

КТ-0.2-40.5-70	УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРБЕТОННЫХ ПОЛОВ	Разработана трестом "Мосоргстрой" x) с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя
	Полировка поверхности пола	Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строи- тельное производство
Входит в комплект карт ККТ-0.2-40		Взамен КТ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при окончательной отделке поверхности пола.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух облицовщиков отполировать за смену 120 м<sup>2</sup> поверхности пола.

### 1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м <sup>2</sup> пола	60	53,5
Затраты труда на 10 м <sup>2</sup> пола, чел-час	1,33	1,5

## II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

### 2.1. Исполнители:

облицовщик IУ разряда (O<sub>1</sub>) - 1  
облицовщик III " (O<sub>2</sub>) - 1

x) Москва, Б. Полянка, 51а.

## 2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Емкость для приготовления склизарной мастики	Чертеж 315.00,00 Управления механизации отделочных работ Главмосстрой	1
Электрованна для разогревания воска	Чертеж 427.00,00 того же Управления	1
Кисть маховая для нанесения мастики на основание	ГОСТ 10597-65	2
Машинка мозаичношлифовальная	СО-17	2
Машинка универсальная шлифовальная для полировки труднодоступных мест	ИЭ-8201	2

## III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До начала работ необходимо: оснастить шлифовальные машины полировочными войлочными кругами; обеспечить рабочих защитными очками, резиновыми сапогами и диэлектрическими перчатками.

3.2. Пол натирают мастикой через один-два дня после шлифовки.

## IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Операции по окончательной отделке поверхности пола выполняют в следующем порядке: приготавливают склизарную мастику; наносят ее на основание; производят сплошную полировку поверхности шлифовальной машиной СО-17; полируют труднодоступные места шлифовальной машиной ИЭ-8201.

x) Москва, И-444, Кольская ул., 10.

КТ-0.2-40.5-70

## 4.2. График трудового процесса

№ п/п	Наименование операции	Время, мин									Продолжи- тельность перемеж- ющей работы, мин	Затраты труда, чел.-мин
		4	8	12	16	20	24	28	32	36		
1	Приготовление мастики		$O_1$								3	6
2	Нанесение мастики на покрытие пола			$O_1$							8	16
3	Сплошная полировка поверхности пола				$O_1$					$O_2$	24	40
4	Полировка труднодоступных мест						$O_1$		$O_2$		5	10
<b>Итого на 10 м<sup>2</sup> поверхности пола</b>												<b>80</b>

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

## У. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по графику      Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда<sup>x)</sup>

1	2
---	---

1 ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСТИКИ; 3 мин;  $O_1$ ,  $O_2$ ; емкость, электрованна

Облицовщики приготавливают мастику на рабочем месте; для этого они разогревают воск и тщательно перемешивают его со скипидаром в соотношении 1:2

2 НАНЕСЕНИЕ МАСТИКИ НА ПОКРЫТИЕ ПОЛА; 8 мин;  $O_1$ ,  $O_2$ ; емкость, кисти

Облицовщики кистями наносят на поверхность покрытия пола мастику слоем толщиной до 3 мм

3 СПЛОШНАЯ ПОЛИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ; 24 мин;  $O_1$ ,  $O_2$ ; машины СО-17

Облицовщики полируют поверхность пола машинами СО-17 с войлочными кругами

<sup>x)</sup> На 10 м<sup>2</sup> поверхности пола.

КТ-0.2-40.3-70

Продолжение

1

2

4 ПОЛИРОВКА ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ; 5 мин; О<sub>1</sub>, О<sub>2</sub>; машины ИЭ-8201

Облицовщики полируют труднодоступные места при помощи машин ИЭ-8201 с ввойлочными кругами

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации  
по организации труда рабочих  
и отделом научно-технической информации  
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР  
с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве  
107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманская, 23. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения  
Центрального научно-исследовательского  
и проектно-экспериментального института организации,  
механизации и технической помощи строительству  
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1Уб

Тираж 3000 экз.;

Цена 8 коп.

Адрес БВ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28