



СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

**СТАНДАРТ СЭВ
СТ СЭВ 1031-78**

**ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ
виды испытаний**

Цена 3 коп.

1980

Постановлением Государственного комитета СССР по делам
строительства от 3 декабря 1979 г. № 230 стандарт Совета
Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 1031—78 «Двери
деревянные. Виды испытаний» введен в действие непосредст-
венно в качестве государственного стандарта СССР

в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству

с 01.01 1981 г.

в народном хозяйстве СССР

с 01.01 1981 г.

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАЙМОПОМОЩИ	СТАНДАРТ СЭВ	СТ СЭВ 1031—78
	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ Виды испытаний	
		Группа Ж19

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на деревянные двери и устанавливает номенклатуру их испытаний.

- Испытание воздухопроницаемости, состоящее в определении количества воздуха, пропускаемого единицей длины притвора за единицу времени в определенных условиях.
- Испытание водопроницаемости, состоящее в определении количества воды, пропускаемого единицей длины притвора за единицу времени в определенных условиях.
- Испытание сопротивления теплопередаче, состоящее в определении количества тепла, передаваемого единицей площади двери из одной среды в другую.
- Испытание звукоизоляции, состоящее в определении частотной характеристики изоляции воздушного шума и индекса изоляции.
- Испытание огнестойкости, состоящее в определении продолжительности времени, в течение которого дверь служит препятствием распространению пожара внутрь помещения.
- Испытание сопротивления воздействию климатических факторов, состоящее в определении или контроле способности двери сопротивляться воздействию сухого и влажного воздуха разной температуры и воздействию воды.
- Испытание надежности, состоящее в определении или контроле способности двери сохранять работоспособность при многократном открывании и закрывании с различной скоростью.
- Испытание сопротивления статической нагрузке, действующей в плоскости двери, состоящее в определении или контроле способности двери (полотна, коробки, петель) сопротивляться действию нагрузки.
- Испытание сопротивления статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости двери, состоящее в определении или контроле способности двери (полотна, коробки, петель запорных приборов и ручек) сопротивляться действию нагрузки.

Утвержден Постоянной Комиссией по стандартизации
Берлин, декабрь 1978 г.

10. Испытание сопротивления пробиванию, состоящее в определении или контроле способности облицовки двери сопротивляться пробиванию.

11. Испытание сопротивления ударной нагрузке, состоящее в определении или контроле способности двери (полотна, петель, запорных приборов) сопротивляться повторяющимся ударам.

Конец

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — делегация ЧССР в Постоянной Комиссии по стандартизации.
2. Тема — 01.344.01—77.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 44-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны-члены СЭВ	Срок начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве
НРБ	Январь 1982 г.	Январь 1982 г.
ВНР	Январь 1982 г.	Январь 1982 г.
ГДР		
Республика Куба		
МНР		
ПНР	Январь 1982 г.	Январь 1982 г.
СРР	—	—
СССР	Январь 1981 г.	Январь 1981 г.
ЧССР	Январь 1982 г.	Январь 1982 г.

5. Срок первой проверки — 1985 г., периодичность проверки — 5 лет.