

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

**СБОРНИК СРЕДНИХ СМЕТНЫХ ЦЕН**  
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ДРУГИЕ  
РЕСУРСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН  
(В ШЕСТИ ЧАСТЯХ)

**ССЦ 81-77-2010-03**  
ДЛЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

**Часть IV**  
**БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ**  
**И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.**  
**НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.**  
**ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ.**

**Март 2010**  
ВЫПУСК № 3 (58)

Москва 2010



**Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и  
другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен для  
Московского региона**

**РАЗРАБОТАН:** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.

**РАССМОТРЕН:** Департаментом регулирования градостроительной деятельности Министерства регионального развития Российской Федерации.

**ПРЕДНАЗНАЧЕН:** для аналитических и общеэкономических расчетов, укрупненных расчетов стоимости строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов строительства, расчета инвесторских смет на объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников, а также разработки сметного раздела проектной документации.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ:**

Письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.03.2010 года № 10315-СК/08

**Телефоны для справки:**

Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов :  
(495) 775-11-60 (доп. 40-47 или 40-75)

**Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространён  
без письменного разрешения Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности  
строительных материалов**

# СБОРНИК (КАТАЛОГ) СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |         | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6       | 7      | 8                       |

## ЧАСТЬ IV Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.

### Раздел 4.01 Бетоны

#### Подраздел: Бетоны готовые к употреблению

##### Группа: Бетон гидротехнический

###### Бетон гидротехнический, класс:

|          |              |                |          |          |          |      |          |
|----------|--------------|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 401-0201 | B3,5 (M50)   | м <sup>3</sup> | 551,19   | 2 168,81 | 2 421,90 | 4,39 | 401-0201 |
| 401-0202 | B5 (M75)     | м <sup>3</sup> | 574,65   | 2 262,81 | 2 526,87 | 4,40 | 401-0202 |
| 401-0203 | B7,5 (M100)  | м <sup>3</sup> | 601,92   | 2 370,05 | 2 646,61 | 4,40 | 401-0203 |
| 401-0204 | B10 (M150)   | м <sup>3</sup> | 607,26   | 2 390,62 | 2 669,60 | 4,40 | 401-0204 |
| 401-0205 | B12,5 (M150) | м <sup>3</sup> | 636,80   | 2 506,81 | 2 799,37 | 4,40 | 401-0205 |
| 401-0206 | B15 (M200)   | м <sup>3</sup> | 666,56   | 2 624,90 | 2 931,24 | 4,40 | 401-0206 |
| 401-0207 | B20 (M250)   | м <sup>3</sup> | 709,00   | 2 792,01 | 3 117,82 | 4,40 | 401-0207 |
| 401-0208 | B22,5 (M300) | м <sup>3</sup> | 754,86   | 2 972,09 | 3 318,95 | 4,40 | 401-0208 |
| 401-0209 | B25 (M350)   | м <sup>3</sup> | 789,24   | 3 105,80 | 3 468,26 | 4,39 | 401-0209 |
| 401-0210 | B27,5 (M350) | м <sup>3</sup> | 871,73   | 3 432,36 | 3 832,92 | 4,40 | 401-0210 |
| 401-0211 | B30 (M400)   | м <sup>3</sup> | 923,27   | 3 635,15 | 4 059,39 | 4,40 | 401-0211 |
| 401-0212 | B35 (M450)   | м <sup>3</sup> | 994,43   | 3 913,90 | 4 370,64 | 4,40 | 401-0212 |
| 401-0213 | B40 (M550)   | м <sup>3</sup> | 1 077,90 | 4 245,11 | 4 740,54 | 4,40 | 401-0213 |
| 401-0214 | B45 (M600)   | м <sup>3</sup> | 1 190,31 | 4 683,65 | 5 230,22 | 4,39 | 401-0214 |
| 401-0215 | B50 (M700)   | м <sup>3</sup> | 1 279,95 | 5 038,50 | 5 626,49 | 4,40 | 401-0215 |
| 401-0216 | B55 (M700)   | м <sup>3</sup> | 1 369,23 | 5 388,61 | 6 017,46 | 4,39 | 401-0216 |
| 401-0217 | B60 (M800)   | м <sup>3</sup> | 1 491,39 | 5 870,60 | 6 555,72 | 4,40 | 401-0217 |

###### Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс:

|          |              |                |          |          |          |      |          |
|----------|--------------|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 401-0221 | B3,5 (M50)   | м <sup>3</sup> | 609,41   | 1 992,01 | 2 224,45 | 3,65 | 401-0221 |
| 401-0222 | B5 (M75)     | м <sup>3</sup> | 626,68   | 2 047,96 | 2 286,95 | 3,65 | 401-0222 |
| 401-0223 | B7,5 (M100)  | м <sup>3</sup> | 646,02   | 2 111,30 | 2 357,68 | 3,65 | 401-0223 |
| 401-0224 | B10 (M150)   | м <sup>3</sup> | 662,61   | 2 165,09 | 2 417,78 | 3,65 | 401-0224 |
| 401-0225 | B12,5 (M150) | м <sup>3</sup> | 685,54   | 2 240,83 | 2 502,33 | 3,65 | 401-0225 |
| 401-0226 | B15 (M200)   | м <sup>3</sup> | 708,91   | 2 317,76 | 2 588,27 | 3,65 | 401-0226 |
| 401-0227 | B20 (M250)   | м <sup>3</sup> | 766,52   | 2 504,69 | 2 797,00 | 3,65 | 401-0227 |
| 401-0228 | B22,5 (M300) | м <sup>3</sup> | 830,96   | 2 716,29 | 3 033,28 | 3,65 | 401-0228 |
| 401-0229 | B25 (M350)   | м <sup>3</sup> | 850,61   | 2 781,78 | 3 106,40 | 3,65 | 401-0229 |
| 401-0230 | B27,5 (M350) | м <sup>3</sup> | 959,51   | 3 136,44 | 3 502,45 | 3,65 | 401-0230 |
| 401-0231 | B30 (M400)   | м <sup>3</sup> | 1 025,05 | 3 349,34 | 3 740,20 | 3,65 | 401-0231 |
| 401-0232 | B35 (M450)   | м <sup>3</sup> | 1 099,51 | 3 595,87 | 4 015,50 | 3,65 | 401-0232 |
| 401-0233 | B40 (M550)   | м <sup>3</sup> | 1 188,05 | 3 882,62 | 4 335,73 | 3,65 | 401-0233 |
| 401-0234 | B45 (M600)   | м <sup>3</sup> | 1 303,42 | 4 260,20 | 4 757,35 | 3,65 | 401-0234 |
| 401-0235 | B50 (M700)   | м <sup>3</sup> | 1 388,45 | 4 537,73 | 5 067,28 | 3,65 | 401-0235 |
| 401-0236 | B55 (M700)   | м <sup>3</sup> | 1 473,41 | 4 818,19 | 5 380,48 | 3,65 | 401-0236 |
| 401-0237 | B60 (M800)   | м <sup>3</sup> | 1 603,74 | 5 240,87 | 5 832,49 | 3,65 | 401-0237 |

###### Группа: Бетон дорожный

###### Бетон дорожный, класс:

|          |              |                |          |          |          |      |          |
|----------|--------------|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 401-0101 | B3,5 (M50)   | м <sup>3</sup> | 541,99   | 2 353,61 | 2 630,18 | 4,85 | 401-0101 |
| 401-0102 | B5 (M75)     | м <sup>3</sup> | 556,10   | 2 414,09 | 2 697,74 | 4,85 | 401-0102 |
| 401-0103 | B7,5 (M100)  | м <sup>3</sup> | 573,95   | 2 491,32 | 2 784,06 | 4,85 | 401-0103 |
| 401-0104 | B10 (M150)   | м <sup>3</sup> | 584,81   | 2 539,85 | 2 838,28 | 4,85 | 401-0104 |
| 401-0105 | B12,5 (M150) | м <sup>3</sup> | 603,82   | 2 622,86 | 2 931,05 | 4,85 | 401-0105 |
| 401-0106 | B15 (M200)   | м <sup>3</sup> | 632,46   | 2 746,93 | 3 069,69 | 4,85 | 401-0106 |
| 401-0107 | B20 (M250)   | м <sup>3</sup> | 685,33   | 2 976,75 | 3 326,53 | 4,85 | 401-0107 |
| 401-0108 | B22,5 (M300) | м <sup>3</sup> | 736,48   | 3 198,70 | 3 574,57 | 4,85 | 401-0108 |
| 401-0109 | B25 (M350)   | м <sup>3</sup> | 746,03   | 3 238,24 | 3 618,72 | 4,85 | 401-0109 |
| 401-0110 | B27,5 (M350) | м <sup>3</sup> | 839,14   | 3 641,90 | 4 069,81 | 4,85 | 401-0110 |
| 401-0111 | B30 (M400)   | м <sup>3</sup> | 916,14   | 3 978,51 | 4 446,00 | 4,85 | 401-0111 |
| 401-0112 | B35 (M450)   | м <sup>3</sup> | 992,20   | 4 309,67 | 4 816,08 | 4,85 | 401-0112 |
| 401-0113 | B40 (M550)   | м <sup>3</sup> | 1 086,95 | 4 720,04 | 5 274,66 | 4,85 | 401-0113 |
| 401-0114 | B45 (M600)   | м <sup>3</sup> | 1 237,88 | 5 373,27 | 6 004,59 | 4,85 | 401-0114 |
| 401-0115 | B50 (M700)   | м <sup>3</sup> | 1 326,68 | 5 760,49 | 6 437,33 | 4,85 | 401-0115 |
| 401-0116 | B55 (M700)   | м <sup>3</sup> | 1 407,18 | 6 111,29 | 6 829,32 | 4,85 | 401-0116 |
| 401-0117 | B60 (M800)   | м <sup>3</sup> | 1 498,22 | 6 504,53 | 7 268,81 | 4,85 | 401-0117 |

###### Бетон дорожный, крупность заполнителя:

|          |                                 |                |        |          |          |      |          |
|----------|---------------------------------|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 401-0121 | более 40 мм, класс B3,5 (M50)   | м <sup>3</sup> | 507,54 | 2 140,28 | 2 391,74 | 4,71 | 401-0121 |
| 401-0122 | более 40 мм, класс B5 (M75)     | м <sup>3</sup> | 522,53 | 2 203,13 | 2 461,99 | 4,71 | 401-0122 |
| 401-0123 | более 40 мм, класс B7,5 (M100)  | м <sup>3</sup> | 540,05 | 2 278,03 | 2 545,73 | 4,71 | 401-0123 |
| 401-0124 | более 40 мм, класс B10 (M150)   | м <sup>3</sup> | 546,68 | 2 304,96 | 2 575,79 | 4,71 | 401-0124 |
| 401-0125 | более 40 мм, класс B12,5 (M150) | м <sup>3</sup> | 566,97 | 2 390,90 | 2 671,86 | 4,71 | 401-0125 |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 401-0126    | более 40 мм, класс В15 (М200)                 | м <sup>3</sup> | 589,16                           | 2 483,79           | 2 775,59 | 4,71   | 401-0126                |
| 401-0127    | более 40 мм, класс В20 (М250)                 | м <sup>3</sup> | 635,29                           | 2 680,52           | 2 995,49 | 4,72   | 401-0127                |
| 401-0128    | более 40 мм, класс В22,5 (М300)               | м <sup>3</sup> | 678,27                           | 2 860,50           | 3 196,62 | 4,71   | 401-0128                |
| 401-0129    | более 40 мм, класс В25 (М350)                 | м <sup>3</sup> | 780,00                           | 3 289,51           | 3 676,01 | 4,71   | 401-0129                |
| 401-0130    | более 40 мм, класс В27,5 (М350)               | м <sup>3</sup> | 810,00                           | 3 415,32           | 3 816,63 | 4,71   | 401-0130                |
| 401-0131    | более 40 мм, класс В30 (М400)                 | м <sup>3</sup> | 878,00                           | 3 703,42           | 4 138,53 | 4,71   | 401-0131                |
| 401-0132    | более 40 мм, класс В35 (М450)                 | м <sup>3</sup> | 899,90                           | 3 796,85           | 4 242,98 | 4,71   | 401-0132                |
| 401-0133    | более 40 мм, класс В40 (М550)                 | м <sup>3</sup> | 991,80                           | 4 181,88           | 4 673,24 | 4,71   | 401-0133                |
| 401-0134    | более 40 мм, класс В45 (М600)                 | м <sup>3</sup> | 1 129,04                         | 4 763,34           | 5 323,06 | 4,71   | 401-0134                |
| 401-0135    | более 40 мм, класс В50 (М700)                 | м <sup>3</sup> | 1 226,54                         | 5 174,15           | 5 782,09 | 4,71   | 401-0135                |
| 401-0136    | более 40 мм, класс В55 (М700)                 | м <sup>3</sup> | 1 306,81                         | 5 509,71           | 6 157,13 | 4,71   | 401-0136                |
| 401-0137    | более 40 мм, класс В60 (М800)                 | м <sup>3</sup> | 1 403,03                         | 5 918,04           | 6 613,40 | 4,71   | 401-0137                |
| 401-0141    | 40 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 523,03                           | 2 205,04           | 2 464,11 | 4,71   | 401-0141                |
| 401-0142    | 40 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 583,00                           | 2 459,14           | 2 748,09 | 4,71   | 401-0142                |
| 401-0143    | 40 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 584,00                           | 2 463,38           | 2 752,80 | 4,71   | 401-0143                |
| 401-0144    | 40 мм, класс В10 (М150)                       | м <sup>3</sup> | 600,00                           | 2 530,92           | 2 828,31 | 4,71   | 401-0144                |
| 401-0145    | 40 мм, класс В12,5 (М150)                     | м <sup>3</sup> | 622,00                           | 2 624,27           | 2 932,62 | 4,71   | 401-0145                |
| 401-0146    | 40 мм, класс В15 (М200)                       | м <sup>3</sup> | 640,00                           | 2 699,83           | 3 017,04 | 4,71   | 401-0146                |
| 401-0147    | 40 мм, класс В20 (М250)                       | м <sup>3</sup> | 658,61                           | 2 779,06           | 3 105,61 | 4,72   | 401-0147                |
| 401-0148    | 40 мм, класс В22,5 (М300)                     | м <sup>3</sup> | 701,23                           | 2 957,44           | 3 304,93 | 4,71   | 401-0148                |
| 401-0149    | 40 мм, класс В25 (М350)                       | м <sup>3</sup> | 710,51                           | 2 996,98           | 3 349,14 | 4,71   | 401-0149                |
| 401-0150    | 40 мм, класс В27,5 (М350)                     | м <sup>3</sup> | 792,39                           | 3 342,56           | 3 735,33 | 4,71   | 401-0150                |
| 401-0151    | 40 мм, класс В30 (М400)                       | м <sup>3</sup> | 911,00                           | 3 841,59           | 4 292,94 | 4,71   | 401-0151                |
| 401-0152    | 40 мм, класс В35 (М450)                       | м <sup>3</sup> | 927,23                           | 3 910,59           | 4 370,06 | 4,71   | 401-0152                |
| 401-0153    | 40 мм, класс В40 (М550)                       | м <sup>3</sup> | 1 020,81                         | 4 306,98           | 4 813,03 | 4,71   | 401-0153                |
| 401-0154    | 40 мм, класс В45 (М600)                       | м <sup>3</sup> | 1 163,15                         | 4 904,06           | 5 480,29 | 4,71   | 401-0154                |
| 401-0155    | 40 мм, класс В50 (М700)                       | м <sup>3</sup> | 1 253,85                         | 5 288,38           | 5 909,78 | 4,71   | 401-0155                |
| 401-0156    | 40 мм, класс В55 (М700)                       | м <sup>3</sup> | 1 345,04                         | 5 673,57           | 6 340,19 | 4,71   | 401-0156                |
| 401-0157    | 40 мм, класс В60 (М800)                       | м <sup>3</sup> | 1 441,89                         | 6 082,54           | 6 797,25 | 4,71   | 401-0157                |
| 401-0161    | 20 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 527,54                           | 2 225,57           | 2 487,09 | 4,71   | 401-0161                |
| 401-0162    | 20 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 546,69                           | 2 304,64           | 2 575,42 | 4,71   | 401-0162                |
| 401-0163    | 20 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 568,33                           | 2 395,84           | 2 677,37 | 4,71   | 401-0163                |
| 401-0164    | 20 мм, класс В10 (М150)                       | м <sup>3</sup> | 581,51                           | 2 453,12           | 2 741,40 | 4,71   | 401-0164                |
| 401-0165    | 20 мм, класс В12,5 (М150)                     | м <sup>3</sup> | 600,75                           | 2 533,63           | 2 831,35 | 4,71   | 401-0165                |
| 401-0166    | 20 мм, класс В15 (М200)                       | м <sup>3</sup> | 626,36                           | 2 642,27           | 2 952,74 | 4,71   | 401-0166                |
| 401-0167    | 20 мм, класс В20 (М250)                       | м <sup>3</sup> | 680,70                           | 2 872,23           | 3 209,70 | 4,72   | 401-0167                |
| 401-0168    | 20 мм, класс В22,5 (300)                      | м <sup>3</sup> | 726,13                           | 3 063,47           | 3 423,44 | 4,71   | 401-0168                |
| 401-0169    | 20 мм, класс В25 (М350)                       | м <sup>3</sup> | 735,58                           | 3 101,96           | 3 466,42 | 4,71   | 401-0169                |
| 401-0170    | 20 мм, класс В27,5 (М350)                     | м <sup>3</sup> | 819,86                           | 3 457,06           | 3 863,24 | 4,71   | 401-0170                |
| 401-0171    | 20 мм, класс В30 (М400)                       | м <sup>3</sup> | 883,14                           | 3 726,11           | 4 163,94 | 4,71   | 401-0171                |
| 401-0172    | 20 мм, класс В35 (М450)                       | м <sup>3</sup> | 960,42                           | 4 051,78           | 4 527,84 | 4,71   | 401-0172                |
| 401-0173    | 20 мм, класс В40 (М550)                       | м <sup>3</sup> | 1 057,99                         | 4 462,03           | 4 986,31 | 4,71   | 401-0173                |
| 401-0174    | 20 мм, класс В45 (М600)                       | м <sup>3</sup> | 1 203,82                         | 5 079,67           | 5 676,55 | 4,72   | 401-0174                |
| 401-0175    | 20 мм, класс В50 (М700)                       | м <sup>3</sup> | 1 308,85                         | 5 521,45           | 6 170,22 | 4,71   | 401-0175                |
| 401-0176    | 20 мм, класс В55 (М700)                       | м <sup>3</sup> | 1 394,95                         | 5 881,99           | 6 573,17 | 4,71   | 401-0176                |
| 401-0177    | 20 мм, класс В60 (М800)                       | м <sup>3</sup> | 1 495,06                         | 6 307,41           | 7 048,53 | 4,71   | 401-0177                |
| 401-0181    | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 552,77                           | 2 331,17           | 2 605,08 | 4,71   | 401-0181                |
| 401-0182    | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 570,89                           | 2 408,56           | 2 691,59 | 4,71   | 401-0182                |
| 401-0183    | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 593,33                           | 2 502,05           | 2 796,07 | 4,71   | 401-0183                |
| 401-0184    | 10 мм, класс В10 (М150)                       | м <sup>3</sup> | 601,24                           | 2 536,18           | 2 834,20 | 4,71   | 401-0184                |
| 401-0185    | 10 мм, класс В12,5 (М150)                     | м <sup>3</sup> | 628,48                           | 2 651,58           | 2 963,13 | 4,71   | 401-0185                |
| 401-0186    | 10 мм, класс В15 (М200)                       | м <sup>3</sup> | 654,80                           | 2 762,54           | 3 087,15 | 4,71   | 401-0186                |
| 401-0187    | 10 мм, класс В20 (М250)                       | м <sup>3</sup> | 710,97                           | 2 998,59           | 3 350,90 | 4,71   | 401-0187                |
| 401-0188    | 10 мм, класс В22,5 (М300)                     | м <sup>3</sup> | 758,31                           | 3 198,20           | 3 573,97 | 4,71   | 401-0188                |
| 401-0189    | 10 мм, класс В25 (М350)                       | м <sup>3</sup> | 764,92                           | 3 226,46           | 3 605,58 | 4,71   | 401-0189                |
| 401-0190    | 10 мм, класс В27,5 (М350)                     | м <sup>3</sup> | 856,13                           | 3 611,61           | 4 035,98 | 4,71   | 401-0190                |
| 401-0191    | 10 мм, класс В30 (М400)                       | м <sup>3</sup> | 923,55                           | 3 895,88           | 4 353,66 | 4,71   | 401-0191                |
| 401-0192    | 10 мм, класс В35 (М450)                       | м <sup>3</sup> | 1 001,88                         | 4 227,07           | 4 723,73 | 4,71   | 401-0192                |
| 401-0193    | 10 мм, класс В40 (М550)                       | м <sup>3</sup> | 1 102,26                         | 4 647,63           | 5 193,74 | 4,71   | 401-0193                |
| 401-0194    | 10 мм, класс В45 (М600)                       | м <sup>3</sup> | 1 254,84                         | 5 290,22           | 5 911,82 | 4,71   | 401-0194                |
| 401-0195    | 10 мм, класс В50 (М700)                       | м <sup>3</sup> | 1 351,66                         | 5 700,79           | 6 370,63 | 4,71   | 401-0195                |
| 401-0196    | 10 мм, класс В55 (М700)                       | м <sup>3</sup> | 1 439,20                         | 6 072,95           | 6 786,54 | 4,72   | 401-0196                |
| 401-0197    | 10 мм, класс В60 (М800)                       | м <sup>3</sup> | 1 541,96                         | 6 501,85           | 7 265,82 | 4,71   | 401-0197                |

### Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м<sup>3</sup>, крупность заполнителя:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401-0301 | более 10 мм, класс В2,5 (М35) | м<sup>3</sup> | 690,48 | 2 526,94 | 2 764,21 | 4,00 | 401-0301 |


<tbl\_r cells="

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.            | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|---|---------------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|  |   |                     |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1  | 2   | 3                   | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 401-0311   | более 10 мм, класс В27,5 (М350)               | м <sup>3</sup>      | 985,73                           | 3 609,16           | 3 948,04 | 4,01   | 401-0311                |
| 401-0312   | более 10 мм, класс В30 (М400)                 | м <sup>3</sup>      | 1 044,04                         | 3 822,90           | 4 181,87 | 4,01   | 401-0312                |
| 401-0313   | более 10 мм, класс В35 (М450)                 | м <sup>3</sup>      | 1 085,25                         | 3 972,23           | 4 345,23 | 4,00   | 401-0313                |
| 401-0314   | более 10 мм, класс В40 (М550)                 | м <sup>3</sup>      | 1 144,20                         | 4 186,93           | 4 580,09 | 4,00   | 401-0314                |
| 401-0321   | 10 мм, класс В2,5 (М35)                       | м <sup>3</sup>      | 717,37                           | 2 626,01           | 2 872,60 | 4,00   | 401-0321                |
| 401-0322   | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup>      | 734,19                           | 2 687,91           | 2 940,29 | 4,00   | 401-0322                |
| 401-0323   | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup>      | 750,70                           | 2 748,16           | 3 006,22 | 4,00   | 401-0323                |
| 401-0324   | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup>      | 771,54                           | 2 823,68           | 3 088,83 | 4,00   | 401-0324                |
| 401-0325   | 10 мм, класс В10 (М150)                       | м <sup>3</sup>      | 801,95                           | 2 935,34           | 3 210,97 | 4,00   | 401-0325                |
| 401-0326   | 10 мм, класс В12,5 (М150)                     | м <sup>3</sup>      | 827,49                           | 3 029,51           | 3 313,98 | 4,00   | 401-0326                |
| 401-0327   | 10 мм, класс В15 (М200)                       | м <sup>3</sup>      | 860,20                           | 3 149,09           | 3 444,79 | 4,00   | 401-0327                |
| 401-0328   | 10 мм, класс В20 (М250)                       | м <sup>3</sup>      | 906,93                           | 3 318,03           | 3 629,59 | 4,00   | 401-0328                |
| 401-0329   | 10 мм, класс В22,5 (М300)                     | м <sup>3</sup>      | 943,24                           | 3 451,93           | 3 776,08 | 4,00   | 401-0329                |
| 401-0330   | 10 мм, класс В25 (М350)                       | м <sup>3</sup>      | 969,22                           | 3 547,49           | 3 880,61 | 4,00   | 401-0330                |
| 401-0331   | 10 мм, класс В27,5 (М350)                     | м <sup>3</sup>      | 1 024,51                         | 3 748,23           | 4 100,17 | 4,00   | 401-0331                |
| 401-0332   | 10 мм, класс В30 (М400)                       | м <sup>3</sup>      | 1 084,69                         | 3 970,39           | 4 343,22 | 4,00   | 401-0332                |
| 401-0333   | 10 мм, класс В35 (М450)                       | м <sup>3</sup>      | 1 128,29                         | 4 128,19           | 4 515,82 | 4,00   | 401-0333                |
| 401-0334   | 10 мм, класс В40 (М550)                       | м <sup>3</sup>      | 1 189,05                         | 4 349,89           | 4 758,35 | 4,00   | 401-0334                |
| <b>Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м<sup>3</sup>, крупность заполнителя:</b> |   |                     |                                  |                    |          |        |                         |
| 401-0341   | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                 | м <sup>3</sup>      | 659,68                           | 2 414,36           | 2 641,09 | 4,00   | 401-0341                |
| 401-0342   | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                 | м <sup>3</sup>      | 675,27                           | 2 471,09           | 2 703,15 | 4,00   | 401-0342                |
| 401-0343   | более 10 мм, класс В5 (М75)                   | м <sup>3</sup>      | 695,12                           | 2 543,01           | 2 781,81 | 4,00   | 401-0343                |
| 401-0344   | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                | м <sup>3</sup>      | 713,24                           | 2 611,76           | 2 856,99 | 4,01   | 401-0344                |
| 401-0345   | более 10 мм, класс В10 (М150)                 | м <sup>3</sup>      | 742,35                           | 2 717,85           | 2 973,04 | 4,00   | 401-0345                |
| 401-0346   | более 10 мм, класс В12,5 (М150)               | м <sup>3</sup>      | 771,09                           | 2 822,47           | 3 087,50 | 4,00   | 401-0346                |
| 401-0347   | более 10 мм, класс В15 (М200)                 | м <sup>3</sup>      | 802,47                           | 2 938,49           | 3 214,40 | 4,01   | 401-0347                |
| 401-0348   | более 10 мм, класс В20 (М250)                 | м <sup>3</sup>      | 843,82                           | 3 088,92           | 3 378,95 | 4,00   | 401-0348                |
| 401-0349   | более 10 мм, класс В22,5 (М300)               | м <sup>3</sup>      | 884,38                           | 3 236,55           | 3 540,49 | 4,00   | 401-0349                |
| 401-0350   | более 10 мм, класс В25 (М350)                 | м <sup>3</sup>      | 905,25                           | 3 312,39           | 3 623,44 | 4,00   | 401-0350                |
| 401-0351   | более 10 мм, класс В27,5 (М350)               | м <sup>3</sup>      | 951,19                           | 3 482,10           | 3 809,07 | 4,00   | 401-0351                |
| 401-0352   | более 10 мм, класс В30 (М400)                 | м <sup>3</sup>      | 1 011,15                         | 3 699,50           | 4 046,89 | 4,00   | 401-0352                |
| 401-0353   | более 10 мм, класс В35 (М450)                 | м <sup>3</sup>      | 1 053,45                         | 3 855,07           | 4 217,07 | 4,00   | 401-0353                |
| 401-0354   | более 10 мм, класс В40 (М550)                 | м <sup>3</sup>      | 1 113,33                         | 4 076,41           | 4 459,20 | 4,01   | 401-0354                |
| 401-0361   | 10 мм, класс В2,5 (М35)                       | м <sup>3</sup>      | 685,71                           | 2 509,91           | 2 745,58 | 4,00   | 401-0361                |
| 401-0362   | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup>      | 701,71                           | 2 567,09           | 2 808,11 | 4,00   | 401-0362                |
| 401-0363   | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup>      | 722,06                           | 2 641,77           | 2 889,82 | 4,00   | 401-0363                |
| 401-0364   | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup>      | 741,34                           | 2 713,76           | 2 968,55 | 4,00   | 401-0364                |
| 401-0365   | 10 мм, класс В10 (М150)                       | м <sup>3</sup>      | 771,42                           | 2 823,39           | 3 088,52 | 4,00   | 401-0365                |
| 401-0366   | 10 мм, класс В12,5 (М150)                     | м <sup>3</sup>      | 801,38                           | 2 931,68           | 3 206,97 | 4,00   | 401-0366                |
| 401-0367   | 10 мм, класс В15 (М200)                       | м <sup>3</sup>      | 833,71                           | 3 052,16           | 3 338,74 | 4,00   | 401-0367                |
| 401-0368   | 10 мм, класс В20 (М250)                       | м <sup>3</sup>      | 878,54                           | 3 214,27           | 3 516,08 | 4,00   | 401-0368                |
| 401-0369   | 10 мм, класс В22,5 (М300)                     | м <sup>3</sup>      | 918,88                           | 3 362,16           | 3 677,89 | 4,00   | 401-0369                |
| 401-0370   | 10 мм, класс В25 (М350)                       | м <sup>3</sup>      | 940,42                           | 3 442,73           | 3 765,97 | 4,00   | 401-0370                |
| 401-0371   | 10 мм, класс В27,5 (М350)                     | м <sup>3</sup>      | 988,72                           | 3 620,18           | 3 960,11 | 4,01   | 401-0371                |
| 401-0372   | 10 мм, класс В30 (М400)                       | м <sup>3</sup>      | 1 052,28                         | 3 850,36           | 4 211,93 | 4,00   | 401-0372                |
| 401-0373   | 10 мм, класс В35 (М450)                       | м <sup>3</sup>      | 1 097,20                         | 4 013,84           | 4 390,73 | 4,00   | 401-0373                |
| 401-0374   | 10 мм, класс В40 (М550)                       | м <sup>3</sup>      | 1 159,83                         | 4 246,14           | 4 644,86 | 4,00   | 401-0374                |
| <b>Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м<sup>3</sup>, крупность заполнителя:</b> |   |                     |                                  |                    |          |        |                         |
| 401-0381   | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                 | м <sup>3</sup>      | 633,11                           | 2 317,29           | 2 534,90 | 4,00   | 401-0381                |
| 401-0382   | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                 | м <sup>3</sup>      | 647,54                           | 2 370,77           | 2 593,40 | 4,01   | 401-0382                |
| 401-0383   | более 10 мм, класс В5 (М75)                   | м <sup>3</sup>      | 667,13                           | 2 442,44           | 2 671,80 | 4,00   | 401-0383                |
| 401-0384   | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                | м <sup>3</sup>      | 688,46                           | 2 519,73           | 2 756,35 | 4,00   | 401-0384                |
| 401-0385   | более 10 мм, класс В10 (М150)                 | м <sup>3</sup>      | 717,00                           | 2 625,19           | 2 871,71 | 4,01   | 401-0385                |
| 401-0386   | более 10 мм, класс В12,5 (М150)               | м <sup>3</sup>      | 718,50                           | 2 629,03           | 2 875,92 | 4,00   | 401-0386                |
| 401-0387   | более 10 мм, класс В15 (М200)                 | м <sup>3</sup>      | 720,00                           | 2 635,59           | 2 883,05 | 4,00   | 401-0387                |
| 401-0388   | более 10 мм, класс В20 (М250)                 | м <sup>3</sup>      | 816,15                           | 2 988,06           | 3 268,65 | 4,00   | 401-0388                |
| 401-0389   | более 10 мм, класс В22,5 (М300)               | м <sup>3</sup>      | 860,89                           | 3 151,75           | 3 447,70 | 4,00   | 401-0389                |
| 401-0390   | более 10 мм, класс В25 (М350)                 | м <sup>3</sup>      | 877,40                           | 3 211,36           | 3 512,88 | 4,00   | 401-0390                |
| 401-0391   | более 10 мм, класс В27,5 (М350)               | м <sup>3</sup>      | 916,66                           | 3 355,30           | 3 670,38 | 4,00   | 401-0391                |
| 401-0392   | более 10 мм, класс В30 (М400)                 | м <sup>3</sup>      | 977,70                           | 3 579,02           | 3 915,11 | 4,00   | 401-0392                |
| 401-0393   | более 10 мм, класс В35 (М450)                 | м <sup>3</sup>      | 1 021,05                         | 3 737,40           | 4 088,36 | 4,00   | 401-0393                |
| 401-0394   | более 10 мм, класс В40 (М550)                 | м <sup>3</sup>      | 1 082,92                         | 3 965,12           | 4 337,45 | 4,01   | 401-0394                |
| 401-0401   | 10 мм, класс В2,5 (М35)                       | м <sup>3</sup>      | 658,36                           | 2 408,94           | 2 635,16 | 4,00   | 401-0401                |
| 401-0402   | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup>      | 673,08                           | 2 462,37           | 2 693,59 | 4,00   | 401-0402                |
| 401-0403   | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup>      | 692,85                           | 2 536,86           | 2 775,10 | 4,01   | 401-0403                |
| 401-0404   | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3&lt;/</sup> |                                  |                    |          |        |                         |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|  |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1  | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 401-0414   | 10 мм, класс В40 (М550)                       | м <sup>3</sup> | 1 124,89                         | 4 116,47           | 4 503,01 | 4,00   | 401-0414                |
| <b>Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м<sup>3</sup>, крупность заполнителя:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 401-0421   | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                 | м <sup>3</sup> | 641,94                           | 2 349,03           | 2 569,63 | 4,00   | 401-0421                |
| 401-0422   | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                 | м <sup>3</sup> | 656,97                           | 2 403,92           | 2 629,63 | 4,00   | 401-0422                |
| 401-0423   | более 10 мм, класс В5 (М75)                   | м <sup>3</sup> | 676,34                           | 2 474,29           | 2 706,63 | 4,00   | 401-0423                |
| 401-0424   | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                | м <sup>3</sup> | 692,48                           | 2 533,97           | 2 771,90 | 4,00   | 401-0424                |
| 401-0425   | более 10 мм, класс В10 (М150)                 | м <sup>3</sup> | 730,38                           | 2 673,26           | 2 924,25 | 4,00   | 401-0425                |
| 401-0426   | более 10 мм, класс В12,5 (М150)               | м <sup>3</sup> | 765,11                           | 2 799,70           | 3 062,60 | 4,00   | 401-0426                |
| 401-0427   | более 10 мм, класс В15 (М200)                 | м <sup>3</sup> | 756,89                           | 2 769,55           | 3 029,61 | 4,00   | 401-0427                |
| 401-0428   | более 10 мм, класс В20 (М250)                 | м <sup>3</sup> | 832,18                           | 3 044,90           | 3 330,80 | 4,00   | 401-0428                |
| 401-0429   | более 10 мм, класс В 22,5 (М300)              | м <sup>3</sup> | 876,33                           | 3 208,63           | 3 509,90 | 4,01   | 401-0429                |
| 401-0430   | более 10 мм, класс В25 (М350)                 | м <sup>3</sup> | 893,60                           | 3 271,20           | 3 578,38 | 4,00   | 401-0430                |
| 401-0431   | более 10 мм, класс В 27,5 (М350)              | м <sup>3</sup> | 932,19                           | 3 412,72           | 3 733,18 | 4,00   | 401-0431                |
| 401-0432   | более 10 мм, класс В30 (М400)                 | м <sup>3</sup> | 998,66                           | 3 653,69           | 3 996,79 | 4,00   | 401-0432                |
| 401-0433   | более 10 мм, класс В 35 (М450)                | м <sup>3</sup> | 1 044,32                         | 3 820,68           | 4 179,42 | 4,00   | 401-0433                |
| 401-0434   | более 10 мм, класс В40 (М550)                 | м <sup>3</sup> | 1 105,67                         | 4 048,35           | 4 428,49 | 4,01   | 401-0434                |
| 401-0441   | 10 мм, класс В2,5 (М35)                       | м <sup>3</sup> | 667,38                           | 2 441,93           | 2 671,23 | 4,00   | 401-0441                |
| 401-0442   | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 682,20                           | 2 496,82           | 2 731,27 | 4,00   | 401-0442                |
| 401-0443   | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 702,70                           | 2 570,96           | 2 812,37 | 4,00   | 401-0443                |
| 401-0444   | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 719,88                           | 2 635,98           | 2 883,48 | 4,01   | 401-0444                |
| 401-0445   | 10 мм, класс В10 (М150)                       | м <sup>3</sup> | 758,89                           | 2 778,44           | 3 039,32 | 4,00   | 401-0445                |
| 401-0446   | 10 мм, класс В12,5 (М150)                     | м <sup>3</sup> | 795,11                           | 2 909,50           | 3 182,69 | 4,00   | 401-0446                |
| 401-0447   | 10 мм, класс В15 (М200)                       | м <sup>3</sup> | 825,89                           | 3 021,74           | 3 305,47 | 4,00   | 401-0447                |
| 401-0448   | 10 мм, класс В20 (М250)                       | м <sup>3</sup> | 867,64                           | 3 176,93           | 3 475,25 | 4,01   | 401-0448                |
| 401-0449   | 10 мм, класс В22,5 (М300)                     | м <sup>3</sup> | 910,50                           | 3 333,14           | 3 646,13 | 4,00   | 401-0449                |
| 401-0450   | 10 мм, класс В25 (М350)                       | м <sup>3</sup> | 928,62                           | 3 397,19           | 3 716,17 | 4,00   | 401-0450                |
| 401-0451   | 10 мм, класс В27,5 (М350)                     | м <sup>3</sup> | 968,78                           | 3 545,98           | 3 878,95 | 4,00   | 401-0451                |
| 401-0452   | 10 мм, класс В30 (М400)                       | м <sup>3</sup> | 1 037,43                         | 3 796,65           | 4 153,15 | 4,00   | 401-0452                |
| 401-0453   | 10 мм, класс В35 (М450)                       | м <sup>3</sup> | 1 083,94                         | 3 967,89           | 4 340,49 | 4,00   | 401-0453                |
| 401-0454   | 10 мм, класс В40 (М550)                       | м <sup>3</sup> | 1 149,49                         | 4 208,18           | 4 603,31 | 4,00   | 401-0454                |
| <b>Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м<sup>3</sup>, крупность заполнителя:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 401-0461   | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                 | м <sup>3</sup> | 663,90                           | 2 429,21           | 2 657,31 | 4,00   | 401-0461                |
| 401-0462   | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                 | м <sup>3</sup> | 679,56                           | 2 486,28           | 2 719,73 | 4,00   | 401-0462                |
| 401-0463   | более 10 мм, класс В5 (М75)                   | м <sup>3</sup> | 699,15                           | 2 558,42           | 2 798,64 | 4,00   | 401-0463                |
| 401-0464   | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                | м <sup>3</sup> | 715,73                           | 2 619,66           | 2 865,65 | 4,00   | 401-0464                |
| 401-0465   | более 10 мм, класс В10 (М150)                 | м <sup>3</sup> | 758,52                           | 2 776,00           | 3 036,66 | 4,00   | 401-0465                |
| 401-0466   | более 10 мм, класс В12,5 (М150)               | м <sup>3</sup> | 796,09                           | 2 913,10           | 3 186,65 | 4,00   | 401-0466                |
| 401-0467   | более 10 мм, класс В15 (М200)                 | м <sup>3</sup> | 825,37                           | 3 020,63           | 3 304,27 | 4,00   | 401-0467                |
| 401-0468   | более 10 мм, класс В20 (М250)                 | м <sup>3</sup> | 866,59                           | 3 172,17           | 3 470,00 | 4,00   | 401-0468                |
| 401-0469   | более 10 мм, класс В22,5 (М300)               | м <sup>3</sup> | 912,22                           | 3 337,37           | 3 650,78 | 4,00   | 401-0469                |
| 401-0470   | более 10 мм, класс В25 (М350)                 | м <sup>3</sup> | 939,50                           | 3 438,06           | 3 760,91 | 4,00   | 401-0470                |
| 401-0471   | более 10 мм, класс В27,5 (М350)               | м <sup>3</sup> | 985,19                           | 3 606,00           | 3 944,61 | 4,00   | 401-0471                |
| 401-0472   | более 10 мм, класс В30 (М400)                 | м <sup>3</sup> | 1 050,08                         | 3 841,49           | 4 202,22 | 4,00   | 401-0472                |
| 401-0473   | более 10 мм, класс В35 (М450)                 | м <sup>3</sup> | 1 095,22                         | 4 009,35           | 4 385,82 | 4,00   | 401-0473                |
| 401-0474   | более 10 мм, класс В40 (М550)                 | м <sup>3</sup> | 1 161,18                         | 4 251,69           | 4 650,94 | 4,01   | 401-0474                |
| 401-0481   | 10 мм, класс В2,5 (М35)                       | м <sup>3</sup> | 687,32                           | 2 514,88           | 2 751,03 | 4,00   | 401-0481                |
| 401-0482   | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 717,97                           | 2 627,77           | 2 874,51 | 4,00   | 401-0482                |
| 401-0483   | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 738,65                           | 2 704,01           | 2 957,94 | 4,00   | 401-0483                |
| 401-0484   | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 769,01                           | 2 814,97           | 3 079,29 | 4,00   | 401-0484                |
| 401-0485   | 10 мм, класс В10 (М150)                       | м <sup>3</sup> | 784,47                           | 2 871,00           | 3 140,59 | 4,00   | 401-0485                |
| 401-0486   | 10 мм, класс В12,5 (М150)                     | м <sup>3</sup> | 821,30                           | 3 005,08           | 3 287,26 | 4,00   | 401-0486                |
| 401-0487   | 10 мм, класс В15 (М200)                       | м <sup>3</sup> | 825,56                           | 3 022,89           | 3 306,72 | 4,01   | 401-0487                |
| 401-0488   | 10 мм, класс В20 (М250)                       | м <sup>3</sup> | 863,04                           | 3 159,39           | 3 456,05 | 4,00   | 401-0488                |
| 401-0489   | 10 мм, класс В22,5 (М300)                     | м <sup>3</sup> | 914,41                           | 3 345,74           | 3 659,89 | 4,00   | 401-0489                |
| 401-0490   | 10 мм, класс В25 (М350)                       | м <sup>3</sup> | 972,20                           | 3 560,09           | 3 894,37 | 4,01   | 401-0490                |
| 401-0491   | 10 мм, класс В27,5 (М350)                     | м <sup>3</sup> | 1 019,40                         | 3 731,73           | 4 082,16 | 4,00   | 401-0491                |
| 401-0492   | 10 мм, класс В30 (М400)                       | м <sup>3</sup> | 1 086,17                         | 3 976,51           | 4 349,92 | 4,00   | 401-0492                |
| 401-0493   | 10 мм, класс В35 (М450)                       | м <sup>3</sup> | 1 134,07                         | 4 150,79           | 4 540,51 | 4,00   | 401-0493                |
| 401-0494   | 10 мм, класс В40 (М550)                       | м <sup>3</sup> | 1 201,08                         | 4 398,09           | 4 811,07 | 4,01   | 401-0494                |
| <b>Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м<sup>3</sup>, крупность заполнителя:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 401-0501   | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                 | м <sup>3</sup> | 588,05                           | 2 151,31           | 2 353,32 | 4,00   | 401-0501                |
| 401-0502   | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                 | м <sup>3</sup> | 614,38                           | 2 248,35           | 2 459,48 | 4,00   | 401-0502                |
| 401-0503   | более 10 мм, класс В5 (М75)                   | м <sup>3</sup> | 645,69                           | 2 362,96           | 2 584,86 | 4,00   | 401-0503                |
| 401-0504   | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                | м <sup>3</sup> | 751,24                           | 2 750,94           | 3 009,27 | 4,01   | 401-0504                |
| 401-0505   | более 10 мм, класс В10 (М150)                 | м <sup>3</sup> | 787,40                           | 2 882,71           | 3 153,39 |        |                         |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|  |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1  | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 401-0522   | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 564,30                           | 2 065,18           | 2 259,11 | 4,00   | 401-0522                |
| 401-0523   | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 587,60                           | 2 151,71           | 2 353,76 | 4,01   | 401-0523                |
| 401-0524   | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 598,50                           | 2 191,12           | 2 396,85 | 4,00   | 401-0524                |
| 401-0525   | 10 мм, класс В10 (М150)                       | м <sup>3</sup> | 818,23                           | 2 994,90           | 3 276,13 | 4,00   | 401-0525                |
| 401-0526   | 10 мм, класс В12,5 (М150)                     | м <sup>3</sup> | 858,88                           | 3 143,56           | 3 438,71 | 4,00   | 401-0526                |
| 401-0527   | 10 мм, класс В15 (М200)                       | м <sup>3</sup> | 892,63                           | 3 268,45           | 3 575,34 | 4,01   | 401-0527                |
| 401-0528   | 10 мм, класс В20 (М250)                       | м <sup>3</sup> | 937,06                           | 3 430,48           | 3 752,58 | 4,00   | 401-0528                |
| 401-0529   | 10 мм, класс В22,5 (М300)                     | м <sup>3</sup> | 984,00                           | 3 600,43           | 3 938,53 | 4,00   | 401-0529                |
| 401-0530   | 10 мм, класс В25 (М350)                       | м <sup>3</sup> | 1 008,64                         | 3 689,97           | 4 036,45 | 4,00   | 401-0530                |
| 401-0531   | 10 мм, класс В27,5 (М350)                     | м <sup>3</sup> | 1 047,70                         | 3 835,12           | 4 195,27 | 4,00   | 401-0531                |
| 401-0532   | 10 мм, класс В30 (М400)                       | м <sup>3</sup> | 1 121,63                         | 4 104,05           | 4 489,42 | 4,00   | 401-0532                |
| 401-0533   | 10 мм, класс В35 (М450)                       | м <sup>3</sup> | 1 170,88                         | 4 284,59           | 4 686,92 | 4,00   | 401-0533                |
| 401-0534   | 10 мм, класс В40 (М550)                       | м <sup>3</sup> | 1 240,73                         | 4 542,92           | 4 969,49 | 4,01   | 401-0534                |
| <b>Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м<sup>3</sup>, крупность заполнителя:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 401-0541   | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                 | м <sup>3</sup> | 610,96                           | 2 235,76           | 2 445,68 | 4,00   | 401-0541                |
| 401-0542   | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                 | м <sup>3</sup> | 680,00                           | 2 489,46           | 2 723,21 | 4,00   | 401-0542                |
| 401-0543   | более 10 мм, класс В5 (М75)                   | м <sup>3</sup> | 700,00                           | 2 563,16           | 2 803,86 | 4,01   | 401-0543                |
| 401-0544   | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                | м <sup>3</sup> | 720,00                           | 2 636,26           | 2 883,78 | 4,01   | 401-0544                |
| 401-0545   | более 10 мм, класс В10 (М150)                 | м <sup>3</sup> | 730,00                           | 2 672,08           | 2 923,02 | 4,00   | 401-0545                |
| 401-0546   | более 10 мм, класс В12,5 (М150)               | м <sup>3</sup> | 746,57                           | 2 731,68           | 2 988,21 | 4,00   | 401-0546                |
| 401-0547   | более 10 мм, класс В15 (М200)                 | м <sup>3</sup> | 775,98                           | 2 840,71           | 3 107,45 | 4,00   | 401-0547                |
| 401-0548   | более 10 мм, класс В20 (М250)                 | м <sup>3</sup> | 819,09                           | 2 997,08           | 3 278,50 | 4,00   | 401-0548                |
| 401-0549   | более 10 мм, класс В22,5 (М300)               | м <sup>3</sup> | 855,73                           | 3 132,45           | 3 426,60 | 4,00   | 401-0549                |
| 401-0550   | более 10 мм, класс В25 (М350)                 | м <sup>3</sup> | 881,84                           | 3 228,81           | 3 531,96 | 4,01   | 401-0550                |
| 401-0551   | более 10 мм, класс В27,5 (М350)               | м <sup>3</sup> | 922,94                           | 3 379,29           | 3 696,58 | 4,01   | 401-0551                |
| 401-0552   | более 10 мм, класс В30 (М400)                 | м <sup>3</sup> | 966,90                           | 3 537,54           | 3 869,72 | 4,00   | 401-0552                |
| 401-0553   | более 10 мм, класс В35 (М450)                 | м <sup>3</sup> | 999,81                           | 3 659,10           | 4 002,68 | 4,00   | 401-0553                |
| 401-0554   | более 10 мм, класс В40 (М550)                 | м <sup>3</sup> | 1 054,57                         | 3 860,00           | 4 222,43 | 4,00   | 401-0554                |
| 401-0561   | 10 мм, класс В2,5 (М35)                       | м <sup>3</sup> | 628,78                           | 2 300,36           | 2 516,38 | 4,00   | 401-0561                |
| 401-0562   | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 644,26                           | 2 357,59           | 2 578,96 | 4,00   | 401-0562                |
| 401-0563   | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 666,30                           | 2 438,82           | 2 667,80 | 4,00   | 401-0563                |
| 401-0564   | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 687,27                           | 2 516,57           | 2 752,89 | 4,01   | 401-0564                |
| 401-0565   | 10 мм, класс В10 (М150)                       | м <sup>3</sup> | 708,41                           | 2 592,89           | 2 836,36 | 4,00   | 401-0565                |
| 401-0566   | 10 мм, класс В12,5 (М150)                     | м <sup>3</sup> | 773,98                           | 2 833,97           | 3 100,09 | 4,01   | 401-0566                |
| 401-0567   | 10 мм, класс В15 (М200)                       | м <sup>3</sup> | 812,61                           | 2 975,15           | 3 254,54 | 4,01   | 401-0567                |
| 401-0568   | 10 мм, класс В20 (М250)                       | м <sup>3</sup> | 874,99                           | 3 202,58           | 3 503,31 | 4,00   | 401-0568                |
| 401-0569   | 10 мм, класс В22,5 (М300)                     | м <sup>3</sup> | 913,58                           | 3 344,26           | 3 658,28 | 4,00   | 401-0569                |
| 401-0570   | 10 мм, класс В25 (М350)                       | м <sup>3</sup> | 940,97                           | 3 445,43           | 3 768,95 | 4,01   | 401-0570                |
| 401-0571   | 10 мм, класс В27,5 (М350)                     | м <sup>3</sup> | 985,83                           | 3 608,23           | 3 947,03 | 4,00   | 401-0571                |
| 401-0572   | 10 мм, класс В30 (М400)                       | м <sup>3</sup> | 1 039,01                         | 3 801,63           | 4 158,61 | 4,00   | 401-0572                |
| 401-0573   | 10 мм, класс В35 (М450)                       | м <sup>3</sup> | 1 075,17                         | 3 934,94           | 4 304,42 | 4,00   | 401-0573                |
| 401-0574   | 10 мм, класс В40 (М550)                       | м <sup>3</sup> | 1 122,50                         | 4 108,94           | 4 494,74 | 4,00   | 401-0574                |
| <b>Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м<sup>3</sup>, крупность заполнителя:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 401-0581   | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                 | м <sup>3</sup> | 630,87                           | 2 309,75           | 2 526,62 | 4,00   | 401-0581                |
| 401-0582   | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                 | м <sup>3</sup> | 642,36                           | 2 351,22           | 2 572,00 | 4,00   | 401-0582                |
| 401-0583   | более 10 мм, класс В5 (М75)                   | м <sup>3</sup> | 661,33                           | 2 419,45           | 2 646,65 | 4,00   | 401-0583                |
| 401-0584   | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                | м <sup>3</sup> | 680,77                           | 2 492,28           | 2 726,31 | 4,00   | 401-0584                |
| 401-0591   | 10 мм, класс В2,5 (М35)                       | м <sup>3</sup> | 655,20                           | 2 398,95           | 2 624,20 | 4,01   | 401-0591                |
| 401-0592   | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 667,37                           | 2 442,48           | 2 671,85 | 4,00   | 401-0592                |
| 401-0593   | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 688,18                           | 2 519,63           | 2 756,21 | 4,01   | 401-0593                |
| 401-0594   | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 706,68                           | 2 586,52           | 2 829,39 | 4,00   | 401-0594                |
| <b>Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м<sup>3</sup>, крупность заполнителя:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 401-0601   | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                 | м <sup>3</sup> | 650,73                           | 2 381,93           | 2 605,60 | 4,00   | 401-0601                |
| 401-0602   | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                 | м <sup>3</sup> | 662,82                           | 2 424,83           | 2 652,53 | 4,00   | 401-0602                |
| 401-0603   | более 10 мм, класс В5 (М75)                   | м <sup>3</sup> | 683,16                           | 2 499,21           | 2 733,87 | 4,00   | 401-0603                |
| 401-0604   | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                | м <sup>3</sup> | 701,82                           | 2 568,80           | 2 809,99 | 4,00   | 401-0604                |
| 401-0611   | 10 мм, класс В2,5 (М35)                       | м <sup>3</sup> | 676,43                           | 2 475,62           | 2 708,11 | 4,00   | 401-0611                |
| 401-0612   | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 689,15                           | 2 521,18           | 2 757,94 | 4,00   | 401-0612                |
| 401-0613   | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 708,95                           | 2 593,84           | 2 837,37 | 4,00   | 401-0613                |
| 401-0614   | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 729,60                           | 2 669,78           | 2 920,48 | 4,00   | 401-0614                |
| <b>Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м<sup>3</sup>, крупность заполнителя:</b>  |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 401-0621   | более 10 мм, класс В 2,5 (М35)                | м <sup>3</sup> | 671,53                           | 2 457,41           | 2 688,19 | 4,00   | 401-0621                |
| 401-0622   | более 10 мм, класс В 3,5 (М50)                | м <sup>3</sup> | 683,80                           | 2 502,06           | 2 737,02 | 4,00   | 401-0622                |
| 401-0623   | более 10 мм, класс В 5 (М75)                  | м <sup>3</sup> | 703,82                           | 2 576,18           | 2 818,11 | 4,00   | 401-0623                |
| 401-0624   | более 10 мм, класс В 7,5 (М100)               | м <sup>3</sup> | 724,19                           | 2 650,74           | 2 899,63 | 4,00   | 401-0624                |
| 401-0631   | 10 мм, класс В 2,5 (М35)                      | м <sup>3</sup> | 696,93                           | 2 551,22           | 2 790,76 | 4,00   | 401-0631                |
| 401-0632   | 10 мм, класс В 3,5 (М50)                      | м <sup>3</sup> | 709,78                           | 2 597,40           | 2 841,30 | 4,00   | 401-0632                |
| 401-0633   | 10 мм, класс В 5 (М75)                        | м <sup>3</sup> | 731,77                           | 2 679,50           | 2 931,13 | 4,01   | 401-0633                |
| 401-0634   | 10 мм, класс В 7,5 (М100)                     | м <sup>3</sup> | 752,78                           | 2 755,99           | 3 014,78 | 4,00   | 401-0634                |
| <b>Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м<sup>3</sup>, крупность заполнителя:</b>  |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 401-0641   | более 10 мм, класс В2,5 (М35)                 | м <sup>3</sup> | 679,75                           | 2 488,96           | 2 722,67 | 4,01   | 401-0641                |
| 401-0642   | более 10 мм, класс В3,5 (М50)                 | м <sup>3</sup> | 713,38                           | 2 610,43           | 2 855,52 | 4,00   | 401-0642                |
| 401-0643   | более 10 мм, класс В5 (М75)                   | м <sup>3</sup> | 832,31                           | 3 047,50           | 3 333,68 | 4,01   | 401-0643                |
| 401-0644   | более 10 мм, класс В7,5 (М100)                | м <sup>3</sup> | 580,00                           | 2 122,50           | 2 321,77 | 4,00   | 401-0644                |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           |   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 401-0651    | 10 мм, класс В2,5 (М35)                       | м <sup>3</sup> | 665,91                           | 2 438,44           | 2 667,40 | 4,01   | 401-0651                |
| 401-0652    | 10 мм, класс В3,5 (М50)                       | м <sup>3</sup> | 739,97                           | 2 708,78           | 2 963,14 | 4,00   | 401-0652                |
| 401-0653    | 10 мм, класс В5 (М75)                         | м <sup>3</sup> | 763,36                           | 2 792,95           | 3 055,22 | 4,00   | 401-0653                |
| 401-0654    | 10 мм, класс В7,5 (М100)                      | м <sup>3</sup> | 785,96                           | 2 875,81           | 3 145,86 | 4,00   | 401-0654                |

### Группа: Бетон песчаный

#### Бетон песчаный, класс:

|          |              |                |        |          |          |      |          |
|----------|--------------|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 401-0241 | B3,5 (M50)   | м <sup>3</sup> | 413,87 | 1 806,90 | 2 172,26 | 5,25 | 401-0241 |
| 401-0242 | B5 (M75)     | м <sup>3</sup> | 435,42 | 1 900,98 | 2 285,33 | 5,25 | 401-0242 |
| 401-0243 | B7,5 (M100)  | м <sup>3</sup> | 466,97 | 2 039,04 | 2 451,33 | 5,25 | 401-0243 |
| 401-0244 | B10 (M150)   | м <sup>3</sup> | 470,36 | 2 052,37 | 2 467,35 | 5,25 | 401-0244 |
| 401-0245 | B12,5 (M150) | м <sup>3</sup> | 480,00 | 2 095,74 | 2 519,54 | 5,25 | 401-0245 |
| 401-0246 | B15 (M200)   | м <sup>3</sup> | 490,00 | 2 138,07 | 2 570,36 | 5,25 | 401-0246 |
| 401-0247 | B20 (M250)   | м <sup>3</sup> | 590,70 | 2 577,69 | 3 098,89 | 5,25 | 401-0247 |
| 401-0248 | B22,5 (M300) | м <sup>3</sup> | 643,43 | 2 809,43 | 3 377,50 | 5,25 | 401-0248 |
| 401-0249 | B25 (M350)   | м <sup>3</sup> | 653,31 | 2 851,48 | 3 428,04 | 5,25 | 401-0249 |

### Группа: Бетон специальный

|          |                   |                |        |          |          |      |   |
|----------|-------------------|----------------|--------|----------|----------|------|---|
| 401-0251 | Бетон жаростойкий | м <sup>3</sup> | 680,00 | 2 956,32 | 3 531,61 | 5,19 | - |
| 401-0254 | Бетон полимерный  | м <sup>3</sup> | 547,93 | 2 381,53 | 2 844,99 | 5,19 | - |

### Группа: Бетон тяжелый

#### Бетон тяжелый, класс:

|          |              |                |          |          |          |      |          |
|----------|--------------|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 401-0001 | B3,5 (M50)   | м <sup>3</sup> | 545,60   | 1 831,73 | 2 075,36 | 3,80 | 401-0001 |
| 401-0002 | B5 (M75)     | м <sup>3</sup> | 550,14   | 1 846,09 | 2 091,62 | 3,80 | 401-0002 |
| 401-0003 | B7,5 (M100)  | м <sup>3</sup> | 560,00   | 1 878,35 | 2 128,19 | 3,80 | 401-0003 |
| 401-0004 | B10 (M150)   | м <sup>3</sup> | 490,00   | 1 644,19 | 1 862,86 | 3,80 | 401-0004 |
| 401-0005 | B12,5 (M150) | м <sup>3</sup> | 600,00   | 2 013,14 | 2 280,88 | 3,80 | 401-0005 |
| 401-0006 | B15 (M200)   | м <sup>3</sup> | 592,76   | 1 988,36 | 2 252,80 | 3,80 | 401-0006 |
| 401-0007 | B20 (M250)   | м <sup>3</sup> | 665,00   | 2 230,72 | 2 527,39 | 3,80 | 401-0007 |
| 401-0008 | B22,5 (M300) | м <sup>3</sup> | 700,00   | 2 349,76 | 2 662,27 | 3,80 | 401-0008 |
| 401-0009 | B25 (M350)   | м <sup>3</sup> | 725,69   | 2 435,17 | 2 759,06 | 3,80 | 401-0009 |
| 401-0010 | B27,5 (M350) | м <sup>3</sup> | 730,00   | 2 450,86 | 2 776,85 | 3,80 | 401-0010 |
| 401-0011 | B30 (M400)   | м <sup>3</sup> | 790,00   | 2 650,41 | 3 002,93 | 3,80 | 401-0011 |
| 401-0012 | B35 (M450)   | м <sup>3</sup> | 963,73   | 3 235,21 | 3 665,50 | 3,80 | 401-0012 |
| 401-0013 | B40 (M550)   | м <sup>3</sup> | 970,00   | 3 254,92 | 3 687,80 | 3,80 | 401-0013 |
| 401-0014 | B45 (M600)   | м <sup>3</sup> | 1 183,91 | 3 973,91 | 4 502,46 | 3,80 | 401-0014 |
| 401-0015 | B50 (M700)   | м <sup>3</sup> | 1 303,15 | 4 374,18 | 4 955,93 | 3,80 | 401-0015 |
| 401-0016 | B55 (M700)   | м <sup>3</sup> | 1 420,60 | 4 765,77 | 5 399,62 | 3,80 | 401-0016 |
| 401-0017 | B60 (M800)   | м <sup>3</sup> | 1 563,97 | 5 245,89 | 5 943,60 | 3,80 | 401-0017 |

#### Бетон тяжелый, крупность заполнителя:

|          |                                 |                |          |          |          |      |          |
|----------|---------------------------------|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 401-0021 | более 40 мм, класс В3,5 (M50)   | м <sup>3</sup> | 520,00   | 1 744,85 | 1 976,91 | 3,80 | 401-0021 |
| 401-0022 | более 40 мм, класс В5 (M75)     | м <sup>3</sup> | 526,58   | 1 766,48 | 2 001,44 | 3,80 | 401-0022 |
| 401-0023 | более 40 мм, класс В7,5 (M100)  | м <sup>3</sup> | 560,00   | 1 880,12 | 2 130,19 | 3,80 | 401-0023 |
| 401-0024 | более 40 мм, класс B10 (M150)   | м <sup>3</sup> | 565,00   | 1 895,41 | 2 147,48 | 3,80 | 401-0024 |
| 401-0025 | более 40 мм, класс B12,5 (M150) | м <sup>3</sup> | 580,00   | 1 946,14 | 2 205,00 | 3,80 | 401-0025 |
| 401-0026 | более 40 мм, класс B15 (M200)   | м <sup>3</sup> | 600,00   | 2 013,88 | 2 281,71 | 3,80 | 401-0026 |
| 401-0027 | более 40 мм, класс B20 (M250)   | м <sup>3</sup> | 636,19   | 2 135,35 | 2 419,35 | 3,80 | 401-0027 |
| 401-0028 | более 40 мм, класс B22,5 (M300) | м <sup>3</sup> | 651,92   | 2 186,90 | 2 477,77 | 3,80 | 401-0028 |
| 401-0029 | более 40 мм, класс B25 (350)    | м <sup>3</sup> | 680,00   | 2 282,60 | 2 586,17 | 3,80 | 401-0029 |
| 401-0030 | более 40 мм, класс B27,5 (M350) | м <sup>3</sup> | 737,49   | 2 473,89 | 2 802,91 | 3,80 | 401-0030 |
| 401-0031 | более 40 мм, класс B30 (M400)   | м <sup>3</sup> | 795,19   | 2 669,07 | 3 024,08 | 3,80 | 401-0031 |
| 401-0032 | более 40 мм, класс B35 (M450)   | м <sup>3</sup> | 861,60   | 2 892,57 | 3 277,27 | 3,80 | 401-0032 |
| 401-0033 | более 40 мм, класс B40 (M550)   | м <sup>3</sup> | 954,08   | 3 202,46 | 3 628,40 | 3,80 | 401-0033 |
| 401-0034 | более 40 мм, класс B45 (M600)   | м <sup>3</sup> | 1 038,80 | 3 485,56 | 3 949,13 | 3,80 | 401-0034 |
| 401-0035 | более 40 мм, класс B50 (M700)   | м <sup>3</sup> | 1 100,25 | 3 690,98 | 4 181,85 | 3,80 | 401-0035 |
| 401-0036 | более 40 мм, класс B55 (M700)   | м <sup>3</sup> | 1 210,92 | 4 064,40 | 4 604,98 | 3,80 | 401-0036 |
| 401-0037 | более 40 мм, класс B60 (M800)   | м <sup>3</sup> | 1 236,77 | 4 152,02 | 4 704,24 | 3,80 | 401-0037 |
| 401-0041 | 40 мм, класс В3,5 (M50)         | м <sup>3</sup> | 503,72   | 1 690,42 | 1 915,25 | 3,80 | 401-0041 |
| 401-0042 | 40 мм, класс В5 (M75)           | м <sup>3</sup> | 518,12   | 1 738,42 | 1 969,62 | 3,80 | 401-0042 |
| 401-0043 | 40 мм, класс В7,5 (M100)        | м <sup>3</sup> | 562,74   | 1 888,01 | 2 139,12 | 3,80 | 401-0043 |
| 401-0044 | 40 мм, класс B10 (M150)         | м <sup>3</sup> | 614,72   | 2 062,83 | 2 337,18 | 3,80 | 401-0044 |
| 401-0058 | 40 мм, класс B10 (M100)         | м <sup>3</sup> | 532,36   | 1 786,47 | 2 024,10 | 3,80 | -        |
| 401-0045 | 40 мм, класс B12,5 (M150)       | м <sup>3</sup> | 622,63   | 2 089,47 | 2 367,38 | 3,80 | 401-0045 |
| 401-0046 | 40 мм, класс B15 (M200)         | м <sup>3</sup> | 665,00   | 2 230,75 | 2 527,43 | 3,80 | 401-0046 |
| 401-0047 | 40 мм, класс B20 (M250)         | м <sup>3</sup> | 667,83   | 2 242,13 | 2 540,35 | 3,80 | 401-0047 |
| 401-0048 | 40 мм, класс B22,5 (M300)       | м <sup>3</sup> | 691,42   | 2 321,36 | 2 630,13 | 3,80 | 401-0048 |
| 401-0049 | 40 мм, класс B25 (M350)         | м <sup>3</sup> | 700,00   | 2 350,12 | 2 662,68 | 3,80 | 401-0049 |
| 401-0050 | 40 мм, класс B27,5 (M350)       | м <sup>3</sup> | 763,56   | 2 562,02 | 2 902,76 | 3,80 | 401-0050 |
| 401-0051 | 40 мм, класс B30 (M400)         | м <sup>3</sup> | 821,79   | 2 758,17 | 3 125,01 | 3,80 | 401-0051 |
| 401-0052 | 40 мм, класс B35 (M450)         | м <sup>3</sup> | 887,04   | 2 976,47 | 3 372,35 | 3,80 | 401-0052 |
| 401-0053 | 40 мм, класс B40 (M550)         | м <sup>3</sup> | 982,50   | 3 298,48 | 3 737,16 | 3,80 | 401-0053 |
| 401-0054 | 40 мм, класс B45 (M600)         | м <sup>3</sup> | 1 118,85 | 3 752,99 | 4 252,14 | 3,80 | 401-0054 |
| 401-0055 | 40 мм, класс B50 (M700)         | м <sup>3</sup> | 1 216,09 | 4 082,83 | 4 625,87 | 3,80 | 401-0055 |
| 401-0056 | 40 мм, класс B55 (M700)         | м <sup>3</sup> | 1 296,01 | 4 349,80 | 4 928,35 | 3,80 | 401-0056 |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции                                   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |   |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|---|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |   |
| 1           |   | 2              | 3                                | 4                  | 5        | 6      | 7                       | 8 |
| 401-0057    | 40 мм, класс В60 (М800)   | м <sup>3</sup> | 1 389,98                         | 4 666,51           | 5 287,17 | 3,80   | 401-0057                |   |
| 401-0061    | 20 мм, класс В3,5 (М50)   | м <sup>3</sup> | 520,00                           | 1 745,71           | 1 977,89 | 3,80   | 401-0061                |   |
| 401-0062    | 20 мм, класс В5 (М75)   | м <sup>3</sup> | 532,23                           | 1 785,51           | 2 022,99 | 3,80   | 401-0062                |   |
| 401-0063    | 20 мм, класс В7,5 (М100)  | м <sup>3</sup> | 535,46                           | 1 796,77           | 2 035,71 | 3,80   | 401-0063                |   |
| 401-0064    | 20 мм, класс В10 (М150)   | м <sup>3</sup> | 542,24                           | 1 820,49           | 2 062,61 | 3,80   | 401-0064                |   |
| 401-0065    | 20 мм, класс В12,5 (М150)   | м <sup>3</sup> | 600,00                           | 2 013,52           | 2 281,30 | 3,80   | 401-0065                |   |
| 401-0066    | 20 мм, класс В15 (М200)   | м <sup>3</sup> | 665,00                           | 2 231,25           | 2 527,99 | 3,80   | 401-0066                |   |
| 401-0067    | 20 мм, класс В20 (М250)   | м <sup>3</sup> | 667,83                           | 2 242,10           | 2 540,32 | 3,80   | 401-0067                |   |
| 401-0068    | 20 мм, класс В22,5 (М300)   | м <sup>3</sup> | 668,28                           | 2 241,54           | 2 539,67 | 3,80   | 401-0068                |   |
| 401-0069    | 20 мм, класс В25 (М350)   | м <sup>3</sup> | 720,00                           | 2 417,25           | 2 738,75 | 3,80   | 401-0069                |   |
| 401-0070    | 20 мм, класс В27,5 (М350)   | м <sup>3</sup> | 749,68                           | 2 514,95           | 2 849,42 | 3,80   | 401-0070                |   |
| 401-0071    | 20 мм, класс В30 (М400)   | м <sup>3</sup> | 805,05                           | 2 701,13           | 3 060,37 | 3,80   | 401-0071                |   |
| 401-0072    | 20 мм, класс В35 (М450)   | м <sup>3</sup> | 880,54                           | 2 954,18           | 3 347,07 | 3,80   | 401-0072                |   |
| 401-0073    | 20 мм, класс В40 (М550)   | м <sup>3</sup> | 948,25                           | 3 180,92           | 3 603,97 | 3,80   | 401-0073                |   |
| 401-0074    | 20 мм, класс В45 (М600)   | м <sup>3</sup> | 1 103,66                         | 3 703,09           | 4 195,57 | 3,80   | 401-0074                |   |
| 401-0075    | 20 мм, класс В50 (М700)   | м <sup>3</sup> | 1 199,40                         | 4 023,97           | 4 559,13 | 3,80   | 401-0075                |   |
| 401-0076    | 20 мм, класс В55 (М700)   | м <sup>3</sup> | 1 277,35                         | 4 288,53           | 4 858,93 | 3,80   | 401-0076                |   |
| 401-0077    | 20 мм, класс В60 (М800)   | м <sup>3</sup> | 1 363,60                         | 4 574,84           | 5 183,29 | 3,80   | 401-0077                |   |
| 401-0081    | 10 мм, класс В3,5 (М50)   | м <sup>3</sup> | 546,46                           | 1 834,35           | 2 078,33 | 3,80   | 401-0081                |   |
| 401-0082    | 10 мм, класс В5 (М75)   | м <sup>3</sup> | 563,03                           | 1 889,69           | 2 141,01 | 3,80   | 401-0082                |   |
| 401-0083    | 10 мм, класс В7,5 (М100)  | м <sup>3</sup> | 600,00                           | 2 013,28           | 2 281,04 | 3,80   | 401-0083                |   |
| 401-0084    | 10 мм, класс В10 (М150)   | м <sup>3</sup> | 600,00                           | 2 013,98           | 2 281,83 | 3,80   | 401-0084                |   |
| 401-0085    | 10 мм, класс В12,5 (М150)   | м <sup>3</sup> | 600,00                           | 2 013,89           | 2 281,73 | 3,80   | 401-0085                |   |
| 401-0086    | 10 мм, класс В15 (М200)   | м <sup>3</sup> | 665,00                           | 2 232,61           | 2 529,53 | 3,80   | 401-0086                |   |
| 401-0087    | 10 мм, класс В20 (М250)   | м <sup>3</sup> | 695,01                           | 2 333,17           | 2 643,50 | 3,80   | 401-0087                |   |
| 401-0088    | 10 мм, класс В22,5 (М300)   | м <sup>3</sup> | 738,56                           | 2 478,67           | 2 808,34 | 3,80   | 401-0088                |   |
| 401-0089    | 10 мм, класс В25 (М350)   | м <sup>3</sup> | 748,04                           | 2 511,44           | 2 845,46 | 3,80   | 401-0089                |   |
| 401-0090    | 10 мм, класс В27,5 (М350)   | м <sup>3</sup> | 837,06                           | 2 808,93           | 3 182,52 | 3,80   | 401-0090                |   |
| 401-0091    | 10 мм, класс В30 (М400)   | м <sup>3</sup> | 900,35                           | 3 020,91           | 3 422,69 | 3,80   | 401-0091                |   |
| 401-0092    | 10 мм, класс В35 (М450)   | м <sup>3</sup> | 998,41                           | 3 349,54           | 3 795,02 | 3,80   | 401-0092                |   |
| 401-0093    | 10 мм, класс В40 (М550)   | м <sup>3</sup> | 1 077,23                         | 3 616,18           | 4 097,16 | 3,80   | 401-0093                |   |
| 401-0094    | 10 мм, класс В45 (М600)   | м <sup>3</sup> | 1 228,97                         | 4 125,81           | 4 674,52 | 3,80   | 401-0094                |   |
| 401-0095    | 10 мм, класс В50 (М700)   | м <sup>3</sup> | 1 333,94                         | 4 477,90           | 5 073,47 | 3,80   | 401-0095                |   |
| 401-0096    | 10 мм, класс В55 (М700)   | м <sup>3</sup> | 1 418,59                         | 4 760,91           | 5 394,09 | 3,80   | 401-0096                |   |
| 401-0097    | 10 мм, класс В60 (М800)   | м <sup>3</sup> | 1 518,03                         | 5 093,57           | 5 771,03 | 3,80   | 401-0097                |   |
| 401-0700    | Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 30 (М400) на гранитном щебне | м <sup>3</sup> | 900,35                           | 3 021,56           | 3 423,43 | 3,80   | -                       |   |

### Подраздел: Сухие бетонные смеси

#### Группа: Тяжелые специализированные

##### Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт:

|          |  |   |          |          |          |      |          |
|----------|--|---|----------|----------|----------|------|----------|
| 401-1001 | № 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм               | т | 945,02   | 4 651,70 | 4 891,73 | 5,18 | 401-1001 |
| 401-1002 | № 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм               | т | 1 033,84 | 5 089,62 | 5 352,25 | 5,18 | 401-1002 |
| 401-1003 | № 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм               | т | 1 068,98 | 5 260,16 | 5 531,57 | 5,17 | 401-1003 |
| 401-1004 | № 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм               | т | 1 077,91 | 5 306,10 | 5 579,89 | 5,18 | 401-1004 |
| 401-1005 | № 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм                | т | 1 087,06 | 5 347,64 | 5 623,58 | 5,17 | 401-1005 |
| 401-1006 | № 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм                | т | 1 153,50 | 5 677,74 | 5 970,72 | 5,18 | 401-1006 |
| 401-1007 | № 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие | т | 1 783,14 | 8 773,79 | 9 226,49 | 5,17 | 401-1007 |

#### Группа: Легкие

|          |  |   |        |          |          |      |          |
|----------|--|---|--------|----------|----------|------|----------|
| 401-1011 | Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм | т | 711,49 | 3 125,52 | 3 286,79 | 4,62 | 401-1011 |
|----------|--|---|--------|----------|----------|------|----------|

### Раздел 4.02 Растворы строительные

#### Подраздел: Растворы готовые к употреблению

##### Группа: Растворы кладочные

|   |   |                |        |          |          |      |          |
|---|---|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 402-0061  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м <sup>3</sup> | 424,88 | 1 827,67 | 2 158,13 | 5,08 | -        |
| <b>Раствор готовый кладочный цементный марки:</b> |   |                |        |          |          |      |          |
| 402-0001  | 25  | м <sup>3</sup> | 463,30 | 1 659,47 | 1 959,51 | 4,23 | 402-0001 |
| 402-0002  | 50  | м <sup>3</sup> | 485,90 | 1 860,07 | 2 196,38 | 4,52 | 402-0002 |
| 402-0003  | 75  | м <sup>3</sup> | 496,40 | 1 900,18 | 2 243,75 | 4,52 | 402-0003 |
| 402-0004  | 100   | м <sup>3</sup> | 519,80 | 1 989,15 | 2 348,78 | 4,52 | 402-0004 |
| 402-0005  | 150   | м <sup>3</sup> | 548,30 | 2 098,16 | 2 477,53 | 4,52 | 402-0005 |
| 402-0006  | 200   | м <sup>3</sup> | 600,00 | 2 296,74 | 2 712,00 | 4,52 | 402-0006 |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|  |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1  | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 402-0007   | 250  | м³       | 651,78                           | 2 494,65           | 2 945,69  | 4,52   | 402-0007                |
| 402-0008   | 300  | м³       | 711,50                           | 2 725,13           | 3 217,82  | 4,52   | 402-0008                |
| 402-0009   | 400  | м³       | 843,39                           | 3 228,32           | 3 812,02  | 4,52   | 402-0009                |
| <b>Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки:</b>   |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 402-0011   | 10   | м³       | 486,00                           | 1 877,01           | 2 216,35  | 4,56   | 402-0011                |
| 402-0012   | 25   | м³       | 497,00                           | 1 920,48           | 2 267,71  | 4,56   | 402-0012                |
| 402-0013   | 50   | м³       | 519,80                           | 2 007,62           | 2 370,60  | 4,56   | 402-0013                |
| 402-0014   | 75   | м³       | 519,80                           | 2 008,59           | 2 371,75  | 4,56   | 402-0014                |
| 402-0015   | 100  | м³       | 529,41                           | 2 045,67           | 2 415,52  | 4,56   | 402-0015                |
| 402-0016   | 150  | м³       | 559,23                           | 2 159,43           | 2 549,87  | 4,56   | 402-0016                |
| 402-0017   | 200  | м³       | 602,17                           | 2 326,04           | 2 746,58  | 4,56   | 402-0017                |
| <b>Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки:</b>  |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 402-0021   | 10   | м³       | 354,31                           | 1 368,86           | 1 616,35  | 4,56   | 402-0021                |
| 402-0022   | 25   | м³       | 365,98                           | 1 414,19           | 1 669,89  | 4,56   | 402-0022                |
| 402-0023   | 50   | м³       | 398,68                           | 1 540,45           | 1 818,94  | 4,56   | 402-0023                |
| 402-0024   | 75   | м³       | 429,78                           | 1 660,77           | 1 961,06  | 4,56   | 402-0024                |
| 402-0025   | 100  | м³       | 457,64                           | 1 768,43           | 2 088,15  | 4,56   | 402-0025                |
| 402-0026   | 150  | м³       | 501,09                           | 1 935,15           | 2 285,05  | 4,56   | 402-0026                |
| 402-0027   | 200  | м³       | 553,90                           | 2 140,08           | 2 527,00  | 4,56   | 402-0027                |
| <b>Раствор кладочный Ветонит:</b>  |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 402-0265   | "Jetes 140", цвет белый  | т        | 4 179,47                         | 9 804,10           | 10 144,19 | 2,43   | -                       |
| 402-0266   | "Nattas 150", цвет белый   | т        | 4 141,48                         | 9 714,97           | 10 051,98 | 2,43   | -                       |
| 402-0267   | "Olos 141", цвет серый   | т        | 3 191,60                         | 7 486,77           | 7 746,47  | 2,43   | -                       |
| 402-0268   | "Mutus 152", цвет серый  | т        | 3 305,58                         | 7 754,13           | 8 023,11  | 2,43   | -                       |
| 402-0269   | "Viipus 156", цвет серый   | т        | 3 533,56                         | 8 288,91           | 8 576,46  | 2,43   | -                       |
| 402-0270   | "Vuontis 155", цвет серый  | т        | 3 761,52                         | 8 823,65           | 9 129,74  | 2,43   | -                       |
| 402-0271   | "Menes 157"  | т        | 3 305,58                         | 7 754,13           | 8 023,11  | 2,43   | -                       |
| 402-0272   | "Maares 153"   | т        | 3 533,56                         | 8 288,91           | 8 576,46  | 2,43   | -                       |
| 402-0273   | "Kilpis 154", цвет желтый  | т        | 3 305,58                         | 7 754,13           | 8 023,11  | 2,43   | -                       |
| 402-0274   | "Ropis 149", цвет коричневый   | т        | 3 305,58                         | 7 754,13           | 8 023,11  | 2,43   | -                       |
| 402-0275   | "Pallas 159", цвет красный   | т        | 3 419,57                         | 8 021,51           | 8 299,76  | 2,43   | -                       |
| 402-0276   | "Ounas 144", цвет красный  | т        | 3 913,51                         | 9 180,17           | 9 498,64  | 2,43   | -                       |
| <b>Группа: Растворы отделочные</b>   |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 402-0052   | Раствор декоративный (с каменной крошкой)  | м³       | 572,00                           | 2 100,59           | 2 500,34  | 4,37   | 402-0052                |
| <b>Раствор готовый отделочный тяжелый:</b>   |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 402-0078   | цементный 1:3  | м³       | 497,00                           | 1 866,59           | 2 221,82  | 4,47   | 402-0078                |
| 402-0079   | цементный 1:2  | м³       | 519,80                           | 1 951,80           | 2 323,21  | 4,47   | 402-0079                |
| 402-0080   | цементный 1:1  | м³       | 539,88                           | 2 027,28           | 2 413,05  | 4,47   | 402-0080                |
| 402-0081   | цементно-известковый 1:1:9   | м³       | 472,35                           | 1 773,80           | 2 111,37  | 4,47   | 402-0081                |
| 402-0082   | цементно-известковый 1:1:8   | м³       | 485,36                           | 1 821,83           | 2 168,53  | 4,47   | 402-0082                |
| 402-0083   | цементно-известковый 1:1:6   | м³       | 517,90                           | 1 944,40           | 2 314,42  | 4,47   | 402-0083                |
| 402-0084   | цементно-известковый 1:3:12  | м³       | 498,22                           | 1 870,96           | 2 226,98  | 4,47   | 402-0084                |
| 402-0085   | известковый 1:3  | м³       | 497,00                           | 1 866,85           | 2 222,12  | 4,47   | 402-0085                |
| 402-0086   | известковый 1:2,5  | м³       | 510,40                           | 1 916,58           | 2 281,30  | 4,47   | 402-0086                |
| 402-0087   | известковый 1:2,0  | м³       | 458,00                           | 1 720,50           | 2 047,94  | 4,47   | 402-0087                |
| <b>Раствор готовый отделочный легкий:</b>  |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 402-0088   | цементно-известковый   | м³       | 611,78                           | 1 985,42           | 2 363,26  | 3,86   | 402-0088                |
| 402-0089   | известковый  | м³       | 628,10                           | 2 038,91           | 2 426,92  | 3,86   | 402-0089                |
| 402-0051   | Раствор известково-гипсовый  | м³       | 520,00                           | 1 688,13           | 2 009,41  | 3,86   | 402-0051                |
| <b>Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из:</b> |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 402-0241   | микроминерала (размер зерна 0,7 мм)  | т        | 31 075,00                        | 46 693,80          | 55 579,64 | 1,79   | 402-0241                |
| 402-0242   | мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)   | т        | 27 967,50                        | 42 029,63          | 50 027,86 | 1,79   | 402-0242                |
| 402-0243   | среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)   | т        | 24 634,00                        | 37 003,84          | 44 045,68 | 1,79   | 402-0243                |
| 402-0244   | крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)   | т        | 23 074,60                        | 34 676,14          | 41 275,02 | 1,79   | 402-0244                |
| <b>Наполнитель из:</b>   |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 402-0066   | микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)  | т        | 31 234,00                        | 46 902,31          | 55 827,83 | 1,79   | -                       |
| 402-0067   | мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)  | т        | 28 312,00                        | 42 524,47          | 50 616,87 | 1,79   | -                       |
| 402-0068   | среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)   | т        | 25 016,00                        | 37 558,97          | 44 706,44 | 1,79   | -                       |
| 402-0069   | крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)   | т        | 23 126,00                        | 34 753,47          | 41 367,05 | 1,79   | -                       |
| <b>Группа: Растворы специальные</b>  |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 402-0054   | Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия) | кг       | 16,25                            | 43,26              | 50,39     | 3,10   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 402-0064    | Раствор асбосцементный                        | м <sup>3</sup> | 395,00                           | 4 202,40           | 4 894,58  | 12,39  | -                       |
| 402-0055    | Раствор глинистый                             | м <sup>3</sup> | 176,00                           | 1 289,33           | 1 501,70  | 8,53   | -                       |
| 402-0056    | Раствор грунтовый (шлам)                      | м <sup>3</sup> | 254,00                           | 1 860,54           | 2 166,99  | 8,53   | -                       |
| 402-0062    | Раствор металлоцементный марки 500            | м <sup>3</sup> | 1 373,50                         | 10 063,83          | 11 721,38 | 8,53   | -                       |
| 402-0058    | Раствор огнеупорный                           | м <sup>3</sup> | 652,00                           | 5 485,13           | 6 388,54  | 9,80   | -                       |
| 402-0053    | Раствор тампонажный                           | м <sup>3</sup> | 553,90                           | 4 058,91           | 4 727,44  | 8,53   | -                       |

### Подраздел: Сухие растворные смеси

#### Группа: Прочие сухие смеси

|          |  |    |          |          |          |      |          |
|----------|--|----|----------|----------|----------|------|----------|
| 402-0018 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные         | т  | 1 470,00 | 2 662,21 | 2 754,57 | 1,87 | -        |
| 402-0091 | Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4    | т  | 277,48   | 1 898,44 | 1 964,27 | 7,08 | 402-0091 |
| 402-0093 | Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM" | кг | 9,02     | 18,77    | 19,44    | 2,16 | -        |

#### Смеси сухие для наливных полов, марка:

|          |  |    |           |           |           |      |          |
|----------|--|----|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| 402-3673 | «Ветонит» 1000   | кг | 26,92     | 31,57     | 32,66     | 1,21 | -        |
| 402-3674 | «Ветонит» 3000   | т  | 11 686,00 | 17 543,16 | 18 151,90 | 1,55 | -        |
| 402-0193 | «Ветонит» 3300   | т  | 12 324,17 | 23 046,83 | 23 846,28 | 1,93 | -        |
| 402-3675 | «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель              | т  | 17 328,80 | 22 577,54 | 23 360,98 | 1,35 | -        |
| 402-0194 | «Ветонит» 5000   | т  | 11 381,57 | 21 284,12 | 22 022,43 | 1,93 | -        |
| 402-3676 | «Ветонит» 6000   | т  | 9 395,00  | 11 225,87 | 11 615,40 | 1,24 | -        |
| 402-0303 | Выравнивающая смесь для полов Ветонит "Легкий пол"       | т  | 10 638,65 | 19 894,84 | 20 584,94 | 1,93 | -        |
| 402-0306 | Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн" | т  | 10 866,62 | 20 321,16 | 21 026,05 | 1,93 | -        |
| 402-0308 | Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс"  | т  | 10 182,71 | 19 042,17 | 19 702,72 | 1,93 | -        |
| 402-0309 | Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 Дюробейс"     | т  | 11 512,55 | 21 529,08 | 22 275,88 | 1,93 | -        |
| 402-0310 | Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ"     | т  | 17 249,82 | 32 258,06 | 33 377,03 | 1,93 | -        |
| 402-0092 | Смеси терразитовые штукатурные                           | т  | 715,09    | 931,72    | 964,05    | 1,35 | 402-0092 |
| 402-0019 | Смесь силикатно-штукатурная                              | т  | 795,00    | 1 036,31  | 1 072,28  | 1,35 | -        |

#### Смесь сухая:

|          |  |    |          |           |           |       |          |
|----------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 402-0070 | растворная для ручной работы   | т  | 2 500,00 | 4 696,47  | 4 859,43  | 1,94  | 402-0230 |
| 402-0071 | разных цветов для заделки швов водо-стойкая  | т  | 9 000,00 | 17 372,25 | 17 975,05 | 2,00  | 402-0231 |
| 402-8001 | «Кальмаплекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/м <sup>3</sup> | кг | 33,90    | 200,13    | 207,09    | 6,11  | -        |
| 402-2415 | «КНАУФ-МП175»  | т  | 324,40   | 6 809,30  | 7 045,60  | 21,72 | -        |
| 402-0195 | гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"   | кг | 78,95    | 202,12    | 209,14    | 2,65  | -        |
| 402-0196 | для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрят"  | кг | 71,30    | 182,52    | 188,85    | 2,65  | -        |
| 402-0197 | водоостанавливающая мгновенного твердения марка "Пенсплаг"   | кг | 92,55    | 242,38    | 250,78    | 2,71  | -        |
| 402-0198 | водоостанавливающая быстрого твердения марка "Ватерплаг"   | кг | 44,45    | 102,87    | 106,43    | 2,39  | -        |
| 402-0199 | ремонтная марка "Скрепа М 500"   | кг | 11,99    | 26,00     | 26,92     | 2,25  | -        |
| 402-0200 | ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600"  | кг | 15,40    | 40,10     | 41,48     | 2,69  | -        |
| 402-0077 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ   | кг | 2,07     | 9,55      | 9,88      | 4,77  | -        |
| 402-0020 | Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ   | кг | 1,82     | 8,38      | 8,71      | 4,79  | -        |
| 402-0028 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ  | кг | 1,72     | 8,56      | 8,81      | 5,12  | -        |
| 402-0029 | Смеси штукатурные, марка Саратест Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Capitol, Германия)   | кг | 28,23    | 100,03    | 103,52    | 3,67  | -        |
| 402-0030 | Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм»  | т  | 7 240,00 | 22 253,40 | 23 032,14 | 3,18  | -        |
| 402-0031 | Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum»   | т  | 6 750,00 | 20 754,63 | 21 480,90 | 3,18  | -        |

#### Группа: Цементно-песчаные смеси специализированные

##### Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт:

|          |                |   |        |          |          |      |          |
|----------|----------------|---|--------|----------|----------|------|----------|
| 402-0101 | № 1, марка 25  | т | 503,80 | 1 394,66 | 1 488,37 | 2,95 | 402-0101 |
| 402-0102 | № 2, марка 50  | т | 556,76 | 1 540,45 | 1 643,94 | 2,95 | 402-0102 |
| 402-0103 | № 3, марка 75  | т | 563,76 | 1 559,71 | 1 664,53 | 2,95 | 402-0103 |
| 402-0104 | № 4, марка 100 | т | 568,28 | 1 572,73 | 1 678,40 | 2,95 | 402-0104 |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|---|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|   |   |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1   | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| <b>Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ:</b>                              |   |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 402-0111  | цементные рецепт № 1, марка 25  | т        | 620,95                           | 1 733,67           | 1 850,17 | 2,98   | 402-0111                |
| 402-0112  | цементные рецепт № 2, марка 50  | т        | 631,55                           | 1 764,21           | 1 882,78 | 2,98   | 402-0112                |
| 402-0113  | цементные рецепт № 3, марка 75  | т        | 642,15                           | 1 794,05           | 1 914,60 | 2,98   | 402-0113                |
| 402-0114  | цементные рецепт № 4, марка 100   | т        | 659,92                           | 1 843,72           | 1 967,63 | 2,98   | 402-0114                |
| 402-0115  | цементные рецепт № 5, марка 150   | т        | 685,59                           | 1 915,70           | 2 044,43 | 2,98   | 402-0115                |
| 402-0116  | цементные рецепт № 6, марка 200   | т        | 772,12                           | 2 157,28           | 2 302,25 | 2,98   | 402-0116                |
| 402-0121  | известково-цементные рецепт № 7, марка 10   | т        | 657,64                           | 1 837,55           | 1 961,03 | 2,98   | 402-0121                |
| 402-0122  | известково-цементные рецепт № 8, марка 25   | т        | 687,23                           | 1 920,03           | 2 049,04 | 2,98   | 402-0122                |
| 402-0123  | известково-цементные рецепт № 9, марка 50   | т        | 697,85                           | 1 949,58           | 2 080,59 | 2,98   | 402-0123                |
| 402-0124  | известково-цементные рецепт № 10, марка 75  | т        | 710,26                           | 1 983,64           | 2 116,93 | 2,98   | 402-0124                |
| 402-0131  | цементные, рецепт № 11, марка 100   | т        | 1 034,63                         | 2 890,02           | 3 084,23 | 2,98   | 402-0131                |
| 402-0132  | для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150                                  | т        | 1 203,11                         | 3 359,22           | 3 584,96 | 2,98   | 402-0132                |
| 402-0133  | для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200                                | т        | 1 267,18                         | 3 540,73           | 3 778,66 | 2,98   | 402-0133                |
| 402-0141  | для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50  | т        | 1 110,56                         | 3 101,23           | 3 309,63 | 2,98   | 402-0141                |
| 402-0142  | для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100   | т        | 1 132,26                         | 3 161,65           | 3 374,13 | 2,98   | 402-0142                |
| 402-0143  | для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150   | т        | 1 158,02                         | 3 235,45           | 3 452,87 | 2,98   | 402-0143                |
| 402-0144  | для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200   | т        | 1 181,75                         | 3 301,58           | 3 523,47 | 2,98   | 402-0144                |
| <b>Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт:</b>                                |   |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 402-0151  | № 11, марка 100   | т        | 1 033,39                         | 1 343,98           | 1 434,29 | 1,39   | 402-0151                |
| 402-0152  | № 8, марка 50   | т        | 1 041,52                         | 1 705,00           | 1 819,57 | 1,75   | 402-0152                |
| 402-0153  | № 6, марка 50   | т        | 1 200,51                         | 1 966,14           | 2 098,27 | 1,75   | 402-0153                |
| 402-0154  | Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50 | т        | 1 570,36                         | 2 570,96           | 2 743,73 | 1,75   | 402-0154                |
| <b>Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка:</b>  |   |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 402-0220  | ТФ-2  | кг       | 17,48                            | 36,86              | 39,34    | 2,25   | -                       |
| 402-0221  | PC1   | кг       | 9,90                             | 19,46              | 20,76    | 2,10   | -                       |
| 402-0222  | PC-3  | кг       | 10,16                            | 21,49              | 22,93    | 2,26   | -                       |
| 402-0223  | PC-4  | кг       | 13,78                            | 29,69              | 31,69    | 2,30   | -                       |
| 402-0224  | НБМ   | кг       | 7,94                             | 18,27              | 19,49    | 2,45   | -                       |
| 402-0225  | НБС   | кг       | 7,23                             | 17,75              | 18,93    | 2,62   | -                       |
| <b>Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ</b>                    |   |          |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки:</b>            |   |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 402-0161  | первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3)  | т        | 892,25                           | 2 109,32           | 2 181,04 | 2,44   | 402-0161                |
| 402-0162  | первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1)  | т        | 975,30                           | 2 305,30           | 2 383,68 | 2,44   | 402-0162                |
| 402-0163  | первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3)  | т        | 1 139,04                         | 2 693,31           | 2 784,88 | 2,44   | 402-0163                |
| 402-0171  | первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6)                                       | т        | 1 172,26                         | 2 770,51           | 2 864,69 | 2,44   | 402-0171                |
| 402-0172  | первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4)                                       | т        | 1 051,24                         | 2 486,12           | 2 570,63 | 2,45   | 402-0172                |
| 402-0173  | первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8)                                       | т        | 1 153,28                         | 2 726,74           | 2 819,44 | 2,44   | 402-0173                |
| 402-0174  | первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12)                                      | т        | 1 029,88                         | 2 434,88           | 2 517,66 | 2,44   | 402-0174                |
| 402-0181  | первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3)  | т        | 1 115,31                         | 2 637,75           | 2 727,42 | 2,45   | 402-0181                |
| 402-0182  | первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5)   | т        | 1 165,14                         | 2 755,55           | 2 849,26 | 2,45   | 402-0182                |
| 402-0183  | первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2)  | т        | 1 222,10                         | 2 889,01           | 2 987,25 | 2,44   | 402-0183                |
| 402-0191  | второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12)                                      | т        | 999,03                           | 2 362,08           | 2 442,39 | 2,44   | 402-0191                |
| 402-0192  | второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3)                                       | т        | 1 245,83                         | 2 945,92           | 3 046,09 | 2,45   | 402-0192                |
| <b>Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка:</b> |   |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 402-0201  | 5.17  | т        | 2 790,65                         | 6 578,29           | 6 801,94 | 2,44   | 402-0201                |
| 402-0202  | 4.0   | т        | 2 610,30                         | 6 154,64           | 6 363,90 | 2,44   | 402-0202                |
| 402-0203  | 13.31   | т        | 2 643,52                         | 6 229,93           | 6 441,74 | 2,44   | 402-0203                |
| 402-0204  | 13.33   | т        | 2 634,03                         | 6 205,84           | 6 416,84 | 2,44   | 402-0204                |
| 402-0205  | 4.2   | т        | 2 643,52                         | 6 228,90           | 6 440,67 | 2,44   | 402-0205                |
| 402-0206  | 1.0   | т        | 2 719,46                         | 6 412,13           | 6 630,14 | 2,44   | 402-0206                |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 402-0207    | 3.0   | т        | 2 665,11                         | 6 283,63           | 6 497,26 | 2,44   | 402-0207                |
| 402-0208    | 5.20  | т        | 2 650,64                         | 6 245,19           | 6 457,53 | 2,44   | 402-0208                |
| 402-0209    | 7.Л   | т        | 2 636,40                         | 6 217,08           | 6 428,46 | 2,44   | 402-0209                |
| 402-0210    | Д   | т        | 2 738,44                         | 6 456,43           | 6 675,96 | 2,44   | 402-0210                |
| 402-0211    | 13.27   | т        | 2 669,06                         | 6 292,22           | 6 506,17 | 2,44   | 402-0211                |
| 402-0212    | 5.1   | т        | 2 643,52                         | 6 231,87           | 6 443,74 | 2,44   | 402-0212                |
| 402-0213    | 14.3  | т        | 3 025,58                         | 7 135,23           | 7 377,84 | 2,44   | 402-0213                |
| 402-0214    | 3.7   | т        | 2 638,78                         | 6 217,19           | 6 428,58 | 2,44   | 402-0214                |
| 402-0215    | 13.28   | т        | 2 653,24                         | 6 256,69           | 6 469,41 | 2,44   | 402-0215                |
| 402-0216    | 13.10   | т        | 2 297,06                         | 5 412,06           | 5 596,07 | 2,44   | 402-0216                |
| 402-0217    | 13.7  | т        | 2 634,03                         | 6 210,19           | 6 421,33 | 2,44   | 402-0217                |
| 402-0218    | 13.37   | т        | 2 966,25                         | 6 992,02           | 7 229,74 | 2,44   | 402-0218                |
| 402-0219    | 13A   | т        | 2 978,12                         | 7 019,81           | 7 258,47 | 2,44   | 402-0219                |

## Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия

### Подраздел: Бетонные изделия

#### Группа: Блоки крупные стеновые

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем:

|          |  |                |          |          |          |      |          |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 403-0001 | сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более                             | м <sup>3</sup> | 580,00   | 2 711,70 | 3 098,10 | 5,34 | 403-0001 |
| 403-1635 | сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более: марка изделия ФБС 24.4.6   | м <sup>3</sup> | 1 050,21 | 4 635,64 | 5 296,23 | 5,04 | -        |
| 403-1636 | сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Н | м <sup>3</sup> | 1 050,21 | 4 631,56 | 5 291,56 | 5,04 | -        |
| 403-1637 | сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более: марка изделия ФБС 24.4.6-П | м <sup>3</sup> | 1 059,78 | 4 676,71 | 5 343,13 | 5,04 | -        |
| 403-1638 | сплошные М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Т | м <sup>3</sup> | 1 015,14 | 4 480,24 | 5 118,65 | 5,04 | -        |
| 403-0002 | сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup>                              | м <sup>3</sup> | 600,00   | 3 053,88 | 3 489,01 | 5,82 | 403-0002 |
| 403-0003 | сплошные М 100, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup>                               | м <sup>3</sup> | 620,00   | 3 097,71 | 3 539,13 | 5,71 | 403-0003 |
| 403-0004 | сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более                   | м <sup>3</sup> | 741,28   | 3 336,51 | 3 811,98 | 5,14 | 403-0004 |
| 403-0005 | сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup>                    | м <sup>3</sup> | 771,79   | 3 476,19 | 3 971,53 | 5,15 | 403-0005 |
| 403-0006 | сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup>                     | м <sup>3</sup> | 813,60   | 3 661,54 | 4 183,32 | 5,14 | 403-0006 |
| 403-0007 | пустотные М 150, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более                            | м <sup>3</sup> | 719,88   | 3 239,53 | 3 701,18 | 5,14 | 403-0007 |
| 403-0008 | пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup>                             | м <sup>3</sup> | 755,29   | 3 400,24 | 3 884,74 | 5,14 | 403-0008 |
| 403-0009 | пустотные М 150, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup>                              | м <sup>3</sup> | 790,48   | 3 557,26 | 4 064,20 | 5,14 | 403-0009 |

Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона:

|          |  |                |          |          |          |      |          |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 403-0010 | сплошные М 200, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более           | м <sup>3</sup> | 792,55   | 3 518,76 | 4 020,18 | 5,07 | 403-0010 |
| 403-0011 | сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup>            | м <sup>3</sup> | 830,84   | 3 689,99 | 4 215,77 | 5,07 | 403-0011 |
| 403-0012 | сплошные М 200, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup>             | м <sup>3</sup> | 886,41   | 3 935,81 | 4 496,67 | 5,07 | 403-0012 |
| 403-0013 | сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более | м <sup>3</sup> | 949,20   | 4 213,08 | 4 813,44 | 5,07 | 403-0013 |
| 403-0014 | сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 979,71   | 4 350,55 | 4 970,53 | 5,07 | 403-0014 |
| 403-0015 | сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 004,57 | 4 461,35 | 5 097,12 | 5,07 | 403-0015 |
| 403-0016 | пустотные М 200, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более          | м <sup>3</sup> | 744,25   | 3 302,87 | 3 773,55 | 5,07 | 403-0016 |
| 403-0017 | пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup>           | м <sup>3</sup> | 781,47   | 3 470,02 | 3 964,50 | 5,07 | 403-0017 |
| 403-0018 | пустотные М 200, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup>            | м <sup>3</sup> | 818,82   | 3 633,33 | 4 151,09 | 5,07 | 403-0018 |

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78):

|          |   |     |        |          |          |      |   |
|----------|---|-----|--------|----------|----------|------|---|
| 403-8001 | ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/  | шт. | 90,52  | 512,82   | 585,90   | 6,47 | - |
| 403-8002 | ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/  | шт. | 120,90 | 685,09   | 782,72   | 6,47 | - |
| 403-8003 | ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/  | шт. | 151,28 | 856,82   | 978,93   | 6,47 | - |
| 403-8004 | ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/  | шт. | 181,66 | 1 029,59 | 1 176,32 | 6,48 | - |
| 403-8005 | ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,74 кг/ | шт. | 78,74  | 445,90   | 509,43   | 6,47 | - |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|--|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|   |  |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1   | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-8006  | ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,74 кг/            | шт.      | 98,58                            | 558,28             | 637,87   | 6,47   | -                       |
| 403-8007  | ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,74 кг/            | шт.      | 118,42                           | 670,96             | 766,57   | 6,47   | -                       |
| 403-8008  | ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/            | шт.      | 164,30                           | 930,76             | 1 063,45 | 6,47   | -                       |
| 403-8009  | ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/            | шт.      | 198,60                           | 1 124,59           | 1 284,84 | 6,47   | -                       |
| 403-8010  | ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/            | шт.      | 238,80                           | 1 352,30           | 1 544,97 | 6,47   | -                       |
| 403-8011  | ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,97 кг/            | шт.      | 243,60                           | 1 379,83           | 1 576,43 | 6,47   | -                       |
| 403-8012  | ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/            | шт.      | 314,94                           | 1 783,38           | 2 037,50 | 6,47   | -                       |
| 403-8013  | ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м <sup>3</sup> , расход арматуры 2,36 кг/            | шт.      | 393,82                           | 2 230,35           | 2 548,18 | 6,47   | -                       |
| 403-8014  | ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м <sup>3</sup> , расход арматуры 2,36 кг/            | шт.      | 472,70                           | 2 679,06           | 3 060,84 | 6,48   | -                       |
| 403-8015  | ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом  | шт.      | 130,99                           | 742,06             | 847,81   | 6,47   | -                       |
| 403-8016  | ФБВ 9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,202 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом  | шт.      | 164,35                           | 930,92             | 1 063,59 | 6,47   | -                       |
| 403-8017  | ФБВ 9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,243 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом  | шт.      | 197,70                           | 1 120,31           | 1 279,97 | 6,47   | -                       |
| 403-8400  | ФБВ24-4-6-Т /бетон В12,5 (М200), объем 0,439 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/ с вырезом | шт.      | 524,72                           | 2 363,23           | 2 700,01 | 5,15   | -                       |
| 403-8321  | ФБС 9-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг             | шт.      | 160,73                           | 724,38             | 827,62   | 5,15   | -                       |
| 403-8322  | ФБС 9-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/            | шт.      | 214,68                           | 967,13             | 1 104,97 | 5,15   | -                       |
| 403-8323  | ФБС 9-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/            | шт.      | 268,62                           | 1 210,70           | 1 383,26 | 5,15   | -                       |
| 403-8324  | ФБС 9-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/            | шт.      | 264,02                           | 1 189,55           | 1 359,06 | 5,15   | -                       |
| 403-8325  | ФБС12-4-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,74 кг/            | шт.      | 139,81                           | 629,64             | 719,38   | 5,15   | -                       |
| 403-8326  | ФБС12-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/            | шт.      | 291,76                           | 1 314,42           | 1 501,72 | 5,15   | -                       |
| 403-8327  | ФБС12-5-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,74 кг/            | шт.      | 175,05                           | 789,04             | 901,46   | 5,15   | -                       |
| 403-8328  | ФБС12-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/            | шт.      | 354,56                           | 1 596,96           | 1 824,50 | 5,15   | -                       |
| 403-8329  | ФБС12-6-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,74 кг/            | шт.      | 210,26                           | 947,67             | 1 082,68 | 5,15   | -                       |
| 403-8330  | ФБС24-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/            | шт.      | 434,91                           | 1 958,97           | 2 238,16 | 5,15   | -                       |
| 403-8331  | ФБС24-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/            | шт.      | 575,46                           | 2 592,98           | 2 962,45 | 5,15   | -                       |
| 403-8332  | ФБС24-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/            | шт.      | 719,59                           | 3 242,29           | 3 704,31 | 5,15   | -                       |
| 403-8333  | ФБС24-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м <sup>3</sup> , расход арматуры 2,36 кг/            | шт.      | 617,85                           | 2 783,14           | 3 179,72 | 5,15   | -                       |
| <b>Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78):</b> |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-8018  | ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/          | шт.      | 331,57                           | 1 631,85           | 1 864,35 | 5,62   | -                       |
| 403-8019  | ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/          | шт.      | 378,66                           | 1 864,53           | 2 130,23 | 5,63   | -                       |
| 403-8020  | ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/          | шт.      | 419,69                           | 2 065,30           | 2 359,63 | 5,62   | -                       |

### Группа: Блоки и камни мелкие стенные

#### Камни бетонные стенные из тяжелого бетона, марка:

|          |     |                |        |          |          |      |          |
|----------|-----|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 403-0021 | 50  | м <sup>3</sup> | 709,54 | 2 110,60 | 2 337,92 | 3,29 | 403-0021 |
| 403-0022 | 75  | м <sup>3</sup> | 722,64 | 2 150,62 | 2 382,23 | 3,30 | 403-0022 |
| 403-0023 | 100 | м <sup>3</sup> | 750,32 | 2 231,66 | 2 472,00 | 3,29 | 403-0023 |
| 403-0024 | 150 | м <sup>3</sup> | 767,76 | 2 284,10 | 2 530,11 | 3,30 | 403-0024 |
| 403-0025 | 200 | м <sup>3</sup> | 785,32 | 2 337,53 | 2 589,30 | 3,30 | 403-0025 |

#### Камни бетонные стенные из легкого бетона, марка:

|          |     |                |        |          |          |      |          |
|----------|-----|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 403-0031 | 25  | м <sup>3</sup> | 700,60 | 2 065,05 | 2 287,46 | 3,27 | 403-0031 |
| 403-0032 | 35  | м <sup>3</sup> | 765,00 | 2 252,89 | 2 495,52 | 3,26 | 403-0032 |
| 403-0033 | 50  | м <sup>3</sup> | 862,19 | 2 539,73 | 2 813,27 | 3,26 | 403-0033 |
| 403-0034 | 75  | м <sup>3</sup> | 949,70 | 2 797,60 | 3 098,91 | 3,26 | 403-0034 |
| 403-0035 | 100 | м <sup>3</sup> | 964,49 | 2 840,10 | 3 145,96 | 3,26 | 403-0035 |

| Код ресурса                         | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|                                     |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1                                   | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-0036                            | 150   | м <sup>3</sup> | 998,52                           | 2 942,54           | 3 259,47 | 3,26   | 403-0036                |
| 403-0037                            | 200   | м <sup>3</sup> | 1 016,39                         | 2 993,76           | 3 316,18 | 3,26   | 403-0037                |
| 403-0041                            | Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М <sup>2</sup> 00 | м <sup>3</sup> | 944,65                           | 2 783,45           | 3 083,24 | 3,26   | 403-0041                |
| <b>Блок пескоцементный:</b>         |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-2156                            | фундаментный, размером 20х20х40 см  | шт.            | 22,05                            | 65,65              | 72,71    | 3,30   | -                       |
| 403-2157                            | стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см  | шт.            | 19,60                            | 58,35              | 64,61    | 3,30   | -                       |
| 403-2158                            | стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см   | шт.            | 20,58                            | 61,27              | 67,87    | 3,30   | -                       |
| 403-2159                            | перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см   | шт.            | 10,78                            | 32,09              | 35,55    | 3,30   | -                       |
| 403-2160                            | перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см  | шт.            | 12,25                            | 36,48              | 40,40    | 3,30   | -                       |
| <b>Блок керамзитобетонный:</b>      |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-2161                            | фундаментный, размером 20х20х40 см  | шт.            | 24,77                            | 73,72              | 81,67    | 3,30   | -                       |
| 403-2162                            | стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см  | шт.            | 18,01                            | 53,61              | 59,38    | 3,30   | -                       |
| 403-2163                            | стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см   | шт.            | 20,26                            | 60,31              | 66,81    | 3,30   | -                       |
| 403-2164                            | перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см   | шт.            | 9,01                             | 26,81              | 29,71    | 3,30   | -                       |
| 403-2165                            | перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см  | шт.            | 11,25                            | 33,49              | 37,09    | 3,30   | -                       |
| <b>Блок пенобетонный, размером:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-2166                            | 10x30x60, D700  | шт.            | 22,79                            | 67,83              | 75,15    | 3,30   | -                       |
| 403-2167                            | 10x30x60, D800  | шт.            | 23,74                            | 70,65              | 78,27    | 3,30   | -                       |
| 403-2168                            | 20x20x40, D600  | шт.            | 19,41                            | 57,76              | 63,99    | 3,30   | -                       |
| 403-2169                            | 20x20x40, D700  | шт.            | 20,26                            | 60,31              | 66,81    | 3,30   | -                       |
| 403-2170                            | 20x20x40, D800  | шт.            | 21,10                            | 62,81              | 69,57    | 3,30   | -                       |
| 403-2171                            | 20x30x60, D500  | шт.            | 39,88                            | 118,70             | 131,49   | 3,30   | -                       |
| 403-2172                            | 20x30x60, D600  | шт.            | 41,77                            | 124,35             | 137,73   | 3,30   | -                       |
| 403-2173                            | 20x30x60, D700  | шт.            | 43,68                            | 130,00             | 144,02   | 3,30   | -                       |
| 403-2174                            | 20x30x60, D800  | шт.            | 45,57                            | 135,67             | 150,27   | 3,30   | -                       |
| 403-2175                            | 20x30x40, D500  | шт.            | 27,85                            | 82,89              | 91,82    | 3,30   | -                       |
| 403-2176                            | 20x30x40, D600  | шт.            | 29,12                            | 86,69              | 96,02    | 3,30   | -                       |
| 403-2177                            | 20x30x40, D700  | шт.            | 30,39                            | 90,44              | 100,20   | 3,30   | -                       |
| 403-2178                            | 20x30x40, D800  | шт.            | 31,65                            | 94,19              | 104,34   | 3,30   | -                       |

### Группа: Блоки из ячеистых бетонов

#### Блоки из ячеистых бетонов стеновые I категории, объемная масса:

|          |                                       |                |        |          |          |      |          |
|----------|---------------------------------------|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 403-0201 | 500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 1,5   | м <sup>3</sup> | 602,63 | 2 813,08 | 2 927,28 | 4,86 | 403-0201 |
| 403-0202 | 500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2     | м <sup>3</sup> | 598,53 | 2 796,61 | 2 910,14 | 4,86 | 403-0202 |
| 403-0203 | 500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5   | м <sup>3</sup> | 687,19 | 3 210,61 | 3 340,96 | 4,86 | 403-0203 |
| 403-0204 | 500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5   | м <sup>3</sup> | 778,41 | 3 634,69 | 3 782,26 | 4,86 | 403-0204 |
| 403-0205 | 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2     | м <sup>3</sup> | 565,46 | 2 639,77 | 2 746,93 | 4,86 | 403-0205 |
| 403-0206 | 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5   | м <sup>3</sup> | 611,75 | 2 857,86 | 2 973,90 | 4,86 | 403-0206 |
| 403-0207 | 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5   | м <sup>3</sup> | 632,31 | 2 953,15 | 3 073,04 | 4,86 | 403-0207 |
| 403-0208 | 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5     | м <sup>3</sup> | 703,59 | 3 284,51 | 3 417,86 | 4,86 | 403-0208 |
| 403-0209 | 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2     | м <sup>3</sup> | 547,02 | 2 553,94 | 2 657,62 | 4,86 | 403-0209 |
| 403-0210 | 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5   | м <sup>3</sup> | 582,92 | 2 721,01 | 2 831,47 | 4,86 | 403-0210 |
| 403-0211 | 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5   | м <sup>3</sup> | 618,68 | 2 888,45 | 3 005,73 | 4,86 | 403-0211 |
| 403-0212 | 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5     | м <sup>3</sup> | 639,52 | 2 987,18 | 3 108,45 | 4,86 | 403-0212 |
| 403-0213 | 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5   | м <sup>3</sup> | 560,30 | 2 617,17 | 2 723,43 | 4,86 | 403-0213 |
| 403-0214 | 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5   | м <sup>3</sup> | 588,33 | 2 746,29 | 2 857,82 | 4,86 | 403-0214 |
| 403-0215 | 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5     | м <sup>3</sup> | 619,42 | 2 893,87 | 3 011,38 | 4,86 | 403-0215 |
| 403-0216 | 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 7,5   | м <sup>3</sup> | 644,24 | 3 009,02 | 3 131,15 | 4,86 | 403-0216 |
| 403-0217 | 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5   | м <sup>3</sup> | 538,00 | 2 512,70 | 2 614,71 | 4,86 | 403-0217 |
| 403-0218 | 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5   | м <sup>3</sup> | 579,78 | 2 708,29 | 2 818,25 | 4,86 | 403-0218 |
| 403-0219 | 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5     | м <sup>3</sup> | 606,08 | 2 831,33 | 2 946,30 | 4,86 | 403-0219 |
| 403-0220 | 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 7,5   | м <sup>3</sup> | 642,22 | 2 998,83 | 3 120,54 | 4,86 | 403-0220 |
| 403-0221 | 1000 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5    | м <sup>3</sup> | 578,19 | 2 700,99 | 2 810,66 | 4,86 | 403-0221 |
| 403-0222 | 1000 кг/м <sup>3</sup> , класс В 7,5  | м <sup>3</sup> | 619,93 | 2 896,60 | 3 014,21 | 4,86 | 403-0222 |
| 403-0223 | 1100 кг/м <sup>3</sup> , класс В 7,5  | м <sup>3</sup> | 607,56 | 2 838,33 | 2 953,59 | 4,86 | 403-0223 |
| 403-0224 | 1100 кг/м <sup>3</sup> , класс В 10   | м <sup>3</sup> | 648,38 | 3 027,91 | 3 150,86 | 4,86 | 403-0224 |
| 403-0225 | 1200 кг/м <sup>3</sup> , класс В 10   | м <sup>3</sup> | 646,28 | 3 019,36 | 3 141,92 | 4,86 | 403-0225 |
| 403-0226 | 1200 кг/м <sup>3</sup> , класс В 12,5 | м <sup>3</sup> | 594,67 | 2 778,16 | 2 890,94 | 4,86 | 403-0226 |

#### Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса:

|          |                                     |                |        |          |          |      |          |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 403-0231 | 500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 1,5 | м <sup>3</sup> | 568,70 | 2 667,45 | 2 775,75 | 4,88 | 403-0231 |
| 403-0232 | 500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2   | м <sup>3</sup> | 600,13 | 2 813,64 | 2 927,85 | 4,88 | 403-0232 |
| 403-0233 | 500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5 | м <sup>3</sup> | 642,09 | 3 012,59 | 3 134,89 | 4,88 | 403-0233 |
| 403-0234 | 500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5 | м <sup>3</sup> | 686,72 | 3 220,10 | 3 350,82 | 4,88 | 403-0234 |
| 403-0235 | 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2   | м <sup>3</sup> | 559,45 | 2 623,16 | 2 729,68 | 4,88 | 403-0235 |
| 403-0236 | 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5 | м <sup>3</sup> | 589,15 | 2 764,70 | 2 876,91 | 4,88 | 403-0236 |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-0237    | 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5           | м <sup>3</sup> | 630,73                           | 2 958,56           | 3 078,69 | 4,88   | 403-0237                |
| 403-0238    | 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5             | м <sup>3</sup> | 663,06                           | 3 110,02           | 3 236,29 | 4,88   | 403-0238                |
| 403-0239    | 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2             | м <sup>3</sup> | 541,04                           | 2 536,70           | 2 639,70 | 4,88   | 403-0239                |
| 403-0240    | 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5           | м <sup>3</sup> | 564,53                           | 2 648,46           | 2 756,01 | 4,88   | 403-0240                |
| 403-0241    | 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5           | м <sup>3</sup> | 605,07                           | 2 836,72           | 2 951,90 | 4,88   | 403-0241                |
| 403-0242    | 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5             | м <sup>3</sup> | 640,57                           | 3 003,76           | 3 125,70 | 4,88   | 403-0242                |
| 403-0243    | 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5           | м <sup>3</sup> | 540,63                           | 2 536,78           | 2 639,76 | 4,88   | 403-0243                |
| 403-0244    | 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5           | м <sup>3</sup> | 572,88                           | 2 687,01           | 2 796,09 | 4,88   | 403-0244                |
| 403-0245    | 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5             | м <sup>3</sup> | 606,27                           | 2 844,82           | 2 960,30 | 4,88   | 403-0245                |
| 403-0246    | 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 7,5           | м <sup>3</sup> | 646,34                           | 3 032,63           | 3 155,77 | 4,88   | 403-0246                |
| 403-0247    | 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5           | м <sup>3</sup> | 526,55                           | 2 469,42           | 2 569,66 | 4,88   | 403-0247                |
| 403-0248    | 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5           | м <sup>3</sup> | 558,07                           | 2 618,82           | 2 725,17 | 4,88   | 403-0248                |
| 403-0249    | 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5             | м <sup>3</sup> | 589,09                           | 2 761,95           | 2 874,07 | 4,88   | 403-0249                |
| 403-0250    | 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 7,5           | м <sup>3</sup> | 626,80                           | 2 939,19           | 3 058,54 | 4,88   | 403-0250                |
| 403-0251    | 1000 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5            | м <sup>3</sup> | 554,77                           | 2 603,35           | 2 709,02 | 4,88   | 403-0251                |
| 403-0252    | 1000 кг/м <sup>3</sup> , класс В 7,5          | м <sup>3</sup> | 590,12                           | 2 766,86           | 2 879,17 | 4,88   | 403-0252                |
| 403-0253    | 1100 кг/м <sup>3</sup> , класс В 7,5          | м <sup>3</sup> | 585,36                           | 2 744,97           | 2 856,42 | 4,88   | 403-0253                |
| 403-0254    | 1100 кг/м <sup>3</sup> , класс В 10           | м <sup>3</sup> | 625,93                           | 2 935,54           | 3 054,72 | 4,88   | 403-0254                |
| 403-0255    | 1200 кг/м <sup>3</sup> , класс В 10           | м <sup>3</sup> | 605,88                           | 2 840,84           | 2 956,18 | 4,88   | 403-0255                |
| 403-0256    | 1200 кг/м <sup>3</sup> , класс В 12,5         | м <sup>3</sup> | 555,68                           | 2 605,17           | 2 710,94 | 4,88   | 403-0256                |

**Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса:**

|          |   |                |        |          |          |      |          |
|----------|---|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 403-0261 | 500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 1,5   | м <sup>3</sup> | 527,40 | 2 481,82 | 2 582,59 | 4,90 | 403-0261 |
| 403-0262 | 500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2   | м <sup>3</sup> | 556,89 | 2 620,63 | 2 726,99 | 4,90 | 403-0262 |
| 403-0263 | 500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5   | м <sup>3</sup> | 594,76 | 2 797,28 | 2 910,83 | 4,89 | 403-0263 |
| 403-0264 | 500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5   | м <sup>3</sup> | 637,07 | 2 997,15 | 3 118,81 | 4,90 | 403-0264 |
| 403-0265 | 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2   | м <sup>3</sup> | 518,55 | 2 439,75 | 2 538,84 | 4,90 | 403-0265 |
| 403-0266 | 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5   | м <sup>3</sup> | 545,88 | 2 567,57 | 2 671,82 | 4,89 | 403-0266 |
| 403-0267 | 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5   | м <sup>3</sup> | 584,55 | 2 749,09 | 2 860,72 | 4,89 | 403-0267 |
| 403-0268 | 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5   | м <sup>3</sup> | 614,06 | 2 889,04 | 3 006,35 | 4,90 | 403-0268 |
| 403-0269 | 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2   | м <sup>3</sup> | 500,51 | 2 354,65 | 2 450,26 | 4,90 | 403-0269 |
| 403-0270 | 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5   | м <sup>3</sup> | 521,98 | 2 454,66 | 2 554,29 | 4,89 | 403-0270 |
| 403-0271 | 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5   | м <sup>3</sup> | 560,04 | 2 633,75 | 2 740,67 | 4,89 | 403-0271 |
| 403-0272 | 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5   | м <sup>3</sup> | 592,46 | 2 788,36 | 2 901,59 | 4,90 | 403-0272 |
| 403-0273 | 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5   | м <sup>3</sup> | 500,60 | 2 354,77 | 2 450,37 | 4,89 | 403-0273 |
| 403-0274 | 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5   | м <sup>3</sup> | 545,80 | 2 566,74 | 2 670,92 | 4,89 | 403-0274 |
| 403-0275 | 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5   | м <sup>3</sup> | 560,51 | 2 636,29 | 2 743,33 | 4,89 | 403-0275 |
| 403-0276 | 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 7,5   | м <sup>3</sup> | 597,63 | 2 810,95 | 2 925,09 | 4,89 | 403-0276 |
| 403-0277 | 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5   | м <sup>3</sup> | 487,56 | 2 292,87 | 2 385,94 | 4,89 | 403-0277 |
| 403-0278 | 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5   | м <sup>3</sup> | 516,59 | 2 430,98 | 2 529,71 | 4,90 | 403-0278 |
| 403-0279 | 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5   | м <sup>3</sup> | 545,17 | 2 564,31 | 2 668,42 | 4,89 | 403-0279 |
| 403-0280 | 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 7,5   | м <sup>3</sup> | 579,98 | 2 728,63 | 2 839,42 | 4,90 | 403-0280 |
| 403-0281 | 1000 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5  | м <sup>3</sup> | 513,73 | 2 416,71 | 2 514,81 | 4,90 | 403-0281 |
| 403-0282 | 1000 кг/м <sup>3</sup> , класс В 7,5  | м <sup>3</sup> | 546,29 | 2 569,82 | 2 674,14 | 4,90 | 403-0282 |
| 403-0283 | 1100 кг/м <sup>3</sup> , класс В 7,5  | м <sup>3</sup> | 542,04 | 2 549,00 | 2 652,50 | 4,89 | 403-0283 |
| 403-0284 | 1100 кг/м <sup>3</sup> , класс В 10   | м <sup>3</sup> | 580,32 | 2 730,95 | 2 841,82 | 4,90 | 403-0284 |
| 403-0285 | 1200 кг/м <sup>3</sup> , класс В 10   | м <sup>3</sup> | 561,60 | 2 641,29 | 2 748,52 | 4,89 | 403-0285 |
| 403-0286 | 1200 кг/м <sup>3</sup> , класс В 12,5   | м <sup>3</sup> | 514,33 | 2 420,06 | 2 518,32 | 4,90 | 403-0286 |
| 403-0291 | Блоки из ячеистых бетонов на основе известнякодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15 | м <sup>3</sup> | 543,55 | 3 028,03 | 3 150,99 | 5,80 | 403-0291 |

**Группа: Панели**

**Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью:**

|          |  |                |        |        |        |      |          |
|----------|--|----------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 403-0304 | более 6 м <sup>2</sup> на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм                   | м <sup>2</sup> | 144,12 | 460,42 | 477,72 | 3,31 | 403-0304 |
| 403-0305 | более 6 м <sup>2</sup> на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм                    | м <sup>2</sup> | 128,61 | 410,54 | 425,98 | 3,31 | 403-0305 |
| 403-0306 | более 6 м <sup>2</sup> на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм                    | м <sup>2</sup> | 111,67 | 356,56 | 369,94 | 3,31 | 403-0306 |
| 403-0307 | более 6 м <sup>2</sup> на гипсоцементно-пушцолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм | м <sup>2</sup> | 152,36 | 486,47 | 504,76 | 3,31 | 403-0307 |
| 403-0308 | более 6 м <sup>2</sup> на гипсоцементно-пушцолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм  | м <sup>2</sup> | 134,91 | 430,80 | 447,00 | 3,31 | 403-0308 |
| 403-0309 | более 6 м <sup>2</sup> на гипсоцементно-пушцолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм  | м <sup>2</sup> | 117,67 | 375,80 | 389,96 | 3,31 | 403-0309 |
| 403-0310 | 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм                 | м <sup>2</sup> | 150,80 | 481,70 | 499,83 | 3,31 | 403-0310 |
| 403-0311 | 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсовом вя  |                |        |        |        |      |          |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|   |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1   | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-0313  | 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсоцементно-пуштолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм                              | м <sup>2</sup> | 157,59                           | 503,09             | 522,01   | 3,31   | 403-0313                |
| 403-0314  | 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсоцементно-пуштолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм                               | м <sup>2</sup> | 140,20                           | 447,85             | 464,68   | 3,31   | 403-0314                |
| 403-0315  | 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсоцементно-пуштолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм                               | м <sup>2</sup> | 122,75                           | 392,07             | 406,82   | 3,31   | 403-0315                |
| <b>Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью:</b>                         |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0321  | до 5 м <sup>2</sup>   | м <sup>3</sup> | 776,71                           | 2 477,51           | 2 570,65 | 3,31   | 403-0321                |
| 403-0322  | до 15 м <sup>2</sup>  | м <sup>3</sup> | 756,87                           | 2 413,65           | 2 504,41 | 3,31   | 403-0322                |
| <b>Группа: Плитки</b>   |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Имитация природного камня гиперпрессованная, марка:</b>                                    |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0365  | 200   | м <sup>2</sup> | 189,84                           | 350,98             | 358,11   | 1,89   | 403-0365                |
| 403-0366  | 500   | м <sup>2</sup> | 223,40                           | 412,92             | 421,31   | 1,89   | 403-0366                |
| 403-0367  | 200, «Фигурный»   | м <sup>2</sup> | 90,51                            | 167,26             | 170,66   | 1,89   | 403-0367                |
| 403-0368  | 500, «Фигурный»   | м <sup>2</sup> | 100,01                           | 184,89             | 188,65   | 1,89   | 403-0368                |
| <b>Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка:</b>  |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0363  | 200   | м <sup>2</sup> | 565,37                           | 696,58             | 710,72   | 1,26   | 403-0363                |
| 403-0364  | 500   | м <sup>2</sup> | 665,46                           | 819,92             | 836,57   | 1,26   | 403-0364                |
| <b>Плитка цокольная гиперпрессованная, марка:</b>   |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0361  | 200   | м <sup>2</sup> | 688,54                           | 1 272,29           | 1 298,12 | 1,89   | 403-0361                |
| 403-0362  | 500   | м <sup>2</sup> | 778,46                           | 1 439,20           | 1 468,42 | 1,89   | 403-0362                |
| <b>Группа: Плиты</b>  |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки:</b>            |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0101  | 300, толщина 10 мм  | м <sup>2</sup> | 59,78                            | 184,36             | 190,88   | 3,19   | 403-0101                |
| 403-0102  | 300, толщина 13; 15 мм  | м <sup>2</sup> | 61,02                            | 188,18             | 194,85   | 3,19   | 403-0102                |
| 403-0103  | 300, толщина 20 мм  | м <sup>2</sup> | 64,07                            | 197,58             | 204,57   | 3,19   | 403-0103                |
| 403-0104  | 300, толщина 35 мм  | м <sup>2</sup> | 70,10                            | 216,13             | 223,76   | 3,19   | 403-0104                |
| 403-0105  | 300, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 95,77                            | 295,28             | 305,72   | 3,19   | 403-0105                |
| 403-0106  | 300, толщина 50 мм  | м <sup>2</sup> | 109,45                           | 337,53             | 349,47   | 3,19   | 403-0106                |
| 403-1707  | 400, толщина 50 мм  | м <sup>2</sup> | 115,32                           | 444,18             | 459,85   | 3,99   | -                       |
| <b>Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки:</b>                     |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0111  | 300, толщина 10 мм  | м <sup>2</sup> | 137,54                           | 424,11             | 439,15   | 3,19   | 403-0111                |
| 403-0112  | 300, толщина 13; 15 мм  | м <sup>2</sup> | 140,38                           | 432,59             | 447,90   | 3,19   | 403-0112                |
| 403-0113  | 300, толщина 20 мм  | м <sup>2</sup> | 142,87                           | 440,54             | 456,12   | 3,19   | 403-0113                |
| 403-0114  | 300, толщина 35 мм  | м <sup>2</sup> | 152,12                           | 468,83             | 485,42   | 3,19   | 403-0114                |
| 403-0115  | 300, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 160,46                           | 494,62             | 512,14   | 3,19   | 403-0115                |
| 403-0116  | 300, толщина 50 мм  | м <sup>2</sup> | 169,78                           | 523,16             | 541,69   | 3,19   | 403-0116                |
| <b>Плиты бетонные облицовочные:</b>   |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0124  | декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм  | м <sup>2</sup> | 437,62                           | 1 350,23           | 1 398,02 | 3,19   | 403-0124                |
| 403-0125  | декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм  | м <sup>2</sup> | 397,50                           | 1 226,67           | 1 270,09 | 3,20   | 403-0125                |
| 403-0126  | под мрамор, марки 150, толщина 10 мм  | м <sup>2</sup> | 384,93                           | 1 188,21           | 1 230,30 | 3,20   | 403-0126                |
| 403-0127  | под мрамор, марки 150, толщина 15 мм  | м <sup>2</sup> | 424,95                           | 1 311,24           | 1 357,66 | 3,19   | 403-0127                |
| 403-0128  | Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формированием, толщина 150 мм М <sup>2</sup> 00 | м <sup>2</sup> | 217,80                           | 643,72             | 666,52   | 3,06   | 403-0128                |
| 403-0123  | Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм                    | м <sup>2</sup> | 1 517,28                         | 2 384,40           | 2 468,82 | 1,63   | 403-0123                |
| 403-0191  | Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакспир неокрашенные первой категории качества, марка 8                      | м <sup>2</sup> | 125,80                           | 388,35             | 402,09   | 3,20   | 403-0191                |
| 403-0130  | Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15                                  | м <sup>2</sup> | 217,83                           | 672,36             | 696,17   | 3,20   | 403-0130                |
| 403-0131  | Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50  | м <sup>2</sup> | 144,35                           | 445,42             | 461,20   | 3,20   | 403-0131                |
| <b>Плиты силикатные, толщина:</b>   |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0161  | 65 мм, класс В15  | м <sup>2</sup> | 83,12                            | 256,48             | 265,59   | 3,20   | 403-0161                |
| 403-0162  | 88 мм, класс В12,5  | м <sup>2</sup> | 100,02                           | 308,79             | 319,73   | 3,20   | 403-0162                |
| 403-0163  | 88 мм, класс В15  | м <sup>2</sup> | 107,80                           | 332,71             | 344,47   | 3,20   | 403-0163                |
| 403-0164  | 88 мм, класс В20  | м <sup>2</sup> | 115,98                           | 357,80             | 370,48   | 3,19   | 403-0164                |
| <b>Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0301  | 400 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 447,15                           | 2 079,42           | 2 153,04 | 4,82   | 403-0301                |
| 403-0302  | 500 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 432,88                           | 1 882,07           | 1 948,70 | 4,50   | 403-0302                |
| 403-0303  | 600 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 413,13                           | 1 603,99           | 1 660,75 | 4,02   | 403-0303                |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|---|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|   |   |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1   | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-0157  | Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15                  | м <sup>2</sup> | 125,22                           | 390,22             | 404,03    | 3,23   | 403-0157                |
| <b>Группа: Прочие изделия</b>   |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| <b>Арболитовые изделия неармированные:</b>  |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0151  | теплоизоляционные, класс В 0,35   | м <sup>3</sup> | 1 039,24                         | 2 867,17           | 3 218,42  | 3,10   | 403-0151                |
| 403-0152  | теплоизоляционные, класс В 0,75   | м <sup>3</sup> | 1 075,16                         | 2 966,11           | 3 329,48  | 3,10   | 403-0152                |
| 403-0153  | теплоизоляционные, класс В 1,0  | м <sup>3</sup> | 1 121,51                         | 3 095,58           | 3 474,78  | 3,10   | 403-0153                |
| 403-0154  | конструкционные, класс В 1,5  | м <sup>3</sup> | 1 121,51                         | 3 094,81           | 3 473,91  | 3,10   | 403-0154                |
| 403-0155  | конструкционные, класс В 2,0  | м <sup>3</sup> | 1 141,32                         | 3 149,27           | 3 535,08  | 3,10   | 403-0155                |
| 403-0156  | конструкционные, класс В 2,5  | м <sup>3</sup> | 1 176,60                         | 3 247,30           | 3 645,08  | 3,10   | 403-0156                |
| 403-0165  | Блоки бетонные рядовые и доброчные, класс В 22,5, толщина 80 мм                                 | м <sup>2</sup> | 565,00                           | 1 761,52           | 1 977,31  | 3,50   | 403-0165                |
| 403-0053  | Блоки накрываемые бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400                     | м <sup>3</sup> | 2 267,02                         | 7 066,68           | 7 932,33  | 3,50   | 403-0053                |
| 403-0292  | Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75   | м <sup>3</sup> | 440,00                           | 1 370,90           | 1 538,84  | 3,50   | 403-0292                |
| <b>Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка:</b> |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0171  | ИБШВЦ Б-1   | м <sup>3</sup> | 3 202,42                         | 9 597,35           | 10 773,05 | 3,36   | 403-0171                |
| 403-0172  | ИБШКВЦ Б-2, Б-3   | м <sup>3</sup> | 3 202,42                         | 9 595,26           | 10 770,70 | 3,36   | 403-0172                |
| 403-0173  | ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7   | м <sup>3</sup> | 3 202,42                         | 9 597,50           | 10 773,21 | 3,36   | 403-0173                |
| 403-0174  | ИБШВЦ Б7-8, Б7-9  | м <sup>3</sup> | 3 202,42                         | 9 597,45           | 10 773,16 | 3,36   | 403-0174                |
| <b>Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип:</b>   |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0181  | А, марка 350  | м <sup>3</sup> | 404,02                           | 2 686,52           | 3 015,60  | 7,46   | 403-0181                |
| 403-0182  | Б, марка 400  | м <sup>3</sup> | 412,80                           | 2 744,65           | 3 080,88  | 7,46   | 403-0182                |
| 403-0038  | Камни бетонные пустотельные стеновые из легкого бетона, марка 50                                | м <sup>3</sup> | 509,00                           | 1 618,36           | 1 816,62  | 3,57   | 403-0038                |
| <b>Камни бетонные из тяжелого бетона, марка:</b>                                      |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0039  | 300, размером 50*50*50 мм   | м <sup>3</sup> | 1 023,00                         | 2 987,04           | 3 352,95  | 3,28   | -                       |
| 403-0040  | 200, размером 200*200*400 мм  | м <sup>3</sup> | 859,64                           | 2 508,28           | 2 815,53  | 3,28   | -                       |
| 403-1001  | Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200)           | м <sup>3</sup> | 892,45                           | 2 836,20           | 3 183,62  | 3,57   | -                       |
| 403-0134  | Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М <sup>3</sup> 00 | м <sup>3</sup> | 2 420,55                         | 7 068,07           | 7 933,92  | 3,28   | 403-0134                |
| 403-8000  | Оголовки железобетонные устьев  | м <sup>3</sup> | 1 905,24                         | 5 453,74           | 6 121,81  | 3,21   | 445-8000                |
| 403-8300  | Оголовки железобетонные с ныряющими стенками  | м <sup>3</sup> | 1 862,87                         | 5 329,34           | 5 982,19  | 3,21   | 445-8300                |
| 403-1400  | Слой подготовительный балластных корыт  | м <sup>3</sup> | 985,20                           | 4 078,58           | 4 578,17  | 4,65   | 445-1400                |
| 403-0070  | Ступени бетонные  | м              | 66,96                            | 588,14             | 660,22    | 9,86   | -                       |
| 403-0133  | Тумбы под буфера кабин лифтов, класс В15  | м <sup>3</sup> | 1 460,98                         | 6 048,92           | 6 789,92  | 4,65   | 403-0133                |
| 403-0071  | Подкладки бетонные 50x50x70   | шт.            | 9,37                             | 29,19              | 32,76     | 3,50   | -                       |
| <b>Группа: Элементы мощения</b>   |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| <b>Брускатка прямоугольная гиперпрессованная, размер:</b>                             |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0372  | 240x120x70 мм, марка 500  | м <sup>2</sup> | 100,22                           | 467,11             | 494,02    | 4,93   | 403-0372                |
| 403-0374  | 240x120x50 мм, марка 500  | м <sup>2</sup> | 97,75                            | 455,51             | 481,73    | 4,93   | 403-0374                |
| <b>Брускатка фигурная гиперпрессованная, размер:</b>                                  |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0371  | 250x120x70 мм, марка 500  | м <sup>2</sup> | 110,24                           | 513,94             | 543,52    | 4,93   | 403-0371                |
| 403-0373  | 250x120x50 мм, марка 500  | м <sup>2</sup> | 107,58                           | 501,53             | 530,42    | 4,93   | 403-0373                |
| <b>Камни бортовые бетонные, марка:</b>  |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0051  | 300   | м <sup>3</sup> | 1 397,38                         | 2 920,42           | 3 088,64  | 2,21   | 403-0051                |
| 403-0052  | 400   | м <sup>3</sup> | 1 468,00                         | 3 069,88           | 3 246,70  | 2,21   | 403-0052                |
| 403-8126  | Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м <sup>3</sup>                    | м <sup>3</sup> | 2 079,20                         | 4 345,09           | 4 595,37  | 2,21   | -                       |
| <b>Камни бортовые:</b>  |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-8024  | БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)                    | шт.            | 71,93                            | 283,83             | 300,18    | 4,17   | -                       |
| 403-8025  | БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)                    | шт.            | 71,93                            | 283,74             | 300,09    | 4,17   | -                       |
| 403-8026  | БК 100.30.18.5 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)                  | шт.            | 71,93                            | 283,93             | 300,30    | 4,17   | -                       |
| 403-8027  | БК 100.30.18.8 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)                  | шт.            | 71,93                            | 283,72             | 300,07    | 4,17   | -                       |
| 403-8028  | БК 100.30.18.12 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)                 | шт.            | 63,12                            | 249,15             | 263,47    | 4,17   | -                       |
| 403-8029  | БК 100.30.18.15 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)                 | шт.            | 71,93                            | 283,87             | 300,24    | 4,17   | -                       |
| 403-8030  | БК 100.30.21.5 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)                  | шт.            | 85,14                            | 336,04             | 355,41    | 4,17   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-8031    | БК 100.30.21.8 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)                          | шт.      | 85,14                            | 335,92             | 355,28   | 4,17   | -                       |
| 403-8032    | БК 100.30.21.12 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)                         | шт.      | 85,14                            | 335,79             | 355,15   | 4,17   | -                       |
| 403-8021    | БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)                            | шт.      | 63,12                            | 249,06             | 263,37   | 4,17   | -                       |
| 403-8022    | БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)                            | шт.      | 76,34                            | 301,30             | 318,62   | 4,17   | -                       |
| 403-8023    | БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)                           | шт.      | 22,36                            | 88,23              | 93,33    | 4,17   | -                       |
| 403-8127    | БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м <sup>3</sup> , расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)   | шт.      | 261,98                           | 784,58             | 829,75   | 3,17   | -                       |
| 403-8128    | БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м <sup>3</sup> , расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)   | шт.      | 312,19                           | 934,46             | 988,27   | 3,17   | -                       |
| 403-8129    | БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 м <sup>3</sup> , расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91)   | шт.      | 472,76                           | 1 415,53           | 1 497,07 | 3,17   | -                       |
| 403-8130    | БР 300.60.20 / бетон В30 (М400), объем 0,351 м <sup>3</sup> , расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91)   | шт.      | 693,81                           | 2 077,52           | 2 197,20 | 3,17   | -                       |
| 403-8131    | БУ 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,161 м <sup>3</sup> , расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91)   | шт.      | 327,51                           | 980,39             | 1 036,83 | 3,17   | -                       |
| 403-8132    | БУ 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,188 м <sup>3</sup> , расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91)   | шт.      | 377,30                           | 1 130,35           | 1 195,47 | 3,17   | -                       |
| 403-8133    | БУП 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,136 м <sup>3</sup> , расход арматуры 5,62 кг/ (ГОСТ 6665-91)  | шт.      | 285,84                           | 855,76             | 905,06   | 3,17   | -                       |
| 403-8134    | БУП 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,163 м <sup>3</sup> , расход арматуры 5,82 кг/ (ГОСТ 6665-91)  | шт.      | 336,37                           | 1 007,29           | 1 065,31 | 3,17   | -                       |
| 403-8135    | БЛ 300.32.68 / бетон В30 (М400), объем 0,421 м <sup>3</sup> , расход арматуры 15,76 кг/ (ГОСТ 6665-91)  | шт.      | 873,73                           | 2 615,56           | 2 766,19 | 3,17   | -                       |
| 403-8136    | БЛ 300.32.93 / бетон В30 (М400), объем 0,548 м <sup>3</sup> , расход арматуры 19,77 кг/ (ГОСТ 6665-91)  | шт.      | 1 132,26                         | 3 391,15           | 3 586,46 | 3,17   | -                       |
| 403-8137    | БЛ 300.32.118 / бетон В30 (М400), объем 0,676 м <sup>3</sup> , расход арматуры 23,78 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт.      | 1 392,60                         | 4 169,37           | 4 409,54 | 3,17   | -                       |

Плитки площадью до 0,1 м<sup>2</sup> прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине:

|          |  |                |        |        |        |      |          |
|----------|--|----------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 403-8141 | 30 мм  | м <sup>2</sup> | 65,63  | 196,76 | 208,08 | 3,17 | -        |
| 403-8142 | 50 мм  | м <sup>2</sup> | 93,73  | 281,12 | 297,30 | 3,17 | -        |
| 403-8143 | 70 мм  | м <sup>2</sup> | 131,23 | 393,61 | 416,29 | 3,17 | -        |
| 403-0121 | Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500                        | м <sup>2</sup> | 236,95 | 612,68 | 647,96 | 2,73 | 403-0121 |
| 403-0122 | Элементы декоративные дорожные и плыты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500 | м <sup>2</sup> | 267,35 | 691,06 | 730,86 | 2,73 | 403-0122 |

### Подраздел: Железобетонные изделия

#### Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети

|          |   |                |          |          |          |      |          |
|----------|---|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 403-1321 | Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети | м <sup>3</sup> | 1 305,57 | 4 502,76 | 4 745,03 | 3,63 | 441-1321 |
|----------|---|----------------|----------|----------|----------|------|----------|

#### Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети.:

|          |   |                |          |          |          |      |   |
|----------|---|----------------|----------|----------|----------|------|---|
| 403-8155 | бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м <sup>3</sup>    | м <sup>3</sup> | 1 219,70 | 4 173,09 | 4 439,76 | 3,64 | - |
| 403-8156 | ТФА-4,0-2 /бетон В30 (М400), объем 0,71 м <sup>3</sup> /  | шт.            | 1 161,73 | 3 976,54 | 4 230,66 | 3,64 | - |
| 403-8157 | ТФА-4,5-2 /бетон В25 (М350), объем 0,761 м <sup>3</sup> / | шт.            | 1 236,01 | 4 228,53 | 4 498,75 | 3,64 | - |
| 403-8158 | ТФА-4,0-3 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м <sup>3</sup> /  | шт.            | 1 180,93 | 4 042,96 | 4 301,31 | 3,64 | - |
| 403-8159 | ТФА-4,5-3 /бетон В25 (М350), объем 0,761 м <sup>3</sup> / | шт.            | 1 251,16 | 4 279,79 | 4 553,28 | 3,64 | - |
| 403-8160 | ТФА-4,0-4 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м <sup>3</sup> /  | шт.            | 1 251,00 | 4 041,16 | 4 299,39 | 3,44 | - |
| 403-8161 | ТФА-4,5-4 /бетон В25 (М350), объем 0,761 м <sup>3</sup> / | шт.            | 1 339,08 | 4 582,63 | 4 873,47 | 3,64 | - |

#### Анкер цилиндрический:

|          |                |                |          |          |          |      |          |
|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 403-2991 | железобетонный | м <sup>3</sup> | 1 936,48 | 6 692,09 | 7 052,11 | 3,64 | 446-2991 |
|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|------|----------|

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|   |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1   | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-8063  | из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 226,05                         | 4 236,45           | 4 507,16  | 3,68   | -                       |
| 403-8064  | АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м <sup>3</sup> , арматура 8,5 кг/  | шт.            | 147,13                           | 508,63             | 541,14    | 3,68   | -                       |
| <b>Опорно-анкерная плита:</b>   |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-8060  | из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 236,22                         | 4 270,93           | 4 543,85  | 3,68   | -                       |
| 403-8061  | П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м <sup>3</sup> , арматура 2,2 кг/   | шт.            | 59,78                            | 206,47             | 219,66    | 3,67   | -                       |
| 403-8062  | П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м <sup>3</sup> , арматура 1,1 кг/   | шт.            | 25,40                            | 87,79              | 93,42     | 3,68   | -                       |
| <b>Группа: Балки</b>  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2000  | Балки железобетонные   | м <sup>3</sup> | 2 985,57                         | 9 470,73           | 9 930,05  | 3,33   | 442-2000                |
| <b>Балки железобетонные:</b>  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2021  | двускатные   | м <sup>3</sup> | 3 904,24                         | 12 387,65          | 12 988,43 | 3,33   | 442-2021                |
| 403-2031  | обвязочные   | м <sup>3</sup> | 1 106,00                         | 3 510,48           | 3 680,74  | 3,33   | 442-2031                |
| 403-5010  | одноярусных эстакад трубопроводов  | м <sup>3</sup> | 2 378,51                         | 7 545,30           | 7 911,24  | 3,33   | 445-5010                |
| 403-2041  | перекрытий   | м <sup>3</sup> | 2 108,64                         | 6 689,11           | 7 013,53  | 3,33   | 442-2041                |
| 403-2001  | подкрановые  | м <sup>3</sup> | 3 958,93                         | 12 560,14          | 13 169,31 | 3,33   | 442-2001                |
| 403-1000  | пролетных строений мостов  | м <sup>3</sup> | 3 566,62                         | 11 310,42          | 11 858,98 | 3,32   | 445-1000                |
| 403-1010  | пролетных строений мостов на железных дорогах  | м <sup>3</sup> | 2 992,64                         | 9 497,34           | 9 957,97  | 3,33   | 445-1010                |
| 403-1020  | пролетных строений мостов на автомобильных дорогах   | м <sup>3</sup> | 2 744,66                         | 8 704,42           | 9 126,55  | 3,33   | 445-1020                |
| 403-1030  | пролетных строений пешеходных мостов   | м <sup>3</sup> | 3 587,41                         | 11 381,37          | 11 933,36 | 3,33   | 445-1030                |
| 403-4050  | силосные   | м <sup>3</sup> | 3 019,44                         | 9 580,46           | 10 045,12 | 3,33   | 445-4050                |
| 403-2011  | стропильные  | м <sup>3</sup> | 3 226,51                         | 10 235,57          | 10 732,01 | 3,33   | 442-2011                |
| 403-6001  | фундаментные   | м <sup>3</sup> | 1 907,13                         | 6 050,56           | 6 344,02  | 3,33   | 442-6001                |
| <b>Балки обвязочные:</b>  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-7942  | прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 2 833,45                         | 8 988,79           | 9 424,77  | 3,33   | -                       |
| 403-7943  | с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 3 382,24                         | 10 729,12          | 11 249,48 | 3,33   | -                       |
| <b>Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-7944  | до 0,2 м <sup>3</sup> с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м <sup>3</sup> класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м <sup>3</sup> (с учетом уголка) | м <sup>3</sup> | 3 370,70                         | 10 694,16          | 11 212,84 | 3,33   | -                       |
| 403-7945  | до 0,3 м <sup>3</sup> без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м <sup>3</sup> класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м <sup>3</sup>                 | м <sup>3</sup> | 1 546,72                         | 4 904,73           | 5 142,59  | 3,32   | -                       |
| <b>Балки коробчатого сечения длиной:</b>                              |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-8251  | до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 1 470,13                         | 4 661,83           | 4 887,91  | 3,32   | -                       |
| 403-8252  | от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 410,24                         | 4 472,55           | 4 689,45  | 3,33   | -                       |
| <b>Балки одноярусных эстакад трубопроводов:</b>                       |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-8213  | двуутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 181,67                         | 3 748,69           | 3 930,50  | 3,33   | -                       |
| 403-8214  | решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 1 181,67                         | 3 748,43           | 3 930,23  | 3,33   | -                       |
| <b>Балки перекрытий каналов:</b>                                      |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-8086  | из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> длиной до 3 м  | м <sup>3</sup> | 1 680,88                         | 5 437,04           | 5 700,73  | 3,39   | -                       |
| 403-8087  | из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> , длиной более 3м  | м <sup>3</sup> | 1 680,88                         | 5 437,87           | 5 701,60  | 3,39   | -                       |
| 403-8088  | Б 1 /бетон В20 (М250), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,3 кг/ (серия 3.006.1-8)  | шт.            | 109,53                           | 354,38             | 371,58    | 3,39   | -                       |
| 403-8089  | Б 2 /бетон В20 (М250), объем 0,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,8 кг/ (серия 3.006.1-8)   | шт.            | 233,54                           | 755,96             | 792,61    | 3,39   | -                       |
| 403-8090  | Б 3 /бетон В20 (М250), объем 0,19 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,7 кг/ (серия 3.006.1-8)   | шт.            | 435,98                           | 1 410,49           | 1 478,91  | 3,39   | -                       |
| 403-8091  | Б 4 /бетон В20 (М250), объем 0,21 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8)   | шт.            | 481,80                           | 1 558,65           | 1 634,25  | 3,39   | -                       |
| 403-8092  | Б 5 /бетон В25 (М350), объем 0,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8)   | шт.            | 587,46                           | 1 900,43           | 1 992,63  | 3,39   | -                       |
| 403-8093  | Б 6 /бетон В20 (М250), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8)  | шт.            | 943,83                           | 3 053,63           | 3 201,74  | 3,39   | -                       |
| 403-8094  | Б 7 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8)  | шт.            | 1 004,43                         | 3 251,37           | 3 409,06  | 3,39   | -                       |

| Код ресурса                         | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|                                     |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1                                   | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-8095                            | Б 8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,7 кг/ (серия 3.006.1-8)  | шт.            | 171,69                           | 555,41             | 582,34    | 3,39   | -                       |
| 403-8096                            | Б 9 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,5кг/ (серия 3.006.1-8)  | шт.            | 314,58                           | 1 018,32           | 1 067,70  | 3,39   | -                       |
| 403-8097                            | Б 10 /бетон В15 (М200), объем 0,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,1 кг/ (серия 3.006.1-8)  | шт.            | 425,65                           | 1 377,91           | 1 444,74  | 3,39   | -                       |
| 403-8098                            | Б 11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8)  | шт.            | 1 674,24                         | 5 418,23           | 5 681,03  | 3,39   | -                       |
| 403-8099                            | Б 12 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8)  | шт.            | 1 240,94                         | 4 015,70           | 4 210,45  | 3,39   | -                       |
| 403-8307                            | Б 13 /бетон В20 (М250), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8)   | шт.            | 1 707,80                         | 5 528,20           | 5 796,33  | 3,39   | -                       |
| 403-8381                            | Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2)   | шт.            | 574,89                           | 1 857,92           | 1 947,95  | 3,39   | -                       |
| <b>Балки подкрановые пролетом:</b>  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-7880                            | 6 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 140 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т     | м <sup>3</sup> | 3 030,97                         | 12 481,16          | 13 086,54 | 4,32   | -                       |
| 403-7881                            | 6 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 172 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 16/3,2 т            | м <sup>3</sup> | 3 260,94                         | 13 429,67          | 14 081,01 | 4,32   | -                       |
| 403-7882                            | 6 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 201 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 20/5 т              | м <sup>3</sup> | 3 441,90                         | 14 167,36          | 14 854,47 | 4,32   | -                       |
| 403-7883                            | 6 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 235 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 32/5 т             | м <sup>3</sup> | 3 682,02                         | 15 154,28          | 15 889,23 | 4,32   | -                       |
| 403-7884                            | 12 м, объемом более 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 150 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т | м <sup>3</sup> | 2 853,84                         | 11 747,53          | 12 317,29 | 4,32   | -                       |
| 403-7885                            | 12 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 182 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 16/3,2 т           | м <sup>3</sup> | 3 016,26                         | 12 415,25          | 13 017,38 | 4,32   | -                       |
| 403-7886                            | 12 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 203 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 20/5 т             | м <sup>3</sup> | 3 156,62                         | 12 996,26          | 13 626,56 | 4,32   | -                       |
| 403-7887                            | 12 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 253 кг/м <sup>3</sup> под грузоподъемность крана 32/5 т            | м <sup>3</sup> | 3 511,72                         | 14 455,13          | 15 156,20 | 4,32   | -                       |
| <b>Балки пролетных строений на:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0019                            | железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 2 388,94                         | 9 650,90           | 10 118,99 | 4,24   | -                       |
| 403-0020                            | железных дорогах, длиной выше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 2 647,74                         | 10 690,58          | 11 209,09 | 4,23   | -                       |
| 403-0026                            | железных дорогах, длиной выше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 3 105,62                         | 12 541,25          | 13 149,52 | 4,23   | -                       |
| 403-0027                            | автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 2 091,76                         | 8 450,78           | 8 860,66  | 4,24   | -                       |
| 403-0028                            | автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 2 443,47                         | 9 864,12           | 10 342,55 | 4,23   | -                       |
| 403-6041                            | автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73)  | шт.            | 12 644,00                        | 50 573,60          | 53 024,28 | 4,19   | -                       |
| 403-6042                            | автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73)   | шт.            | 15 518,69                        | 62 052,01          | 65 058,93 | 4,19   | -                       |
| 403-6043                            | автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73)   | шт.            | 20 931,55                        | 83 676,39          | 87 731,17 | 4,19   | -                       |
| 403-6070                            | автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73)   | шт.            | 13 148,27                        | 52 567,81          | 55 115,13 | 4,19   | -                       |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|  |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1  | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-6071   | автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73)                                   | шт.            | 16 800,01                        | 67 199,36          | 70 455,72 | 4,19   | -                       |
| 403-6101   | автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73)                                   | шт.            | 21 968,34                        | 87 775,99          | 92 029,44 | 4,19   | -                       |
| <b>Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0029   | до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 3 202,43                         | 11 809,23          | 12 382,00 | 3,87   | -                       |
| 403-0030   | свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 3 498,61                         | 12 904,24          | 13 530,13 | 3,87   | -                       |
| 403-8302   | Балки силосные, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 3 021,20                         | 11 147,73          | 11 688,40 | 3,87   | -                       |
| <b>Балки стропильные двускатные:</b>                               |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-7931   | двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4АIIIв, /объем бетона 2,93м <sup>3</sup> , класс бетона В27,5 (М350), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88) | шт.            | 8 231,79                         | 31 317,35          | 32 836,23 | 3,99   | -                       |
| 403-7932   | двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5АIIIв, /объем бетона 2,93м <sup>3</sup> , класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)   | шт.            | 8 369,45                         | 31 838,29          | 33 382,48 | 3,99   | -                       |
| 403-7933   | двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6АIIIв, /объем бетона 2,93м <sup>3</sup> , класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88)   | шт.            | 9 101,01                         | 34 640,81          | 36 320,88 | 3,99   | -                       |
| 403-7934   | двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7АIIIв, /объем бетона 2,93 м <sup>3</sup> , класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718,7 кг/ (серия 1.462.1-16/88)  | шт.            | 10 235,42                        | 38 955,72          | 40 845,10 | 3,99   | -                       |
| 403-7935   | решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4АIIIв, /объем бетона 1,86 м <sup>3</sup> , класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)     | шт.            | 5 547,06                         | 21 116,63          | 22 140,80 | 3,99   | -                       |
| 403-7936   | решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5АIIIв, /объем бетона 1,86 м <sup>3</sup> , класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)     | шт.            | 5 732,83                         | 21 818,49          | 22 876,68 | 3,99   | -                       |
| 403-7937   | решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6АIIIв, /объем бетона 1,86 м <sup>3</sup> , класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)     | шт.            | 6 227,09                         | 23 706,69          | 24 856,45 | 3,99   | -                       |
| 403-7938   | решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7АIIIв, /объем бетона 1,86 м <sup>3</sup> , класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)     | шт.            | 6 557,28                         | 24 960,85          | 26 171,46 | 3,99   | -                       |
| 403-7939   | решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м <sup>3</sup> , класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)     | шт.            | 9 565,18                         | 36 415,13          | 38 181,25 | 3,99   | -                       |
| 403-7940   | решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м <sup>3</sup> , класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)     | шт.            | 10 647,27                        | 40 532,28          | 42 498,12 | 3,99   | -                       |
| 403-7941   | решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м <sup>3</sup> , класс бетона В50 (М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)     | шт.            | 11 140,85                        | 42 418,58          | 44 475,89 | 3,99   | -                       |
| 403-7929   | решетчатые объемом до 2,0 м <sup>3</sup> из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 2 774,15                         | 10 554,87          | 11 066,82 | 3,99   | -                       |
| 403-7930   | решетчатые, объемом более 2,0 м <sup>3</sup> из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 2 707,48                         | 10 307,89          | 10 807,83 | 3,99   | -                       |
| <b>Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом:</b>           |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-7919   | 6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 130 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 2 312,64                         | 8 714,81           | 9 137,46  | 3,95   | -                       |
| 403-7920   | более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 2 722,95                         | 10 260,46          | 10 758,08 | 3,95   | -                       |
| <b>Балки стропильные с параллельными поясами пролетом:</b>         |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-7921   | 6 м, БСП6.1-4АIIIв, /объем бетона 0,45м <sup>3</sup> , класс бетона В20 (М250), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-10/93)                               | шт.            | 1 040,69                         | 3 921,17           | 4 111,35  | 3,95   | -                       |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|---|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|  |   |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1  | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7922   | 6 м, БСП6.1-6АПв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93) | шт.            | 1 082,72                         | 4 078,11           | 4 275,88  | 3,95   | -                       |
| 403-7923   | 6 м, БСП6.1-8АПв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)   | шт.            | 1 212,22                         | 4 565,16           | 4 786,56  | 3,95   | -                       |
| 403-7924   | 6 м, БСП6.1-9АПв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93) | шт.            | 1 276,29                         | 4 809,56           | 5 042,84  | 3,95   | -                       |
| 403-7925   | 9 м, БСП9.2-5АПв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93) | шт.            | 2 424,12                         | 9 127,45           | 9 570,12  | 3,95   | -                       |
| 403-7926   | 9 м, БСП9.2-7АПв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93) | шт.            | 2 617,80                         | 9 861,96           | 10 340,26 | 3,95   | -                       |
| 403-7927   | 9 м, БСП9.2-8АПв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93) | шт.            | 2 710,01                         | 10 209,55          | 10 704,69 | 3,95   | -                       |
| 403-7928   | 9 м, БСП9.2-9АПв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93) | шт.            | 2 948,66                         | 11 110,75          | 11 649,65 | 3,95   | -                       |
| <b>Балки фундаментные железобетонные, объемом:</b> |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-7888   | до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                              | м <sup>3</sup> | 2 149,66                         | 8 178,84           | 8 575,49  | 3,99   | -                       |
| 403-7889   | более 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                           | м <sup>3</sup> | 2 413,06                         | 9 185,04           | 9 630,51  | 3,99   | -                       |
| <b>Балки фундаментные:</b>                         |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-7890   | 2БФ6-1АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)            | шт.            | 989,14                           | 2 960,44           | 3 104,04  | 3,14   | -                       |
| 403-7891   | 2БФ6-2АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)            | шт.            | 945,75                           | 2 830,98           | 2 968,29  | 3,14   | -                       |
| 403-7892   | 2БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)            | шт.            | 906,42                           | 2 712,40           | 2 843,95  | 3,14   | -                       |
| 403-7893   | 2БФ6-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)            | шт.            | 842,24                           | 2 521,20           | 2 643,48  | 3,14   | -                       |
| 403-7894   | 2БФ6-5АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)            | шт.            | 782,57                           | 2 342,34           | 2 455,94  | 3,14   | -                       |
| 403-7895   | 2БФ6-6АIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)            | шт.            | 719,75                           | 2 154,21           | 2 258,68  | 3,14   | -                       |
| 403-7896   | 3БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                         | шт.            | 1 417,19                         | 4 242,20           | 4 447,93  | 3,14   | -                       |
| 403-7897   | 3БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                         | шт.            | 1 346,68                         | 4 032,22           | 4 227,77  | 3,14   | -                       |
| 403-7898   | 3БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                         | шт.            | 1 288,01                         | 3 857,20           | 4 044,28  | 3,14   | -                       |
| 403-7899   | 3БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                         | шт.            | 1 202,58                         | 3 601,91           | 3 776,61  | 3,14   | -                       |
| 403-7900   | 3БФ6-5АIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м3, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                         | шт.            | 1 003,70                         | 3 003,47           | 3 149,15  | 3,14   | -                       |
| 403-7901   | 4БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                          | шт.            | 1 811,24                         | 5 422,79           | 5 685,79  | 3,14   | -                       |
| 403-7902   | 4БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                         | шт.            | 1 724,46                         | 5 162,53           | 5 412,89  | 3,14   | -                       |
| 403-7903   | 4БФ6-3АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                          | шт.            | 1 594,96                         | 4 776,13           | 5 007,75  | 3,14   | -                       |
| 403-7904   | 4БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                         | шт.            | 1 506,82                         | 4 512,95           | 4 731,82  | 3,14   | -                       |
| 403-7905   | 4БФ6-5АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)                         | шт.            | 1 463,43                         | 4 381,60           | 4 594,10  | 3,14   | -                       |
| 403-8338   | 1БФ 40-1АП /бетон В25 (М350), объем 0,21 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,3 кг/                                   | шт.            | 421,24                           | 1 712,93           | 1 795,94  | 4,26   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-8339    | 1БФ 40-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,21 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,6 кг/               | шт.      | 334,61                           | 1 359,96           | 1 425,83 | 4,26   | -                       |
| 403-8340    | 1БФ 45-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,5 кг/              | шт.      | 477,96                           | 1 942,44           | 2 036,57 | 4,26   | -                       |
| 403-8341    | 1БФ 45-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,7 кг/              | шт.      | 380,51                           | 1 546,71           | 1 621,67 | 4,26   | -                       |
| 403-8342    | 1БФ 51-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 34,5 кг/              | шт.      | 537,77                           | 2 187,28           | 2 293,25 | 4,26   | -                       |
| 403-8343    | 1БФ 51-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,2 кг/              | шт.      | 428,50                           | 1 742,80           | 1 827,23 | 4,26   | -                       |
| 403-8344    | 1БФ 55-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,4 кг/               | шт.      | 594,77                           | 2 418,09           | 2 535,27 | 4,26   | -                       |
| 403-8345    | 1БФ 55-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,1 кг/               | шт.      | 474,25                           | 1 927,68           | 2 021,09 | 4,26   | -                       |
| 403-8346    | 1БФ 60-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,7 кг/              | шт.      | 635,02                           | 2 583,16           | 2 708,34 | 4,26   | -                       |
| 403-8347    | 1БФ 60-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,2 кг/              | шт.      | 506,23                           | 2 058,12           | 2 157,87 | 4,26   | -                       |
| 403-8348    | 2БФ 45-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,2 кг/               | шт.      | 689,43                           | 2 802,81           | 2 938,66 | 4,26   | -                       |
| 403-8349    | 2БФ 51-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 52,2 кг/              | шт.      | 780,24                           | 3 172,61           | 3 326,34 | 4,26   | -                       |
| 403-8350    | 2БФ 55-2АIII /бетон В25 (М350), объем 0,31 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,2 кг/              | шт.      | 709,91                           | 2 886,25           | 3 026,11 | 4,26   | -                       |
| 403-7906    | 2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)    | шт.      | 1 073,21                         | 3 213,81           | 3 369,67 | 3,14   | -                       |
| 403-7907    | 2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)    | шт.      | 1 028,46                         | 3 080,24           | 3 229,65 | 3,14   | -                       |
| 403-7908    | 2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)    | шт.      | 930,38                           | 2 785,44           | 2 920,55 | 3,14   | -                       |
| 403-7909    | 2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)    | шт.      | 859,87                           | 2 574,75           | 2 699,61 | 3,14   | -                       |
| 403-7910    | 2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)    | шт.      | 744,15                           | 2 227,43           | 2 335,45 | 3,14   | -                       |
| 403-7911    | 2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)    | шт.      | 718,39                           | 2 151,27           | 2 255,61 | 3,14   | -                       |
| 403-7912    | 3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)   | шт.      | 1 605,32                         | 4 806,22           | 5 039,33 | 3,14   | -                       |
| 403-7913    | 3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)    | шт.      | 1 496,84                         | 4 480,06           | 4 697,35 | 3,14   | -                       |
| 403-7914    | 3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)   | шт.      | 1 456,16                         | 4 359,69           | 4 571,14 | 3,14   | -                       |
| 403-7915    | 3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6) | шт.      | 1 396,04                         | 4 179,57           | 4 382,30 | 3,14   | -                       |
| 403-7916    | 3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)   | шт.      | 1 327,34                         | 3 973,01           | 4 165,70 | 3,14   | -                       |
| 403-7917    | 3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)   | шт.      | 1 114,44                         | 3 337,79           | 3 499,68 | 3,14   | -                       |
| 403-7918    | 3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)   | шт.      | 1 084,61                         | 3 248,11           | 3 405,65 | 3,14   | -                       |

#### Группа: Бетонные вентиляционные элементы

|   |  |                |          |          |          |      |   |
|---|--|----------------|----------|----------|----------|------|---|
| 403-8125  | Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м <sup>3</sup> В 12,5 (М 150) толщиной 30 см | м <sup>2</sup> | 468,95   | 1 711,38 | 1 786,34 | 3,81 | - |
| <b>Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м<sup>3</sup> бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока:</b> |  |                |          |          |          |      |   |
| 403-0042  | до 3 м, толщиной до 30 см  | м <sup>3</sup> | 1 685,96 | 4 392,67 | 4 585,05 | 2,72 | - |
| 403-0043  | более 3,0 м, толщиной до 30 см   | м <sup>3</sup> | 1 645,28 | 4 286,55 | 4 474,30 | 2,72 | - |
| <b>Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры:</b>   |  |                |          |          |          |      |   |
| 403-0044  | 130 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см                              | м <sup>3</sup> | 2 237,40 | 5 888,37 | 6 146,29 | 2,75 | - |
| 403-0045  | 100 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см                           | м <sup>3</sup> | 2 097,28 | 5 519,93 | 5 761,72 | 2,75 | - |

| Код ресурса                          | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|                                      |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1                                    | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-0046                             | 130 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см                          | м <sup>3</sup> | 2 283,73                         | 6 008,09           | 6 271,25 | 2,75   | -                       |
| 403-0047                             | 90 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см                        | м <sup>3</sup> | 2 169,60                         | 5 709,78           | 5 959,87 | 2,75   | -                       |
| 403-0048                             | 190 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см                            | м <sup>3</sup> | 2 487,13                         | 6 546,59           | 6 833,34 | 2,75   | -                       |
| 403-0049                             | 150 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см                         | м <sup>3</sup> | 2 345,88                         | 6 175,25           | 6 445,73 | 2,75   | -                       |
| 403-0050                             | 160 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см                 | м <sup>3</sup> | 2 480,35                         | 6 527,96           | 6 813,88 | 2,75   | -                       |
| 403-0054                             | 90 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см               | м <sup>3</sup> | 2 403,51                         | 6 321,69           | 6 598,56 | 2,75   | -                       |
| <b>Вентиляционный блок:</b>          |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0055                             | В 21.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,286 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,27 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)  | шт.            | 509,10                           | 1 334,55           | 1 393,00 | 2,74   | -                       |
| 403-8138                             | В 33.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,25 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)  | шт.            | 747,02                           | 1 958,01           | 2 043,75 | 2,74   | -                       |
| 403-8139                             | В 20.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 26,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 782,11                           | 2 050,85           | 2 140,68 | 2,74   | -                       |
| 403-8140                             | В 28.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,628 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 1 072,34                         | 2 809,86           | 2 932,94 | 2,74   | -                       |
| 403-0056                             | В 33.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,742 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,05 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 1 220,46                         | 3 198,83           | 3 338,93 | 2,74   | -                       |
| 403-0057                             | В 36.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 39,23 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)  | шт.            | 1 324,07                         | 3 469,55           | 3 621,51 | 2,74   | -                       |
| 403-0058                             | В 20.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,52 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,33 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)  | шт.            | 912,84                           | 2 393,59           | 2 498,41 | 2,74   | -                       |
| 403-8144                             | В 33.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,866 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,11 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 1 430,30                         | 3 749,58           | 3 913,81 | 2,74   | -                       |
| 403-8145                             | В 20.26.26 /бетон В25 (М350) объем 0,876 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 1 503,68                         | 3 942,89           | 4 115,60 | 2,74   | -                       |
| 403-8146                             | В 28.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,234 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 60,86 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 2 074,78                         | 5 440,46           | 5 678,74 | 2,74   | -                       |
| 403-8147                             | В 33.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,458 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 68,14 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 2 366,55                         | 6 202,02           | 6 473,69 | 2,74   | -                       |
| 403-8148                             | В 36.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,592 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 72,58 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 2 571,69                         | 6 738,74           | 7 033,91 | 2,74   | -                       |
| 403-8149                             | В 20.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,011 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 53,35 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 1 723,49                         | 4 515,93           | 4 713,73 | 2,73   | -                       |
| 403-8150                             | В 28.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,425 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 68,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 2 381,75                         | 6 242,56           | 6 516,00 | 2,74   | -                       |
| 403-8151                             | В 33.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,684 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 2 729,90                         | 7 153,11           | 7 466,44 | 2,74   | -                       |
| 403-8152                             | В 36.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,839 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 83,72 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 2 969,87                         | 7 787,45           | 8 128,54 | 2,74   | -                       |
| <b>Вентиляционный блок крышной :</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-8153                             | ВК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)  | шт.            | 246,17                           | 829,24             | 865,56   | 3,52   | -                       |
| 403-8154                             | ВК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 446,37                           | 1 503,77           | 1 569,63 | 3,52   | -                       |
| 403-0060                             | ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 519,20                           | 1 749,67           | 1 826,32 | 3,52   | -                       |
| 403-0061                             | ВК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт.            | 929,71                           | 3 131,15           | 3 268,29 | 3,52   | -                       |

| Код ресурса                  | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.               | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|                              |  |                        |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1                            | 2  | 3                      | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-0063                     | ВК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)  | шт.                    | 1 059,74                         | 3 571,28           | 3 727,71  | 3,52   | -                       |
| 403-0064                     | Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м <sup>3</sup> бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см                                    | м <sup>3</sup>         | 1 572,96                         | 5 484,51           | 5 724,75  | 3,64   | -                       |
| 403-8054                     | Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м <sup>3</sup> В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м <sup>3</sup> бетона в плотном теле | м <sup>3</sup> в пл.т. | 1 937,95                         | 6 755,12           | 7 050,99  | 3,64   | -                       |
| <b>Группа: Блоки</b>         |  |                        |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1005                     | Блоки бетонные стенды  | м <sup>3</sup>         | 620,00                           | 2 546,23           | 2 800,09  | 4,52   | -                       |
| 403-8042                     | Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 0,5 м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup>         | 1 412,50                         | 4 759,38           | 5 233,89  | 3,71   | -                       |
| 403-8043                     | Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м <sup>3</sup> , объемом более 0,5 м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup>         | 1 272,38                         | 4 283,89           | 4 711,01  | 3,70   | -                       |
| <b>Блоки железобетонные:</b> |  |                        |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1004                     | анкерные   | м <sup>3</sup>         | 854,54                           | 2 787,09           | 3 064,95  | 3,59   | 441-1004                |
| 403-2121                     | бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup>         | 1 718,22                         | 7 809,65           | 8 587,97  | 5,00   | -                       |
| 403-0065                     | с расходом арматуры 82 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup>         | 1 008,40                         | 7 144,32           | 7 856,58  | 7,79   | -                       |
| 403-1560                     | контурные устоев и промежуточных опор  | м <sup>3</sup>         | 2 417,50                         | 7 742,30           | 8 514,23  | 3,52   | 445-1560                |
| 403-1610                     | лекальные под звенья круглых труб и лотков   | м <sup>3</sup>         | 1 359,23                         | 4 651,37           | 5 115,11  | 3,76   | 445-1610                |
| 403-0066                     | лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup>         | 1 203,22                         | 4 117,96           | 4 528,49  | 3,76   | -                       |
| 403-2122                     | лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup>         | 3 174,07                         | 14 651,44          | 16 111,66 | 5,08   | -                       |
| 403-1530                     | мягкого въезда   | м <sup>3</sup>         | 2 501,32                         | 8 006,91           | 8 805,19  | 3,52   | 445-1530                |
| 403-0067                     | мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (для опор мостов и путепроводов)   | м <sup>3</sup>         | 2 276,87                         | 7 288,32           | 8 014,95  | 3,52   | -                       |
| 403-6300                     | наружной обделки шахтных стволов и тоннелей  | м <sup>3</sup>         | 2 639,04                         | 8 370,32           | 9 204,85  | 3,49   | 445-6300                |
| 403-1510                     | насадок  | м <sup>3</sup>         | 2 448,13                         | 7 758,84           | 8 532,39  | 3,49   | 445-1510                |
| 403-0073                     | насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (для опор мостов и путепроводов)  | м <sup>3</sup>         | 2 091,76                         | 6 633,22           | 7 294,54  | 3,49   | -                       |
| 403-2099                     | насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup>         | 4 550,37                         | 14 386,93          | 15 820,76 | 3,48   | -                       |
| 403-5011                     | обделок цельносекционные   | м <sup>3</sup>         | 2 124,51                         | 6 736,92           | 7 408,59  | 3,49   | 446-5011                |
| 403-3210                     | объемные для канализационных и водосточных коллекторов   | м <sup>3</sup>         | 2 893,00                         | 9 162,28           | 10 075,75 | 3,48   | 445-3210                |
| 403-1620                     | оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков  | м <sup>3</sup>         | 1 008,40                         | 3 417,26           | 3 757,95  | 3,73   | 445-1620                |
| 403-1003                     | опорные  | м <sup>3</sup>         | 836,20                           | 2 926,42           | 3 218,18  | 3,85   | 441-1003                |
| 403-1002                     | подкладные   | м <sup>3</sup>         | 1 315,00                         | 4 456,02           | 4 900,29  | 3,73   | 441-1002                |
| 403-1550                     | подферменников и прокладников, переходные плиты  | м <sup>3</sup>         | 2 393,13                         | 8 110,79           | 8 919,42  | 3,73   | 445-1550                |
| 403-2120                     | подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup>         | 4 093,82                         | 13 846,37          | 15 226,32 | 3,72   | -                       |
| 403-4060                     | полигональные сборные силосов и градирен   | м <sup>3</sup>         | 2 632,70                         | 8 922,52           | 9 812,08  | 3,73   | 445-4060                |
| 403-5001                     | стеновые с консолями сборных обделок   | м <sup>3</sup>         | 2 997,95                         | 10 066,24          | 11 069,81 | 3,69   | 446-5001                |
| 403-5101                     | с чугунной лотковой плитой   | м <sup>3</sup>         | 2 124,04                         | 7 819,83           | 8 599,48  | 4,05   | 446-5101                |
| 403-1540                     | тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов   | м <sup>3</sup>         | 2 264,63                         | 7 598,62           | 8 356,23  | 3,69   | 445-1540                |
| 403-2119                     | тела опор контурные и переходные из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 134,00 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup>         | 4 093,82                         | 13 846,37          | 15 226,32 | 3,72   | -                       |
| 403-0074                     | фундаментные   | м <sup>3</sup>         | 682,00                           | 2 510,87           | 2 761,20  | 4,05   | 441-1001                |
| 403-1520                     | шкафных коробок (стенок) устоев  | м <sup>3</sup>         | 2 402,74                         | 8 066,76           | 8 871,03  | 3,69   | 445-1520                |
| 403-0075                     | шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (для опор мостов и путепроводов)                                      | м <sup>3</sup>         | 2 073,25                         | 6 957,58           | 7 651,28  | 3,69   | -                       |
| 403-2110                     | шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup>         | 4 040,35                         | 13 665,52          | 15 027,43 | 3,72   | -                       |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|   |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1   | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-2123  | Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, В6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 2 448,62                         | 11 886,50          | 13 071,15 | 5,34   | -                       |
| 403-2124  | Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 3.501.1-179-94)                                | м <sup>3</sup> | 549,83                           | 1 858,30           | 2 043,50  | 3,72   | -                       |
| 403-2125  | Блоки железобетонные насадок, откосных стенок трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг (серия 3.501.1-179-94)                                       | м <sup>3</sup> | 2 309,29                         | 7 804,85           | 8 582,70  | 3,72   | -                       |
| 403-2126  | Блоки железобетонные перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочных труб водопропускной прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1-179-94) | м <sup>3</sup> | 2 584,21                         | 8 734,01           | 9 604,47  | 3,72   | -                       |
| <b>Блоки насадок:</b>   |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-8369  | 1БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79)  | шт.            | 3 036,43                         | 11 036,56          | 12 136,48 | 4,00   | -                       |
| 403-8370  | 2БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)  | шт.            | 6 576,35                         | 23 894,94          | 26 276,35 | 4,00   | -                       |
| 403-8371  | 2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)  | шт.            | 6 576,35                         | 23 897,06          | 26 278,68 | 4,00   | -                       |
| 403-8372  | 2БН 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79)  | шт.            | 6 576,35                         | 23 901,41          | 26 283,46 | 4,00   | -                       |
| 403-8374  | 2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79)   | шт.            | 7 088,31                         | 25 750,10          | 28 316,40 | 3,99   | -                       |
| 403-8375  | 2БН 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79)  | шт.            | 6 978,34                         | 25 361,61          | 27 889,18 | 4,00   | -                       |
| 403-8376  | 4БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 205 кг/ (серия 3.503.1-79)  | шт.            | 3 947,89                         | 14 349,95          | 15 780,12 | 4,00   | -                       |
| 403-8377  | 5БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79)  | шт.            | 3 120,61                         | 11 341,62          | 12 471,95 | 4,00   | -                       |
| 403-8378  | 5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79)  | шт.            | 4 564,12                         | 16 588,33          | 18 241,54 | 4,00   | -                       |
| 403-8379  | 5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 402 кг/ (серия 3.503.1-79)  | шт.            | 7 231,96                         | 26 282,92          | 28 902,33 | 4,00   | -                       |
| 403-8380  | 5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 302 кг/ (серия 3.503.1-79)  | шт.            | 5 019,77                         | 18 244,23          | 20 062,48 | 4,00   | -                       |
| <b>Блоки шкафных коробок (стенок) устоев:</b>                 |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-4012  | БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)  | шт.            | 442,66                           | 1 597,46           | 1 756,68  | 3,97   | -                       |
| 403-4013  | БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)  | шт.            | 442,66                           | 1 597,03           | 1 756,20  | 3,97   | -                       |
| <b>Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2106  | П1400.98.25ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)  | шт.            | 2 385,11                         | 8 602,22           | 9 459,52  | 3,97   | -                       |
| 403-2107  | П1600.98.30ТАIII /бетон В30 (М400), объем 1,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)   | шт.            | 4 580,75                         | 16 524,07          | 18 170,89 | 3,97   | -                       |
| 403-2108  | П1800.98.40ТАIII /бетон В30 (М400), объем 2,9 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)   | шт.            | 7 970,95                         | 28 750,99          | 31 616,36 | 3,97   | -                       |
| 403-2109  | ПТ200.75.15ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)  | шт.            | 552,96                           | 1 995,71           | 2 194,58  | 3,97   | -                       |
| <b>Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков:</b>      |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2049  | Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90)  | шт.            | 1 327,47                         | 5 264,86           | 5 789,58  | 4,36   | -                       |
| 403-2050  | Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90)   | шт.            | 1 890,27                         | 7 493,29           | 8 240,06  | 4,36   | -                       |
| <b>Блоки (плиты):</b>   |  |                |                                  |                    |           |        |                         |

| Код ресурса                       | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.               | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-----------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|                                   |   |                        |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1                                 | 2   | 3                      | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-5201                          | железобетонные перекрытий сборных тоннелей  | м <sup>3</sup>         | 1 620,00                         | 7 835,81           | 8 617,04  | 5,32   | 446-5201                |
| 403-5211                          | железобетонные лотков тоннельных обделок  | м <sup>3</sup>         | 2 647,41                         | 12 200,50          | 13 416,91 | 5,07   | 446-5211                |
| 403-0076                          | тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (для опор мостов и путепроводов) | м <sup>3</sup>         | 1 758,56                         | 8 103,60           | 8 911,52  | 5,07   | -                       |
| 403-5300                          | Блоки-тюбинги железобетонные  | м <sup>3</sup>         | 2 330,75                         | 10 738,53          | 11 809,17 | 5,07   | 446-5300                |
| 403-5310                          | Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН   | компл.                 | 13 796,57                        | 63 552,13          | 69 885,87 | 5,07   | -                       |
| 403-5311                          | Тюбинги железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН  | компл.                 | 12 667,66                        | 58 378,45          | 64 196,59 | 5,07   | -                       |
| 403-5320                          | Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН   | компл.                 | 17 810,53                        | 82 020,78          | 90 195,18 | 5,06   | -                       |
| 403-5321                          | Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН   | компл.                 | 16 242,57                        | 74 849,22          | 82 308,85 | 5,07   | -                       |
| 403-0077                          | Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (для опор мостов и путепроводов)                  | м <sup>3</sup>         | 1 962,18                         | 9 043,24           | 9 944,89  | 5,07   | -                       |
| 403-0078                          | Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup>         | 954,50                           | 4 378,44           | 4 814,99  | 5,04   | -                       |
| 403-8100                          | Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений   | м <sup>3</sup>         | 2 178,12                         | 9 993,49           | 10 989,84 | 5,05   | 445-8100                |
| 403-0079                          | Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup>         | 1 499,40                         | 6 881,38           | 7 567,47  | 5,05   | -                       |
| 403-8055                          | Блоки под вентиляцию из бетона объемной массой менее 1600 кг/м <sup>3</sup> В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м <sup>3</sup> бетона в плотном теле          | м <sup>3</sup> в пл.т. | 2 056,60                         | 9 432,85           | 10 373,29 | 5,04   | -                       |
| 403-0080                          | Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (для опор мостов и путепроводов)         | м <sup>3</sup>         | 1 758,56                         | 8 067,97           | 8 872,33  | 5,05   | -                       |
| 403-8303                          | Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м <sup>3</sup>                       | м <sup>3</sup>         | 2 609,70                         | 11 973,21          | 13 166,95 | 5,05   | -                       |
| 403-8200                          | Блоки порталных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные  | м <sup>3</sup>         | 1 638,00                         | 7 513,96           | 8 263,08  | 5,04   | 445-8200                |
| 403-2100                          | Блоки решетки железобетонные  | м <sup>3</sup>         | 1 667,86                         | 6 193,75           | 6 811,27  | 4,08   | 445-2100                |
| 403-0081                          | Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup>         | 1 617,47                         | 6 003,01           | 6 601,50  | 4,08   | -                       |
| <b>Блоки стеновые Г-образные:</b> |   |                        |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-8169                          | из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup>         | 1 837,38                         | 5 965,39           | 6 560,14  | 3,57   | -                       |
| 403-8170                          | из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup>         | 1 687,32                         | 5 479,55           | 6 025,89  | 3,57   | -                       |
| 403-8171                          | с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup>         | 2 167,51                         | 7 039,21           | 7 741,02  | 3,57   | -                       |
| 403-8172                          | с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup>         | 2 034,12                         | 6 609,89           | 7 268,87  | 3,57   | -                       |
| 403-8382                          | Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup>         | 1 170,92                         | 4 624,77           | 5 085,68  | 4,34   | -                       |
| 403-0082                          | Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup>         | 1 977,50                         | 6 424,31           | 7 064,80  | 3,57   | -                       |
| 403-0083                          | Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м <sup>3</sup>                           | м <sup>3</sup>         | 2 106,32                         | 6 840,94           | 7 522,98  | 3,57   | -                       |

### Группа: Диафрагмы

#### Диафрагмы жесткости:

|                             |   |                |          |           |           |      |          |
|-----------------------------|---|----------------|----------|-----------|-----------|------|----------|
| 403-0084                    | железобетонные  | м <sup>3</sup> | 2 498,00 | 14 646,73 | 15 258,98 | 6,11 | 443-2100 |
| 403-0085                    | без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                  | м <sup>3</sup> | 2 008,19 | 11 769,37 | 12 261,30 | 6,11 | -        |
| 403-0086                    | с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м <sup>3</sup>                                   | м <sup>3</sup> | 2 054,34 | 12 042,48 | 12 545,88 | 6,11 | -        |
| <b>Диафрагма жесткости:</b> |   |                |          |           |           |      |          |
| 403-8065                    | 1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.            | 2 081,52 | 10 697,52 | 11 144,69 | 5,35 | -        |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-8066    | 1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 2 331,01                         | 11 983,92          | 12 484,86 | 5,36   | -                       |
| 403-8067    | 1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 2 462,22                         | 12 648,44          | 13 177,14 | 5,35   | -                       |
| 403-8068    | 1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)   | шт.      | 2 696,68                         | 13 863,40          | 14 442,90 | 5,36   | -                       |
| 403-8069    | 1ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 286,32 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 2 730,37                         | 14 031,64          | 14 618,16 | 5,35   | -                       |
| 403-8070    | 1ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 287,19 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 2 827,06                         | 14 529,51          | 15 136,85 | 5,35   | -                       |
| 403-8071    | 1ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 319,60 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 3 235,35                         | 16 633,36          | 17 328,63 | 5,36   | -                       |
| 403-8072    | 1ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,40 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 332,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)   | шт.      | 3 234,74                         | 16 615,29          | 17 309,83 | 5,35   | -                       |
| 403-8073    | 1ДП132.48 /бетон В20 (М250), объем 1,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 387,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 3 795,09                         | 19 506,13          | 20 321,49 | 5,35   | -                       |
| 403-8074    | 1ДП156.33 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 259,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 4 300,70                         | 22 097,81          | 23 021,46 | 5,35   | -                       |
| 403-8075    | 1ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,50 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 262,23 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 3 704,57                         | 19 034,32          | 19 829,97 | 5,35   | -                       |
| 403-8076    | 2ДП126.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)   | шт.      | 2 250,71                         | 11 566,83          | 12 050,35 | 5,35   | -                       |
| 403-8077    | 2ДП130.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 2 538,50                         | 13 048,31          | 13 593,72 | 5,36   | -                       |
| 403-8078    | 2ДП126.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 2 592,60                         | 13 324,86          | 13 881,83 | 5,35   | -                       |
| 403-8079    | 2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 2 895,26                         | 14 878,00          | 15 499,87 | 5,35   | -                       |
| 403-8080    | 2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 295,50 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 2 939,27                         | 15 099,19          | 15 730,32 | 5,35   | -                       |
| 403-8081    | 2ДП126.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 3 283,62                         | 16 881,62          | 17 587,28 | 5,36   | -                       |
| 403-8082    | 2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 328,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 3 435,02                         | 17 643,70          | 18 381,19 | 5,35   | -                       |
| 403-8083    | 2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 342,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 3 436,92                         | 17 663,42          | 18 401,76 | 5,35   | -                       |
| 403-8084    | 2ДП132.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 396,63 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 3 995,05                         | 20 537,51          | 21 396,02 | 5,36   | -                       |
| 403-8085    | 2ДП156.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 274,15 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 4 085,94                         | 20 986,78          | 21 864,03 | 5,35   | -                       |
| 403-0087    | 2ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 276,97 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 4 105,06                         | 21 088,15          | 21 969,65 | 5,35   | -                       |
| 403-0088    | 1Д12.20 /бетон В25 (М350), объем 0,40 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 55,82кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)     | шт.      | 939,46                           | 4 663,01           | 4 857,96  | 5,17   | -                       |
| 403-0089    | 1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)     | шт.      | 1 756,81                         | 8 716,91           | 9 081,29  | 5,17   | -                       |
| 403-0090    | 1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)     | шт.      | 1 990,93                         | 9 877,68           | 10 290,56 | 5,17   | -                       |
| 403-0091    | 1Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 1,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 125,44 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)   | шт.      | 3 515,25                         | 17 442,19          | 18 171,27 | 5,17   | -                       |
| 403-0092    | 1Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 82,85кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)      | шт.      | 1 431,28                         | 7 104,77           | 7 401,76  | 5,17   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-0093    | 1Д12.33 /бетон В20 (М250), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 116,86 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 1 696,84                         | 8 418,21           | 8 770,14  | 5,17   | -                       |
| 403-0094    | 1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 2 643,67                         | 13 131,45          | 13 680,34 | 5,17   | -                       |
| 403-0095    | 1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 3 013,11                         | 14 965,36          | 15 590,89 | 5,17   | -                       |
| 403-0096    | 1Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 184,38 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 5 345,43                         | 26 532,36          | 27 641,40 | 5,17   | -                       |
| 403-0097    | 1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 2 809,71                         | 13 952,64          | 14 535,84 | 5,17   | -                       |
| 403-0098    | 1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 2 986,66                         | 14 531,28          | 15 138,72 | 5,07   | -                       |
| 403-0099    | 1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 169,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 3 398,79                         | 16 537,81          | 17 229,09 | 5,07   | -                       |
| 403-0100    | 1Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 1,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 152,0 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 2 440,56                         | 11 866,66          | 12 362,67 | 5,07   | -                       |
| 403-0107    | 1Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 133,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 1 942,34                         | 9 447,21           | 9 842,09  | 5,07   | -                       |
| 403-8101    | 1Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 185,43 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 3 319,01                         | 16 149,84          | 16 824,92 | 5,07   | -                       |
| 403-8102    | 1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 3 545,48                         | 17 246,44          | 17 967,31 | 5,07   | -                       |
| 403-8103    | 1Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 214,37 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 4 034,00                         | 19 615,61          | 20 435,52 | 5,07   | -                       |
| 403-8104    | 1Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 247,89 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 4 008,53                         | 19 489,08          | 20 303,71 | 5,07   | -                       |
| 403-8105    | 1Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,19 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 287,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 4 861,76                         | 23 645,31          | 24 633,64 | 5,07   | -                       |
| 403-8106    | 1Д32.48 /бетон В20 (М250), объем 2,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 300,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 5 126,55                         | 24 940,89          | 25 983,41 | 5,07   | -                       |
| 403-8107    | 2Д12.20. /бетон В25 (М350), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 58,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 1 072,75                         | 5 217,24           | 5 435,31  | 5,07   | -                       |
| 403-8108    | 2Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 83,90 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)   | шт.      | 2 041,48                         | 10 091,54          | 10 513,37 | 5,15   | -                       |
| 403-8109    | 2Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 140,18 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 4 134,12                         | 20 433,44          | 21 287,55 | 5,15   | -                       |
| 403-8110    | 2Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,70 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 85,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)   | шт.      | 1 564,57                         | 7 732,09           | 8 055,32  | 5,15   | -                       |
| 403-8111    | 2Д12.36 /бетон В20 (М250), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 120,65 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 1 828,95                         | 9 046,89           | 9 425,04  | 5,15   | -                       |
| 403-8112    | 2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 2 928,34                         | 14 481,14          | 15 086,49 | 5,15   | -                       |
| 403-8113    | 2Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 199,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 5 964,29                         | 29 482,49          | 30 714,84 | 5,15   | -                       |
| 403-8114    | 2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 3 346,97                         | 16 555,19          | 17 247,20 | 5,15   | -                       |
| 403-8115    | 2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 3 070,47                         | 15 186,45          | 15 821,27 | 5,15   | -                       |
| 403-8116    | 2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)  | шт.      | 3 264,59                         | 16 143,75          | 16 818,54 | 5,15   | -                       |
| 403-8117    | 2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 3 723,75                         | 18 415,22          | 19 184,99 | 5,15   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-8118    | 2Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 147,40 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 2 276,36                         | 10 990,02          | 11 449,38 | 5,03   | -                       |
| 403-8119    | 2Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 137,25 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 2 074,52                         | 10 008,80          | 10 427,19 | 5,03   | -                       |
| 403-8120    | 2Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,71 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 192,54 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 3 580,05                         | 17 277,66          | 17 999,85 | 5,03   | -                       |
| 403-8121    | 2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 3 823,42                         | 18 456,88          | 19 228,39 | 5,03   | -                       |
| 403-8122    | 2Д 30.42 /бетон В20 (М250), объем 2,14 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 223,22 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 4 360,04                         | 21 047,85          | 21 927,67 | 5,03   | -                       |
| 403-8123    | 2Д 24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 255 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)    | шт.      | 4 269,56                         | 20 610,64          | 21 472,18 | 5,03   | -                       |
| 403-8124    | 2Д 30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 296,26 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1) | шт.      | 5 187,80                         | 25 029,39          | 26 075,62 | 5,03   | -                       |

### Группа: Колодцы

|          |   |                |          |           |           |      |          |
|----------|---|----------------|----------|-----------|-----------|------|----------|
| 403-3310 | Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонные  | м <sup>3</sup> | 989,00   | 3 668,24  | 3 898,23  | 3,94 | 445-3310 |
| 403-8320 | Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т   | м <sup>3</sup> | 1 139,19 | 4 224,97  | 4 490,03  | 3,94 | -        |
| 403-8212 | Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 2 841,83 | 10 543,08 | 11 204,13 | 3,94 | -        |
| 403-7600 | Колодцы железобетонные объемные сооружений на лотковой сети   | м <sup>3</sup> | 1 938,02 | 7 194,48  | 7 645,55  | 3,95 | 445-7600 |
| 403-3320 | Колодцы и коробки железобетонные телефонные   | м <sup>3</sup> | 1 973,82 | 9 728,18  | 10 338,16 | 5,24 | 445-3320 |
| 403-8254 | Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup>                    | м <sup>3</sup> | 1 272,55 | 6 267,84  | 6 660,82  | 5,23 | -        |

### Колодцы канализационной связи марки:

|          |  |     |          |          |          |      |   |
|----------|--|-----|----------|----------|----------|------|---|
| 403-8176 | ККС-5-80в /бетон В15 (М200), объем 1,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 57,90 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)   | шт. | 1 571,43 | 7 429,02 | 7 894,79 | 5,02 | - |
| 403-8177 | ККС-5-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,885 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)   | шт. | 1 376,42 | 6 508,46 | 6 916,55 | 5,03 | - |
| 403-8180 | ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,10 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1 236,25 | 5 842,38 | 6 208,70 | 5,02 | - |
| 403-8181 | ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,20 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1 281,50 | 6 060,79 | 6 440,80 | 5,03 | - |
| 403-8204 | ККС-5-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,17 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)    | шт. | 133,53   | 631,37   | 670,97   | 5,02 | - |
| 403-8205 | ККС-5-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,17 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)    | шт. | 133,53   | 631,33   | 670,92   | 5,02 | - |
| 403-8184 | ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,04 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 998,37   | 4 718,71 | 5 014,55 | 5,02 | - |
| 403-8185 | ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 34,70 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)   | шт. | 951,40   | 4 497,86 | 4 779,91 | 5,02 | - |
| 403-8188 | ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,36 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 932,74   | 4 410,54 | 4 687,07 | 5,03 | - |
| 403-8189 | ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,93 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)  | шт. | 813,13   | 3 845,25 | 4 086,32 | 5,03 | - |
| 403-8337 | ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,59 кг/                                      | шт. | 917,09   | 4 037,49 | 4 290,79 | 4,68 | - |
| 403-8335 | ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,17 кг/                                       | шт. | 871,79   | 3 839,74 | 4 080,61 | 4,68 | - |
| 403-8206 | ККС-4-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,85 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)    | шт. | 106,41   | 503,17   | 534,73   | 5,03 | - |
| 403-8207 | ККС-4-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,85 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)    | шт. | 106,41   | 502,98   | 534,53   | 5,02 | - |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-8210    | ККС-4 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)      | шт.      | 186,93                           | 883,64             | 939,05   | 5,02   | -                       |
| 403-8192    | ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)  | шт.      | 725,93                           | 3 431,99           | 3 647,17 | 5,02   | -                       |
| 403-8193    | ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)  | шт.      | 711,32                           | 3 363,00           | 3 573,87 | 5,02   | -                       |
| 403-8196    | ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт.      | 592,74                           | 2 800,81           | 2 976,46 | 5,02   | -                       |
| 403-8197    | ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт.      | 609,96                           | 2 883,53           | 3 064,34 | 5,02   | -                       |
| 403-8336    | ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,48 кг/                                    | шт.      | 618,36                           | 2 722,24           | 2 893,00 | 4,68   | -                       |
| 403-8334    | ККС-3-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,1 кг/                                      | шт.      | 575,03                           | 2 533,24           | 2 692,19 | 4,68   | -                       |
| 403-8208    | ККС-3-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)   | шт.      | 96,61                            | 456,62             | 485,25   | 5,02   | -                       |
| 403-8209    | ККС-3-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)   | шт.      | 96,61                            | 456,65             | 485,28   | 5,02   | -                       |
| 403-8211    | ККС-3 /бетон В15 (М200), объем 0,098 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)      | шт.      | 167,26                           | 790,73             | 840,32   | 5,02   | -                       |
| 403-8306    | ККС-2-80в /бетон В15 (М200), объем 0,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)  | шт.      | 473,42                           | 2 237,86           | 2 378,17 | 5,02   | -                       |
| 403-8201    | ККС-2-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт.      | 473,42                           | 2 237,93           | 2 378,24 | 5,02   | -                       |
| 403-8202    | ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт.      | 508,57                           | 2 404,20           | 2 554,92 | 5,02   | -                       |

#### Колодцы канализационной связи разветвительные марки:

|          |  |     |          |          |          |      |   |
|----------|--|-----|----------|----------|----------|------|---|
| 403-8178 | ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1 595,61 | 7 546,75 | 8 019,92 | 5,03 | - |
| 403-8179 | ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м <sup>3</sup> , расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1 394,83 | 6 599,86 | 7 013,70 | 5,03 | - |
| 403-8182 | ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м <sup>3</sup> , расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1 258,05 | 5 954,58 | 6 327,96 | 5,03 | - |
| 403-8183 | ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м <sup>3</sup> , расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1 303,71 | 6 167,25 | 6 553,93 | 5,03 | - |
| 403-8186 | ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 1 012,00 | 4 787,35 | 5 087,52 | 5,03 | - |
| 403-8187 | ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) | шт. | 973,13   | 4 603,75 | 4 892,37 | 5,03 | - |
| 403-8190 | ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)  | шт. | 950,30   | 4 497,60 | 4 779,55 | 5,03 | - |
| 403-8191 | ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)  | шт. | 837,13   | 3 961,92 | 4 210,32 | 5,03 | - |
| 403-8194 | ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)  | шт. | 761,02   | 3 600,41 | 3 826,15 | 5,03 | - |
| 403-8195 | ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)  | шт. | 776,38   | 3 671,78 | 3 902,01 | 5,03 | - |
| 403-8198 | ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)  | шт. | 641,18   | 3 033,17 | 3 223,35 | 5,03 | - |
| 403-8199 | ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)  | шт. | 657,12   | 3 110,19 | 3 305,19 | 5,03 | - |

#### Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом:

|          |   |                |          |          |          |      |   |
|----------|---|----------------|----------|----------|----------|------|---|
| 403-8173 | до 0,3 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>        | м <sup>3</sup> | 1 719,86 | 8 480,24 | 9 011,93 | 5,24 | - |
| 403-8174 | от 0,3 до 0,5 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 569,57 | 7 741,39 | 8 226,80 | 5,24 | - |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|---|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|  |   |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1  | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-8175   | более 0,5 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 508,55                         | 7 439,84           | 7 906,29  | 5,24   | -                       |
| <b>Группа: Колонны</b>   |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-7020   | Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 1 899,69                         | 9 368,13           | 9 674,45  | 5,09   | -                       |
| <b>Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом:</b> |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-7007   | до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 2 830,20                         | 13 964,76          | 14 421,42 | 5,10   | -                       |
| 403-7008   | от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 2 650,93                         | 13 077,09          | 13 504,70 | 5,09   | -                       |
| 403-7009   | от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 2 387,96                         | 11 776,80          | 12 161,94 | 5,09   | -                       |
| 403-7019   | Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн иriegля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> , весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 2 703,50                         | 13 339,38          | 13 775,60 | 5,10   | -                       |
| 403-0108   | Колонны железобетонные  | м <sup>3</sup> | 4 265,03                         | 21 040,29          | 21 728,31 | 5,09   | 442-1000                |
| <b>Колонны железобетонные:</b>   |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-6601   | К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)  | шт.            | 1 264,28                         | 5 288,05           | 5 461,22  | 4,32   | -                       |
| 403-6602   | К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)  | шт.            | 1 380,20                         | 5 774,81           | 5 963,95  | 4,32   | -                       |
| 403-6603   | К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)   | шт.            | 1 554,16                         | 6 502,48           | 6 715,42  | 4,32   | -                       |
| 403-6606   | 1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)  | шт.            | 740,90                           | 3 099,45           | 3 200,98  | 4,32   | -                       |
| 403-6607   | 1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)  | шт.            | 980,95                           | 4 104,48           | 4 238,87  | 4,32   | -                       |
| 403-6608   | 1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)  | шт.            | 1 239,98                         | 5 187,19           | 5 357,07  | 4,32   | -                       |
| 403-6609   | 1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)   | шт.            | 1 769,15                         | 7 399,45           | 7 641,77  | 4,32   | -                       |
| 403-6610   | 1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)  | шт.            | 2 190,20                         | 9 165,85           | 9 466,06  | 4,32   | -                       |
| 403-6611   | 3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)   | шт.            | 4 784,43                         | 20 022,50          | 20 678,24 | 4,32   | -                       |
| 403-6612   | 3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)  | шт.            | 4 864,34                         | 20 343,19          | 21 009,45 | 4,32   | -                       |
| 403-6613   | 3К72-3М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)   | шт.            | 5 102,10                         | 21 339,11          | 22 037,94 | 4,32   | -                       |
| 403-6614   | 3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)  | шт.            | 5 270,01                         | 22 036,73          | 22 758,44 | 4,32   | -                       |
| 403-6031   | 2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1)  | шт.            | 1 007,17                         | 4 212,56           | 4 350,53  | 4,32   | -                       |
| 403-6700   | 1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)  | шт.            | 1 025,30                         | 4 288,83           | 4 429,27  | 4,32   | -                       |
| 403-6701   | 1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)  | шт.            | 1 045,96                         | 4 375,03           | 4 518,32  | 4,32   | -                       |
| 403-6702   | 1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)   | шт.            | 1 067,50                         | 4 466,90           | 4 613,18  | 4,32   | -                       |
| 403-6703   | 7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)   | шт.            | 2 622,59                         | 10 971,83          | 11 331,13 | 4,32   | -                       |
| 403-6704   | 8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)  | шт.            | 3 326,51                         | 13 916,11          | 14 371,87 | 4,32   | -                       |
| 403-6705   | 8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 124,5 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)  | шт.            | 3 367,82                         | 14 081,75          | 14 542,93 | 4,32   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7021    | 1КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 57,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)   | шт.      | 998,17                           | 5 040,10           | 5 204,93  | 5,21   | -                       |
| 403-7022    | 1КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 61,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 1 030,04                         | 5 202,31           | 5 372,45  | 5,22   | -                       |
| 403-7023    | 1КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 1 052,07                         | 5 133,96           | 5 301,87  | 5,04   | -                       |
| 403-7024    | 1КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 55,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 1 086,65                         | 5 303,80           | 5 477,24  | 5,04   | -                       |
| 403-7025    | 1КВ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 967,26                           | 4 723,67           | 4 878,14  | 5,04   | -                       |
| 403-7026    | 2КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 109,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 160,07                         | 10 269,99          | 10 605,78 | 4,91   | -                       |
| 403-7027    | 2КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 118,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 485,51                         | 11 813,51          | 12 199,84 | 4,91   | -                       |
| 403-7028    | 2КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 97,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 2 021,83                         | 9 606,46           | 9 920,59  | 4,91   | -                       |
| 403-7029    | 2КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 105,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 070,65                         | 9 839,47           | 10 161,18 | 4,91   | -                       |
| 403-7030    | 2КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 1 923,08                         | 9 143,38           | 9 442,35  | 4,91   | -                       |
| 403-7031    | 3КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 161,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 260,91                         | 15 499,35          | 16 006,15 | 4,91   | -                       |
| 403-7032    | 3КВД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 180,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 085,22                         | 14 663,34          | 15 142,82 | 4,91   | -                       |
| 403-7033    | 3КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 144,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 721,21                         | 15 633,71          | 16 144,96 | 5,93   | -                       |
| 403-7034    | 3КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 155,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 794,43                         | 16 044,39          | 16 569,08 | 5,93   | -                       |
| 403-7035    | 3КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 116,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 702,03                         | 14 984,45          | 15 474,45 | 5,73   | -                       |
| 403-7036    | 1КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 1 429,60                         | 7 926,50           | 8 185,71  | 5,73   | -                       |
| 403-7037    | 1КСД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 138,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 1 830,98                         | 10 151,54          | 10 483,51 | 5,73   | -                       |
| 403-7038    | 1КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 258,80                         | 12 530,04          | 12 939,81 | 5,73   | -                       |
| 403-7039    | 1КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 84,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 1 461,47                         | 8 108,20           | 8 373,29  | 5,73   | -                       |
| 403-7040    | 1КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 143,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 1 862,84                         | 10 327,35          | 10 665,08 | 5,73   | -                       |
| 403-7041    | 1КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 206,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 290,66                         | 12 707,68          | 13 123,21 | 5,73   | -                       |
| 403-7042    | 1КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 73,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 1 353,32                         | 7 507,07           | 7 752,54  | 5,73   | -                       |
| 403-7043    | 1КСО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 133,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 1 754,70                         | 9 733,54           | 10 051,82 | 5,73   | -                       |
| 403-7044    | 1КСО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 196,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 182,52                         | 12 106,22          | 12 502,10 | 5,73   | -                       |
| 403-7045    | 1КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 1 377,73                         | 7 641,48           | 7 891,33  | 5,73   | -                       |
| 403-7046    | 1КСО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 136,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 1 782,50                         | 9 888,11           | 10 211,44 | 5,73   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7047    | 1КСО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 199,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 206,92                         | 12 239,98          | 12 640,22 | 5,73   | -                       |
| 403-7048    | 1КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 64,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 1 351,03                         | 6 956,50           | 7 183,98  | 5,32   | -                       |
| 403-7049    | 1КС 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 123,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 1 753,08                         | 9 029,66           | 9 324,93  | 5,32   | -                       |
| 403-7050    | 1КС 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 186,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 187,68                         | 11 269,32          | 11 637,82 | 5,32   | -                       |
| 403-7051    | 3КСД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 174,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 637,80                         | 19 098,65          | 19 723,18 | 5,42   | -                       |
| 403-7052    | 3КСД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 751,75                         | 19 681,23          | 20 324,82 | 5,42   | -                       |
| 403-7053    | 3КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 900,01                         | 20 472,53          | 21 141,97 | 5,42   | -                       |
| 403-7054    | 3КСД 33-1.37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 291,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 4 630,89                         | 24 307,94          | 25 102,83 | 5,42   | -                       |
| 403-7055    | 3КСД 33-1.42 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 433,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 5 593,65                         | 29 360,10          | 30 320,18 | 5,42   | -                       |
| 403-7056    | 3КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 514,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 6 142,83                         | 32 229,37          | 33 283,27 | 5,42   | -                       |
| 403-7057    | 3КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 197,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 994,93                         | 20 971,59          | 21 657,37 | 5,42   | -                       |
| 403-7058    | 3КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 364,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 5 123,80                         | 26 888,94          | 27 768,19 | 5,42   | -                       |
| 403-7059    | 3КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 528,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 6 237,75                         | 32 725,43          | 33 795,52 | 5,42   | -                       |
| 403-7060    | 3КСО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,61м <sup>3</sup> , расход ар-ры 156,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 2 985,99                         | 15 670,77          | 16 183,20 | 5,42   | -                       |
| 403-7061    | 3КСО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61м <sup>3</sup> , расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 3 098,38                         | 16 266,43          | 16 798,35 | 5,42   | -                       |
| 403-7062    | 3КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 243,93                         | 17 027,41          | 17 584,17 | 5,42   | -                       |
| 403-7063    | 3КСО 33-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 187,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 3 382,92                         | 17 750,25          | 18 330,69 | 5,42   | -                       |
| 403-7064    | 3КСО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 317,15                         | 17 408,72          | 17 977,95 | 5,42   | -                       |
| 403-7065    | 3КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 892,32                         | 20 421,20          | 21 088,98 | 5,42   | -                       |
| 403-7066    | 3КС 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 128,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 3 410,62                         | 17 216,23          | 17 779,17 | 5,21   | -                       |
| 403-7067    | 3КС 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 3 522,13                         | 17 786,36          | 18 367,94 | 5,22   | -                       |
| 403-7068    | 3КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 3 664,96                         | 18 505,20          | 19 110,32 | 5,21   | -                       |
| 403-7069    | 3КС 33-34 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 159,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 3 803,95                         | 19 210,49          | 19 838,67 | 5,22   | -                       |
| 403-7070    | 1КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 85,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 1 967,90                         | 9 933,75           | 10 258,57 | 5,21   | -                       |
| 403-7071    | 1КНД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 169,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 542,17                         | 12 838,59          | 13 258,38 | 5,22   | -                       |
| 403-7072    | 1КНД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 253,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 110,33                         | 15 711,73          | 16 225,51 | 5,22   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7073    | 1КНД 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 298,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 3 417,46                         | 17 262,45          | 17 826,92 | 5,22   | -                       |
| 403-7074    | 1КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 89,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)      | шт.      | 1 999,77                         | 11 094,59          | 11 457,37 | 5,73   | -                       |
| 403-7075    | 1КНД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 174,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 2 574,03                         | 14 278,54          | 14 745,47 | 5,73   | -                       |
| 403-7076    | 1КНД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 258,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 3 142,20                         | 17 444,16          | 18 014,55 | 5,73   | -                       |
| 403-7077    | 1КНД 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 303,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 3 449,33                         | 19 147,86          | 19 773,98 | 5,73   | -                       |
| 403-7078    | 1КНД 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 374,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 3 928,00                         | 21 797,32          | 22 510,10 | 5,73   | -                       |
| 403-7079    | 1КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 1 796,77                         | 9 969,33           | 10 295,37 | 5,73   | -                       |
| 403-7080    | 1КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 1 854,67                         | 10 292,13          | 10 628,70 | 5,73   | -                       |
| 403-7081    | 1КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 1 930,61                         | 10 713,61          | 11 063,94 | 5,73   | -                       |
| 403-7082    | 1КНД 33/30/-1.37 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 119,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 203,84                         | 12 235,59          | 12 635,67 | 5,73   | -                       |
| 403-7083    | 1КНД 33/30/-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 162,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 492,67                         | 13 826,93          | 14 279,08 | 5,73   | -                       |
| 403-7084    | 1КНД 33/30/-1.46 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 232,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 967,27                         | 16 474,01          | 17 012,72 | 5,73   | -                       |
| 403-7085    | 1КНД 33/30/-1.49 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 273,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 247,29                         | 16 399,70          | 16 935,95 | 5,22   | -                       |
| 403-7086    | 1КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 84,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)   | шт.      | 1 962,48                         | 9 915,88           | 10 240,13 | 5,22   | -                       |
| 403-7087    | 1КНД 33/30/-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 167,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 524,54                         | 12 744,66          | 13 161,42 | 5,21   | -                       |
| 403-7088    | 1КНД 33/30/-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 254,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 117,11                         | 15 748,57          | 16 263,53 | 5,22   | -                       |
| 403-7089    | 1КНД 33/30/-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 326,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 607,30                         | 18 216,79          | 18 812,46 | 5,22   | -                       |
| 403-7090    | 1КНД 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 398,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 4 090,72                         | 20 651,70          | 21 327,01 | 5,21   | -                       |
| 403-7091    | 1КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)      | шт.      | 1 865,02                         | 10 198,42          | 10 531,93 | 5,65   | -                       |
| 403-7092    | 1КНО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 164,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 2 439,28                         | 13 345,10          | 13 781,49 | 5,65   | -                       |
| 403-7093    | 1КНО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 247,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 3 007,45                         | 16 440,70          | 16 978,31 | 5,65   | -                       |
| 403-7094    | 1КНО 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 293,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 3 314,58                         | 18 129,27          | 18 722,07 | 5,65   | -                       |
| 403-7095    | 1КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 83,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)      | шт.      | 1 889,42                         | 10 332,55          | 10 670,44 | 5,65   | -                       |
| 403-7096    | 1КНО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 167,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 2 463,69                         | 13 467,24          | 13 907,61 | 5,65   | -                       |
| 403-7097    | 1КНО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 251,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 3 031,85                         | 16 581,47          | 17 123,73 | 5,65   | -                       |
| 403-7098    | 1КНО 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 296,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)      | шт.      | 3 338,99                         | 18 260,36          | 18 857,48 | 5,65   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7099    | 1КНО 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 367,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 3 817,66                         | 20 877,94          | 21 560,68 | 5,65   | -                       |
| 403-7100    | 1КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 69,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 1 558,85                         | 8 524,19           | 8 802,93  | 5,65   | -                       |
| 403-7101    | 1КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 1 613,81                         | 8 829,20           | 9 117,91  | 5,65   | -                       |
| 403-7102    | 1КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 1 680,71                         | 9 194,48           | 9 495,15  | 5,65   | -                       |
| 403-7103    | 1КНО 33/30/-1.35 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 99,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 1 855,63                         | 10 145,11          | 10 476,87 | 5,65   | -                       |
| 403-7104    | 1КНО 33/30/-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 132,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 075,30                         | 11 353,70          | 11 724,95 | 5,65   | -                       |
| 403-7105    | 1КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 1 705,12                         | 9 324,06           | 9 628,94  | 5,65   | -                       |
| 403-7106    | 1КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 1 705,12                         | 9 324,64           | 9 629,54  | 5,65   | -                       |
| 403-7107    | 1КНО 33/30/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 153,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 221,75                         | 12 153,57          | 12 550,99 | 5,65   | -                       |
| 403-7108    | 1КНО 33/30/-2.44 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 194,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 2 494,99                         | 13 639,48          | 14 085,48 | 5,65   | -                       |
| 403-7109    | 1КНО 33/30/-2.49 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 257,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 923,48                         | 15 990,72          | 16 513,61 | 5,65   | -                       |
| 403-7110    | 1КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 70,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)         | шт.      | 1 890,00                         | 10 528,15          | 10 872,38 | 5,75   | -                       |
| 403-7111    | 1КН 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 154,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 2 464,27                         | 13 717,55          | 14 166,11 | 5,75   | -                       |
| 403-7112    | 1КН 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 238,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 3 032,43                         | 16 885,33          | 17 437,47 | 5,75   | -                       |
| 403-7113    | 1КН 33-48 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 283,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 3 339,57                         | 18 593,86          | 19 201,90 | 5,75   | -                       |
| 403-7114    | 1КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 59,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 1 576,78                         | 8 781,08           | 9 068,23  | 5,75   | -                       |
| 403-7115    | 1КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 1 630,77                         | 9 083,60           | 9 380,65  | 5,75   | -                       |
| 403-7116    | 1КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 1 696,76                         | 9 443,96           | 9 752,79  | 5,75   | -                       |
| 403-7117    | 1КН 33/30/-35 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 90,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 1 871,68                         | 10 427,05          | 10 768,04 | 5,75   | -                       |
| 403-7118    | 1КН 33/30/-38 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 122,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 091,36                         | 11 650,99          | 12 031,97 | 5,75   | -                       |
| 403-7119    | 1КН 33/30/-39 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 140,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 2 214,07                         | 12 333,84          | 12 737,17 | 5,75   | -                       |
| 403-7120    | 1КН 33/30/-44 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 181,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 486,63                         | 13 847,26          | 14 300,08 | 5,75   | -                       |
| 403-7121    | 1КН 33/30/-49 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 244,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 915,80                         | 16 238,82          | 16 769,85 | 5,75   | -                       |
| 403-7122    | 2КНД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 113,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 2 112,99                         | 12 374,51          | 12 779,17 | 6,05   | -                       |
| 403-7123    | 2КНД 33/20/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,1 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 118,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 2 177,85                         | 12 754,52          | 13 171,59 | 6,05   | -                       |
| 403-7124    | 2КНД 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 128,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 2 341,02                         | 13 709,36          | 14 157,68 | 6,05   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7125    | 2КНД 33/20/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 186,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 2 736,97                         | 16 022,65          | 16 546,62 | 6,05   | -                       |
| 403-7126    | 2КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 126,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 2 466,23                         | 14 445,35          | 14 917,70 | 6,05   | -                       |
| 403-7127    | 2КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 2 537,64                         | 14 863,28          | 15 349,35 | 6,05   | -                       |
| 403-7128    | 2КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 2 655,16                         | 15 544,04          | 16 052,30 | 6,05   | -                       |
| 403-7129    | 2КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 172,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)   | шт.      | 2 928,40                         | 17 151,36          | 17 712,17 | 6,05   | -                       |
| 403-7130    | 2КНД 33/30/-1.37/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 249,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 3 452,49                         | 20 216,22          | 20 877,28 | 6,05   | -                       |
| 403-7131    | 2КНД 33/30/-1.42/46 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 360,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 4 205,07                         | 24 619,66          | 25 424,71 | 6,05   | -                       |
| 403-7132    | 2КНД 33/30/-1.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 437,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 4 727,13                         | 27 668,88          | 28 573,63 | 6,04   | -                       |
| 403-7133    | 2КНД 33/30/-1.50/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 533,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 5 378,69                         | 31 482,28          | 32 511,79 | 6,04   | -                       |
| 403-7134    | 2КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 141,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 2 718,22                         | 15 906,68          | 16 426,82 | 6,04   | -                       |
| 403-7135    | 2КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 223,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 3 278,92                         | 19 192,84          | 19 820,41 | 6,04   | -                       |
| 403-7136    | 2КНД 33/30/-2.41/48 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 383,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 4 359,65                         | 25 513,30          | 26 347,55 | 6,04   | -                       |
| 403-7137    | 2КНД 33/30/-2.47/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 507,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 5 200,37                         | 30 438,68          | 31 433,97 | 6,04   | -                       |
| 403-7138    | 2КНД 33/30/2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 689,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)      | шт.      | 6 436,37                         | 37 684,63          | 38 916,89 | 6,05   | -                       |
| 403-7139    | 2КНД 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 718,24                         | 15 911,39          | 16 431,68 | 6,04   | -                       |
| 403-7140    | 2КНД 42/30/-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 760,54                         | 16 157,94          | 16 686,29 | 6,04   | -                       |
| 403-7141    | 2КНД 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 150,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 987,00                         | 17 482,50          | 18 054,16 | 6,04   | -                       |
| 403-7142    | 2КНД 42/30/-2.32/40 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 233,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 547,70                         | 20 771,05          | 21 450,29 | 6,05   | -                       |
| 403-7143    | 2КНО 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 102,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 270,15                         | 13 290,73          | 13 725,38 | 6,05   | -                       |
| 403-7144    | 2КНО 33/20/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 383,24                         | 13 957,00          | 14 413,43 | 6,05   | -                       |
| 403-7145    | 2КНО 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 480,87                         | 14 524,72          | 14 999,70 | 6,05   | -                       |
| 403-7146    | 2КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 115,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 661,72                         | 15 585,69          | 16 095,33 | 6,05   | -                       |
| 403-7147    | 2КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 731,87                         | 16 001,48          | 16 524,77 | 6,05   | -                       |
| 403-7148    | 2КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 847,58                         | 16 667,41          | 17 212,45 | 6,04   | -                       |
| 403-7149    | 2КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 146,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 022,50                         | 17 697,69          | 18 276,43 | 6,05   | -                       |
| 403-7150    | 2КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 185,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 288,96                         | 19 259,97          | 19 889,81 | 6,05   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7151    | 2КНО 33/30/-1.38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 258,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 787,29                         | 22 180,36          | 22 905,70 | 6,05   | -                       |
| 403-7152    | 2КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 780,68                         | 16 286,54          | 16 819,12 | 6,05   | -                       |
| 403-7153    | 2КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 896,39                         | 16 963,02          | 17 517,69 | 6,05   | -                       |
| 403-7154    | 2КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 210,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 458,46                         | 20 243,81          | 20 905,78 | 6,04   | -                       |
| 403-7155    | 2КНО 33/30/-2.38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 295,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 4 034,76                         | 23 623,17          | 24 395,66 | 6,05   | -                       |
| 403-7156    | 2КНО 33/30/-2.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 402,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 4 761,57                         | 27 864,51          | 28 775,73 | 6,04   | -                       |
| 403-7157    | 2КНО 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 125,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 940,09                         | 17 219,30          | 17 782,39 | 6,05   | -                       |
| 403-7158    | 2КНО 42/30/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 3 063,17                         | 17 932,20          | 18 518,56 | 6,05   | -                       |
| 403-7159    | 2КНО 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 3 191,53                         | 18 684,75          | 19 295,75 | 6,05   | -                       |
| 403-7160    | 2КН 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 83,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 1 972,51                         | 11 545,05          | 11 922,59 | 6,04   | -                       |
| 403-7161    | 2КН 33/20/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 2 036,19                         | 11 920,91          | 12 310,69 | 6,05   | -                       |
| 403-7162    | 2КН 33/20/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 2 132,02                         | 12 478,51          | 12 886,56 | 6,04   | -                       |
| 403-7163    | 2КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 96,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 2 325,74                         | 13 610,19          | 14 055,22 | 6,04   | -                       |
| 403-7164    | 2КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)       | шт.      | 2 395,98                         | 14 030,02          | 14 488,81 | 6,05   | -                       |
| 403-7165    | 2КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)       | шт.      | 2 509,89                         | 14 699,79          | 15 180,51 | 6,05   | -                       |
| 403-7166    | 2КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 127,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 684,81                         | 15 720,46          | 16 234,56 | 6,05   | -                       |
| 403-7167    | 2КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 166,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 950,59                         | 17 277,66          | 17 842,65 | 6,05   | -                       |
| 403-7168    | 2КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 184,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 3 071,27                         | 17 972,46          | 18 560,16 | 6,04   | -                       |
| 403-7169    | 2КН 33/30/-38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 240,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 3 449,60                         | 20 200,97          | 20 861,54 | 6,05   | -                       |
| 403-7170    | 2КН 33/30/-38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 269,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 3 647,57                         | 21 364,73          | 22 063,37 | 6,05   | -                       |
| 403-7171    | 2КН 33/30/-45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 376,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 4 374,39                         | 25 608,27          | 26 445,70 | 6,05   | -                       |
| 403-7172    | 2КН 42/30/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 106,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 2 577,76                         | 15 090,69          | 15 584,14 | 6,05   | -                       |
| 403-7173    | 2КН 42/30/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 2 652,11                         | 15 526,70          | 16 034,44 | 6,05   | -                       |
| 403-7174    | 2КН 42/30/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 2 778,67                         | 16 265,27          | 16 797,11 | 6,05   | -                       |
| 403-7175    | 3КНД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 184,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 3 620,93                         | 22 555,04          | 23 292,62 | 6,43   | -                       |
| 403-7176    | 3КНД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 3 709,88                         | 23 119,47          | 23 875,47 | 6,44   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7177    | ЗКНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 3 883,45                         | 24 192,81          | 24 983,93 | 6,43   | -                       |
| 403-7178    | ЗКНД 33-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 234,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 4 190,58                         | 26 122,70          | 26 976,96 | 6,44   | -                       |
| 403-7179    | ЗКНД 33-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 317,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)      | шт.      | 4 748,58                         | 29 594,23          | 30 561,95 | 6,44   | -                       |
| 403-7180    | ЗКНД 33-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 470,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 5 785,92                         | 36 059,18          | 37 238,26 | 6,44   | -                       |
| 403-7181    | ЗКНД 33-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 596,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 6 642,91                         | 41 419,66          | 42 774,05 | 6,44   | -                       |
| 403-7182    | ЗКНД 33-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1007,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)       | шт.      | 9 432,88                         | 58 791,47          | 60 713,90 | 6,44   | -                       |
| 403-7183    | ЗКНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 203,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)         | шт.      | 3 979,05                         | 24 802,77          | 25 613,79 | 6,44   | -                       |
| 403-7184    | ЗКНД 33-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 296,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 4 608,23                         | 28 729,20          | 29 668,66 | 6,44   | -                       |
| 403-7185    | ЗКНД 33-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 465,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 5 758,12                         | 35 876,23          | 37 049,39 | 6,43   | -                       |
| 403-7186    | ЗКНД 33-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 650,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 7 011,74                         | 43 719,01          | 45 148,60 | 6,44   | -                       |
| 403-7187    | ЗКНД 33-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1022,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)       | шт.      | 9 528,48                         | 59 371,55          | 61 313,03 | 6,43   | -                       |
| 403-7188    | ЗКНД 33-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 724,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 7 507,36                         | 46 764,35          | 48 293,49 | 6,43   | -                       |
| 403-7189    | ЗКНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 179,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 3 476,92                         | 21 666,95          | 22 375,49 | 6,44   | -                       |
| 403-7190    | ЗКНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 3 730,54                         | 23 248,11          | 24 008,35 | 6,44   | -                       |
| 403-7191    | ЗКНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 3 730,54                         | 23 244,92          | 24 005,05 | 6,43   | -                       |
| 403-7192    | ЗКНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 224,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 4 003,77                         | 24 957,22          | 25 773,34 | 6,44   | -                       |
| 403-7193    | ЗКНД 33/30/-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 301,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 4 525,83                         | 28 211,05          | 29 133,56 | 6,44   | -                       |
| 403-7194    | ЗКНД 33/30/-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,8 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 446,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 5 511,64                         | 34 334,49          | 35 457,20 | 6,43   | -                       |
| 403-7195    | ЗКНД 33/30/-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 568,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 6 340,84                         | 39 507,79          | 40 799,69 | 6,43   | -                       |
| 403-7196    | ЗКНД 33/30/-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 689,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 7 160,54                         | 44 634,20          | 46 093,77 | 6,44   | -                       |
| 403-7197    | ЗКНД 33/30/-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 966,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 9 037,92                         | 56 304,91          | 58 146,07 | 6,43   | -                       |
| 403-7198    | ЗКНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 197,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 3 825,46                         | 23 831,57          | 24 610,85 | 6,43   | -                       |
| 403-7199    | ЗКНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 280,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 4 386,16                         | 27 330,24          | 28 223,97 | 6,43   | -                       |
| 403-7200    | ЗКНО 33/30/-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 413,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 5 311,14                         | 31 039,83          | 32 054,87 | 6,04   | -                       |
| 403-7201    | ЗКНО 33/30/-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 590,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 6 513,23                         | 38 067,43          | 39 312,25 | 6,04   | -                       |
| 403-7202    | ЗКНО 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 954,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 8 981,83                         | 52 528,47          | 54 246,17 | 6,04   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7203    | ЗКНО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 167,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 3 396,89                         | 19 848,84          | 20 497,89 | 6,03   | -                       |
| 403-7204    | ЗКНО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 3 485,64                         | 20 371,99          | 21 038,21 | 6,04   | -                       |
| 403-7205    | ЗКНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 3 656,50                         | 21 377,71          | 22 076,75 | 6,04   | -                       |
| 403-7206    | ЗКНО 33-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 201,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)      | шт.      | 3 852,44                         | 22 522,92          | 23 259,45 | 6,04   | -                       |
| 403-7207    | ЗКНО 33-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 251,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 4 191,44                         | 24 512,31          | 25 313,86 | 6,04   | -                       |
| 403-7208    | ЗКНО 33-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 342,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 4 813,84                         | 28 144,81          | 29 065,16 | 6,04   | -                       |
| 403-7209    | ЗКНО 33-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 487,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 5 794,23                         | 33 867,06          | 34 974,56 | 6,04   | -                       |
| 403-7210    | ЗКНО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 3 729,04                         | 21 799,51          | 22 512,37 | 6,04   | -                       |
| 403-7211    | ЗКНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 3 729,04                         | 21 795,54          | 22 508,27 | 6,04   | -                       |
| 403-7212    | ЗКНО 33-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 281,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 4 400,26                         | 25 715,84          | 26 556,73 | 6,04   | -                       |
| 403-7213    | ЗКНО 33-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 371,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 5 007,75                         | 29 285,52          | 30 243,11 | 6,04   | -                       |
| 403-7214    | ЗКНО 33-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 532,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)      | шт.      | 6 098,65                         | 35 659,18          | 36 825,23 | 6,04   | -                       |
| 403-7215    | ЗКНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 161,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 3 260,13                         | 19 057,65          | 19 680,83 | 6,04   | -                       |
| 403-7216    | ЗКНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 3 345,85                         | 19 562,61          | 20 202,33 | 6,04   | -                       |
| 403-7217    | ЗКНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 3 509,47                         | 20 512,20          | 21 182,97 | 6,04   | -                       |
| 403-7218    | ЗКНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 192,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 684,40                         | 21 537,91          | 22 242,17 | 6,04   | -                       |
| 403-7219    | ЗКНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 238,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 996,96                         | 23 367,30          | 24 131,39 | 6,04   | -                       |
| 403-7220    | ЗКНО 33/30/-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 326,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 4 592,92                         | 26 860,64          | 27 738,97 | 6,04   | -                       |
| 403-7221    | ЗКНО 33/30/-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 466,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 5 542,80                         | 32 405,20          | 33 464,85 | 6,04   | -                       |
| 403-7222    | ЗКНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 3 419,07                         | 19 997,91          | 20 651,89 | 6,04   | -                       |
| 403-7223    | ЗКНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 3 582,70                         | 20 938,11          | 21 622,82 | 6,04   | -                       |
| 403-7224    | ЗКНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 267,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 4 190,86                         | 24 490,76          | 25 291,60 | 6,03   | -                       |
| 403-7225    | ЗКНО 33/30/-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 351,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 4 765,13                         | 27 868,51          | 28 779,84 | 6,04   | -                       |
| 403-7226    | ЗКНО 33/30/-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 506,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 5 810,61                         | 33 953,95          | 35 064,24 | 6,03   | -                       |
| 403-7227    | ЗКНО 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 139,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)          | шт.      | 3 409,87                         | 19 935,44          | 20 587,31 | 6,04   | -                       |
| 403-7228    | ЗКНО 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)          | шт.      | 3 497,73                         | 20 439,10          | 21 107,43 | 6,03   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7229    | ЗКН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 3 665,88                         | 21 432,83          | 22 133,69 | 6,04   | -                       |
| 403-7230    | ЗКН 33-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 173,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 3 861,82                         | 22 577,30          | 23 315,56 | 6,04   | -                       |
| 403-7231    | ЗКН 33-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 223,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 4 200,82                         | 24 559,31          | 25 362,42 | 6,04   | -                       |
| 403-7232    | ЗКН 33-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 243,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 4 336,42                         | 25 339,11          | 26 167,70 | 6,03   | -                       |
| 403-7233    | ЗКН 33-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 314,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)      | шт.      | 4 823,90                         | 28 202,82          | 29 125,01 | 6,04   | -                       |
| 403-7234    | ЗКН 33-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 332,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 4 943,23                         | 28 905,11          | 29 850,27 | 6,04   | -                       |
| 403-7235    | ЗКН 33-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 459,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 5 803,61                         | 33 943,93          | 35 053,90 | 6,04   | -                       |
| 403-7236    | ЗКН 33-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 493,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 6 034,81                         | 35 278,72          | 36 432,33 | 6,04   | -                       |
| 403-7237    | ЗКН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 133,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 3 266,54                         | 19 092,19          | 19 716,48 | 6,04   | -                       |
| 403-7238    | ЗКН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 3 351,38                         | 19 588,70          | 20 229,25 | 6,04   | -                       |
| 403-7239    | ЗКН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 3 512,29                         | 20 525,55          | 21 196,70 | 6,04   | -                       |
| 403-7240    | ЗКН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 164,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 687,21                         | 21 562,92          | 22 268,00 | 6,04   | -                       |
| 403-7241    | ЗКН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 3 999,77                         | 23 376,38          | 24 140,78 | 6,04   | -                       |
| 403-7242    | ЗКН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 228,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 4 120,45                         | 24 089,45          | 24 877,16 | 6,04   | -                       |
| 403-7243    | ЗКН 33/30/-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 298,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 4 595,73                         | 26 868,05          | 27 746,63 | 6,04   | -                       |
| 403-7244    | ЗКН 33/30/-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 313,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 4 694,72                         | 27 442,25          | 28 339,64 | 6,04   | -                       |
| 403-7245    | ЗКН 33/30/-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 438,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 5 545,61                         | 32 418,50          | 33 478,59 | 6,04   | -                       |
| 403-7246    | ЗКН 33/30/-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 467,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 5 740,87                         | 33 558,62          | 34 655,97 | 6,04   | -                       |
| 403-7247    | 1КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 67,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)      | шт.      | 1 216,37                         | 6 041,36           | 6 238,93  | 5,13   | -                       |
| 403-7248    | 1КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 72,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)      | шт.      | 1 248,91                         | 6 206,09           | 6 409,05  | 5,13   | -                       |
| 403-7249    | 1КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 61,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)       | шт.      | 1 326,09                         | 6 585,12           | 6 800,45  | 5,13   | -                       |
| 403-7250    | 1КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 65,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)       | шт.      | 1 350,49                         | 6 706,18           | 6 925,46  | 5,13   | -                       |
| 403-7251    | 1КБ33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 52,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)          | шт.      | 1 277,05                         | 6 346,14           | 6 553,67  | 5,13   | -                       |
| 403-7252    | 2КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 119,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)      | шт.      | 2 161,67                         | 10 734,55          | 11 085,53 | 5,13   | -                       |
| 403-7253    | 2КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 129,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 2 225,40                         | 11 049,68          | 11 411,02 | 5,13   | -                       |
| 403-7254    | 2КБД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 101,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 1 963,45                         | 9 748,88           | 10 067,71 | 5,13   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7255    | 2КБД 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 110,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 027,18                         | 10 066,69          | 10 395,87 | 5,13   | -                       |
| 403-7256    | 2КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 114,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 030,54                         | 10 081,73          | 10 411,42 | 5,13   | -                       |
| 403-7257    | 2КБД 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 123,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 2 093,60                         | 10 403,18          | 10 743,40 | 5,13   | -                       |
| 403-7258    | 2КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 108,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 2 019,71                         | 10 029,94          | 10 357,96 | 5,13   | -                       |
| 403-7259    | 2КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 115,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 2 068,53                         | 10 277,38          | 10 613,45 | 5,13   | -                       |
| 403-7260    | 2КБ 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)      | шт.      | 1 911,68                         | 9 496,93           | 9 807,46  | 5,13   | -                       |
| 403-7261    | 2КБ 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 64,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 1 960,49                         | 9 742,89           | 10 061,49 | 5,13   | -                       |
| 403-7262    | 2КБ 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 65,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 309,17                         | 11 469,61          | 11 844,67 | 5,13   | -                       |
| 403-7263    | 2КБ 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 73,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)    | шт.      | 2 357,99                         | 11 715,26          | 12 098,38 | 5,13   | -                       |
| 403-7264    | 2КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 89,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)          | шт.      | 2 362,79                         | 11 736,31          | 12 120,10 | 5,13   | -                       |
| 403-7265    | 2КБ 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 70,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 1 811,77                         | 9 003,08           | 9 297,49  | 5,13   | -                       |
| 403-7266    | 2КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 84,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 2 202,48                         | 10 945,39          | 11 303,30 | 5,13   | -                       |
| 403-7267    | 3КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 171,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)      | шт.      | 3 596,36                         | 17 863,05          | 18 447,19 | 5,13   | -                       |
| 403-7268    | 3КБД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 185,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)      | шт.      | 3 744,84                         | 18 601,67          | 19 209,95 | 5,13   | -                       |
| 403-7269    | 3КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 166,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 458,21                         | 17 172,04          | 17 733,55 | 5,13   | -                       |
| 403-7270    | 3КБД 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 180,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) | шт.      | 3 604,64                         | 17 908,12          | 18 493,72 | 5,13   | -                       |
| 403-7271    | 3КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 154,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 2 887,39                         | 14 348,19          | 14 817,39 | 5,13   | -                       |
| 403-7272    | 3КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 165,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 2 960,61                         | 14 700,43          | 15 181,15 | 5,13   | -                       |
| 403-7273    | 3КБО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 149,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 2 774,25                         | 13 782,85          | 14 233,57 | 5,13   | -                       |
| 403-7274    | 3КБО 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 159,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)  | шт.      | 2 847,47                         | 14 148,07          | 14 610,74 | 5,13   | -                       |
| 403-7275    | 3КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 2 881,97                         | 14 311,61          | 14 779,57 | 5,13   | -                       |
| 403-7276    | 3КБ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)        | шт.      | 2 933,10                         | 14 573,58          | 15 050,11 | 5,13   | -                       |
| 403-7277    | 3КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 2 763,43                         | 13 723,19          | 14 171,93 | 5,13   | -                       |
| 403-7278    | 3КБ 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)     | шт.      | 2 763,43                         | 13 727,70          | 14 176,58 | 5,13   | -                       |
| 403-7279    | 1КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 61,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)       | шт.      | 1 121,62                         | 5 446,54           | 5 624,61  | 5,01   | -                       |
| 403-7280    | 1КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 65,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)       | шт.      | 1 153,49                         | 5 602,21           | 5 785,43  | 5,02   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7281    | 1КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,49 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 85,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 1 272,30                         | 6 175,71           | 6 377,67  | 5,01   | -                       |
| 403-7282    | 1КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 55,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 1 052,04                         | 5 109,36           | 5 276,43  | 5,02   | -                       |
| 403-7283    | 1КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 59,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 1 076,45                         | 5 227,35           | 5 398,30  | 5,01   | -                       |
| 403-7284    | 1КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 76,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 1 175,98                         | 5 709,84           | 5 896,57  | 5,01   | -                       |
| 403-7285    | 1КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)     | шт.      | 1 045,44                         | 5 074,90           | 5 240,88  | 5,01   | -                       |
| 403-7286    | 1КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)     | шт.      | 1 092,47                         | 5 307,47           | 5 481,02  | 5,02   | -                       |
| 403-7287    | 1КВ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,47 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)     | шт.      | 1 134,96                         | 5 509,76           | 5 689,94  | 5,01   | -                       |
| 403-7288    | 2КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 116,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 2 385,49                         | 11 579,93          | 11 958,62 | 5,01   | -                       |
| 403-7289    | 2КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 125,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 2 449,22                         | 11 892,26          | 12 281,12 | 5,01   | -                       |
| 403-7290    | 2КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 161,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 2 657,91                         | 12 910,67          | 13 332,84 | 5,02   | -                       |
| 403-7291    | 2КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 105,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 1 955,71                         | 9 494,80           | 9 805,29  | 5,01   | -                       |
| 403-7292    | 2КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 2 004,53                         | 9 732,02           | 10 050,24 | 5,01   | -                       |
| 403-7293    | 2КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 141,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 2 173,98                         | 10 557,98          | 10 903,23 | 5,02   | -                       |
| 403-7294    | 2КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 86,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)     | шт.      | 1 942,61                         | 9 431,77           | 9 740,18  | 5,01   | -                       |
| 403-7295    | 2КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 91,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)      | шт.      | 2 006,38                         | 9 747,44           | 10 066,17 | 5,02   | -                       |
| 403-7296    | 3КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 171,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 2 347,37                         | 11 399,48          | 11 772,25 | 5,02   | -                       |
| 403-7297    | 3КВД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 190,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 359,64                         | 16 322,82          | 16 856,62 | 5,02   | -                       |
| 403-7298    | 3КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 236,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 575,92                         | 17 369,23          | 17 937,20 | 5,02   | -                       |
| 403-7299    | 3КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 153,28                         | 15 317,83          | 15 818,74 | 5,02   | -                       |
| 403-7300    | 3КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 165,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 186,74                         | 15 473,22          | 15 979,21 | 5,01   | -                       |
| 403-7301    | 3КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 202,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 393,57                         | 16 481,88          | 17 020,81 | 5,02   | -                       |
| 403-7302    | 3КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,61 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 126,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 011,13                         | 14 619,83          | 15 097,92 | 5,01   | -                       |
| 403-7303    | 3КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 131,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 051,89                         | 14 818,51          | 15 303,10 | 5,01   | -                       |
| 403-7304    | 1КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 73,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)   | шт.      | 2 571,35                         | 12 488,94          | 12 897,33 | 5,02   | -                       |
| 403-7305    | 1КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)   | шт.      | 2 684,42                         | 13 042,64          | 13 469,13 | 5,02   | -                       |
| 403-7306    | 1КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)   | шт.      | 1 538,24                         | 7 472,34           | 7 716,70  | 5,02   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7307    | 1КСД 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 146,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 1 972,84                         | 9 577,22           | 9 890,40  | 5,01   | -                       |
| 403-7308    | 1КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 214,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 2 431,84                         | 11 803,68          | 12 189,70 | 5,01   | -                       |
| 403-7309    | 1КСД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)   | шт.      | 1 432,47                         | 6 955,46           | 7 182,91  | 5,01   | -                       |
| 403-7310    | 1КСД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)   | шт.      | 1 515,19                         | 7 361,27           | 7 601,94  | 5,02   | -                       |
| 403-7311    | 1КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)   | шт.      | 1 569,43                         | 7 618,67           | 7 867,77  | 5,01   | -                       |
| 403-7312    | 1КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 151,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 2 004,70                         | 9 731,87           | 10 050,06 | 5,01   | -                       |
| 403-7313    | 1КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 219,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)   | шт.      | 2 463,71                         | 11 962,57          | 12 333,73 | 5,01   | -                       |
| 403-7314    | 1КСД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)   | шт.      | 1 587,73                         | 7 710,71           | 7 962,87  | 5,02   | -                       |
| 403-7315    | 1КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)   | шт.      | 1 641,97                         | 7 972,18           | 8 232,86  | 5,01   | -                       |
| 403-7316    | 1КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 2 076,57                         | 10 082,41          | 10 412,13 | 5,01   | -                       |
| 403-7317    | 1КСД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 234,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 2 535,58                         | 12 315,38          | 12 718,10 | 5,02   | -                       |
| 403-7318    | 1КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 67,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 1 320,94                         | 6 414,04           | 6 623,74  | 5,01   | -                       |
| 403-7319    | 1КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 1 403,36                         | 6 816,31           | 7 039,22  | 5,02   | -                       |
| 403-7320    | 1КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 1 456,69                         | 7 075,04           | 7 306,37  | 5,02   | -                       |
| 403-7321    | 1КСО 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 141,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 1 891,97                         | 9 189,45           | 9 489,95  | 5,02   | -                       |
| 403-7322    | 1КСО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 208,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 2 350,98                         | 11 421,51          | 11 794,98 | 5,02   | -                       |
| 403-7323    | 1КСО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 70,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 1 345,34                         | 6 531,80           | 6 745,40  | 5,01   | -                       |
| 403-7324    | 1КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 1 427,77                         | 6 933,29           | 7 160,02  | 5,01   | -                       |
| 403-7325    | 1КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 1 481,10                         | 7 189,91           | 7 424,97  | 5,01   | -                       |
| 403-7326    | 1КСО 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 144,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 1 916,38                         | 9 304,46           | 9 608,71  | 5,01   | -                       |
| 403-7327    | 1КСО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 212,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 2 375,38                         | 11 534,79          | 11 911,95 | 5,01   | -                       |
| 403-7328    | 1КСО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 1 480,65                         | 7 190,19           | 7 425,34  | 5,01   | -                       |
| 403-7329    | 1КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 1 533,99                         | 7 446,19           | 7 689,67  | 5,01   | -                       |
| 403-7330    | 1КСО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 157,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 1 969,26                         | 9 559,26           | 9 871,87  | 5,01   | -                       |
| 403-7331    | 1КСО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 224,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 2 427,59                         | 11 785,56          | 12 170,91 | 5,01   | -                       |
| 403-7332    | 1КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 58,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)     | шт.      | 1 324,43                         | 5 585,67           | 5 768,33  | 4,36   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7333    | 1КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)     | шт.      | 1 407,23                         | 5 935,16           | 6 129,24  | 4,36   | -                       |
| 403-7334    | 1КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)     | шт.      | 1 459,66                         | 6 156,71           | 6 358,03  | 4,36   | -                       |
| 403-7335    | 1КС 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 131,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 1 894,26                         | 7 994,28           | 8 255,74  | 4,36   | -                       |
| 403-7336    | 1КС 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 199,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 2 353,27                         | 9 929,71           | 10 254,44 | 4,36   | -                       |
| 403-7337    | 3КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 183,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 443,87                         | 14 876,58          | 15 363,05 | 4,46   | -                       |
| 403-7338    | 3КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 562,22                         | 15 390,05          | 15 893,33 | 4,46   | -                       |
| 403-7339    | 3КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 724,04                         | 16 089,00          | 16 615,10 | 4,46   | -                       |
| 403-7340    | 3КСД 36-1.36 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 310,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 4 517,98                         | 19 508,82          | 20 146,75 | 4,46   | -                       |
| 403-7341    | 3КСД 36-1.41 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 465,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 5 564,81                         | 24 043,71          | 24 829,95 | 4,46   | -                       |
| 403-7342    | 3КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 552,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 6 159,42                         | 26 611,28          | 27 481,49 | 4,46   | -                       |
| 403-7343    | 3КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 207,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 818,96                         | 16 489,29          | 17 028,51 | 4,46   | -                       |
| 403-7344    | 3КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 388,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 5 046,82                         | 21 799,56          | 22 512,42 | 4,46   | -                       |
| 403-7345    | 3КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 566,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 6 255,01                         | 27 021,62          | 27 905,21 | 4,46   | -                       |
| 403-7346    | 3КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 261,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 4 787,14                         | 20 675,97          | 21 352,06 | 4,46   | -                       |
| 403-7347    | 3КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 427,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 5 217,00                         | 22 545,24          | 23 282,50 | 4,46   | -                       |
| 403-7348    | 3КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 375,63                         | 17 296,81          | 17 862,43 | 5,29   | -                       |
| 403-7349    | 3КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 356,47                         | 17 200,59          | 17 763,04 | 5,29   | -                       |
| 403-7350    | 3КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 515,57                         | 18 003,61          | 18 592,33 | 5,29   | -                       |
| 403-7351    | 3КСО 36-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 245,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 981,36                         | 20 404,71          | 21 071,96 | 5,29   | -                       |
| 403-7352    | 3КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 377,98                         | 17 301,48          | 17 867,22 | 5,29   | -                       |
| 403-7353    | 3КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 429,69                         | 17 576,98          | 18 151,75 | 5,29   | -                       |
| 403-7354    | 3КСО 36-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 209,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 740,67                         | 19 172,23          | 19 799,13 | 5,29   | -                       |
| 403-7355    | 3КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 224,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 588,34                         | 18 376,80          | 18 977,70 | 5,29   | -                       |
| 403-7356    | 3КСО 36-3.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 246,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 899,32                         | 19 979,35          | 20 632,68 | 5,29   | -                       |
| 403-7357    | 3КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 138,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 233,48                         | 14 508,12          | 14 982,51 | 4,63   | -                       |
| 403-7358    | 3КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 349,40                         | 15 029,83          | 15 521,32 | 4,63   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7359    | ЗКС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 505,79                         | 15 740,11          | 16 254,82 | 4,64   | -                       |
| 403-7360    | ЗКС 36-33 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 170,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)     | шт.      | 3 657,66                         | 16 419,26          | 16 956,18 | 4,64   | -                       |
| 403-7361    | ЗКС 36-34 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 216,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 971,58                         | 17 825,79          | 18 408,71 | 4,64   | -                       |
| 403-7362    | 1КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 1 979,73                         | 10 264,44          | 10 600,10 | 5,35   | -                       |
| 403-7363    | 1КНД 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 2 059,28                         | 10 684,66          | 11 034,01 | 5,36   | -                       |
| 403-7364    | 1КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 178,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 2 666,77                         | 13 828,41          | 14 280,64 | 5,36   | -                       |
| 403-7365    | 1КНД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 266,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 266,12                         | 16 945,18          | 17 499,28 | 5,36   | -                       |
| 403-7366    | 1КНД 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 314,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 592,92                         | 18 643,48          | 19 253,14 | 5,36   | -                       |
| 403-7367    | 1КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 459,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 4 573,99                         | 23 717,52          | 24 493,07 | 5,35   | -                       |
| 403-7368    | 1КНД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 2 011,60                         | 10 433,29          | 10 774,48 | 5,36   | -                       |
| 403-7369    | 1КНД 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 2 091,15                         | 10 844,86          | 11 199,51 | 5,36   | -                       |
| 403-7370    | 1КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 182,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 2 698,64                         | 13 266,04          | 13 699,83 | 5,08   | -                       |
| 403-7371    | 1КНД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 3 297,99                         | 16 211,83          | 16 741,96 | 5,08   | -                       |
| 403-7372    | 1КНД 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 319,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 624,79                         | 17 822,41          | 18 405,21 | 5,08   | -                       |
| 403-7373    | 1КНД 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 394,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 4 134,64                         | 20 338,61          | 21 003,67 | 5,08   | -                       |
| 403-7374    | 1КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 464,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 4 605,85                         | 22 648,14          | 23 388,72 | 5,08   | -                       |
| 403-7375    | 1КНД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 2 083,47                         | 10 660,74          | 11 009,34 | 5,28   | -                       |
| 403-7376    | 1КНД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 2 163,02                         | 11 069,79          | 11 431,77 | 5,29   | -                       |
| 403-7377    | 1КНД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 197,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 2 770,51                         | 14 184,04          | 14 647,87 | 5,29   | -                       |
| 403-7378    | 1КНД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 286,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 369,86                         | 17 244,41          | 17 808,27 | 5,28   | -                       |
| 403-7379    | 1КНД 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 334,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 3 696,65                         | 18 922,64          | 19 541,40 | 5,29   | -                       |
| 403-7380    | 1КНД 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 479,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 4 678,40                         | 24 408,40          | 25 206,56 | 5,39   | -                       |
| 403-7381    | 1КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 1 815,30                         | 9 469,76           | 9 779,42  | 5,39   | -                       |
| 403-7382    | 1КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 1 874,08                         | 9 777,83           | 10 097,56 | 5,39   | -                       |
| 403-7383    | 1КНО 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 1 952,73                         | 10 194,42          | 10 527,76 | 5,39   | -                       |
| 403-7384    | 1КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 172,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 2 560,22                         | 13 366,73          | 13 803,83 | 5,39   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7385    | 1КНО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 260,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 159,57                         | 16 483,92          | 17 022,96 | 5,39   | -                       |
| 403-7386    | 1КНО 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 308,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 486,37                         | 18 196,78          | 18 791,79 | 5,39   | -                       |
| 403-7387    | 1КНО 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 453,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 4 467,43                         | 23 312,04          | 24 074,34 | 5,39   | -                       |
| 403-7388    | 1КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)     | шт.      | 1 898,49                         | 9 909,59           | 10 233,67 | 5,39   | -                       |
| 403-7389    | 1КНО 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)     | шт.      | 1 977,14                         | 9 717,81           | 10 035,56 | 5,08   | -                       |
| 403-7390    | 1КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 175,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 2 584,63                         | 12 714,45          | 13 130,26 | 5,08   | -                       |
| 403-7391    | 1КНО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 264,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 183,98                         | 15 652,71          | 16 164,56 | 5,08   | -                       |
| 403-7392    | 1КНО 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 312,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 510,78                         | 17 261,89          | 17 826,37 | 5,08   | -                       |
| 403-7393    | 1КНО 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 387,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 4 020,63                         | 19 776,88          | 20 423,62 | 5,08   | -                       |
| 403-7394    | 1КНО 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 457,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 4 491,84                         | 22 080,51          | 22 802,53 | 5,08   | -                       |
| 403-7395    | 1КНО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)     | шт.      | 1 951,38                         | 9 591,02           | 9 904,65  | 5,08   | -                       |
| 403-7396    | 1КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)     | шт.      | 2 030,02                         | 9 982,33           | 10 308,75 | 5,08   | -                       |
| 403-7397    | 1КНО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 188,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 2 636,83                         | 12 963,10          | 13 387,03 | 5,08   | -                       |
| 403-7398    | 1КНО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 276,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 236,19                         | 15 912,27          | 16 432,58 | 5,08   | -                       |
| 403-7399    | 1КНО 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 324,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 563,66                         | 17 525,57          | 18 098,70 | 5,08   | -                       |
| 403-7400    | 1КНО 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 469,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)     | шт.      | 4 544,73                         | 22 338,90          | 23 069,40 | 5,08   | -                       |
| 403-7401    | 1КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 68,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)         | шт.      | 1 845,15                         | 8 895,44           | 9 186,29  | 4,98   | -                       |
| 403-7402    | 1КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)        | шт.      | 1 902,96                         | 9 176,69           | 9 476,73  | 4,98   | -                       |
| 403-7403    | 1КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)        | шт.      | 1 980,71                         | 9 548,79           | 9 861,05  | 4,98   | -                       |
| 403-7404    | 1КН 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 162,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)       | шт.      | 2 588,20                         | 12 477,28          | 12 885,27 | 4,98   | -                       |
| 403-7405    | 1КН 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 251,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)       | шт.      | 3 187,55                         | 15 373,41          | 15 876,11 | 4,98   | -                       |
| 403-7406    | 1КН 36-59 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 444,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)       | шт.      | 4 496,09                         | 21 673,10          | 22 381,78 | 4,98   | -                       |
| 403-7407    | 3КНД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 194,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 886,19                         | 20 697,17          | 21 373,94 | 5,50   | -                       |
| 403-7408    | 3КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 979,55                         | 21 187,57          | 21 880,40 | 5,50   | -                       |
| 403-7409    | 3КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 4 166,68                         | 22 187,16          | 22 912,70 | 5,50   | -                       |
| 403-7410    | 3КНД 36-1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 247,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 4 493,48                         | 23 933,74          | 24 716,35 | 5,50   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7411    | ЗКНД 36-1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 336,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 5 094,19                         | 27 115,07          | 28 001,76 | 5,50   | -                       |
| 403-7412    | ЗКНД 36-1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 500,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 6 209,50                         | 33 058,14          | 34 139,14 | 5,50   | -                       |
| 403-7413    | ЗКНД 36-1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 636,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 7 132,25                         | 37 978,46          | 39 220,36 | 5,50   | -                       |
| 403-7414    | ЗКНД 36-1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 773,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 8 061,11                         | 42 915,38          | 44 318,71 | 5,50   | -                       |
| 403-7415    | ЗКНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1081,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 10 150,03                        | 54 021,01          | 55 787,46 | 5,50   | -                       |
| 403-7416    | ЗКНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 213,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 4 262,28                         | 22 694,55          | 23 436,70 | 5,50   | -                       |
| 403-7417    | ЗКНД 36-2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 312,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)  | шт.      | 4 932,82                         | 26 267,31          | 27 126,22 | 5,50   | -                       |
| 403-7418    | ЗКНД 36-2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 494,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 6 169,49                         | 32 835,44          | 33 909,13 | 5,50   | -                       |
| 403-7419    | ЗКНД 36-2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 693,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 7 519,39                         | 40 041,85          | 41 351,22 | 5,50   | -                       |
| 403-7420    | ЗКНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1095,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)   | шт.      | 10 244,95                        | 54 553,17          | 56 337,05 | 5,50   | -                       |
| 403-7421    | ЗКНД 36-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 612,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 6 880,04                         | 36 641,34          | 37 839,50 | 5,50   | -                       |
| 403-7422    | ЗКНД 36-2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 928,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 9 017,09                         | 48 007,43          | 49 577,26 | 5,50   | -                       |
| 403-7423    | ЗКНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 659,69                         | 17 600,70          | 18 176,28 | 4,97   | -                       |
| 403-7424    | ЗКНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 752,85                         | 18 043,58          | 18 633,60 | 4,97   | -                       |
| 403-7425    | ЗКНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 937,27                         | 18 918,92          | 19 537,56 | 4,96   | -                       |
| 403-7426    | ЗКНО 36-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 212,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 4 146,77                         | 19 936,41          | 20 588,36 | 4,96   | -                       |
| 403-7427    | ЗКНО 36-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 266,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 4 508,82                         | 21 675,29          | 22 384,07 | 4,96   | -                       |
| 403-7428    | ЗКНО 36-1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 265,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 5 180,72                         | 24 896,39          | 25 710,47 | 4,96   | -                       |
| 403-7429    | ЗКНО 36-1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 520,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 6 235,01                         | 29 979,91          | 30 960,26 | 4,97   | -                       |
| 403-7430    | ЗКНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 826,07                         | 18 401,68          | 19 003,41 | 4,97   | -                       |
| 403-7431    | ЗКНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 4 010,49                         | 19 284,57          | 19 915,17 | 4,97   | -                       |
| 403-7432    | ЗКНО 36-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 223,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 4 219,31                         | 20 288,69          | 20 952,12 | 4,97   | -                       |
| 403-7433    | ЗКНО 36-2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 298,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 4 726,46                         | 22 727,95          | 23 471,20 | 4,97   | -                       |
| 403-7434    | ЗКНО 36-2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 395,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 5 382,08                         | 25 863,62          | 26 709,36 | 4,96   | -                       |
| 403-7435    | ЗКНО 36-2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 568,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 6 555,70                         | 31 504,16          | 32 534,33 | 4,96   | -                       |
| 403-7436    | ЗКНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 229,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 4 168,46                         | 20 040,76          | 20 696,08 | 4,96   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7437    | ЗКНО 36-3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 277,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 4 495,94                         | 21 618,81          | 22 325,73 | 4,97   | -                       |
| 403-7438    | ЗКН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 149,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)      | шт.      | 3 675,13                         | 17 660,77          | 18 238,32 | 4,96   | -                       |
| 403-7439    | ЗКН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 2,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)      | шт.      | 3 767,41                         | 18 117,88          | 18 710,32 | 4,97   | -                       |
| 403-7440    | ЗКН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)      | шт.      | 3 949,11                         | 18 986,71          | 19 607,59 | 4,97   | -                       |
| 403-7441    | ЗКН 36-32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 184,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)   | шт.      | 4 157,94                         | 19 985,89          | 20 639,43 | 4,96   | -                       |
| 403-7442    | ЗКН 36-32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 202,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 4 275,91                         | 20 545,15          | 21 216,95 | 4,96   | -                       |
| 403-7443    | ЗКН 36-33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 238,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 4 520,67                         | 21 737,49          | 22 448,28 | 4,97   | -                       |
| 403-7444    | ЗКН 36-33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 259,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)   | шт.      | 4 665,76                         | 22 439,68          | 23 173,46 | 4,97   | -                       |
| 403-7445    | ЗКН 36-34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 337,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 5 192,56                         | 24 953,74          | 25 769,72 | 4,96   | -                       |
| 403-7446    | ЗКН 36-32/42 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 281,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)   | шт.      | 4 815,60                         | 23 142,20          | 23 898,93 | 4,96   | -                       |
| 403-7447    | ЗКН 36-33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 356,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 5 320,71                         | 25 579,50          | 26 415,91 | 4,96   | -                       |
| 403-7448    | ЗКН 36-41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 492,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)   | шт.      | 6 246,85                         | 30 037,23          | 31 019,43 | 4,97   | -                       |
| 403-7449    | ЗКН 36-38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 529,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)   | шт.      | 6 494,32                         | 31 228,49          | 32 249,66 | 4,97   | -                       |
| 403-7450    | 1КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 55,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 1 498,37                         | 6 599,85           | 6 815,69  | 4,55   | -                       |
| 403-7451    | 1КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 59,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 1 529,56                         | 6 743,41           | 6 963,91  | 4,55   | -                       |
| 403-7452    | 1КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 91,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 1 736,01                         | 7 649,53           | 7 899,67  | 4,55   | -                       |
| 403-7453    | 1КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 49,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 1 404,26                         | 6 046,53           | 6 244,28  | 4,45   | -                       |
| 403-7454    | 1КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 52,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 1 428,67                         | 6 154,75           | 6 356,01  | 4,45   | -                       |
| 403-7455    | 1КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 81,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 1 615,17                         | 6 952,73           | 7 180,07  | 4,45   | -                       |
| 403-7456    | 1КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)       | шт.      | 1 355,23                         | 5 837,24           | 6 028,15  | 4,45   | -                       |
| 403-7457    | 2КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 97,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 2 326,76                         | 10 020,59          | 10 348,23 | 4,45   | -                       |
| 403-7458    | 2КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 107,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)   | шт.      | 2 390,49                         | 10 295,02          | 10 631,69 | 4,45   | -                       |
| 403-7459    | 2КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 166,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)   | шт.      | 2 773,52                         | 11 946,70          | 12 337,35 | 4,45   | -                       |
| 403-7460    | 2КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 86,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 2 177,76                         | 9 377,02           | 9 683,66  | 4,45   | -                       |
| 403-7461    | 2КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 93,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 2 226,57                         | 9 584,29           | 9 897,68  | 4,45   | -                       |
| 403-7462    | 2КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 147,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 2 569,69                         | 11 060,76          | 11 422,46 | 4,45   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7463    | 2КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 67,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)        | шт.      | 2 186,28                         | 9 417,71           | 9 725,68  | 4,45   | -                       |
| 403-7464    | 2КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)        | шт.      | 2 423,71                         | 10 439,90          | 10 781,30 | 4,45   | -                       |
| 403-7465    | 3КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 140,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 339,32                         | 14 384,98          | 14 855,38 | 4,45   | -                       |
| 403-7466    | 3КБД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 154,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 492,21                         | 15 040,39          | 15 532,21 | 4,45   | -                       |
| 403-7467    | 3КБД 36-3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 369,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3) | шт.      | 5 036,69                         | 21 695,37          | 22 404,79 | 4,45   | -                       |
| 403-7468    | 3КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 123,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 122,76                         | 13 444,94          | 13 884,58 | 4,45   | -                       |
| 403-7469    | 3КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 133,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 195,31                         | 13 767,24          | 14 217,44 | 4,45   | -                       |
| 403-7470    | 3КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 212,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)    | шт.      | 3 695,81                         | 15 918,61          | 16 439,17 | 4,45   | -                       |
| 403-7471    | 3КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)        | шт.      | 3 128,94                         | 13 477,75          | 13 918,48 | 4,45   | -                       |
| 403-7472    | 3КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)        | шт.      | 3 184,46                         | 13 713,58          | 14 161,99 | 4,45   | -                       |
| 403-7473    | 3КБ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 137,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)       | шт.      | 3 640,08                         | 15 679,43          | 16 192,19 | 4,45   | -                       |
| 403-7474    | 1КВД42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 67,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)      | шт.      | 1 310,19                         | 5 519,49           | 5 699,94  | 4,35   | -                       |
| 403-7475    | 1КВД42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 72,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)      | шт.      | 1 342,05                         | 5 650,01           | 5 834,74  | 4,35   | -                       |
| 403-7476    | 1КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 61,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 1 232,35                         | 5 188,59           | 5 358,30  | 4,35   | -                       |
| 403-7477    | 1КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 65,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 1 256,76                         | 5 292,55           | 5 465,64  | 4,35   | -                       |
| 403-7478    | 1КВ 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 57,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)        | шт.      | 1 334,31                         | 5 617,69           | 5 801,39  | 4,35   | -                       |
| 403-7479    | 2КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27м <sup>3</sup> , расход ар-ры 129,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 2 423,75                         | 10 209,70          | 10 543,57 | 4,35   | -                       |
| 403-7480    | 2КВД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 139,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 2 487,48                         | 10 481,98          | 10 824,72 | 4,35   | -                       |
| 403-7481    | 2КВД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 174,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 2 701,75                         | 11 376,53          | 11 748,54 | 4,35   | -                       |
| 403-7482    | 2КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 118,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 2 281,70                         | 9 605,70           | 9 919,81  | 4,35   | -                       |
| 403-7483    | 2КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 2 330,51                         | 9 818,46           | 10 139,50 | 4,35   | -                       |
| 403-7484    | 2КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 2 505,55                         | 10 556,83          | 10 902,00 | 4,35   | -                       |
| 403-7485    | 2КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 99,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)        | шт.      | 2 283,27                         | 9 446,14           | 9 755,04  | 4,27   | -                       |
| 403-7486    | 2КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 104,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)       | шт.      | 2 351,95                         | 9 729,08           | 10 047,21 | 4,27   | -                       |
| 403-7487    | 3КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 191,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 3 699,71                         | 15 304,08          | 15 804,53 | 4,27   | -                       |
| 403-7488    | 3КВД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 210,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 3 885,44                         | 16 072,87          | 16 598,45 | 4,27   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7489    | 3КВД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 255,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 4 278,90                         | 17 691,47          | 18 269,98 | 4,27   | -                       |
| 403-7490    | 3КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 174,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 3 480,35                         | 14 387,85          | 14 858,32 | 4,27   | -                       |
| 403-7491    | 3КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 185,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 3 554,93                         | 14 706,92          | 15 187,86 | 4,27   | -                       |
| 403-7492    | 3КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 226,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 3 802,83                         | 15 729,95          | 16 244,35 | 4,27   | -                       |
| 403-7493    | 3КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 146,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 3 489,33                         | 14 429,95          | 14 901,82 | 4,27   | -                       |
| 403-7494    | 3КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 151,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 3 577,69                         | 14 797,70          | 15 281,61 | 4,27   | -                       |
| 403-7495    | 1КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 89,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)  | шт.      | 1 737,58                         | 6 837,56           | 7 061,15  | 4,06   | -                       |
| 403-7496    | 1КСД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 163,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 238,63                         | 8 806,47           | 9 094,46  | 4,06   | -                       |
| 403-7497    | 1КСД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 240,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)  | шт.      | 2 760,01                         | 10 853,23          | 11 208,12 | 4,06   | -                       |
| 403-7498    | 1КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 94,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)  | шт.      | 1 769,45                         | 6 957,10           | 7 184,60  | 4,06   | -                       |
| 403-7499    | 1КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 167,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 269,81                         | 8 931,13           | 9 223,16  | 4,06   | -                       |
| 403-7500    | 1КСД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 244,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 791,20                         | 10 978,81          | 11 337,85 | 4,06   | -                       |
| 403-7501    | 1КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 109,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 1 841,32                         | 7 242,17           | 7 478,97  | 4,06   | -                       |
| 403-7502    | 1КСД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 342,36                         | 9 218,57           | 9 520,02  | 4,06   | -                       |
| 403-7503    | 1КСД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 242,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 749,16                         | 10 810,45          | 11 163,95 | 4,06   | -                       |
| 403-7504    | 1КСО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 83,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)   | шт.      | 1 648,46                         | 6 486,78           | 6 698,91  | 4,06   | -                       |
| 403-7505    | 1КСО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 157,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 149,50                         | 8 455,11           | 8 731,58  | 4,06   | -                       |
| 403-7506    | 1КСО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 234,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 670,21                         | 10 502,74          | 10 846,17 | 4,06   | -                       |
| 403-7507    | 1КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 87,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)  | шт.      | 1 672,87                         | 6 581,59           | 6 796,81  | 4,06   | -                       |
| 403-7508    | 1КСО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 161,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 173,23                         | 8 548,44           | 8 828,00  | 4,06   | -                       |
| 403-7509    | 1КСО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 237,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 694,61                         | 10 596,43          | 10 942,96 | 4,06   | -                       |
| 403-7510    | 1КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 99,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)  | шт.      | 1 725,75                         | 6 791,02           | 7 013,07  | 4,06   | -                       |
| 403-7511    | 1КСО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 173,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 226,12                         | 8 758,66           | 9 045,08  | 4,06   | -                       |
| 403-7512    | 1КСО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 250,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 747,50                         | 10 807,01          | 11 160,40 | 4,06   | -                       |
| 403-7513    | 1КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 1 659,01                         | 7 027,69           | 7 257,49  | 4,37   | -                       |
| 403-7514    | 1КС 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 148,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 2 160,05                         | 9 151,50           | 9 450,72  | 4,38   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7515    | 1КС 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 225,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 2 681,43                         | 11 363,54          | 11 735,14 | 4,38   | -                       |
| 403-7516    | 2КСД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 737,70                         | 11 600,64          | 11 979,99 | 4,38   | -                       |
| 403-7517    | 2КСД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 778,24                         | 11 772,11          | 12 157,09 | 4,38   | -                       |
| 403-7518    | 2КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 902,99                         | 12 294,86          | 12 696,89 | 4,37   | -                       |
| 403-7519    | 2КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 160,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 964,01                         | 12 555,85          | 12 966,41 | 4,37   | -                       |
| 403-7520    | 2КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 296,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 3 888,13                         | 16 478,56          | 17 017,42 | 4,38   | -                       |
| 403-7521    | 2КСД 42-2.41 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 361,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 4 330,18                         | 18 348,05          | 18 948,02 | 4,38   | -                       |
| 403-7522    | 2КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 190,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 3 111,14                         | 13 184,32          | 13 615,44 | 4,38   | -                       |
| 403-7523    | 2КСО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 130,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 521,38                         | 10 430,17          | 10 771,25 | 4,27   | -                       |
| 403-7524    | 2КСО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 139,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)  | шт.      | 2 627,10                         | 10 860,52          | 11 215,68 | 4,27   | -                       |
| 403-7525    | 2КСО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)  | шт.      | 2 675,92                         | 11 068,53          | 11 430,46 | 4,27   | -                       |
| 403-7526    | 2КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)  | шт.      | 2 798,86                         | 11 576,53          | 11 955,06 | 4,27   | -                       |
| 403-7527    | 2КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 171,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 904,63                         | 12 011,94          | 12 404,71 | 4,27   | -                       |
| 403-7528    | 2КС 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 111,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 2 531,45                         | 10 463,79          | 10 805,97 | 4,27   | -                       |
| 403-7529    | 2КС 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 2 636,58                         | 10 903,26          | 11 259,77 | 4,27   | -                       |
| 403-7530    | 2КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 2 757,72                         | 11 401,72          | 11 774,55 | 4,27   | -                       |
| 403-7531    | 1КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 94,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)  | шт.      | 2 258,63                         | 12 189,36          | 12 587,96 | 5,57   | -                       |
| 403-7532    | 1КНД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 194,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 931,88                         | 15 828,64          | 16 346,26 | 5,58   | -                       |
| 403-7533    | 1КНД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 291,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)  | шт.      | 3 594,29                         | 19 396,90          | 20 031,17 | 5,57   | -                       |
| 403-7534    | 1КНД 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 508,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 5 062,16                         | 27 331,76          | 28 225,50 | 5,58   | -                       |
| 403-7535    | 1КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 99,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)  | шт.      | 2 290,49                         | 12 357,51          | 12 761,62 | 5,57   | -                       |
| 403-7536    | 1КНД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 198,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 963,75                         | 15 991,77          | 16 514,72 | 5,57   | -                       |
| 403-7537    | 1КНД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 296,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 3 626,15                         | 19 560,67          | 20 200,30 | 5,57   | -                       |
| 403-7538    | 1КНД 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 435,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 4 565,86                         | 24 647,62          | 25 453,62 | 5,57   | -                       |
| 403-7539    | 1КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 513,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 5 094,70                         | 27 491,59          | 28 390,56 | 5,57   | -                       |
| 403-7540    | 1КНД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 114,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 363,04                         | 12 753,33          | 13 170,34 | 5,57   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7541    | 1КНД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 214,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 3 036,29                         | 16 388,49          | 16 924,38 | 5,57   | -                       |
| 403-7542    | 1КНД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 311,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)  | шт.      | 3 698,02                         | 19 955,51          | 20 608,08 | 5,57   | -                       |
| 403-7543    | 1КНД 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 365,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 4 065,50                         | 21 950,84          | 22 668,68 | 5,58   | -                       |
| 403-7544    | 1КНД 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 450,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 4 637,73                         | 25 022,37          | 25 840,59 | 5,57   | -                       |
| 403-7545    | 1КНД 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 528,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 5 166,57                         | 27 893,08          | 28 805,20 | 5,58   | -                       |
| 403-7546    | 1КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 89,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)  | шт.      | 2 143,82                         | 11 354,76          | 11 726,05 | 5,47   | -                       |
| 403-7547    | 1КНО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 188,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 817,07                         | 14 923,11          | 15 411,09 | 5,47   | -                       |
| 403-7548    | 1КНО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 286,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 3 478,80                         | 18 436,36          | 19 039,20 | 5,47   | -                       |
| 403-7549    | 1КНО 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 503,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 4 950,06                         | 26 218,05          | 27 075,43 | 5,47   | -                       |
| 403-7550    | 1КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 92,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)  | шт.      | 2 168,23                         | 11 480,19          | 11 855,56 | 5,47   | -                       |
| 403-7551    | 1КНО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 192,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 841,48                         | 15 052,72          | 15 544,92 | 5,47   | -                       |
| 403-7552    | 1КНО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 289,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 3 503,21                         | 18 551,86          | 19 158,52 | 5,47   | -                       |
| 403-7553    | 1КНО 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 502,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 4 943,96                         | 26 175,52          | 27 031,47 | 5,47   | -                       |
| 403-7554    | 1КНО 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 506,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 4 974,47                         | 26 350,71          | 27 212,41 | 5,47   | -                       |
| 403-7555    | 1КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 105,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)  | шт.      | 2 221,11                         | 11 766,08          | 12 150,83 | 5,47   | -                       |
| 403-7556    | 1КНО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 204,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 894,37                         | 15 326,12          | 15 827,23 | 5,47   | -                       |
| 403-7557    | 1КНО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 302,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 3 556,09                         | 18 830,76          | 19 446,52 | 5,47   | -                       |
| 403-7558    | 1КНО 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 356,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)  | шт.      | 3 923,57                         | 20 774,06          | 21 453,38 | 5,47   | -                       |
| 403-7559    | 1КНО 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 440,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 4 496,48                         | 21 123,62          | 21 814,37 | 4,85   | -                       |
| 403-7560    | 1КНО 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 518,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 5 025,32                         | 23 606,47          | 24 378,38 | 4,85   | -                       |
| 403-7561    | 1КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 2 180,73                         | 11 117,24          | 11 480,77 | 5,26   | -                       |
| 403-7562    | 1КН 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 179,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 2 853,99                         | 14 553,74          | 15 029,65 | 5,27   | -                       |
| 403-7563    | 1КН 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 276,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 3 515,71                         | 17 911,51          | 18 497,25 | 5,26   | -                       |
| 403-7564    | 1КН 42-58 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 493,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 4 984,26                         | 25 398,14          | 26 228,69 | 5,26   | -                       |
| 403-7565    | 2КНД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 152,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 3 114,26                         | 15 868,40          | 16 387,29 | 5,26   | -                       |
| 403-7566    | 2КНД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 3 195,57                         | 16 280,35          | 16 812,74 | 5,26   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7567    | 2КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 3 345,64                         | 17 057,69          | 17 615,44 | 5,27   | -                       |
| 403-7568    | 2КНД 42-1.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 246,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 3 952,45                         | 20 147,16          | 20 806,02 | 5,26   | -                       |
| 403-7569    | 2КНД 42-1.37/42 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 369,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 4 783,00                         | 24 369,50          | 25 166,38 | 5,26   | -                       |
| 403-7570    | 2КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 166,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 3 409,37                         | 17 381,34          | 17 949,73 | 5,26   | -                       |
| 403-7571    | 2КНД 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 321,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)  | шт.      | 4 462,98                         | 22 755,89          | 23 500,02 | 5,27   | -                       |
| 403-7572    | 2КНД 42-2.40/47 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 653,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 6 711,23                         | 34 224,00          | 35 343,08 | 5,27   | -                       |
| 403-7573    | 2КНД 42-2.47/53 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 662,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 6 773,60                         | 34 523,57          | 35 652,47 | 5,26   | -                       |
| 403-7574    | 2КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 878,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 8 236,05                         | 41 996,04          | 43 369,36 | 5,27   | -                       |
| 403-7575    | 2КНД 42-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 494,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 5 571,51                         | 28 412,85          | 29 341,96 | 5,27   | -                       |
| 403-7576    | 2КНД 42-3.52/58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 826,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 7 825,18                         | 39 902,57          | 41 207,38 | 5,27   | -                       |
| 403-7577    | 2КНО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 140,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 2 941,40                         | 15 579,56          | 16 089,03 | 5,47   | -                       |
| 403-7578    | 2КНО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 3 022,81                         | 16 006,98          | 16 530,37 | 5,47   | -                       |
| 403-7579    | 2КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 3 171,06                         | 16 799,28          | 17 348,61 | 5,47   | -                       |
| 403-7580    | 2КНО 42-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 180,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 3 405,65                         | 18 034,03          | 18 623,76 | 5,47   | -                       |
| 403-7581    | 2КНО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 3 219,88                         | 17 052,24          | 17 609,87 | 5,47   | -                       |
| 403-7582    | 2КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 3 219,88                         | 17 058,38          | 17 616,21 | 5,47   | -                       |
| 403-7583    | 2КНО 42-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 187,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 3 454,47                         | 18 306,38          | 18 904,97 | 5,47   | -                       |
| 403-7584    | 2КНО 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 308,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 4 273,49                         | 22 627,66          | 23 367,54 | 5,47   | -                       |
| 403-7585    | 2КНО 42-2.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 436,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 5 135,23                         | 27 212,62          | 28 102,44 | 5,47   | -                       |
| 403-7586    | 2КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 3 325,65                         | 17 608,61          | 18 184,43 | 5,47   | -                       |
| 403-7587    | 2КНО 42-3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 267,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 3 941,27                         | 20 879,41          | 21 562,18 | 5,47   | -                       |
| 403-7588    | 2КНО 42-3.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 332,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 4 379,26                         | 23 196,14          | 23 954,67 | 5,47   | -                       |
| 403-7589    | 2КНО 42-3.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 461,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 5 250,49                         | 27 804,90          | 28 714,10 | 5,47   | -                       |
| 403-7590    | 2КН 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 121,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)       | шт.      | 2 973,78                         | 15 746,73          | 16 261,63 | 5,47   | -                       |
| 403-7591    | 2КН 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)       | шт.      | 3 053,92                         | 16 175,10          | 16 704,02 | 5,47   | -                       |
| 403-7592    | 2КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)       | шт.      | 3 200,36                         | 16 957,06          | 17 511,56 | 5,47   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7593    | 2КН 42-32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 161,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 3 435,63                         | 18 191,94          | 18 786,82 | 5,47   | -                       |
| 403-7594    | 2КН 42-32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 192,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 3 645,13                         | 19 308,70          | 19 940,08 | 5,47   | -                       |
| 403-7595    | 2КН 42-36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 282,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 4 254,65                         | 22 544,70          | 23 281,90 | 5,47   | -                       |
| 403-7596    | 2КН 42-39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 410,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 5 125,21                         | 27 160,18          | 28 048,33 | 5,47   | -                       |
| 403-7597    | 2КНД 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 123,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 378,25                         | 12 598,76          | 13 010,76 | 5,47   | -                       |
| 403-7598    | 2КНД 42/20/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 133,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 478,03                         | 13 127,78          | 13 557,03 | 5,47   | -                       |
| 403-7599    | 2КНД 42/20/-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 163,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 735,45                         | 14 484,71          | 14 958,38 | 5,47   | -                       |
| 403-0109    | 2КНО 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 237,07                         | 11 854,94          | 12 242,57 | 5,47   | -                       |
| 403-7601    | 2КНО 42/20/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 119,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 285,89                         | 12 112,07          | 12 508,13 | 5,47   | -                       |
| 403-7602    | 2КНО 42/20/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 143,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 2 427,79                         | 12 864,91          | 13 285,62 | 5,47   | -                       |
| 403-7603    | 2КН 42/20/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 2 237,77                         | 11 847,81          | 12 235,25 | 5,47   | -                       |
| 403-7604    | 2КН 42/20/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,21 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 2 273,32                         | 12 038,71          | 12 432,42 | 5,47   | -                       |
| 403-7605    | 2КН 42/20/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,21 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 2 382,71                         | 12 619,84          | 13 032,52 | 5,47   | -                       |
| 403-7606    | 1КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 78,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)      | шт.      | 1 704,13                         | 8 342,51           | 8 615,31  | 5,06   | -                       |
| 403-7607    | 1КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)      | шт.      | 1 736,00                         | 8 497,50           | 8 775,37  | 5,05   | -                       |
| 403-7608    | 1КБД 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 97,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)      | шт.      | 1 807,86                         | 8 856,78           | 9 146,37  | 5,06   | -                       |
| 403-7609    | 1КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 72,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)      | шт.      | 1 600,61                         | 7 841,07           | 8 097,46  | 5,06   | -                       |
| 403-7610    | 1КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 76,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)      | шт.      | 1 625,02                         | 7 956,37           | 8 216,51  | 5,06   | -                       |
| 403-7611    | 1КБО 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 88,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)      | шт.      | 1 677,90                         | 8 213,71           | 8 482,30  | 5,06   | -                       |
| 403-7612    | 1КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)         | шт.      | 1 628,63                         | 7 976,23           | 8 237,05  | 5,06   | -                       |
| 403-7613    | 2КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 140,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)      | шт.      | 2 852,82                         | 13 973,21          | 14 430,12 | 5,06   | -                       |
| 403-7614    | 2КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 149,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 2 916,55                         | 14 284,37          | 14 751,46 | 5,06   | -                       |
| 403-7615    | 2КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 179,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)      | шт.      | 3 105,53                         | 15 208,34          | 15 705,63 | 5,06   | -                       |
| 403-7616    | 2КБД 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 232,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 3 460,81                         | 16 954,72          | 17 509,11 | 5,06   | -                       |
| 403-7617    | 2КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 128,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 2 689,23                         | 13 169,96          | 13 600,60 | 5,06   | -                       |
| 403-7618    | 2КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 135,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 2 738,05                         | 13 407,11          | 13 845,52 | 5,06   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7619    | 2КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 160,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 2 888,48                         | 14 150,95          | 14 613,67 | 5,06   | -                       |
| 403-7620    | 2КБО 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 179,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 3 020,69                         | 14 793,96          | 15 277,73 | 5,06   | -                       |
| 403-7621    | 2КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 109,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)         | шт.      | 2 756,41                         | 13 494,91          | 13 936,19 | 5,06   | -                       |
| 403-7622    | 3КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 202,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 4 141,36                         | 20 284,21          | 20 947,48 | 5,06   | -                       |
| 403-7623    | 3КБД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 216,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)     | шт.      | 4 302,77                         | 21 062,62          | 21 751,34 | 5,06   | -                       |
| 403-7624    | 3КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 4 997,04                         | 24 470,77          | 25 270,97 | 5,06   | -                       |
| 403-7625    | 3КБД 42-3.32/27 /бетон В40 (М550), объем 2,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5) | шт.      | 5 199,54                         | 25 462,87          | 26 295,50 | 5,06   | -                       |
| 403-7626    | 3КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 184,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 3 902,40                         | 19 103,36          | 19 728,05 | 5,06   | -                       |
| 403-7627    | 3КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 195,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 3 975,63                         | 19 468,88          | 20 105,53 | 5,06   | -                       |
| 403-7628    | 3КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,21 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 4 199,21                         | 20 563,46          | 21 235,90 | 5,06   | -                       |
| 403-7629    | 3КБО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,21 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 4 398,99                         | 21 550,64          | 22 255,34 | 5,06   | -                       |
| 403-7630    | 3КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)       | шт.      | 3 944,23                         | 19 317,04          | 19 948,74 | 5,06   | -                       |
| 403-7631    | 3КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 2,19 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)       | шт.      | 4 008,57                         | 19 639,92          | 20 282,15 | 5,06   | -                       |
| 403-7632    | 3КБ 42-25/37 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 246,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)    | шт.      | 4 813,36                         | 23 577,80          | 24 348,78 | 5,06   | -                       |
| 403-7633    | 1КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)     | шт.      | 1 547,35                         | 6 728,59           | 6 948,64  | 4,49   | -                       |
| 403-7634    | 1КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 72,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)     | шт.      | 1 452,88                         | 6 320,28           | 6 526,98  | 4,49   | -                       |
| 403-7635    | 1КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 59,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)        | шт.      | 1 439,98                         | 6 261,76           | 6 466,53  | 4,49   | -                       |
| 403-7636    | 2КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 152,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 2 841,40                         | 12 362,06          | 12 766,29 | 4,49   | -                       |
| 403-7637    | 2КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 167,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 2 913,94                         | 12 679,64          | 13 094,27 | 4,49   | -                       |
| 403-7638    | 2КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 138,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 2 668,98                         | 11 608,49          | 11 988,08 | 4,49   | -                       |
| 403-7639    | 2КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 150,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)     | шт.      | 2 721,86                         | 11 841,66          | 12 228,85 | 4,49   | -                       |
| 403-7640    | 2КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 174,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 2 922,44                         | 12 718,83          | 13 134,74 | 4,49   | -                       |
| 403-7641    | 2КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)       | шт.      | 2 637,86                         | 11 473,58          | 11 848,78 | 4,49   | -                       |
| 403-7642    | 2КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 135,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)        | шт.      | 2 837,85                         | 12 345,57          | 12 749,28 | 4,49   | -                       |
| 403-7643    | 3КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 225,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 4 326,52                         | 18 820,63          | 19 436,07 | 4,49   | -                       |
| 403-7644    | 3КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 255,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 4 470,94                         | 19 446,37          | 20 082,26 | 4,49   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7645    | ЗКВД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 339,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 5 108,21                         | 22 211,56          | 22 937,88 | 4,49   | -                       |
| 403-7646    | ЗКВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 204,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 4 062,97                         | 17 671,86          | 18 249,77 | 4,49   | -                       |
| 403-7647    | ЗКВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 229,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 4 168,74                         | 18 130,23          | 18 723,08 | 4,49   | -                       |
| 403-7648    | ЗКВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 262,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 4 460,03                         | 19 397,52          | 20 031,84 | 4,49   | -                       |
| 403-7649    | ЗКВО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 325,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)  | шт.      | 4 883,78                         | 21 254,52          | 21 949,53 | 4,49   | -                       |
| 403-7650    | ЗКВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,2 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 165,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)     | шт.      | 4 020,54                         | 17 493,00          | 18 064,98 | 4,49   | -                       |
| 403-7651    | ЗКВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 199,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)     | шт.      | 4 310,27                         | 18 758,85          | 19 372,30 | 4,49   | -                       |
| 403-7652    | ЗКВ 48-28 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 261,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)     | шт.      | 4 734,02                         | 20 596,36          | 21 269,86 | 4,49   | -                       |
| 403-7653    | 1КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 90,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)  | шт.      | 1 820,23                         | 7 552,44           | 7 799,42  | 4,28   | -                       |
| 403-7654    | 1КСД 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 136,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 2 157,36                         | 8 949,61           | 9 242,26  | 4,28   | -                       |
| 403-7655    | 1КСД 48-3.22 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 190,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 2 523,48                         | 10 466,80          | 10 809,04 | 4,28   | -                       |
| 403-7656    | 1КСД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 105,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 1 892,10                         | 7 849,60           | 8 106,27  | 4,28   | -                       |
| 403-7657    | 1КСД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 151,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 2 229,90                         | 9 250,07           | 9 552,55  | 4,28   | -                       |
| 403-7658    | 1КСД 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 205,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 2 595,34                         | 10 763,31          | 11 115,27 | 4,28   | -                       |
| 403-7659    | 1КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 83,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)  | шт.      | 1 715,67                         | 7 114,52           | 7 347,18  | 4,28   | -                       |
| 403-7660    | 1КСО 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 129,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 2 052,50                         | 8 517,26           | 8 795,77  | 4,29   | -                       |
| 403-7661    | 1КСО 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 183,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)  | шт.      | 2 418,62                         | 10 031,70          | 10 359,71 | 4,28   | -                       |
| 403-7662    | 1КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 95,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)  | шт.      | 1 767,88                         | 7 331,96           | 7 571,72  | 4,28   | -                       |
| 403-7663    | 1КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 141,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 2 105,39                         | 8 730,25           | 9 015,70  | 4,28   | -                       |
| 403-7664    | 1КСО 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 195,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 2 471,51                         | 10 253,18          | 10 588,46 | 4,28   | -                       |
| 403-7665    | 1КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 70,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)     | шт.      | 1 712,19                         | 6 875,51           | 7 100,35  | 4,15   | -                       |
| 403-7666    | 1КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 116,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 2 049,40                         | 8 229,92           | 8 499,02  | 4,15   | -                       |
| 403-7667    | 1КС 48-32 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 170,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 2 415,52                         | 9 700,06           | 10 017,26 | 4,15   | -                       |
| 403-7668    | 2КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 163,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 3 087,54                         | 12 396,68          | 12 802,07 | 4,15   | -                       |
| 403-7669    | 2КСД 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 223,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 3 478,39                         | 13 967,56          | 14 424,29 | 4,15   | -                       |
| 403-7670    | 2КСД 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 308,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 4 198,88                         | 16 860,89          | 17 412,26 | 4,15   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7671    | 2КСД 48-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 372,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 4 629,41                         | 18 597,09          | 19 205,22 | 4,15   | -                       |
| 403-7672    | 2КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 150,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 2 905,95                         | 12 055,53          | 12 449,77 | 4,28   | -                       |
| 403-7673    | 2КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 174,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 3 011,72                         | 12 494,79          | 12 903,39 | 4,28   | -                       |
| 403-7674    | 2КСО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 204,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 3 258,24                         | 13 518,60          | 13 960,65 | 4,28   | -                       |
| 403-7675    | 2КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 251,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 3 580,29                         | 14 857,23          | 15 343,07 | 4,29   | -                       |
| 403-7676    | 2КСО 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 289,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 3 976,92                         | 16 497,23          | 17 036,70 | 4,28   | -                       |
| 403-7677    | 2КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 124,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)       | шт.      | 2 883,33                         | 11 579,88          | 11 958,55 | 4,15   | -                       |
| 403-7678    | 2КС 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 153,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)       | шт.      | 3 128,59                         | 12 568,72          | 12 979,73 | 4,15   | -                       |
| 403-7679    | 2КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 201,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)       | шт.      | 3 451,31                         | 13 857,04          | 14 310,15 | 4,15   | -                       |
| 403-7680    | 2КС 48-36 /бетон В40 (М550), объем 1,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 238,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)       | шт.      | 3 845,46                         | 15 450,22          | 15 955,42 | 4,15   | -                       |
| 403-7681    | 2КНД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 168,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 3 385,86                         | 15 070,05          | 15 562,84 | 4,60   | -                       |
| 403-7682    | 2КНД 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 231,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)  | шт.      | 3 813,00                         | 16 981,39          | 17 536,70 | 4,60   | -                       |
| 403-7683    | 2КНД 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 309,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)  | шт.      | 4 389,39                         | 19 540,88          | 20 179,88 | 4,60   | -                       |
| 403-7684    | 2КНД 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 386,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 5 079,15                         | 22 612,06          | 23 351,48 | 4,60   | -                       |
| 403-7685    | 2КНД 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 261,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 3 957,42                         | 17 610,51          | 18 186,37 | 4,60   | -                       |
| 403-7686    | 2КНД 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 339,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 4 533,81                         | 20 190,19          | 20 850,40 | 4,60   | -                       |
| 403-7687    | 2КНД 48-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 5 062,65                         | 22 539,55          | 23 276,61 | 4,60   | -                       |
| 403-7688    | 2КНД 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 5 223,56                         | 23 262,26          | 24 022,93 | 4,60   | -                       |
| 403-7689    | 2КНД 48-3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 602,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 6 479,22                         | 28 845,70          | 29 788,95 | 4,60   | -                       |
| 403-7690    | 2КНД 48-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 738,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 7 400,62                         | 32 947,52          | 34 024,91 | 4,60   | -                       |
| 403-7691    | 2КНД 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 892,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 8 444,74                         | 37 601,64          | 38 831,22 | 4,60   | -                       |
| 403-7692    | 2КНО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 155,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)     | шт.      | 3 189,50                         | 14 198,91          | 14 663,20 | 4,60   | -                       |
| 403-7693    | 2КНО 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 218,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 3 616,64                         | 16 095,94          | 16 622,28 | 4,60   | -                       |
| 403-7694    | 2КНО 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 295,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 4 192,44                         | 18 658,51          | 19 268,63 | 4,60   | -                       |
| 403-7695    | 2КНО 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 373,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)  | шт.      | 4 880,39                         | 21 729,18          | 22 439,75 | 4,60   | -                       |
| 403-7696    | 2КНО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 181,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 3 308,83                         | 14 728,31          | 15 209,91 | 4,60   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7697    | 2КНО 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 242,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)      | шт.      | 3 722,41                         | 16 563,86          | 17 105,51 | 4,60   | -                       |
| 403-7698    | 2КНО 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 319,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)      | шт.      | 4 298,21                         | 19 128,73          | 19 754,23 | 4,60   | -                       |
| 403-7699    | 2КНО 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 397,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)     | шт.      | 4 985,48                         | 22 201,64          | 22 927,62 | 4,60   | -                       |
| 403-7700    | 2КНО 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 872,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)     | шт.      | 8 207,33                         | 36 541,06          | 37 735,95 | 4,60   | -                       |
| 403-7701    | 2КНО 48-3.42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 550,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)     | шт.      | 6 017,39                         | 26 788,20          | 27 664,18 | 4,60   | -                       |
| 403-7702    | 2КН 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 129,1 кг/ (серия 1:020-1/87 вып 2-7)            | шт.      | 3 181,65                         | 14 161,06          | 14 624,15 | 4,60   | -                       |
| 403-7703    | 2КН 48-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 192,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)        | шт.      | 3 608,79                         | 16 062,21          | 16 587,44 | 4,60   | -                       |
| 403-7704    | 2КН 48-28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 269,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)        | шт.      | 4 184,01                         | 18 621,72          | 19 230,62 | 4,60   | -                       |
| 403-7705    | 2КН 48-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 347,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)        | шт.      | 4 870,14                         | 21 684,65          | 22 393,73 | 4,60   | -                       |
| 403-7706    | 2КН 48-42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 499,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)        | шт.      | 5 902,06                         | 26 277,61          | 27 136,86 | 4,60   | -                       |
| 403-7707    | 2КНД 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 181,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 3 725,85                         | 16 581,40          | 17 123,63 | 4,60   | -                       |
| 403-7708    | 2КНД 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 256,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 4 233,67                         | 18 852,22          | 19 468,70 | 4,60   | -                       |
| 403-7709    | 2КНД 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 341,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 4 867,85                         | 21 675,07          | 22 383,81 | 4,60   | -                       |
| 403-7710    | 2КНД 48/60/-2.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 430,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 5 651,39                         | 25 167,00          | 25 989,97 | 4,60   | -                       |
| 403-7711    | 2КНД 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 211,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 3 870,26                         | 17 228,91          | 17 792,29 | 4,60   | -                       |
| 403-7712    | 2КНД 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 286,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 4 378,08                         | 19 493,31          | 20 130,74 | 4,60   | -                       |
| 403-7713    | 2КНД 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 371,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 5 012,26                         | 22 320,72          | 23 050,60 | 4,60   | -                       |
| 403-7714    | 2КНД 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 5 617,72                         | 25 002,91          | 25 820,54 | 4,60   | -                       |
| 403-7715    | 2КНД 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 5 795,80                         | 25 807,18          | 26 651,12 | 4,60   | -                       |
| 403-7716    | 2КНД 48/60/-3.39/47 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 674,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 7 244,01                         | 32 255,40          | 33 310,16 | 4,60   | -                       |
| 403-7717    | 2КНД 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 990,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 9 519,38                         | 42 392,34          | 43 778,58 | 4,60   | -                       |
| 403-7718    | 2КНО 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 168,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 3 514,81                         | 15 642,64          | 16 154,13 | 4,60   | -                       |
| 403-7719    | 2КНО 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 242,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 4 022,63                         | 17 909,09          | 18 494,74 | 4,60   | -                       |
| 403-7720    | 2КНО 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 327,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 4 656,22                         | 20 721,87          | 21 399,49 | 4,60   | -                       |
| 403-7721    | 2КНО 48/60/-2.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 417,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 5 261,67                         | 23 418,95          | 24 184,76 | 4,60   | -                       |
| 403-7722    | 2КНО 48/60/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 449,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 5 658,30                         | 25 182,18          | 26 005,65 | 4,60   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7723    | 2КНО 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 192,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 3 620,57                         | 16 124,63          | 16 651,93 | 4,60   | -                       |
| 403-7724    | 2КНО 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 267,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 4 128,40                         | 18 370,79          | 18 971,49 | 4,60   | -                       |
| 403-7725    | 2КНО 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 352,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 4 761,99                         | 21 207,87          | 21 901,34 | 4,60   | -                       |
| 403-7726    | 2КНО 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 5 367,44                         | 23 891,93          | 24 673,21 | 4,60   | -                       |
| 403-7727    | 2КНО 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 5 543,72                         | 24 685,29          | 25 492,50 | 4,60   | -                       |
| 403-7728    | 2КНО 48/60/-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 474,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 5 764,07                         | 25 646,83          | 26 485,50 | 4,59   | -                       |
| 403-7729    | 2КНО 48/60/-3.42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 640,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 6 889,55                         | 30 681,52          | 31 684,83 | 4,60   | -                       |
| 403-7730    | 2КНО 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 971,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 9 265,94                         | 41 263,89          | 42 613,21 | 4,60   | -                       |
| 403-7731    | 2КН 48/60/-21 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 142,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)       | шт.      | 3 522,31                         | 15 677,00          | 16 189,67 | 4,60   | -                       |
| 403-7732    | 2КН 48/60/-22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 217,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 4 029,46                         | 17 942,89          | 18 529,62 | 4,60   | -                       |
| 403-7733    | 2КН 48/60/-28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 302,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 4 662,46                         | 20 761,94          | 21 440,88 | 4,60   | -                       |
| 403-7734    | 2КН 48/60/-30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 391,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 5 268,59                         | 23 442,45          | 24 209,03 | 4,59   | -                       |
| 403-7735    | 2КН 48/60/-39 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 423,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)       | шт.      | 5 663,41                         | 25 213,76          | 26 038,26 | 4,60   | -                       |
| 403-7736    | 2КН 48/60/-42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 589,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 6 788,22                         | 30 207,51          | 31 195,31 | 4,60   | -                       |
| 403-7737    | 2КНД 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 155,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 2 766,85                         | 13 160,30          | 13 590,63 | 4,91   | -                       |
| 403-7738    | 2КНД 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 218,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 3 193,99                         | 15 191,35          | 15 688,12 | 4,91   | -                       |
| 403-7739    | 2КНД 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 288,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 3 706,42                         | 17 617,27          | 18 193,35 | 4,91   | -                       |
| 403-7740    | 2КНД 36/48/-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 361,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)  | шт.      | 4 328,15                         | 20 572,26          | 21 244,98 | 4,91   | -                       |
| 403-7741    | 2КНД 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 185,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 2 911,26                         | 13 849,48          | 14 302,34 | 4,91   | -                       |
| 403-7742    | 2КНД 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 248,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 3 338,40                         | 15 875,06          | 16 394,18 | 4,91   | -                       |
| 403-7743    | 2КНД 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 318,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)  | шт.      | 3 851,51                         | 18 306,71          | 18 905,35 | 4,91   | -                       |
| 403-7744    | 2КНД 36/48/-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 4 347,81                         | 20 670,90          | 21 346,83 | 4,91   | -                       |
| 403-7745    | 2КНД 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 4 472,56                         | 21 263,35          | 21 958,66 | 4,91   | -                       |
| 403-7746    | 2КНД 36/48/-3.38/51 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 565,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 5 648,21                         | 26 868,23          | 27 746,83 | 4,91   | -                       |
| 403-7747    | 2КНД 36/48/-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 680,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 6 431,98                         | 30 596,72          | 31 597,26 | 4,91   | -                       |
| 403-7748    | 2КНО 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 141,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 2 601,38                         | 12 371,47          | 12 776,01 | 4,91   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7749    | 2КНО 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 204,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 3 028,52                         | 14 394,42          | 14 865,08 | 4,91   | -                       |
| 403-7750    | 2КНО 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 274,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 3 540,37                         | 16 831,29          | 17 381,70 | 4,91   | -                       |
| 403-7751    | 2КНО 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 166,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 2 707,15                         | 12 873,49          | 13 294,45 | 4,91   | -                       |
| 403-7752    | 2КНО 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 229,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 3 134,29                         | 14 908,34          | 15 395,87 | 4,91   | -                       |
| 403-7753    | 2КНО 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 299,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)  | шт.      | 3 646,82                         | 17 335,93          | 17 902,84 | 4,91   | -                       |
| 403-7754    | 2КНО 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 372,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)  | шт.      | 4 266,06                         | 20 277,91          | 20 940,99 | 4,91   | -                       |
| 403-7755    | 2КНО 36/48/-3.41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 508,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)  | шт.      | 5 186,10                         | 24 660,41          | 25 466,83 | 4,91   | -                       |
| 403-7756    | 2КНО 36/48/-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 798,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 7 153,66                         | 34 002,00          | 35 113,83 | 4,91   | -                       |
| 403-7757    | 2КН 36/48/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 116,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)       | шт.      | 2 562,64                         | 12 186,17          | 12 584,63 | 4,91   | -                       |
| 403-7758    | 2КН 36/48/-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 179,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 2 990,45                         | 14 215,29          | 14 680,17 | 4,91   | -                       |
| 403-7759    | 2КН 36/48/-28/31/бетон В30 (М400), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 248,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)     | шт.      | 3 501,71                         | 16 657,43          | 17 202,13 | 4,91   | -                       |
| 403-7760    | 2КН 36/48/-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 321,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 4 119,14                         | 19 588,17          | 20 228,70 | 4,91   | -                       |
| 403-7761    | 2КН 36/48/-41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 457,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 5 039,19                         | 23 967,12          | 24 750,82 | 4,91   | -                       |
| 403-7762    | 2КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 157,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)        | шт.      | 3 140,39                         | 13 660,34          | 14 107,04 | 4,49   | -                       |
| 403-7763    | 2КБД 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 299,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)        | шт.      | 4 152,90                         | 18 069,03          | 18 659,89 | 4,49   | -                       |
| 403-7764    | 2КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 172,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)         | шт.      | 3 212,26                         | 13 981,22          | 14 438,39 | 4,49   | -                       |
| 403-7765    | 2КБД 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 314,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)        | шт.      | 4 225,44                         | 18 385,80          | 18 986,99 | 4,49   | -                       |
| 403-7766    | 2КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 143,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)        | шт.      | 3 079,31                         | 13 396,70          | 13 834,80 | 4,49   | -                       |
| 403-7767    | 2КБО 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 285,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)        | шт.      | 3 964,44                         | 17 253,51          | 17 817,69 | 4,49   | -                       |
| 403-7768    | 2КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 155,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)        | шт.      | 3 004,73                         | 13 073,62          | 13 501,11 | 4,49   | -                       |
| 403-7769    | 2КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 176,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)        | шт.      | 2 518,27                         | 10 959,58          | 11 317,96 | 4,49   | -                       |
| 403-7770    | 2КБО 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 297,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)        | шт.      | 4 017,33                         | 17 479,58          | 18 051,13 | 4,49   | -                       |
| 403-7771    | 2КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 117,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)           | шт.      | 2 936,18                         | 12 773,39          | 13 191,07 | 4,49   | -                       |
| 403-7772    | 2КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 138,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)           | шт.      | 3 126,45                         | 13 607,51          | 14 052,49 | 4,49   | -                       |
| 403-7773    | 3КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 230,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)        | шт.      | 4 624,84                         | 20 124,52          | 20 782,62 | 4,49   | -                       |
| 403-7774    | 3КБД 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 498,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)     | шт.      | 6 516,87                         | 28 338,54          | 29 265,19 | 4,49   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7775    | ЗКБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 260,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 4 769,26                         | 20 752,73          | 21 431,36 | 4,49   | -                       |
| 403-7776    | ЗКБД 48-3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 370,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 5 590,04                         | 24 315,17          | 25 110,29 | 4,49   | -                       |
| 403-7777    | ЗКБД 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 528,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 6 661,96                         | 28 975,35          | 29 922,86 | 4,49   | -                       |
| 403-7778    | ЗКБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 209,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 4 346,52                         | 18 913,40          | 19 531,87 | 4,49   | -                       |
| 403-7779    | ЗКБО 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 478,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) | шт.      | 6 237,66                         | 27 131,30          | 28 018,49 | 4,49   | -                       |
| 403-7780    | ЗКБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 234,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)    | шт.      | 4 451,61                         | 19 359,68          | 19 992,75 | 4,49   | -                       |
| 403-7781    | ЗКБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 265,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)     | шт.      | 4 733,18                         | 20 591,97          | 21 265,36 | 4,49   | -                       |
| 403-7782    | ЗКБО 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 502,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)  | шт.      | 6 343,43                         | 27 584,64          | 28 486,65 | 4,49   | -                       |
| 403-7783    | ЗКБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 170,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)        | шт.      | 4 318,86                         | 18 783,86          | 19 398,07 | 4,49   | -                       |
| 403-7784    | ЗКБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)        | шт.      | 4 598,87                         | 19 998,01          | 20 651,94 | 4,49   | -                       |
| 403-7785    | 1КВД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 85,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)     | шт.      | 1 752,65                         | 6 759,80           | 6 980,82  | 3,98   | -                       |
| 403-7786    | 1КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 92,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)     | шт.      | 1 941,21                         | 7 485,42           | 7 730,20  | 3,98   | -                       |
| 403-7787    | 1КВО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 78,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)     | шт.      | 1 649,01                         | 6 694,35           | 6 913,28  | 4,19   | -                       |
| 403-7788    | 1КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 85,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)     | шт.      | 1 829,32                         | 7 427,17           | 7 670,06  | 4,19   | -                       |
| 403-7789    | 2КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 178,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)    | шт.      | 3 522,72                         | 14 292,39          | 14 759,72 | 4,19   | -                       |
| 403-7790    | 2КВД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 193,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)    | шт.      | 3 594,59                         | 14 596,35          | 15 073,69 | 4,19   | -                       |
| 403-7791    | 2КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 164,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)    | шт.      | 3 320,95                         | 13 486,00          | 13 927,01 | 4,19   | -                       |
| 403-7792    | 2КВО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 176,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)    | шт.      | 3 373,83                         | 13 691,62          | 14 139,34 | 4,19   | -                       |
| 403-7793    | 2КВО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 205,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)     | шт.      | 3 618,79                         | 14 687,81          | 15 168,07 | 4,19   | -                       |
| 403-7794    | 1КСД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)     | шт.      | 2 028,92                         | 8 281,01           | 8 551,78  | 4,21   | -                       |
| 403-7795    | 1КСД 54-2.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)     | шт.      | 2 055,07                         | 8 391,34           | 8 665,73  | 4,22   | -                       |
| 403-7796    | 1КСД 54-2.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 168,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)    | шт.      | 2 538,48                         | 10 360,77          | 10 699,57 | 4,21   | -                       |
| 403-7797    | 1КСД 54-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 207,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)    | шт.      | 2 881,32                         | 11 764,52          | 12 149,19 | 4,22   | -                       |
| 403-7798    | 1КСД 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)    | шт.      | 2 100,79                         | 8 576,36           | 8 856,85  | 4,22   | -                       |
| 403-7799    | 1КСД 54-3.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)    | шт.      | 2 126,93                         | 8 681,64           | 8 965,54  | 4,22   | -                       |
| 403-7800    | 1КСД 54-3.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 183,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)    | шт.      | 2 611,03                         | 10 661,49          | 11 010,13 | 4,22   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7801    | 1КСД 54-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 222,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)  | шт.      | 2 953,87                         | 12 059,20          | 12 453,56 | 4,22   | -                       |
| 403-7802    | 1КСО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 90,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)  | шт.      | 1 915,19                         | 7 822,64           | 8 078,43  | 4,22   | -                       |
| 403-7803    | 1КСО 54-2.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 140,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 2 281,40                         | 9 317,99           | 9 622,69  | 4,22   | -                       |
| 403-7804    | 1КСО 54-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 200,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 2 686,84                         | 10 972,80          | 11 331,63 | 4,22   | -                       |
| 403-7805    | 1КСО 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 102,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 1 968,07                         | 8 033,19           | 8 295,89  | 4,22   | -                       |
| 403-7806    | 1КСО 54-3.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 152,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 2 334,28                         | 9 534,78           | 9 846,59  | 4,22   | -                       |
| 403-7807    | 1КСО 54-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 212,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 2 739,73                         | 11 191,96          | 11 557,93 | 4,22   | -                       |
| 403-7808    | 1КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 2 217,48                         | 9 055,87           | 9 352,01  | 4,22   | -                       |
| 403-7809    | 1КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 2 246,28                         | 9 170,07           | 9 469,89  | 4,22   | -                       |
| 403-7810    | 1КСД 60-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 181,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 2 772,40                         | 11 320,71          | 11 690,87 | 4,22   | -                       |
| 403-7811    | 1КСД 60-2.37 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 223,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 3 147,11                         | 12 844,95          | 13 264,98 | 4,21   | -                       |
| 403-7812    | 1КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 2 290,03                         | 9 348,22           | 9 653,89  | 4,22   | -                       |
| 403-7813    | 1КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 2 318,82                         | 9 464,60           | 9 774,11  | 4,22   | -                       |
| 403-7814    | 1КСД 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 196,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 2 844,27                         | 11 618,06          | 11 997,96 | 4,22   | -                       |
| 403-7815    | 1КСД 60-3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 238,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 3 219,66                         | 13 146,51          | 13 576,40 | 4,22   | -                       |
| 403-7816    | 1КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)  | шт.      | 2 095,50                         | 8 559,74           | 8 839,63  | 4,22   | -                       |
| 403-7817    | 1КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 150,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 2 490,79                         | 10 173,25          | 10 505,91 | 4,22   | -                       |
| 403-7818    | 1КСО 60-2.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 216,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 2 936,24                         | 11 995,49          | 12 387,76 | 4,22   | -                       |
| 403-7819    | 1КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 109,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 2 148,38                         | 8 777,13           | 9 064,15  | 4,22   | -                       |
| 403-7820    | 1КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 163,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 2 543,00                         | 10 380,11          | 10 719,53 | 4,22   | -                       |
| 403-7821    | 1КСО 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 228,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 2 989,12                         | 12 202,11          | 12 601,12 | 4,22   | -                       |
| 403-7822    | 2КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 3 768,19                         | 15 370,80          | 15 873,43 | 4,21   | -                       |
| 403-7823    | 2КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 3 825,77                         | 15 606,93          | 16 117,28 | 4,21   | -                       |
| 403-7824    | 2КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 3 912,60                         | 15 964,24          | 16 486,27 | 4,21   | -                       |
| 403-7825    | 2КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 3 970,19                         | 16 195,97          | 16 725,56 | 4,21   | -                       |
| 403-7826    | 2КСД 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 437,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 5 443,48                         | 22 204,67          | 22 930,74 | 4,21   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7827    | 2КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 176,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)    | шт.      | 3 582,21                         | 15 699,98          | 16 213,37 | 4,53   | -                       |
| 403-7828    | 2КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 268,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)    | шт.      | 4 266,94                         | 18 708,55          | 19 320,32 | 4,53   | -                       |
| 403-7829    | 2КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 200,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)     | шт.      | 3 688,65                         | 16 176,21          | 16 705,18 | 4,53   | -                       |
| 403-7830    | 2КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 293,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)    | шт.      | 4 372,71                         | 19 160,00          | 19 786,53 | 4,53   | -                       |
| 403-7831    | 2КСО 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 340,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)     | шт.      | 4 692,05                         | 20 560,14          | 21 232,45 | 4,53   | -                       |
| 403-7832    | 2КНД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 194,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)     | шт.      | 4 079,76                         | 18 676,23          | 19 286,93 | 4,73   | -                       |
| 403-7833    | 2КНД 60-2.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 4 587,59                         | 20 999,87          | 21 686,59 | 4,73   | -                       |
| 403-7834    | 2КНД 60-2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 4 651,34                         | 21 294,50          | 21 990,82 | 4,73   | -                       |
| 403-7835    | 2КНД 60-2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 348,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)  | шт.      | 5 379,74                         | 24 632,50          | 25 438,00 | 4,73   | -                       |
| 403-7836    | 2КНД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 225,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)    | шт.      | 4 224,18                         | 19 333,01          | 19 965,22 | 4,73   | -                       |
| 403-7837    | 2КНД 60-3.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 4 732,00                         | 21 654,14          | 22 362,19 | 4,73   | -                       |
| 403-7838    | 2КНД 60-3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 4 795,75                         | 21 955,99          | 22 673,98 | 4,73   | -                       |
| 403-7839    | 2КНД 60-3.24/30 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 5 327,98                         | 24 376,16          | 25 173,27 | 4,72   | -                       |
| 403-7840    | 2КНД 60-3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 5 524,15                         | 25 276,77          | 26 103,33 | 4,73   | -                       |
| 403-7841    | 2КНД 60-3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 508,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)  | шт.      | 6 406,91                         | 29 314,80          | 30 273,39 | 4,73   | -                       |
| 403-7842    | 2КНД 60-3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 796,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 8 358,19                         | 38 259,29          | 39 510,37 | 4,73   | -                       |
| 403-7843    | 2КНД 60-3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 885,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 8 960,26                         | 41 014,88          | 42 356,05 | 4,73   | -                       |
| 403-7844    | 2КНО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 181,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)    | шт.      | 3 853,27                         | 17 635,82          | 18 212,55 | 4,73   | -                       |
| 403-7845    | 2КНО 60-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)  | шт.      | 4 686,53                         | 21 447,49          | 22 148,79 | 4,73   | -                       |
| 403-7846    | 2КНО 60-2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)  | шт.      | 4 749,70                         | 21 741,87          | 22 452,85 | 4,73   | -                       |
| 403-7847    | 2КНО 60-2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 442,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 5 690,09                         | 26 046,60          | 26 898,36 | 4,73   | -                       |
| 403-7848    | 2КНО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 205,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)    | шт.      | 3 959,04                         | 18 116,61          | 18 709,02 | 4,73   | -                       |
| 403-7849    | 2КНО 60-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 4 791,62                         | 21 925,24          | 22 642,22 | 4,73   | -                       |
| 403-7850    | 2КНО 60-3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 4 854,79                         | 22 209,18          | 22 935,39 | 4,72   | -                       |
| 403-7851    | 2КНО 60-3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 467,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 5 795,86                         | 26 519,91          | 27 387,14 | 4,73   | -                       |
| 403-7852    | 2КНО 60-3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 506,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 6 258,70                         | 28 634,03          | 29 570,36 | 4,72   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7853    | 2КНО 60-3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 637,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)      | шт.      | 7 146,21                         | 32 707,42          | 33 776,94 | 4,73   | -                       |
| 403-7854    | 2КНО 60-3.47/59 /бетон В45 (М600), объем 2,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 937,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)      | шт.      | 9 178,85                         | 42 020,95          | 43 395,01 | 4,73   | -                       |
| 403-7855    | 2КНД 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 207,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)  | шт.      | 4 420,42                         | 20 229,46          | 20 890,96 | 4,73   | -                       |
| 403-7856    | 2КНД 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 347,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)     | шт.      | 5 436,25                         | 24 871,03          | 25 684,28 | 4,72   | -                       |
| 403-7857    | 2КНД 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 469,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)     | шт.      | 6 265,44                         | 28 666,44          | 29 603,82 | 4,72   | -                       |
| 403-7858    | 2КНД 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 540,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)  | шт.      | 6 957,46                         | 31 855,88          | 32 897,55 | 4,73   | -                       |
| 403-7859    | 2КНД 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 377,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)     | шт.      | 5 581,34                         | 25 538,84          | 26 373,96 | 4,73   | -                       |
| 403-7860    | 2КНД 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 500,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)      | шт.      | 6 409,86                         | 29 324,08          | 30 283,00 | 4,72   | -                       |
| 403-7861    | 2КНД 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 570,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)  | шт.      | 7 101,87                         | 32 514,25          | 33 577,48 | 4,73   | -                       |
| 403-7862    | 2КНД 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1051,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 10 525,09                        | 48 186,15          | 49 761,87 | 4,73   | -                       |
| 403-7863    | 2КНО 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 194,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)  | шт.      | 4 179,26                         | 19 125,68          | 19 751,11 | 4,73   | -                       |
| 403-7864    | 2КНО 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 333,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)     | шт.      | 5 194,49                         | 23 779,70          | 24 557,29 | 4,73   | -                       |
| 403-7865    | 2КНО 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 456,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)      | шт.      | 6 023,69                         | 27 561,34          | 28 462,60 | 4,73   | -                       |
| 403-7866    | 2КНО 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 526,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)  | шт.      | 6 713,89                         | 30 725,15          | 31 729,90 | 4,73   | -                       |
| 403-7867    | 2КНО 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 358,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)     | шт.      | 5 300,26                         | 24 262,86          | 25 056,25 | 4,73   | -                       |
| 403-7868    | 2КНО 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 480,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)     | шт.      | 6 128,78                         | 28 059,39          | 28 976,90 | 4,73   | -                       |
| 403-7869    | 2КНО 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 551,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)  | шт.      | 6 819,66                         | 31 217,75          | 32 238,56 | 4,73   | -                       |
| 403-7870    | 2КНО 60/72/-3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 799,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)   | шт.      | 8 502,46                         | 38 911,93          | 40 184,31 | 4,73   | -                       |
| 403-7871    | 2КНО 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1035,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) | шт.      | 10 314,07                        | 47 207,60          | 48 751,28 | 4,73   | -                       |
| 403-7872    | 2КБД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 183,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)         | шт.      | 3 834,29                         | 16 919,57          | 17 472,83 | 4,56   | -                       |
| 403-7873    | 2КБД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 198,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)         | шт.      | 3 906,84                         | 17 236,70          | 17 800,35 | 4,56   | -                       |
| 403-7874    | 2КБД 60-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 224,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)         | шт.      | 4 142,96                         | 18 285,07          | 18 883,01 | 4,56   | -                       |
| 403-7875    | 2КБО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 169,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)         | шт.      | 3 616,30                         | 15 953,46          | 16 475,14 | 4,56   | -                       |
| 403-7876    | 2КБО 60-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 195,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)         | шт.      | 3 852,52                         | 16 995,56          | 17 551,33 | 4,56   | -                       |
| 403-7877    | 2КБО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 181,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)         | шт.      | 3 669,18                         | 16 194,54          | 16 724,09 | 4,56   | -                       |
| 403-7878    | 2КБО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 207,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)         | шт.      | 3 905,40                         | 17 235,93          | 17 799,54 | 4,56   | -                       |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|  |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1  | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7879   | 2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)   | шт.            | 4 275,59                         | 18 856,91          | 19 473,51 | 4,55   | -                       |
| <b>Колонны прямоугольного сечения сплошные:</b>  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-7001   | из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 2 367,97                         | 11 000,74          | 11 360,46 | 4,80   | -                       |
| 403-7002   | из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 2 191,76                         | 10 176,69          | 10 509,46 | 4,79   | -                       |
| 403-7003   | из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 926,24                         | 8 944,03           | 9 236,48  | 4,80   | -                       |
| 403-7004   | с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 2 749,92                         | 12 774,49          | 13 192,24 | 4,80   | -                       |
| 403-7005   | с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 2 574,87                         | 11 963,89          | 12 355,15 | 4,80   | -                       |
| 403-7006   | с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 2 311,48                         | 10 731,66          | 11 082,62 | 4,79   | -                       |
| 403-7010   | с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>          | м <sup>3</sup> | 2 462,11                         | 11 435,82          | 11 809,76 | 4,80   | -                       |
| 403-7011   | с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                    | м <sup>3</sup> | 2 283,49                         | 10 609,78          | 10 956,70 | 4,80   | -                       |
| 403-7012   | с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                      | м <sup>3</sup> | 2 003,49                         | 9 303,72           | 9 607,95  | 4,80   | -                       |
| 403-7013   | с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>      | м <sup>3</sup> | 2 051,76                         | 9 529,56           | 9 841,18  | 4,80   | -                       |
| 403-7014   | с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 2 027,62                         | 9 412,94           | 9 720,78  | 4,79   | -                       |
| 403-7015   | с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 706,58                         | 7 923,31           | 8 182,41  | 4,79   | -                       |
| 403-7016   | с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>       | м <sup>3</sup> | 2 831,28                         | 13 150,27          | 13 580,28 | 4,80   | -                       |
| 403-7017   | с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                 | м <sup>3</sup> | 2 626,02                         | 12 193,04          | 12 591,74 | 4,79   | -                       |
| 403-7018   | с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                   | м <sup>3</sup> | 2 304,01                         | 10 696,69          | 11 046,44 | 4,79   | -                       |
| <b>Группа: Кольца</b>  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| <b>Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром:</b>                       |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0110   | 0,7 м  | м              | 302,21                           | 922,64             | 978,46    | 3,24   | -                       |
| 403-0117   | 1,0 м  | м              | 461,92                           | 1 410,52           | 1 495,85  | 3,24   | -                       |
| <b>Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром:</b>                                     |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0118   | 700 мм, высотой 0,59 м   | м              | 375,59                           | 1 146,95           | 1 216,31  | 3,24   | -                       |
| 403-0119   | 1000 мм, высотой 0,59 м  | м              | 589,56                           | 1 800,40           | 1 909,31  | 3,24   | -                       |
| 403-0120   | 1500 мм, высотой 0,59 м  | м              | 806,47                           | 2 463,79           | 2 612,85  | 3,24   | -                       |
| 403-0135   | 2000 мм, высотой 0,59 м  | м              | 979,18                           | 2 990,05           | 3 170,95  | 3,24   | -                       |
| <b>Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-8256   | 700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м <sup>3</sup>  | п.м            | 268,65                           | 831,48             | 881,80    | 3,28   | -                       |
| 403-8257   | 700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м <sup>3</sup>  | п.м            | 263,90                           | 817,47             | 866,94    | 3,29   | -                       |
| 403-8258   | 1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м <sup>3</sup>  | п.м            | 417,92                           | 1 294,65           | 1 372,97  | 3,29   | -                       |
| 403-8259   | 1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м <sup>3</sup>  | п.м            | 411,76                           | 1 274,66           | 1 351,77  | 3,28   | -                       |

| Код ресурса             | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|                         |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1                       | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-8260                | 1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м <sup>3</sup>             | п.м            | 406,85                           | 1 259,57           | 1 335,77 | 3,28   | -                       |
| 403-8261                | 1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м <sup>3</sup>            | п.м            | 508,26                           | 1 573,69           | 1 668,92 | 3,28   | -                       |
| 403-8262                | 1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м <sup>3</sup>            | п.м            | 728,74                           | 2 255,58           | 2 392,03 | 3,28   | -                       |
| 403-8263                | 1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м <sup>3</sup>            | п.м            | 727,84                           | 2 253,07           | 2 389,41 | 3,28   | -                       |
| 403-8264                | 1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м <sup>3</sup>            | п.м            | 727,43                           | 2 253,36           | 2 389,70 | 3,29   | -                       |
| 403-8265                | 2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м <sup>3</sup>           | п.м            | 1 006,52                         | 3 115,53           | 3 304,02 | 3,28   | -                       |
| 403-8266                | 2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м <sup>3</sup>           | п.м            | 1 012,54                         | 3 133,98           | 3 323,61 | 3,28   | -                       |
| 403-8267                | 2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м <sup>3</sup>           | п.м            | 1 237,65                         | 3 832,17           | 4 064,02 | 3,28   | -                       |
| 403-3420                | Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев  | м <sup>3</sup> | 1 841,02                         | 5 699,70           | 6 044,54 | 3,28   | 445-3420                |
| 403-3410                | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей                 | м <sup>3</sup> | 1 734,72                         | 5 373,24           | 5 698,35 | 3,28   | 445-3410                |
| 403-3430                | Кольца железобетонные для устройства банок склада  | м <sup>3</sup> | 1 910,86                         | 5 915,46           | 6 273,34 | 3,28   | 445-3430                |
| <b>Кольцо стеновое:</b> |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-8268                | KC7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14)     | шт.            | 78,56                            | 654,79             | 694,39   | 8,84   | -                       |
| 403-8269                | KC7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,80 кг / (серия 3.900.1-14)     | шт.            | 234,87                           | 1 141,91           | 1 211,00 | 5,16   | -                       |
| 403-8270                | KC10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)    | шт.            | 121,20                           | 665,08             | 705,35   | 5,82   | -                       |
| 403-8271                | KC10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)    | шт.            | 242,94                           | 1 252,22           | 1 327,98 | 5,47   | -                       |
| 403-8272                | KC10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)    | шт.            | 362,10                           | 1 515,37           | 1 607,06 | 4,44   | -                       |
| 403-8273                | KC13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)    | шт.            | 299,87                           | 1 255,86           | 1 331,86 | 4,44   | -                       |
| 403-8274                | KC15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,94 кг / (серия 3.900.1-14)   | шт.            | 429,96                           | 2 174,19           | 2 305,74 | 5,36   | -                       |
| 403-8275                | KC15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,02 кг / (серия 3.900.1-14)    | шт.            | 647,77                           | 2 746,63           | 2 912,83 | 4,50   | -                       |
| 403-8276                | KC15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,12 кг / (серия 3.900.1-14) | шт.            | 1 302,09                         | 3 896,00           | 4 131,73 | 3,17   | -                       |
| 403-8277                | KC20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,04 кг / (серия 3.900.1-14)   | шт.            | 593,85                           | 3 724,67           | 3 950,02 | 6,65   | -                       |
| 403-8278                | KC20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,88 кг / (серия 3.900.1-14)   | шт.            | 901,16                           | 4 943,98           | 5 243,09 | 5,82   | -                       |
| 403-8279                | KC25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,74 кг / (серия 3.900.1-14)   | шт.            | 730,21                           | 4 005,43           | 4 247,77 | 5,82   | -                       |
| 403-8280                | KC10.9A /бетон В15 (М200), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,76 кг / (серия 3.900.1-14)  | шт.            | 396,82                           | 2 176,38           | 2 308,00 | 5,82   | -                       |
| 403-8281                | KC10.18A /бетон В15 (М200), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25 кг / (серия 3.900.1-14)    | шт.            | 789,97                           | 4 330,69           | 4 592,72 | 5,81   | -                       |
| 403-8282                | KC13.9A /бетон В15 (М200), объем 0,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,04 кг / (серия 3.900.1-14)  | шт.            | 493,21                           | 2 706,21           | 2 869,96 | 5,82   | -                       |
| 403-8283                | KC15.9A /бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,96 кг / (серия 3.900.1-14)  | шт.            | 721,51                           | 3 956,85           | 4 196,24 | 5,82   | -                       |
| 403-8284                | KC15.18A /бетон В15 (М200), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,76 кг / (серия 3.900.1-14) | шт.            | 1 333,89                         | 7 315,58           | 7 758,19 | 5,82   | -                       |
| 403-8285                | KC20.12A /бетон В15 (М200), объем 0,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14) | шт.            | 1 171,05                         | 6 421,73           | 6 810,26 | 5,82   | -                       |
| 403-8286                | KC25.12A /бетон В15 (М200), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 49,08 кг / (серия 3.900.1-14) | шт.            | 1 462,85                         | 8 020,66           | 8 505,95 | 5,81   | -                       |
| 403-8287                | KC13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,42 кг / (серия 3.900.1-14)  | шт.            | 489,29                           | 2 683,36           | 2 845,75 | 5,82   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-8288    | КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,54 кг / (серия 3.900.1-14)           | шт.      | 449,02                           | 2 463,52           | 2 612,59 | 5,82   | -                       |
| 403-8289    | КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 26,56 кг / (серия 3.900.1-14)           | шт.      | 660,22                           | 3 619,60           | 3 838,56 | 5,81   | -                       |
| 403-8290    | КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,16 кг / (серия 3.900.1-14)          | шт.      | 1 352,61                         | 7 415,28           | 7 863,93 | 5,81   | -                       |
| 403-8291    | КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,92 кг / (серия 3.900.1-14)            | шт.      | 545,08                           | 2 988,00           | 3 168,80 | 5,81   | -                       |
| 403-8292    | КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 34,60 кг / (серия 3.900.1-14)           | шт.      | 806,12                           | 4 420,67           | 4 688,14 | 5,82   | -                       |
| 403-8293    | КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,02 кг / (серия 3.900.1-14)          | шт.      | 1 116,22                         | 6 122,29           | 6 492,70 | 5,82   | -                       |
| 403-8294    | КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 55,67 кг / (серия 3.900.1-14)          | шт.      | 1 702,37                         | 9 335,00           | 9 899,78 | 5,82   | -                       |
| 403-8295    | КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,62 кг / (серия 3.900.1-14)          | шт.      | 1 289,72                         | 7 072,49           | 7 500,33 | 5,82   | -                       |
| 403-8383    | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,5 кг/.               | шт.      | 50,51                            | 194,05             | 205,78   | 4,07   | -                       |
| 403-8296    | Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт.      | 31,43                            | 172,32             | 182,72   | 5,81   | -                       |

### Группа: Лотки

|          |   |                |          |          |          |      |          |
|----------|---|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 403-0136 | Лотки железобетонные водопропускные   | м <sup>3</sup> | 2 269,12 | 6 412,70 | 6 769,89 | 2,98 | 445-7300 |
| 403-0137 | Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах | м <sup>3</sup> | 2 622,37 | 7 409,79 | 7 822,52 | 2,98 | 445-7301 |
| 403-0138 | Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения  | м <sup>3</sup> | 933,00   | 2 634,52 | 2 781,27 | 2,98 | 445-7311 |
| 403-0139 | Лотки железобетонные водопропускные трапециoidalного сечения  | м <sup>3</sup> | 1 520,00 | 4 294,18 | 4 533,38 | 2,98 | 445-7321 |
| 403-0140 | Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов   | м <sup>3</sup> | 2 079,89 | 5 877,59 | 6 204,95 | 2,98 | 445-7400 |
| 403-0142 | Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств  | м <sup>3</sup> | 1 887,54 | 5 330,08 | 5 626,97 | 2,98 | 445-7500 |
| 403-0143 | Лотки железобетонные каналов навозоудаления   | м <sup>3</sup> | 1 753,69 | 4 954,68 | 5 230,63 | 2,98 | 446-8210 |
| 403-0144 | Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций  | м <sup>3</sup> | 1 837,28 | 5 188,33 | 5 477,33 | 2,98 | 445-7001 |

### Лотки из бетона В15 (М200), объемом:

|          |  |                |          |          |          |      |   |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|------|---|
| 403-0145 | до 0,2 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (для непроходных каналов)                                     | м <sup>3</sup> | 1 208,45 | 3 317,63 | 3 502,42 | 2,90 | - |
| 403-0146 | от 0,2 до 0,5 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (для непроходных каналов)                              | м <sup>3</sup> | 1 168,74 | 3 207,07 | 3 385,69 | 2,90 | - |
| 403-0147 | от 0,5 до 1,0 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (для непроходных каналов)                              | м <sup>3</sup> | 1 143,34 | 3 137,72 | 3 312,48 | 2,90 | - |
| 403-0148 | от 1,0 до 2,0 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (для непроходных каналов)                              | м <sup>3</sup> | 1 105,22 | 3 035,31 | 3 204,37 | 2,90 | - |
| 403-0149 | Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м <sup>3</sup> из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 27 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 457,70 | 3 999,89 | 4 222,68 | 2,90 | - |
| 403-0150 | Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м <sup>3</sup> из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 389,90 | 3 816,03 | 4 028,57 | 2,90 | - |

### Лотки:

|          |   |     |        |          |          |      |   |
|----------|---|-----|--------|----------|----------|------|---|
| 403-8033 | ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м <sup>3</sup> , расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 242,32 | 790,93   | 834,97   | 3,45 | - |
| 403-8034 | ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м <sup>3</sup> , расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 229,62 | 749,69   | 791,46   | 3,45 | - |
| 403-8035 | ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 273,64 | 893,74   | 943,50   | 3,45 | - |
| 403-8036 | ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8) | шт. | 307,00 | 1 002,93 | 1 058,80 | 3,45 | - |

| Код ресурса                              | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|--|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|  |  |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1  | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-8037                                 | ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м <sup>3</sup> , расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8)   | шт.      | 416,56                           | 1 359,71           | 1 435,45 | 3,45   | -                       |
| 403-8038                                 | ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8)  | шт.      | 629,05                           | 2 054,63           | 2 169,08 | 3,45   | -                       |
| 403-8039                                 | ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м <sup>3</sup> , расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8)  | шт.      | 874,51                           | 2 855,93           | 3 015,01 | 3,45   | -                       |
| 403-8040                                 | ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м <sup>3</sup> , расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8)    | шт.      | 365,76                           | 1 194,43           | 1 260,97 | 3,45   | -                       |
| 403-8041                                 | ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8)    | шт.      | 401,83                           | 1 312,34           | 1 385,43 | 3,45   | -                       |
| 403-0158                                 | ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8)   | шт.      | 519,35                           | 1 695,48           | 1 789,91 | 3,45   | -                       |
| 403-0159                                 | ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8) | шт.      | 697,48                           | 2 276,53           | 2 403,34 | 3,45   | -                       |
| 403-8044                                 | ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8)  | шт.      | 932,34                           | 3 045,08           | 3 214,69 | 3,45   | -                       |
| 403-8045                                 | ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8)  | шт.      | 1 183,92                         | 3 866,90           | 4 082,30 | 3,45   | -                       |
| 403-8046                                 | ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8)    | шт.      | 628,94                           | 2 054,16           | 2 168,60 | 3,45   | -                       |
| 403-8047                                 | ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8)   | шт.      | 757,28                           | 2 471,88           | 2 609,58 | 3,45   | -                       |
| 403-8048                                 | ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м <sup>3</sup> , расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8)  | шт.      | 889,51                           | 2 905,82           | 3 067,67 | 3,45   | -                       |
| 403-8049                                 | ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8)  | шт.      | 1 212,72                         | 3 961,16           | 4 181,78 | 3,45   | -                       |
| 403-8050                                 | ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м <sup>3</sup> , расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8)  | шт.      | 1 354,51                         | 4 422,80           | 4 669,13 | 3,45   | -                       |
| 403-8051                                 | ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м <sup>3</sup> , расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8)  | шт.      | 1 620,69                         | 5 294,27           | 5 589,17 | 3,45   | -                       |
| 403-8052                                 | ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м <sup>3</sup> , расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8) | шт.      | 1 230,16                         | 4 018,98           | 4 242,86 | 3,45   | -                       |
| 403-8053                                 | ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8) | шт.      | 1 493,63                         | 4 877,39           | 5 149,07 | 3,45   | -                       |
| 403-0160                                 | ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м <sup>3</sup> , расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8) | шт.      | 1 766,73                         | 5 769,77           | 6 091,13 | 3,45   | -                       |
| 403-0166                                 | ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м <sup>3</sup> , расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8) | шт.      | 1 945,32                         | 6 353,00           | 6 706,83 | 3,45   | -                       |
| 403-1647                                 | ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м <sup>3</sup> , расход арматуры 18,8 кг (серия 3.900-3)           | шт.      | 406,22                           | 1 686,71           | 1 780,70 | 4,38   | -                       |
| <b>Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1):</b> |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-2072                                 | Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход арматуры 15,2 кг                               | шт.      | 755,65                           | 3 097,21           | 3 269,73 | 4,33   | -                       |
| 403-2073                                 | Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход арматуры 21,3 кг                              | шт.      | 816,04                           | 3 345,67           | 3 532,00 | 4,33   | -                       |
| 403-2074                                 | Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход арматуры 51,58 кг                              | шт.      | 1 032,74                         | 4 232,98           | 4 468,76 | 4,33   | -                       |
| 403-2075                                 | Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход арматуры 38,1 кг                            | шт.      | 1 045,36                         | 4 285,30           | 4 524,02 | 4,33   | -                       |
| 403-2076                                 | Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м <sup>3</sup> , расход арматуры 47,7 кг                                | шт.      | 1 322,30                         | 5 422,57           | 5 724,63 | 4,33   | -                       |
| 403-2077                                 | Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м <sup>3</sup> , расход арматуры 70,1 кг                                | шт.      | 1 405,90                         | 5 764,00           | 6 085,07 | 4,33   | -                       |
| 403-2078                                 | Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м <sup>3</sup> , расход арматуры 83,4 кг                               | шт.      | 1 460,25                         | 5 985,82           | 6 319,21 | 4,33   | -                       |
| 403-2079                                 | Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м <sup>3</sup> , расход арматуры 83,4 кг                               | шт.      | 1 460,25                         | 5 985,77           | 6 319,15 | 4,33   | -                       |
| 403-2080                                 | Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м <sup>3</sup> , расход арматуры 76,3 кг                               | шт.      | 2 094,95                         | 8 585,15           | 9 063,33 | 4,33   | -                       |

| Код ресурса            | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|------------------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|                        |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1                      | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-2082               | Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м <sup>3</sup> , расход аматуры 164,1 кг          | шт.      | 2 275,13                         | 9 331,49           | 9 851,26  | 4,33   | -                       |
| 403-2083               | Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м <sup>3</sup> , расход аматуры 192,9 кг         | шт.      | 2 514,60                         | 10 306,83          | 10 880,95 | 4,33   | -                       |
| 403-2084               | Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м <sup>3</sup> , расход аматуры 242,1 кг         | шт.      | 2 710,56                         | 11 108,73          | 11 727,48 | 4,33   | -                       |
| 403-2085               | Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м <sup>3</sup> , расход аматуры 149 кг            | шт.      | 2 757,72                         | 11 308,54          | 11 938,42 | 4,33   | -                       |
| 403-2086               | Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м <sup>3</sup> , расход аматуры 137,2 кг          | шт.      | 2 961,08                         | 12 142,68          | 12 819,03 | 4,33   | -                       |
| 403-2087               | Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м <sup>3</sup> , расход аматуры 176,6 кг          | шт.      | 3 106,43                         | 12 738,03          | 13 447,55 | 4,33   | -                       |
| 403-2088               | Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м <sup>3</sup> , расход аматуры 194 кг            | шт.      | 3 175,78                         | 13 022,29          | 13 747,64 | 4,33   | -                       |
| 403-2089               | Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м <sup>3</sup> , расход аматуры 247 кг           | шт.      | 3 387,88                         | 13 894,22          | 14 668,13 | 4,33   | -                       |
| 403-2090               | Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход аматуры 185,1 кг          | шт.      | 4 108,21                         | 16 839,72          | 17 777,68 | 4,33   | -                       |
| 403-2091               | Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход аматуры 272,5 кг          | шт.      | 4 445,00                         | 18 225,97          | 19 241,18 | 4,33   | -                       |
| 403-2092               | Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход аматуры 341,9 кг          | шт.      | 4 719,70                         | 19 349,98          | 20 427,74 | 4,33   | -                       |
| 403-2093               | Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход аматуры 395,7 кг         | шт.      | 4 936,32                         | 20 245,85          | 21 373,56 | 4,33   | -                       |
| 403-2094               | Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход аматуры 475,9 кг         | шт.      | 5 251,47                         | 21 528,07          | 22 727,17 | 4,33   | -                       |
| 403-2095               | Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход аматуры 510,5 кг         | шт.      | 5 388,83                         | 22 091,74          | 23 322,24 | 4,33   | -                       |
| 403-2117               | Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м <sup>3</sup> , расход аматуры 4,4 кг           | шт.      | 131,59                           | 539,53             | 569,57    | 4,33   | -                       |
| <b>Доборные лотки:</b> |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-8056               | ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход аматуры 1,5 кг    | шт.      | 62,09                            | 232,36             | 245,32    | 3,95   | -                       |
| 403-8057               | ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход аматуры 1,3 кг    | шт.      | 60,74                            | 227,34             | 239,98    | 3,95   | -                       |
| 403-8058               | ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход аматуры 1,4 кг    | шт.      | 71,80                            | 268,74             | 283,71    | 3,95   | -                       |
| 403-8059               | ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход аматуры 1,6 кг    | шт.      | 83,54                            | 312,65             | 330,07    | 3,95   | -                       |
| 403-0167               | ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м <sup>3</sup> , расход аматуры 1,9 кг    | шт.      | 106,34                           | 397,81             | 419,96    | 3,95   | -                       |
| 403-0168               | ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м <sup>3</sup> , расход аматуры 3,8 кг   | шт.      | 171,15                           | 640,32             | 675,98    | 3,95   | -                       |
| 403-0169               | ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход аматуры 7,7 кг   | шт.      | 218,36                           | 817,25             | 862,77    | 3,95   | -                       |
| 403-0170               | ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м <sup>3</sup> , расход аматуры 1,8 кг    | шт.      | 95,28                            | 356,54             | 376,41    | 3,95   | -                       |
| 403-0175               | ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м <sup>3</sup> , расход аматуры 2,6 кг    | шт.      | 111,09                           | 415,68             | 438,83    | 3,95   | -                       |
| 403-0176               | ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход аматуры 3,1 кг    | шт.      | 135,25                           | 506,20             | 534,37    | 3,95   | -                       |
| 403-0177               | ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход аматуры 4,0 кг   | шт.      | 193,28                           | 722,98             | 763,26    | 3,95   | -                       |
| 403-0178               | ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход аматуры 8,3 кг   | шт.      | 243,20                           | 910,30             | 961,00    | 3,95   | -                       |
| 403-0179               | ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход аматуры 9,3 кг   | шт.      | 312,29                           | 1 168,11           | 1 233,19  | 3,95   | -                       |
| 403-0180               | ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход аматуры 2,4 кг    | шт.      | 172,04                           | 643,86             | 679,74    | 3,95   | -                       |
| 403-0183               | ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м <sup>3</sup> , расход аматуры 3,6 кг    | шт.      | 200,95                           | 751,70             | 793,60    | 3,95   | -                       |
| 403-0184               | ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м <sup>3</sup> , расход аматуры 6,7 кг   | шт.      | 245,21                           | 917,33             | 968,44    | 3,95   | -                       |
| 403-0185               | ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м <sup>3</sup> , расход аматуры 9,8 кг   | шт.      | 316,17                           | 1 183,04           | 1 248,93  | 3,95   | -                       |
| 403-0186               | ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м <sup>3</sup> , расход аматуры 10,9 кг  | шт.      | 363,59                           | 1 360,71           | 1 436,53  | 3,95   | -                       |
| 403-0187               | ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход аматуры 12,6 кг  | шт.      | 435,05                           | 1 627,06           | 1 717,67  | 3,95   | -                       |
| 403-0188               | ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход аматуры 9,0 кг  | шт.      | 330,73                           | 1 236,84           | 1 305,73  | 3,95   | -                       |
| 403-0189               | ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м <sup>3</sup> , расход аматуры 13,6 кг | шт.      | 401,87                           | 1 503,30           | 1 587,02  | 3,95   | -                       |
| 403-0190               | ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход аматуры 14,5 кг | шт.      | 477,90                           | 1 787,65           | 1 887,20  | 3,95   | -                       |
| 403-0192               | ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход аматуры 16,3 кг | шт.      | 520,07                           | 1 946,17           | 2 054,58  | 3,95   | -                       |

| Код ресурса                 | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-----------------------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|                             |   |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1                           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-8255                    | Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200)   | м <sup>3</sup> | 1 604,29                         | 5 999,45           | 6 333,60  | 3,95   | -                       |
| 403-0059                    | Лотки сборные бетонные открытые из бетона М <sup>200</sup> массой до 5 т  | м <sup>3</sup> | 802,00                           | 3 017,77           | 3 185,85  | 3,97   | -                       |
| <b>Лотки с отверстиями:</b> |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0193                    | из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 2м <sup>3</sup> (для непроходных каналов)     | м <sup>3</sup> | 1 285,62                         | 4 811,09           | 5 079,07  | 3,95   | -                       |
| 403-0194                    | из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup> , объемом более 2 м <sup>3</sup> (для непроходных каналов) | м <sup>3</sup> | 1 215,75                         | 4 550,42           | 4 803,86  | 3,95   | -                       |
| 403-0195                    | ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м <sup>3</sup> , расход арматуры 106,40 кг                                 | шт.            | 1 970,86                         | 7 375,11           | 7 785,93  | 3,95   | -                       |
| 403-0196                    | ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м <sup>3</sup> , расход арматуры 111,0 кг                                  | шт.            | 2 115,63                         | 7 913,17           | 8 353,92  | 3,95   | -                       |
| 403-0197                    | ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м <sup>3</sup> , расход арматуры 140,1 кг                                  | шт.            | 2 523,88                         | 9 447,08           | 9 973,27  | 3,95   | -                       |
| 403-0198                    | ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м <sup>3</sup> , расход арматуры 243,80 кг                                | шт.            | 4 156,42                         | 15 553,46          | 16 419,79 | 3,95   | -                       |
| 403-0199                    | ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход арматуры 243,8 кг                                  | шт.            | 3 655,84                         | 13 682,30          | 14 444,42 | 3,95   | -                       |
| 403-0200                    | ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м <sup>3</sup> , расход арматуры 181,2 кг                                  | шт.            | 3 548,74                         | 13 282,75          | 14 022,62 | 3,95   | -                       |
| 403-0227                    | ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м <sup>3</sup> , расход арматуры 184,30 кг                                 | шт.            | 3 836,62                         | 14 352,09          | 15 151,49 | 3,95   | -                       |

### Группа: Марши и площадки лестничные

|                          |  |                |          |           |           |      |   |
|--------------------------|--|----------------|----------|-----------|-----------|------|---|
| <b>Лестничные марши:</b> |  |                |          |           |           |      |   |
| 403-2003                 | 1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)  | шт.            | 1 067,72 | 4 140,56  | 4 318,82  | 4,04 | - |
| 403-0228                 | 1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)   | шт.            | 1 245,06 | 5 933,15  | 6 188,27  | 4,97 | - |
| 403-2004                 | 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)  | шт.            | 1 372,99 | 5 324,21  | 5 553,43  | 4,04 | - |
| 403-2005                 | 1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)   | шт.            | 1 281,84 | 4 969,03  | 5 182,92  | 4,04 | - |
| 403-2006                 | 1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)   | шт.            | 1 458,47 | 5 657,56  | 5 901,14  | 4,05 | - |
| 403-0229                 | с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 2 344,75 | 11 178,61 | 11 659,31 | 4,97 | - |
| 403-0230                 | с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м <sup>3</sup> (серия 1.151.1-6 вып.1) | м <sup>3</sup> | 2 604,65 | 12 411,79 | 12 945,54 | 4,97 | - |
| 403-0257                 | с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)                               | шт.            | 2 605,30 | 12 417,89 | 12 951,87 | 4,97 | - |
| 403-0258                 | с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)                               | шт.            | 2 663,20 | 12 689,62 | 13 235,30 | 4,97 | - |
| 403-0259                 | с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)                               | шт.            | 2 894,78 | 13 798,42 | 14 391,73 | 4,97 | - |
| 403-0260                 | с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)                              | шт.            | 2 894,78 | 13 793,43 | 14 386,53 | 4,97 | - |
| 403-0287                 | с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)                              | шт.            | 2 750,04 | 13 110,20 | 13 673,90 | 4,97 | - |
| 403-2007                 | ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2)  | шт.            | 972,37   | 3 770,20  | 3 932,16  | 4,04 | - |
| 403-0288                 | ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)   | шт.            | 3 184,26 | 15 178,69 | 15 831,39 | 4,97 | - |
| 403-2096                 | 2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)  | шт.            | 1 493,37 | 5 787,27  | 6 036,42  | 4,04 | - |
| 403-2097                 | 2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)  | шт.            | 1 620,68 | 6 286,49  | 6 557,16  | 4,05 | - |

| Код ресурса                 | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-----------------------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|                             |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1                           | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-2098                    | 2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)                        | шт.            | 1 624,82                         | 6 297,39           | 6 568,53  | 4,04   | -                       |
| <b>Лестничная площадка:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0289                    | с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 2 011,40                         | 9 589,17           | 10 001,48 | 4,97   | -                       |
| 403-0290                    | с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 2 206,89                         | 10 521,52          | 10 973,97 | 4,97   | -                       |
| 403-2112                    | ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1)                                      | шт.            | 343,11                           | 1 330,21           | 1 387,47  | 4,04   | -                       |
| 403-2023                    | ЛПП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5)                             | шт.            | 1 416,73                         | 5 493,39           | 5 729,91  | 4,04   | -                       |
| 403-0293                    | ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                    | шт.            | 366,35                           | 1 746,77           | 1 821,87  | 4,97   | -                       |
| 403-0294                    | ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                   | шт.            | 446,58                           | 2 128,81           | 2 220,34  | 4,97   | -                       |
| 403-0295                    | ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                  | шт.            | 521,38                           | 2 484,01           | 2 590,85  | 4,97   | -                       |
| 403-0296                    | ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                     | шт.            | 524,77                           | 2 500,25           | 2 607,73  | 4,97   | -                       |
| 403-0297                    | ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                  | шт.            | 634,61                           | 3 025,06           | 3 155,12  | 4,97   | -                       |
| 403-0298                    | ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                  | шт.            | 662,29                           | 3 157,16           | 3 292,90  | 4,97   | -                       |
| 403-0299                    | ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93)                                  | шт.            | 632,01                           | 3 012,00           | 3 141,54  | 4,97   | -                       |
| 403-2032                    | 2ЛП 22.12-4К /бетон В15 (М200), объем 0,414 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.2)                            | шт.            | 1 086,06                         | 4 209,85           | 4 391,11  | 4,04   | -                       |
| 403-0300                    | 2ЛП22.15-4К /бетон В15 (М200), объем 0,413 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып1)                              | шт.            | 1 129,53                         | 5 383,41           | 5 614,91  | 4,97   | -                       |
| 403-0316                    | 2ЛП22.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,467 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып1)                              | шт.            | 1 275,81                         | 6 080,66           | 6 342,09  | 4,97   | -                       |
| 403-0317                    | 2ЛП22.15В4К /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып1)                               | шт.            | 1 146,57                         | 5 462,26           | 5 697,14  | 4,97   | -                       |
| 403-0318                    | 2ЛП22.18В4К /бетон В15 (М200), объем 0,474 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып1)                              | шт.            | 1 292,85                         | 6 159,21           | 6 424,05  | 4,97   | -                       |
| 403-2033                    | 2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4)                            | шт.            | 1 264,18                         | 4 901,06           | 5 112,07  | 4,04   | -                       |
| 403-2034                    | 2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)                             | шт.            | 1 407,75                         | 5 457,09           | 5 692,01  | 4,04   | -                       |
| 403-2035                    | 2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)                           | шт.            | 1 424,10                         | 5 519,61           | 5 757,24  | 4,04   | -                       |
| 403-2036                    | 2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)                            | шт.            | 1 475,92                         | 5 723,32           | 5 969,73  | 4,04   | -                       |
| 403-2042                    | ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)                             | шт.            | 1 044,34                         | 4 049,93           | 4 224,31  | 4,04   | -                       |
| 403-2043                    | ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)                           | шт.            | 1 269,26                         | 4 921,06           | 5 132,93  | 4,04   | -                       |
| 403-2044                    | ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)                            | шт.            | 1 282,59                         | 4 974,24           | 5 188,40  | 4,05   | -                       |
| 403-2045                    | ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)                             | шт.            | 1 275,98                         | 4 949,07           | 5 162,15  | 4,05   | -                       |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|  |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1  | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-2046   | ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)  | шт.            | 1 292,58                         | 5 013,26           | 5 229,08  | 4,05   | -                       |
| 403-2047   | ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)  | шт.            | 1 326,42                         | 5 145,07           | 5 366,58  | 4,05   | -                       |
| 403-2048   | ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)   | шт.            | 1 296,62                         | 5 029,64           | 5 246,14  | 4,05   | -                       |
| 403-2062   | ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200) , объем 0,57 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2)   | шт.            | 1 351,08                         | 6 431,22           | 6 708,06  | 4,96   | -                       |
| 403-0319   | ИЛП143-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86)   | шт.            | 1 497,40                         | 7 138,72           | 7 445,67  | 4,97   | -                       |
| 403-0320   | ИЛП143-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)  | шт.            | 1 486,93                         | 7 086,98           | 7 391,71  | 4,97   | -                       |
| 403-0323   | ИЛП143-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86)  | шт.            | 1 430,56                         | 6 817,38           | 7 110,54  | 4,97   | -                       |
| 403-0324   | ИЛП143-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)  | шт.            | 1 486,93                         | 7 087,69           | 7 392,45  | 4,97   | -                       |
| 403-0325   | Марши лестничные железобетонные  | м <sup>3</sup> | 2 916,30                         | 13 898,32          | 14 495,94 | 4,97   | 448-2000                |
| <b>Марши лестничные железобетонные:</b>  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0326   | под облицовку накладными приступями  | м <sup>3</sup> | 2 097,43                         | 9 993,54           | 10 423,26 | 4,97   | 448-2011                |
| 403-0327   | с полуплощадками с бетонными ступенями   | м <sup>3</sup> | 2 374,75                         | 11 317,00          | 11 803,66 | 4,97   | 448-2021                |
| 403-0328   | с чистой бетонной поверхностью   | м <sup>3</sup> | 2 361,36                         | 11 252,03          | 11 735,86 | 4,97   | 448-2001                |
| <b>Группа: Настыли</b>   |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2300   | Настыли железобетонные   | м <sup>3</sup> | 2 683,75                         | 8 798,32           | 9 152,91  | 3,41   | 444-2300                |
| 403-2301   | Настыли железобетонные коробчатые  | м <sup>3</sup> | 2 674,43                         | 8 773,17           | 9 126,75  | 3,41   | 444-2301                |
| 403-2311   | Настыли железобетонные плоские   | м <sup>3</sup> | 2 525,61                         | 8 281,16           | 8 614,89  | 3,41   | 444-2311                |
| 403-2321   | Настыли железобетонные ребристые и часторебристые  | м <sup>3</sup> | 2 052,54                         | 6 735,35           | 7 006,77  | 3,41   | 444-2321                |
| <b>Группа: Изделия шахты лифта</b>   |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-3000   | Блоки железобетонные объемные шахт лифтов  | м <sup>3</sup> | 2 246,52                         | 9 629,07           | 10 098,97 | 4,50   | 447-3000                |
| <b>Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг.:</b>  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0329   | верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м <sup>3</sup> ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м <sup>3</sup> /   | шт.            | 1 731,41                         | 7 396,89           | 7 757,85  | 4,48   | -                       |
| 403-0330   | средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup> ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м <sup>3</sup> /   | шт.            | 4 861,67                         | 20 774,47          | 21 788,26 | 4,48   | -                       |
| 403-0331   | нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м <sup>3</sup> ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м <sup>3</sup> /  | шт.            | 2 610,51                         | 11 158,22          | 11 702,72 | 4,48   | -                       |
| <b>Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг.:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0332   | нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м <sup>3</sup> ШЛН 14-40(32)/объем бетона 1,02 м <sup>3</sup> /  | шт.            | 2 080,25                         | 8 890,11           | 9 323,94  | 4,48   | -                       |
| 403-0333   | средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup> ШЛС 28-40(32)/объем бетона 1,82 м <sup>3</sup> /   | шт.            | 3 880,80                         | 16 576,53          | 17 385,46 | 4,48   | -                       |
| 403-0334   | верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м <sup>3</sup> ШЛВ 9-40(32)/объем бетона 0,67 м <sup>3</sup> /  | шт.            | 1 381,01                         | 5 900,65           | 6 188,61  | 4,48   | -                       |
| 403-0335   | плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м <sup>3</sup> ПЛ18.19-40(32)/объем бетона 0,68 м <sup>3</sup> /                                       | шт.            | 1 346,04                         | 5 749,08           | 6 029,64  | 4,48   | -                       |
| 403-3010   | Плиты перекрытия шахт железобетонные   | м <sup>3</sup> | 1 885,50                         | 8 056,46           | 8 449,66  | 4,48   | 447-3010                |
| 403-0336   | Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м <sup>3</sup> ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м <sup>3</sup> /  | шт.            | 2 217,01                         | 9 478,02           | 9 940,57  | 4,48   | -                       |
| <b>Тумба под буфер кабины лифта:</b>   |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0337   | (Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м <sup>3</sup> ТЛ-5-32 /объем бетона 0,033 м <sup>3</sup> /  | шт.            | 35,43                            | 188,74             | 197,96    | 5,59   | -                       |
| 403-0338   | (Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 122,59 кг/м <sup>3</sup> ТЛ-4-32 /объем бетона 0,027 м <sup>3</sup> / | шт.            | 33,01                            | 175,70             | 184,30    | 5,58   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |         | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6       | 7      | 8                       |
| 403-0339    | грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м <sup>3</sup> ТЛ-5-50 /объем бетона 0,033 м <sup>3</sup> / | шт.      | 35,43                            | 188,74             | 197,96  | 5,59   | -                       |
| 403-0340    | грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 121 кг/м <sup>3</sup> ТЛ-4-50 /объем бетона 0,079 м <sup>3</sup> /   | шт.      | 96,59                            | 514,30             | 539,37  | 5,58   | -                       |

#### Группа: Изделия санитарно-технической кабины

|                       |  |                        |          |           |           |      |          |
|-----------------------|--|------------------------|----------|-----------|-----------|------|----------|
| 403-0341              | Кабины санитарно-технические железобетонные  | м <sup>3</sup>         | 2 326,93 | 10 525,30 | 10 947,35 | 4,70 | 447-2000 |
| <b>Сантехкабины :</b> |  |                        |          |           |           |      |          |
| 403-0342              | раздельные площадью пола 4,0 м <sup>2</sup> без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков  | м <sup>2</sup> пл.пола | 653,28   | 2 690,56  | 2 798,42  | 4,28 | -        |
| 403-0343              | раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)  | шт.                    | 2 560,89 | 10 553,43 | 10 976,61 | 4,29 | -        |
| 403-0344              | раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)  | шт.                    | 2 549,41 | 10 504,91 | 10 926,15 | 4,29 | -        |
| 403-0345              | совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11) | шт.                    | 2 112,68 | 8 705,15  | 9 054,21  | 4,29 | -        |
| 403-0346              | совмещенные площадью пола 3,5 м <sup>2</sup> без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков   | м <sup>2</sup> пл.пола | 610,60   | 2 515,65  | 2 616,52  | 4,29 | -        |
| 403-0347              | Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10,11)   | м <sup>2</sup> пл.пола | 606,66   | 2 499,50  | 2 599,74  | 4,29 | -        |
| 403-2010              | Кабины железобетонные для туалета  | м <sup>3</sup>         | 2 441,83 | 10 059,32 | 10 462,69 | 4,28 | 447-2010 |
| 403-2020              | Поддоны санитарно-технические железобетонные   | м <sup>3</sup>         | 2 241,47 | 9 231,40  | 9 601,58  | 4,28 | 447-2020 |
| 403-2022              | Поддоны санитарно-технические железобетонные, марка изделия ПД 12-13   | м <sup>3</sup>         | 4 786,53 | 19 728,43 | 20 519,41 | 4,29 | -        |
| 403-0348              | Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м <sup>3</sup> (серия 1.188-5 вып. 10,11)   | м <sup>2</sup> пл.пола | 102,39   | 422,05    | 438,99    | 4,29 | -        |

#### Группа: Изделия объемных элементов

|          |  |                |          |           |           |      |          |
|----------|--|----------------|----------|-----------|-----------|------|----------|
| 403-4010 | Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий   | м <sup>3</sup> | 1 572,11 | 5 319,05  | 5 609,45  | 3,57 | 447-4010 |
| 403-0349 | Секция железобетонная быстровмонтируемых зданий  | м <sup>3</sup> | 3 428,19 | 11 598,72 | 12 231,97 | 3,57 | 447-1000 |
| 403-4000 | Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий | м <sup>3</sup> | 1 677,95 | 5 679,56  | 5 989,65  | 3,57 | 447-4000 |

#### Группа: Опоры

|          |  |                |          |          |          |      |          |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 403-1200 | Опоры железобетонные   | м <sup>3</sup> | 2 142,09 | 7 252,51 | 7 581,79 | 3,54 | 442-1200 |
| 403-6400 | Опоры железобетонные дорожных знаков   | м <sup>3</sup> | 997,00   | 3 372,96 | 3 526,06 | 3,54 | 446-6400 |
| 403-0350 | Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 507,53 | 4 578,08 | 4 785,92 | 3,17 | -        |

Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом:

|          |                               |                |          |          |          |      |   |
|----------|-------------------------------|----------------|----------|----------|----------|------|---|
| 403-3051 | до 0,2 м <sup>3</sup>         | м <sup>3</sup> | 1 739,00 | 5 737,63 | 5 998,11 | 3,45 | - |
| 403-3052 | более 0,2 до 1 м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 456,60 | 4 805,17 | 5 023,33 | 3,45 | - |

#### Группа: Панели

|          |                                       |                |          |          |          |      |          |
|----------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 403-1100 | Панели железобетонные                 | м <sup>3</sup> | 2 463,40 | 8 130,28 | 8 570,12 | 3,48 | 443-1100 |
| 403-2201 | Панели и плиты типа ТТ железобетонные | м <sup>3</sup> | 1 896,81 | 6 257,69 | 6 596,23 | 3,48 | 444-2201 |
| 403-0355 | Панели кровельные железобетонные      | м <sup>3</sup> | 2 732,79 | 9 014,55 | 9 502,25 | 3,48 | 444-1400 |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-1401    | Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м <sup>3</sup> и более  | м <sup>3</sup> | 2 226,44                         | 7 345,71           | 7 743,12  | 3,48   | 444-1401                |
| 403-0356    | Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м <sup>3</sup> и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м <sup>3</sup> , с расход ар-ры до 60 кг/м <sup>3</sup> бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см | м <sup>2</sup> | 395,62                           | 1 304,92           | 1 375,54  | 3,48   | -                       |
| 403-0357    | Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м <sup>3</sup> В22,5 (М300) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м <sup>3</sup> , приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м <sup>3</sup> бетона           | м <sup>2</sup> | 564,10                           | 1 860,91           | 1 961,58  | 3,48   | -                       |
| 403-0358    | Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали  | м <sup>3</sup> | 1 593,25                         | 5 258,34           | 5 542,81  | 3,48   | 443-2300                |
| 403-2500    | Панели перекрытий железобетонные трехслойные   | м <sup>3</sup> | 3 703,63                         | 9 648,12           | 10 170,07 | 2,75   | 444-2500                |
| 403-2501    | Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более   | м <sup>3</sup> | 3 580,59                         | 9 329,66           | 9 834,40  | 2,75   | 444-2501                |
| 403-2531    | Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 2 885,00                         | 7 515,94           | 7 922,56  | 2,75   | 444-2531                |
| 403-1500    | Панели покрытий железобетонные   | м <sup>3</sup> | 3 747,87                         | 9 763,34           | 10 291,53 | 2,75   | 444-1500                |
| 403-1501    | Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более  | м <sup>3</sup> | 3 511,51                         | 9 155,65           | 9 651,00  | 2,75   | 444-1501                |

#### Группа: Панели оград

|                                   |   |                |          |          |          |      |          |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 403-0359                          | Панели ограждения железобетонные  | м <sup>3</sup> | 2 015,37 | 4 632,23 | 4 846,24 | 2,40 | 446-8300 |
| <b>Панели ограждения станков:</b> |   |                |          |          |          |      |          |
| 403-0360                          | сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м <sup>3</sup>       | м <sup>3</sup> | 1 779,75 | 4 090,06 | 4 279,01 | 2,40 | -        |
| 403-0369                          | сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м <sup>3</sup>      | м <sup>3</sup> | 1 762,80 | 4 050,22 | 4 237,35 | 2,40 | -        |
| 403-0370                          | решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 27кг/м <sup>3</sup> и стоимостью закладных деталей            | м <sup>3</sup> | 2 525,55 | 5 801,65 | 6 069,69 | 2,40 | -        |
| <b>Панели оград:</b>              |   |                |          |          |          |      |          |
| 403-5000                          | железобетонные  | м <sup>3</sup> | 2 075,14 | 4 218,84 | 4 413,76 | 2,13 | 448-5000 |
| 403-0375                          | железобетонные глухие   | м <sup>3</sup> | 1 577,70 | 3 208,35 | 3 356,58 | 2,13 | 448-5001 |
| 403-1708                          | ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,42 кг/  | шт.            | 1 420,61 | 4 689,24 | 4 905,97 | 3,45 | -        |
| 403-1709                          | ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,84 кг/  | шт.            | 1 044,46 | 3 449,88 | 3 609,32 | 3,46 | -        |
| 403-0376                          | глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м <sup>3</sup> длиной до 3 м                        | м <sup>3</sup> | 1 932,30 | 3 926,56 | 4 107,97 | 2,13 | -        |
| 403-0377                          | глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м <sup>3</sup> длиной более 3м                      | м <sup>3</sup> | 1 932,30 | 3 927,52 | 4 108,97 | 2,13 | -        |
| 403-0378                          | глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3)           | шт.            | 734,27   | 1 520,26 | 1 590,50 | 2,17 | -        |
| 403-0379                          | глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3)            | шт.            | 989,88   | 2 050,59 | 2 145,32 | 2,17 | -        |
| 403-1706                          | глухие Пб 6в /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,6 кг / (серия 3.017-1 вып.1)        | шт.            | 1 329,97 | 4 255,73 | 4 452,41 | 3,35 | -        |
| 403-0380                          | глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3) | шт.            | 1 019,17 | 2 072,56 | 2 168,30 | 2,13 | -        |
| 403-0381                          | глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3) | шт.            | 1 358,89 | 2 763,22 | 2 890,88 | 2,13 | -        |
| 403-0382                          | цокольные глухие из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 28 кг/м <sup>3</sup>                                    | м <sup>3</sup> | 1 861,11 | 3 782,79 | 3 957,56 | 2,13 | -        |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-0383    | цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3)      | шт.            | 335,00                           | 681,28             | 712,75   | 2,13   | -                       |
| 403-0384    | цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3)      | шт.            | 241,94                           | 492,03             | 514,78   | 2,13   | -                       |
| 403-0385    | железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные  | м <sup>3</sup> | 2 635,13                         | 5 358,27           | 5 605,83 | 2,13   | 448-5011                |
| 403-0386    | рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 66 кг/м <sup>3</sup>                             | м <sup>3</sup> | 2 123,27                         | 4 316,49           | 4 515,90 | 2,13   | -                       |
| 403-0387    | решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 74 кг/м <sup>3</sup>                                     | м <sup>3</sup> | 2 224,97                         | 4 521,18           | 4 730,05 | 2,13   | -                       |
| 403-0388    | решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3) | шт.            | 612,10                           | 1 268,17           | 1 326,76 | 2,17   | -                       |
| 403-0389    | решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3)   | шт.            | 689,39                           | 1 428,21           | 1 494,18 | 2,17   | -                       |

#### Группа: Панели стеновые

|   |   |                |          |           |           |      |          |
|---|---|----------------|----------|-----------|-----------|------|----------|
| 403-1101  | Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup>                | м <sup>3</sup> | 1 549,54 | 4 718,23  | 4 983,87  | 3,22 | 443-1101 |
| <b>Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м<sup>3</sup>:</b> |   |                |          |           |           |      |          |
| 403-3053  | ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68)                          | шт.            | 576,78   | 2 222,60  | 2 347,77  | 4,07 | -        |
| 403-3054  | ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 2 245,49 | 8 660,11  | 9 147,79  | 4,07 | -        |
| 403-3055  | ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 2 833,46 | 10 928,05 | 11 543,42 | 4,07 | -        |
| 403-3056  | ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 3 342,34 | 12 890,56 | 13 616,46 | 4,07 | -        |
| 403-3057  | ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68)                         | шт.            | 5 450,24 | 21 021,58 | 22 205,34 | 4,07 | -        |
| 403-3058  | 2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68)                      | шт.            | 790,06   | 3 047,25  | 3 218,86  | 4,07 | -        |
| 403-3059  | ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68)                         | шт.            | 1 322,37 | 5 096,74  | 5 383,77  | 4,07 | -        |
| 403-3060  | ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 2 655,81 | 10 236,21 | 10 812,62 | 4,07 | -        |
| 403-3061  | ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 3 249,12 | 12 526,26 | 13 231,64 | 4,07 | -        |
| 403-3062  | ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 4 147,08 | 15 992,05 | 16 892,64 | 4,07 | -        |
| 403-3063  | ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 6 137,31 | 23 665,68 | 24 998,35 | 4,07 | -        |
| 403-3064  | ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 1 629,31 | 6 279,45  | 6 633,06  | 4,07 | -        |
| 403-3067  | ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68)                         | шт.            | 3 300,98 | 12 709,57 | 13 425,29 | 4,07 | -        |
| 403-3065  | ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 4 349,39 | 16 760,95 | 17 704,76 | 4,07 | -        |
| 403-3066  | ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68)                        | шт.            | 7 023,02 | 27 072,08 | 28 596,57 | 4,07 | -        |
| <b>Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона:</b>  |   |                |          |           |           |      |          |
| 403-3136  | ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1) | шт.            | 1 587,41 | 6 117,84  | 6 462,37  | 4,07 | -        |
| 403-3137  | ПС 60.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1) | шт.            | 2 925,74 | 11 283,11 | 11 918,48 | 4,07 | -        |

| Код ресурса                   | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------------------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|                               |   |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1                             | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-3138                      | ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)     | шт.            | 3 606,59                         | 13 898,47          | 14 681,14 | 4,07   | -                       |
| 403-3139                      | ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)     | шт.            | 4 541,75                         | 17 509,29          | 18 495,27 | 4,07   | -                       |
| 403-3140                      | ПС 60.12.2,5-5.Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2) | шт.            | 3 410,92                         | 13 152,64          | 13 893,30 | 4,07   | -                       |
| 403-3141                      | ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-2, 2-2)        | шт.            | 5 167,19                         | 19 915,31          | 21 036,81 | 4,07   | -                       |
| 403-3142                      | ПС 63.12.2,5-5.Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2) | шт.            | 3 763,17                         | 14 504,97          | 15 321,80 | 4,07   | -                       |
| 403-3143                      | ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2)    | шт.            | 5 581,97                         | 21 515,98          | 22 727,57 | 4,07   | -                       |
| 403-3144                      | ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)            | шт.            | 1 857,12                         | 7 162,83           | 7 566,17  | 4,07   | -                       |
| 403-3145                      | ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)             | шт.            | 2 402,38                         | 9 261,06           | 9 782,60  | 4,07   | -                       |
| 403-3146                      | ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)             | шт.            | 2 822,46                         | 10 883,51          | 11 496,36 | 4,07   | -                       |
| 403-3147                      | ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)         | шт.            | 2 852,74                         | 10 994,95          | 11 614,10 | 4,07   | -                       |
| 403-3148                      | ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)        | шт.            | 4 119,14                         | 15 885,66          | 16 780,20 | 4,07   | -                       |
| 403-3149                      | ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)          | шт.            | 4 631,36                         | 17 862,37          | 18 868,24 | 4,07   | -                       |
| 403-3150                      | ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)       | шт.            | 5 451,02                         | 21 017,32          | 22 200,83 | 4,07   | -                       |
| 403-3159                      | ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)         | шт.            | 2 260,33                         | 8 716,32           | 9 207,16  | 4,07   | -                       |
| 403-3156                      | ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)     | шт.            | 4 409,19                         | 16 997,34          | 17 954,48 | 4,07   | -                       |
| 403-3157                      | ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)     | шт.            | 5 560,04                         | 21 441,68          | 22 649,12 | 4,07   | -                       |
| 403-3158                      | ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)     | шт.            | 5 628,97                         | 21 702,10          | 22 924,19 | 4,07   | -                       |
| 403-3151                      | ЗПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5)             | шт.            | 217,38                           | 838,41             | 885,63    | 4,07   | -                       |
| 403-3152                      | ЗПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)     | шт.            | 322,98                           | 1 245,31           | 1 315,44  | 4,07   | -                       |
| 403-3153                      | ЗПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)    | шт.            | 428,73                           | 1 653,11           | 1 746,22  | 4,07   | -                       |
| 403-3154                      | ЗПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5)            | шт.            | 534,52                           | 2 060,12           | 2 176,11  | 4,07   | -                       |
| 403-3155                      | ЗПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)    | шт.            | 642,49                           | 2 476,42           | 2 615,87  | 4,07   | -                       |
| <b>Панели железобетонные:</b> |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1151                      | наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м <sup>3</sup>                                       | м <sup>3</sup> | 1 852,87                         | 6 480,70           | 6 845,53  | 3,69   | 443-1151                |
| 403-1160                      | стеновые наружные   | м <sup>3</sup> | 1 906,49                         | 6 671,13           | 7 046,73  | 3,70   | 443-1160                |
| 403-0390                      | стеновые (блоки) и перегородочные   | м <sup>3</sup> | 1 724,01                         | 6 030,16           | 6 369,66  | 3,69   | 445-3010                |
| 403-3030                      | стеновые (блоки) Г и Т-образные   | м <sup>3</sup> | 2 231,17                         | 7 806,20           | 8 245,69  | 3,70   | 445-3030                |
| 403-3020                      | стеновые цилиндрические сплошные  | м <sup>3</sup> | 1 726,71                         | 6 039,42           | 6 379,43  | 3,69   | 445-3020                |
| 403-1111                      | трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более   | м <sup>3</sup> | 1 915,67                         | 6 699,10           | 7 076,24  | 3,69   | 443-1111                |
| 403-1121                      | трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 1 965,96                         | 6 879,44           | 7 266,73  | 3,70   | 443-1121                |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|   |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1   | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-1131  | трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 1 908,28                         | 6 675,18           | 7 051,00 | 3,69   | 443-1131                |
| 403-1201  | Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более                                       | м <sup>3</sup> | 1 635,26                         | 5 719,39           | 6 041,39 | 3,69   | 443-1201                |
| <b>Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м<sup>2</sup> длиной:</b>       |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-8219  | до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 181,67                         | 4 208,67           | 4 445,61 | 3,76   | -                       |
| 403-8220  | от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 185,66                         | 4 221,34           | 4 459,02 | 3,76   | -                       |
| 403-8221  | от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 185,66                         | 4 222,83           | 4 460,60 | 3,76   | -                       |
| <b>Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м<sup>3</sup>, длиной:</b>                 |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-8222  | до 3 м, массой до 5 т  | м <sup>3</sup> | 1 443,01                         | 5 137,00           | 5 426,21 | 3,76   | -                       |
| 403-8223  | от 3 до 12 м, массой до 5 т  | м <sup>3</sup> | 1 452,05                         | 5 171,02           | 5 462,13 | 3,76   | -                       |
| 403-8224  | от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т  | м <sup>3</sup> | 1 452,05                         | 5 172,00           | 5 463,18 | 3,76   | -                       |
| 403-8225  | Панели стеновые площадью более 18 м <sup>2</sup> , массой от 5 до 15т, из бетона В22,5 (М300)  | м <sup>3</sup> | 1 309,67                         | 4 664,85           | 4 927,50 | 3,76   | -                       |
| 403-2141  | Панели сплошные плоские  | м <sup>3</sup> | 1 498,30                         | 5 334,22           | 5 634,55 | 3,76   | 444-2141                |
| <b>Панели сплошные плоские:</b>   |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-1673  | ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М 200), объем 0,99 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1)  | шт.            | 1 899,91                         | 6 758,80           | 7 139,39 | 3,76   | -                       |
| 403-1694  | ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 вып.3)                                     | шт.            | 2 478,99                         | 8 818,82           | 9 315,44 | 3,76   | -                       |
| <b>Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м<sup>3</sup> и более, толщиной 14 см.:</b> |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0393  | без проемов  | м <sup>2</sup> | 204,24                           | 727,23             | 768,18   | 3,76   | -                       |
| 403-0394  | с проемами   | м <sup>2</sup> | 210,59                           | 749,72             | 791,95   | 3,76   | -                       |
| <b>Панели цокольные, наружных стен подвалов и подпольй многослойные толщиной 30 см, плоские:</b>                      |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0395  | без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м    | м <sup>2</sup> | 392,79                           | 1 398,75           | 1 477,51 | 3,76   | -                       |
| 403-0396  | без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м | м <sup>2</sup> | 402,28                           | 1 433,10           | 1 513,78 | 3,76   | -                       |
| 403-0397  | с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м     | м <sup>2</sup> | 397,53                           | 1 415,26           | 1 494,95 | 3,76   | -                       |
| 403-0398  | с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м  | м <sup>2</sup> | 408,61                           | 1 454,80           | 1 536,71 | 3,76   | -                       |
| 403-0399  | Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 1 666,75                         | 5 938,06           | 6 272,38 | 3,76   | -                       |
| <b>Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м<sup>3</sup>:</b>                       |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0400  | из тяжелого бетона   | м <sup>2</sup> | 163,96                           | 583,94             | 616,78   | 3,76   | -                       |
| 403-0409  | из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>2</sup> | 180,16                           | 641,60             | 677,71   | 3,76   | -                       |
| 403-0410  | Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м <sup>3</sup> длиной до 3 м                    | м <sup>3</sup> | 1 421,54                         | 5 061,30           | 5 346,27 | 3,76   | -                       |
| <b>Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м<sup>3</sup>, плоские толщиной:</b>                             |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0411  | 19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м <sup>2</sup>  | м <sup>2</sup> | 230,52                           | 820,55             | 866,72   | 3,76   | -                       |
| 403-0412  | 19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 236,53                           | 842,05             | 889,47   | 3,76   | -                       |
| 403-0419  | 19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 250,75                           | 893,00             | 943,30   | 3,76   | -                       |
| 403-0420  | 19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 260,73                           | 928,81             | 981,12   | 3,76   | -                       |
| 403-0421  | 23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м <sup>2</sup>  | м <sup>2</sup> | 253,58                           | 902,85             | 953,66   | 3,76   | -                       |
| 403-0422  | 23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 264,91                           | 943,76             | 996,90   | 3,76   | -                       |
| 403-0423  | 23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 273,32                           | 973,41             | 1 028,22 | 3,76   | -                       |
| 403-0424  | 23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 286,80                           | 1 020,79           | 1 078,28 | 3,76   | -                       |
| 403-0425  | 29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м <sup>2</sup>  | м <sup>2</sup> | 303,30                           | 1 080,08           | 1 140,86 | 3,76   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-0426    | 29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 325,53                           | 1 158,71           | 1 223,95 | 3,76   | -                       |
| 403-0427    | 29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 335,06                           | 1 193,33           | 1 260,48 | 3,76   | -                       |
| 403-0428    | 29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 350,94                           | 1 249,70           | 1 320,04 | 3,76   | -                       |
| 403-0429    | 39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м <sup>2</sup>  | м <sup>2</sup> | 398,58                           | 1 419,45           | 1 499,39 | 3,76   | -                       |
| 403-0430    | 39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 412,87                           | 1 470,66           | 1 553,48 | 3,76   | -                       |
| 403-0431    | 39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 492,27                           | 1 753,02           | 1 851,73 | 3,76   | -                       |
| 403-0432    | 39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 504,97                           | 1 798,83           | 1 900,08 | 3,76   | -                       |
| 403-0433    | 42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м <sup>2</sup>  | м <sup>2</sup> | 541,94                           | 1 930,66           | 2 039,34 | 3,76   | -                       |
| 403-0434    | 42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 559,89                           | 1 993,57           | 2 105,80 | 3,76   | -                       |
| 403-0435    | 42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 563,87                           | 2 007,50           | 2 120,54 | 3,76   | -                       |
| 403-0436    | 42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 633,53                           | 2 256,15           | 2 383,18 | 3,76   | -                       |
| 403-0437    | Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>2</sup> | 365,55                           | 1 301,87           | 1 375,15 | 3,76   | -                       |
| 403-0438    | Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>2</sup> | 354,75                           | 1 263,04           | 1 334,16 | 3,76   | -                       |
| 403-2200    | Электропанели железобетонные   | м <sup>3</sup> | 2 166,64                         | 6 040,02           | 6 380,07 | 2,94   | 443-2200                |
| 403-0439    | Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м <sup>3</sup> бетона в плотном теле | м <sup>2</sup> | 234,63                           | 653,88             | 690,67   | 2,94   | -                       |

#### Группа: Парапеты

|          |   |                |          |          |          |      |   |
|----------|---|----------------|----------|----------|----------|------|---|
| 403-1302 | Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т | м <sup>3</sup> | 1 630,00 | 5 500,57 | 5 865,79 | 3,60 | - |
| 403-1303 | Парапеты массивные массой до 3,0 т                    | м <sup>3</sup> | 1 170,00 | 3 947,34 | 4 209,44 | 3,60 | - |
| 403-1304 | Парапеты массивные массой свыше 3,0 т                 | м <sup>3</sup> | 1 060,00 | 3 578,09 | 3 815,67 | 3,60 | - |

#### Группа: Перемычки

|          |   |                |          |          |          |      |   |
|----------|---|----------------|----------|----------|----------|------|---|
| 403-0440 | Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup>       | м <sup>3</sup> | 1 598,95 | 4 360,05 | 4 627,31 | 2,89 | - |
| 403-0441 | Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 2 203,50 | 6 007,14 | 6 375,37 | 2,89 | - |

#### Перемычка брусковая:

|          |  |                |          |          |          |      |   |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|------|---|
| 403-0442 | прямоугольная объемом до 0,01 м <sup>3</sup> из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 351,36 | 5 831,66 | 6 189,17 | 4,58 | - |
| 403-0443 | прямоугольная объемом более 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 266,41 | 5 466,77 | 5 801,90 | 4,58 | - |
| 403-0444 | 1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,31 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)      | шт.            | 11,12    | 47,98    | 50,91    | 4,58 | - |
| 403-0446 | 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)      | шт.            | 14,29    | 61,65    | 65,45    | 4,58 | - |
| 403-2398 | 1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,61 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1)      | шт.            | 15,36    | 64,89    | 68,83    | 4,48 | - |
| 403-2399 | 1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,48 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1)       | шт.            | 21,54    | 91,01    | 96,52    | 4,48 | - |
| 403-0445 | 2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)    | шт.            | 22,23    | 95,89    | 101,74   | 4,58 | - |
| 403-0447 | 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)   | шт.            | 28,58    | 123,35   | 130,91   | 4,58 | - |
| 403-0448 | 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)   | шт.            | 34,94    | 150,82   | 160,07   | 4,58 | - |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-0449    | 2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)  | шт.      | 38,11                            | 164,45             | 174,52   | 4,58   | -                       |
| 403-0450    | 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)  | шт.      | 44,46                            | 191,91             | 203,69   | 4,58   | -                       |
| 403-0451    | 2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)  | шт.      | 50,82                            | 219,37             | 232,84   | 4,58   | -                       |
| 403-0452    | 2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)  | шт.      | 57,17                            | 246,65             | 261,76   | 4,58   | -                       |
| 403-0453    | 2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)   | шт.      | 63,52                            | 274,24             | 291,06   | 4,58   | -                       |
| 403-0454    | 2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)     | шт.      | 69,87                            | 301,45             | 319,95   | 4,58   | -                       |
| 403-2402    | 2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)    | шт.      | 70,61                            | 298,12             | 316,40   | 4,48   | -                       |
| 403-0455    | 2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,45 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)   | шт.      | 73,05                            | 315,30             | 334,63   | 4,58   | -                       |
| 403-0456    | 3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт.      | 49,23                            | 212,42             | 225,47   | 4,58   | -                       |
| 403-0457    | 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)  | шт.      | 61,93                            | 267,33             | 283,73   | 4,58   | -                       |
| 403-2403    | 3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)     | шт.      | 71,34                            | 301,14             | 319,64   | 4,48   | -                       |
| 403-0458    | 3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)  | шт.      | 74,63                            | 322,23             | 341,98   | 4,58   | -                       |
| 403-0459    | 3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)  | шт.      | 73,05                            | 315,15             | 334,47   | 4,58   | -                       |
| 403-0460    | 3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,42 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)   | шт.      | 87,34                            | 377,08             | 400,22   | 4,58   | -                       |
| 403-0461    | 3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)   | шт.      | 100,04                           | 431,80             | 458,28   | 4,58   | -                       |
| 403-2404    | 3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)    | шт.      | 115,10                           | 485,82             | 515,61   | 4,48   | -                       |
| 403-2405    | 3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)     | шт.      | 120,27                           | 507,58             | 538,71   | 4,48   | -                       |
| 403-2406    | 3ПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)    | шт.      | 145,78                           | 615,43             | 653,15   | 4,48   | -                       |
| 403-2407    | 4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,49 кг / (серия 1.038.1-1 вып.1)    | шт.      | 139,72                           | 590,03             | 626,20   | 4,48   | -                       |
| 403-2408    | 4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)    | шт.      | 153,03                           | 646,10             | 685,71   | 4,48   | -                       |
| 403-2409    | 4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)    | шт.      | 174,62                           | 737,37             | 782,64   | 4,48   | -                       |
| 403-2410    | 4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)    | шт.      | 226,35                           | 955,14             | 1 013,82 | 4,48   | -                       |
| 403-0462    | 5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)     | шт.      | 136,57                           | 589,11             | 625,18   | 4,58   | -                       |
| 403-2411    | 5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)     | шт.      | 139,71                           | 589,94             | 626,06   | 4,48   | -                       |
| 403-0463    | 5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)  | шт.      | 161,97                           | 699,04             | 741,87   | 4,58   | -                       |
| 403-0464    | 5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)  | шт.      | 198,50                           | 856,97             | 909,47   | 4,58   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-2412    | 5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)    | шт.      | 247,93                           | 1 046,86           | 1 111,03 | 4,48   | -                       |
| 403-0465    | 5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,33 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт.      | 242,96                           | 1 048,83           | 1 113,11 | 4,58   | -                       |
| 403-2413    | 5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)   | шт.      | 277,34                           | 1 171,33           | 1 243,13 | 4,48   | -                       |
| 403-0466    | 5ПБ30-27-АП /бетон В15 (М200), объем 0,164 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,29 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт.      | 289,01                           | 1 246,64           | 1 323,10 | 4,58   | -                       |
| 403-2414    | 5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)    | шт.      | 294,65                           | 1 244,00           | 1 320,26 | 4,48   | -                       |
| 403-0467    | 5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,92 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)  | шт.      | 263,60                           | 1 137,75           | 1 207,51 | 4,58   | -                       |
| 403-0468    | 5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,62 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт.      | 209,61                           | 904,30             | 959,75   | 4,58   | -                       |
| 403-0469    | 5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)  | шт.      | 304,89                           | 1 316,44           | 1 397,13 | 4,58   | -                       |
| 403-2415    | 5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)    | шт.      | 320,93                           | 1 354,87           | 1 437,94 | 4,48   | -                       |
| 403-2416    | 5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)      | шт.      | 344,53                           | 1 454,28           | 1 543,47 | 4,48   | -                       |
| 403-0470    | 8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,35 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)      | шт.      | 14,29                            | 61,65              | 65,45    | 4,58   | -                       |
| 403-2417    | 8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)      | шт.      | 18,01                            | 75,99              | 80,70    | 4,48   | -                       |
| 403-0471    | 8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,46 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)      | шт.      | 20,69                            | 89,30              | 94,80    | 4,58   | -                       |
| 403-2418    | 8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)      | шт.      | 22,60                            | 95,42              | 101,24   | 4,48   | -                       |
| 403-0472    | 8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)      | шт.      | 23,82                            | 102,83             | 109,15   | 4,58   | -                       |
| 403-2419    | 8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)      | шт.      | 25,10                            | 106,00             | 112,50   | 4,48   | -                       |
| 403-0473    | 8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,75 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)      | шт.      | 25,41                            | 109,68             | 116,41   | 4,58   | -                       |
| 403-0474    | 8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,16 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)      | шт.      | 30,17                            | 130,25             | 138,22   | 4,58   | -                       |
| 403-2420    | 9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)     | шт.      | 50,96                            | 215,23             | 228,41   | 4,48   | -                       |
| 403-0475    | 9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)   | шт.      | 55,58                            | 239,75             | 254,45   | 4,58   | -                       |
| 403-0476    | 9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,64 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)   | шт.      | 71,46                            | 308,39             | 327,30   | 4,58   | -                       |
| 403-0477    | 9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып.4)     | шт.      | 55,58                            | 239,88             | 254,58   | 4,58   | -                       |
| 403-2421    | 9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)      | шт.      | 58,71                            | 247,88             | 263,07   | 4,48   | -                       |
| 403-0478    | 9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)     | шт.      | 66,69                            | 287,87             | 305,51   | 4,58   | -                       |
| 403-0479    | 9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)    | шт.      | 74,63                            | 321,91             | 341,64   | 4,58   | -                       |
| 403-2422    | 9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)      | шт.      | 75,74                            | 319,74             | 339,37   | 4,48   | -                       |

| Код ресурса                | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|----------------------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|                            |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1                          | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-0480                   | 9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,89 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)            | шт.            | 77,81                            | 335,87             | 356,49   | 4,58   | -                       |
| 403-0481                   | 9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)            | шт.            | 88,93                            | 383,88             | 407,43   | 4,58   | -                       |
| 403-0482                   | 10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,56 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)          | шт.            | 122,27                           | 527,81             | 560,15   | 4,58   | -                       |
| 403-0483                   | 10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,36 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)          | шт.            | 142,92                           | 616,91             | 654,71   | 4,58   | -                       |
| 403-0484                   | 10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,67 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)         | шт.            | 208,02                           | 897,84             | 952,90   | 4,58   | -                       |
| 403-0485                   | 10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,39 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)         | шт.            | 314,42                           | 1 357,05           | 1 440,28 | 4,58   | -                       |
| 403-0486                   | Перемычки железобетонные   | м <sup>3</sup> | 2 399,94                         | 8 892,10           | 9 437,19 | 3,93   | 442-5000                |
| 403-5021                   | Перемычки железобетонные балочные с четвертью  | м <sup>3</sup> | 1 689,30                         | 6 260,07           | 6 643,80 | 3,93   | 442-5021                |
| <b>Перемычка балочная:</b> |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-2233                   | с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3)  | шт.            | 838,49                           | 2 968,81           | 3 150,84 | 3,76   | -                       |
| 403-2245                   | с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3) | шт.            | 2 636,09                         | 9 333,55           | 9 905,78 | 3,76   | -                       |
| 403-0487                   | Перемычки железобетонные брусковые   | м <sup>3</sup> | 1 315,00                         | 4 872,01           | 5 170,65 | 3,93   | 442-5001                |
| 403-0488                   | Перемычки железобетонные плитные   | м <sup>3</sup> | 2 045,03                         | 7 576,91           | 8 041,38 | 3,93   | 442-5011                |
| 403-5031                   | Перемычки железобетонные фасадные  | м <sup>3</sup> | 2 294,52                         | 8 499,41           | 9 020,43 | 3,93   | 442-5031                |
| <b>Перемычка плитная:</b>  |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0489                   | объемом до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м <sup>3</sup>                         | м <sup>3</sup> | 1 498,86                         | 6 090,29           | 6 463,65 | 4,31   | -                       |
| 403-0490                   | объемом более 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м <sup>3</sup>                       | м <sup>3</sup> | 1 598,95                         | 6 496,88           | 6 895,12 | 4,31   | -                       |
| 403-3121                   | 2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)                 | шт.            | 159,20                           | 633,20             | 672,04   | 4,22   | -                       |
| 403-3122                   | 2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)              | шт.            | 185,01                           | 735,78             | 780,90   | 4,22   | -                       |
| 403-3127                   | 3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)               | шт.            | 202,31                           | 804,09             | 853,41   | 4,22   | -                       |
| 403-3128                   | 3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)              | шт.            | 256,11                           | 1 018,70           | 1 081,13 | 4,22   | -                       |
| 403-0491                   | 7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,08 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)              | шт.            | 52,88                            | 214,98             | 228,19   | 4,32   | -                       |
| 403-0492                   | 7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,27 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)              | шт.            | 65,11                            | 264,52             | 280,73   | 4,31   | -                       |
| 403-3132                   | 8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)               | шт.            | 171,30                           | 681,41             | 723,11   | 4,22   | -                       |
| 403-3133                   | 8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)              | шт.            | 182,85                           | 726,82             | 771,32   | 4,22   | -                       |
| 403-0493                   | 8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,04 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)              | шт.            | 198,50                           | 806,60             | 856,03   | 4,31   | -                       |
| 403-3134                   | 8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)              | шт.            | 228,30                           | 907,75             | 963,42   | 4,22   | -                       |
| 403-0494                   | 8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 61,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)            | шт.            | 474,80                           | 1 929,74           | 2 048,06 | 4,31   | -                       |
| 403-3135                   | 8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)               | шт.            | 497,47                           | 1 977,33           | 2 098,53 | 4,22   | -                       |
| 403-0495                   | 9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,34 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)              | шт.            | 69,87                            | 283,97             | 301,40   | 4,31   | -                       |
| 403-0496                   | 9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)              | шт.            | 85,75                            | 348,45             | 369,85   | 4,31   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-0497    | 9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,71 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)        | шт.            | 103,22                           | 419,35             | 445,09   | 4,31   | -                       |
| 403-0498    | 10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 5)      | шт.            | 301,71                           | 1 226,61           | 1 301,81 | 4,31   | -                       |
| 403-0499    | 1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,71 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)        | шт.            | 38,11                            | 154,87             | 164,35   | 4,31   | -                       |
| 403-0500    | 2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,43 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)        | шт.            | 98,45                            | 400,16             | 424,71   | 4,31   | -                       |
| 403-8162    | 2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,80 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)        | шт.            | 114,33                           | 464,76             | 493,23   | 4,31   | -                       |
| 403-8163    | 2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,23 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)        | шт.            | 125,45                           | 510,07             | 541,31   | 4,31   | -                       |
| 403-8164    | 2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,63 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)        | шт.            | 176,26                           | 716,40             | 760,31   | 4,31   | -                       |
| 403-8165    | 3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)      | шт.            | 416,05                           | 1 690,68           | 1 794,31 | 4,31   | -                       |
| 403-8166    | 5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,25 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)         | шт.            | 154,03                           | 626,21             | 664,57   | 4,31   | -                       |
| 403-8167    | 5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 2)       | шт.            | 222,32                           | 903,35             | 958,72   | 4,31   | -                       |
| 403-0501    | Перемычка фасадная объемом до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 463,35                         | 5 947,21           | 6 311,81 | 4,31   | -                       |

#### Группа: Плиты днища

|          |   |                |          |          |          |      |          |
|----------|---|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 403-6500 | Днища каналов теплотрасс железобетонные | м <sup>3</sup> | 1 893,65 | 7 336,72 | 7 718,22 | 4,08 | -        |
| 403-6200 | Плита днища железобетонная              | м <sup>3</sup> | 1 698,90 | 6 581,52 | 6 923,77 | 4,08 | 445-6200 |

#### Плита днища:

|          |  |     |          |          |          |      |   |
|----------|--|-----|----------|----------|----------|------|---|
| 403-8241 | ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)             | шт. | 215,48   | 1 051,01 | 1 105,65 | 5,13 | - |
| 403-8242 | ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)             | шт. | 462,82   | 1 786,38 | 1 879,29 | 4,06 | - |
| 403-8243 | ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)             | шт. | 908,44   | 3 505,75 | 3 688,03 | 4,06 | - |
| 403-0502 | ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8)       | шт. | 49,16    | 289,74   | 304,80   | 6,20 | - |
| 403-0503 | ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8)      | шт. | 128,48   | 757,31   | 796,69   | 6,20 | - |
| 403-0504 | ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8)   | шт. | 309,85   | 1 195,47 | 1 257,65 | 4,06 | - |
| 403-0505 | ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8)   | шт. | 503,62   | 1 944,47 | 2 045,57 | 4,06 | - |
| 403-0506 | ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8)   | шт. | 571,80   | 2 206,27 | 2 320,98 | 4,06 | - |
| 403-0507 | ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8)   | шт. | 1 030,42 | 3 977,87 | 4 184,71 | 4,06 | - |
| 403-0508 | ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8)   | шт. | 1 348,26 | 5 203,51 | 5 474,08 | 4,06 | - |
| 403-0509 | ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8)  | шт. | 1 733,24 | 6 688,06 | 7 035,83 | 4,06 | - |
| 403-0510 | ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 2 119,54 | 8 185,51 | 8 611,17 | 4,06 | - |
| 403-0511 | ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8) | шт. | 2 195,48 | 8 475,23 | 8 915,94 | 4,06 | - |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|   |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1   | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-0512  | ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8)                                    | шт.            | 2 433,34                         | 9 391,00           | 9 879,33  | 4,06   | -                       |
| 403-0513  | ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8)                                   | шт.            | 2 518,77                         | 9 721,99           | 10 227,57 | 4,06   | -                       |
| 403-0514  | ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8)                                    | шт.            | 4 238,18                         | 16 361,01          | 17 211,78 | 4,06   | -                       |
| 403-0515  | ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8)                                   | шт.            | 4 342,59                         | 16 762,64          | 17 634,28 | 4,06   | -                       |
| 403-0516  | ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8)  | шт.            | 61,08                            | 422,00             | 443,95    | 7,27   | -                       |
| 403-0517  | ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8)  | шт.            | 377,31                           | 2 607,40           | 2 742,99  | 7,27   | -                       |
| 403-0518  | ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8)                                      | шт.            | 601,73                           | 4 158,06           | 4 374,25  | 7,27   | -                       |
| 403-0519  | ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8)                                      | шт.            | 763,94                           | 5 279,46           | 5 553,98  | 7,27   | -                       |
| 403-0520  | ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8)                                      | шт.            | 1 078,19                         | 7 448,37           | 7 835,72  | 7,27   | -                       |
| 403-0521  | ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8)                                      | шт.            | 1 324,30                         | 9 147,08           | 9 622,74  | 7,27   | -                       |
| 403-0522  | ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8)                                       | шт.            | 1 515,33                         | 9 698,84           | 10 203,17 | 6,73   | -                       |
| 403-0523  | ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8)                                      | шт.            | 2 150,05                         | 13 099,10          | 13 780,28 | 6,41   | -                       |
| 403-0524  | добротная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8)                               | шт.            | 117,49                           | 453,64             | 477,20    | 4,06   | -                       |
| 403-0525  | добротная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8)                              | шт.            | 199,08                           | 768,75             | 808,72    | 4,06   | -                       |
| 403-0526  | добротная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8)                              | шт.            | 239,72                           | 924,87             | 972,97    | 4,06   | -                       |
| 403-0527  | добротная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8)                              | шт.            | 333,17                           | 1 285,50           | 1 352,30  | 4,06   | -                       |
| 403-0528  | добротная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8)                             | шт.            | 337,98                           | 1 304,37           | 1 372,22  | 4,06   | -                       |
| 403-0529  | добротная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8)                             | шт.            | 382,22                           | 1 475,13           | 1 551,87  | 4,06   | -                       |
| 403-0530  | добротная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8)                             | шт.            | 534,43                           | 2 063,43           | 2 170,74  | 4,06   | -                       |
| 403-0531  | камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 2 183,16                         | 8 424,08           | 8 862,12  | 4,06   | -                       |
| <b>Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом:</b>                                  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0532  | до 0,5 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 796,70                         | 6 935,85           | 7 296,51  | 4,06   | -                       |
| 403-0533  | от 0,5 до 1,0 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 1 714,21                         | 6 616,08           | 6 960,10  | 4,06   | -                       |
| 403-0534  | более 1,0 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 1 672,40                         | 6 457,88           | 6 793,66  | 4,06   | -                       |
| 403-0535  | Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 1,0 м <sup>3</sup>        | м <sup>3</sup> | 1 971,34                         | 7 611,01           | 8 006,77  | 4,06   | -                       |
| 403-0536  | Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м <sup>3</sup> , объемом от 1,0 до 2,5 м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 923,26                         | 7 422,35           | 7 808,29  | 4,06   | -                       |
| <b>Группа: Плиты для полов</b>  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0537  | Плиты железобетонные для полов   | м <sup>3</sup> | 2 103,98                         | 8 079,61           | 8 449,69  | 4,02   | 448-3000                |
| <b>Плиты площадью до 1 м<sup>2</sup> для полов гражданских и производственных зданий:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |         | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|-------------------------|
|             |  |                |                                  | отпускная          | сметная |        |                         |
| 1           | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6       | 7      | 8                       |
| 403-0538    | с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм        | м <sup>2</sup> | 49,66                            | 190,28             | 198,98  | 4,01   | -                       |
| 403-0539    | с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм        | м <sup>2</sup> | 57,94                            | 221,97             | 232,15  | 4,01   | -                       |
| 403-0540    | с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм        | м <sup>2</sup> | 66,22                            | 253,75             | 265,37  | 4,01   | -                       |
| 403-0541    | с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм | м <sup>2</sup> | 60,34                            | 231,30             | 241,88  | 4,01   | -                       |
| 403-0542    | с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм | м <sup>2</sup> | 70,40                            | 269,62             | 282,00  | 4,01   | -                       |
| 403-0543    | с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм | м <sup>2</sup> | 80,46                            | 308,16             | 322,26  | 4,01   | -                       |
| 403-0544    | с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм | м <sup>2</sup> | 100,57                           | 385,40             | 403,03  | 4,01   | -                       |

### Группа: Плиты для транспортного строительства

|          |  |                |          |           |           |      |          |
|----------|--|----------------|----------|-----------|-----------|------|----------|
| 403-0545 | Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений                                | м <sup>3</sup> | 1 595,55 | 5 774,84  | 6 043,94  | 3,79 | 446-6300 |
| 403-1300 | Плиты балластных корыт железобетонные  | м <sup>3</sup> | 2 655,68 | 9 608,01  | 10 055,76 | 3,79 | 445-1300 |
| 403-0546 | Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>               | м <sup>3</sup> | 2 573,05 | 9 312,97  | 9 746,97  | 3,79 | -        |
| 403-6010 | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог  | м <sup>3</sup> | 964,00   | 3 489,40  | 3 652,00  | 3,79 | 446-6010 |
| 403-6040 | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог   | м <sup>3</sup> | 1 611,52 | 5 829,40  | 6 101,07  | 3,79 | 446-6040 |
| 403-0547 | Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей   | м <sup>3</sup> | 2 041,30 | 7 388,61  | 7 732,92  | 3,79 | 446-6200 |
| 403-0548 | Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами                                      | м <sup>3</sup> | 1 547,63 | 5 600,39  | 5 861,33  | 3,79 | 446-2031 |
| 403-7000 | Плиты железобетонные покрытий аэродромов   | м <sup>3</sup> | 1 650,79 | 5 975,78  | 6 254,29  | 3,79 | 446-7000 |
| 403-6100 | Плиты железобетонные покрытия территорий портов  | м <sup>3</sup> | 1 419,82 | 5 135,02  | 5 374,32  | 3,79 | 446-6100 |
| 403-0549 | Плиты железобетонные проезжей части  | м <sup>3</sup> | 2 290,71 | 8 287,46  | 8 673,64  | 3,79 | 445-1200 |
| 403-0550 | Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах               | м <sup>3</sup> | 2 689,14 | 9 730,08  | 10 183,52 | 3,79 | 445-1201 |
| 403-2155 | Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 4 858,49 | 18 251,18 | 19 102,07 | 3,93 | -        |

### Плиты дорожные:

|          |   |     |          |           |           |      |   |
|----------|---|-----|----------|-----------|-----------|------|---|
| 403-0551 | II60.38-30AIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)   | шт. | 5 464,63 | 16 628,70 | 17 403,62 | 3,18 | - |
| 403-0552 | II60.35-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)   | шт. | 5 097,06 | 15 524,77 | 16 248,24 | 3,19 | - |
| 403-0553 | II60.35-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84) | шт. | 4 849,25 | 14 768,97 | 15 457,22 | 3,19 | - |
| 403-0554 | II60.30-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)   | шт. | 4 436,01 | 13 503,65 | 14 132,90 | 3,19 | - |
| 403-0555 | II60.30-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84) | шт. | 4 219,52 | 12 842,31 | 13 440,75 | 3,19 | - |
| 403-0556 | II60.19-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)   | шт. | 2 744,00 | 8 357,47  | 8 746,94  | 3,19 | - |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-0557    | 1П60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)    | шт.      | 2 602,19                         | 7 918,42           | 8 287,44 | 3,18   | -                       |
| 403-0558    | 2П60.18-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)  | шт.      | 2 473,77                         | 7 534,72           | 7 885,82 | 3,19   | -                       |
| 403-0559    | 1ПБ60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)   | шт.      | 2 997,97                         | 9 122,98           | 9 548,13 | 3,18   | -                       |
| 403-0560    | 1ПББ 55.20-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84) | шт.      | 2 950,81                         | 8 979,85           | 9 398,32 | 3,18   | -                       |
| 403-0561    | 1ПТ 55-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)     | шт.      | 2 443,74                         | 7 440,89           | 7 787,64 | 3,19   | -                       |
| 403-0562    | 2ПТ 55-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.1-84)   | шт.      | 2 343,80                         | 7 132,63           | 7 465,01 | 3,19   | -                       |
| 403-0563    | 1П35.28-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)    | шт.      | 2 763,47                         | 8 410,60           | 8 802,55 | 3,19   | -                       |
| 403-0564    | 2П35.28-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84) | шт.      | 2 641,91                         | 8 044,28           | 8 419,17 | 3,19   | -                       |
| 403-0565    | 1П35.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)     | шт.      | 1 524,19                         | 4 638,01           | 4 854,16 | 3,18   | -                       |
| 403-0566    | 2П35.18-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)  | шт.      | 1 337,87                         | 4 071,34           | 4 261,07 | 3,18   | -                       |
| 403-5553    | 2П130.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)  | шт.      | 1 328,50                         | 4 918,62           | 5 147,94 | 3,88   | -                       |
| 403-5551    | 1П130.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)  | шт.      | 1 281,28                         | 4 741,62           | 4 962,66 | 3,87   | -                       |
| 403-5552    | 2П130.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84)  | шт.      | 1 250,38                         | 4 630,26           | 4 846,14 | 3,88   | -                       |
| 403-0567    | 1ПББ35.20-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84) | шт.      | 2 329,98                         | 7 090,37           | 7 420,77 | 3,18   | -                       |
| 403-0568    | 1ПТ35-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)      | шт.      | 1 798,88                         | 5 476,75           | 5 731,98 | 3,19   | -                       |
| 403-0569    | 2ПТ35-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)     | шт.      | 1 722,06                         | 5 242,69           | 5 487,01 | 3,19   | -                       |
| 403-0570    | 1П18.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)     | шт.      | 1 051,98                         | 3 203,63           | 3 352,92 | 3,19   | -                       |
| 403-0571    | 2П18.18-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)   | шт.      | 927,10                           | 2 822,35           | 2 953,87 | 3,19   | -                       |
| 403-0572    | 1П18.15-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)     | шт.      | 864,84                           | 2 634,08           | 2 756,83 | 3,19   | -                       |
| 403-0573    | 2П18.15-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)  | шт.      | 764,84                           | 2 329,49           | 2 438,07 | 3,19   | -                       |

| Код ресурса                | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|----------------------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|                            |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1                          | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-0574                   | 1ПШ13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)  | шт.            | 1 271,59                         | 3 871,23           | 4 051,63  | 3,19   | -                       |
| 403-0575                   | 1ПШД13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84) | шт.            | 1 332,73                         | 4 057,62           | 4 246,70  | 3,19   | -                       |
| 403-0576                   | 1ПШП13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84) | шт.            | 1 348,02                         | 4 105,99           | 4 297,33  | 3,19   | -                       |
| 403-0577                   | 1ПШ12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84)  | шт.            | 1 125,88                         | 3 426,92           | 3 586,62  | 3,19   | -                       |
| 403-0578                   | 1ПШД12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84) | шт.            | 1 171,74                         | 3 566,95           | 3 733,16  | 3,19   | -                       |
| 403-0579                   | 1ПШП12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84) | шт.            | 1 187,02                         | 3 614,15           | 3 782,56  | 3,19   | -                       |
| 403-0580                   | 1ДШП13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84) | шт.            | 660,47                           | 2 010,98           | 2 104,70  | 3,19   | -                       |
| 403-0581                   | 1ДШП12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84) | шт.            | 578,82                           | 1 762,84           | 1 844,98  | 3,19   | -                       |
| 403-0582                   | 1ППШ13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84) | шт.            | 662,85                           | 2 018,91           | 2 113,01  | 3,19   | -                       |
| 403-0583                   | 1ППШ12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м <sup>2</sup> / (ГОСТ 21924.2-84) | шт.            | 581,20                           | 1 769,70           | 1 852,18  | 3,19   | -                       |
| 403-8245                   | ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 99,30 кг / (серия 3.900.1-14)  | шт.            | 1 235,84                         | 3 761,08           | 3 936,36  | 3,19   | -                       |
| 403-8246                   | ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 108,45 кг / (серия 3.900.1-14)  | шт.            | 1 390,53                         | 4 235,33           | 4 432,68  | 3,19   | -                       |
| 403-8367                   | ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,4 кг / (серия 3.503-17 вып.1)  | шт.            | 812,74                           | 3 010,20           | 3 150,57  | 3,88   | -                       |
| 403-8368                   | ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 84,99 кг / (серия 3.503-17 вып.1)  | шт.            | 1 093,59                         | 4 047,63           | 4 236,32  | 3,87   | -                       |
| 403-5600                   | ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 29,66 кг / (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ)                       | шт.            | 789,37                           | 2 921,43           | 3 057,62  | 3,87   | -                       |
| 403-5601                   | ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 116,02 кг / (т.п. 503.0-42)   | шт.            | 3 010,07                         | 11 144,75          | 11 664,33 | 3,88   | -                       |
| 403-5602                   | ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,52 кг / (серия 3.503.1-91 вып.1)                                      | шт.            | 3 087,73                         | 11 433,36          | 11 966,39 | 3,88   | -                       |
| 403-5603                   | ПДП-10 /бетон класса В22,5, объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход арматуры 27,1 кг /  | шт.            | 2 614,78                         | 10 840,94          | 11 346,39 | 4,34   | -                       |
| 403-5604                   | ПДПВ 29-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,587м <sup>3</sup> , расход арматуры 45,90кг / (ТУ 66-16-73-97)  | шт.            | 1 716,93                         | 5 316,26           | 5 564,15  | 3,24   | -                       |
| 403-5605                   | ПДПВ 24-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,486м <sup>3</sup> , расход арматуры 37,1кг / (ТУ 66-16-73-97)   | шт.            | 1 414,98                         | 4 381,35           | 4 585,62  | 3,24   | -                       |
| <b>Плиты покрытия для:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0584                   | лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84)   | м <sup>3</sup> | 1 620,42                         | 4 934,90           | 5 164,87  | 3,19   | -                       |
| 403-5801                   | лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,42 кг / (ОСТ 13-79-85)                                | шт.            | 625,53                           | 2 316,94           | 2 424,99  | 3,88   | -                       |
| 403-5802                   | лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,42 кг / (ОСТ 13-79-85)                                | шт.            | 704,60                           | 2 609,49           | 2 731,16  | 3,88   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 403-0585    | постоянных городских дорог из бетона B22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая АIV) 80 кг/м <sup>3</sup> , длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84 | м <sup>3</sup> | 1 689,35                         | 5 143,81           | 5 383,51  | 3,19   | -                       |
| 403-0586    | постоянных городских дорог из бетона B30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая АIV) 60 кг/м <sup>3</sup> , длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84      | м <sup>3</sup> | 1 935,41                         | 5 890,57           | 6 165,06  | 3,19   | -                       |
| 403-0587    | временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона B22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84                                    | м <sup>3</sup> | 1 620,42                         | 4 932,23           | 5 162,08  | 3,19   | -                       |
| 403-5820    | аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91)  | шт.            | 3 104,06                         | 11 493,45          | 12 029,29 | 3,88   | -                       |
| 403-0588    | Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                   | м <sup>3</sup> | 2 313,89                         | 7 046,70           | 7 375,09  | 3,19   | -                       |
| 403-6240    | Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей   | м <sup>3</sup> | 3 356,10                         | 10 216,82          | 10 692,92 | 3,19   | 446-6240                |
| 403-0589    | Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 981,09                           | 2 987,40           | 3 126,61  | 3,19   | -                       |

#### Группа: Плиты козырьков

|   |   |                |          |          |          |      |          |
|---|---|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 403-0590                                    | Плиты козырьков железобетонные  | м <sup>3</sup> | 1 690,11 | 5 446,89 | 5 730,70 | 3,39 | 448-7000 |
| <b>Плиты козырьков сплошные:</b>            |   |                |          |          |          |      |          |
| 403-0591                                    | плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/м <sup>3</sup>                                 | м <sup>3</sup> | 1 875,80 | 6 046,64 | 6 361,67 | 3,39 | -        |
| 403-5901                                    | KB18.16-T /бетон В15 (М200), объем 0,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)      | шт.            | 617,94   | 2 408,68 | 2 534,26 | 4,10 | -        |
| 403-0592                                    | KB18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3)    | шт.            | 643,58   | 2 075,59 | 2 183,73 | 3,39 | -        |
| 403-0593                                    | KB18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3)   | шт.            | 746,23   | 2 406,90 | 2 532,33 | 3,39 | -        |
| 403-5902                                    | KB18.22-T /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)     | шт.            | 805,12   | 3 140,16 | 3 303,86 | 4,10 | -        |
| 403-5903                                    | KB18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)      | шт.            | 1 056,14 | 4 119,99 | 4 334,77 | 4,10 | -        |
| 403-0594                                    | KB24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3)    | шт.            | 853,62   | 2 753,29 | 2 896,74 | 3,39 | -        |
| 403-0595                                    | KB24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3)    | шт.            | 979,26   | 3 156,63 | 3 321,12 | 3,39 | -        |
| 403-0596                                    | KB30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3)    | шт.            | 1 123,27 | 3 622,84 | 3 811,57 | 3,39 | -        |
| 403-0597                                    | KB30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3)   | шт.            | 1 280,22 | 4 126,23 | 4 341,21 | 3,39 | -        |
| <b>Плиты козырьков с малым парапетом:</b>   |   |                |          |          |          |      |          |
| 403-0598                                    | KB18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,78 кг / (серия 1.238-1 вып.3)   | шт.            | 909,29   | 2 931,15 | 3 083,87 | 3,39 | -        |
| 403-0599                                    | KB18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 64,31 кг / (серия 1.238-1 вып.3)  | шт.            | 1 034,92 | 3 336,90 | 3 510,76 | 3,39 | -        |
| 403-0600                                    | KB24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3)  | шт.            | 1 180,42 | 3 804,34 | 4 002,53 | 3,39 | -        |
| 403-0601                                    | KB24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3) | шт.            | 1 337,38 | 4 310,61 | 4 535,16 | 3,39 | -        |
| <b>Плиты козырьков с большим парапетом:</b> |   |                |          |          |          |      |          |
| 403-0602                                    | KB30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3)  | шт.            | 1 504,73 | 4 850,14 | 5 102,82 | 3,39 | -        |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-0603    | КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3) | шт.      | 1 568,06                         | 5 056,02           | 5 319,44 | 3,39   | -                       |

### Группа: Плиты лоджий и балконов

#### Плита балконная:

|          |  |                |          |          |           |      |          |
|----------|--|----------------|----------|----------|-----------|------|----------|
| 403-0604 | (ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной 12 см  | м <sup>2</sup> | 184,36   | 832,01   | 870,59    | 4,72 | -        |
| 403-0605 | с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий) | м <sup>2</sup> | 198,65   | 896,31   | 937,90    | 4,72 | -        |
| 403-0606 | ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1)  | шт.            | 813,04   | 3 669,18 | 3 839,42  | 4,72 | -        |
| 403-0607 | ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1)  | шт.            | 886,09   | 3 997,19 | 4 182,70  | 4,72 | -        |
| 403-0608 | ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1)  | шт.            | 658,17   | 2 971,60 | 3 109,50  | 4,72 | -        |
| 403-0609 | Плиты железобетонные балконные   | м <sup>3</sup> | 2 140,72 | 9 660,88 | 10 109,17 | 4,72 | 448-1001 |
| 403-0610 | Плиты железобетонные лоджий  | м <sup>3</sup> | 2 057,18 | 9 283,63 | 9 714,38  | 4,72 | 448-1101 |

#### Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса):

|          |   |                |        |        |        |      |   |
|----------|---|----------------|--------|--------|--------|------|---|
| 403-0611 | 920 кг/м <sup>2</sup> , пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т   | м <sup>2</sup> | 177,53 | 801,36 | 838,54 | 4,72 | - |
| 403-0612 | 910 кг/м <sup>2</sup> , пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема) | м <sup>2</sup> | 191,33 | 863,66 | 903,76 | 4,72 | - |

#### Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м<sup>2</sup>, толщиной:

|          |                            |                |        |        |          |      |   |
|----------|----------------------------|----------------|--------|--------|----------|------|---|
| 403-0613 | 12 см, массой до 5 т       | м <sup>2</sup> | 171,66 | 774,96 | 810,91   | 4,72 | - |
| 403-0614 | 14 см, массой от 5 до 15 т | м <sup>2</sup> | 183,41 | 827,82 | 866,26   | 4,72 | - |
| 403-0615 | 16 см, массой от 5 до 15 т | м <sup>2</sup> | 189,29 | 854,46 | 894,13   | 4,72 | - |
| 403-0616 | 20 см, массой от 5 до 15 т | м <sup>2</sup> | 212,79 | 960,41 | 1 004,99 | 4,72 | - |

#### Плиты лоджий:

|          |  |                |          |          |          |      |          |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 403-0617 | ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)                                       | шт.            | 1 073,77 | 4 429,81 | 4 635,34 | 4,32 | -        |
| 403-0618 | ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)                                       | шт.            | 1 326,15 | 5 466,78 | 5 720,46 | 4,31 | -        |
| 403-0619 | ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)                                      | шт.            | 1 086,73 | 4 481,77 | 4 689,73 | 4,32 | -        |
| 403-0620 | ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)                                     | шт.            | 1 354,05 | 5 585,40 | 5 844,55 | 4,32 | -        |
| 403-0621 | ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)                                      | шт.            | 1 086,73 | 4 481,08 | 4 689,01 | 4,31 | -        |
| 403-0622 | ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)                                     | шт.            | 1 354,05 | 5 584,57 | 5 843,68 | 4,32 | -        |
| 403-6201 | ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)                                  | шт.            | 2 015,11 | 8 698,87 | 9 102,66 | 4,52 | -        |
| 403-6202 | ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)                                   | шт.            | 2 015,11 | 8 700,62 | 9 104,49 | 4,52 | -        |
| 403-6230 | ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02)   | шт.            | 1 847,45 | 7 980,08 | 8 350,49 | 4,52 | -        |
| 403-6000 | Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий   | м <sup>3</sup> | 2 765,62 | 8 448,34 | 8 840,33 | 3,20 | 448-6000 |
| 403-0623 | Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м <sup>3</sup> длиной до 3 м | м <sup>3</sup> | 1 485,95 | 6 129,85 | 6 414,28 | 4,32 | -        |

| Код ресурса                               | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|   |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1   | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-0624                                  | Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м <sup>3</sup> , длиной до 3 м | м <sup>3</sup> | 2 080,33                         | 8 578,36           | 8 976,40  | 4,31   | -                       |
| <b>Группа: Плиты опорные и подкладные</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| <b>Опорные подушки:</b>                   |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0625                                  | ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)   | шт.            | 12,11                            | 50,08              | 52,42     | 4,33   | -                       |
| 403-0626                                  | ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)   | шт.            | 20,15                            | 83,30              | 87,19     | 4,33   | -                       |
| 403-0627                                  | ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8)   | шт.            | 41,87                            | 170,42             | 178,38    | 4,26   | -                       |
| 403-0628                                  | ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8)  | шт.            | 96,73                            | 393,65             | 412,09    | 4,26   | -                       |
| 403-0629                                  | ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8)  | шт.            | 128,71                           | 523,60             | 548,13    | 4,26   | -                       |
| 403-0630                                  | ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8)   | шт.            | 196,73                           | 801,12             | 838,63    | 4,26   | -                       |
| 403-0631                                  | ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8)   | шт.            | 291,20                           | 1 185,41           | 1 240,89  | 4,26   | -                       |
| 403-0632                                  | ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8)   | шт.            | 602,97                           | 2 453,24           | 2 568,06  | 4,26   | -                       |
| 403-0633                                  | ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8)   | шт.            | 1 033,61                         | 4 206,57           | 4 403,44  | 4,26   | -                       |
| <b>Плиты опорные:</b>                     |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0634                                  | для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 0,1 м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 2 025,67                         | 9 644,57           | 10 095,92 | 4,98   | -                       |
| 403-8244                                  | ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14)   | шт.            | 470,66                           | 2 242,82           | 2 347,77  | 4,99   | -                       |
| 403-6035                                  | ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,6 кг / (серия 1.225-2 вып.11)   | шт.            | 37,24                            | 177,25             | 185,57    | 4,98   | -                       |
| 403-6036                                  | ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,48 кг / (серия 1.225-2 вып.11)  | шт.            | 32,95                            | 156,81             | 164,19    | 4,98   | -                       |
| 403-6037                                  | ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2 кг / (серия 1.225-2 вып.11)  | шт.            | 52,67                            | 250,74             | 262,45    | 4,98   | -                       |
| 403-6038                                  | ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,84 кг / (серия 1.225-2 вып.11)   | шт.            | 65,26                            | 310,63             | 325,18    | 4,98   | -                       |
| 403-6039                                  | ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,48 кг / (серия 1.225-2 вып.11)   | шт.            | 99,18                            | 472,13             | 494,21    | 4,98   | -                       |
| 403-0635                                  | ОП 4.4-AIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12)   | шт.            | 40,51                            | 192,85             | 201,87    | 4,98   | -                       |
| 403-0636                                  | ОП 5.2-AIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12)  | шт.            | 34,44                            | 164,07             | 171,75    | 4,99   | -                       |
| 403-0637                                  | ОП 5.4-AIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12)  | шт.            | 54,69                            | 260,47             | 272,68    | 4,99   | -                       |
| 403-0638                                  | ОП 6.2-AIII /бетон В15 (М200), объем 0,035 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12)  | шт.            | 70,90                            | 337,70             | 353,50    | 4,99   | -                       |
| 403-0639                                  | ОП 6.4-AIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12)   | шт.            | 101,28                           | 482,33             | 504,91    | 4,99   | -                       |
| <b>Плиты подкладные:</b>                  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1102                                  | железобетонные   | м <sup>3</sup> | 833,94                           | 3 970,84           | 4 156,65  | 4,98   | 441-1102                |
| 403-8168                                  | и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 0,1 м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 2 316,50                         | 11 028,74          | 11 544,91 | 4,98   | -                       |
| 403-0640                                  | ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,9 кг / (серия 3.006.1-8)   | шт.            | 42,94                            | 204,53             | 214,11    | 4,99   | -                       |
| 403-0641                                  | ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,0 кг / (серия 3.006.1-8)   | шт.            | 62,04                            | 295,39             | 309,25    | 4,98   | -                       |
| 403-0642                                  | ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8)   | шт.            | 63,39                            | 301,97             | 316,08    | 4,99   | -                       |
| 403-0643                                  | ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,8 кг / (серия 3.006.1-8)   | шт.            | 104,30                           | 497,01             | 520,26    | 4,99   | -                       |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|  |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1  | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-0644   | ПП15 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8)           | шт.            | 124,75                           | 593,92             | 621,68    | 4,98   | -                       |
| 403-0645   | ПП16 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)           | шт.            | 145,88                           | 694,86             | 727,37    | 4,99   | -                       |
| 403-0646   | ПП17 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8)           | шт.            | 173,79                           | 827,87             | 866,61    | 4,99   | -                       |
| 403-0647   | ПП18 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8)           | шт.            | 195,60                           | 931,25             | 974,86    | 4,98   | -                       |
| 403-0648   | ПП19 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8)           | шт.            | 235,83                           | 1 123,57           | 1 176,19  | 4,99   | -                       |
| 403-0649   | ПП110 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8)          | шт.            | 278,77                           | 1 327,61           | 1 389,78  | 4,99   | -                       |
| 403-0650   | ПП111 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)          | шт.            | 321,71                           | 1 532,74           | 1 604,51  | 4,99   | -                       |
| <b>Группа: Плиты парапетные и карнизные</b>  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0651   | Плиты железобетонные парапетные  | м <sup>3</sup> | 1 500,64                         | 8 067,72           | 8 521,14  | 5,68   | 443-1300                |
| 403-1301   | Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м <sup>3</sup> и более                  | м <sup>3</sup> | 1 652,67                         | 8 883,26           | 9 382,46  | 5,68   | 443-1301                |
| <b>Плита парапетная:</b>   |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0652   | из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м <sup>3</sup> и более приведенной толщиной 8 см             | м <sup>2</sup> | 139,26                           | 746,11             | 788,04    | 5,66   | -                       |
| 403-0653   | плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м <sup>3</sup>                               | м <sup>3</sup> | 1 363,09                         | 7 300,47           | 7 710,76  | 5,66   | -                       |
| 403-2012   | ПП 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)   | шт.            | 23,11                            | 123,66             | 130,61    | 5,65   | -                       |
| 403-0654   | ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)    | шт.            | 26,50                            | 142,01             | 149,99    | 5,66   | -                       |
| 403-2013   | ПП 13.6-т /бетон В15 (М200), объем 0,047 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,74 кг/ (серия 1.238-1)      | шт.            | 57,28                            | 306,48             | 323,72    | 5,65   | -                       |
| 403-2014   | ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2)      | шт.            | 54,59                            | 292,14             | 308,53    | 5,65   | -                       |
| 403-2015   | ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)  | шт.            | 54,95                            | 294,00             | 310,56    | 5,65   | -                       |
| 403-0655   | ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)  | шт.            | 68,87                            | 368,91             | 389,62    | 5,66   | -                       |
| 403-0656   | ПП15.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3) | шт.            | 17,91                            | 95,99              | 101,37    | 5,66   | -                       |
| 403-0657   | ПП16.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)  | шт.            | 27,24                            | 145,92             | 154,13    | 5,66   | -                       |
| 403-0658   | ПП15.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3) | шт.            | 19,07                            | 102,18             | 107,89    | 5,66   | -                       |
| 403-0659   | ПП16.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3) | шт.            | 28,59                            | 153,25             | 161,85    | 5,66   | -                       |
| 403-2024   | ПП1У 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2)    | шт.            | 50,11                            | 268,17             | 283,20    | 5,65   | -                       |
| 403-2081   | ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02)        | шт.            | 2 322,98                         | 12 429,96          | 13 128,67 | 5,65   | -                       |
| <b>Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м<sup>3</sup> толщиной:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0660   | 35 см  | м <sup>2</sup> | 408,61                           | 2 189,14           | 2 312,16  | 5,66   | -                       |
| 403-0661   | 35 см (утепленные)   | м <sup>2</sup> | 400,16                           | 2 144,53           | 2 265,04  | 5,66   | -                       |
| 403-0662   | Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м <sup>3</sup>            | м <sup>3</sup> | 1 569,56                         | 8 408,92           | 8 881,53  | 5,66   | -                       |
| <b>Плита карнизная:</b>  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0663   | АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3)        | шт.            | 125,73                           | 673,59             | 711,45    | 5,66   | -                       |
| 403-0664   | АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3)        | шт.            | 147,35                           | 789,77             | 834,15    | 5,66   | -                       |
| 403-0665   | АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3)       | шт.            | 156,24                           | 837,19             | 884,22    | 5,66   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-0666    | АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3)       | шт.      | 150,16                           | 804,29             | 849,49   | 5,66   | -                       |
| 403-0667    | АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3)       | шт.      | 176,08                           | 943,82             | 996,87   | 5,66   | -                       |
| 403-0668    | АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3)      | шт.      | 185,86                           | 995,44             | 1 051,39 | 5,66   | -                       |
| 403-0669    | АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3)       | шт.      | 175,73                           | 941,77             | 994,70   | 5,66   | -                       |
| 403-0670    | АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3)       | шт.      | 207,15                           | 1 109,87           | 1 172,24 | 5,66   | -                       |
| 403-0671    | АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3)      | шт.      | 220,72                           | 1 182,52           | 1 248,95 | 5,66   | -                       |
| 403-0672    | АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3)        | шт.      | 195,26                           | 1 046,53           | 1 105,35 | 5,66   | -                       |
| 403-0673    | АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3)        | шт.      | 238,01                           | 1 275,48           | 1 347,19 | 5,66   | -                       |
| 403-0674    | АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)        | шт.      | 260,43                           | 1 394,94           | 1 473,35 | 5,66   | -                       |
| 403-0675    | АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3)  | шт.      | 268,48                           | 1 438,63           | 1 519,45 | 5,66   | -                       |
| 403-0676    | АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3) | шт.      | 269,61                           | 1 444,46           | 1 525,67 | 5,66   | -                       |
| 403-0677    | АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)   | шт.      | 270,74                           | 1 450,42           | 1 531,96 | 5,66   | -                       |

#### Группа: Плиты подоконные

|   |  |                |          |           |           |      |          |
|---|--|----------------|----------|-----------|-----------|------|----------|
| 403-0678                                      | Плиты подоконные железобетонные  | м <sup>3</sup> | 2 017,51 | 8 225,41  | 8 584,84  | 4,26 | 448-4000 |
| <b>Плиты подоконные железобетонные:</b>       |  |                |          |           |           |      |          |
| 403-0679                                      | гладкие  | м <sup>2</sup> | 117,00   | 476,60    | 497,44    | 4,25 | -        |
| 403-4001                                      | на цементном или известковом вяжущем   | м <sup>3</sup> | 2 147,87 | 8 753,08  | 9 135,58  | 4,25 | 448-4001 |
| 403-4011                                      | на белом цементе   | м <sup>3</sup> | 2 624,32 | 10 689,96 | 11 157,11 | 4,25 | 448-4011 |
| 403-0680                                      | с мозаичным покрытием  | м <sup>2</sup> | 154,00   | 627,68    | 655,12    | 4,25 | -        |
| 403-4003                                      | с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м <sup>2</sup>  | м <sup>2</sup> | 1 006,60 | 4 102,52  | 4 281,82  | 4,25 | 448-4003 |
| <b>Плиты подоконные на цементном вяжущем:</b> |  |                |          |           |           |      |          |
| 403-0681                                      | с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м <sup>2</sup>                          | м <sup>2</sup> | 86,20    | 337,30    | 352,04    | 4,08 | -        |
| 403-0682                                      | с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup> | 88,37    | 346,01    | 361,13    | 4,09 | -        |
| 403-0683                                      | с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 113,75   | 445,34    | 464,79    | 4,09 | -        |
| 403-0684                                      | с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м <sup>2</sup>                      | м <sup>2</sup> | 116,80   | 457,14    | 477,11    | 4,08 | -        |
| <b>Плиты подоконные:</b>                      |  |                |          |           |           |      |          |
| 403-0685                                      | ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,016 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13)   | шт.            | 30,17    | 120,49    | 125,74    | 4,17 | -        |
| 403-0686                                      | ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,020 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13)   | шт.            | 39,70    | 158,57    | 165,49    | 4,17 | -        |
| 403-0687                                      | ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,023 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13)   | шт.            | 44,21    | 176,61    | 184,33    | 4,17 | -        |
| 403-0688                                      | ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,025 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13)   | шт.            | 49,60    | 198,04    | 206,71    | 4,17 | -        |

| Код ресурса                                | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|  |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1  | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-0689                                   | ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,030 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13) | шт.            | 59,35                            | 237,03             | 247,41    | 4,17   | -                       |
| 403-0690                                   | ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,035 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13) | шт.            | 68,20                            | 272,48             | 284,41    | 4,17   | -                       |
| 403-0691                                   | ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,039 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13) | шт.            | 77,81                            | 310,89             | 324,48    | 4,17   | -                       |
| 403-0692                                   | ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м <sup>2</sup> /бетон В15 (М200), объем 0,040 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13) | шт.            | 85,75                            | 342,61             | 357,58    | 4,17   | -                       |
| <b>Группа: Плиты перекрытия и покрытия</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2101                                   | Плиты железобетонные многопустотные  | м <sup>3</sup> | 1 170,00                         | 5 220,96           | 5 567,62  | 4,76   | 444-2101                |
| 403-0693                                   | Плиты перекрытий железобетонные  | м <sup>3</sup> | 3 076,31                         | 9 986,27           | 10 649,36 | 3,46   | 444-2000                |
| 403-0694                                   | Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м <sup>3</sup> и более  | м <sup>3</sup> | 2 130,03                         | 8 165,75           | 8 707,96  | 4,09   | 444-2041                |
| 403-2061                                   | Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые   | м <sup>3</sup> | 2 318,82                         | 9 121,52           | 9 727,18  | 4,19   | 444-2061                |
| 403-0695                                   | Плиты перекрытий из тяжелого бетона  | м <sup>3</sup> | 2 555,77                         | 8 291,09           | 8 841,59  | 3,46   | 444-2001                |
| <b>Плиты перекрытия беспустотные:</b>      |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0696                                   | П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                                | шт.            | 1 900,02                         | 8 242,86           | 8 790,16  | 4,63   | -                       |
| 403-0697                                   | П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                                | шт.            | 1 933,76                         | 8 387,16           | 8 944,08  | 4,63   | -                       |
| 403-0698                                   | П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                               | шт.            | 1 965,28                         | 8 526,67           | 9 092,85  | 4,63   | -                       |
| 403-0699                                   | П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                                | шт.            | 1 516,36                         | 6 573,66           | 7 010,16  | 4,62   | -                       |
| 403-0700                                   | П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                                | шт.            | 1 543,29                         | 6 694,04           | 7 138,51  | 4,63   | -                       |
| 403-0701                                   | П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                               | шт.            | 1 568,44                         | 6 804,73           | 7 256,57  | 4,63   | -                       |
| 403-0702                                   | П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                                | шт.            | 1 809,58                         | 7 847,31           | 8 368,40  | 4,62   | -                       |
| 403-0703                                   | П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                                | шт.            | 1 841,79                         | 7 989,02           | 8 519,49  | 4,63   | -                       |
| 403-0704                                   | П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                               | шт.            | 1 873,41                         | 8 121,40           | 8 660,67  | 4,62   | -                       |
| 403-0705                                   | П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                                | шт.            | 1 446,04                         | 6 272,16           | 6 688,64  | 4,63   | -                       |
| 403-0706                                   | П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                                | шт.            | 1 471,78                         | 6 382,87           | 6 806,68  | 4,62   | -                       |
| 403-0707                                   | П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)                               | шт.            | 1 497,04                         | 6 496,08           | 6 927,45  | 4,63   | -                       |
| <b>Плиты перекрытия многопустотные:</b>    |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0708                                   | приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м <sup>2</sup>                  | м <sup>2</sup> | 143,30                           | 727,71             | 776,02    | 5,42   | -                       |
| 403-2331                                   | ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4)  | шт.            | 509,96                           | 2 246,53           | 2 395,74  | 4,70   | -                       |
| 403-2332                                   | ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4)  | шт.            | 1 277,90                         | 5 631,32           | 6 005,30  | 4,70   | -                       |
| 403-2333                                   | ПК 12,5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4)                                     | шт.            | 525,00                           | 2 311,58           | 2 465,08  | 4,70   | -                       |
| 403-2334                                   | ПК 12,5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4)                                   | шт.            | 1 317,68                         | 5 803,26           | 6 188,67  | 4,70   | -                       |
| 403-0709                                   | ПК 63.15-8АтУ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)                          | шт.            | 1 616,25                         | 8 205,67           | 8 750,49  | 5,41   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-0710    | ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 550,32                         | 7 868,84           | 8 391,38 | 5,41   | -                       |
| 403-0711    | ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 518,15                         | 7 704,83           | 8 216,44 | 5,41   | -                       |
| 403-2202    | ПК 63.15-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 26,84 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 488,30                         | 7 069,68           | 7 539,16 | 5,07   | -                       |
| 403-0712    | ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 251,19                         | 6 355,78           | 6 777,82 | 5,42   | -                       |
| 403-0713    | ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 198,12                         | 6 081,98           | 6 485,81 | 5,41   | -                       |
| 403-0714    | ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 172,39                         | 5 953,83           | 6 349,16 | 5,42   | -                       |
| 403-2203    | ПК 63.12-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)  | шт.      | 1 126,47                         | 5 353,92           | 5 709,47 | 5,07   | -                       |
| 403-2204    | ПК 63.10-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)  | шт.      | 1 079,56                         | 5 131,65           | 5 472,44 | 5,07   | -                       |
| 403-2205    | ПК 63.10-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 26,37 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)  | шт.      | 1 054,95                         | 5 015,52           | 5 348,62 | 5,07   | -                       |
| 403-0715    | ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 510,11                         | 7 667,10           | 8 176,21 | 5,41   | -                       |
| 403-0716    | ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 453,82                         | 7 381,74           | 7 871,93 | 5,41   | -                       |
| 403-0717    | ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 426,49                         | 7 246,16           | 7 727,29 | 5,42   | -                       |
| 403-0718    | ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 169,17                         | 5 934,00           | 6 328,02 | 5,41   | -                       |
| 403-0719    | ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 124,14                         | 5 710,09           | 6 089,21 | 5,42   | -                       |
| 403-0720    | ПК 60.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 101,63                         | 5 595,87           | 5 967,42 | 5,42   | -                       |
| 403-2206    | ПК 60.12-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,08 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)  | шт.      | 1 061,58                         | 5 043,47           | 5 378,41 | 5,07   | -                       |
| 403-2207    | ПК 58.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт.      | 1 225,93                         | 5 827,90           | 6 214,96 | 5,07   | -                       |
| 403-0721    | ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 410,40                         | 7 158,89           | 7 634,24 | 5,41   | -                       |
| 403-0722    | ПК 57.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 358,94                         | 6 897,86           | 7 355,91 | 5,41   | -                       |
| 403-0723    | ПК 57.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 333,21                         | 6 772,57           | 7 222,26 | 5,42   | -                       |
| 403-0724    | ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 090,37                         | 5 536,44           | 5 904,05 | 5,41   | -                       |
| 403-0725    | ПК 57.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,79 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 050,16                         | 5 331,88           | 5 685,92 | 5,41   | -                       |
| 403-0726    | ПК 57.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 029,26                         | 5 225,96           | 5 572,92 | 5,41   | -                       |
| 403-2208    | ПК 56.15-11АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,28 кг/ (серия 1.141-1 вып.63) | шт.      | 1 384,54                         | 6 578,42           | 7 015,29 | 5,07   | -                       |
| 403-2209    | ПК 56.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)  | шт.      | 1 350,65                         | 6 417,99           | 6 844,20 | 5,07   | -                       |
| 403-0727    | ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 1 310,69                         | 6 652,21           | 7 093,91 | 5,41   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-0728    | ПК 54.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 1 270,49                         | 6 452,94           | 6 881,43 | 5,42   | -                       |
| 403-0729    | ПК 54.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 1 247,97                         | 6 336,99           | 6 757,80 | 5,42   | -                       |
| 403-0730    | ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 1 011,57                         | 5 135,78           | 5 476,76 | 5,41   | -                       |
| 403-0731    | ПК 54.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 979,40                           | 4 972,47           | 5 302,62 | 5,41   | -                       |
| 403-0732    | ПК 54.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 961,71                           | 4 880,89           | 5 204,97 | 5,41   | -                       |
| 403-0733    | ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 1 215,81                         | 6 173,28           | 6 583,17 | 5,41   | -                       |
| 403-0734    | ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 1 180,43                         | 5 995,30           | 6 393,38 | 5,42   | -                       |
| 403-2210    | ПК 51.15-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 1 147,68                         | 5 455,24           | 5 817,52 | 5,07   | -                       |
| 403-0735    | ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 939,20                           | 4 770,11           | 5 086,85 | 5,42   | -                       |
| 403-0736    | ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 911,86                           | 4 629,42           | 4 936,83 | 5,41   | -                       |
| 403-0737    | ПК 51.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 897,38                           | 4 555,10           | 4 857,58 | 5,41   | -                       |
| 403-0738    | ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 1 127,36                         | 5 726,53           | 6 106,74 | 5,42   | -                       |
| 403-0739    | ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 1 095,19                         | 5 560,94           | 5 930,17 | 5,41   | -                       |
| 403-0740    | ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 870,04                           | 4 419,68           | 4 713,19 | 5,42   | -                       |
| 403-0741    | ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 845,92                           | 4 293,34           | 4 578,41 | 5,41   | -                       |
| 403-2211    | ПК 48.10-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 827,84                           | 3 934,97           | 4 196,27 | 5,07   | -                       |
| 403-2212    | ПК 46.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 1 001,68                         | 4 759,39           | 5 075,47 | 5,07   | -                       |
| 403-2213    | ПК 46.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 866,66                           | 4 116,85           | 4 390,25 | 5,07   | -                       |
| 403-2214    | ПК 45.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 976,14                           | 4 639,38           | 4 947,49 | 5,07   | -                       |
| 403-2215    | ПК 39.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 899,21                           | 4 274,22           | 4 558,09 | 5,07   | -                       |
| 403-2216    | ПК 39.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  | шт.      | 813,65                           | 3 868,28           | 4 125,18 | 5,07   | -                       |
| 403-2217    | ПК 33.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт.      | 848,52                           | 4 033,19           | 4 301,03 | 5,07   | -                       |
| 403-2218    | ПК 33.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)   | шт.      | 759,91                           | 3 611,49           | 3 851,31 | 5,07   | -                       |
| 403-2219    | ПК 32.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)     | шт.      | 749,91                           | 3 563,13           | 3 799,75 | 5,07   | -                       |
| 403-0742    | ПК 42-15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)  | шт.      | 953,67                           | 4 841,25           | 5 162,70 | 5,41   | -                       |
| 403-0743    | ПК 42-12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)  | шт.      | 734,95                           | 3 730,31           | 3 977,99 | 5,41   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-0744    | ПК 36-15-8АтВТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) | шт.      | 794,46                           | 4 034,50           | 4 302,40 | 5,42   | -                       |
| 403-0745    | ПК 36-12-8АтВТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) | шт.      | 611,12                           | 3 102,89           | 3 308,92 | 5,41   | -                       |
| 403-0746    | ПК 30-15-8АтВТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) | шт.      | 646,50                           | 3 282,11           | 3 500,02 | 5,41   | -                       |
| 403-0747    | ПК 30-12-8АтВТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61) | шт.      | 498,55                           | 2 530,24           | 2 698,23 | 5,41   | -                       |
| 403-2322    | ПК 42.15-8Ta /бетон В15 (М200), объем 0,79 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)     | шт.      | 841,10                           | 3 998,20           | 4 263,72 | 5,07   | -                       |
| 403-2323    | ПК 42.12-8Ta /бетон В15 (М200), объем 0,61 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)     | шт.      | 705,23                           | 3 350,06           | 3 572,55 | 5,07   | -                       |
| 403-2324    | ПК 39.12-8Ta /бетон В15 (М200), объем 0,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)     | шт.      | 634,42                           | 3 014,81           | 3 215,03 | 5,07   | -                       |
| 403-2325    | ПК 36.15-8Ta /бетон В15 (М200), объем 0,68 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)      | шт.      | 741,85                           | 3 524,31           | 3 758,37 | 5,07   | -                       |
| 403-2326    | ПК 36.12-8Ta /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)     | шт.      | 603,03                           | 2 865,14           | 3 055,40 | 5,07   | -                       |
| 403-2327    | ПК 30.15-8Ta /бетон В15 (М200), объем 0,57 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)     | шт.      | 627,05                           | 2 980,63           | 3 178,58 | 5,07   | -                       |
| 403-2328    | ПК 30.12-8Ta /бетон В15 (М200), объем 0,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)     | шт.      | 558,43                           | 2 652,82           | 2 829,01 | 5,07   | -                       |
| 403-2329    | ПК 28.12-8Ta /бетон В15 (М200), объем 0,4 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)      | шт.      | 486,53                           | 2 312,36           | 2 465,93 | 5,07   | -                       |
| 403-0748    | ПК 27-15-8Ta /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)     | шт.      | 577,35                           | 2 931,78           | 3 126,46 | 5,42   | -                       |
| 403-0749    | ПК 27-15-6Ta /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)     | шт.      | 575,74                           | 2 923,01           | 3 117,10 | 5,41   | -                       |
| 403-0750    | ПК 27-15-4Ta /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)     | шт.      | 575,74                           | 2 923,52           | 3 117,65 | 5,42   | -                       |
| 403-0751    | ПК 27-12-8Ta /бетон В15 (М200), объем 0,40 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)      | шт.      | 445,48                           | 2 261,64           | 2 411,82 | 5,41   | -                       |
| 403-0752    | ПК 27-12-6Ta /бетон В15 (М200), объем 0,40 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)      | шт.      | 440,65                           | 2 236,78           | 2 385,26 | 5,41   | -                       |
| 403-0753    | ПК 27-12-4Ta /бетон В15 (М200), объем 0,40 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)      | шт.      | 440,65                           | 2 238,35           | 2 386,93 | 5,42   | -                       |
| 403-2330    | ПК 25.15-8Ta /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)     | шт.      | 564,77                           | 2 337,19           | 2 492,40 | 4,41   | -                       |
| 403-0754    | ПК 24-15-8Ta /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)      | шт.      | 509,80                           | 2 589,11           | 2 761,01 | 5,42   | -                       |
| 403-0755    | ПК 24-15-6Ta /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)      | шт.      | 508,20                           | 2 580,65           | 2 751,98 | 5,42   | -                       |
| 403-0756    | ПК 24-15-4Ta /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,48 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)      | шт.      | 506,59                           | 2 571,67           | 2 742,41 | 5,41   | -                       |
| 403-0757    | ПК 24-12-8Ta /бетон В15 (М200), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)      | шт.      | 390,80                           | 1 984,03           | 2 115,75 | 5,41   | -                       |
| 403-0758    | ПК 24-12-6Ta /бетон В15 (М200), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)      | шт.      | 389,19                           | 1 976,90           | 2 108,15 | 5,42   | -                       |
| 403-0759    | ПК 24-12-4Ta /бетон В15 (М200), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)      | шт.      | 389,19                           | 1 975,79           | 2 106,97 | 5,41   | -                       |
| 403-0760    | ПК 30.12-6T /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)   | шт.      | 544,86                           | 2 767,50           | 2 951,29 | 5,42   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-0761    | ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)        | шт.      | 550,47                           | 2 795,90           | 2 981,51  | 5,42   | -                       |
| 403-0762    | ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)     | шт.      | 570,11                           | 2 894,66           | 3 086,87  | 5,41   | -                       |
| 403-0763    | ПК 60.12-6АтВТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)     | шт.      | 1 179,98                         | 5 993,52           | 6 391,48  | 5,42   | -                       |
| 403-0764    | ПК 60.12-8АтВТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)     | шт.      | 1 207,00                         | 6 128,02           | 6 534,95  | 5,41   | -                       |
| 403-0765    | ПК 60.12-12,5АтВТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)  | шт.      | 1 271,09                         | 6 456,70           | 6 885,45  | 5,42   | -                       |
| 403-0766    | ПК 72.12-6АтВТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)   | шт.      | 1 449,69                         | 7 361,73           | 7 850,58  | 5,42   | -                       |
| 403-0767    | ПК 72.12-8АтВТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)   | шт.      | 1 485,41                         | 7 542,58           | 8 043,41  | 5,41   | -                       |
| 403-0768    | ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)        | шт.      | 682,22                           | 3 463,32           | 3 693,29  | 5,41   | -                       |
| 403-0769    | ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)        | шт.      | 689,24                           | 3 499,11           | 3 731,47  | 5,41   | -                       |
| 403-0770    | ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)     | шт.      | 713,83                           | 3 625,01           | 3 865,73  | 5,42   | -                       |
| 403-0771    | ПК 60.15-6АтВТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)     | шт.      | 1 477,46                         | 7 502,63           | 8 000,83  | 5,42   | -                       |
| 403-0772    | ПК 60.15-8АтВТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)     | шт.      | 1 511,29                         | 7 674,01           | 8 183,56  | 5,41   | -                       |
| 403-0773    | ПК 60.15-12,5АтВТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)  | шт.      | 1 591,53                         | 8 077,68           | 8 614,05  | 5,41   | -                       |
| 403-0774    | ПК 72.15-6АтВТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)   | шт.      | 1 815,16                         | 9 220,42           | 9 832,64  | 5,42   | -                       |
| 403-0775    | ПК 72.15-8АтВТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)   | шт.      | 1 859,89                         | 9 446,10           | 10 073,33 | 5,42   | -                       |
| 403-0776    | ПК 60.12-6АтВТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)   | шт.      | 1 183,80                         | 6 010,84           | 6 409,96  | 5,41   | -                       |
| 403-0777    | ПК 60.12-8АтВТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)   | шт.      | 1 210,82                         | 6 147,60           | 6 555,79  | 5,41   | -                       |
| 403-0778    | ПК 60.15-6АтВТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)   | шт.      | 1 481,27                         | 7 521,13           | 8 020,52  | 5,41   | -                       |
| 403-0779    | ПК 60.15-8АтВТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)   | шт.      | 1 515,10                         | 7 693,75           | 8 204,63  | 5,42   | -                       |
| 403-0780    | ПК 72.12-6АтВТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) | шт.      | 1 464,89                         | 7 441,56           | 7 935,66  | 5,42   | -                       |
| 403-0781    | ПК 72.12-8АтВТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) | шт.      | 1 500,62                         | 7 621,24           | 8 127,25  | 5,42   | -                       |
| 403-0782    | ПК 72.15-6АтВТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) | шт.      | 1 830,36                         | 9 296,12           | 9 913,39  | 5,42   | -                       |
| 403-0783    | ПК 72.15-8АтВТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) | шт.      | 1 875,09                         | 9 518,47           | 10 150,53 | 5,41   | -                       |
| 403-2102    | ПК 32.15 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92)                 | шт.      | 686,35                           | 3 072,15           | 3 276,16  | 4,77   | -                       |
| 403-2103    | ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96)                 | шт.      | 809,39                           | 3 621,60           | 3 862,09  | 4,77   | -                       |
| 403-2104    | ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4-96)                | шт.      | 1 247,03                         | 5 580,21           | 5 950,81  | 4,77   | -                       |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|   |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1   | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-2105  | ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4-92)   | шт.            | 1 597,82                         | 7 148,56           | 7 623,28 | 4,77   | -                       |
| <b>Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0784  | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м <sup>2</sup>                                | м <sup>2</sup> | 120,12                           | 560,73             | 597,97   | 4,98   | -                       |
| 403-0785  | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> , с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м <sup>2</sup> , при расходе арматуры до 4,5 кг/м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup> | 125,33                           | 585,08             | 623,91   | 4,98   | -                       |
| 403-0786  | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> , с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м <sup>2</sup> , при расходе арматуры до 6 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 139,25                           | 650,13             | 693,29   | 4,98   | -                       |
| 403-0787  | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> , с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 6 кг/м <sup>2</sup>     | м <sup>2</sup> | 157,35                           | 734,55             | 783,33   | 4,98   | -                       |
| 403-0788  | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> , с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 6,5 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 164,62                           | 768,81             | 819,86   | 4,98   | -                       |
| 403-0789  | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> , с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 7 кг/м <sup>2</sup>    | м <sup>2</sup> | 176,37                           | 823,33             | 877,99   | 4,98   | -                       |
| 403-0790  | до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м <sup>2</sup> , с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 8 кг/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 197,52                           | 922,21             | 983,40   | 4,98   | -                       |
| 403-0791  | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м <sup>2</sup> с расходом арматуры до 560 кг/м <sup>2</sup>                             | м <sup>2</sup> | 115,49                           | 539,38             | 575,19   | 4,98   | -                       |
| 403-0792  | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м <sup>2</sup> с расходом арматуры до 4 кг/м <sup>2</sup>                        | м <sup>2</sup> | 123,58                           | 577,30             | 615,66   | 4,98   | -                       |
| 403-0793  | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 137,51                           | 642,44             | 685,09   | 4,98   | -                       |
| 403-0794  | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 162,54                           | 759,29             | 809,70   | 4,98   | -                       |
| 403-0795  | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м <sup>2</sup>   | м <sup>2</sup> | 177,66                           | 829,83             | 884,92   | 4,98   | -                       |
| 403-0796  | более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м <sup>2</sup>  | м <sup>2</sup> | 185,22                           | 865,04             | 922,47   | 4,98   | -                       |
| 403-0797  | более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 6,5 кг/м <sup>2</sup>                          | м <sup>2</sup> | 164,48                           | 768,57             | 819,60   | 4,98   | -                       |
| 403-0798  | более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 7,5 кг/м <sup>2</sup>                   | м <sup>2</sup> | 174,98                           | 817,18             | 871,41   | 4,98   | -                       |
| 403-0799  | более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 8 кг/м <sup>2</sup>                     | м <sup>2</sup> | 187,23                           | 874,59             | 932,67   | 4,98   | -                       |
| 403-0800  | более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 9 кг/м <sup>2</sup>                     | м <sup>2</sup> | 211,73                           | 989,03             | 1 054,68 | 4,98   | -                       |

| Код ресурса              | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.               | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|--------------------------|---|------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|                          |   |                        |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1                        | 2   | 3                      | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-0801                 | более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 10,5 кг/м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup>         | 234,48                           | 1 095,00           | 1 167,71  | 4,98   | -                       |
| 403-0802                 | более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) выше 1100 кгс/м <sup>2</sup> при расходе арматуры до 12 кг/м <sup>2</sup>        | м <sup>2</sup>         | 262,48                           | 1 225,67           | 1 307,03  | 4,98   | -                       |
| 403-0803                 | Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200)   | м <sup>2</sup> в пл.т. | 1 795,39                         | 8 384,00           | 8 940,69  | 4,98   | -                       |
| <b>Плита перекрытия:</b> |   |                        |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-8227                 | ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)  | шт.                    | 119,50                           | 578,72             | 617,14    | 5,16   | -                       |
| 403-8228                 | ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)   | шт.                    | 175,57                           | 849,71             | 906,12    | 5,16   | -                       |
| 403-8229                 | ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14)   | шт.                    | 262,94                           | 1 273,36           | 1 357,90  | 5,16   | -                       |
| 403-8230                 | ПП3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14)  | шт.                    | 269,11                           | 1 302,59           | 1 389,10  | 5,16   | -                       |
| 403-8231                 | ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)  | шт.                    | 372,65                           | 1 804,23           | 1 924,01  | 5,16   | -                       |
| 403-8232                 | 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)   | шт.                    | 387,63                           | 1 877,54           | 2 002,23  | 5,17   | -                       |
| 403-8233                 | 2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14)  | шт.                    | 372,65                           | 1 804,03           | 1 923,80  | 5,16   | -                       |
| 403-8234                 | 2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14)  | шт.                    | 391,02                           | 1 893,83           | 2 019,54  | 5,16   | -                       |
| 403-8235                 | 3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14)  | шт.                    | 388,12                           | 1 879,81           | 2 004,65  | 5,17   | -                       |
| 403-8236                 | 3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14)  | шт.                    | 389,55                           | 1 886,79           | 2 012,10  | 5,17   | -                       |
| 403-8237                 | 1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14)  | шт.                    | 681,39                           | 3 298,35           | 3 517,38  | 5,16   | -                       |
| 403-8238                 | 1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14)  | шт.                    | 871,29                           | 4 219,30           | 4 499,45  | 5,16   | -                       |
| 403-8239                 | 2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14)  | шт.                    | 727,88                           | 3 524,73           | 3 758,76  | 5,16   | -                       |
| 403-8240                 | 2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14)  | шт.                    | 873,72                           | 4 229,93           | 4 510,84  | 5,16   | -                       |
| 403-8373                 | 4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14)  | шт.                    | 1 073,19                         | 5 189,94           | 5 534,60  | 5,16   | -                       |
| 403-8247                 | 1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м <sup>3</sup> , расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)   | шт.                    | 180,80                           | 875,13             | 933,25    | 5,16   | -                       |
| 403-8248                 | 2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м <sup>3</sup> , расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)   | шт.                    | 176,56                           | 854,85             | 911,59    | 5,16   | -                       |
| 403-0804                 | ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)  | шт.                    | 868,01                           | 4 203,84           | 4 482,99  | 5,16   | -                       |
| 403-0805                 | ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)  | шт.                    | 875,04                           | 4 236,00           | 4 517,25  | 5,16   | -                       |
| 403-0806                 | ПР 60.15-6АтВТ /объем 1,04 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)   | шт.                    | 1 850,29                         | 8 958,21           | 9 553,04  | 5,16   | -                       |
| 403-0807                 | ПР 60.15-8АтВТ /объем 1,04 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)   | шт.                    | 1 884,12                         | 9 122,37           | 9 728,12  | 5,16   | -                       |
| 403-0808                 | ПР 72.15-6АтВТ /объем 1,24 м <sup>3</sup> , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)  | шт.                    | 2 262,81                         | 10 958,74          | 11 686,43 | 5,16   | -                       |
| 403-0809                 | ПР 72.15-8АтВТ /объем 1,24 м <sup>3</sup> , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)  | шт.                    | 2 307,54                         | 11 174,16          | 11 916,12 | 5,16   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-0810    | ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)       | шт.      | 868,01                           | 4 201,48           | 4 480,47  | 5,16   | -                       |
| 403-0811    | ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)       | шт.      | 875,04                           | 4 235,67           | 4 516,89  | 5,16   | -                       |
| 403-0812    | ПР 60.15-6АтВТ-1 /объем 1,04 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)    | шт.      | 1 850,29                         | 8 956,80           | 9 551,53  | 5,16   | -                       |
| 403-0813    | ПР 60.15-8АтВТ-1 /объем 1,04 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)    | шт.      | 1 884,12                         | 9 123,52           | 9 729,34  | 5,16   | -                       |
| 403-0814    | ПР 72.15-6АтВТ-1 /объем 1,24 м <sup>3</sup> , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)  | шт.      | 2 262,81                         | 10 952,05          | 11 679,29 | 5,16   | -                       |
| 403-0815    | ПР 72.15-8АтВТ-1 /объем 1,24 м <sup>3</sup> , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) | шт.      | 2 307,54                         | 11 176,01          | 11 918,10 | 5,16   | -                       |
| 403-0816    | ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)       | шт.      | 802,64                           | 3 884,97           | 4 142,89  | 5,16   | -                       |
| 403-0817    | ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)       | шт.      | 809,14                           | 3 917,49           | 4 177,66  | 5,16   | -                       |
| 403-0818    | ПР 60.15-6АтВТ-2 /объем 1,02 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)    | шт.      | 1 948,69                         | 9 437,80           | 10 064,50 | 5,16   | -                       |
| 403-0819    | ПР 60.15-8АтВТ-2 /объем 1,02 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)    | шт.      | 1 981,25                         | 9 589,87           | 10 226,67 | 5,16   | -                       |
| 403-0820    | ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)       | шт.      | 852,61                           | 4 128,38           | 4 402,51  | 5,16   | -                       |
| 403-0821    | ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)       | шт.      | 868,20                           | 4 204,06           | 4 483,22  | 5,16   | -                       |
| 403-0822    | ПР 60.15-6АтВТ-3 /объем 1,03 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)    | шт.      | 1 780,85                         | 8 620,54           | 9 192,97  | 5,16   | -                       |
| 403-0823    | ПР 60.15-8АтВТ-3 /объем 1,03 м <sup>3</sup> , бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)    | шт.      | 1 813,41                         | 8 776,84           | 9 359,61  | 5,16   | -                       |
| 403-0824    | ПР 72.15-6АтВТ-3 /объем 1,23 м <sup>3</sup> , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) | шт.      | 2 194,60                         | 10 628,58          | 11 334,32 | 5,16   | -                       |
| 403-0825    | ПР 72.15-8АтВТ-3 /объем 1,23 м <sup>3</sup> , бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)  | шт.      | 2 237,98                         | 10 840,25          | 11 560,05 | 5,17   | -                       |
| 403-0826    | ПГ 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)                 | шт.      | 358,32                           | 1 734,21           | 1 849,35  | 5,16   | -                       |
| 403-0827    | ПГ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,50 кг/ (серия 3.006.1-8)              | шт.      | 583,42                           | 2 824,76           | 3 012,34  | 5,16   | -                       |
| 403-0828    | ПГ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8)               | шт.      | 742,24                           | 3 593,47           | 3 832,10  | 5,16   | -                       |
| 403-0829    | ПГ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8)              | шт.      | 1 094,46                         | 5 301,41           | 5 653,44  | 5,17   | -                       |
| 403-0830    | ПГ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8)               | шт.      | 1 303,29                         | 6 310,84           | 6 729,88  | 5,16   | -                       |
| 403-0831    | ПГ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8)               | шт.      | 1 518,72                         | 7 351,88           | 7 840,02  | 5,16   | -                       |
| 403-0832    | ПГ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8)               | шт.      | 2 156,75                         | 10 444,27          | 11 137,76 | 5,16   | -                       |
| 403-0833    | доборная ПГ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8)         | шт.      | 108,67                           | 526,08             | 561,04    | 5,16   | -                       |
| 403-0834    | доборная ПГ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)        | шт.      | 188,24                           | 911,07             | 971,56    | 5,16   | -                       |
| 403-0835    | доборная ПГ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8)        | шт.      | 230,90                           | 1 117,68           | 1 191,91  | 5,16   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-0836    | добротная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8)         | шт.      | 331,81                           | 1 606,83           | 1 713,52 | 5,16   | -                       |
| 403-0837    | добротная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8)         | шт.      | 322,39                           | 1 560,85           | 1 664,52 | 5,16   | -                       |
| 403-0838    | добротная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8)        | шт.      | 386,29                           | 1 869,64           | 1 993,77 | 5,16   | -                       |
| 403-0839    | добротная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8)        | шт.      | 565,00                           | 2 736,05           | 2 917,73 | 5,16   | -                       |
| 403-0840    | угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)            | шт.      | 37,24                            | 180,32             | 192,30   | 5,16   | -                       |
| 403-0841    | угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8)          | шт.      | 89,38                            | 432,84             | 461,61   | 5,16   | -                       |
| 403-0842    | угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8)          | шт.      | 305,42                           | 1 478,71           | 1 576,91 | 5,16   | -                       |
| 403-0843    | угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8)        | шт.      | 466,96                           | 2 261,86           | 2 412,08 | 5,17   | -                       |
| 403-0844    | угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8)        | шт.      | 709,32                           | 3 433,49           | 3 661,44 | 5,16   | -                       |
| 403-0845    | с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8)  | шт.      | 556,93                           | 2 695,32           | 2 874,31 | 5,16   | -                       |
| 403-0846    | с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8)  | шт.      | 765,69                           | 3 707,83           | 3 954,05 | 5,16   | -                       |
| 403-0847    | с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт.      | 1 334,70                         | 6 460,89           | 6 889,86 | 5,16   | -                       |
| 403-0848    | с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8) | шт.      | 1 523,35                         | 7 373,59           | 7 863,18 | 5,16   | -                       |
| 403-8406    | П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                    | шт.      | 31,44                            | 138,60             | 147,82   | 4,70   | -                       |
| 403-8407    | П1-156 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.      | 33,55                            | 147,90             | 157,72   | 4,70   | -                       |
| 403-8408    | П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                    | шт.      | 37,97                            | 167,45             | 178,55   | 4,70   | -                       |
| 403-8409    | П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                      | шт.      | 40,15                            | 176,99             | 188,74   | 4,70   | -                       |
| 403-8410    | П4-156 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.      | 72,49                            | 319,67             | 340,88   | 4,70   | -                       |
| 403-8411    | П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                    | шт.      | 235,15                           | 1 036,52           | 1 105,34 | 4,70   | -                       |
| 403-8412    | П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                     | шт.      | 322,60                           | 1 423,00           | 1 517,51 | 4,70   | -                       |
| 403-8413    | П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.      | 379,25                           | 1 671,67           | 1 782,70 | 4,70   | -                       |
| 403-8414    | П15д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.      | 60,86                            | 268,33             | 286,15   | 4,70   | -                       |
| 403-8415    | П15д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.      | 76,60                            | 337,74             | 360,17   | 4,70   | -                       |
| 403-8416    | П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.      | 398,49                           | 1 756,76           | 1 873,40 | 4,70   | -                       |
| 403-8417    | П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                  | шт.      | 99,38                            | 438,04             | 467,14   | 4,70   | -                       |
| 403-8418    | П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.      | 94,64                            | 417,31             | 445,06   | 4,70   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-8419    | П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)    | шт.      | 105,37                           | 464,40             | 495,28    | 4,70   | -                       |
| 403-8420    | П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)    | шт.      | 575,38                           | 2 536,17           | 2 704,59  | 4,70   | -                       |
| 403-8421    | П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)    | шт.      | 128,73                           | 567,39             | 605,03    | 4,70   | -                       |
| 403-8422    | П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)   | шт.      | 642,02                           | 2 829,48           | 3 017,38  | 4,70   | -                       |
| 403-8423    | П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)   | шт.      | 119,68                           | 527,84             | 562,93    | 4,70   | -                       |
| 403-8424    | П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)  | шт.      | 123,39                           | 544,04             | 580,15    | 4,70   | -                       |
| 403-8425    | П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт.      | 125,81                           | 554,77             | 591,64    | 4,70   | -                       |
| 403-8426    | П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)   | шт.      | 868,96                           | 3 832,01           | 4 086,53  | 4,70   | -                       |
| 403-8427    | П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)  | шт.      | 708,56                           | 3 122,84           | 3 330,20  | 4,70   | -                       |
| 403-8428    | П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)   | шт.      | 210,01                           | 925,67             | 987,16    | 4,70   | -                       |
| 403-8429    | П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)    | шт.      | 212,14                           | 935,76             | 997,90    | 4,70   | -                       |
| 403-8430    | П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)  | шт.      | 268,41                           | 1 183,63           | 1 262,21  | 4,70   | -                       |
| 403-8431    | П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)    | шт.      | 1 030,92                         | 4 545,61           | 4 847,49  | 4,70   | -                       |
| 403-8432    | П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)      | шт.      | 819,71                           | 3 613,96           | 3 853,92  | 4,70   | -                       |
| 403-8433    | П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)   | шт.      | 865,84                           | 3 817,28           | 4 070,78  | 4,70   | -                       |
| 403-8434    | П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)   | шт.      | 253,14                           | 1 116,53           | 1 190,66  | 4,70   | -                       |
| 403-8435    | П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)   | шт.      | 1 292,06                         | 5 696,27           | 6 074,55  | 4,70   | -                       |
| 403-8436    | П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)  | шт.      | 1 617,20                         | 7 126,62           | 7 599,90  | 4,70   | -                       |
| 403-8437    | П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт.      | 322,09                           | 1 419,82           | 1 514,12  | 4,70   | -                       |
| 403-8438    | П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)   | шт.      | 1 125,49                         | 4 963,96           | 5 293,62  | 4,70   | -                       |
| 403-8439    | П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)  | шт.      | 265,41                           | 1 169,80           | 1 247,44  | 4,70   | -                       |
| 403-8440    | П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)   | шт.      | 286,70                           | 1 263,97           | 1 347,89  | 4,70   | -                       |
| 403-8441    | П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)    | шт.      | 2 148,49                         | 9 474,32           | 10 103,53 | 4,70   | -                       |
| 403-8442    | П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)  | шт.      | 376,40                           | 1 659,56           | 1 769,77  | 4,70   | -                       |
| 403-8443    | П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт.      | 437,12                           | 1 927,48           | 2 055,48  | 4,70   | -                       |
| 403-8444    | П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)    | шт.      | 2 714,52                         | 11 971,28          | 12 766,32 | 4,70   | -                       |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|---|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|   |   |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1   | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-8445  | П120д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                     | шт.            | 478,69                           | 2 109,69           | 2 249,79  | 4,70   | -                       |
| 403-8446  | П121-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                      | шт.            | 3 036,38                         | 13 391,74          | 14 281,10 | 4,70   | -                       |
| 403-8447  | П121д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                     | шт.            | 469,64                           | 2 070,14           | 2 207,63  | 4,70   | -                       |
| 403-8448  | П121-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                    | шт.            | 3 078,53                         | 13 568,66          | 14 469,73 | 4,70   | -                       |
| 403-8449  | П121д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                     | шт.            | 475,87                           | 2 098,07           | 2 237,38  | 4,70   | -                       |
| 403-8450  | П122д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                    | шт.            | 691,96                           | 3 050,99           | 3 253,60  | 4,70   | -                       |
| 403-8451  | П123-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                      | шт.            | 3 193,78                         | 14 077,16          | 15 012,02 | 4,70   | -                       |
| 403-8452  | П123д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                     | шт.            | 498,63                           | 2 199,44           | 2 345,49  | 4,70   | -                       |
| 403-8453  | П126д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                      | шт.            | 790,26                           | 3 485,45           | 3 716,95  | 4,70   | -                       |
| 403-8454  | П126д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                     | шт.            | 810,43                           | 3 571,36           | 3 808,54  | 4,70   | -                       |
| 403-8455  | П128-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                    | шт.            | 5 133,33                         | 22 638,88          | 24 142,30 | 4,70   | -                       |
| 403-8456  | П128д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                    | шт.            | 1 181,11                         | 5 206,24           | 5 551,98  | 4,70   | -                       |
| 403-8457  | П128д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)                   | шт.            | 1 222,64                         | 5 388,00           | 5 745,82  | 4,70   | -                       |
| <b>Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной:</b> |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0849  | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87)       | м <sup>2</sup> | 241,68                           | 1 144,34           | 1 220,33  | 5,05   | -                       |
| 403-0850  | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87)     | м <sup>2</sup> | 249,41                           | 1 181,29           | 1 259,73  | 5,05   | -                       |
| 403-0851  | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87)     | м <sup>2</sup> | 257,14                           | 1 218,00           | 1 298,87  | 5,05   | -                       |
| 403-0852  | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87)     | м <sup>2</sup> | 272,61                           | 1 290,43           | 1 376,10  | 5,05   | -                       |
| 403-0853  | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87)     | м <sup>2</sup> | 290,01                           | 1 373,04           | 1 464,22  | 5,05   | -                       |
| 403-0854  | 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87)     | м <sup>2</sup> | 307,42                           | 1 456,34           | 1 553,08  | 5,05   | -                       |
| 403-0855  | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87)     | м <sup>2</sup> | 315,16                           | 1 492,97           | 1 592,08  | 5,05   | -                       |
| 403-0856  | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87)    | м <sup>2</sup> | 320,89                           | 1 520,24           | 1 621,18  | 5,05   | -                       |
| 403-0857  | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87) | м <sup>2</sup> | 330,43                           | 1 565,45           | 1 669,43  | 5,05   | -                       |
| 403-0858  | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87) | м <sup>2</sup> | 343,80                           | 1 628,17           | 1 736,30  | 5,05   | -                       |
| 403-0859  | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87) | м <sup>2</sup> | 362,90                           | 1 718,30           | 1 832,41  | 5,05   | -                       |
| 403-0860  | 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м <sup>2</sup> (ГОСТ 21506-87) | м <sup>2</sup> | 372,45                           | 1 763,59           | 1 880,74  | 5,05   | -                       |
| <b>Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной:</b>                       |   |                |                                  |                    |           |        |                         |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|  |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1  |   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-8249   | от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>          | м <sup>3</sup> | 1 297,79                         | 5 620,46           | 5 993,67 | 4,62   | -                       |
| 403-8250   | от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>       | м <sup>3</sup> | 1 305,78                         | 5 657,58           | 6 033,26 | 4,62   | -                       |
| <b>Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом:</b>                                       |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0861   | до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 1 828,34                         | 7 922,10           | 8 448,11 | 4,62   | -                       |
| 403-0862   | от 0,2 до 1,0 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 474,65                         | 6 389,78           | 6 814,06 | 4,62   | -                       |
| 403-0863   | более 1,0 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 412,50                         | 6 119,17           | 6 525,48 | 4,62   | -                       |
| 403-0864   | Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 1,5 м <sup>2</sup> с расходом арматуры 40кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 839,64                         | 7 969,46           | 8 498,60 | 4,62   | -                       |
| <b>Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером:</b>                                    |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0865   | до 9,0 м <sup>2</sup> с расходом арматуры 40кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 893,88                         | 8 206,27           | 8 751,15 | 4,62   | -                       |
| 403-0866   | более 9,0 м <sup>2</sup> с расходом арматуры 40кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 1 837,38                         | 7 960,82           | 8 489,44 | 4,62   | -                       |
| <b>Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0867   | до 9 м <sup>2</sup>   | м <sup>3</sup> | 2 001,98                         | 8 674,92           | 9 250,96 | 4,62   | -                       |
| 403-0868   | более 9 м <sup>2</sup>  | м <sup>3</sup> | 2 114,18                         | 9 157,67           | 9 765,73 | 4,62   | -                       |
| 403-0869   | Плиты плоские ПГ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,86 кг/(серия 1.243.1-4)        | шт.            | 66,29                            | 287,31             | 306,35   | 4,62   | -                       |
| <b>Плиты перекрытия плоские укороченные:</b>   |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-1710   | ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                      | шт.            | 387,19                           | 1 449,33           | 1 545,45 | 3,99   | -                       |
| 403-1711   | ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                     | шт.            | 459,62                           | 1 720,47           | 1 834,54 | 3,99   | -                       |
| 403-1712   | ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                     | шт.            | 447,56                           | 1 675,29           | 1 786,42 | 3,99   | -                       |
| 403-1713   | ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                     | шт.            | 475,40                           | 1 779,56           | 1 897,55 | 3,99   | -                       |
| 403-1714   | ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                     | шт.            | 519,04                           | 1 942,90           | 2 071,74 | 3,99   | -                       |
| 403-1715   | ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                     | шт.            | 564,55                           | 2 113,25           | 2 253,39 | 3,99   | -                       |
| 403-1716   | ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                     | шт.            | 621,19                           | 2 325,28           | 2 479,48 | 3,99   | -                       |
| 403-1717   | ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                     | шт.            | 536,68                           | 2 008,95           | 2 142,15 | 3,99   | -                       |
| 403-1718   | ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                     | шт.            | 623,05                           | 2 332,21           | 2 486,88 | 3,99   | -                       |
| 403-1719   | ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                     | шт.            | 778,11                           | 2 912,65           | 3 105,80 | 3,99   | -                       |
| 403-1720   | ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                     | шт.            | 779,04                           | 2 916,12           | 3 109,51 | 3,99   | -                       |
| 403-1721   | ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                     | шт.            | 745,61                           | 2 791,00           | 2 976,09 | 3,99   | -                       |
| 403-1722   | ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                     | шт.            | 900,68                           | 3 371,48           | 3 595,04 | 3,99   | -                       |
| 403-1723   | ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                     | шт.            | 833,81                           | 3 121,17           | 3 328,13 | 3,99   | -                       |
| 403-1724   | ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                     | шт.            | 883,95                           | 3 308,86           | 3 528,27 | 3,99   | -                       |
| 403-1725   | ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                     | шт.            | 994,45                           | 3 722,49           | 3 969,32 | 3,99   | -                       |
| 403-1726   | ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)                     | шт.            | 1 051,09                         | 3 934,52           | 4 195,40 | 3,99   | -                       |

| Код ресурса                      | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|----------------------------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|                                  |  |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1                                | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-1727                         | ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343)        | шт.      | 1 032,52                         | 3 864,99           | 4 121,29 | 3,99   | -                       |
| 403-1728                         | ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)        | шт.      | 1 195,94                         | 4 476,72           | 4 773,57 | 3,99   | -                       |
| 403-1729                         | ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343)        | шт.      | 1 202,45                         | 4 501,07           | 4 799,55 | 3,99   | -                       |
| 403-1730                         | ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343)        | шт.      | 1 333,36                         | 4 991,14           | 5 322,08 | 3,99   | -                       |
| 403-1731                         | ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343)        | шт.      | 1 294,36                         | 4 845,14           | 5 166,41 | 3,99   | -                       |
| 403-1732                         | ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343)        | шт.      | 1 379,78                         | 5 164,89           | 5 507,36 | 3,99   | -                       |
| 403-1733                         | ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343)        | шт.      | 1 282,30                         | 4 799,98           | 5 118,26 | 3,99   | -                       |
| 403-1734                         | ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343)        | шт.      | 1 408,57                         | 5 272,67           | 5 622,28 | 3,99   | -                       |
| <b>Плиты плоские:</b>            |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-0870                         | ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4)          | шт.      | 135,52                           | 587,13             | 626,12   | 4,62   | -                       |
| 403-0871                         | ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4)       | шт.      | 136,72                           | 592,26             | 631,57   | 4,62   | -                       |
| 403-8703                         | ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4)            | шт.      | 250,85                           | 1 074,25           | 1 145,59 | 4,57   | -                       |
| 403-8704                         | ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м <sup>3</sup> , расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4)    | шт.      | 261,95                           | 1 122,25           | 1 196,81 | 4,57   | -                       |
| <b>Плиты покрытия ребристые:</b> |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-8701                         | 2ПГ6-4АтVT /бетон В25 (М350), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84)         | шт.      | 1 183,98                         | 5 124,54           | 5 464,91 | 4,62   | -                       |
| 403-8702                         | 2ПГ6-1АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1) | шт.      | 1 017,69                         | 4 405,84           | 4 698,40 | 4,62   | -                       |
| 403-0872                         | 2ПГ6-2Ат VT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)      | шт.      | 1 069,06                         | 4 631,84           | 4 939,41 | 4,62   | -                       |
| 403-0873                         | 2ПГ6-3Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)    | шт.      | 1 239,32                         | 5 371,16           | 5 727,77 | 4,62   | -                       |
| 403-0874                         | 2ПГ6-4Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)    | шт.      | 1 465,10                         | 6 346,62           | 6 768,06 | 4,62   | -                       |
| 403-0875                         | 2ПГ6-5Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)    | шт.      | 1 736,84                         | 7 523,53           | 8 023,06 | 4,62   | -                       |
| 403-0876                         | 2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)      | шт.      | 1 069,06                         | 4 632,89           | 4 940,53 | 4,62   | -                       |
| 403-0877                         | 2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)      | шт.      | 1 098,53                         | 4 758,43           | 5 074,39 | 4,62   | -                       |
| 403-0878                         | 2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)      | шт.      | 1 256,01                         | 5 440,88           | 5 802,17 | 4,62   | -                       |
| 403-0879                         | 2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)    | шт.      | 1 476,51                         | 6 399,45           | 6 824,35 | 4,62   | -                       |
| 403-0880                         | 2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)    | шт.      | 1 757,96                         | 7 615,87           | 8 121,56 | 4,62   | -                       |
| 403-0881                         | 2ПГ6-2Ат IIIVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)   | шт.      | 1 078,35                         | 4 674,57           | 4 984,94 | 4,62   | -                       |
| 403-0882                         | 2ПГ6-3Ат IIIVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)   | шт.      | 1 142,67                         | 4 950,53           | 5 279,25 | 4,62   | -                       |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|---|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|  |   |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 403-0883   | 2ПГ6-4Ат ПНВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84)   | шт.            | 1 429,79                         | 6 197,56           | 6 609,09  | 4,62   | -                       |
| 403-0884   | 2ПГ6-5Ат ПНВТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)                                       | шт.            | 1 583,85                         | 6 864,07           | 7 319,85  | 4,62   | -                       |
| 403-0885   | 2ПГ6-6Ат ПНВТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)                                       | шт.            | 1 765,78                         | 7 650,98           | 8 159,02  | 4,62   | -                       |
| 403-8801   | ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)   | шт.            | 814,15                           | 3 486,28           | 3 717,80  | 4,57   | -                       |
| 403-8802   | ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)   | шт.            | 967,70                           | 4 143,10           | 4 418,23  | 4,57   | -                       |
| 403-8803   | ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)   | шт.            | 1 016,51                         | 4 351,61           | 4 640,58  | 4,57   | -                       |
| 403-8804   | ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)  | шт.            | 1 680,94                         | 7 202,58           | 7 680,91  | 4,57   | -                       |
| 403-8805   | ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)                                   | шт.            | 1 807,36                         | 7 740,41           | 8 254,44  | 4,57   | -                       |
| 403-8851   | ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70)   | шт.            | 1 886,89                         | 8 084,69           | 8 621,62  | 4,57   | -                       |
| 403-8852   | ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70)   | шт.            | 1 884,75                         | 8 071,23           | 8 607,28  | 4,57   | -                       |
| 403-8853   | ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)  | шт.            | 2 358,24                         | 10 100,15          | 10 770,91 | 4,57   | -                       |
| 403-8854   | ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70)  | шт.            | 2 534,97                         | 10 851,64          | 11 572,33 | 4,57   | -                       |
| 403-8855   | ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)   | шт.            | 2 595,78                         | 11 121,25          | 11 859,81 | 4,57   | -                       |
| 403-8856   | ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)   | шт.            | 2 736,83                         | 11 726,28          | 12 505,00 | 4,57   | -                       |
| 403-8857   | ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70)   | шт.            | 2 842,81                         | 12 173,11          | 12 981,50 | 4,57   | -                       |
| 403-8858   | ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70)   | шт.            | 3 020,54                         | 12 936,76          | 13 795,93 | 4,57   | -                       |
| 403-8859   | ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)  | шт.            | 2 166,81                         | 9 276,51           | 9 892,58  | 4,57   | -                       |
| 403-8860   | ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)  | шт.            | 2 306,32                         | 9 873,20           | 10 528,86 | 4,57   | -                       |
| 403-8861   | ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)   | шт.            | 2 748,58                         | 11 766,37          | 12 547,75 | 4,57   | -                       |
| 403-8862   | ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70)   | шт.            | 2 769,91                         | 11 862,45          | 12 650,21 | 4,57   | -                       |
| 403-8863   | ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70)   | шт.            | 1 177,38                         | 5 045,05           | 5 380,09  | 4,57   | -                       |
| 403-8864   | ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70)   | шт.            | 1 230,70                         | 5 272,95           | 5 623,12  | 4,57   | -                       |
| 403-0886   | Плиты покрытий железобетонные   | м <sup>3</sup> | 1 498,30                         | 6 488,90           | 6 919,75  | 4,62   | 444-1000                |
| 403-1011   | Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м <sup>3</sup> и более   | м <sup>3</sup> | 2 449,56                         | 10 585,10          | 11 287,94 | 4,61   | 444-1011                |
| 403-1031   | Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м <sup>3</sup> ) | м <sup>3</sup> | 1 484,32                         | 6 430,34           | 6 857,31  | 4,62   | 444-1031                |
| 403-0887   | Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона  | м <sup>3</sup> | 1 823,80                         | 7 903,17           | 8 427,94  | 4,62   | 444-1001                |
| <b>Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной:</b> |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0888   | 8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м <sup>2</sup> , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)                                  | м <sup>2</sup> | 155,04                           | 671,58             | 716,20    | 4,62   | -                       |
| 403-0889   | 10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м <sup>2</sup> , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)                                 | м <sup>2</sup> | 178,29                           | 772,85             | 824,16    | 4,62   | -                       |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|---|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|   |   |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1   | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-0890  | 12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м <sup>2</sup> , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)   | м <sup>2</sup> | 196,12                           | 850,01             | 906,44    | 4,62   | -                       |
| 403-0891  | 13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м <sup>2</sup> , пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)   | м <sup>2</sup> | 205,93                           | 892,03             | 951,25    | 4,62   | -                       |
| 403-0892  | Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) - 1050 кг/м <sup>2</sup> приведенной толщиной 12 см | м <sup>2</sup> | 204,93                           | 888,36             | 947,34    | 4,62   | -                       |
| Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м <sup>2</sup> , толщиной: |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0893  | 10 см   | м <sup>2</sup> | 149,50                           | 647,56             | 690,56    | 4,62   | -                       |
| 403-0894  | 12 см   | м <sup>2</sup> | 161,36                           | 698,87             | 745,29    | 4,62   | -                       |
| 403-0895  | 14 см   | м <sup>2</sup> | 170,86                           | 740,01             | 789,10    | 4,62   | -                       |
| 403-0896  | 16 см   | м <sup>2</sup> | 182,72                           | 791,79             | 844,37    | 4,62   | -                       |
| <b>Группа: Плиты специальные</b>  |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0897  | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ  | м <sup>3</sup> | 1 148,00                         | 4 973,37           | 5 396,08  | 4,70   | 446-2301                |
| 403-0898  | Плиты (блоки) железобетонные перекрытия   | м <sup>3</sup> | 1 843,10                         | 7 988,13           | 8 667,12  | 4,70   | 445-6100                |
| 403-0899  | Плиты бортовые железобетонные   | м <sup>3</sup> | 2 401,82                         | 10 402,61          | 11 286,83 | 4,70   | -                       |
| 403-0900  | Плиты бортовые железобетонные для фонарей   | м <sup>3</sup> | 1 623,23                         | 7 036,61           | 7 634,69  | 4,70   | -                       |
| 403-0901  | Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М200)  | м <sup>3</sup> | 1 735,07                         | 7 517,67           | 8 156,64  | 4,70   | -                       |
| 403-0902  | Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна  | м <sup>3</sup> | 896,90                           | 3 885,74           | 4 216,00  | 4,70   | 445-2001                |
| 403-0903  | Плиты доборные железобетонные   | м <sup>3</sup> | 1 498,30                         | 6 489,41           | 7 041,02  | 4,70   | 444-1100                |
| 403-0904  | Плиты доборные железобетонные ребристые   | м <sup>3</sup> | 2 002,12                         | 8 670,66           | 9 407,68  | 4,70   | 444-1101                |
| <b>Плиты железобетонные:</b>  |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1104  | анкерные  | м <sup>3</sup> | 1 304,16                         | 5 915,65           | 6 418,48  | 4,92   | 441-1104                |
| 403-6600  | лицевые подпорных стен  | м <sup>3</sup> | 2 761,28                         | 11 966,18          | 12 983,30 | 4,70   | 445-6600                |
| 403-1103  | опорные   | м <sup>3</sup> | 836,20                           | 3 624,04           | 3 932,09  | 4,70   | 441-1103                |
| 403-0905  | перекрытий силосов и градирен   | м <sup>3</sup> | 2 965,12                         | 12 849,98          | 13 942,23 | 4,70   | 445-4010                |
| 403-8297  | перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 2 651,53                         | 11 490,68          | 12 467,42 | 4,70   | -                       |
| 403-4120  | стеновые траншеи для хранения силоса  | м <sup>3</sup> | 2 505,18                         | 10 859,61          | 11 782,69 | 4,70   | 445-4120                |
| 403-8305  | стеновые траншеи для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 2 495,48                         | 10 813,22          | 11 732,35 | 4,70   | -                       |
| 403-3110  | покрытий и перекрытий ребристые   | м <sup>3</sup> | 2 376,00                         | 10 293,17          | 11 168,10 | 4,70   | 445-3110                |
| 403-3120  | покрытий, перекрытий и днищ   | м <sup>3</sup> | 1 382,90                         | 5 993,43           | 6 502,89  | 4,70   | 445-3120                |
| 403-0906  | фундаментные  | м <sup>3</sup> | 837,90                           | 3 630,34           | 3 938,96  | 4,70   | 441-1101                |
| 403-3101  | фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 155,28                         | 5 149,57           | 5 587,15  | 4,84   | -                       |
| 403-0907  | Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов   | м <sup>3</sup> | 468,51                           | 2 030,38           | 2 202,99  | 4,70   | 441-1301                |
| 403-0908  | Плиты перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 2 273,56                         | 9 850,67           | 10 687,96 | 4,70   | -                       |
| 403-0909  | Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м <sup>3</sup>                                     | м <sup>2</sup> | 137,86                           | 597,07             | 647,82    | 4,70   | -                       |
| 403-8226  | Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>                                | м <sup>3</sup> | 1 297,79                         | 5 622,70           | 6 100,63  | 4,70   | -                       |
| 403-0910  | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные  | м <sup>3</sup> | 1 760,00                         | 7 627,05           | 8 275,35  | 4,70   | -                       |
| 403-0911  | Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ  | м <sup>3</sup> | 1 148,00                         | 4 976,11           | 5 399,05  | 4,70   | 446-2321                |
| 403-0912  | Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления  | м <sup>3</sup> | 2 517,85                         | 9 809,40           | 10 643,19 | 4,23   | 446-8230                |
| 403-0913  | Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup>                           | м <sup>3</sup> | 2 305,20                         | 8 984,74           | 9 748,44  | 4,23   | -                       |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|   |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1   | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-8253  | Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 444,14                         | 5 631,66           | 6 110,38  | 4,23   | -                       |
| <b>Группа: Плиты стеновые и облицовочные</b>  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0914  | Плиты (блоки) железобетонные стеновые  | м <sup>3</sup> | 1 663,97                         | 6 484,33           | 6 780,67  | 4,07   | 445-6000                |
| 403-6020  | Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные  | м <sup>3</sup> | 1 716,81                         | 6 692,46           | 6 998,31  | 4,08   | 445-6010                |
| <b>Плиты стеновые:</b>  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0915  | плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м <sup>3</sup> , размером от 2 до 12 м <sup>2</sup> (для прокладки коммуникаций)                                  | м <sup>3</sup> | 1 689,26                         | 6 582,86           | 6 883,71  | 4,07   | -                       |
| 403-0916  | плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м <sup>3</sup> , размером более 7 м <sup>2</sup> (для прокладки коммуникаций)                 | м <sup>3</sup> | 1 755,94                         | 6 842,71           | 7 155,42  | 4,07   | -                       |
| 403-0917  | с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 1 м <sup>3</sup> (для прокладки коммуникаций)   | м <sup>3</sup> | 2 111,57                         | 8 231,73           | 8 607,96  | 4,08   | -                       |
| 403-0918  | с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м <sup>3</sup> , объемом более 1 м <sup>3</sup> (для прокладки коммуникаций)  | м <sup>3</sup> | 1 955,98                         | 7 620,65           | 7 968,90  | 4,07   | -                       |
| 403-0919  | добротные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 0,4 м <sup>3</sup> (для прокладки коммуникаций)                                      | м <sup>3</sup> | 1 911,53                         | 7 452,92           | 7 793,52  | 4,08   | -                       |
| 403-0920  | Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м <sup>3</sup> , объемом до 2 м <sup>3</sup> (для прокладки коммуникаций)                                       | м <sup>3</sup> | 1 933,76                         | 7 535,33           | 7 879,70  | 4,07   | -                       |
| 403-0921  | Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м <sup>3</sup> , объемом от 2 до 4 м <sup>3</sup> (для прокладки коммуникаций)                                  | м <sup>3</sup> | 1 822,62                         | 7 107,29           | 7 432,08  | 4,08   | -                       |
| <b>Плиты облицовочные цветные:</b>  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0922  | на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм  | м <sup>2</sup> | 122,37                           | 476,78             | 498,58    | 4,07   | -                       |
| 403-0923  | на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм | м <sup>2</sup> | 139,85                           | 544,90             | 569,79    | 4,07   | -                       |
| 403-0924  | с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм  | м <sup>2</sup> | 138,10                           | 538,25             | 562,82    | 4,08   | -                       |
| 403-0925  | угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм               | м <sup>2</sup> | 155,58                           | 606,46             | 634,18    | 4,08   | -                       |
| <b>Группа: Прогоны</b>  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2111  | Балки железобетонные для перекрытий  | м <sup>3</sup> | 2 897,67                         | 10 314,66          | 10 699,41 | 3,69   | 442-2111                |
| 403-0926  | Балки железобетонные для покрытий  | м <sup>3</sup> | 3 028,19                         | 10 775,88          | 11 177,82 | 3,69   | 442-2101                |
| <b>Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-7946  | до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 120 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 2 309,02                         | 8 998,52           | 9 334,16  | 4,04   | -                       |
| 403-7947  | 6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 2 212,81                         | 8 622,61           | 8 944,23  | 4,04   | -                       |
| 403-0927  | Прогоны железобетонные   | м <sup>3</sup> | 3 142,33                         | 11 510,32          | 11 939,68 | 3,80   | 442-2100                |
| <b>Прогоны марки:</b>   |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-7953  | ПРГ 60. 2.5-4АIII /бетон В25 (М350), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)  | шт.            | 1 652,55                         | 6 440,51           | 6 680,72  | 4,04   | -                       |
| 403-7954  | ПРГ 60. 2.5-4АIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)  | шт.            | 1 694,86                         | 6 603,24           | 6 849,56  | 4,04   | -                       |
| 403-7955  | ПРГ 60. 2.5-4АtV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)  | шт.            | 1 249,55                         | 4 871,90           | 5 053,62  | 4,04   | -                       |
| 403-7956  | ПРГ 36. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)  | шт.            | 451,20                           | 1 934,59           | 2 006,73  | 4,45   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7957    | ПРГ 32. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12) | шт.      | 357,10                           | 1 519,71           | 1 576,44  | 4,41   | -                       |
| 403-7958    | ПРГ 28. 1.3-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12) | шт.      | 276,08                           | 1 183,28           | 1 227,38  | 4,45   | -                       |
| 403-7959    | ПРГ 36. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)  | шт.      | 400,55                           | 1 718,03           | 1 782,10  | 4,45   | -                       |
| 403-7960    | ПРГ 32. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)  | шт.      | 341,64                           | 1 464,87           | 1 519,53  | 4,45   | -                       |
| 403-7961    | ПРГ 28. 1.3-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)  | шт.      | 250,50                           | 1 073,80           | 1 113,86  | 4,45   | -                       |
| 403-6706    | ПР 60.4.4-4T /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3)         | шт.      | 3 735,33                         | 15 989,47          | 16 586,49 | 4,44   | -                       |

#### Группа: Пролетные строения

|          |  |     |            |            |            |      |   |
|----------|--|-----|------------|------------|------------|------|---|
| 403-2052 | Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м3 с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14) | шт. | 166 569,67 | 516 217,93 | 539 811,17 | 3,24 | - |
| 403-2053 | Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м3 с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)   | шт. | 88 592,04  | 274 556,60 | 287 104,92 | 3,24 | - |
| 403-2054 | Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м3 с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)   | шт. | 63 096,61  | 195 543,41 | 204 480,53 | 3,24 | - |
| 403-2055 | Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м3 с расходом стали 2802кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)   | шт. | 47 840,96  | 148 264,46 | 155 040,74 | 3,24 | - |
| 403-2056 | Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75м3 с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)       | шт. | 85 388,27  | 264 627,75 | 276 722,31 | 3,24 | - |
| 403-2057 | Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м3 с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)       | шт. | 62 255,99  | 192 938,22 | 201 756,28 | 3,24 | - |
| 403-2058 | Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м3 с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)         | шт. | 43 421,81  | 134 569,05 | 140 719,38 | 3,24 | - |

#### Группа: Прочие изделия

|          |  |                |           |            |            |      |          |
|----------|--|----------------|-----------|------------|------------|------|----------|
| 403-0928 | Башмаки железобетонные   | м <sup>3</sup> | 1 193,18  | 4 652,65   | 4 902,98   | 4,11 | 441-1201 |
| 403-0929 | Бруски железобетонные для прокладки лотков   | м <sup>3</sup> | 1 684,93  | 6 564,43   | 6 917,59   | 4,11 | 445-7201 |
| 403-0930 | Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов  | м <sup>3</sup> | 1 615,74  | 6 297,07   | 6 635,86   | 4,11 | 446-2021 |
| 403-4021 | Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99)   | м <sup>3</sup> | 1 591,00  | 6 198,95   | 6 532,47   | 4,11 | -        |
| 403-4041 | Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99)                        | компл.         | 30 122,40 | 117 012,02 | 123 307,27 | 4,09 | -        |
| 403-4030 | Воронки железобетонные силосов и гравидишен  | м <sup>3</sup> | 3 020,83  | 11 733,48  | 12 364,73  | 4,09 | 445-4030 |
| 403-8299 | Воронки железобетонные силосов и гравидишен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 3 000,84  | 11 691,89  | 12 320,90  | 4,11 | -        |
| 403-1241 | Грузы железобетонные балластные  | м <sup>3</sup> | 986,72    | 3 845,55   | 4 052,46   | 4,11 | 441-1241 |
| 403-6030 | Доборы железобетонные  | м <sup>3</sup> | 1 783,35  | 6 949,95   | 7 323,88   | 4,11 | 445-6030 |
| 403-2002 | Доски противопротивофильтрационные массой свыше 0,1 т  | м <sup>3</sup> | 2 120,00  | 8 260,83   | 8 705,30   | 4,11 | -        |
| 403-0931 | Звенья железобетонные водопропускных труб  | м <sup>3</sup> | 2 116,13  | 8 248,92   | 8 692,68   | 4,11 | 446-1100 |

#### Звенья железобетонные водопропускных труб :

|          |  |     |          |           |           |      |   |
|----------|--|-----|----------|-----------|-----------|------|---|
| 403-1668 | ЗП 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1) | шт. | 4 622,22 | 17 975,24 | 18 941,62 | 4,10 | - |
| 403-1669 | ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)             | шт. | 7 376,55 | 28 673,48 | 30 215,05 | 4,10 | - |

| Код ресурса                              | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|---|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|  |   |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1  | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-1670                                 | ЗП 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)   | шт.            | 14 714,63                        | 57 208,41          | 60 284,06 | 4,10   | -                       |
| 403-1692                                 | ЗК 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)  | шт.            | 2 614,45                         | 10 175,11          | 10 722,11 | 4,10   | -                       |
| 403-1693                                 | ЗК 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)   | шт.            | 3 634,96                         | 14 126,05          | 14 885,49 | 4,10   | -                       |
| 403-0932                                 | Канал железобетонные лотковый с консолью  | м <sup>3</sup> | 1 938,21                         | 7 558,14           | 7 964,81  | 4,11   | 445-7101                |
| 403-0933                                 | Камни железобетонные бортовые   | м <sup>3</sup> | 1 565,42                         | 6 102,02           | 6 430,31  | 4,11   | 446-6500                |
| 403-0934                                 | Капители железобетонные   | м <sup>3</sup> | 2 374,67                         | 9 260,40           | 9 758,64  | 4,11   | 442-1500                |
| 403-4110                                 | Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса  | м <sup>3</sup> | 2 006,81                         | 5 528,33           | 5 825,77  | 2,90   | 445-4110                |
| 403-8304                                 | Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 2 004,57                         | 5 524,27           | 5 821,48  | 2,90   | -                       |
| 403-0935                                 | Кормушки железобетонные   | м <sup>3</sup> | 1 853,79                         | 5 113,85           | 5 388,97  | 2,91   | 446-8100                |
| 403-0936                                 | Кормушки, объемом до 0,1 м <sup>3</sup> из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 1 491,60                         | 4 113,30           | 4 334,59  | 2,91   | -                       |
| 403-0937                                 | Кормушки, объемом более 0,1 м <sup>3</sup> из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 1 339,05                         | 3 689,07           | 3 887,53  | 2,90   | -                       |
| 403-0938                                 | Мачты светофоров железобетонные центрифужированные  | м <sup>3</sup> | 3 931,87                         | 10 835,72          | 11 418,67 | 2,90   | 446-2101                |
| 403-0939                                 | Нащельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300, водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 1 516,46                         | 4 183,43           | 4 408,50  | 2,91   | -                       |
| 403-0940                                 | Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом   | м <sup>3</sup> | 2 137,33                         | 5 894,06           | 6 211,13  | 2,91   | 448-2101                |
| 403-1221                                 | Подпятники железобетонные   | м <sup>3</sup> | 1 198,12                         | 3 305,13           | 3 482,96  | 2,91   | 441-1221                |
| 403-0941                                 | Полурамы железобетонные   | м <sup>3</sup> | 4 092,97                         | 11 287,36          | 11 894,63 | 2,91   | 442-4000                |
| 403-3001                                 | Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи  | м <sup>3</sup> | 2 981,12                         | 8 223,74           | 8 666,19  | 2,91   | 446-3001                |
| <b>Камни железобетонные бортовые:</b>    |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2382                                 | БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)   | шт.            | 89,52                            | 352,81             | 371,79    | 4,15   | -                       |
| 403-2383                                 | БР300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)  | шт.            | 179,02                           | 705,73             | 743,66    | 4,15   | -                       |
| <b>Приставки сборные железобетонные:</b> |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0942                                 | из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м <sup>3</sup> (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)  | м <sup>3</sup> | 1 849,81                         | 5 099,18           | 5 373,52  | 2,90   | -                       |
| 403-2113                                 | ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий) | шт.            | 123,78                           | 511,65             | 539,18    | 4,36   | -                       |
| 403-2114                                 | ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)   | шт.            | 165,89                           | 685,36             | 722,19    | 4,35   | -                       |
| 403-2115                                 | ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)   | шт.            | 181,74                           | 750,99             | 791,35    | 4,35   | -                       |
| 403-2116                                 | ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)   | шт.            | 192,12                           | 794,08             | 836,76    | 4,36   | -                       |
| 403-0943                                 | ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)                           | шт.            | 377,42                           | 1 557,71           | 1 641,53  | 4,35   | -                       |

| Код ресурса                                  | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|  |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1  | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-2135                                     | ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,1 кг/ (серии 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий)               | шт.            | 219,52                           | 907,15             | 955,92    | 4,35   | -                       |
| 403-0944                                     | ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)                                      | шт.            | 234,37                           | 967,30             | 1 019,36  | 4,35   | -                       |
| 403-0945                                     | Прочие приставки трапециoidalные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м <sup>3</sup> (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий) | м <sup>3</sup> | 2 035,13                         | 5 117,08           | 5 392,38  | 2,65   | -                       |
| 403-0946                                     | Рамы железобетонные  | м <sup>3</sup> | 3 190,00                         | 7 686,75           | 8 100,30  | 2,54   | 442-1400                |
| 403-0947                                     | Ростверки железобетонные   | м <sup>3</sup> | 1 606,45                         | 4 888,10           | 5 151,10  | 3,21   | 441-2000                |
| 403-0948                                     | Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами   | м <sup>3</sup> | 1 656,32                         | 5 040,79           | 5 312,02  | 3,21   | 441-2001                |
| 403-0949                                     | Своды каналов теплотрасс железобетонные  | м <sup>3</sup> | 2 740,25                         | 8 335,09           | 8 783,52  | 3,21   | 445-6400                |
| 403-2401                                     | Складки сборные железобетонные   | м <sup>3</sup> | 3 543,68                         | 10 781,43          | 11 361,48 | 3,21   | 444-2401                |
| 403-0950                                     | Стаканы железобетонные   | м <sup>3</sup> | 1 500,00                         | 4 562,71           | 4 808,18  | 3,21   | 444-1200                |
| <b>Стаканы железобетонные для крепления:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0951                                     | дефлекторов и зонтов   | м <sup>3</sup> | 1 972,38                         | 6 003,52           | 6 326,49  | 3,21   | 444-1201                |
| 403-0952                                     | дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 2 146,46                         | 6 532,10           | 6 883,55  | 3,21   | -                       |
| 403-0953                                     | дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 728,20                         | 5 258,19           | 5 541,08  | 3,21   | -                       |
| 403-0129                                     | Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М <sup>3</sup> 00   | м <sup>3</sup> | 965,70                           | 3 081,24           | 3 247,00  | 3,36   | 403-0129                |
| <b>Траверсы и вставки:</b>                   |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-5020                                     | железобетонные трубопроводы  | м <sup>3</sup> | 1 942,00                         | 5 907,11           | 6 224,93  | 3,21   | 445-5020                |
| 403-8215                                     | эстакад объемом до 0,5 м <sup>3</sup> (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 1 181,67                         | 3 595,87           | 3 789,33  | 3,21   | -                       |
| 403-8216                                     | эстакад объемом более 0,5 м <sup>3</sup> (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 181,67                         | 3 596,25           | 3 789,74  | 3,21   | -                       |
| 403-0954                                     | Тройники железобетонные лотковых оросительных систем   | м <sup>3</sup> | 2 072,10                         | 6 306,37           | 6 645,66  | 3,21   | 445-7700                |
| 403-1262                                     | Упоры анкерные массой до 2,0 т   | м <sup>3</sup> | 1 540,00                         | 4 688,50           | 4 940,73  | 3,21   | -                       |
| 403-1263                                     | Упоры анкерные массой выше 2,0 т   | м <sup>3</sup> | 1 364,00                         | 4 152,12           | 4 375,52  | 3,21   | -                       |
| 403-0955                                     | Фермы железобетонные стропильные   | м <sup>3</sup> | 4 213,93                         | 11 988,49          | 12 633,49 | 3,00   | 442-3001                |
| 403-0956                                     | Фронтоны железобетонные  | м <sup>3</sup> | 2 971,90                         | 9 042,30           | 9 528,76  | 3,21   | 443-1400                |
| 403-0957                                     | Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более  | м <sup>3</sup> | 2 011,02                         | 6 119,57           | 6 448,80  | 3,21   | 443-1401                |
| 403-0958                                     | Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup> , длиной до 3 м  | м <sup>3</sup> | 1 803,48                         | 5 287,45           | 5 571,94  | 3,09   | -                       |
| 403-0959                                     | Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м <sup>3</sup> , длиной до 3 м      | м <sup>3</sup> | 2 141,35                         | 6 274,14           | 6 611,68  | 3,09   | -                       |

### Группа: Рамы

|  |   |                |          |          |          |      |   |
|--|---|----------------|----------|----------|----------|------|---|
| <b>Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом:</b> |   |                |          |          |          |      |   |
| 403-0960   | 12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м <sup>2</sup> | м <sup>3</sup> | 1 867,89 | 4 764,98 | 4 992,26 | 2,67 | - |
| 403-0961   | 12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м <sup>2</sup>                            | м <sup>3</sup> | 1 880,32 | 4 795,37 | 5 024,08 | 2,67 | - |
| 403-0962   | 12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м <sup>2</sup>                            | м <sup>3</sup> | 1 915,35 | 4 885,13 | 5 118,15 | 2,67 | - |
| 403-0963   | 18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м <sup>2</sup>                             | м <sup>3</sup> | 1 866,76 | 4 763,80 | 4 991,03 | 2,67 | - |
| 403-0964   | 18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м <sup>2</sup>                            | м <sup>3</sup> | 1 880,32 | 4 797,15 | 5 025,95 | 2,67 | - |
| 403-0965   | 18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м <sup>2</sup>                            | м <sup>3</sup> | 1 934,56 | 4 933,29 | 5 168,62 | 2,67 | - |
| 403-0966   | 21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м <sup>2</sup>                             | м <sup>3</sup> | 1 846,42 | 4 710,06 | 4 934,75 | 2,67 | - |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|  |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1  | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-0967   | 21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м <sup>2</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 870,15                         | 4 769,91           | 4 997,42  | 2,67   | -                       |
| 403-0968   | 21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м <sup>2</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 924,39                         | 4 910,39           | 5 144,64  | 2,67   | -                       |
| <b>Группа: Ригели</b>                                |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-0969   | Ригели железобетонные  | м <sup>3</sup> | 2 453,00                         | 7 186,93           | 7 490,20  | 3,05   | 442-2200                |
| 403-0970   | Ригели железобетонные для перекрытий   | м <sup>3</sup> | 2 518,96                         | 7 378,25           | 7 689,62  | 3,05   | 442-2201                |
| 403-2008   | Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м <sup>3</sup>                     | м <sup>3</sup> | 3 880,04                         | 11 334,03          | 11 812,74 | 3,04   | -                       |
| 403-2009   | Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м <sup>3</sup>                    | м <sup>3</sup> | 3 880,04                         | 11 334,03          | 11 812,74 | 3,04   | -                       |
| <b>Ригели, прогоны, балки прямоугольные:</b>         |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-7948   | длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>            | м <sup>3</sup> | 2 238,04                         | 6 555,83           | 6 832,48  | 3,05   | -                       |
| 403-7949   | длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м <sup>3</sup> из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup>      | м <sup>3</sup> | 2 254,11                         | 6 602,27           | 6 880,88  | 3,05   | -                       |
| 403-7950   | длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м <sup>3</sup> из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>           | м <sup>3</sup> | 2 261,57                         | 6 630,32           | 6 910,11  | 3,06   | -                       |
| 403-7951   | длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 2 227,13                         | 6 523,70           | 6 799,01  | 3,05   | -                       |
| 403-7952   | объемом более 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                          | м <sup>3</sup> | 2 215,66                         | 6 493,85           | 6 767,91  | 3,05   | -                       |
| 403-2351   | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ   | м <sup>3</sup> | 1 733,42                         | 5 081,29           | 5 295,69  | 3,06   | 446-2351                |
| <b>Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-7972   | до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                                     | м <sup>3</sup> | 3 143,23                         | 9 211,88           | 9 600,61  | 3,05   | -                       |
| 403-7973   | от 1,5 до 4,0 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                              | м <sup>3</sup> | 3 062,71                         | 8 977,49           | 9 356,33  | 3,05   | -                       |
| 403-7974   | более 4 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                                    | м <sup>3</sup> | 2 955,34                         | 8 658,18           | 9 023,54  | 3,05   | -                       |
| <b>Ригели марки:</b>                                 |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-7975   | РДП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)               | шт.            | 1 289,16                         | 3 779,57           | 3 939,07  | 3,06   | -                       |
| 403-7976   | РДП4.26-90 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 57,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)               | шт.            | 1 374,25                         | 4 026,38           | 4 196,27  | 3,05   | -                       |
| 403-7977   | РДП4.26-110 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 58,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)              | шт.            | 1 385,10                         | 4 058,39           | 4 229,64  | 3,05   | -                       |
| 403-7978   | РДП4.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 115,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)           | шт.            | 3 049,88                         | 8 933,66           | 9 310,68  | 3,05   | -                       |
| 403-7979   | РДП4.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)           | шт.            | 3 117,14                         | 9 135,28           | 9 520,80  | 3,05   | -                       |
| 403-7980   | РДП4.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 144,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)           | шт.            | 3 244,06                         | 9 508,36           | 9 909,59  | 3,05   | -                       |
| 403-8364   | РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-11)          | шт.            | 3 387,27                         | 11 979,13          | 12 485,09 | 3,69   | -                       |
| 403-7981   | РДП4.56-90АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 176,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)           | шт.            | 3 495,46                         | 10 242,22          | 10 674,46 | 3,05   | -                       |
| 403-7982   | РДП4.56-110АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 214,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)          | шт.            | 3 758,33                         | 11 010,61          | 11 475,26 | 3,05   | -                       |
| 403-8363   | РДП4.57-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып3-1)            | шт.            | 3 818,04                         | 13 503,65          | 14 073,98 | 3,69   | -                       |
| 403-7983   | РДП4.68-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 163,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)           | шт.            | 3 889,15                         | 11 398,97          | 11 879,99 | 3,05   | -                       |
| 403-7984   | РДП4.68-60АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 203,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)           | шт.            | 4 197,37                         | 12 304,62          | 12 823,88 | 3,06   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-7985    | РДП4.68-70АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 238,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)                | шт.      | 4 437,11                         | 12 997,75          | 13 546,28 | 3,05   | -                       |
| 403-7986    | РОП4.26-40 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 52,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)                    | шт.      | 1 279,70                         | 3 748,48           | 3 906,68  | 3,05   | -                       |
| 403-7987    | РОП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 58,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)                    | шт.      | 1 318,89                         | 3 863,46           | 4 026,49  | 3,05   | -                       |
| 403-7988    | РОП4.56-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 119,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)                   | шт.      | 2 898,50                         | 8 494,03           | 8 852,47  | 3,05   | -                       |
| 403-8366    | РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-11)                  | шт.      | 2 906,09                         | 10 277,17          | 10 711,25 | 3,69   | -                       |
| 403-7989    | РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 133,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)                   | шт.      | 2 997,22                         | 8 778,83           | 9 149,29  | 3,05   | -                       |
| 403-7990    | РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 169,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)                   | шт.      | 3 239,94                         | 9 492,42           | 9 893,01  | 3,05   | -                       |
| 403-7991    | РОП4.56-60 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 193,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)                   | шт.      | 3 404,02                         | 9 970,82           | 10 391,58 | 3,05   | -                       |
| 403-8365    | РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып3-1)                   | шт.      | 2 619,12                         | 9 256,76           | 9 647,74  | 3,68   | -                       |
| 403-7992    | РОП4.68-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 235,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)                   | шт.      | 3 685,59                         | 10 805,77          | 11 261,79 | 3,06   | -                       |
| 403-7993    | РОП4.68-40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 293,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)                   | шт.      | 4 111,44                         | 12 044,86          | 12 553,16 | 3,05   | -                       |
| 403-7994    | РЛП4.26-45 /бетон В25(М350), объем 0,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 49,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)                     | шт.      | 1 081,58                         | 3 170,83           | 3 304,66  | 3,06   | -                       |
| 403-7995    | РЛП4.26-60 /бетон В25(М350), объем 0,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 53,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)                     | шт.      | 1 105,58                         | 3 240,57           | 3 377,34  | 3,05   | -                       |
| 403-7996    | РЛП4.56-45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 152,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)                   | шт.      | 2 723,90                         | 7 980,25           | 8 317,00  | 3,05   | -                       |
| 403-7997    | РЛП4.56-60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 192,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)                   | шт.      | 3 016,93                         | 8 839,71           | 9 212,75  | 3,05   | -                       |
| 403-7998    | Р3.26 /бетон В25(М350), объем 0,14 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)                          | шт.      | 366,81                           | 1 075,02           | 1 120,38  | 3,05   | -                       |
| 403-7999    | Р3.56 /бетон В25(М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)                          | шт.      | 741,14                           | 2 171,82           | 2 263,48  | 3,05   | -                       |
| 403-0971    | РДП6.86-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)  | шт.      | 5 547,77                         | 16 263,77          | 16 950,09 | 3,06   | -                       |
| 403-0972    | РДП6.86-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)  | шт.      | 6 296,28                         | 18 449,00          | 19 227,56 | 3,05   | -                       |
| 403-0973    | РДП6.86-90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)  | шт.      | 7 150,11                         | 20 946,15          | 21 830,09 | 3,05   | -                       |
| 403-0974    | РДП6.86-110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт.      | 7 711,49                         | 22 605,72          | 23 559,69 | 3,06   | -                       |
| 403-0975    | РДП6.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)  | шт.      | 3 337,90                         | 9 779,42           | 10 192,13 | 3,05   | -                       |
| 403-0976    | РДП6.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)  | шт.      | 3 424,01                         | 10 037,29          | 10 460,85 | 3,06   | -                       |
| 403-0977    | РДП6.56-90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)  | шт.      | 3 639,61                         | 10 670,06          | 11 120,33 | 3,06   | -                       |
| 403-0978    | РДП6.56-110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт.      | 3 838,27                         | 11 242,38          | 11 716,82 | 3,05   | -                       |
| 403-0979    | РДП6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)    | шт.      | 1 406,39                         | 4 120,29           | 4 294,18  | 3,05   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-0980    | РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)       | шт.      | 1 445,03                         | 4 233,81           | 4 412,48  | 3,05   | -                       |
| 403-0981    | РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)      | шт.      | 1 485,71                         | 4 354,66           | 4 538,43  | 3,05   | -                       |
| 403-0982    | РОП6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 261,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)      | шт.      | 5 239,36                         | 15 351,14          | 15 998,93 | 3,05   | -                       |
| 403-0983    | РОП6.86-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 294,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)      | шт.      | 5 466,49                         | 16 016,34          | 16 692,21 | 3,05   | -                       |
| 403-0984    | РОП6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 375,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)      | шт.      | 6 193,76                         | 18 151,24          | 18 917,22 | 3,05   | -                       |
| 403-0985    | РОП6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 459,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)    | шт.      | 6 763,28                         | 19 816,52          | 20 652,80 | 3,05   | -                       |
| 403-0986    | РОП6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)      | шт.      | 3 142,34                         | 9 210,49           | 9 599,19  | 3,05   | -                       |
| 403-0987    | РОП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 181,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)      | шт.      | 3 452,18                         | 10 112,24          | 10 539,00 | 3,05   | -                       |
| 403-0988    | РОП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)        | шт.      | 1 344,89                         | 3 942,91           | 4 109,31  | 3,06   | -                       |
| 403-0989    | РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 145,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)      | шт.      | 2 740,10                         | 8 025,68           | 8 364,36  | 3,05   | -                       |
| 403-0990    | РЛП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 185,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)      | шт.      | 3 012,66                         | 8 824,24           | 9 196,60  | 3,05   | -                       |
| 403-0991    | РЛП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 62,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)        | шт.      | 1 180,56                         | 3 458,41           | 3 604,38  | 3,05   | -                       |
| 403-0992    | РДР 6.86-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 274,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)    | шт.      | 5 365,73                         | 15 725,27          | 16 388,89 | 3,05   | -                       |
| 403-0993    | РДР 6.86-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)    | шт.      | 6 114,24                         | 17 909,47          | 18 665,23 | 3,05   | -                       |
| 403-0994    | РДР 6.86-90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)    | шт.      | 6 951,57                         | 20 371,41          | 21 231,09 | 3,05   | -                       |
| 403-0995    | РДР 6.86-110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)   | шт.      | 7 513,63                         | 22 021,93          | 22 951,27 | 3,05   | -                       |
| 403-0996    | РДР 6.56-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 129,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)    | шт.      | 4 057,31                         | 11 894,51          | 12 396,47 | 3,06   | -                       |
| 403-0997    | РДР 6.56-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 142,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)    | шт.      | 4 143,41                         | 12 136,68          | 12 648,85 | 3,05   | -                       |
| 403-0998    | РДР 6.56-90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)    | шт.      | 4 357,66                         | 12 768,61          | 13 307,43 | 3,05   | -                       |
| 403-0999    | РДР 6.56-110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 203,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)   | шт.      | 4 557,67                         | 13 360,82          | 13 924,62 | 3,06   | -                       |
| 403-1006    | РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)   | шт.      | 4 879,04                         | 14 297,14          | 14 900,48 | 3,05   | -                       |
| 403-1007    | РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)   | шт.      | 5 265,96                         | 15 431,90          | 16 083,11 | 3,05   | -                       |
| 403-1008    | РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)  | шт.      | 4 196,30                         | 12 302,63          | 12 821,82 | 3,06   | -                       |
| 403-1009    | РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)  | шт.      | 4 439,02                         | 13 004,70          | 13 553,53 | 3,05   | -                       |
| 403-1012    | РДР 6.56-110 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт.      | 4 546,15                         | 13 321,10          | 13 883,25 | 3,05   | -                       |
| 403-1013    | РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт.      | 4 910,91                         | 14 390,27          | 14 997,54 | 3,05   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-1014    | РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт.      | 5 297,82                         | 15 530,22          | 16 185,61 | 3,06   | -                       |
| 403-1015    | РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 55,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)       | шт.      | 1 880,73                         | 5 509,73           | 5 742,23  | 3,05   | -                       |
| 403-1016    | РДР 6.26-70 /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 67,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)        | шт.      | 1 964,12                         | 5 754,81           | 5 997,66  | 3,05   | -                       |
| 403-1017    | РДР 6.26-110-т /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 68,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)     | шт.      | 1 968,87                         | 5 772,23           | 6 015,81  | 3,06   | -                       |
| 403-1018    | РДР 6.26-180-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 82,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)    | шт.      | 2 061,08                         | 6 038,03           | 6 292,82  | 3,05   | -                       |
| 403-1019    | РОР6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 261,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)      | шт.      | 5 051,60                         | 14 800,71          | 15 425,28 | 3,05   | -                       |
| 403-1021    | РОР6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 374,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)      | шт.      | 6 005,09                         | 17 591,26          | 18 333,60 | 3,05   | -                       |
| 403-1022    | РОР6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 459,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)    | шт.      | 6 580,04                         | 19 290,16          | 20 104,19 | 3,06   | -                       |
| 403-1023    | РОР6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)      | шт.      | 3 801,57                         | 11 139,80          | 11 609,90 | 3,05   | -                       |
| 403-1024    | РОР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 176,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)      | шт.      | 4 085,65                         | 11 969,05          | 12 474,14 | 3,05   | -                       |
| 403-1025    | РОР6.56-75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 205,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)      | шт.      | 4 283,62                         | 12 552,32          | 13 082,03 | 3,05   | -                       |
| 403-1026    | РОР6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 227,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)     | шт.      | 4 546,24                         | 13 322,63          | 13 884,84 | 3,05   | -                       |
| 403-1027    | РОР6.56-40АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 152,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)    | шт.      | 3 922,93                         | 11 493,34          | 11 978,35 | 3,05   | -                       |
| 403-1028    | РОР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 178,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)    | шт.      | 4 096,50                         | 12 002,30          | 12 508,79 | 3,05   | -                       |
| 403-1029    | РОР6.56-75АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 210,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)    | шт.      | 4 319,56                         | 12 654,98          | 13 189,01 | 3,05   | -                       |
| 403-1032    | РОР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 230,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)   | шт.      | 4 570,64                         | 13 394,45          | 13 959,69 | 3,05   | -                       |
| 403-1033    | РОР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)       | шт.      | 1 697,10                         | 4 971,44           | 5 181,24  | 3,05   | -                       |
| 403-1034    | РОР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)     | шт.      | 1 721,50                         | 5 043,16           | 5 255,99  | 3,05   | -                       |
| 403-1035    | РОР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)    | шт.      | 1 817,10                         | 5 326,79           | 5 551,59  | 3,06   | -                       |
| 403-1036    | РЛР6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 142,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)      | шт.      | 3 300,10                         | 9 673,71           | 10 081,95 | 3,06   | -                       |
| 403-1037    | РЛР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 183,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)      | шт.      | 3 577,40                         | 10 487,75          | 10 930,33 | 3,06   | -                       |
| 403-1038    | РЛР6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 208,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)     | шт.      | 3 842,50                         | 11 259,48          | 11 734,64 | 3,05   | -                       |
| 403-1039    | РЛР6.56-45АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 145,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)    | шт.      | 3 322,48                         | 9 739,88           | 10 150,90 | 3,06   | -                       |
| 403-1040    | РЛР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 182,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)    | шт.      | 3 572,66                         | 10 466,90          | 10 908,60 | 3,05   | -                       |
| 403-1041    | РЛР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 212,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)   | шт.      | 3 869,62                         | 11 338,40          | 11 816,89 | 3,05   | -                       |
| 403-1042    | РЛР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 58,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)       | шт.      | 1 470,07                         | 4 307,96           | 4 489,74  | 3,05   | -                       |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|  |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1  | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-1043   | РЛР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)  | шт.            | 1 482,27                         | 4 344,86           | 4 528,22  | 3,05   | -                       |
| 403-1044   | РЛР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7) | шт.            | 1 575,84                         | 4 619,64           | 4 814,60  | 3,06   | -                       |
| <b>Ригели тавровые и с полками длиной:</b>                         |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-7962   | до 6 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                           | м <sup>3</sup> | 3 210,44                         | 9 802,92           | 10 216,62 | 3,18   | -                       |
| 403-7963   | до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м <sup>3</sup> из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                    | м <sup>3</sup> | 2 644,53                         | 8 076,84           | 8 417,68  | 3,18   | -                       |
| 403-7964   | до 6 м, объемом более 2 м <sup>3</sup> из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                          | м <sup>3</sup> | 2 402,97                         | 7 338,86           | 7 648,56  | 3,18   | -                       |
| 403-7965   | от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                      | м <sup>3</sup> | 2 671,37                         | 8 157,40           | 8 501,62  | 3,18   | -                       |
| 403-7966   | от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>               | м <sup>3</sup> | 2 751,89                         | 8 403,11           | 8 757,72  | 3,18   | -                       |
| 403-7967   | от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                   | м <sup>3</sup> | 2 616,66                         | 7 995,70           | 8 333,11  | 3,18   | -                       |
| 403-7968   | от 6 до 9 м, объемом более 4 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                     | м <sup>3</sup> | 2 348,25                         | 7 173,02           | 7 475,71  | 3,18   | -                       |
| 403-7969   | более 9 м, объемом до 1,5 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                        | м <sup>3</sup> | 2 886,10                         | 8 821,06           | 9 193,30  | 3,19   | -                       |
| 403-7970   | более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                 | м <sup>3</sup> | 2 751,89                         | 8 408,94           | 8 763,80  | 3,18   | -                       |
| 403-7971   | более 9 м, объемом более 2 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup>                       | м <sup>3</sup> | 2 778,73                         | 8 489,68           | 8 847,93  | 3,18   | -                       |
| <b>Группа: Сваи</b>  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1045   | Сваи железобетонные  | м <sup>3</sup> | 1 954,90                         | 5 777,41           | 6 087,66  | 3,11   | 441-3000                |
| 403-8315   | Сваи железобетонные балластные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле)        | м <sup>3</sup> | 1 611,11                         | 4 761,80           | 5 017,52  | 3,11   | -                       |
| <b>Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1046   | B15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                                | м <sup>3</sup> | 1 379,92                         | 3 455,95           | 3 641,52  | 2,64   | -                       |
| 403-1047   | B15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                     | м <sup>3</sup> | 1 413,82                         | 3 542,12           | 3 732,35  | 2,64   | -                       |
| 403-1048   | B15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                     | м <sup>3</sup> | 1 481,62                         | 3 710,50           | 3 909,76  | 2,64   | -                       |
| 403-1049   | B15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                     | м <sup>3</sup> | 1 549,42                         | 3 882,90           | 4 091,40  | 2,64   | -                       |
| 403-1050   | B15 (М200), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                     | м <sup>3</sup> | 1 617,22                         | 4 050,29           | 4 267,79  | 2,64   | -                       |
| 403-1051   | B15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                    | м <sup>3</sup> | 1 685,02                         | 4 220,36           | 4 446,99  | 2,64   | -                       |
| 403-1052   | B15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                   | м <sup>3</sup> | 1 752,82                         | 4 391,11           | 4 626,92  | 2,64   | -                       |
| 403-1053   | B15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                   | м <sup>3</sup> | 1 820,62                         | 4 562,86           | 4 807,90  | 2,64   | -                       |
| 403-1054   | B15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                   | м <sup>3</sup> | 1 888,42                         | 4 732,78           | 4 986,93  | 2,64   | -                       |
| 403-1055   | B15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                   | м <sup>3</sup> | 1 956,22                         | 4 902,26           | 5 165,52  | 2,64   | -                       |
| 403-1056   | B15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                   | м <sup>3</sup> | 2 024,02                         | 5 072,43           | 5 344,82  | 2,64   | -                       |
| 403-1057   | B15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)                   | м <sup>3</sup> | 2 091,82                         | 5 242,34           | 5 523,84  | 2,64   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-1058    | B15 (M200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м <sup>3</sup> | 2 159,62                         | 5 410,28           | 5 700,81 | 2,64   | -                       |
| 403-1059    | B15 (M200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м <sup>3</sup> | 2 227,42                         | 5 578,61           | 5 878,20 | 2,64   | -                       |
| 403-8203    | B15 (M200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м <sup>3</sup> | 2 295,22                         | 5 751,22           | 6 060,05 | 2,64   | -                       |
| 403-1060    | B15 (M200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м <sup>3</sup> | 2 363,02                         | 5 918,10           | 6 235,91 | 2,64   | -                       |
| 403-1061    | B20 (M250), с расходом арматуры 50 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)              | м <sup>3</sup> | 1 414,95                         | 3 545,11           | 3 735,48 | 2,64   | -                       |
| 403-1062    | B20 (M250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)   | м <sup>3</sup> | 1 448,85                         | 3 629,06           | 3 823,94 | 2,64   | -                       |
| 403-1063    | B20 (M250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)   | м <sup>3</sup> | 1 516,65                         | 3 800,85           | 4 004,97 | 2,64   | -                       |
| 403-1064    | B20 (M250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)   | м <sup>3</sup> | 1 584,45                         | 3 970,38           | 4 183,60 | 2,64   | -                       |
| 403-1065    | B20 (M250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)   | м <sup>3</sup> | 1 652,25                         | 4 139,55           | 4 361,83 | 2,64   | -                       |
| 403-1066    | B20 (M250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 1 720,05                         | 4 311,72           | 4 543,26 | 2,64   | -                       |
| 403-1067    | B20 (M250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м <sup>3</sup> | 1 787,85                         | 4 481,06           | 4 721,68 | 2,64   | -                       |
| 403-1068    | B20 (M250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м <sup>3</sup> | 1 855,65                         | 4 650,83           | 4 900,58 | 2,64   | -                       |
| 403-1069    | B20 (M250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м <sup>3</sup> | 1 923,45                         | 4 817,47           | 5 076,18 | 2,64   | -                       |
| 403-1070    | B20 (M250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м <sup>3</sup> | 1 991,25                         | 4 989,18           | 5 257,10 | 2,64   | -                       |
| 403-1071    | B20 (M250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м <sup>3</sup> | 2 059,05                         | 5 161,31           | 5 438,46 | 2,64   | -                       |
| 403-1072    | B20 (M250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м <sup>3</sup> | 2 126,85                         | 5 327,25           | 5 613,32 | 2,64   | -                       |
| 403-8217    | B20 (M250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м <sup>3</sup> | 2 194,65                         | 5 498,17           | 5 793,43 | 2,64   | -                       |
| 403-8218    | B20 (M250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м <sup>3</sup> | 2 262,45                         | 5 669,97           | 5 974,44 | 2,64   | -                       |
| 403-1073    | B20 (M250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м <sup>3</sup> | 2 330,25                         | 5 837,12           | 6 150,58 | 2,64   | -                       |
| 403-1074    | B20 (M250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91) | м <sup>3</sup> | 2 398,05                         | 6 005,71           | 6 328,24 | 2,64   | -                       |
| 403-1075    | B25 (M350), с расходом арматуры 50 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)              | м <sup>3</sup> | 1 487,27                         | 3 728,10           | 3 928,31 | 2,64   | -                       |
| 403-1076    | B25 (M350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)   | м <sup>3</sup> | 1 521,17                         | 3 811,55           | 4 016,22 | 2,64   | -                       |
| 403-1077    | B25 (M350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)   | м <sup>3</sup> | 1 588,97                         | 3 980,74           | 4 194,50 | 2,64   | -                       |
| 403-1078    | B25 (M350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)   | м <sup>3</sup> | 1 656,77                         | 4 149,90           | 4 372,76 | 2,64   | -                       |
| 403-1079    | B25 (M350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)   | м <sup>3</sup> | 1 724,57                         | 4 322,03           | 4 554,12 | 2,64   | -                       |
| 403-1080    | B25 (M350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 1 792,37                         | 4 489,31           | 4 730,37 | 2,64   | -                       |

| Код ресурса                 | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-----------------------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|                             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1                           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-1081                    | B25 (M350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 1 860,17                         | 4 661,76           | 4 912,10 | 2,64   | -                       |
| 403-1082                    | B25 (M350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 1 927,97                         | 4 831,13           | 5 090,55 | 2,64   | -                       |
| 403-1083                    | B25 (M350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 1 995,77                         | 5 000,65           | 5 269,18 | 2,64   | -                       |
| 403-1084                    | B25 (M350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 063,57                         | 5 172,68           | 5 450,47 | 2,64   | -                       |
| 403-1085                    | B25 (M350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 131,37                         | 5 342,42           | 5 629,30 | 2,64   | -                       |
| 403-1086                    | B25 (M350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 199,17                         | 5 510,42           | 5 806,34 | 2,64   | -                       |
| 403-1087                    | B25 (M350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 266,97                         | 5 681,13           | 5 986,20 | 2,64   | -                       |
| 403-1088                    | B25 (M350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 334,77                         | 5 849,44           | 6 163,56 | 2,64   | -                       |
| 403-1089                    | B25 (M350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 402,57                         | 6 019,86           | 6 343,12 | 2,64   | -                       |
| 403-1090                    | B25 (M350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)  | м <sup>3</sup> | 2 470,37                         | 6 190,04           | 6 522,45 | 2,64   | -                       |
| <b>Сваи железобетонные:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-1091                    | C 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.            | 394,75                           | 1 663,93           | 1 753,30 | 4,44   | -                       |
| 403-1092                    | C 40.30-1,2 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.            | 510,57                           | 2 152,75           | 2 268,35 | 4,44   | -                       |
| 403-1093                    | C 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.            | 634,76                           | 2 676,21           | 2 819,93 | 4,44   | -                       |
| 403-1094                    | C 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.            | 650,36                           | 2 742,29           | 2 889,53 | 4,44   | -                       |
| 403-1095                    | C 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.            | 758,96                           | 3 198,03           | 3 369,77 | 4,44   | -                       |
| 403-1096                    | C 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.            | 777,60                           | 3 277,06           | 3 453,04 | 4,44   | -                       |
| 403-1097                    | C 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.            | 871,45                           | 3 674,03           | 3 871,32 | 4,44   | -                       |
| 403-1098                    | C 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.            | 904,85                           | 3 815,86           | 4 020,75 | 4,44   | -                       |
| 403-1099                    | C 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)     | шт.            | 1 014,05                         | 4 275,80           | 4 505,42 | 4,44   | -                       |
| 403-1105                    | C 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)     | шт.            | 1 057,44                         | 4 459,01           | 4 698,46 | 4,44   | -                       |
| 403-1106                    | C 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.            | 1 057,66                         | 4 457,24           | 4 696,63 | 4,44   | -                       |
| 403-1107                    | C 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)     | шт.            | 1 107,16                         | 4 665,45           | 4 915,97 | 4,44   | -                       |
| 403-1108                    | C 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)     | шт.            | 1 206,14                         | 5 084,61           | 5 357,66 | 4,44   | -                       |
| 403-1109                    | C 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.            | 1 305,13                         | 5 502,86           | 5 798,35 | 4,44   | -                       |
| 403-1110                    | C 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.            | 1 456,91                         | 6 143,95           | 6 473,88 | 4,44   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-1112    | С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 188,06                         | 5 009,13           | 5 278,13  | 4,44   | -                       |
| 403-1113    | С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 243,65                         | 5 244,60           | 5 526,23  | 4,44   | -                       |
| 403-1114    | С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 354,85                         | 5 711,83           | 6 018,57  | 4,44   | -                       |
| 403-1115    | С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 466,04                         | 6 178,44           | 6 510,25  | 4,44   | -                       |
| 403-1116    | С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 636,53                         | 6 900,03           | 7 270,55  | 4,44   | -                       |
| 403-1117    | С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 318,46                         | 5 555,85           | 5 854,23  | 4,44   | -                       |
| 403-1118    | С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 380,15                         | 5 817,69           | 6 130,11  | 4,44   | -                       |
| 403-1119    | С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 503,55                         | 6 337,91           | 6 678,27  | 4,44   | -                       |
| 403-1120    | С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 626,95                         | 6 858,27           | 7 226,53  | 4,44   | -                       |
| 403-1122    | С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 1 816,15                         | 7 652,08           | 8 063,01  | 4,44   | -                       |
| 403-1123    | С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 1 939,55                         | 8 176,65           | 8 615,70  | 4,44   | -                       |
| 403-1124    | С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 2 186,34                         | 9 215,05           | 9 709,88  | 4,44   | -                       |
| 403-1125    | С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 516,65                         | 6 395,27           | 6 738,73  | 4,44   | -                       |
| 403-1126    | С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 652,25                         | 6 960,86           | 7 334,64  | 4,44   | -                       |
| 403-1127    | С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 787,85                         | 7 534,73           | 7 939,32  | 4,44   | -                       |
| 403-1128    | С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 1 995,77                         | 8 412,37           | 8 864,11  | 4,44   | -                       |
| 403-1129    | С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 2 131,37                         | 8 982,29           | 9 464,63  | 4,44   | -                       |
| 403-1130    | С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 2 402,57                         | 10 122,09          | 10 665,63 | 4,44   | -                       |
| 403-1132    | С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 653,15                         | 6 967,11           | 7 341,24  | 4,44   | -                       |
| 403-1133    | С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 800,95                         | 7 591,99           | 7 999,66  | 4,44   | -                       |
| 403-1134    | С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 948,76                         | 8 212,74           | 8 653,79  | 4,44   | -                       |
| 403-1135    | С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 2 175,39                         | 9 170,11           | 9 662,52  | 4,44   | -                       |
| 403-1136    | С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 2 323,20                         | 9 792,89           | 10 318,78 | 4,44   | -                       |
| 403-1137    | С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 2 618,80                         | 11 033,87          | 11 626,42 | 4,44   | -                       |
| 403-1664    | С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1,2)  | шт.      | 2 216,48                         | 8 532,21           | 8 990,05  | 4,06   | -                       |
| 403-1665    | С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1,2)  | шт.      | 2 330,30                         | 8 974,16           | 9 455,69  | 4,06   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-1666    | С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)  | шт.      | 2 537,75                         | 9 764,16           | 10 289,09 | 4,05   | -                       |
| 403-1138    | С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 927,27                           | 3 909,05           | 4 118,98  | 4,44   | -                       |
| 403-1139    | С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 927,27                           | 3 908,90           | 4 118,82  | 4,44   | -                       |
| 403-1140    | С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 927,27                           | 3 910,43           | 4 120,43  | 4,44   | -                       |
| 403-1141    | С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 014,05                         | 4 275,10           | 4 504,67  | 4,44   | -                       |
| 403-1142    | С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 041,69                         | 4 390,87           | 4 626,67  | 4,44   | -                       |
| 403-1143    | С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 110,46                         | 4 678,90           | 4 930,19  | 4,44   | -                       |
| 403-1144    | С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 110,46                         | 4 681,10           | 4 932,51  | 4,44   | -                       |
| 403-1145    | С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 110,46                         | 4 681,37           | 4 932,79  | 4,44   | -                       |
| 403-1146    | С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 209,44                         | 5 096,23           | 5 369,91  | 4,44   | -                       |
| 403-1147    | С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 258,94                         | 5 304,68           | 5 589,54  | 4,44   | -                       |
| 403-1148    | С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 357,93                         | 5 723,70           | 6 031,04  | 4,44   | -                       |
| 403-1149    | С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 456,91                         | 6 139,69           | 6 469,39  | 4,44   | -                       |
| 403-1150    | С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 247,36                         | 5 259,67           | 5 542,12  | 4,44   | -                       |
| 403-1152    | С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 219,56                         | 5 142,09           | 5 418,21  | 4,44   | -                       |
| 403-1153    | С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 302,96                         | 5 492,83           | 5 787,78  | 4,44   | -                       |
| 403-1154    | С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)    | шт.      | 1 414,15                         | 5 963,53           | 6 283,77  | 4,44   | -                       |
| 403-1155    | С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 525,34                         | 6 429,61           | 6 774,85  | 4,44   | -                       |
| 403-1156    | С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 636,53                         | 6 895,16           | 7 265,41  | 4,44   | -                       |
| 403-1157    | С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 353,42                         | 5 702,93           | 6 009,20  | 4,44   | -                       |
| 403-1158    | С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 445,96                         | 6 094,42           | 6 421,74  | 4,44   | -                       |
| 403-1159    | С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)   | шт.      | 1 569,36                         | 6 617,16           | 6 972,51  | 4,44   | -                       |
| 403-1161    | С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)  | шт.      | 1 692,76                         | 7 135,28           | 7 518,45  | 4,44   | -                       |
| 403-8298    | С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 1 816,15                         | 7 656,02           | 8 067,17  | 4,44   | -                       |
| 403-1162    | С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 1 939,55                         | 8 172,99           | 8 611,85  | 4,44   | -                       |
| 403-1163    | С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт.      | 2 186,34                         | 9 215,17           | 9 710,01  | 4,44   | -                       |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|   |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1   | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-8301  | С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)                          | шт.            | 1 588,97                         | 6 696,77           | 7 056,39  | 4,44   | -                       |
| 403-1164  | С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)                          | шт.            | 1 724,57                         | 7 267,66           | 7 657,94  | 4,44   | -                       |
| 403-1165  | С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)                        | шт.            | 1 860,17                         | 7 839,03           | 8 259,98  | 4,44   | -                       |
| 403-1166  | С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)                        | шт.            | 1 995,77                         | 8 415,10           | 8 866,99  | 4,44   | -                       |
| 403-1167  | С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)                         | шт.            | 2 131,37                         | 8 985,72           | 9 468,24  | 4,44   | -                       |
| 403-1168  | С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)                        | шт.            | 2 402,57                         | 10 125,86          | 10 669,60 | 4,44   | -                       |
| 403-1169  | С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)                          | шт.            | 1 731,98                         | 7 299,35           | 7 691,29  | 4,44   | -                       |
| 403-8308  | С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)                          | шт.            | 1 879,78                         | 7 926,65           | 8 352,31  | 4,44   | -                       |
| 403-8309  | С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)                        | шт.            | 2 027,59                         | 8 547,35           | 9 006,38  | 4,44   | -                       |
| 403-8310  | С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)                        | шт.            | 2 175,39                         | 9 165,21           | 9 657,36  | 4,44   | -                       |
| 403-8311  | С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)                        | шт.            | 2 323,20                         | 9 791,88           | 10 317,71 | 4,44   | -                       |
| 403-8312  | С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)                        | шт.            | 2 521,48                         | 10 625,87          | 11 196,47 | 4,44   | -                       |
| 403-8458  | 4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1)                                 | шт.            | 4 704,60                         | 19 808,67          | 20 871,64 | 4,44   | -                       |
| 403-3005  | пирамидальные  | м <sup>3</sup> | 1 581,25                         | 6 665,35           | 7 023,25  | 4,44   | 441-3005                |
| 403-3003  | полые круглого сечения   | м <sup>3</sup> | 1 935,44                         | 8 161,03           | 8 599,29  | 4,44   | 441-3003                |
| 403-8314  | полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле)                      | м <sup>3</sup> | 1 935,44                         | 8 156,67           | 8 594,70  | 4,44   | -                       |
| 403-3002  | с круглой полостью   | м <sup>3</sup> | 1 791,93                         | 7 553,69           | 7 959,31  | 4,44   | 441-3002                |
| 403-8313  | с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле) | м <sup>3</sup> | 1 791,93                         | 7 555,49           | 7 961,21  | 4,44   | -                       |
| 403-3004  | с насадкой мостовые  | м <sup>3</sup> | 2 571,94                         | 10 838,79          | 11 420,86 | 4,44   | 441-3004                |
| 403-1170  | сплошные   | м <sup>3</sup> | 1 405,57                         | 5 922,66           | 6 240,70  | 4,44   | 441-3001                |
| 403-3006  | таврового сечения  | м <sup>3</sup> | 1 611,11                         | 6 792,34           | 7 157,10  | 4,44   | 441-3006                |
| 403-2502  | Свай мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8  | м <sup>3</sup> | 3 002,93                         | 12 367,08          | 13 030,69 | 4,34   | -                       |
| 403-2503  | Свай мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8  | м <sup>3</sup> | 3 458,64                         | 14 243,83          | 15 008,16 | 4,34   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,76 м<sup>3</sup>, тип:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2532  | T-1  | шт.            | 1 799,34                         | 6 947,65           | 7 320,43  | 4,07   | -                       |
| 403-2533  | T-2  | шт.            | 1 965,91                         | 7 590,78           | 7 998,11  | 4,07   | -                       |
| 403-2534  | T-3  | шт.            | 2 157,25                         | 8 329,62           | 8 776,57  | 4,07   | -                       |
| 403-2535  | T-4  | шт.            | 2 364,64                         | 9 130,34           | 9 620,30  | 4,07   | -                       |
| 403-2536  | T-5  | шт.            | 2 477,62                         | 9 566,61           | 10 079,96 | 4,07   | -                       |
| 403-2537  | T-6  | шт.            | 2 951,53                         | 11 396,48          | 12 008,00 | 4,07   | -                       |
| 403-2538  | T-7  | шт.            | 3 267,04                         | 12 614,74          | 13 291,64 | 4,07   | -                       |
| 403-2539  | T-8  | шт.            | 3 454,74                         | 13 339,48          | 14 055,27 | 4,07   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,88 м<sup>3</sup>, тип:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2540  | T-1  | шт.            | 2 083,27                         | 8 043,94           | 8 475,59  | 4,07   | -                       |
| 403-2541  | T-2  | шт.            | 2 276,44                         | 8 789,78           | 9 261,47  | 4,07   | -                       |
| 403-2542  | T-3  | шт.            | 2 497,66                         | 9 639,25           | 10 156,49 | 4,07   | -                       |
| 403-2543  | T-4  | шт.            | 2 738,20                         | 10 565,93          | 11 132,90 | 4,07   | -                       |
| 403-2544  | T-5  | шт.            | 2 868,69                         | 11 071,20          | 11 665,31 | 4,07   | -                       |
| 403-2545  | T-6  | шт.            | 3 421,20                         | 13 203,52          | 13 912,02 | 4,07   | -                       |
| 403-2546  | T-7  | шт.            | 3 782,75                         | 14 596,71          | 15 379,95 | 4,07   | -                       |
| 403-2547  | T-8  | шт.            | 4 000,34                         | 15 406,04          | 16 232,75 | 4,06   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,0 м<sup>3</sup>, тип:</b>  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2548  | T-1  | шт.            | 2 367,54                         | 9 117,85           | 9 607,10  | 4,06   | -                       |
| 403-2549  | T-2  | шт.            | 2 586,95                         | 9 934,88           | 10 467,96 | 4,05   | -                       |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|   |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1   | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-2550  | T-3   | шт.      | 2 838,44                         | 10 955,54          | 11 543,44 | 4,07   | -                       |
| 403-2551  | T-4   | шт.      | 3 111,42                         | 12 009,44          | 12 653,88 | 4,07   | -                       |
| 403-2552  | T-5   | шт.      | 3 259,75                         | 12 577,63          | 13 252,55 | 4,07   | -                       |
| 403-2553  | T-6   | шт.      | 3 887,72                         | 15 005,49          | 15 810,68 | 4,07   | -                       |
| 403-2554  | T-7   | шт.      | 4 298,47                         | 16 589,16          | 17 479,34 | 4,07   | -                       |
| 403-2555  | T-8   | шт.      | 4 545,94                         | 17 552,80          | 18 494,72 | 4,07   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,12 м<sup>3</sup>, тип:</b>     |   |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2556  | T-1   | шт.      | 2 651,46                         | 10 232,85          | 10 781,94 | 4,07   | -                       |
| 403-2557  | T-2   | шт.      | 2 897,12                         | 11 182,02          | 11 782,08 | 4,07   | -                       |
| 403-2558  | T-3   | шт.      | 3 179,21                         | 12 242,17          | 12 899,09 | 4,06   | -                       |
| 403-8353  | T-4   | шт.      | 3 688,39                         | 14 203,17          | 14 965,31 | 4,06   | -                       |
| 403-8354  | T-5   | шт.      | 3 781,43                         | 14 562,88          | 15 344,34 | 4,06   | -                       |
| 403-2559  | T-6   | шт.      | 4 354,23                         | 16 768,93          | 17 668,76 | 4,06   | -                       |
| 403-2560  | T-7   | шт.      | 4 814,19                         | 18 581,77          | 19 578,90 | 4,07   | -                       |
| 403-2561  | T-8   | шт.      | 5 091,17                         | 19 615,35          | 20 667,92 | 4,06   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м<sup>3</sup>, тип:</b>    |   |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2562  | T-1   | шт.      | 2 935,74                         | 11 331,12          | 11 939,15 | 4,07   | -                       |
| 403-2563  | T-2   | шт.      | 3 207,63                         | 12 353,21          | 13 016,06 | 4,06   | -                       |
| 403-8355  | T-3   | шт.      | 3 681,20                         | 14 206,37          | 14 968,67 | 4,07   | -                       |
| 403-2564  | T-4   | шт.      | 3 858,20                         | 14 890,00          | 15 689,00 | 4,07   | -                       |
| 403-8356  | T-5   | шт.      | 4 163,85                         | 16 071,59          | 16 933,98 | 4,07   | -                       |
| 403-2565  | T-6   | шт.      | 4 820,73                         | 18 607,08          | 19 605,50 | 4,07   | -                       |
| 403-2566  | T-7   | шт.      | 5 330,25                         | 20 573,70          | 21 677,66 | 4,07   | -                       |
| 403-2567  | T-8   | шт.      | 5 636,78                         | 21 756,37          | 22 923,84 | 4,07   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,37 м<sup>3</sup>, тип:</b>    |   |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2568  | T-1   | шт.      | 3 243,35                         | 12 532,10          | 13 204,59 | 4,07   | -                       |
| 403-2569  | T-2   | шт.      | 3 544,03                         | 13 692,55          | 14 427,31 | 4,07   | -                       |
| 403-2570  | T-3   | шт.      | 3 888,81                         | 15 026,12          | 15 832,44 | 4,07   | -                       |
| 403-8357  | T-4   | шт.      | 4 098,94                         | 15 836,58          | 16 686,38 | 4,07   | -                       |
| 403-8358  | T-5   | шт.      | 4 546,07                         | 17 564,03          | 18 506,52 | 4,07   | -                       |
| 403-2571  | T-6   | шт.      | 5 326,26                         | 20 578,33          | 21 682,60 | 4,07   | -                       |
| 403-2572  | T-7   | шт.      | 5 885,82                         | 22 740,24          | 23 960,49 | 4,07   | -                       |
| 403-2573  | T-8   | шт.      | 6 227,56                         | 23 983,11          | 25 270,03 | 4,06   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,49 м<sup>3</sup>, тип:</b>    |   |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2574  | T-1   | шт.      | 3 527,63                         | 13 615,68          | 14 346,28 | 4,07   | -                       |
| 403-2575  | T-2   | шт.      | 3 854,55                         | 14 844,35          | 15 640,89 | 4,06   | -                       |
| 403-8359  | T-3   | шт.      | 3 963,04                         | 15 262,22          | 16 081,20 | 4,06   | -                       |
| 403-2576  | T-4   | шт.      | 4 636,33                         | 17 894,95          | 18 855,22 | 4,07   | -                       |
| 403-8360  | T-5   | шт.      | 4 701,56                         | 18 163,85          | 19 138,54 | 4,07   | -                       |
| 403-2577  | T-6   | шт.      | 5 792,76                         | 22 380,49          | 23 581,43 | 4,07   | -                       |
| 403-8361  | T-7   | шт.      | 6 147,73                         | 23 728,06          | 25 001,28 | 4,07   | -                       |
| 403-2578  | T-8   | шт.      | 6 773,17                         | 26 142,49          | 27 545,31 | 4,07   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,61 м<sup>3</sup>, тип:</b>    |   |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2579  | T-1   | шт.      | 3 811,55                         | 14 711,49          | 15 500,95 | 4,07   | -                       |
| 403-2580  | T-2   | шт.      | 4 164,71                         | 16 072,92          | 16 935,40 | 4,07   | -                       |
| 403-2581  | T-3   | шт.      | 4 569,99                         | 17 637,05          | 18 583,47 | 4,07   | -                       |
| 403-2582  | T-4   | шт.      | 5 009,54                         | 19 335,39          | 20 372,96 | 4,07   | -                       |
| 403-2583  | T-5   | шт.      | 5 248,26                         | 20 256,80          | 21 343,78 | 4,07   | -                       |
| 403-2584  | T-6   | шт.      | 6 259,28                         | 24 183,19          | 25 480,87 | 4,07   | -                       |
| 403-2585  | T-7   | шт.      | 6 920,77                         | 26 712,45          | 28 145,81 | 4,07   | -                       |
| 403-2586  | T-8   | шт.      | 7 318,77                         | 28 248,50          | 29 764,33 | 4,07   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,704 м<sup>3</sup>, тип:</b> |   |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2587  | T-1   | шт.      | 4 034,23                         | 15 571,01          | 16 406,54 | 4,07   | -                       |
| 403-2588  | T-2   | шт.      | 4 407,81                         | 17 012,94          | 17 925,87 | 4,07   | -                       |
| 403-2589  | T-3   | шт.      | 4 836,77                         | 18 668,59          | 19 670,33 | 4,07   | -                       |
| 403-2590  | T-4   | шт.      | 5 302,19                         | 20 464,99          | 21 563,12 | 4,07   | -                       |
| 403-2591  | T-5   | шт.      | 5 554,77                         | 21 439,87          | 22 590,34 | 4,07   | -                       |
| 403-2592  | T-6   | шт.      | 6 624,83                         | 25 570,09          | 26 942,20 | 4,07   | -                       |
| 403-2593  | T-7   | шт.      | 7 324,59                         | 28 270,87          | 29 787,88 | 4,07   | -                       |
| 403-2594  | T-8   | шт.      | 7 745,92                         | 29 897,08          | 31 501,36 | 4,07   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,73 м<sup>3</sup>, тип:</b>    |   |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2595  | T-1   | шт.      | 4 095,83                         | 15 808,82          | 16 657,13 | 4,07   | -                       |
| 403-2596  | T-2   | шт.      | 4 475,23                         | 17 273,13          | 18 200,00 | 4,07   | -                       |
| 403-2597  | T-3   | шт.      | 4 910,40                         | 18 952,78          | 19 969,77 | 4,07   | -                       |
| 403-2598  | T-4   | шт.      | 5 383,11                         | 20 777,28          | 21 892,20 | 4,07   | -                       |
| 403-8362  | T-5   | шт.      | 5 915,80                         | 22 833,32          | 24 058,57 | 4,07   | -                       |
| 403-2599  | T-6   | шт.      | 6 725,79                         | 25 959,47          | 27 352,47 | 4,07   | -                       |
| 403-2600  | T-7   | шт.      | 7 436,49                         | 28 702,90          | 30 243,10 | 4,07   | -                       |
| 403-2601  | T-8   | шт.      | 7 864,36                         | 30 360,23          | 31 989,36 | 4,07   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,86 м<sup>3</sup>, тип:</b>    |   |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2602  | T-1   | шт.      | 4 403,43                         | 16 998,93          | 17 911,07 | 4,07   | -                       |
| 403-2603  | T-2   | шт.      | 4 811,64                         | 18 569,60          | 19 566,08 | 4,07   | -                       |
| 403-2604  | T-3   | шт.      | 5 279,59                         | 20 377,72          | 21 471,17 | 4,07   | -                       |
| 403-2605  | T-4   | шт.      | 5 787,29                         | 22 337,33          | 23 535,94 | 4,07   | -                       |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|  |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1  | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-2606   | T-5   | шт.      | 6 063,56                         | 23 403,73          | 24 659,58 | 4,07   | -                       |
| 403-2607   | T-6   | шт.      | 7 231,29                         | 27 910,75          | 29 408,45 | 4,07   | -                       |
| 403-2608   | T-7   | шт.      | 7 995,20                         | 30 859,25          | 32 515,14 | 4,07   | -                       |
| 403-2609   | T-8   | шт.      | 8 455,16                         | 32 634,52          | 34 385,70 | 4,07   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м<sup>3</sup>, тип:</b> |   |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2610   | T-1   | шт.      | 4 687,72                         | 18 093,26          | 19 064,17 | 4,07   | -                       |
| 403-2611   | T-2   | шт.      | 5 121,79                         | 19 768,67          | 20 829,46 | 4,07   | -                       |
| 403-2612   | T-3   | шт.      | 5 620,01                         | 21 691,77          | 22 855,79 | 4,07   | -                       |
| 403-2613   | T-4   | шт.      | 6 160,86                         | 23 779,20          | 25 055,16 | 4,07   | -                       |
| 403-2614   | T-5   | шт.      | 6 454,63                         | 24 913,17          | 26 250,02 | 4,07   | -                       |
| 403-2615   | T-6   | шт.      | 7 697,81                         | 29 711,38          | 31 305,70 | 4,07   | -                       |
| 403-2616   | T-7   | шт.      | 8 510,92                         | 32 846,29          | 34 608,83 | 4,07   | -                       |
| 403-2617   | T-8   | шт.      | 9 000,76                         | 34 775,02          | 36 641,07 | 4,07   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м<sup>3</sup>, тип:</b>  |   |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2618   | T-1   | шт.      | 3 101,58                         | 11 969,94          | 12 612,27 | 4,07   | -                       |
| 403-2619   | T-2   | шт.      | 3 388,77                         | 13 079,77          | 13 781,62 | 4,07   | -                       |
| 403-2620   | T-3   | шт.      | 3 718,24                         | 14 351,47          | 15 121,57 | 4,07   | -                       |
| 403-2621   | T-4   | шт.      | 4 076,14                         | 15 732,79          | 16 576,98 | 4,07   | -                       |
| 403-2622   | T-5   | шт.      | 4 270,40                         | 16 482,56          | 17 367,02 | 4,07   | -                       |
| 403-2623   | T-6   | шт.      | 5 092,99                         | 19 655,46          | 20 710,16 | 4,07   | -                       |
| 403-2624   | T-7   | шт.      | 5 630,94                         | 21 733,83          | 22 900,08 | 4,07   | -                       |
| 403-2625   | T-8   | шт.      | 5 954,95                         | 22 984,43          | 24 217,77 | 4,07   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м<sup>3</sup>, тип:</b>  |   |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2627   | T-1   | шт.      | 3 480,25                         | 13 432,80          | 14 153,60 | 4,07   | -                       |
| 403-2628   | T-2   | шт.      | 3 802,79                         | 14 677,73          | 15 465,31 | 4,07   | -                       |
| 403-2629   | T-3   | шт.      | 4 172,37                         | 16 102,46          | 16 966,53 | 4,07   | -                       |
| 403-2630   | T-4   | шт.      | 4 574,00                         | 17 654,47          | 18 601,81 | 4,07   | -                       |
| 403-2631   | T-5   | шт.      | 4 791,95                         | 18 495,67          | 19 488,14 | 4,07   | -                       |
| 403-2632   | T-6   | шт.      | 5 715,12                         | 22 056,54          | 23 240,07 | 4,07   | -                       |
| 403-2633   | T-7   | шт.      | 6 318,69                         | 24 388,46          | 25 697,17 | 4,07   | -                       |
| 403-2634   | T-8   | шт.      | 6 682,42                         | 25 792,43          | 27 176,46 | 4,07   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м<sup>3</sup>, тип:</b> |   |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2635   | T-1   | шт.      | 3 858,93                         | 14 894,44          | 15 693,70 | 4,07   | -                       |
| 403-2636   | T-2   | шт.      | 4 216,47                         | 16 274,87          | 17 148,21 | 4,07   | -                       |
| 403-2637   | T-3   | шт.      | 4 626,49                         | 17 857,01          | 18 815,24 | 4,07   | -                       |
| 403-2638   | T-4   | шт.      | 5 071,86                         | 19 573,88          | 20 624,23 | 4,07   | -                       |
| 403-2639   | T-5   | шт.      | 5 313,50                         | 20 508,59          | 21 609,11 | 4,07   | -                       |
| 403-2640   | T-6   | шт.      | 6 337,27                         | 24 460,59          | 25 773,15 | 4,07   | -                       |
| 403-2641   | T-7   | шт.      | 7 006,42                         | 27 067,25          | 28 519,69 | 4,07   | -                       |
| 403-2642   | T-8   | шт.      | 7 409,51                         | 28 598,79          | 30 133,37 | 4,07   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м<sup>3</sup>, тип:</b> |   |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2643   | T-1   | шт.      | 4 237,97                         | 16 357,37          | 17 235,11 | 4,07   | -                       |
| 403-2644   | T-2   | шт.      | 4 630,48                         | 17 872,36          | 18 831,36 | 4,07   | -                       |
| 403-2645   | T-3   | шт.      | 5 080,97                         | 19 611,09          | 20 663,42 | 4,07   | -                       |
| 403-2646   | T-4   | шт.      | 5 569,71                         | 21 497,47          | 22 651,03 | 4,07   | -                       |
| 403-2647   | T-5   | шт.      | 5 835,04                         | 22 521,61          | 23 730,11 | 4,07   | -                       |
| 403-2648   | T-6   | шт.      | 6 959,04                         | 26 859,80          | 28 301,08 | 4,07   | -                       |
| 403-2649   | T-7   | шт.      | 7 694,17                         | 29 697,30          | 31 290,89 | 4,07   | -                       |
| 403-2650   | T-8   | шт.      | 8 136,99                         | 31 406,70          | 33 092,01 | 4,07   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м<sup>3</sup>, тип:</b> |   |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2651   | T-1   | шт.      | 4 616,64                         | 17 819,04          | 18 775,20 | 4,07   | -                       |
| 403-2652   | T-2   | шт.      | 5 044,52                         | 19 470,32          | 20 515,08 | 4,07   | -                       |
| 403-2653   | T-3   | шт.      | 5 535,09                         | 21 363,89          | 22 510,29 | 4,07   | -                       |
| 403-2654   | T-4   | шт.      | 6 067,56                         | 23 419,09          | 24 675,74 | 4,07   | -                       |
| 403-2655   | T-5   | шт.      | 6 356,96                         | 24 536,05          | 25 852,69 | 4,07   | -                       |
| 403-2656   | T-6   | шт.      | 7 581,18                         | 29 261,21          | 30 831,37 | 4,07   | -                       |
| 403-2657   | T-7   | шт.      | 8 381,90                         | 32 352,00          | 34 088,02 | 4,07   | -                       |
| 403-2658   | T-8   | шт.      | 8 864,45                         | 34 214,25          | 36 050,18 | 4,07   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м<sup>3</sup>, тип:</b> |   |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2659   | T-1   | шт.      | 5 019,00                         | 19 372,34          | 20 411,85 | 4,07   | -                       |
| 403-2660   | T-2   | шт.      | 5 484,06                         | 21 167,37          | 22 303,22 | 4,07   | -                       |
| 403-2661   | T-3   | шт.      | 6 017,63                         | 23 249,12          | 24 496,67 | 4,07   | -                       |
| 403-2662   | T-4   | шт.      | 6 596,40                         | 25 460,19          | 26 826,40 | 4,07   | -                       |
| 403-2663   | T-5   | шт.      | 6 910,94                         | 26 674,83          | 28 106,22 | 4,07   | -                       |
| 403-2664   | T-6   | шт.      | 8 241,95                         | 31 842,79          | 33 551,47 | 4,07   | -                       |
| 403-2665   | T-7   | шт.      | 9 112,64                         | 35 206,72          | 37 095,90 | 4,07   | -                       |
| 403-2666   | T-8   | шт.      | 9 637,11                         | 37 233,60          | 39 231,54 | 4,07   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м<sup>3</sup>, тип:</b> |   |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2667   | T-1   | шт.      | 5 398,04                         | 20 855,35          | 21 974,42 | 4,07   | -                       |
| 403-2668   | T-2   | шт.      | 5 898,09                         | 22 762,59          | 23 984,02 | 4,07   | -                       |
| 403-2669   | T-3   | шт.      | 6 471,76                         | 24 979,14          | 26 319,52 | 4,07   | -                       |
| 403-2670   | T-4   | шт.      | 7 094,25                         | 27 381,77          | 28 851,08 | 4,07   | -                       |
| 403-2671   | T-5   | шт.      | 7 432,47                         | 28 715,39          | 30 256,24 | 4,07   | -                       |
| 403-2672   | T-6   | шт.      | 8 864,09                         | 34 246,41          | 36 084,10 | 4,07   | -                       |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|---|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|   |   |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1   | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-2673  | Т-7   | шт.            | 9 800,75                         | 37 824,17          | 39 853,79 | 4,07   | -                       |
| 403-2674  | Т-8   | шт.            | 10 364,57                        | 40 000,11          | 42 146,53 | 4,07   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м<sup>3</sup>, тип :</b> |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2675  | Т-1   | шт.            | 5 776,72                         | 22 294,25          | 23 490,55 | 4,07   | -                       |
| 403-2676  | Т-2   | шт.            | 6 311,75                         | 24 385,46          | 25 693,98 | 4,07   | -                       |
| 403-2677  | Т-3   | шт.            | 6 925,87                         | 26 731,90          | 28 166,32 | 4,07   | -                       |
| 403-2678  | Т-4   | шт.            | 7 592,12                         | 29 332,15          | 30 906,13 | 4,07   | -                       |
| 403-2679  | Т-5   | шт.            | 7 954,03                         | 30 730,41          | 32 379,41 | 4,07   | -                       |
| 403-2680  | Т-6   | шт.            | 9 486,21                         | 36 650,03          | 38 616,64 | 4,07   | -                       |
| 403-2681  | Т-7   | шт.            | 10 488,49                        | 40 482,57          | 42 654,86 | 4,07   | -                       |
| 403-2682  | Т-8   | шт.            | 11 091,67                        | 42 852,73          | 45 152,17 | 4,07   | -                       |
| <b>Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м<sup>3</sup>, тип :</b>  |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-2683  | Т-1   | шт.            | 6 155,39                         | 23 758,08          | 25 032,91 | 4,07   | -                       |
| 403-2684  | Т-2   | шт.            | 6 725,79                         | 25 959,60          | 27 352,61 | 4,07   | -                       |
| 403-2685  | Т-3   | шт.            | 7 380,00                         | 28 484,64          | 30 013,16 | 4,07   | -                       |
| 403-2686  | Т-4   | шт.            | 8 089,97                         | 31 225,02          | 32 900,55 | 4,07   | -                       |
| 403-2687  | Т-5   | шт.            | 8 475,57                         | 32 713,31          | 34 468,72 | 4,07   | -                       |
| 403-2688  | Т-6   | шт.            | 10 108,36                        | 39 015,61          | 41 109,18 | 4,07   | -                       |
| 403-2689  | Т-7   | шт.            | 11 176,23                        | 43 041,81          | 45 351,42 | 4,06   | -                       |
| 403-2690  | Т-8   | шт.            | 11 819,15                        | 45 619,59          | 48 067,55 | 4,07   | -                       |
| 403-3200  | Сваи-колонны железобетонные   | м <sup>3</sup> | 2 123,46                         | 8 203,84           | 8 644,39  | 4,07   | 441-3200                |
| <b>Сваи-колонны железобетонные:</b>   |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-3201  | двуяконсольные для сельскохозяйственных зданий  | м <sup>3</sup> | 2 149,54                         | 9 058,24           | 9 544,68  | 4,44   | 441-3201                |
| 403-8318  | двуяконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 70 кг на м <sup>3</sup> бетона (в плотном теле)   | м <sup>3</sup> | 2 124,43                         | 8 955,49           | 9 436,37  | 4,44   | -                       |
| 403-8317  | из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг/м <sup>3</sup> (в плотном теле)  | м <sup>3</sup> | 2 123,46                         | 8 951,13           | 9 431,81  | 4,44   | -                       |
| 403-3100  | Сваи-оболочки железобетонные  | м <sup>3</sup> | 1 935,51                         | 8 161,43           | 8 599,70  | 4,44   | 441-3100                |
| 403-8316  | Сваи-оболочки железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (в плотном теле)  | м <sup>3</sup> | 1 935,51                         | 8 157,11           | 8 595,15  | 4,44   | -                       |
| 403-8319  | Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке   | м              | 326,86                           | 1 378,37           | 1 452,35  | 4,44   | -                       |
| <b>Группа: Стойки, столбы, столбики</b>   |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1171  | Стойка железобетонная   | м <sup>3</sup> | 836,20                           | 3 523,16           | 3 646,12  | 4,36   | 442-1100                |
| <b>Стойка железобетонная:</b>   |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1172  | СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1)   | шт.            | 595,59                           | 1 856,18           | 1 920,97  | 3,23   | -                       |
| 403-1173  | СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1)   | шт.            | 773,90                           | 2 411,47           | 2 495,64  | 3,22   | -                       |
| 403-1174  | СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1)   | шт.            | 1 025,79                         | 3 197,85           | 3 309,45  | 3,23   | -                       |
| 403-1175  | СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1)   | шт.            | 1 280,66                         | 3 993,31           | 4 132,68  | 3,23   | -                       |
| 403-1176  | СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 185,89 кг/ (серия 3.320-1)   | шт.            | 2 073,71                         | 6 466,03           | 6 691,72  | 3,23   | -                       |
| 403-1177  | СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1)  | шт.            | 2 715,82                         | 8 467,52           | 8 763,02  | 3,23   | -                       |
| 403-1178  | СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 290,27 кг/ (серия 3.320-1)  | шт.            | 3 251,43                         | 10 133,82          | 10 487,50 | 3,23   | -                       |
| 403-1179  | СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1)  | шт.            | 3 599,19                         | 11 225,06          | 11 616,83 | 3,23   | -                       |
| 403-1180  | вибропогружаемая для опор   | шт.            | 3 358,74                         | 10 465,60          | 10 830,86 | 3,22   | 446-2011                |
| 403-1181  | вибропогружаемая для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 2 925,57                         | 9 121,34           | 9 439,68  | 3,23   | -                       |
| 403-1182  | вибропогружаемая для опор наружного освещения и контактной сети городского электрофицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | м <sup>3</sup> | 3 527,83                         | 10 994,73          | 11 378,45 | 3,23   | -                       |
| 403-2371  | вибропогружаемая ОРУ  | м <sup>3</sup> | 3 642,10                         | 11 351,23          | 11 747,41 | 3,23   | 446-2371                |

| Код ресурса                       | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|                                   |   |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1                                 | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-2071                          | вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта                                       | м <sup>3</sup> | 3 644,02                         | 11 363,59          | 11 760,16 | 3,23   | 446-2071                |
| 403-5301                          | под оборудование подстанций, марка УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32м <sup>3</sup> , расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 вып.1) | шт.            | 1 340,68                         | 4 198,34           | 4 344,82  | 3,24   | -                       |
| 403-5302                          | под оборудование подстанций, марка УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27м <sup>3</sup> , расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 вып.1) | шт.            | 814,58                           | 2 550,85           | 2 639,84  | 3,24   | -                       |
| 403-5304                          | под оборудование подстанций, марка УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19м <sup>3</sup> , расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып.1) | шт.            | 644,04                           | 2 016,79           | 2 087,18  | 3,24   | -                       |
| 403-5305                          | под оборудование подстанций, марка УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14м <sup>3</sup> , расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып.1) | шт.            | 576,12                           | 1 804,09           | 1 867,06  | 3,24   | -                       |
| 403-1183                          | коническая для опор контактной сети железных дорог  | м <sup>3</sup> | 3 738,73                         | 11 658,00          | 12 064,86 | 3,23   | 446-2061                |
| 403-2051                          | коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог   | м <sup>3</sup> | 4 620,51                         | 14 399,89          | 14 902,42 | 3,23   | 446-2051                |
| 403-2431                          | сборная под электрооборудование   | м <sup>3</sup> | 3 344,80                         | 10 427,55          | 10 791,48 | 3,23   | 446-2431                |
| 403-2381                          | центрифужированная ВЛ и ОРУ   | м <sup>3</sup> | 3 649,90                         | 11 374,56          | 11 771,55 | 3,23   | 446-2381                |
| 403-1184                          | центрифужированная коническая воздушных линий связи   | м <sup>3</sup> | 3 246,28                         | 10 116,35          | 10 469,42 | 3,23   | 446-2041                |
| 403-1185                          | центрифужированная для опор высоковольтных линий электропередачи  | м <sup>3</sup> | 6 134,75                         | 19 124,22          | 19 791,68 | 3,23   | 446-2001                |
| <b>Стойка опоры:</b>              |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1186                          | СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                             | шт.            | 860,74                           | 2 682,38           | 2 775,97  | 3,23   | -                       |
| 403-1187                          | СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                             | шт.            | 860,74                           | 2 682,48           | 2 776,07  | 3,23   | -                       |
| 403-1188                          | СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                           | шт.            | 878,37                           | 2 737,91           | 2 833,46  | 3,23   | -                       |
| 403-1189                          | СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                           | шт.            | 878,37                           | 2 737,05           | 2 832,57  | 3,22   | -                       |
| 403-2118                          | СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)                                   | шт.            | 882,57                           | 2 747,09           | 2 842,95  | 3,22   | -                       |
| 403-1190                          | СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                              | шт.            | 1 456,12                         | 4 539,96           | 4 698,39  | 3,23   | -                       |
| 403-1191                          | СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                              | шт.            | 1 564,60                         | 4 875,90           | 5 046,09  | 3,23   | -                       |
| 403-1192                          | СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                              | шт.            | 1 404,59                         | 4 378,65           | 4 531,44  | 3,23   | -                       |
| 403-1193                          | СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                          | шт.            | 1 424,68                         | 4 439,73           | 4 594,67  | 3,23   | -                       |
| 403-2127                          | СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)                                 | шт.            | 1 502,88                         | 4 677,89           | 4 841,11  | 3,22   | -                       |
| 403-1194                          | СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                           | шт.            | 2 429,84                         | 7 576,14           | 7 840,54  | 3,23   | -                       |
| 403-1195                          | СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                         | шт.            | 4 326,77                         | 13 484,31          | 13 954,91 | 3,23   | -                       |
| <b>Стойка центрифужированная:</b> |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1196                          | для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 4 228,69                         | 12 588,15          | 13 027,46 | 3,08   | -                       |
| 403-1197                          | для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 5 494,54                         | 16 359,29          | 16 930,22 | 3,08   | -                       |
| 403-1198                          | для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 3 361,75                         | 10 009,74          | 10 359,09 | 3,08   | -                       |

| Код ресурса          | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|----------------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|                      |   |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1                    | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-1199             | коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м <sup>3</sup> (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)  | м <sup>3</sup> | 3 166,33                         | 9 424,16           | 9 753,07  | 3,08   | -                       |
| 403-1202             | коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 3 915,45                         | 11 654,39          | 12 061,12 | 3,08   | -                       |
| 403-1203             | коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м <sup>3</sup> (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | м <sup>3</sup> | 4 028,25                         | 11 994,38          | 12 413,00 | 3,08   | -                       |
| 403-1204             | коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м <sup>3</sup> (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)                             | м <sup>3</sup> | 3 569,50                         | 10 625,91          | 10 996,74 | 3,08   | -                       |
| 403-1205             | коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)  | шт.            | 13 095,68                        | 38 978,52          | 40 338,88 | 3,08   | -                       |
| 403-1206             | коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)  | шт.            | 12 655,77                        | 37 677,82          | 38 992,77 | 3,08   | -                       |
| 403-1207             | коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)  | шт.            | 12 614,42                        | 37 534,56          | 38 844,52 | 3,08   | -                       |
| 403-1208             | коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)  | шт.            | 12 627,30                        | 37 583,81          | 38 895,48 | 3,08   | -                       |
| 403-1209             | коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)  | шт.            | 12 497,80                        | 37 191,30          | 38 489,30 | 3,08   | -                       |
| 403-1210             | коническая СК 26.2.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)  | шт.            | 13 417,37                        | 39 927,34          | 41 320,83 | 3,08   | -                       |
| 403-1211             | Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецидальные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 384,91                         | 3 973,64           | 4 112,31  | 2,97   | -                       |
| 403-1212             | Столбики железобетонные для ограждения пастбищ  | м <sup>3</sup> | 1 933,35                         | 5 550,55           | 5 744,27  | 2,97   | 446-8000                |
| 403-1213             | Столбики сигнальные железобетонные СС-1   | м <sup>3</sup> | 1 194,00                         | 3 429,06           | 3 548,72  | 2,97   | -                       |
| 403-1642             | Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2   | шт.            | 293,59                           | 842,86             | 872,27    | 2,97   | -                       |
| 403-1214             | Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 2 602,39                         | 7 745,96           | 8 016,29  | 3,08   | -                       |
| <b>Столбы оград:</b> |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1643             | С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)  | шт.            | 111,90                           | 509,95             | 527,73    | 4,72   | -                       |
| 403-1644             | С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)  | шт.            | 94,41                            | 430,36             | 445,36    | 4,72   | -                       |
| 403-1645             | С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)   | шт.            | 133,05                           | 606,43             | 627,61    | 4,72   | -                       |
| 403-1646             | С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)  | шт.            | 145,51                           | 663,45             | 686,57    | 4,72   | -                       |
| 403-1215             | 1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3)  | шт.            | 101,38                           | 284,58             | 294,51    | 2,91   | -                       |
| 403-1216             | 1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3)  | шт.            | 96,64                            | 271,34             | 280,81    | 2,91   | -                       |
| 403-1217             | 1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3)   | шт.            | 141,39                           | 396,68             | 410,53    | 2,90   | -                       |
| 403-1218             | 2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3)   | шт.            | 131,48                           | 369,11             | 381,98    | 2,91   | -                       |
| 403-1219             | 2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3)  | шт.            | 123,34                           | 346,31             | 358,40    | 2,91   | -                       |
| 403-1220             | 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)  | шт.            | 117,92                           | 330,90             | 342,46    | 2,90   | -                       |
| 403-1222             | 2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3)   | шт.            | 177,58                           | 498,21             | 515,60    | 2,90   | -                       |
| 403-1223             | 2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3)  | шт.            | 126,73                           | 355,53             | 367,93    | 2,90   | -                       |
| 403-1224             | 2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3)  | шт.            | 121,98                           | 342,43             | 354,40    | 2,91   | -                       |
| 403-1225             | 2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3)   | шт.            | 166,73                           | 468,09             | 484,42    | 2,91   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |         | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6       | 7      | 8                       |
| 403-1226    | 2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3) | шт.      | 143,00                           | 401,39             | 415,39  | 2,90   | -                       |
| 403-1227    | 2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3) | шт.      | 138,93                           | 389,81             | 403,43  | 2,90   | -                       |
| 403-1228    | 2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3)   | шт.      | 130,12                           | 365,09             | 377,80  | 2,90   | -                       |
| 403-1229    | 3С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3) | шт.      | 158,86                           | 445,74             | 461,30  | 2,90   | -                       |
| 403-1230    | 3С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3) | шт.      | 148,69                           | 417,46             | 432,01  | 2,91   | -                       |
| 403-1231    | 3С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3)  | шт.      | 140,55                           | 394,38             | 408,14  | 2,90   | -                       |
| 403-1232    | 3С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3) | шт.      | 178,52                           | 501,08             | 518,57  | 2,90   | -                       |
| 403-1233    | 3С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3) | шт.      | 162,25                           | 455,55             | 471,47  | 2,91   | -                       |
| 403-1234    | 3С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3) | шт.      | 150,04                           | 420,92             | 435,62  | 2,90   | -                       |
| 403-1235    | 3С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3) | шт.      | 144,62                           | 405,79             | 419,96  | 2,90   | -                       |
| 403-1236    | 3С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3)   | шт.      | 156,14                           | 438,24             | 453,55  | 2,90   | -                       |
| 403-1237    | 3С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3) | шт.      | 204,28                           | 573,23             | 593,24  | 2,90   | -                       |
| 403-1238    | 3С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3)   | шт.      | 149,36                           | 419,33             | 433,97  | 2,91   | -                       |
| 403-1239    | 3С 24м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3) | шт.      | 170,38                           | 478,32             | 494,99  | 2,91   | -                       |
| 403-1240    | 3С 24н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3) | шт.      | 189,37                           | 531,37             | 549,92  | 2,90   | -                       |
| 403-1242    | 3С 24п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3) | шт.      | 161,57                           | 453,41             | 469,24  | 2,90   | -                       |
| 403-1243    | 3С 24р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3) | шт.      | 152,75                           | 428,72             | 443,67  | 2,90   | -                       |
| 403-1244    | 3С 24с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3) | шт.      | 165,64                           | 464,86             | 481,07  | 2,90   | -                       |

#### Группа: Ступени и приступы

|          |  |                |          |           |           |      |          |
|----------|--|----------------|----------|-----------|-----------|------|----------|
| 403-1245 | Проступи накладные железобетонные  | м <sup>3</sup> | 3 289,43 | 10 603,79 | 11 492,39 | 3,49 | 448-2301 |
| 403-1246 | Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м <sup>3</sup> ГОСТ 9818-85* | м <sup>3</sup> | 1 943,60 | 6 268,70  | 6 794,02  | 3,50 | -        |

#### Приступы накладные:

|          |  |                |        |          |          |      |          |
|----------|--|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 403-1247 | 1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.            | 32,91  | 132,97   | 144,14   | 4,38 | -        |
| 403-1248 | 1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.            | 36,86  | 149,03   | 161,51   | 4,38 | -        |
| 403-1249 | 2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.            | 35,05  | 141,69   | 153,56   | 4,38 | -        |
| 403-1250 | 2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.            | 49,52  | 200,22   | 217,00   | 4,38 | -        |
| 403-1251 | 2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.            | 35,05  | 141,63   | 153,50   | 4,38 | -        |
| 403-1252 | 2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.            | 47,71  | 192,85   | 209,02   | 4,38 | -        |
| 403-1253 | 2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.            | 33,11  | 133,91   | 145,13   | 4,38 | -        |
| 403-1254 | 2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.            | 45,77  | 185,06   | 200,52   | 4,38 | -        |
| 403-1255 | 2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.            | 32,57  | 131,58   | 142,61   | 4,38 | -        |
| 403-1256 | 2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93)  | шт.            | 38,40  | 155,25   | 168,27   | 4,38 | -        |
| 403-1257 | Ступени железобетонные лестничные  | м <sup>3</sup> | 851,60 | 3 527,99 | 3 823,65 | 4,49 | 448-2201 |

| Код ресурса                | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|----------------------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|                            |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1                          | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-1258                   | Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м  | м              | 139,33                           | 563,13             | 610,31   | 4,38   | -                       |
| 403-1259                   | Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м <sup>3</sup> (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)                                   | м <sup>3</sup> | 1 655,45                         | 6 687,98           | 7 248,43 | 4,38   | -                       |
| 403-1260                   | Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84) | м <sup>3</sup> | 2 062,25                         | 8 333,34           | 9 031,70 | 4,38   | -                       |
| <b>Ступени лестничные:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-2220                   | ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)   | шт.            | 66,42                            | 398,07             | 431,45   | 6,50   | -                       |
| 403-2221                   | ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)   | шт.            | 71,88                            | 430,59             | 466,68   | 6,49   | -                       |
| 403-1276                   | ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)   | шт.            | 76,83                            | 504,72             | 547,01   | 7,12   | -                       |
| 403-2222                   | ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)   | шт.            | 82,98                            | 497,38             | 539,09   | 6,50   | -                       |
| 403-2223                   | ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)  | шт.            | 83,68                            | 501,42             | 543,44   | 6,49   | -                       |
| 403-1277                   | ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)   | шт.            | 87,74                            | 576,35             | 624,61   | 7,12   | -                       |
| 403-2224                   | ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)  | шт.            | 96,56                            | 578,72             | 627,18   | 6,50   | -                       |
| 403-1278                   | ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)   | шт.            | 101,63                           | 667,64             | 723,60   | 7,12   | -                       |
| 403-2225                   | ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)  | шт.            | 106,95                           | 640,61             | 694,36   | 6,49   | -                       |
| 403-1261                   | ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)  | шт.            | 111,09                           | 729,52             | 790,66   | 7,12   | -                       |
| 403-2226                   | ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)   | шт.            | 116,31                           | 696,97             | 755,36   | 6,49   | -                       |
| 403-1264                   | ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93)  | шт.            | 120,62                           | 792,35             | 858,77   | 7,12   | -                       |
| 403-2227                   | ЛС18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1)  | шт.            | 128,48                           | 770,10             | 834,60   | 6,50   | -                       |
| 403-2228                   | ЛСВ 11 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)  | шт.            | 56,01                            | 335,66             | 363,78   | 6,49   | -                       |
| 403-2229                   | ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)  | шт.            | 64,36                            | 385,52             | 417,78   | 6,49   | -                       |
| 403-2230                   | ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)  | шт.            | 71,37                            | 427,78             | 463,63   | 6,50   | -                       |
| 403-1265                   | ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93)   | шт.            | 101,01                           | 663,24             | 718,82   | 7,12   | -                       |
| 403-1266                   | ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93)   | шт.            | 110,88                           | 728,07             | 789,13   | 7,12   | -                       |
| 403-1267                   | ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93)   | шт.            | 89,52                            | 588,07             | 637,34   | 7,12   | -                       |
| 403-1268                   | ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)   | шт.            | 99,39                            | 652,61             | 707,26   | 7,12   | -                       |
| 403-2231                   | ЛСН 11 /бетон В15 (М200), объем 0,024 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)  | шт.            | 58,92                            | 352,91             | 382,51   | 6,49   | -                       |
| 403-2232                   | ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)  | шт.            | 63,36                            | 379,57             | 411,32   | 6,49   | -                       |
| 403-1269                   | ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)   | шт.            | 70,86                            | 465,52             | 504,54   | 7,12   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |         | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6       | 7      | 8                       |
| 403-1270    | ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)   | шт.      | 78,84                            | 518,06             | 561,51  | 7,12   | -                       |
| 403-1271    | ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.      | 67,08                            | 440,65             | 477,60  | 7,12   | -                       |
| 403-1272    | ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.      | 75,05                            | 492,97             | 534,25  | 7,12   | -                       |
| 403-1273    | ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.      | 98,86                            | 649,25             | 703,63  | 7,12   | -                       |
| 403-1274    | ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.      | 116,91                           | 767,79             | 832,13  | 7,12   | -                       |
| 403-1275    | ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт.      | 124,82                           | 820,13             | 888,85  | 7,12   | -                       |

### Группа: Трубы безнапорные

Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр:

|          |                                  |   |          |          |          |      |   |
|----------|----------------------------------|---|----------|----------|----------|------|---|
| 403-1279 | 400 мм, прочность труб – вторая  | м | 309,91   | 1 269,81 | 1 335,31 | 4,31 | - |
| 403-1280 | 400 мм, прочность труб – третья  | м | 317,50   | 1 301,14 | 1 368,28 | 4,31 | - |
| 403-1281 | 500 мм, прочность труб – вторая  | м | 373,34   | 1 530,31 | 1 609,28 | 4,31 | - |
| 403-1282 | 500 мм, прочность труб – третья  | м | 391,12   | 1 601,92 | 1 684,58 | 4,31 | - |
| 403-1283 | 600 мм, прочность труб – вторая  | м | 426,29   | 1 747,17 | 1 837,33 | 4,31 | - |
| 403-1284 | 600 мм, прочность труб – третья  | м | 435,11   | 1 783,11 | 1 875,12 | 4,31 | - |
| 403-1285 | 800 мм, прочность труб – вторая  | м | 651,92   | 2 670,33 | 2 808,13 | 4,31 | - |
| 403-1286 | 800 мм, прочность труб – третья  | м | 673,76   | 2 761,71 | 2 904,21 | 4,31 | - |
| 403-1287 | 1000 мм, прочность труб – вторая | м | 992,99   | 4 067,64 | 4 277,56 | 4,31 | - |
| 403-1288 | 1000 мм, прочность труб – третья | м | 1 043,16 | 4 272,31 | 4 492,78 | 4,31 | - |
| 403-1289 | 1200 мм, прочность труб – первая | м | 1 231,00 | 5 042,70 | 5 302,89 | 4,31 | - |
| 403-1290 | 1200 мм, прочность труб – вторая | м | 1 308,45 | 5 362,78 | 5 639,49 | 4,31 | - |
| 403-1291 | 1200 мм, прочность труб – третья | м | 1 422,76 | 5 827,38 | 6 128,06 | 4,31 | - |
| 403-1292 | 1400 мм, прочность труб – первая | м | 1 578,45 | 6 464,81 | 6 798,39 | 4,31 | - |
| 403-1293 | 1400 мм, прочность труб – вторая | м | 1 578,44 | 6 467,55 | 6 801,27 | 4,31 | - |
| 403-1294 | 1400 мм, прочность труб – третья | м | 1 578,44 | 6 465,99 | 6 799,63 | 4,31 | - |
| 403-1295 | 1600 мм, прочность труб – первая | м | 1 815,42 | 7 440,74 | 7 824,69 | 4,31 | - |
| 403-1296 | 1600 мм, прочность труб – вторая | м | 1 815,42 | 7 437,66 | 7 821,45 | 4,31 | - |
| 403-1297 | 1600 мм, прочность труб – третья | м | 1 815,42 | 7 439,26 | 7 823,13 | 4,31 | - |

### Трубы бетонные безнапорные диаметром:

|          |   |     |        |          |          |      |          |
|----------|---|-----|--------|----------|----------|------|----------|
| 403-0401 | 150 мм  | м   | 88,10  | 446,21   | 469,28   | 5,33 | -        |
| 403-0402 | 200 мм  | м   | 117,55 | 595,59   | 626,33   | 5,33 | -        |
| 403-0403 | 300 мм  | м   | 176,20 | 892,20   | 938,20   | 5,32 | -        |
| 403-0404 | 400 мм  | м   | 234,85 | 1 190,23 | 1 251,69 | 5,33 | -        |
| 403-0405 | 500 мм  | м   | 284,41 | 1 441,03 | 1 515,41 | 5,33 | -        |
| 403-0406 | 600 мм  | м   | 325,34 | 1 647,48 | 1 732,53 | 5,33 | -        |
| 403-0407 | 800 мм  | м   | 499,87 | 2 532,20 | 2 662,88 | 5,33 | -        |
| 403-0408 | 1000 мм   | м   | 762,73 | 3 865,54 | 4 065,03 | 5,33 | -        |
| 403-0132 | Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300 | п.м | 462,67 | 2 228,93 | 2 343,93 | 5,07 | 403-0132 |

### Трубы бетонные прямоугольные:

|          |                |   |       |        |        |      |   |
|----------|----------------|---|-------|--------|--------|------|---|
| 403-1639 | одноотверстные | м | 19,78 | 100,20 | 105,37 | 5,33 | - |
| 403-1640 | двухотверстные | м | 44,50 | 225,55 | 237,17 | 5,33 | - |
| 403-1641 | трехотверстные | м | 76,64 | 388,41 | 408,44 | 5,33 | - |

### Трубы бетонные фальцевые безнапорные:

|          |                                  |                |          |           |           |      |          |
|----------|----------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|------|----------|
| 403-0413 | ТБФ диаметром 300 мм             | м              | 117,16   | 593,28    | 623,90    | 5,33 | -        |
| 403-0414 | ТБФ диаметром 400 мм             | м              | 236,05   | 1 195,80  | 1 257,48  | 5,33 | -        |
| 403-0415 | ТБФ диаметром 500 мм             | м              | 285,84   | 1 448,50  | 1 523,26  | 5,33 | -        |
| 403-0416 | ТБФ диаметром 600 мм             | м              | 327,02   | 1 656,80  | 1 742,31  | 5,33 | -        |
| 403-0417 | ТБФ диаметром 800 мм             | м              | 502,26   | 2 545,05  | 2 676,35  | 5,33 | -        |
| 403-0418 | ТБФ диаметром 1000 мм            | м              | 766,56   | 3 883,00  | 4 083,34  | 5,33 | -        |
| 403-1298 | Трубы железобетонные             | м <sup>3</sup> | 3 971,95 | 19 339,80 | 20 337,75 | 5,12 | 446-1000 |
| 403-1299 | Трубы железобетонные безнапорные | м <sup>3</sup> | 2 885,14 | 14 040,05 | 14 764,52 | 5,12 | 446-1030 |

### Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода:

|          |         |   |          |          |           |      |   |
|----------|---------|---|----------|----------|-----------|------|---|
| 403-1305 | 500 мм  | м | 290,40   | 1 413,06 | 1 485,98  | 5,12 | - |
| 403-1306 | 800 мм  | м | 510,40   | 2 483,87 | 2 612,07  | 5,12 | - |
| 403-1307 | 1000 мм | м | 778,80   | 3 790,76 | 3 986,34  | 5,12 | - |
| 403-1308 | 1200 мм | м | 965,80   | 4 702,85 | 4 945,51  | 5,12 | - |
| 403-1309 | 1500 мм | м | 1 291,40 | 6 286,25 | 6 610,64  | 5,12 | - |
| 403-1310 | 2000 мм | м | 1 977,80 | 9 629,69 | 10 126,60 | 5,12 | - |

### Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром:

|          |        |   |        |          |          |      |   |
|----------|--------|---|--------|----------|----------|------|---|
| 403-1311 | 400 мм | м | 289,94 | 1 411,79 | 1 484,61 | 5,12 | - |
| 403-1312 | 500 мм | м | 351,12 | 1 708,65 | 1 796,83 | 5,12 | - |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции      | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|   |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1   | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-1313  | 600 мм   | м              | 401,66                           | 1 955,86           | 2 056,79  | 5,12   | -                       |
| 403-1314  | 800 мм   | м              | 617,12                           | 3 002,94           | 3 157,89  | 5,12   | -                       |
| 403-1315  | 1000 мм  | м              | 941,64                           | 4 583,58           | 4 820,12  | 5,12   | -                       |
| 403-1316  | 1200 мм  | м              | 1 167,70                         | 5 684,89           | 5 978,25  | 5,12   | -                       |
| 403-1317  | 1400 мм  | м              | 1 492,30                         | 7 266,24           | 7 641,15  | 5,12   | -                       |
| 403-1318  | 1600 мм  | м              | 1 721,00                         | 8 376,88           | 8 809,14  | 5,12   | -                       |
| 403-1319  | 2000 мм  | м              | 2 391,30                         | 11 642,12          | 12 242,88 | 5,12   | -                       |
| 403-1320  | 2400 мм  | м              | 2 739,80                         | 13 337,31          | 14 025,53 | 5,12   | -                       |
| <b>Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром:</b>                          |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1322  | 400 мм   | м              | 289,94                           | 892,89             | 938,94    | 3,24   | -                       |
| 403-1323  | 500 мм   | м              | 351,12                           | 1 081,10           | 1 136,89  | 3,24   | -                       |
| 403-1324  | 600 мм   | м              | 401,66                           | 1 236,44           | 1 300,25  | 3,24   | -                       |
| 403-1325  | 800 мм   | м              | 617,12                           | 1 900,10           | 1 998,14  | 3,24   | -                       |
| 403-1326  | 1000 мм  | м              | 941,64                           | 2 900,60           | 3 050,29  | 3,24   | -                       |
| 403-1327  | 1200 мм  | м              | 1 167,70                         | 3 595,80           | 3 781,36  | 3,24   | -                       |
| 403-1328  | 1400 мм  | м              | 1 492,30                         | 4 594,42           | 4 831,47  | 3,24   | -                       |
| 403-1329  | 1600 мм  | м              | 1 721,00                         | 5 298,05           | 5 571,44  | 3,24   | -                       |
| 403-1331  | 2000 мм  | м              | 2 391,30                         | 7 360,86           | 7 740,69  | 3,24   | -                       |
| 403-1330  | 2400 мм  | м              | 2 739,80                         | 8 435,43           | 8 870,71  | 3,24   | -                       |
| 403-1332  | 3000 мм  | м              | 3 424,80                         | 10 551,52          | 11 095,99 | 3,24   | -                       |
| 403-1333  | 3500 мм  | м              | 3 995,60                         | 12 311,33          | 12 946,61 | 3,24   | -                       |
| <b>Трубы железобетонные раструбные диаметром:</b>                                     |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1334  | 400 мм   | м              | 572,00                           | 1 761,75           | 1 852,67  | 3,24   | -                       |
| 403-1335  | 500 мм   | м              | 607,20                           | 1 869,96           | 1 966,47  | 3,24   | -                       |
| 403-1336  | 600 мм   | м              | 665,60                           | 2 050,54           | 2 156,35  | 3,24   | -                       |
| 403-1337  | 700 мм   | м              | 829,40                           | 2 553,57           | 2 685,31  | 3,24   | -                       |
| 403-1338  | 800 мм   | м              | 934,50                           | 2 878,11           | 3 026,60  | 3,24   | -                       |
| 403-0068  | Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм         | м              | 226,85                           | 698,28             | 734,30    | 3,24   | -                       |
| 403-0072  | Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм    | м              | 46,20                            | 408,91             | 430,04    | 9,31   | -                       |
| <b>Группа: Трубы напорные</b>   |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1339  | Трубы железобетонные напорные                      | м <sup>3</sup> | 5 340,54                         | 15 736,23          | 16 246,07 | 3,04   | 446-1010                |
| <b>Трубы железобетонные напорные диаметром:</b>                                       |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1340  | 500 мм   | м              | 494,00                           | 1 454,50           | 1 501,61  | 3,04   | -                       |
| 403-1341  | 600 мм   | м              | 545,70                           | 1 607,68           | 1 659,75  | 3,04   | -                       |
| 403-1342  | 700 мм   | м              | 716,30                           | 2 109,54           | 2 177,89  | 3,04   | -                       |
| 403-1343  | 800 мм   | м              | 845,50                           | 2 489,57           | 2 570,25  | 3,04   | -                       |
| 403-1344  | 900 мм   | м              | 951,20                           | 2 801,11           | 2 891,86  | 3,04   | -                       |
| 403-1345  | 1000 мм  | м              | 1 242,60                         | 3 660,02           | 3 778,59  | 3,04   | -                       |
| 403-1346  | 1200 мм  | м              | 1 765,00                         | 5 201,52           | 5 370,04  | 3,04   | -                       |
| 403-1347  | 1400 мм  | м              | 2 456,70                         | 7 236,89           | 7 471,37  | 3,04   | -                       |
| 403-1348  | 1600 мм  | м              | 3 100,80                         | 9 134,39           | 9 430,34  | 3,04   | -                       |
| <b>Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1349  | 500 мм, класс прочности труб – 0 на давление 2 Мпа | м              | 363,24                           | 1 069,86           | 1 104,52  | 3,04   | -                       |
| 403-1350  | 500 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа   | м              | 350,30                           | 1 031,59           | 1 065,04  | 3,04   | -                       |
| 403-1351  | 500 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа   | м              | 327,68                           | 965,57             | 996,87    | 3,04   | -                       |
| 403-1352  | 500 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа   | м              | 318,05                           | 937,07             | 967,43    | 3,04   | -                       |
| 403-1353  | 600 мм, класс прочности труб – 0 на 2,0 Мпа        | м              | 489,64                           | 1 443,05           | 1 489,82  | 3,04   | -                       |
| 403-1354  | 600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа   | м              | 483,91                           | 1 425,17           | 1 471,32  | 3,04   | -                       |
| 403-1355  | 600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа   | м              | 453,93                           | 1 337,79           | 1 381,12  | 3,04   | -                       |
| 403-1356  | 600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа   | м              | 453,93                           | 1 337,53           | 1 380,84  | 3,04   | -                       |
| 403-1357  | 800 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа   | м              | 643,56                           | 1 896,34           | 1 957,79  | 3,04   | -                       |
| 403-1358  | 800 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа   | м              | 624,62                           | 1 840,45           | 1 900,07  | 3,04   | -                       |
| 403-1359  | 800 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа   | м              | 589,87                           | 1 737,23           | 1 793,51  | 3,04   | -                       |
| 403-1360  | 1000 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа  | м              | 968,87                           | 2 854,31           | 2 946,80  | 3,04   | -                       |
| 403-1361  | 1000 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа  | м              | 930,44                           | 2 742,48           | 2 831,33  | 3,04   | -                       |
| 403-1362  | 1000 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа  | м              | 866,53                           | 2 553,96           | 2 636,73  | 3,04   | -                       |
| 403-1363  | 1200 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа  | м              | 1 387,69                         | 4 088,07           | 4 220,53  | 3,04   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции     | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-1364    | 1200 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа | м        | 1 279,90                         | 3 772,38           | 3 894,59 | 3,04   | -                       |
| 403-1365    | 1200 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа | м        | 1 195,68                         | 3 520,95           | 3 635,01 | 3,04   | -                       |
| 403-1366    | 1400 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа | м        | 1 940,09                         | 5 715,80           | 5 900,97 | 3,04   | -                       |
| 403-1367    | 1400 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа | м        | 1 758,84                         | 5 182,24           | 5 350,15 | 3,04   | -                       |
| 403-1368    | 1400 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа | м        | 1 648,05                         | 4 856,12           | 5 013,46 | 3,04   | -                       |
| 403-1369    | 1600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа | м        | 2 459,70                         | 7 249,20           | 7 484,07 | 3,04   | -                       |
| 403-1370    | 1600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа | м        | 2 177,47                         | 6 416,68           | 6 624,56 | 3,04   | -                       |
| 403-1371    | 1600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа | м        | 2 040,24                         | 6 012,16           | 6 206,96 | 3,04   | -                       |

### Группа: Утяжелители для трубопроводов

#### Пояс силовой мягкий:

|          |  |                |          |          |          |      |          |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 403-1372 | МСП-530 для утяжелителей типа УБО            | компл.         | 49,31    | 120,48   | 128,45   | 2,60 | -        |
| 403-1373 | МСП-720 для утяжелителей типа УБО            | компл.         | 69,29    | 169,27   | 180,44   | 2,60 | -        |
| 403-1374 | МСП-820 для утяжелителей типа УБО            | компл.         | 81,28    | 198,44   | 211,53   | 2,60 | -        |
| 403-1375 | МСП-1020 для утяжелителей типа УБО           | компл.         | 87,94    | 214,69   | 228,85   | 2,60 | -        |
| 403-1376 | МСП-1220 для утяжелителей типа УБО           | компл.         | 98,07    | 239,48   | 255,28   | 2,60 | -        |
| 403-1377 | МСП-1420 для утяжелителей типа УБО           | компл.         | 106,34   | 259,65   | 276,80   | 2,60 | -        |
| 403-5100 | Утяжелители железобетонные для трубопроводов | м <sup>3</sup> | 2 224,76 | 6 045,38 | 6 444,36 | 2,90 | 445-5100 |

#### Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром:

|          |             |        |          |          |          |      |   |
|----------|-------------|--------|----------|----------|----------|------|---|
| 403-1378 | 500 мм      | компл. | 667,17   | 2 176,26 | 2 319,90 | 3,48 | - |
| 403-1379 | 600-1000 мм | компл. | 1 295,72 | 4 227,90 | 4 506,96 | 3,48 | - |
| 403-1380 | 1200 мм     | компл. | 1 440,43 | 4 702,43 | 5 012,79 | 3,48 | - |
| 403-1381 | 1400 мм     | компл. | 1 633,68 | 5 330,12 | 5 681,92 | 3,48 | - |

#### Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром:

|          |  |                |          |           |           |      |   |
|----------|--|----------------|----------|-----------|-----------|------|---|
| 403-1382 | 300 мм   | шт.            | 605,77   | 1 365,97  | 1 456,14  | 2,40 | - |
| 403-1383 | 350-400 мм   | шт.            | 1 019,94 | 2 441,97  | 2 603,15  | 2,55 | - |
| 403-1384 | 500 мм   | шт.            | 1 290,57 | 3 092,25  | 3 296,36  | 2,55 | - |
| 403-1385 | 600-700 мм   | шт.            | 1 928,19 | 4 620,30  | 4 925,26  | 2,55 | - |
| 403-1386 | 800 мм   | шт.            | 2 086,81 | 4 999,17  | 5 329,14  | 2,55 | - |
| 403-1387 | 1000 мм  | шт.            | 2 851,20 | 6 828,80  | 7 279,54  | 2,55 | - |
| 403-1388 | 1200 мм  | шт.            | 3 890,47 | 9 313,66  | 9 928,37  | 2,55 | - |
| 403-1389 | 1400 мм  | шт.            | 4 728,50 | 11 325,65 | 12 073,17 | 2,55 | - |
| 403-1390 | Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 181,67 | 3 594,69  | 3 831,94  | 3,24 | - |

#### Утяжелители кольцевые железобетонные для:

|          |  |                |          |          |          |      |   |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|------|---|
| 403-1391 | магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 181,67 | 3 596,61 | 3 833,99 | 3,24 | - |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|------|---|

### Группа: Фермы

|          |   |                |          |          |           |      |   |
|----------|---|----------------|----------|----------|-----------|------|---|
| 403-1392 | Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м <sup>3</sup> из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 4 567,46 | 9 994,16 | 10 308,97 | 2,26 | - |
|----------|---|----------------|----------|----------|-----------|------|---|

#### Ферма подстропильная:

|          |   |     |           |           |           |      |   |
|----------|---|-----|-----------|-----------|-----------|------|---|
| 403-1393 | 1ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,52 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 947 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)  | шт. | 15 139,56 | 20 858,95 | 21 516,01 | 1,42 | - |
| 403-1394 | 1ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,52 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1139 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2) | шт. | 16 640,20 | 22 921,25 | 23 643,27 | 1,42 | - |
| 403-1395 | 1ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1260 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2) | шт. | 17 699,24 | 24 380,33 | 25 148,31 | 1,42 | - |
| 403-1396 | 1ФПМ12-7АтV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1335 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)  | шт. | 18 207,74 | 25 078,57 | 25 868,53 | 1,42 | - |
| 403-1397 | 2ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,50 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 946 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)  | шт. | 15 083,24 | 20 773,21 | 21 427,56 | 1,42 | - |

| Код ресурса               | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|---------------------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|                           |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1                         | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-1398                  | 2ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,50 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)  | шт.            | 16 575,97                        | 22 830,00          | 23 549,15 | 1,42   | -                       |
| 403-1399                  | 2ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1257 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)  | шт.            | 17 626,87                        | 24 279,03          | 25 043,82 | 1,42   | -                       |
| 403-1402                  | 2ФПМ12-7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1331 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)  | шт.            | 18 128,59                        | 24 964,05          | 25 750,42 | 1,42   | -                       |
| <b>Ферма стропильная:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1403                  | 3ФБМ18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 721 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)                                      | шт.            | 13 482,03                        | 18 564,73          | 19 149,53 | 1,42   | -                       |
| 403-1404                  | 3ФБМ18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 803 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)                                      | шт.            | 14 258,34                        | 19 634,86          | 20 253,35 | 1,42   | -                       |
| 403-1405                  | 3ФБМ18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 912 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)                                      | шт.            | 15 261,78                        | 21 019,02          | 21 681,11 | 1,42   | -                       |
| 403-1406                  | 3ФБС18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,70 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 698 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)                                      | шт.            | 13 600,34                        | 18 721,51          | 19 311,24 | 1,42   | -                       |
| 403-1407                  | 3ФБС18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,70 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 781 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)                                      | шт.            | 14 372,13                        | 19 785,78          | 20 409,02 | 1,42   | -                       |
| 403-1408                  | 3ФБС18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,70 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 895 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)                                      | шт.            | 15 395,91                        | 21 193,90          | 21 861,51 | 1,42   | -                       |
| 403-1409                  | 3ФБМ24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 929 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)                                      | шт.            | 16 719,25                        | 23 022,93          | 23 748,15 | 1,42   | -                       |
| 403-1410                  | 3ФБМ24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1055 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)                                     | шт.            | 17 739,64                        | 24 425,55          | 25 194,96 | 1,42   | -                       |
| 403-1411                  | 3ФБМ24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)                                     | шт.            | 18 295,60                        | 25 200,91          | 25 994,73 | 1,42   | -                       |
| 403-1412                  | 3ФБМ24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1265 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)                                     | шт.            | 19 440,29                        | 26 761,13          | 27 604,10 | 1,42   | -                       |
| 403-1413                  | 3ФБМ24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,90 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1405 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)                                    | шт.            | 20 721,71                        | 28 542,86          | 29 441,96 | 1,42   | -                       |
| 403-1414                  | 3ФБС24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,70 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 903 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)                                      | шт.            | 16 956,78                        | 23 353,70          | 24 089,35 | 1,42   | -                       |
| 403-1415                  | 3ФБС24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1028 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)                                     | шт.            | 17 963,61                        | 24 734,29          | 25 513,42 | 1,42   | -                       |
| 403-1416                  | 3ФБС24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1111 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)                                     | шт.            | 18 526,35                        | 25 512,31          | 26 315,95 | 1,42   | -                       |
| 403-1417                  | 3ФБС24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,70 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1238 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)                                     | шт.            | 19 652,96                        | 27 077,87          | 27 930,83 | 1,42   | -                       |
| 403-1418                  | 3ФБС24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,70 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 1382 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)                                    | шт.            | 20 947,94                        | 28 853,87          | 29 762,76 | 1,42   | -                       |
| 403-1419                  | пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м <sup>3</sup> из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 4 294,00                         | 5 911,16           | 6 097,36  | 1,42   | -                       |
| 403-1420                  | пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м <sup>3</sup> из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 4 487,23                         | 6 178,36           | 6 372,97  | 1,42   | -                       |
| 403-1421                  | пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м <sup>3</sup> из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 4 251,06                         | 5 856,31           | 6 040,78  | 1,42   | -                       |
| 403-1422                  | пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м <sup>3</sup> из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 4 429,60                         | 6 097,82           | 6 289,89  | 1,42   | -                       |
| 403-1423                  | треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м <sup>3</sup>                          | м <sup>3</sup> | 3 957,26                         | 5 447,47           | 5 619,07  | 1,42   | -                       |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|  |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1  | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-1424   | Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м <sup>3</sup> из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 4 938,10                         | 6 798,68           | 7 012,84 | 1,42   | -                       |
| <b>Группа: Фундаменты</b>                          |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Плиты железобетонные ленточных фундаментов:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-1425   | ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,35 кг  | шт.            | 185,70                           | 1 186,01           | 1 276,84 | 6,88   | -                       |
| 403-1426   | ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,7 кг   | шт.            | 371,39                           | 2 032,04           | 2 187,66 | 5,89   | -                       |
| 403-1648   | ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,1 кг  | шт.            | 209,94                           | 1 336,12           | 1 438,49 | 6,85   | -                       |
| 403-1427   | ФЛ 8.12-3 /бетон В12,5 (М150), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,56 кг   | шт.            | 211,02                           | 1 619,26           | 1 743,26 | 8,26   | -                       |
| 403-1428   | ФЛ 8.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,25 кг   | шт.            | 211,02                           | 1 231,07           | 1 325,34 | 6,28   | -                       |
| 403-1649   | ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,5 кг  | шт.            | 429,54                           | 2 672,24           | 2 876,92 | 6,70   | -                       |
| 403-1429   | ФЛ 8.24-3 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,28 кг   | шт.            | 436,11                           | 3 125,96           | 3 365,42 | 7,72   | -                       |
| 403-1650   | ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,81 кг   | шт.            | 442,82                           | 3 152,59           | 3 394,11 | 7,66   | -                       |
| 403-1653   | ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,2 кг  | шт.            | 170,58                           | 1 206,51           | 1 298,87 | 7,61   | -                       |
| 403-1430   | ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,7 кг   | шт.            | 176,28                           | 1 220,12           | 1 313,56 | 7,45   | -                       |
| 403-1431   | ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,52 кг  | шт.            | 249,00                           | 1 792,11           | 1 929,41 | 7,75   | -                       |
| 403-1432   | ФЛ 10.12-3 /бетон В 12,5 (М150), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,27 кг   | шт.            | 257,02                           | 1 883,09           | 2 027,27 | 7,89   | -                       |
| 403-1651   | ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,26 кг  | шт.            | 267,00                           | 1 768,86           | 1 904,37 | 7,13   | -                       |
| 403-1433   | ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,02 кг  | шт.            | 520,52                           | 3 448,44           | 3 712,55 | 7,13   | -                       |
| 403-1434   | ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,6 кг   | шт.            | 523,33                           | 2 945,16           | 3 170,72 | 6,06   | -                       |
| 403-1435   | ФЛ 10.24.3 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,42 кг  | шт.            | 537,50                           | 3 001,99           | 3 231,99 | 6,01   | -                       |
| 403-1652   | ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,08 кг   | шт.            | 549,76                           | 3 044,18           | 3 277,40 | 5,96   | -                       |
| 403-1654   | ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,52 кг  | шт.            | 210,61                           | 1 166,20           | 1 255,56 | 5,96   | -                       |
| 403-1436   | ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,75 кг  | шт.            | 216,65                           | 1 254,23           | 1 350,28 | 6,23   | -                       |
| 403-1437   | ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,63 кг  | шт.            | 216,65                           | 1 295,17           | 1 394,34 | 6,44   | -                       |
| 403-1655   | ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,99 кг  | шт.            | 295,69                           | 1 812,75           | 1 951,62 | 6,60   | -                       |
| 403-1438   | ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,95 кг  | шт.            | 302,46                           | 1 848,96           | 1 990,59 | 6,58   | -                       |
| 403-1439   | ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,43 кг  | шт.            | 308,09                           | 1 904,70           | 2 050,59 | 6,66   | -                       |
| 403-1440   | ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,56 кг  | шт.            | 619,00                           | 3 794,81           | 4 085,48 | 6,60   | -                       |
| 403-1441   | ФЛ 12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,46 кг   | шт.            | 631,66                           | 3 616,07           | 3 893,04 | 6,16   | -                       |
| 403-1442   | ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,09 кг   | шт.            | 644,32                           | 3 811,63           | 4 103,58 | 6,37   | -                       |
| 403-1656   | ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,39 кг   | шт.            | 655,99                           | 3 827,01           | 4 120,20 | 6,28   | -                       |
| 403-1443   | ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 3,97 кг   | шт.            | 223,68                           | 1 304,93           | 1 404,92 | 6,28   | -                       |
| 403-1444   | ФЛ 14.8-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,64 кг   | шт.            | 229,31                           | 1 479,40           | 1 592,76 | 6,95   | -                       |
| 403-1445   | ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,09 кг   | шт.            | 236,34                           | 1 562,42           | 1 682,13 | 7,12   | -                       |
| 403-1657   | ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,08 кг  | шт.            | 244,04                           | 1 423,71           | 1 532,81 | 6,28   | -                       |
| 403-1446   | ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,54 кг  | шт.            | 347,48                           | 2 027,18           | 2 182,51 | 6,28   | -                       |
| 403-1447   | ФЛ 14.12-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,04 кг  | шт.            | 355,92                           | 2 076,41           | 2 235,44 | 6,28   | -                       |
| 403-1448   | ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,23 кг   | шт.            | 367,18                           | 2 142,09           | 2 306,14 | 6,28   | -                       |
| 403-1658   | ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,7 кг  | шт.            | 375,59                           | 2 191,16           | 2 358,99 | 6,28   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции                                     | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-1449    | ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,11 кг   | шт.      | 731,54                           | 4 267,77           | 4 594,69  | 6,28   | -                       |
| 403-1450    | ФЛ 14.24-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 16,38 кг | шт.      | 748,42                           | 4 276,72           | 4 604,32  | 6,15   | -                       |
| 403-1451    | ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 20,02 кг   | шт.      | 770,93                           | 4 539,41           | 4 887,12  | 6,34   | -                       |
| 403-1659    | ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,98 кг   | шт.      | 789,40                           | 4 605,30           | 4 958,10  | 6,28   | -                       |
| 403-1452    | ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,7 кг      | шт.      | 253,23                           | 1 477,33           | 1 590,44  | 6,28   | -                       |
| 403-1453    | ФЛ 16.8-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,8 кг    | шт.      | 264,48                           | 1 793,26           | 1 930,56  | 7,30   | -                       |
| 403-1454    | ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,79 кг    | шт.      | 277,14                           | 2 047,97           | 2 204,86  | 7,96   | -                       |
| 403-1455    | ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,88 кг    | шт.      | 396,72                           | 2 432,12           | 2 618,45  | 6,60   | -                       |
| 403-1456    | ФЛ 16.12-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,41 кг | шт.      | 410,79                           | 2 650,65           | 2 853,70  | 6,95   | -                       |
| 403-1457    | ФЛ 16.12,3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,76 кг   | шт.      | 433,30                           | 3 016,77           | 3 247,86  | 7,50   | -                       |
| 403-1458    | ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 14,35 кг   | шт.      | 832,83                           | 5 105,73           | 5 496,79  | 6,60   | -                       |
| 403-1459    | ФЛ 16.24-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,93 кг | шт.      | 862,37                           | 5 484,34           | 5 904,46  | 6,85   | -                       |
| 403-1460    | ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,65 кг   | шт.      | 901,76                           | 6 067,70           | 6 532,49  | 7,24   | -                       |
| 403-1660    | ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 38,37 кг   | шт.      | 932,28                           | 5 715,44           | 6 153,30  | 6,60   | -                       |
| 403-1461    | ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 4,37 кг     | шт.      | 471,28                           | 2 889,21           | 3 110,52  | 6,60   | -                       |
| 403-1462    | ФЛ 20.8-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,50 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,43 кг   | шт.      | 481,13                           | 3 280,61           | 3 531,88  | 7,34   | -                       |
| 403-1463    | ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,56 кг    | шт.      | 498,01                           | 3 386,36           | 3 645,73  | 7,32   | -                       |
| 403-1464    | ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 6,6 кг     | шт.      | 732,95                           | 4 493,41           | 4 837,60  | 6,60   | -                       |
| 403-1465    | ФЛ 20.12-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,28 кг | шт.      | 749,83                           | 4 922,60           | 5 299,67  | 7,07   | -                       |
| 403-1466    | ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 15,95 кг   | шт.      | 866,59                           | 5 019,25           | 5 403,74  | 6,24   | -                       |
| 403-1661    | ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,21 кг   | шт.      | 895,93                           | 5 492,56           | 5 913,40  | 6,60   | -                       |
| 403-1467    | ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,03 кг   | шт.      | 1 281,60                         | 7 856,93           | 8 458,80  | 6,60   | -                       |
| 403-1468    | ФЛ 20.24-2 /бетон В12,5 (М150), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 25,68 кг | шт.      | 1 305,52                         | 8 003,58           | 8 616,67  | 6,60   | -                       |
| 403-1469    | ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 35,04 кг   | шт.      | 1 357,57                         | 8 322,67           | 8 960,18  | 6,60   | -                       |
| 403-1470    | ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 8,36 кг     | шт.      | 557,10                           | 3 415,34           | 3 676,97  | 6,60   | -                       |
| 403-1471    | ФЛ 24.8-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,64 кг   | шт.      | 572,57                           | 3 902,60           | 4 201,56  | 7,34   | -                       |
| 403-1472    | ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,88 кг    | шт.      | 600,71                           | 4 151,63           | 4 469,64  | 7,44   | -                       |
| 403-1473    | ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,49 кг   | шт.      | 873,63                           | 5 787,78           | 6 231,13  | 7,13   | -                       |
| 403-1474    | ФЛ 24.12-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 19,24 кг | шт.      | 896,14                           | 5 741,33           | 6 181,12  | 6,90   | -                       |
| 403-1475    | ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,07 кг   | шт.      | 936,93                           | 6 397,44           | 6 887,54  | 7,35   | -                       |
| 403-1662    | ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,11 кг   | шт.      | 972,78                           | 6 444,64           | 6 938,36  | 7,13   | -                       |
| 403-1476    | ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,36 кг    | шт.      | 1 524,98                         | 10 102,96          | 10 876,83 | 7,13   | -                       |
| 403-1477    | ФЛ 24.24-2 /бетон В12,5 (М150), объем 1,9 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,53 кг  | шт.      | 1 568,59                         | 10 391,86          | 11 187,91 | 7,13   | -                       |
| 403-1478    | ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 59,04 кг    | шт.      | 1 654,41                         | 10 960,41          | 11 799,97 | 7,13   | -                       |
| 403-1479    | ФЛ 28.8-1 /бетон В12,5 (М150), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,56 кг  | шт.      | 694,96                           | 4 604,08           | 4 956,79  | 7,13   | -                       |
| 403-1480    | ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,98 кг    | шт.      | 725,91                           | 5 229,61           | 5 630,21  | 7,76   | -                       |
| 403-1481    | ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,31 кг    | шт.      | 766,71                           | 5 791,34           | 6 234,95  | 8,13   | -                       |
| 403-1482    | ФЛ 28.12-1 /бетон В12,5 (М150), объем 1,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,81 кг | шт.      | 910,20                           | 6 030,04           | 6 491,93  | 7,13   | -                       |
| 403-1483    | ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 27,58 кг   | шт.      | 958,04                           | 7 530,02           | 8 106,87  | 8,46   | -                       |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|---|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|  |   |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1  | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-1484   | ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,9 кг                        | шт.            | 1 019,94                         | 8 702,39           | 9 369,01  | 9,19   | -                       |
| 403-1485   | ФЛ 28.24-1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,57 кг                     | шт.            | 1 927,33                         | 12 768,49          | 13 746,56 | 7,13   | -                       |
| 403-1486   | ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 55,93 кг                       | шт.            | 2 017,36                         | 13 364,94          | 14 388,73 | 7,13   | -                       |
| 403-1487   | ФЛ 28.24-3 /бетон В20 (М250), объем 2,36 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 85,42 кг                       | шт.            | 2 146,79                         | 14 222,44          | 15 311,84 | 7,13   | -                       |
| 403-1488   | ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 17,02 кг                      | шт.            | 806,10                           | 5 340,39           | 5 749,43  | 7,13   | -                       |
| 403-1489   | ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 26,15 кг                        | шт.            | 846,90                           | 6 246,20           | 6 724,60  | 7,94   | -                       |
| 403-1490   | ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,07 кг                        | шт.            | 893,32                           | 7 431,08           | 8 000,30  | 8,96   | -                       |
| 403-1663   | ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,19 кг                       | шт.            | 1 294,29                         | 9 408,56           | 10 129,35 | 7,83   | -                       |
| 403-1491   | ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 55,81 кг                        | шт.            | 1 392,17                         | 11 209,75          | 12 068,39 | 8,67   | -                       |
| <b>Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона:</b> |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1492   | В10 (М 150), объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры до 10 кг/м <sup>3</sup>                | м <sup>3</sup> | 1 045,96                         | 3 161,80           | 3 404,00  | 3,25   | -                       |
| 403-1493   | В10 (М 150), объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м <sup>3</sup>        | м <sup>3</sup> | 1 079,86                         | 3 263,42           | 3 513,39  | 3,25   | -                       |
| 403-1494   | В10 (М 150), объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>        | м <sup>3</sup> | 1 113,76                         | 3 366,61           | 3 624,47  | 3,25   | -                       |
| 403-1495   | В10 (М 150), объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup>        | м <sup>3</sup> | 1 147,66                         | 3 470,29           | 3 736,13  | 3,26   | -                       |
| 403-1496   | В10 (М 150), объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup>        | м <sup>3</sup> | 1 181,56                         | 3 571,89           | 3 845,51  | 3,25   | -                       |
| 403-1497   | В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры до 10 кг/м <sup>3</sup>         | м <sup>3</sup> | 919,77                           | 2 781,05           | 2 994,07  | 3,26   | -                       |
| 403-1498   | В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 953,67                           | 2 883,93           | 3 104,86  | 3,26   | -                       |
| 403-1499   | В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 987,58                           | 2 984,13           | 3 212,73  | 3,25   | -                       |
| 403-1502   | В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 021,47                         | 3 087,87           | 3 324,41  | 3,25   | -                       |
| 403-1503   | В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 055,37                         | 3 190,41           | 3 434,80  | 3,25   | -                       |
| 403-1504   | В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 089,27                         | 3 292,44           | 3 544,67  | 3,25   | -                       |
| 403-1505   | В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 123,17                         | 3 395,54           | 3 655,66  | 3,25   | -                       |
| 403-1506   | В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 794,71                           | 2 402,39           | 2 586,41  | 3,25   | -                       |
| 403-1507   | В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 828,61                           | 2 504,97           | 2 696,83  | 3,25   | -                       |
| 403-1508   | В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 862,51                           | 2 606,19           | 2 805,83  | 3,25   | -                       |
| 403-1509   | В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 896,41                           | 2 709,75           | 2 917,32  | 3,25   | -                       |
| 403-1511   | В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 930,31                           | 2 812,16           | 3 027,57  | 3,25   | -                       |
| 403-1512   | В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 964,21                           | 2 914,26           | 3 137,48  | 3,25   | -                       |
| 403-1513   | В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры до 10 кг/м <sup>3</sup>           | м <sup>3</sup> | 958,19                           | 2 896,13           | 3 117,99  | 3,25   | -                       |
| 403-1514   | В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 992,09                           | 2 999,17           | 3 228,91  | 3,25   | -                       |
| 403-1515   | В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 025,99                         | 3 100,11           | 3 337,58  | 3,25   | -                       |
| 403-1516   | В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 059,89                         | 3 203,25           | 3 448,61  | 3,25   | -                       |
| 403-1517   | В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 093,79                         | 3 305,52           | 3 558,71  | 3,25   | -                       |
| 403-1518   | В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 127,69                         | 3 410,44           | 3 671,70  | 3,26   | -                       |
| 403-1519   | В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 161,59                         | 3 512,69           | 3 781,77  | 3,26   | -                       |
| 403-1521   | В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры более 40 кг/м <sup>3</sup>        | м <sup>3</sup> | 1 123,22                         | 3 396,62           | 3 656,81  | 3,26   | -                       |
| 403-1522   | В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры до 10 кг/м <sup>3</sup>             | м <sup>3</sup> | 816,18                           | 2 468,08           | 2 657,13  | 3,26   | -                       |
| 403-1523   | В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 833,13                           | 2 518,06           | 2 710,95  | 3,25   | -                       |
| 403-1524   | В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 867,03                           | 2 621,59           | 2 822,41  | 3,26   | -                       |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|  |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1  | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-1525   | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 900,93                           | 2 722,60           | 2 931,15 | 3,25   | -                       |
| 403-1526   | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 934,83                           | 2 825,09           | 3 041,52 | 3,25   | -                       |
| 403-1527   | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 968,73                           | 2 928,06           | 3 152,37 | 3,25   | -                       |
| 403-1528   | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 1 002,63                         | 3 029,93           | 3 262,03 | 3,25   | -                       |
| 403-1529   | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры более 40 кг/м <sup>3</sup>          | м <sup>3</sup> | 1 078,02                         | 3 258,24           | 3 507,82 | 3,25   | -                       |
| <b>Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецидальные из бетона В20 (М 250), объемом:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-1531   | от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>                        | м <sup>3</sup> | 1 061,02                         | 2 821,94           | 3 038,10 | 2,86   | -                       |
| 403-1532   | от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup>                        | м <sup>3</sup> | 1 094,92                         | 2 912,68           | 3 135,78 | 2,86   | -                       |
| 403-1533   | от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup>                        | м <sup>3</sup> | 1 128,82                         | 3 003,56           | 3 233,64 | 2,86   | -                       |
| 403-1534   | от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup>                        | м <sup>3</sup> | 1 162,72                         | 3 091,97           | 3 328,83 | 2,86   | -                       |
| 403-1535   | от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup>                        | м <sup>3</sup> | 1 196,62                         | 3 184,96           | 3 428,92 | 2,87   | -                       |
| 403-1536   | от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры более 40 кг/м <sup>3</sup>                             | м <sup>3</sup> | 1 158,25                         | 3 081,84           | 3 317,91 | 2,86   | -                       |
| 403-1537   | от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>                          | м <sup>3</sup> | 902,06                           | 2 400,10           | 2 583,94 | 2,86   | -                       |
| 403-1538   | от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup>                          | м <sup>3</sup> | 935,96                           | 2 490,01           | 2 680,77 | 2,86   | -                       |
| 403-1539   | от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup>                          | м <sup>3</sup> | 969,86                           | 2 579,09           | 2 776,66 | 2,86   | -                       |
| 403-1541   | от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup>                          | м <sup>3</sup> | 1 003,76                         | 2 670,34           | 2 874,90 | 2,86   | -                       |
| 403-1542   | от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup>                          | м <sup>3</sup> | 1 037,66                         | 2 760,38           | 2 971,82 | 2,86   | -                       |
| 403-1543   | от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры более 40 кг/м <sup>3</sup>                               | м <sup>3</sup> | 1 113,05                         | 2 961,35           | 3 188,21 | 2,86   | -                       |
| <b>Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом:</b>         |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-1544   | от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>                          | м <sup>3</sup> | 995,79                           | 4 367,51           | 4 702,06 | 4,72   | -                       |
| 403-1545   | от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>                        | м <sup>3</sup> | 1 026,36                         | 4 503,57           | 4 848,57 | 4,72   | -                       |
| 403-1546   | до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>                             | м <sup>3</sup> | 1 391,09                         | 6 099,49           | 6 566,69 | 4,72   | -                       |
| 403-1547   | более 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>                            | м <sup>3</sup> | 748,31                           | 3 281,13           | 3 532,45 | 4,72   | -                       |
| <b>Плиты фундаментные трапецидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона:</b>   |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-1548   | B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>     | м <sup>3</sup> | 904,00                           | 3 051,74           | 3 285,51 | 3,63   | -                       |
| 403-1549   | B15 (М 200), объемом от 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>          | м <sup>3</sup> | 813,60                           | 2 746,15           | 2 956,48 | 3,63   | -                       |
| 403-1551   | B22,5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 088,14                         | 3 672,50           | 3 953,81 | 3,63   | -                       |
| 403-1552   | B22,5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 122,04                         | 3 788,40           | 4 078,58 | 3,63   | -                       |
| 403-1553   | B22,5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 155,94                         | 3 903,03           | 4 201,98 | 3,64   | -                       |
| 403-1554   | B22,5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 189,84                         | 4 017,41           | 4 325,12 | 3,64   | -                       |
| 403-1555   | B22,5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup> | 1 223,74                         | 4 130,42           | 4 446,81 | 3,63   | -                       |
| 403-1556   | B22,5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры более 40 кг/м <sup>3</sup>       | м <sup>3</sup> | 1 185,37                         | 4 000,06           | 4 306,47 | 3,63   | -                       |
| 403-1557   | B22,5 (М 300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 929,18                           | 3 135,90           | 3 376,10 | 3,63   | -                       |
| 403-1558   | B22,5 (М 300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 963,08                           | 3 250,12           | 3 499,07 | 3,63   | -                       |
| 403-1559   | B22,5 (М 300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 996,98                           | 3 365,46           | 3 623,24 | 3,63   | -                       |
| 403-1561   | B22,5 (М 300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 030,88                         | 3 478,39           | 3 744,85 | 3,63   | -                       |
| 403-1562   | B22,5 (М 300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 064,78                         | 3 593,47           | 3 868,73 | 3,63   | -                       |
| 403-1563   | B22,5 (М 300), объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры более 40 кг/м <sup>3</sup>        | м <sup>3</sup> | 1 140,17                         | 3 848,47           | 4 143,25 | 3,63   | -                       |
| <b>Фундаменты для анкеров и опор контактной сети:</b>  |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-1564   | бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/м <sup>3</sup>  | м <sup>3</sup> | 1 494,45                         | 9 235,74           | 9 943,20 | 6,65   | -                       |

| Код ресурса                        | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|------------------------------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|                                    |  |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1                                  | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 403-1565                           | TCH2-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,80 м <sup>3</sup> / (ТУ35-1327-90)   | шт.            | 1 235,03                         | 7 630,98           | 8 215,49  | 6,65   | -                       |
| 403-1566                           | TCH2-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м <sup>3</sup> / (ТУ35-1327-90)   | шт.            | 1 288,27                         | 7 960,64           | 8 570,43  | 6,65   | -                       |
| 403-1567                           | TCH2-5 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> / (ТУ35-1327-90)   | шт.            | 1 485,30                         | 9 176,83           | 9 879,79  | 6,65   | -                       |
| 403-1568                           | TCH3-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м <sup>3</sup> / (ТУ35-1327-90)  | шт.            | 1 261,47                         | 7 790,40           | 8 387,12  | 6,65   | -                       |
| 403-1569                           | TCH3-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м <sup>3</sup> / (ТУ35-1327-90)   | шт.            | 1 354,55                         | 8 367,41           | 9 008,30  | 6,65   | -                       |
| 403-1570                           | TCH3-5,0 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> / (ТУ35-1327-90)   | шт.            | 1 565,34                         | 9 666,76           | 10 407,20 | 6,65   | -                       |
| 403-1571                           | TCH4-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м <sup>3</sup> / (ТУ35-1327-90)  | шт.            | 1 350,93                         | 8 347,84           | 8 987,30  | 6,65   | -                       |
| 403-1572                           | TCH4-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м <sup>3</sup> / (ТУ35-1327-90)  | шт.            | 1 459,22                         | 9 011,36           | 9 701,67  | 6,65   | -                       |
| 403-1573                           | TCH4-5,0 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м <sup>3</sup> / (ТУ35-1327-90)   | шт.            | 1 646,83                         | 10 176,08          | 10 955,56 | 6,65   | -                       |
| 403-1574                           | ТАН-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,56 м <sup>3</sup> / (ТУ35-1327-90)  | шт.            | 948,19                           | 5 855,82           | 6 304,35  | 6,65   | -                       |
| 403-1575                           | ТАН-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м <sup>3</sup> / (ТУ35-1327-90)  | шт.            | 972,09                           | 6 004,30           | 6 464,28  | 6,65   | -                       |
| 403-1576                           | Фундаменты для металлических опор контактной сети из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150кг/м <sup>3</sup>              | м <sup>3</sup> | 1 950,48                         | 12 053,15          | 12 976,38 | 6,65   | -                       |
| <b>Фундаменты железобетонные:</b>  |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1577                           | 3-лучевые стаканного типа  | м <sup>3</sup> | 1 170,74                         | 5 066,25           | 5 454,34  | 4,66   | 441-1311                |
| 403-1578                           | блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами  | м <sup>3</sup> | 1 223,96                         | 5 296,78           | 5 702,54  | 4,66   | 441-1331                |
| 403-1579                           | под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ   | м <sup>3</sup> | 1 436,84                         | 6 217,22           | 6 693,46  | 4,66   | 441-1341                |
| 403-1580                           | Т-образные комплектных трансформаторных подстанций   | м <sup>3</sup> | 1 867,36                         | 8 079,71           | 8 698,60  | 4,66   | 441-1351                |
| 403-1581                           | Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup>                          | м <sup>3</sup> | 920,95                           | 3 985,02           | 4 290,29  | 4,66   | -                       |
| 403-1667                           | Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)       | шт.            | 468,67                           | 1 768,59           | 1 904,09  | 4,06   | -                       |
| 403-1582                           | Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,4 кг/ (серия 3.017-3)      | шт.            | 159,05                           | 688,09             | 740,76    | 4,66   | -                       |
| 403-1583                           | Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,7 кг/ (серия 3.017-3)     | шт.            | 211,82                           | 916,09             | 986,26    | 4,66   | -                       |
| 403-2461                           | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ   | м <sup>3</sup> | 1 597,37                         | 6 913,32           | 7 442,86  | 4,66   | 446-2461                |
| <b>Фундаменты стаканного типа:</b> |  |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 403-1584                           | из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)      | м <sup>3</sup> | 1 178,55                         | 5 097,96           | 5 488,44  | 4,66   | -                       |
| 403-1585                           | из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1) | м <sup>3</sup> | 998,48                           | 4 318,35           | 4 649,13  | 4,66   | -                       |
| 403-1586                           | из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)   | м <sup>3</sup> | 1 115,32                         | 4 826,79           | 5 196,55  | 4,66   | -                       |
| 403-1587                           | из бетона В15 (М200) объемом более 4 м <sup>3</sup> с расходом арматуры 25 кг/м <sup>3</sup> (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)     | м <sup>3</sup> | 901,41                           | 3 899,17           | 4 197,87  | 4,66   | -                       |
| 403-1588                           | 2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)                   | шт.            | 831,99                           | 3 600,61           | 3 876,43  | 4,66   | -                       |
| 403-1589                           | 2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 0,83 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)                 | шт.            | 992,22                           | 4 292,20           | 4 620,95  | 4,66   | -                       |
| 403-1590                           | 2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)                    | шт.            | 1 071,42                         | 4 634,88           | 4 989,91  | 4,66   | -                       |
| 403-1591                           | 2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 1,12 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)                   | шт.            | 1 104,62                         | 4 778,26           | 5 144,25  | 4,66   | -                       |
| 403-1592                           | 2Ф 18.9-1/бетон В15 (М200) объем 1,60 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)                    | шт.            | 1 435,08                         | 6 209,28           | 6 684,93  | 4,66   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-1593    | 2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1) | шт.      | 1 435,08                         | 6 209,34           | 6 684,99 | 4,66   | -                       |

### Группа: Шпалы

|                               |   |                |          |           |           |      |          |
|-------------------------------|---|----------------|----------|-----------|-----------|------|----------|
| 403-1594                      | Шпалы железобетонные  | м <sup>3</sup> | 2 579,45 | 11 158,78 | 11 616,28 | 4,50 | 446-4000 |
| <b>Шпалы железобетонные :</b> |   |                |          |           |           |      |          |
| 403-1595                      | для железных дорог  | м <sup>3</sup> | 2 588,08 | 11 201,25 | 11 660,49 | 4,51 | 446-4001 |
| 403-4101                      | для трамвайных путей  | м <sup>3</sup> | 2 949,97 | 12 768,69 | 13 292,23 | 4,51 | 446-4101 |
| 403-4004                      | Ш1, объем бетона 0,106 м <sup>3</sup> , расход стали 7,25 кг  | шт.            | 188,10   | 813,88    | 847,21    | 4,50 | -        |
| 403-4006                      | Ш3, объем бетона 0,106 м <sup>3</sup> , расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000)  | шт.            | 188,10   | 814,07    | 847,40    | 4,51 | -        |
| 403-1596                      | для железных дорог колен 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры на 1 м <sup>3</sup> бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг | м <sup>3</sup> | 2 056,60 | 8 901,37  | 9 266,33  | 4,51 | -        |
| 403-4051                      | струнобетонные для железных дорог   | м <sup>3</sup> | 3 050,53 | 13 198,89 | 13 740,06 | 4,50 | 446-4051 |
| 403-1597                      | струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м <sup>3</sup> закладных шайб 11,8 кг  | м <sup>3</sup> | 2 722,02 | 11 771,50 | 12 254,14 | 4,50 | -        |

### Полушпала железобетонная типа:

|          |   |     |        |        |        |      |   |
|----------|---|-----|--------|--------|--------|------|---|
| 403-4007 | Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м <sup>3</sup> , расход стали 2,14 кг                   | шт. | 155,11 | 671,21 | 698,73 | 4,50 | - |
| 403-4008 | Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м <sup>3</sup> , расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000) | шт. | 155,11 | 671,41 | 698,94 | 4,51 | - |

### Группа: Шпунт

|          |   |                |          |          |          |      |          |
|----------|---|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 403-1598 | Шпунт железобетонный                                    | м <sup>3</sup> | 1 579,62 | 3 610,65 | 3 785,77 | 2,40 | 441-4000 |
| 403-1599 | Шпунт железобетонный плоский                            | м <sup>3</sup> | 1 907,44 | 4 359,17 | 4 570,59 | 2,40 | 441-4011 |
| 403-4002 | Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем  | м <sup>3</sup> | 1 963,53 | 4 487,25 | 4 704,87 | 2,40 | 441-4002 |
| 403-1600 | Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных | м <sup>3</sup> | 2 390,00 | 5 461,93 | 5 726,82 | 2,40 | 441-4001 |

### Группа: Элементы

|          |  |                |          |          |          |      |          |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 403-1601 | Элементы внутренних стен железобетонные  | м <sup>3</sup> | 2 312,78 | 7 695,52 | 8 045,66 | 3,48 | 443-2000 |
| 403-1602 | Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами                     | м <sup>3</sup> | 1 746,08 | 5 809,36 | 6 073,69 | 3,48 | 443-2011 |
| 403-1603 | Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские | м <sup>3</sup> | 2 130,97 | 7 090,81 | 7 413,45 | 3,48 | 443-2001 |

### Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной:

|          |       |                |        |        |          |      |   |
|----------|-------|----------------|--------|--------|----------|------|---|
| 403-1604 | 6 см  | м <sup>2</sup> | 134,90 | 440,22 | 460,25   | 3,41 | - |
| 403-1605 | 8 см  | м <sup>2</sup> | 151,76 | 495,53 | 518,06   | 3,41 | - |
| 403-1606 | 10 см | м <sup>2</sup> | 168,62 | 550,71 | 575,77   | 3,41 | - |
| 403-1607 | 12 см | м <sup>2</sup> | 187,35 | 611,40 | 639,20   | 3,41 | - |
| 403-1608 | 14 см | м <sup>2</sup> | 204,24 | 667,03 | 697,39   | 3,41 | - |
| 403-1609 | 16 см | м <sup>2</sup> | 215,99 | 705,40 | 737,50   | 3,41 | - |
| 403-1611 | 18 см | м <sup>2</sup> | 227,74 | 743,15 | 776,96   | 3,41 | - |
| 403-1612 | 20 см | м <sup>2</sup> | 239,49 | 781,68 | 817,24   | 3,41 | - |
| 403-1613 | 22 см | м <sup>2</sup> | 251,24 | 820,01 | 857,34   | 3,41 | - |
| 403-1614 | 24 см | м <sup>2</sup> | 263,00 | 859,00 | 898,06   | 3,41 | - |
| 403-1615 | 26 см | м <sup>2</sup> | 274,75 | 897,02 | 937,85   | 3,41 | - |
| 403-1616 | 28 см | м <sup>2</sup> | 286,50 | 935,33 | 977,89   | 3,41 | - |
| 403-1617 | 30 см | м <sup>2</sup> | 298,25 | 973,41 | 1 017,70 | 3,41 | - |

### Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами:

|                                 |   |                |          |          |          |      |          |
|---------------------------------|---|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 403-1671                        | ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4)                     | шт.            | 388,12   | 1 511,46 | 1 580,22 | 4,07 | -        |
| 403-1672                        | ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4)                    | шт.            | 696,49   | 2 713,95 | 2 837,43 | 4,07 | -        |
| 403-1690                        | и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4) | шт.            | 830,36   | 3 234,70 | 3 381,90 | 4,07 | -        |
| 403-1691                        | и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4)  | шт.            | 592,77   | 2 308,39 | 2 413,39 | 4,07 | -        |
| <b>Элементы железобетонные:</b> |   |                |          |          |          |      |          |
| 403-4020                        | днищ силосов и градирен   | м <sup>3</sup> | 2 410,54 | 7 793,04 | 8 147,60 | 3,38 | 445-4020 |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|  |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1  | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 403-1618   | Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м <sup>3</sup>        | м <sup>3</sup> | 2 418,30                         | 7 820,50           | 8 176,32 | 3,38   | -                       |
| 403-1619   | Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/м <sup>3</sup>        | м <sup>3</sup> | 2 439,59                         | 7 886,42           | 8 245,25 | 3,38   | -                       |
| 403-4040   | Элементы железобетонные стен силосов и градирен   | м <sup>3</sup> | 2 494,31                         | 8 059,10           | 8 425,82 | 3,38   | 445-4040                |
| 403-1621   | Элементы железобетонные сливных лотков  | м <sup>3</sup> | 1 866,27                         | 6 035,38           | 6 309,99 | 3,38   | 445-7800                |
| <b>Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м<sup>3</sup> толщиной:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-1622   | 20 см   | м <sup>2</sup> | 326,04                           | 1 053,72           | 1 101,67 | 3,38   | -                       |
| 403-1623   | 30 см   | м <sup>2</sup> | 327,12                           | 1 057,12           | 1 105,23 | 3,38   | -                       |
| 403-1624   | 35 см   | м <sup>2</sup> | 354,12                           | 1 145,05           | 1 197,14 | 3,38   | -                       |
| 403-1625   | 40 см   | м <sup>2</sup> | 376,35                           | 1 216,13           | 1 271,47 | 3,38   | -                       |
| 403-1626   | 45 см   | м <sup>2</sup> | 408,72                           | 1 321,27           | 1 381,39 | 3,38   | -                       |
| 403-1627   | 50 см   | м <sup>2</sup> | 433,68                           | 1 402,57           | 1 466,41 | 3,38   | -                       |
| 403-1628   | 55 см   | м <sup>2</sup> | 461,76                           | 1 493,22           | 1 561,14 | 3,38   | -                       |
| 403-1629   | Элементы стен железобетонные  | м <sup>3</sup> | 2 397,18                         | 7 750,97           | 8 103,65 | 3,38   | 443-1000                |
| <b>Элементы стен железобетонные:</b>   |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 403-1630   | однослойные из легкого бетона   | м <sup>3</sup> | 1 996,94                         | 6 455,69           | 6 749,44 | 3,38   | 443-1001                |
| 403-1631   | однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м <sup>3</sup>   | м <sup>3</sup> | 1 545,64                         | 4 996,84           | 5 224,21 | 3,38   | 443-1011                |
| 403-1632   | однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более   | м <sup>3</sup> | 1 375,54                         | 4 447,10           | 4 649,43 | 3,38   | 443-1021                |
| 403-1633   | двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, наружным слоем из обычного раствора | м <sup>3</sup> | 1 685,67                         | 5 448,51           | 5 696,42 | 3,38   | 443-1031                |
| 403-1634   | двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м <sup>3</sup> , наружным слоем из обычного раствора   | м <sup>3</sup> | 1 916,76                         | 6 196,92           | 6 478,90 | 3,38   | 443-1041                |

## Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица

### Подраздел: Кирпич

#### Группа: Кирпич гиперпрессованный

##### Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка:

|          |     |          |          |           |           |      |          |
|----------|-----|----------|----------|-----------|-----------|------|----------|
| 404-0351 | 150 | 1000 шт. | 1 601,10 | 11 354,27 | 12 184,29 | 7,61 | 403-0351 |
| 404-0352 | 200 | 1000 шт. | 1 758,51 | 12 468,44 | 13 379,88 | 7,61 | 403-0352 |
| 404-0353 | 250 | 1000 шт. | 1 844,05 | 13 078,03 | 14 034,05 | 7,61 | 403-0353 |
| 404-0354 | 300 | 1000 шт. | 1 938,52 | 13 738,71 | 14 742,99 | 7,61 | 403-0354 |

#### Группа: Кирпич керамический

##### Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:

|          |     |          |          |          |          |      |          |
|----------|-----|----------|----------|----------|----------|------|----------|
| 404-0001 | 25  | 1000 шт. | 915,38   | 3 040,68 | 3 238,33 | 3,54 | 404-0001 |
| 404-0002 | 35  | 1000 шт. | 977,43   | 3 247,53 | 3 458,63 | 3,54 | 404-0002 |
| 404-0003 | 50  | 1000 шт. | 979,10   | 3 251,45 | 3 462,80 | 3,54 | 404-0003 |
| 404-0004 | 75  | 1000 шт. | 1 066,14 | 3 541,10 | 3 771,27 | 3,54 | 404-0004 |
| 404-0005 | 100 | 1000 шт. | 1 752,60 | 5 820,61 | 6 198,93 | 3,54 | 404-0005 |
| 404-0006 | 125 | 1000 шт. | 1 863,37 | 6 191,76 | 6 594,20 | 3,54 | 404-0006 |
| 404-0007 | 150 | 1000 шт. | 2 027,00 | 6 735,36 | 7 173,18 | 3,54 | 404-0007 |
| 404-0008 | 175 | 1000 шт. | 2 056,60 | 6 830,96 | 7 274,97 | 3,54 | 404-0008 |
| 404-0009 | 200 | 1000 шт. | 2 088,24 | 6 936,62 | 7 387,54 | 3,54 | 404-0009 |
| 404-0010 | 250 | 1000 шт. | 2 099,54 | 6 976,44 | 7 429,90 | 3,54 | 404-0010 |
| 404-0011 | 300 | 1000 шт. | 2 106,32 | 6 997,15 | 7 451,99 | 3,54 | 404-0011 |

##### Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:

|          |     |          |          |          |           |      |          |
|----------|-----|----------|----------|----------|-----------|------|----------|
| 404-0041 | 25  | 1000 шт. | 1 042,30 | 4 896,06 | 5 214,27  | 5,00 | 404-0041 |
| 404-0042 | 35  | 1000 шт. | 1 123,67 | 5 278,35 | 5 621,44  | 5,00 | 404-0042 |
| 404-0043 | 50  | 1000 шт. | 1 209,83 | 5 681,77 | 6 051,09  | 5,00 | 404-0043 |
| 404-0044 | 75  | 1000 шт. | 1 508,43 | 7 085,73 | 7 546,33  | 5,00 | 404-0044 |
| 404-0045 | 100 | 1000 шт. | 1 572,00 | 7 382,11 | 7 861,93  | 5,00 | 404-0045 |
| 404-0046 | 125 | 1000 шт. | 1 726,38 | 8 107,88 | 8 634,91  | 5,00 | 404-0046 |
| 404-0047 | 150 | 1000 шт. | 1 752,86 | 8 229,82 | 8 764,75  | 5,00 | 404-0047 |
| 404-0048 | 175 | 1000 шт. | 1 779,48 | 8 360,64 | 8 904,10  | 5,00 | 404-0048 |
| 404-0049 | 200 | 1000 шт. | 1 856,97 | 8 718,33 | 9 284,99  | 5,00 | 404-0049 |
| 404-0050 | 250 | 1000 шт. | 1 967,18 | 9 238,57 | 9 839,06  | 5,00 | 404-0050 |
| 404-0051 | 300 | 1000 шт. | 2 078,61 | 9 762,27 | 10 396,80 | 5,00 | 404-0051 |

##### Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:

|          |     |          |          |          |          |      |   |
|----------|-----|----------|----------|----------|----------|------|---|
| 404-0092 | 25  | 1000 шт. | 802,33   | 5 267,59 | 5 609,84 | 6,99 | - |
| 404-0093 | 35  | 1000 шт. | 839,85   | 5 512,12 | 5 870,34 | 6,99 | - |
| 404-0094 | 50  | 1000 шт. | 877,41   | 5 762,53 | 6 136,94 | 6,99 | - |
| 404-0095 | 75  | 1000 шт. | 990,10   | 6 502,12 | 6 924,62 | 6,99 | - |
| 404-0096 | 100 | 1000 шт. | 1 027,66 | 6 744,03 | 7 182,24 | 6,99 | - |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|   |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| I   | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 404-0097  | 125  | 1000 шт. | 1 063,42                         | 6 980,99           | 7 434,66  | 6,99   | -                       |
| 404-0099  | 150  | 1000 шт. | 1 108,90                         | 7 276,34           | 7 749,16  | 6,99   | -                       |
| 404-0098  | 175  | 1000 шт. | 1 152,73                         | 7 568,81           | 8 060,60  | 6,99   | -                       |
| 404-0100  | 200  | 1000 шт. | 1 195,00                         | 7 844,12           | 8 353,81  | 6,99   | -                       |
| 404-0112  | 250  | 1000 шт. | 1 238,52                         | 8 126,29           | 8 654,35  | 6,99   | -                       |
| 404-0113  | 300  | 1000 шт. | 1 281,94                         | 8 413,41           | 8 960,13  | 6,99   | -                       |
| <b>Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка:</b>                              |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 404-0052  | 25   | 1000 шт. | 1 054,90                         | 6 020,95           | 6 412,16  | 6,08   | -                       |
| 404-0053  | 35   | 1000 шт. | 1 110,14                         | 6 336,03           | 6 747,77  | 6,08   | -                       |
| 404-0054  | 50   | 1000 шт. | 1 165,45                         | 6 655,54           | 7 088,02  | 6,08   | -                       |
| 404-0055  | 75   | 1000 шт. | 1 299,69                         | 7 417,86           | 7 899,86  | 6,08   | -                       |
| 404-0056  | 100  | 1000 шт. | 1 353,36                         | 7 726,03           | 8 228,10  | 6,08   | -                       |
| 404-0057  | 125  | 1000 шт. | 1 405,45                         | 8 021,54           | 8 542,82  | 6,08   | -                       |
| 404-0058  | 150  | 1000 шт. | 1 467,70                         | 8 374,95           | 8 919,21  | 6,08   | -                       |
| 404-0059  | 175  | 1000 шт. | 1 530,52                         | 8 737,20           | 9 304,98  | 6,08   | -                       |
| 404-0060  | 200  | 1000 шт. | 1 593,34                         | 9 097,24           | 9 688,39  | 6,08   | -                       |
| 404-0072  | 250  | 1000 шт. | 1 654,77                         | 9 444,48           | 10 058,21 | 6,08   | -                       |
| 404-0073  | 300  | 1000 шт. | 1 719,00                         | 9 813,70           | 10 451,42 | 6,08   | -                       |
| <b>Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка:</b>                              |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 404-0114  | 25   | 1000 шт. | 993,91                           | 6 862,91           | 7 308,91  | 7,35   | -                       |
| 404-0115  | 35   | 1000 шт. | 1 044,18                         | 7 210,99           | 7 679,55  | 7,35   | -                       |
| 404-0116  | 50   | 1000 шт. | 1 094,45                         | 7 557,24           | 8 048,32  | 7,35   | -                       |
| 404-0117  | 75   | 1000 шт. | 1 219,03                         | 8 423,38           | 8 970,74  | 7,36   | -                       |
| 404-0118  | 100  | 1000 шт. | 1 255,69                         | 8 673,16           | 9 236,77  | 7,36   | -                       |
| 404-0119  | 125  | 1000 шт. | 1 316,86                         | 9 096,83           | 9 687,95  | 7,36   | -                       |
| 404-0120  | 150  | 1000 шт. | 1 386,37                         | 9 571,18           | 10 193,12 | 7,35   | -                       |
| 404-0133  | 175  | 1000 шт. | 1 429,63                         | 9 876,02           | 10 517,77 | 7,36   | -                       |
| 404-0134  | 200  | 1000 шт. | 1 486,27                         | 10 266,66          | 10 933,83 | 7,36   | -                       |
| 404-0135  | 250  | 1000 шт. | 1 542,90                         | 10 653,89          | 11 346,17 | 7,35   | -                       |
| 404-0137  | 300  | 1000 шт. | 1 599,63                         | 11 048,01          | 11 765,97 | 7,36   | -                       |
| <b>Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка:</b> |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 404-0138  | 25   | 1000 шт. | 987,22                           | 6 815,50           | 7 258,41  | 7,35   | -                       |
| 404-0139  | 35   | 1000 шт. | 1 037,07                         | 7 161,99           | 7 627,32  | 7,35   | -                       |
| 404-0140  | 50   | 1000 шт. | 1 087,02                         | 7 509,23           | 7 997,15  | 7,36   | -                       |
| 404-0153  | 75   | 1000 шт. | 1 210,54                         | 8 357,82           | 8 900,98  | 7,35   | -                       |
| 404-0154  | 100  | 1000 шт. | 1 246,86                         | 8 616,31           | 9 176,22  | 7,36   | -                       |
| 404-0155  | 125  | 1000 шт. | 1 304,73                         | 9 011,97           | 9 597,58  | 7,36   | -                       |
| 404-0156  | 150  | 1000 шт. | 1 375,06                         | 9 493,59           | 10 110,49 | 7,35   | -                       |
| 404-0157  | 175  | 1000 шт. | 1 421,04                         | 9 814,75           | 10 452,47 | 7,36   | -                       |
| 404-0158  | 200  | 1000 шт. | 1 475,95                         | 10 198,45          | 10 861,18 | 7,36   | -                       |
| 404-0159  | 250  | 1000 шт. | 1 532,01                         | 10 580,96          | 11 268,55 | 7,36   | -                       |
| 404-0160  | 300  | 1000 шт. | 1 591,69                         | 10 995,57          | 11 710,08 | 7,36   | -                       |
| <b>Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка:</b>  |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 404-0081  | 25   | 1000 шт. | 986,82                           | 3 295,29           | 3 509,49  | 3,56   | 404-0081                |
| 404-0082  | 35   | 1000 шт. | 1 059,85                         | 3 538,03           | 3 767,98  | 3,56   | 404-0082                |
| 404-0083  | 50   | 1000 шт. | 1 149,41                         | 3 839,86           | 4 089,48  | 3,56   | 404-0083                |
| 404-0084  | 75   | 1000 шт. | 1 352,55                         | 4 515,56           | 4 809,07  | 3,56   | 404-0084                |
| 404-0085  | 100  | 1000 шт. | 1 492,81                         | 4 984,01           | 5 307,96  | 3,56   | 404-0085                |
| 404-0086  | 125  | 1000 шт. | 1 585,39                         | 5 295,39           | 5 639,58  | 3,56   | 404-0086                |
| 404-0087  | 150  | 1000 шт. | 1 674,72                         | 5 591,66           | 5 955,11  | 3,56   | 404-0087                |
| 404-0088  | 175  | 1000 шт. | 1 739,59                         | 5 808,57           | 6 186,12  | 3,56   | 404-0088                |
| 404-0089  | 200  | 1000 шт. | 1 817,65                         | 6 067,12           | 6 461,45  | 3,55   | 404-0089                |
| 404-0090  | 250  | 1000 шт. | 1 912,94                         | 6 386,24           | 6 801,33  | 3,56   | 404-0090                |
| 404-0091  | 300  | 1000 шт. | 2 009,05                         | 6 712,01           | 7 148,30  | 3,56   | 404-0091                |
| <b>Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка:</b>  |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 404-0121  | 25   | 1000 шт. | 1 126,72                         | 4 899,14           | 5 217,60  | 4,63   | 404-0121                |
| 404-0122  | 35   | 1000 шт. | 1 247,83                         | 5 426,74           | 5 779,49  | 4,63   | 404-0122                |
| 404-0123  | 50   | 1000 шт. | 1 346,19                         | 5 854,10           | 6 234,61  | 4,63   | 404-0123                |
| 404-0124  | 75   | 1000 шт. | 1 536,10                         | 6 682,06           | 7 116,43  | 4,63   | 404-0124                |
| 404-0125  | 100  | 1000 шт. | 1 740,20                         | 7 568,40           | 8 060,35  | 4,63   | 404-0125                |
| 404-0126  | 125  | 1000 шт. | 1 952,00                         | 8 494,75           | 9 046,93  | 4,63   | 404-0126                |
| 404-0127  | 150  | 1000 шт. | 2 045,30                         | 8 892,38           | 9 470,39  | 4,63   | 404-0127                |
| 404-0128  | 175  | 1000 шт. | 2 090,50                         | 9 097,05           | 9 688,37  | 4,63   | 404-0128                |
| 404-0129  | 200  | 1000 шт. | 2 158,30                         | 9 392,28           | 10 002,80 | 4,63   | 404-0129                |
| 404-0130  | 250  | 1000 шт. | 2 203,50                         | 9 587,21           | 10 210,40 | 4,63   | 404-0130                |
| 404-0131  | 300  | 1000 шт. | 2 271,30                         | 9 884,13           | 10 526,58 | 4,63   | 404-0131                |
| 404-0016  | Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм                          | 1000 шт. | 2 420,00                         | 10 528,12          | 11 212,45 | 4,63   | 404-0132                |
| 404-0136  | Кирпич керамический утолщенный пустотельный лицевой, размером 250x120x88 мм, марка 125 | 1000 шт. | 1 882,58                         | 11 722,85          | 12 484,84 | 6,63   | 404-0136                |

**Группа: Кирпич общего назначения**

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|---|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|   |   |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1   | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| <b>Кирпич:</b>  |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 404-0321  | Кирпич-половняк керамический                  | м <sup>3</sup> | 224,00                           | 1 141,74           | 1 379,44  | 6,16   | 404-0321                |
| 404-0322  | Кирпич-половняк силикатный                    | м <sup>3</sup> | 103,41                           | 526,74             | 636,41    | 6,15   | 404-0322                |
| 404-0017  | Лом кирпича глиняного обыкновенного           | м <sup>3</sup> | 437,50                           | 2 229,04           | 2 693,12  | 6,16   | -                       |
| 404-0323  | Щебень кирпичный керамический                 | м <sup>3</sup> | 190,00                           | 967,68             | 1 169,14  | 6,15   | 404-0323                |
| <b>Группа: Кирпич силикатный</b>  |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| <b>Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:</b> |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 404-0241  | 75  | 1000 шт.       | 588,68                           | 5 877,50           | 6 754,45  | 11,47  | 404-0241                |
| 404-0242  | 100   | 1000 шт.       | 724,34                           | 7 231,74           | 8 310,70  | 11,47  | 404-0242                |
| 404-0243  | 125   | 1000 шт.       | 831,68                           | 8 307,30           | 9 546,66  | 11,48  | 404-0243                |
| 404-0244  | 150   | 1000 шт.       | 868,02                           | 8 671,95           | 9 965,88  | 11,48  | 404-0244                |
| 404-0245  | 200   | 1000 шт.       | 957,86                           | 9 570,05           | 10 997,92 | 11,48  | 404-0245                |
| 404-0246  | 250   | 1000 шт.       | 1 015,77                         | 10 148,43          | 11 662,62 | 11,48  | 404-0246                |
| 404-0247  | 300   | 1000 шт.       | 1 094,96                         | 10 937,08          | 12 568,92 | 11,48  | 404-0247                |
| <b>Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка:</b>    |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 404-0266  | 150   | 1000 шт.       | 1 466,20                         | 7 705,02           | 8 854,64  | 6,04   | -                       |
| <b>Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:</b>           |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 404-0161  | 75  | 1000 шт.       | 526,98                           | 4 475,97           | 5 143,81  | 9,76   | 404-0161                |
| 404-0162  | 100   | 1000 шт.       | 668,12                           | 5 669,86           | 6 515,79  | 9,75   | 404-0162                |
| 404-0163  | 125   | 1000 шт.       | 732,24                           | 6 214,32           | 7 141,43  | 9,75   | 404-0163                |
| 404-0164  | 150   | 1000 шт.       | 761,44                           | 6 466,86           | 7 431,75  | 9,76   | 404-0164                |
| 404-0165  | 200   | 1000 шт.       | 833,33                           | 7 074,94           | 8 130,51  | 9,76   | 404-0165                |
| 404-0166  | 250   | 1000 шт.       | 903,07                           | 7 665,22           | 8 808,92  | 9,75   | 404-0166                |
| 404-0167  | 300   | 1000 шт.       | 972,99                           | 8 259,23           | 9 491,47  | 9,75   | 404-0167                |
| <b>Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка:</b>          |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 404-0032  | 75  | 1000 шт.       | 599,91                           | 6 007,66           | 6 904,19  | 11,51  | -                       |
| 404-0033  | 100   | 1000 шт.       | 725,40                           | 7 265,76           | 8 349,96  | 11,51  | -                       |
| 404-0034  | 125   | 1000 шт.       | 788,15                           | 7 893,92           | 9 071,90  | 11,51  | -                       |
| 404-0037  | 150   | 1000 шт.       | 850,90                           | 8 521,82           | 9 793,52  | 11,51  | -                       |
| 404-0036  | 200   | 1000 шт.       | 929,36                           | 9 310,06           | 10 699,41 | 11,51  | -                       |
| 404-0038  | 250   | 1000 шт.       | 976,41                           | 9 780,99           | 11 240,75 | 11,51  | -                       |
| 404-0039  | 300   | 1000 шт.       | 1 039,13                         | 10 405,97          | 11 958,95 | 11,51  | -                       |
| <b>Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:</b>           |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 404-0181  | 75  | 1000 шт.       | 533,52                           | 4 527,37           | 5 202,89  | 9,75   | 404-0181                |
| 404-0182  | 100   | 1000 шт.       | 659,63                           | 5 599,52           | 6 434,98  | 9,76   | 404-0182                |
| 404-0183  | 125   | 1000 шт.       | 744,06                           | 6 318,16           | 7 260,81  | 9,76   | 404-0183                |
| 404-0184  | 150   | 1000 шт.       | 820,97                           | 6 969,55           | 8 009,45  | 9,76   | 404-0184                |
| 404-0185  | 200   | 1000 шт.       | 905,79                           | 7 687,33           | 8 834,30  | 9,75   | 404-0185                |
| 404-0186  | 250   | 1000 шт.       | 965,52                           | 8 195,37           | 9 418,08  | 9,75   | 404-0186                |
| 404-0187  | 300   | 1000 шт.       | 1 048,01                         | 8 896,45           | 10 223,77 | 9,76   | 404-0187                |
| <b>Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка:</b>          |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 404-0074  | 75  | 1000 шт.       | 687,62                           | 6 382,25           | 7 334,69  | 10,67  | -                       |
| 404-0075  | 100   | 1000 шт.       | 838,21                           | 7 781,41           | 8 942,72  | 10,67  | -                       |
| 404-0076  | 125   | 1000 шт.       | 913,50                           | 8 483,34           | 9 749,31  | 10,67  | -                       |
| 404-0077  | 150   | 1000 шт.       | 988,79                           | 9 180,01           | 10 549,98 | 10,67  | -                       |
| 404-0078  | 200   | 1000 шт.       | 1 082,95                         | 10 053,35          | 11 553,57 | 10,67  | -                       |
| 404-0079  | 250   | 1000 шт.       | 1 139,43                         | 10 578,61          | 12 157,29 | 10,67  | -                       |
| 404-0080  | 300   | 1000 шт.       | 1 214,72                         | 11 280,55          | 12 964,02 | 10,67  | -                       |
| <b>Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:</b>  |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 404-0221  | 75  | 1000 шт.       | 553,28                           | 4 381,52           | 5 035,22  | 9,10   | 404-0221                |
| 404-0222  | 100   | 1000 шт.       | 687,28                           | 5 440,13           | 6 251,81  | 9,10   | 404-0222                |
| 404-0223  | 125   | 1000 шт.       | 756,22                           | 5 990,85           | 6 884,68  | 9,10   | 404-0223                |
| 404-0224  | 150   | 1000 шт.       | 822,95                           | 6 515,86           | 7 488,00  | 9,10   | 404-0224                |
| 404-0225  | 200   | 1000 шт.       | 907,88                           | 7 192,94           | 8 266,14  | 9,10   | 404-0225                |
| 404-0226  | 250   | 1000 шт.       | 962,53                           | 7 624,00           | 8 761,45  | 9,10   | 404-0226                |
| 404-0227  | 300   | 1000 шт.       | 1 037,54                         | 8 215,90           | 9 441,79  | 9,10   | 404-0227                |
| <b>Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:</b>          |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 404-0201  | 75  | 1000 шт.       | 606,71                           | 4 804,21           | 5 521,01  | 9,10   | 404-0201                |
| 404-0202  | 100   | 1000 шт.       | 747,35                           | 5 918,44           | 6 801,50  | 9,10   | 404-0202                |
| 404-0203  | 125   | 1000 шт.       | 822,63                           | 6 515,20           | 7 487,25  | 9,10   | 404-0203                |
| 404-0204  | 150   | 1000 шт.       | 896,14                           | 7 095,29           | 8 153,96  | 9,10   | 404-0204                |
| 404-0205  | 200   | 1000 шт.       | 988,99                           | 7 833,94           | 9 002,77  | 9,10   | 404-0205                |
| 404-0206  | 250   | 1000 шт.       | 1 048,82                         | 8 302,02           | 9 540,71  | 9,10   | 404-0206                |
| 404-0207  | 300   | 1000 шт.       | 1 130,72                         | 8 949,94           | 10 285,26 | 9,10   | 404-0207                |
| <b>Группа: Кирпич специальный</b>   |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| <b>Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка:</b>                 |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 404-0271  | 25  | 1000 шт.       | 1 751,50                         | 5 651,17           | 6 009,44  | 3,43   | 404-0271                |
| 404-0272  | 35  | 1000 шт.       | 1 819,30                         | 5 868,64           | 6 240,72  | 3,43   | 404-0272                |
| 404-0273  | 50  | 1000 шт.       | 1 932,30                         | 6 229,57           | 6 624,51  | 3,43   | 404-0273                |
| 404-0274  | 75  | 1000 шт.       | 2 079,20                         | 6 707,13           | 7 132,35  | 3,43   | 404-0274                |
| 404-0275  | 100   | 1000 шт.       | 2 200,00                         | 7 097,06           | 7 547,03  | 3,43   | 404-0275                |
| 404-0276  | 125   | 1000 шт.       | 2 200,00                         | 7 093,91           | 7 543,68  | 3,43   | 404-0276                |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           |           | Индекс   | Ранее действовавший код |
|--|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|
|  |  |          |                                  | отпускная          | сметная   | 6         | 7        | 8                       |
| 404-0277   | 150  | 1000 шт. | 2 226,10                         | 7 182,62           | 7 638,00  | 3,43      | 404-0277 |                         |
| 404-0278   | 175  | 1000 шт. | 2 293,90                         | 7 398,22           | 7 867,26  | 3,43      | 404-0278 |                         |
| 404-0279   | 200  | 1000 шт. | 2 316,50                         | 7 473,49           | 7 947,31  | 3,43      | 404-0279 |                         |
| 404-0280   | 250  | 1000 шт. | 2 316,50                         | 7 468,34           | 7 941,84  | 3,43      | 404-0280 |                         |
| 404-0281   | 300  | 1000 шт. | 2 339,10                         | 7 547,34           | 8 025,81  | 3,43      | 404-0281 |                         |
| <b>Кирпич клинкерный, размером 250x120x65 мм, марка:</b>   |  |          |                                  |                    |           |           |          |                         |
| 404-0261   | 200  | 1000 шт. | 2 059,09                         | 18 266,85          | 19 425,04 | 9,43      | 404-0261 |                         |
| 404-0262   | 300  | 1000 шт. | 2 243,50                         | 19 917,37          | 21 180,16 | 9,44      | 404-0262 |                         |
| <b>Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250x120x65 мм, марка:</b> |  |          |                                  |                    |           |           |          |                         |
| 404-0291   | 25   | 1000 шт. | 1 351,71                         | 10 565,79          | 11 235,67 | 8,31      | 404-0291 |                         |
| 404-0292   | 35   | 1000 шт. | 1 439,39                         | 11 258,15          | 11 971,95 | 8,32      | 404-0292 |                         |
| 404-0293   | 50   | 1000 шт. | 1 527,08                         | 11 942,46          | 12 699,57 | 8,32      | 404-0293 |                         |
| 404-0294   | 75   | 1000 шт. | 1 790,15                         | 13 987,98          | 14 874,83 | 8,31      | 404-0294 |                         |
| 404-0295   | 100  | 1000 шт. | 1 889,36                         | 14 774,51          | 15 711,18 | 8,32      | 404-0295 |                         |
| 404-0296   | 125  | 1000 шт. | 1 988,57                         | 15 549,94          | 16 535,82 | 8,32      | 404-0296 |                         |
| 404-0297   | 150  | 1000 шт. | 2 071,29                         | 16 189,32          | 17 215,71 | 8,31      | 404-0297 |                         |
| 404-0298   | 175  | 1000 шт. | 2 172,99                         | 16 995,78          | 18 073,28 | 8,32      | 404-0298 |                         |
| 404-0299   | 200  | 1000 шт. | 2 274,80                         | 17 780,47          | 18 907,72 | 8,31      | 404-0299 |                         |
| 404-0300   | 250  | 1000 шт. | 2 376,62                         | 18 575,57          | 19 753,31 | 8,31      | 404-0300 |                         |
| 404-0301   | 300  | 1000 шт. | 2 478,32                         | 19 381,40          | 20 610,20 | 8,32      | 404-0301 |                         |
| <b>Подраздел: Камни, черепица</b>  |  |          |                                  |                    |           |           |          |                         |
| <b>Группа: Камни керамические</b>  |  |          |                                  |                    |           |           |          |                         |
| <b>Камни керамические лицевые, размером 250x120x138 мм, марка:</b>   |  |          |                                  |                    |           |           |          |                         |
| 404-0141   | 25   | 1000 шт. | 1 936,35                         | 9 324,72           | 10 129,44 | 5,23      | 404-0141 |                         |
| 404-0142   | 35   | 1000 шт. | 2 122,25                         | 10 215,14          | 11 096,71 | 5,23      | 404-0142 |                         |
| 404-0143   | 50   | 1000 шт. | 2 313,52                         | 11 137,86          | 12 099,03 | 5,23      | 404-0143 |                         |
| 404-0144   | 75   | 1000 шт. | 2 601,90                         | 12 528,46          | 13 609,64 | 5,23      | 404-0144 |                         |
| 404-0145   | 100  | 1000 шт. | 2 783,39                         | 13 402,80          | 14 559,50 | 5,23      | 404-0145 |                         |
| 404-0146   | 125  | 1000 шт. | 2 972,41                         | 14 309,23          | 15 544,11 | 5,23      | 404-0146 |                         |
| 404-0147   | 150  | 1000 шт. | 3 069,18                         | 14 775,82          | 16 050,99 | 5,23      | 404-0147 |                         |
| 404-0148   | 175  | 1000 шт. | 3 330,74                         | 16 027,05          | 17 410,20 | 5,23      | 404-0148 |                         |
| 404-0149   | 200  | 1000 шт. | 3 398,93                         | 16 364,61          | 17 776,91 | 5,23      | 404-0149 |                         |
| 404-0150   | 250  | 1000 шт. | 3 589,99                         | 17 282,40          | 18 773,91 | 5,23      | 404-0150 |                         |
| 404-0151   | 300  | 1000 шт. | 3 944,31                         | 18 981,80          | 20 619,92 | 5,23      | 404-0151 |                         |
| 404-0020   | Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм профильные, естественно-го цвета |          | 1000 шт.                         | 4 500,00           | 21 657,51 | 23 526,57 | 5,23     | -                       |
| <b>Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка:</b>   |  |          |                                  |                    |           |           |          |                         |
| 404-0021   | 25   | 1000 шт. | 1 427,10                         | 8 918,03           | 9 687,63  | 6,79      | 404-0021 |                         |
| 404-0022   | 35   | 1000 шт. | 1 533,39                         | 9 581,58           | 10 408,48 | 6,79      | 404-0022 |                         |
| 404-0023   | 50   | 1000 шт. | 1 674,77                         | 10 466,31          | 11 369,55 | 6,79      | 404-0023 |                         |
| 404-0024   | 75   | 1000 шт. | 1 829,66                         | 11 425,15          | 12 411,18 | 6,78      | 404-0024 |                         |
| 404-0025   | 100  | 1000 шт. | 2 234,60                         | 13 960,83          | 15 165,60 | 6,79      | 404-0025 |                         |
| 404-0026   | 125  | 1000 шт. | 2 273,87                         | 14 196,89          | 15 422,04 | 6,78      | 404-0026 |                         |
| 404-0027   | 150  | 1000 шт. | 2 378,84                         | 14 855,55          | 16 137,63 | 6,78      | 404-0027 |                         |
| 404-0028   | 175  | 1000 шт. | 2 563,55                         | 16 014,38          | 17 396,44 | 6,79      | 404-0028 |                         |
| 404-0029   | 200  | 1000 шт. | 2 625,52                         | 16 408,04          | 17 824,05 | 6,79      | 404-0029 |                         |
| 404-0030   | 250  | 1000 шт. | 2 773,53                         | 17 330,92          | 18 826,58 | 6,79      | 404-0030 |                         |
| 404-0031   | 300  | 1000 шт. | 3 032,98                         | 18 947,59          | 20 582,75 | 6,79      | 404-0031 |                         |
| <b>Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка:</b>  |  |          |                                  |                    |           |           |          |                         |
| 404-0061   | 25   | 1000 шт. | 1 553,92                         | 7 930,72           | 8 615,14  | 5,54      | 404-0061 |                         |
| 404-0062   | 35   | 1000 шт. | 1 686,27                         | 8 605,95           | 9 348,68  | 5,54      | 404-0062 |                         |
| 404-0063   | 50   | 1000 шт. | 1 829,85                         | 9 340,65           | 10 146,75 | 5,55      | 404-0063 |                         |
| 404-0064   | 75   | 1000 шт. | 2 053,36                         | 10 481,13          | 11 385,61 | 5,54      | 404-0064 |                         |
| 404-0065   | 100  | 1000 шт. | 2 250,24                         | 11 482,14          | 12 473,06 | 5,54      | 404-0065 |                         |
| 404-0066   | 125  | 1000 шт. | 2 441,98                         | 12 465,22          | 13 540,97 | 5,55      | 404-0066 |                         |
| 404-0067   | 150  | 1000 шт. | 2 625,16                         | 13 395,80          | 14 551,84 | 5,54      | 404-0067 |                         |
| 404-0068   | 175  | 1000 шт. | 2 737,46                         | 13 977,09          | 15 183,29 | 5,55      | 404-0068 |                         |
| 404-0069   | 200  | 1000 шт. | 2 852,71                         | 14 557,34          | 15 813,64 | 5,54      | 404-0069 |                         |
| 404-0070   | 250  | 1000 шт. | 3 041,95                         | 15 527,78          | 16 867,86 | 5,55      | 404-0070 |                         |
| 404-0071   | 300  | 1000 шт. | 3 235,03                         | 16 508,46          | 17 933,12 | 5,54      | 404-0071 |                         |
| <b>Камни керамические эффективные, размером 250x120x138 мм, марка:</b>   |  |          |                                  |                    |           |           |          |                         |
| 404-0101   | 25   | 1000 шт. | 1 560,87                         | 7 607,30           | 8 263,80  | 5,29      | 404-0101 |                         |
| 404-0102   | 35   | 1000 шт. | 1 682,85                         | 8 200,67           | 8 908,37  | 5,29      | 404-0102 |                         |
| 404-0103   | 50   | 1000 шт. | 1 840,42                         | 8 970,49           | 9 744,64  | 5,29      | 404-0103 |                         |
| 404-0104   | 75   | 1000 шт. | 2 064,43                         | 10 064,16          | 10 932,72 | 5,30      | 404-0104 |                         |
| 404-0105   | 100  | 1000 шт. | 2 427,87                         | 11 838,18          | 12 859,82 | 5,30      | 404-0105 |                         |
| 404-0106   | 125  | 1000 шт. | 2 587,65                         | 12 611,19          | 13 699,52 | 5,29      | 404-0106 |                         |
| 404-0107   | 150  | 1000 шт. | 2 748,51                         | 13 401,21          | 14 557,72 | 5,30      | 404-0107 |                         |
| 404-0108   | 175  | 1000 шт. | 2 845,79                         | 13 865,45          | 15 062,04 | 5,29      | 404-0108 |                         |
| 404-0109   | 200  | 1000 шт. | 2 971,35                         | 14 481,75          | 15 731,55 | 5,29      | 404-0109 |                         |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 404-0110    | 250   | 1000 шт. | 3 136,85                         | 15 290,34          | 16 609,87 | 5,30   | 404-0110                |
| 404-0111    | 300   | 1000 шт. | 3 403,29                         | 16 596,51          | 18 028,78 | 5,30   | 404-0111                |

### Группа: Камни силикатные

Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка:

|          |     |          |          |           |           |       |          |
|----------|-----|----------|----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 404-0251 | 75  | 1000 шт. | 761,91   | 6 846,25  | 8 491,48  | 11,14 | 404-0251 |
| 404-0252 | 100 | 1000 шт. | 1 071,97 | 9 630,82  | 11 945,14 | 11,14 | 404-0252 |
| 404-0253 | 125 | 1000 шт. | 1 181,47 | 10 612,48 | 13 162,63 | 11,14 | 404-0253 |
| 404-0254 | 150 | 1000 шт. | 1 278,60 | 11 485,04 | 14 244,90 | 11,14 | 404-0254 |
| 404-0255 | 200 | 1000 шт. | 1 407,45 | 12 641,29 | 15 679,08 | 11,14 | 404-0255 |
| 404-0256 | 250 | 1000 шт. | 1 490,28 | 13 390,65 | 16 608,40 | 11,14 | 404-0256 |
| 404-0257 | 300 | 1000 шт. | 1 580,42 | 14 194,47 | 17 605,32 | 11,14 | 404-0257 |

Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка:

|          |     |          |          |           |           |       |          |
|----------|-----|----------|----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 404-0171 | 75  | 1000 шт. | 849,26   | 7 627,15  | 9 459,98  | 11,14 | 404-0171 |
| 404-0172 | 100 | 1000 шт. | 983,55   | 8 839,91  | 10 964,19 | 11,15 | 404-0172 |
| 404-0173 | 125 | 1000 шт. | 1 119,31 | 10 056,19 | 12 472,70 | 11,14 | 404-0173 |
| 404-0174 | 150 | 1000 шт. | 1 209,45 | 10 863,99 | 13 474,56 | 11,14 | 404-0174 |
| 404-0175 | 200 | 1000 шт. | 1 331,29 | 11 958,09 | 14 831,64 | 11,14 | 404-0175 |
| 404-0176 | 250 | 1000 шт. | 1 411,94 | 12 689,35 | 15 738,68 | 11,15 | 404-0176 |
| 404-0177 | 300 | 1000 шт. | 1 441,02 | 12 944,37 | 16 054,93 | 11,14 | 404-0177 |

Камни силикатные пустотельные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка:

|          |     |          |          |           |           |       |          |
|----------|-----|----------|----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 404-0191 | 75  | 1000 шт. | 727,54   | 6 538,58  | 8 109,86  | 11,15 | 404-0191 |
| 404-0192 | 100 | 1000 шт. | 870,21   | 7 820,80  | 9 700,18  | 11,15 | 404-0192 |
| 404-0193 | 125 | 1000 шт. | 995,89   | 8 946,71  | 11 096,64 | 11,14 | 404-0193 |
| 404-0194 | 150 | 1000 шт. | 1 096,67 | 9 853,47  | 12 221,22 | 11,14 | 404-0194 |
| 404-0195 | 200 | 1000 шт. | 1 205,16 | 10 829,54 | 13 431,85 | 11,15 | 404-0195 |
| 404-0196 | 250 | 1000 шт. | 1 291,75 | 11 611,21 | 14 401,41 | 11,15 | 404-0196 |
| 404-0197 | 300 | 1000 шт. | 1 408,78 | 12 656,83 | 15 698,24 | 11,14 | 404-0197 |

Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка:

|          |     |          |          |           |           |       |          |
|----------|-----|----------|----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 404-0231 | 75  | 1000 шт. | 891,33   | 8 008,43  | 9 932,86  | 11,14 | 404-0231 |
| 404-0232 | 100 | 1000 шт. | 1 077,65 | 9 684,69  | 12 011,95 | 11,15 | 404-0232 |
| 404-0233 | 125 | 1000 шт. | 1 185,35 | 10 647,67 | 13 206,25 | 11,14 | 404-0233 |
| 404-0234 | 150 | 1000 шт. | 1 281,96 | 11 520,87 | 14 289,32 | 11,15 | 404-0234 |
| 404-0235 | 200 | 1000 шт. | 1 410,82 | 12 674,35 | 15 720,04 | 11,14 | 404-0235 |
| 404-0236 | 250 | 1000 шт. | 1 497,82 | 13 460,12 | 16 694,55 | 11,15 | 404-0236 |
| 404-0237 | 300 | 1000 шт. | 1 589,00 | 14 281,57 | 17 713,46 | 11,15 | 404-0237 |

Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка:

|          |     |          |          |           |           |       |          |
|----------|-----|----------|----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 404-0211 | 75  | 1000 шт. | 964,36   | 8 661,11  | 10 742,40 | 11,14 | 404-0211 |
| 404-0212 | 100 | 1000 шт. | 1 162,95 | 10 451,58 | 12 963,04 | 11,15 | 404-0212 |
| 404-0213 | 125 | 1000 шт. | 1 279,79 | 11 493,84 | 14 255,80 | 11,14 | 404-0213 |
| 404-0214 | 150 | 1000 шт. | 1 385,88 | 12 450,49 | 15 442,41 | 11,14 | 404-0214 |
| 404-0215 | 200 | 1000 шт. | 1 525,86 | 13 715,97 | 17 011,85 | 11,15 | 404-0215 |
| 404-0216 | 250 | 1000 шт. | 1 620,67 | 14 557,09 | 18 055,10 | 11,14 | 404-0216 |
| 404-0217 | 300 | 1000 шт. | 1 706,30 | 15 329,40 | 19 012,99 | 11,14 | 404-0217 |

### Группа: Черепица

Черепица глиняная:

|          |  |          |          |           |           |       |          |
|----------|--|----------|----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 404-0316 | коньковая размером 405x238x107 мм        | 1000 шт. | 3 800,00 | 50 784,92 | 52 618,25 | 13,85 | -        |
| 404-0315 | обожженная коньковая размером 365x200 мм | 1000 шт. | 3 800,00 | 50 793,12 | 52 626,75 | 13,85 | 404-0315 |
| 404-0311 | пазовая ленточная размером 400x220 мм    | 1000 шт. | 4 488,85 | 60 002,44 | 62 168,51 | 13,85 | 404-0311 |
| 404-0312 | пазовая ленточная размером 400x200 мм    | 1000 шт. | 4 625,12 | 61 798,27 | 64 029,19 | 13,84 | 404-0312 |
| 404-0313 | пазовая ленточная размером 400x165 мм    | 1000 шт. | 3 818,41 | 51 026,76 | 52 868,80 | 13,85 | 404-0313 |
| 404-0314 | плоская ленточная размером 365x155 мм    | 1000 шт. | 2 634,90 | 35 207,43 | 36 478,34 | 13,84 | 404-0314 |
| 404-0317 | пазовая ленточная размером 420x330x12 мм | 1000 шт. | 2 634,90 | 35 213,30 | 36 484,42 | 13,85 | -        |

### Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие

#### Группа: Гипсодержащие вяжущие

Гипсовые вяжущие, марка:

|          |     |   |          |          |          |      |          |
|----------|-----|---|----------|----------|----------|------|----------|
| 405-0051 | Г2  | т | 632,18   | 2 153,88 | 2 299,68 | 3,64 | 405-0051 |
| 405-0219 | Г3  | т | 729,98   | 2 486,54 | 2 654,85 | 3,64 | 101-0219 |
| 405-0052 | Г4  | т | 899,48   | 3 064,86 | 3 272,33 | 3,64 | 405-0052 |
| 405-0053 | Г5  | т | 945,38   | 3 220,35 | 3 438,39 | 3,64 | 405-0053 |
| 405-0054 | Г6  | т | 1 189,14 | 4 051,17 | 4 325,44 | 3,64 | 405-0054 |
| 405-0055 | Г7  | т | 2 062,08 | 7 026,65 | 7 502,35 | 3,64 | 405-0055 |
| 405-0058 | Г16 | т | 1 928,91 | 6 568,87 | 7 013,59 | 3,64 | 405-0058 |
| 405-0059 | Г19 | т | 2 036,26 | 6 934,84 | 7 404,31 | 3,64 | 405-0059 |
| 405-0060 | Г22 | т | 2 144,18 | 7 306,12 | 7 800,72 | 3,64 | 405-0060 |
| 405-0061 | Г25 | т | 2 250,96 | 7 669,19 | 8 188,37 | 3,64 | 405-0061 |

| Код ресурса                                       | Строительные материалы, изделия и конструкции      | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|   |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1   | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| <b>Гипсоцементно-пушцолановое вяжущее, марка:</b> |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 405-0211  | 100  | т        | 870,78                           | 3 128,64           | 3 340,43  | 3,84   | 405-0211                |
| 405-0212  | 150  | т        | 1 044,01                         | 3 751,14           | 4 005,10  | 3,84   | 405-0212                |
| 405-0213  | 200  | т        | 1 217,35                         | 4 373,01           | 4 669,07  | 3,84   | 405-0213                |
| 405-0214  | 250  | т        | 1 394,31                         | 5 008,56           | 5 347,64  | 3,84   | 405-0214                |
| 405-0215  | 300  | т        | 1 567,88                         | 5 634,40           | 6 015,87  | 3,84   | 405-0215                |
| <b>Группа: Известь</b>                            |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 405-0033  | Известь для производства силикатного кирпича       | т        | 741,22                           | 3 059,16           | 3 156,16  | 4,26   | 405-0033                |
| <b>Известь комовая технологическая,:</b>          |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 405-0004  | сорт I   | т        | 741,66                           | 3 062,82           | 3 159,92  | 4,26   | 405-0004                |
| 405-0005  | сорт II  | т        | 656,56                           | 2 711,36           | 2 797,33  | 4,26   | 405-0005                |
| 405-0006  | сорт III   | т        | 594,99                           | 2 457,49           | 2 535,39  | 4,26   | 405-0006                |
| 405-0041  | марка А  | т        | 1 004,34                         | 4 146,13           | 4 277,56  | 4,26   | 405-0041                |
| 405-0042  | марка Б  | т        | 860,57                           | 3 553,69           | 3 666,33  | 4,26   | 405-0042                |
| 405-0043  | марка В  | т        | 763,44                           | 3 150,67           | 3 250,56  | 4,26   | 405-0043                |
| 405-0007  | Известь кусковая полированная                      | т        | 2 172,31                         | 8 970,99           | 9 255,39  | 4,26   | 405-0007                |
| <b>Известь строительная:</b>                      |  |          |                                  |                    |           |        |                         |
| 405-0002  | воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I  | т        | 1 624,08                         | 6 708,81           | 6 921,47  | 4,26   | 405-0002                |
| 405-0003  | воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II | т        | 1 476,12                         | 6 097,16           | 6 290,46  | 4,26   | 405-0003                |
| 405-0001  | гидравлическая порошкообразная                     | т        | 1 351,48                         | 5 581,52           | 5 758,47  | 4,26   | 405-0001                |
| 405-0253  | негашеная комовая, сорт I                          | т        | 734,50                           | 3 033,00           | 3 129,16  | 4,26   | -                       |
| 405-0256  | негашеная комовая, сорт I                          | кг       | 0,73                             | 3,05               | 3,13      | 4,29   | -                       |
| 405-0254  | негашеная хлорная, марки А                         | т        | 2 147,00                         | 10 172,21          | 10 494,68 | 4,89   | -                       |
| 405-1601  | негашеная хлорная, марки А                         | кг       | 2,15                             | 10,20              | 10,50     | 4,88   | -                       |
| 405-0255  | негашеная хлорная, марки Б                         | т        | 2 478,15                         | 10 237,27          | 10 561,78 | 4,26   | -                       |
| 405-0031  | Известь технологическая негашеная марка А          | т        | 3 107,50                         | 12 827,83          | 13 234,46 | 4,26   | 405-0031                |
| 405-0032  | Известь технологическая негашеная марка Б          | т        | 1 592,62                         | 6 572,91           | 6 781,25  | 4,26   | 405-0032                |

### Группа: Прочие вяжущие

|          |                                    |    |          |          |          |      |          |
|----------|------------------------------------|----|----------|----------|----------|------|----------|
| 405-0009 | Известково-песчаное вяжущее        | т  | 1 226,50 | 2 389,58 | 2 520,77 | 2,06 | 405-0009 |
| 405-0021 | Известково-белитовое вяжущее (ИБС) | т  | 2 192,20 | 4 275,18 | 4 509,89 | 2,06 | 405-0021 |
| 405-0022 | Известосодержащее вяжущее (ИВС)    | т  | 2 370,74 | 4 621,07 | 4 874,76 | 2,06 | 405-0022 |
| 405-0013 | Молоко известковое                 | т  | 842,92   | 1 643,84 | 1 734,10 | 2,06 | 405-0013 |
| 405-0015 | Молоко известковое                 | кг | 0,84     | 1,61     | 1,71     | 2,04 | -        |
| 405-0014 | Паста известковая ПИ-1             | т  | 1 228,48 | 2 983,29 | 3 147,06 | 2,56 | 405-0014 |

## Раздел 4.06 Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие

### Группа: Гравий

|                                      |                     |    |        |          |          |      |          |
|--------------------------------------|---------------------|----|--------|----------|----------|------|----------|
| <b>Гравий керамзитовый, фракция:</b> |                     |    |        |          |          |      |          |
| 406-0001                             | 5-10 мм, марка 250  | м³ | 163,00 | 1 104,46 | 1 409,10 | 8,64 | 406-0001 |
| 406-0002                             | 5-10 мм, марка 300  | м³ | 164,00 | 1 111,66 | 1 418,22 | 8,65 | 406-0002 |
| 406-0003                             | 5-10 мм, марка 350  | м³ | 165,00 | 1 117,49 | 1 425,70 | 8,64 | 406-0003 |
| 406-0004                             | 5-10 мм, марка 400  | м³ | 166,70 | 1 129,39 | 1 440,92 | 8,64 | 406-0004 |
| 406-0005                             | 5-10 мм, марка 450  | м³ | 193,26 | 1 190,61 | 1 519,00 | 7,86 | 406-0005 |
| 406-0006                             | 5-10 мм, марка 500  | м³ | 184,83 | 1 251,87 | 1 597,18 | 8,64 | 406-0006 |
| 406-0007                             | 5-10 мм, марка 550  | м³ | 182,40 | 1 235,63 | 1 576,41 | 8,64 | 406-0007 |
| 406-0008                             | 5-10 мм, марка 600  | м³ | 173,53 | 1 175,57 | 1 499,76 | 8,64 | 406-0008 |
| 406-0009                             | 5-10 мм, марка 700  | м³ | 169,33 | 1 147,59 | 1 464,04 | 8,65 | 406-0009 |
| 406-0010                             | 5-10 мм, марка 800  | м³ | 188,40 | 1 276,24 | 1 628,25 | 8,64 | 406-0010 |
| 406-0011                             | 10-20 мм, марка 250 | м³ | 163,00 | 1 104,60 | 1 409,29 | 8,65 | 406-0011 |
| 406-0012                             | 10-20 мм, марка 300 | м³ | 164,00 | 1 111,01 | 1 417,39 | 8,64 | 406-0012 |
| 406-0013                             | 10-20 мм, марка 350 | м³ | 165,00 | 1 118,54 | 1 427,04 | 8,65 | 406-0013 |
| 406-0014                             | 10-20 мм, марка 400 | м³ | 166,70 | 1 129,03 | 1 440,45 | 8,64 | 406-0014 |
| 406-0015                             | 10-20 мм, марка 450 | м³ | 185,98 | 1 168,53 | 1 490,87 | 8,02 | 406-0015 |
| 406-0016                             | 10-20 мм, марка 500 | м³ | 169,87 | 1 151,47 | 1 469,03 | 8,65 | 406-0016 |
| 406-0017                             | 10-20 мм, марка 550 | м³ | 167,83 | 1 137,15 | 1 450,76 | 8,64 | 406-0017 |
| 406-0018                             | 10-20 мм, марка 600 | м³ | 166,70 | 1 129,35 | 1 440,86 | 8,64 | 406-0018 |
| 406-0019                             | 10-20 мм, марка 700 | м³ | 158,87 | 1 129,75 | 1 441,29 | 9,07 | 406-0019 |
| 406-0020                             | 10-20 мм, марка 800 | м³ | 166,70 | 1 129,05 | 1 440,48 | 8,64 | 406-0020 |
| 406-0021                             | 20-40 мм, марка 250 | м³ | 177,96 | 1 206,34 | 1 539,03 | 8,65 | 406-0021 |
| 406-0022                             | 20-40 мм, марка 300 | м³ | 172,34 | 1 167,19 | 1 489,15 | 8,64 | 406-0022 |
| 406-0023                             | 20-40 мм, марка 350 | м³ | 166,71 | 1 129,14 | 1 440,57 | 8,64 | 406-0023 |
| 406-0024                             | 20-40 мм, марка 400 | м³ | 161,73 | 1 095,38 | 1 397,57 | 8,64 | 406-0024 |
| 406-0025                             | 20-40 мм, марка 450 | м³ | 156,51 | 1 060,79 | 1 353,31 | 8,65 | 406-0025 |
| 406-0026                             | 20-40 мм, марка 500 | м³ | 151,24 | 1 025,25 | 1 307,96 | 8,65 | 406-0026 |
| 406-0027                             | 20-40 мм, марка 550 | м³ | 147,26 | 997,86   | 1 273,02 | 8,64 | 406-0027 |
| 406-0028                             | 20-40 мм, марка 600 | м³ | 143,06 | 969,60   | 1 237,06 | 8,65 | 406-0028 |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|  |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1  | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 406-0029   | 20-40 мм, марка 700                           | м <sup>3</sup> | 139,65                           | 946,49             | 1 207,54 | 8,65   | 406-0029                |
| 406-0030   | 20-40 мм, марка 800                           | м <sup>3</sup> | 135,24                           | 916,15             | 1 168,86 | 8,64   | 406-0030                |
| <b>Гравий шунгизитовый, фракция:</b>                 |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 406-0041   | 5-10 мм, марка 300                            | м <sup>3</sup> | 350,00                           | 1 128,51           | 1 439,74 | 4,11   | 406-0041                |
| 406-0042   | 5-10 мм, марка 400                            | м <sup>3</sup> | 183,50                           | 1 134,77           | 1 447,75 | 7,89   | 406-0042                |
| 406-0043   | 5-10 мм, марка 500                            | м <sup>3</sup> | 185,20                           | 1 145,21           | 1 461,00 | 7,89   | 406-0043                |
| 406-0044   | 5-10 мм, марка 600                            | м <sup>3</sup> | 187,30                           | 1 158,40           | 1 477,89 | 7,89   | 406-0044                |
| 406-0045   | 5-10 мм, марка 700                            | м <sup>3</sup> | 190,00                           | 1 174,91           | 1 498,91 | 7,89   | 406-0045                |
| 406-0046   | 10-20 мм, марка 300                           | м <sup>3</sup> | 178,50                           | 1 103,91           | 1 408,40 | 7,89   | 406-0046                |
| 406-0047   | 10-20 мм, марка 400                           | м <sup>3</sup> | 180,00                           | 1 112,66           | 1 419,51 | 7,89   | 406-0047                |
| 406-0048   | 10-20 мм, марка 500                           | м <sup>3</sup> | 182,30                           | 1 127,51           | 1 438,49 | 7,89   | 406-0048                |
| 406-0049   | 10-20 мм, марка 600                           | м <sup>3</sup> | 183,50                           | 1 135,23           | 1 448,34 | 7,89   | 406-0049                |
| 406-0050   | 10-20 мм, марка 700                           | м <sup>3</sup> | 185,00                           | 1 144,27           | 1 459,82 | 7,89   | 406-0050                |
| 406-0051   | 20-40 мм, марка 300                           | м <sup>3</sup> | 175,20                           | 1 083,93           | 1 382,93 | 7,89   | 406-0051                |
| 406-0052   | 20-40 мм, марка 400                           | м <sup>3</sup> | 177,60                           | 1 098,81           | 1 401,83 | 7,89   | 406-0052                |
| 406-0053   | 20-40 мм, марка 500                           | м <sup>3</sup> | 179,10                           | 1 107,63           | 1 413,13 | 7,89   | 406-0053                |
| 406-0054   | 20-40 мм, марка 600                           | м <sup>3</sup> | 180,60                           | 1 117,29           | 1 425,42 | 7,89   | 406-0054                |
| 406-0055   | 20-40 мм, марка 700                           | м <sup>3</sup> | 182,40                           | 1 127,61           | 1 438,60 | 7,89   | 406-0055                |
| <b>Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 406-0161   | 600   | м <sup>3</sup> | 235,04                           | 1 547,39           | 1 974,15 | 8,40   | 406-0161                |
| 406-0162   | 700   | м <sup>3</sup> | 227,70                           | 1 499,13           | 1 912,55 | 8,40   | 406-0162                |
| 406-0163   | 800   | м <sup>3</sup> | 217,75                           | 1 432,59           | 1 827,67 | 8,39   | 406-0163                |
| 406-0164   | 900   | м <sup>3</sup> | 204,53                           | 1 346,01           | 1 717,30 | 8,40   | 406-0164                |
| 406-0165   | 1000  | м <sup>3</sup> | 192,10                           | 1 263,84           | 1 612,43 | 8,39   | 406-0165                |
| 406-0166   | 1100  | м <sup>3</sup> | 183,96                           | 1 210,35           | 1 544,18 | 8,39   | 406-0166                |
| <b>Группа: Песок</b>                                 |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Песок керамзитовый, марка:</b>                    |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 406-0031   | 600   | м <sup>3</sup> | 413,00                           | 1 396,63           | 1 468,42 | 3,56   | 406-0031                |
| 406-0032   | 700   | м <sup>3</sup> | 424,00                           | 1 433,79           | 1 507,50 | 3,56   | 406-0032                |
| 406-0033   | 800   | м <sup>3</sup> | 436,00                           | 1 474,65           | 1 550,42 | 3,56   | 406-0033                |
| 406-0034   | 900   | м <sup>3</sup> | 443,80                           | 1 500,49           | 1 577,60 | 3,55   | 406-0034                |
| <b>Группа: Прочие заполнители</b>                    |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Группа: Смесь</b>                                 |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Керамзито-дробленая смесь, марка:</b>             |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 406-0171   | 500   | м <sup>3</sup> | 203,45                           | 1 235,45           | 1 317,85 | 6,48   | 406-0171                |
| 406-0172   | 600   | м <sup>3</sup> | 186,98                           | 1 135,27           | 1 211,05 | 6,48   | 406-0172                |
| 406-0173   | 700   | м <sup>3</sup> | 161,42                           | 980,61             | 1 046,06 | 6,48   | 406-0173                |
| 406-0174   | 800   | м <sup>3</sup> | 154,19                           | 937,06             | 999,55   | 6,48   | 406-0174                |
| 406-0175   | 900   | м <sup>3</sup> | 144,83                           | 879,59             | 938,29   | 6,48   | 406-0175                |
| 406-0176   | 1000  | м <sup>3</sup> | 136,14                           | 826,86             | 882,00   | 6,48   | 406-0176                |
| <b>Группа: Щебень</b>                                |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Щебень аглопоритовый, фракция:</b>                |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 406-0101   | 5-10 мм, марка 400                            | м <sup>3</sup> | 116,34                           | 615,11             | 681,93   | 5,86   | 406-0101                |
| 406-0102   | 5-10 мм, марка 500                            | м <sup>3</sup> | 107,25                           | 566,55             | 628,10   | 5,86   | 406-0102                |
| 406-0103   | 5-10 мм, марка 600                            | м <sup>3</sup> | 99,79                            | 527,47             | 584,79   | 5,86   | 406-0103                |
| 406-0104   | 5-10 мм, марка 700                            | м <sup>3</sup> | 96,29                            | 508,79             | 564,03   | 5,86   | 406-0104                |
| 406-0105   | 5-10 мм, марка 800                            | м <sup>3</sup> | 92,40                            | 488,52             | 541,56   | 5,86   | 406-0105                |
| 406-0106   | 5-10 мм, марка 900                            | м <sup>3</sup> | 87,26                            | 461,02             | 511,03   | 5,86   | 406-0106                |
| 406-0107   | 10-20 мм, марка 400                           | м <sup>3</sup> | 106,41                           | 562,17             | 623,19   | 5,86   | 406-0107                |
| 406-0108   | 10-20 мм, марка 500                           | м <sup>3</sup> | 98,15                            | 518,86             | 575,17   | 5,86   | 406-0108                |
| 406-0109   | 10-20 мм, марка 600                           | м <sup>3</sup> | 91,77                            | 484,81             | 537,46   | 5,86   | 406-0109                |
| 406-0110   | 10-20 мм, марка 700                           | м <sup>3</sup> | 88,28                            | 466,42             | 517,08   | 5,86   | 406-0110                |
| 406-0111   | 10-20 мм, марка 800                           | м <sup>3</sup> | 84,77                            | 448,17             | 496,81   | 5,86   | 406-0111                |
| 406-0112   | 10-20 мм, марка 900                           | м <sup>3</sup> | 80,08                            | 423,06             | 468,97   | 5,86   | 406-0112                |
| 406-0113   | 20-40 мм, марка 400                           | м <sup>3</sup> | 87,83                            | 464,20             | 514,59   | 5,86   | 406-0113                |
| 406-0114   | 20-40 мм, марка 500                           | м <sup>3</sup> | 81,07                            | 428,36             | 474,87   | 5,86   | 406-0114                |
| 406-0115   | 20-40 мм, марка 600                           | м <sup>3</sup> | 75,50                            | 399,12             | 442,42   | 5,86   | 406-0115                |
| 406-0116   | 20-40 мм, марка 700                           | м <sup>3</sup> | 72,64                            | 383,92             | 425,64   | 5,86   | 406-0116                |
| 406-0117   | 20-40 мм, марка 800                           | м <sup>3</sup> | 69,85                            | 369,16             | 409,24   | 5,86   | 406-0117                |
| 406-0118   | 20-40 мм, марка 900                           | м <sup>3</sup> | 65,80                            | 347,80             | 385,60   | 5,86   | 406-0118                |
| <b>Группа: Щебневидный керамзит</b>                  |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Щебневидный керамзит, фракция:</b>                |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 406-0131   | 5-10 мм, марка 250                            | м <sup>3</sup> | 284,97                           | 1 102,39           | 1 269,95 | 4,46   | 406-0131                |
| 406-0132   | 5-10 мм, марка 300                            | м <sup>3</sup> | 273,57                           | 1 058,39           | 1 219,29 | 4,46   | 406-0132                |
| 406-0133   | 5-10 мм, марка 350                            | м <sup>3</sup> | 262,57                           | 1 015,57           | 1 169,97 | 4,46   | 406-0133                |
| 406-0134   | 5-10 мм, марка 400                            | м <sup>3</sup> | 251,21                           | 971,51             | 1 119,20 | 4,46   | 406-0134                |
| 406-0135   | 5-10 мм, марка 450                            | м <sup>3</sup> | 239,54                           | 926,49             | 1 067,33 | 4,46   | 406-0135                |
| 406-0136   | 5-10 мм, марка 500                            | м <sup>3</sup> | 228,12                           | 882,05             | 1 016,13 | 4,45   | 406-0136                |
| 406-0137   | 5-10 мм, марка 550                            | м <sup>3</sup> | 219,06                           | 847,27             | 976,04   | 4,46   | 406-0137                |
| 406-0138   | 5-10 мм, марка 600                            | м <sup>3</sup> | 209,60                           | 810,70             | 933,95   | 4,46   | 406-0138                |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 406-0139    | 5-10 мм, марка 700                            | м <sup>3</sup> | 195,75                           | 757,13             | 872,22   | 4,46   | 406-0139                |
| 406-0141    | 10-20 мм, марка 250                           | м <sup>3</sup> | 265,72                           | 1 027,86           | 1 184,10 | 4,46   | 406-0141                |
| 406-0142    | 10-20 мм, марка 300                           | м <sup>3</sup> | 255,04                           | 986,75             | 1 136,74 | 4,46   | 406-0142                |
| 406-0143    | 10-20 мм, марка 350                           | м <sup>3</sup> | 244,70                           | 945,88             | 1 089,67 | 4,45   | 406-0143                |
| 406-0144    | 10-20 мм, марка 400                           | м <sup>3</sup> | 234,15                           | 905,90             | 1 043,63 | 4,46   | 406-0144                |
| 406-0145    | 10-20 мм, марка 450                           | м <sup>3</sup> | 223,13                           | 862,89             | 994,04   | 4,45   | 406-0145                |
| 406-0146    | 10-20 мм, марка 500                           | м <sup>3</sup> | 212,45                           | 821,22             | 946,04   | 4,45   | 406-0146                |
| 406-0147    | 10-20 мм, марка 550                           | м <sup>3</sup> | 204,06                           | 789,56             | 909,55   | 4,46   | 406-0147                |
| 406-0148    | 10-20 мм, марка 600                           | м <sup>3</sup> | 195,26                           | 754,80             | 869,52   | 4,45   | 406-0148                |
| 406-0149    | 10-20 мм, марка 700                           | м <sup>3</sup> | 189,22                           | 731,77             | 843,02   | 4,46   | 406-0149                |
| 406-0151    | 20-40 мм, марка 250                           | м <sup>3</sup> | 223,97                           | 865,81             | 997,41   | 4,45   | 406-0151                |
| 406-0152    | 20-40 мм, марка 300                           | м <sup>3</sup> | 214,94                           | 831,65             | 958,07   | 4,46   | 406-0152                |
| 406-0153    | 20-40 мм, марка 350                           | м <sup>3</sup> | 206,32                           | 798,27             | 919,59   | 4,46   | 406-0153                |
| 406-0154    | 20-40 мм, марка 400                           | м <sup>3</sup> | 197,05                           | 761,90             | 877,71   | 4,45   | 406-0154                |
| 406-0155    | 20-40 мм, марка 450                           | м <sup>3</sup> | 188,19                           | 727,50             | 838,07   | 4,45   | 406-0155                |
| 406-0156    | 20-40 мм, марка 500                           | м <sup>3</sup> | 179,23                           | 692,80             | 798,11   | 4,45   | 406-0156                |
| 406-0157    | 20-40 мм, марка 550                           | м <sup>3</sup> | 171,14                           | 662,18             | 762,83   | 4,46   | 406-0157                |
| 406-0158    | 20-40 мм, марка 600                           | м <sup>3</sup> | 164,69                           | 636,82             | 733,62   | 4,45   | 406-0158                |
| 406-0159    | 20-40 мм, марка 700                           | м <sup>3</sup> | 159,61                           | 617,54             | 711,41   | 4,46   | 406-0159                |

## Раздел 4.07 Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси

### Группа: Глина

|          |                           |                |        |          |          |       |          |
|----------|---------------------------|----------------|--------|----------|----------|-------|----------|
| 407-0001 | Глина                     | м <sup>3</sup> | 87,80  | 554,00   | 964,72   | 10,99 | 407-0001 |
| 407-0002 | Глина                     | т              | 41,45  | 261,55   | 455,52   | 10,99 | 407-0002 |
| 407-0003 | Глина комовая             | м <sup>3</sup> | 51,38  | 324,17   | 564,60   | 10,99 | 407-0003 |
| 407-0004 | Глина огнеупорная молотая | т              | 255,00 | 2 254,03 | 2 366,02 | 9,28  | 407-0004 |
| 407-0005 | Глина бентонитовая        | т              | 728,20 | 5 712,39 | 5 996,23 | 8,23  | 407-0005 |
| 407-0006 | Глина шамотная            | кг             | 0,64   | 5,86     | 6,15     | 9,61  | 407-0006 |

### Группа: Грунт

|          |  |                |        |          |          |       |   |
|----------|--|----------------|--------|----------|----------|-------|---|
| 407-0032 | Грунт гидрофобный  | м <sup>3</sup> | 168,99 | 1 197,54 | 1 587,98 | 9,40  | - |
| 407-0024 | Грунт песчаный, супесчаный   | м <sup>3</sup> | 105,60 | 1 139,06 | 1 510,36 | 14,30 | - |
| 407-0007 | Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%                             | м <sup>3</sup> | 271,07 | 2 024,62 | 2 684,73 | 9,90  | - |
| 407-0008 | Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%  | м <sup>3</sup> | 309,84 | 2 313,85 | 3 068,24 | 9,90  | - |
| 407-0010 | Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95% | м <sup>3</sup> | 290,26 | 2 167,69 | 2 874,35 | 9,90  | - |
| 407-0009 | Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%                            | м <sup>3</sup> | 240,01 | 1 791,25 | 2 375,23 | 9,90  | - |
| 407-0027 | Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %   | м <sup>3</sup> | 295,80 | 2 355,86 | 3 123,83 | 10,56 | - |
| 407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400)  | м <sup>3</sup> | 280,60 | 2 233,81 | 2 962,09 | 10,56 | - |
| 407-0029 | Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов   | м <sup>3</sup> | 406,10 | 3 031,09 | 4 019,22 | 9,90  | - |

### Группа: Земля

|          |   |                |        |        |        |      |          |
|----------|---|----------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 407-0014 | Земля растительная                            | м <sup>3</sup> | 135,60 | 714,70 | 873,25 | 6,44 | 407-0011 |
| 407-0012 | Земля растительная ручной заготовки           | м <sup>3</sup> | 73,45  | 387,14 | 472,98 | 6,44 | 407-0012 |
| 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м <sup>3</sup> | 131,90 | 694,90 | 848,99 | 6,44 | 407-0013 |

### Группа: Торф

|          |   |                |        |        |        |      |          |
|----------|---|----------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 407-0021 | Торф  | м <sup>3</sup> | 366,10 | 550,60 | 568,17 | 1,55 | 407-0021 |
| 407-0022 | Торф  | кг             | 0,45   | 0,67   | 0,71   | 1,58 | 407-0022 |
| 407-0025 | Смесь торфо-песчаная (70% торфа, 30% песка) | м <sup>3</sup> | 219,76 | 896,93 | 933,15 | 4,25 | -        |

## Раздел 4.08 Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов

### Подраздел: Щебень, гравий

#### Группа: Щебень из гравия для строительных работ

##### Щебень из гравия для строительных работ марка:

|          |                           |                |        |          |          |      |          |
|----------|---------------------------|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 408-0041 | Др.8, фракция 5(3)-10 мм  | м <sup>3</sup> | 246,79 | 1 740,52 | 2 092,78 | 8,48 | 408-0041 |
| 408-0042 | Др.8, фракция 10-20 мм    | м <sup>3</sup> | 198,73 | 1 401,74 | 1 685,53 | 8,48 | 408-0042 |
| 408-0060 | Др.8, фракция 21-23 мм    | м <sup>3</sup> | 174,88 | 1 405,84 | 1 690,53 | 9,67 | -        |
| 408-0043 | Др.8, фракция 20-40 мм    | м <sup>3</sup> | 166,80 | 1 266,38 | 1 522,61 | 9,13 | 408-0043 |
| 408-0044 | Др.8, фракция 40-70 мм    | м <sup>3</sup> | 134,02 | 945,72   | 1 137,14 | 8,48 | 408-0044 |
| 408-0045 | Др.12, фракция 5(3)-10 мм | м <sup>3</sup> | 230,15 | 1 623,47 | 1 952,05 | 8,48 | 408-0045 |
| 408-0046 | Др.12, фракция 10-20 мм   | м <sup>3</sup> | 185,49 | 1 308,69 | 1 573,63 | 8,48 | 408-0046 |
| 408-0047 | Др.12, фракция 20-40 мм   | м <sup>3</sup> | 155,95 | 1 100,44 | 1 323,16 | 8,48 | 408-0047 |
| 408-0048 | Др.12, фракция 40-70 мм   | м <sup>3</sup> | 125,95 | 888,07   | 1 067,80 | 8,48 | 408-0048 |
| 408-0049 | Др.16, фракция 5(3)-10 мм | м <sup>3</sup> | 177,85 | 1 254,98 | 1 509,01 | 8,48 | 408-0049 |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 408-0050    | Др.16, фракция 10-20 мм                       | м <sup>3</sup> | 139,63                           | 984,85             | 1 184,15 | 8,48   | 408-0050                |
| 408-0051    | Др.16, фракция 20-40 мм                       | м <sup>3</sup> | 114,13                           | 805,26             | 968,23   | 8,48   | 408-0051                |
| 408-0052    | Др.16, фракция 40-70 мм                       | м <sup>3</sup> | 102,77                           | 826,53             | 994,06   | 9,67   | 408-0052                |
| 408-0053    | Др.24, фракция 5(3)-10 мм                     | м <sup>3</sup> | 149,40                           | 1 053,75           | 1 267,05 | 8,48   | 408-0053                |
| 408-0054    | Др.24, фракция 10-20 мм                       | м <sup>3</sup> | 117,93                           | 832,26             | 1 000,70 | 8,49   | 408-0054                |
| 408-0055    | Др.24, фракция 20-40 мм                       | м <sup>3</sup> | 83,91                            | 591,80             | 711,63   | 8,48   | 408-0055                |
| 408-0056    | Др.24, фракция 40-70 мм                       | м <sup>3</sup> | 75,68                            | 534,03             | 642,13   | 8,48   | 408-0056                |

#### Группа: Щебень из природного камня для строительных работ

|          |                                   |                |        |          |          |       |   |
|----------|-----------------------------------|----------------|--------|----------|----------|-------|---|
| 408-0419 | Щебень каменный 5-10 мм           | м <sup>3</sup> | 145,80 | 1 262,67 | 1 560,54 | 10,70 | - |
| 408-0255 | Щебень марки 800 фракция 5-10 мм  | м <sup>3</sup> | 155,94 | 1 351,26 | 1 669,96 | 10,71 | - |
| 408-0220 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м <sup>3</sup> | 146,90 | 1 272,66 | 1 572,89 | 10,71 | - |
| 408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м <sup>3</sup> | 108,40 | 1 057,83 | 1 307,36 | 12,06 | - |

#### Щебень из природного камня для строительных работ марка:

|          |                                      |                |        |          |          |       |          |
|----------|--------------------------------------|----------------|--------|----------|----------|-------|----------|
| 408-0001 | 1400, фракция 5(3)-10 мм             | м <sup>3</sup> | 142,72 | 1 237,09 | 1 528,91 | 10,71 | 408-0001 |
| 408-0034 | 1400, фракция 5 (3)-20 мм            | м <sup>3</sup> | 140,42 | 904,72   | 1 118,03 | 7,96  | -        |
| 408-0002 | 1400, фракция 10-20 мм               | м <sup>3</sup> | 141,62 | 1 226,81 | 1 516,19 | 10,71 | 408-0002 |
| 408-0003 | 1400, фракция 20-40 мм               | м <sup>3</sup> | 140,90 | 1 221,02 | 1 509,01 | 10,71 | 408-0003 |
| 408-0004 | 1400, фракция 40-70 мм               | м <sup>3</sup> | 139,16 | 1 206,11 | 1 490,60 | 10,71 | 408-0004 |
| 408-0005 | 1200, фракция 5(3)-10 мм             | м <sup>3</sup> | 139,40 | 1 207,49 | 1 492,37 | 10,71 | 408-0005 |
| 408-0035 | 1200, фракция 5-20 мм                | м <sup>3</sup> | 137,24 | 883,59   | 1 092,08 | 7,96  | -        |
| 408-0006 | 1200, фракция 10-20 мм               | м <sup>3</sup> | 130,00 | 1 126,61 | 1 392,33 | 10,71 | 408-0006 |
| 408-0007 | 1200, фракция 20-40 мм               | м <sup>3</sup> | 123,51 | 1 069,55 | 1 321,79 | 10,70 | 408-0007 |
| 408-0008 | 1200, фракция 40-70 мм               | м <sup>3</sup> | 103,00 | 892,76   | 1 103,37 | 10,71 | 408-0008 |
| 408-0009 | 1000, фракция 5(3)-10 мм             | м <sup>3</sup> | 139,40 | 1 207,79 | 1 492,74 | 10,71 | 408-0009 |
| 408-0077 | 1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный | м <sup>3</sup> | 159,44 | 1 232,49 | 1 523,31 | 9,55  | -        |
| 408-0036 | 1000, фракция 5-20 мм                | м <sup>3</sup> | 143,97 | 927,06   | 1 145,75 | 7,96  | -        |
| 408-0010 | 1000, фракция 10-20 мм               | м <sup>3</sup> | 130,00 | 1 125,85 | 1 391,39 | 10,70 | 408-0010 |
| 408-0011 | 1000, фракция 20-40 мм               | м <sup>3</sup> | 118,60 | 1 027,96 | 1 270,49 | 10,71 | 408-0011 |
| 408-0037 | 1000, фракция 20-80 (70) мм          | м <sup>3</sup> | 98,55  | 853,90   | 1 055,33 | 10,71 | -        |
| 408-0012 | 1000, фракция 40-70 мм               | м <sup>3</sup> | 155,94 | 1 350,94 | 1 669,56 | 10,71 | 408-0012 |
| 408-0425 | 1000, фракции 70-120 мм              | м <sup>3</sup> | 78,99  | 684,08   | 845,49   | 10,70 | -        |
| 408-0426 | 1000, фракции 120-150 мм             | м <sup>3</sup> | 68,70  | 595,15   | 735,50   | 10,71 | -        |
| 408-0013 | 800, фракция 5(3)-10 мм              | м <sup>3</sup> | 155,94 | 1 350,45 | 1 668,96 | 10,70 | 408-0013 |
| 408-0038 | 800, фракция 5-20 мм                 | м <sup>3</sup> | 151,28 | 974,14   | 1 203,89 | 7,96  | -        |
| 408-0014 | 800, фракция 10-20 мм                | м <sup>3</sup> | 146,90 | 1 272,59 | 1 572,80 | 10,71 | 408-0014 |
| 408-0039 | 800, фракция 25-60 мм                | м <sup>3</sup> | 93,00  | 862,12   | 1 065,47 | 11,46 | -        |
| 408-0015 | 800, фракция 20-40 мм                | м <sup>3</sup> | 108,40 | 939,60   | 1 161,24 | 10,71 | 408-0015 |
| 408-0040 | 800, фракция 20-80 (70) мм           | м <sup>3</sup> | 90,94  | 834,40   | 1 031,12 | 11,34 | -        |
| 408-0016 | 800, фракция 40-70 мм                | м <sup>3</sup> | 103,00 | 892,45   | 1 102,98 | 10,71 | 408-0016 |
| 408-0017 | 600, фракция 5(3)-10 мм              | м <sup>3</sup> | 145,80 | 1 263,01 | 1 560,96 | 10,71 | 408-0017 |
| 408-0057 | 600, фракция 5 (3)-20 мм             | м <sup>3</sup> | 137,36 | 1 189,54 | 1 470,17 | 10,70 | -        |
| 408-0058 | 600, фракция 5 (3)-40 мм             | м <sup>3</sup> | 106,14 | 1 068,02 | 1 319,98 | 12,44 | -        |
| 408-0018 | 600, фракция 10-20 мм                | м <sup>3</sup> | 118,60 | 1 027,64 | 1 270,09 | 10,71 | 408-0018 |
| 408-0019 | 600, фракция 20-40 мм                | м <sup>3</sup> | 108,60 | 940,87   | 1 162,84 | 10,71 | 408-0019 |
| 408-0020 | 600, фракция 40-70 мм                | м <sup>3</sup> | 98,60  | 853,96   | 1 055,41 | 10,70 | 408-0020 |
| 408-0021 | 400, фракция 5(3)-10 мм              | м <sup>3</sup> | 131,08 | 1 135,73 | 1 403,65 | 10,71 | 408-0021 |
| 408-0059 | 400, фракция 5 (3)-20 мм             | м <sup>3</sup> | 116,61 | 1 010,23 | 1 248,58 | 10,71 | -        |
| 408-0022 | 400, фракция 10-20 мм                | м <sup>3</sup> | 118,60 | 1 027,14 | 1 269,48 | 10,70 | 408-0022 |
| 408-0023 | 400, фракция 20-40 мм                | м <sup>3</sup> | 91,50  | 792,41   | 979,28   | 10,70 | 408-0023 |
| 408-0024 | 400, фракция 40-70 мм                | м <sup>3</sup> | 90,50  | 784,38   | 969,36   | 10,71 | 408-0024 |
| 408-0025 | 300, фракция 5(3)-10 мм              | м <sup>3</sup> | 142,75 | 1 236,37 | 1 528,07 | 10,70 | 408-0025 |
| 408-0026 | 300, фракция 10-20 мм                | м <sup>3</sup> | 141,48 | 1 225,16 | 1 514,11 | 10,70 | 408-0026 |
| 408-0027 | 300, фракция 20-40 мм                | м <sup>3</sup> | 136,84 | 1 185,03 | 1 464,59 | 10,70 | 408-0027 |
| 408-0028 | 300, фракция 40-70 мм                | м <sup>3</sup> | 128,51 | 1 112,94 | 1 375,49 | 10,70 | 408-0028 |
| 408-0029 | 200, фракция 5(3)-10 мм              | м <sup>3</sup> | 137,60 | 1 192,38 | 1 473,74 | 10,71 | 408-0029 |
| 408-0030 | 200, фракция 10-20 мм                | м <sup>3</sup> | 106,30 | 920,67   | 1 137,85 | 10,70 | 408-0030 |
| 408-0031 | 200, фракция 20-40 мм                | м <sup>3</sup> | 88,60  | 767,81   | 948,92   | 10,71 | 408-0031 |
| 408-0032 | 200, фракция 40-70 мм                | м <sup>3</sup> | 70,90  | 614,35   | 759,24   | 10,71 | 408-0032 |

#### Группа: Щебень из природного камня декоративный

|          |  |   |        |          |          |      |          |
|----------|--|---|--------|----------|----------|------|----------|
| 408-0081 | свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм    | т | 213,14 | 1 337,01 | 1 514,51 | 7,11 | 408-0081 |
| 408-0082 | свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм   | т | 168,56 | 1 057,61 | 1 198,06 | 7,11 | 408-0082 |
| 408-0083 | свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм   | т | 129,32 | 811,34   | 919,08   | 7,11 | 408-0083 |
| 408-0084 | 800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм  | т | 162,61 | 1 020,54 | 1 156,05 | 7,11 | 408-0084 |
| 408-0085 | 800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм | т | 127,76 | 801,89   | 908,40   | 7,11 | 408-0085 |
| 408-0086 | 800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм | т | 98,59  | 618,28   | 700,40   | 7,10 | 408-0086 |
| 408-0087 | 400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм        | т | 142,61 | 894,57   | 1 013,38 | 7,11 | 408-0087 |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |         | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6       | 7      | 8                       |
| 408-0088    | 400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм  | т        | 112,59                           | 706,70             | 800,55  | 7,11   | 408-0088                |
| 408-0089    | 400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм  | т        | 86,72                            | 544,26             | 616,57  | 7,11   | 408-0089                |

### Группа: Щебень из пористых горных пород

Щебень из пористых горных пород, фракция:

|          |  |                |        |          |          |      |          |
|----------|--|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 408-0354 | 5-10 мм  | м <sup>3</sup> | 111,36 | 666,82   | 867,29   | 7,79 | 408-0354 |
| 408-0355 | 5-20 мм  | м <sup>3</sup> | 94,48  | 565,67   | 735,75   | 7,79 | 408-0355 |
| 408-0356 | 5-40 мм  | м <sup>3</sup> | 67,75  | 405,90   | 527,92   | 7,79 | 408-0356 |
| 408-0357 | 10-20 мм                                       | м <sup>3</sup> | 87,99  | 527,01   | 685,47   | 7,79 | 408-0357 |
| 408-0358 | 20-40 мм                                       | м <sup>3</sup> | 67,75  | 405,91   | 527,93   | 7,79 | 408-0358 |
| 408-0441 | Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый | м <sup>3</sup> | 172,00 | 1 030,00 | 1 339,59 | 7,79 | -        |

### Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перidotита

Щебень из серпентинита и серпентинизированного перidotита марка 1000-1200, фракция:

|          |         |                |        |        |          |      |          |
|----------|---------|----------------|--------|--------|----------|------|----------|
| 408-0371 | 3-20 мм | м <sup>3</sup> | 135,60 | 850,91 | 1 033,34 | 7,62 | 408-0371 |
| 408-0372 | 3-30 мм | м <sup>3</sup> | 117,37 | 736,65 | 894,57   | 7,62 | 408-0372 |
| 408-0373 | 3-40 мм | м <sup>3</sup> | 100,49 | 630,56 | 765,74   | 7,62 | 408-0373 |

### Группа: Щебень известняковый

Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции:

|          |  |                |        |          |          |       |          |
|----------|--|----------------|--------|----------|----------|-------|----------|
| 408-0390 | 3-10 мм  | м <sup>3</sup> | 160,19 | 514,62   | 624,95   | 3,90  | -        |
| 408-0391 | 5-10 мм  | м <sup>3</sup> | 145,80 | 1 231,97 | 1 566,56 | 10,74 | 408-0391 |
| 408-0392 | 10-40 мм   | м <sup>3</sup> | 129,10 | 1 290,39 | 1 640,78 | 12,71 | 408-0392 |
| 408-0393 | 40-70 мм   | м <sup>3</sup> | 98,60  | 1 246,76 | 1 585,38 | 16,08 | 408-0393 |
| 408-0394 | 70-120 мм  | м <sup>3</sup> | 73,90  | 1 033,38 | 1 313,95 | 17,78 | 408-0394 |
| 408-0383 | Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм | м <sup>3</sup> | 120,91 | 1 257,83 | 1 599,37 | 13,23 | 408-0383 |

### Группа: Гравий

|          |                        |                |          |          |          |      |   |
|----------|------------------------|----------------|----------|----------|----------|------|---|
| 408-0440 | Гравий баритовый       | м <sup>3</sup> | 5 292,00 | 7 333,11 | 9 450,19 | 1,79 | - |
| 408-0443 | Гравий несортированный | м <sup>3</sup> | 144,73   | 174,80   | 225,26   | 1,56 | - |

Гравий для строительных работ марки:

|          |                           |                |        |          |          |       |          |
|----------|---------------------------|----------------|--------|----------|----------|-------|----------|
| 408-0101 | Др.8, фракция 5(3)-10 мм  | м <sup>3</sup> | 113,20 | 1 050,90 | 1 354,30 | 11,96 | 408-0101 |
| 408-0102 | Др.8, фракция 10-20 мм    | м <sup>3</sup> | 108,48 | 894,53   | 1 152,75 | 10,63 | 408-0102 |
| 408-0103 | Др.8, фракция 20-40 мм    | м <sup>3</sup> | 101,30 | 940,30   | 1 211,71 | 11,96 | 408-0103 |
| 408-0104 | Др.8, фракция 40-70 мм    | м <sup>3</sup> | 93,80  | 773,35   | 996,71   | 10,63 | 408-0104 |
| 408-0105 | Др.12, фракция 5(3)-10 мм | м <sup>3</sup> | 173,68 | 1 018,62 | 1 312,71 | 7,56  | 408-0105 |
| 408-0106 | Др.12, фракция 10-20 мм   | м <sup>3</sup> | 116,50 | 960,64   | 1 238,00 | 10,63 | 408-0106 |
| 408-0107 | Др.12, фракция 20-40 мм   | м <sup>3</sup> | 127,78 | 921,72   | 1 187,75 | 9,30  | 408-0107 |
| 408-0108 | Др.12, фракция 40-70 мм   | м <sup>3</sup> | 111,45 | 919,34   | 1 184,79 | 10,63 | 408-0108 |
| 408-0109 | Др.16, фракция 5(3)-10 мм | м <sup>3</sup> | 113,20 | 933,27   | 1 202,71 | 10,62 | 408-0109 |
| 408-0110 | Др.16, фракция 10-20 мм   | м <sup>3</sup> | 136,84 | 1 128,28 | 1 453,94 | 10,63 | 408-0110 |
| 408-0111 | Др.16, фракция 20-40 мм   | м <sup>3</sup> | 173,00 | 1 103,14 | 1 421,66 | 8,22  | 408-0111 |
| 408-0112 | Др.16, фракция 40-70 мм   | м <sup>3</sup> | 104,84 | 864,73   | 1 114,42 | 10,63 | 408-0112 |
| 408-0113 | Др.18, фракция 5(3)-10 мм | м <sup>3</sup> | 152,29 | 1 116,08 | 1 438,22 | 9,44  | 408-0113 |
| 408-0114 | Др.18, фракция 10-20 мм   | м <sup>3</sup> | 129,13 | 1 065,21 | 1 372,76 | 10,63 | 408-0114 |
| 408-0115 | Др.18, фракция 20-40 мм   | м <sup>3</sup> | 110,77 | 913,28   | 1 177,01 | 10,63 | 408-0115 |
| 408-0116 | Др.18, фракция 40-70 мм   | м <sup>3</sup> | 90,23  | 743,94   | 958,67   | 10,62 | 408-0116 |

### Подраздел: Песок

#### Группа: Песок природный для строительных работ

Песок природный для строительных:

|          |  |                |       |        |        |       |          |
|----------|--|----------------|-------|--------|--------|-------|----------|
| 408-0141 | расторвов средний  | м <sup>3</sup> | 59,99 | 326,12 | 487,64 | 8,13  | 408-0141 |
| 408-0142 | расторвов мелкий   | м <sup>3</sup> | 59,99 | 306,31 | 458,01 | 7,63  | 408-0142 |
| 408-0143 | расторвов средний, обогащенный   | м <sup>3</sup> | 54,95 | 355,73 | 531,89 | 9,68  | 408-0143 |
| 408-0144 | расторвов мелкий, обогащенный  | м <sup>3</sup> | 49,53 | 345,90 | 517,29 | 10,44 | 408-0144 |
| 408-0151 | расторвов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя                     | м <sup>3</sup> | 59,99 | 286,78 | 428,81 | 7,15  | 408-0151 |
| 408-0121 | работ повышенной крупности и крупный   | м <sup>3</sup> | 59,99 | 296,49 | 443,33 | 7,39  | 408-0121 |
| 408-0122 | работ средний  | м <sup>3</sup> | 55,26 | 371,50 | 555,44 | 10,05 | 408-0122 |
| 408-0123 | работ средний с крупностью зерен размером выше 5 мм - до 5% по массе                   | м <sup>3</sup> | 55,26 | 371,51 | 555,46 | 10,05 | 408-0123 |
| 408-0124 | работ мелкий   | м <sup>3</sup> | 59,99 | 277,13 | 414,38 | 6,91  | 408-0124 |
| 408-0125 | работ очень мелкий   | м <sup>3</sup> | 22,43 | 247,40 | 369,95 | 16,49 | 408-0125 |
| 408-0126 | работ очень мелкий с крупностью зерен размером выше 1,25 мм - до 5% по массе           | м <sup>3</sup> | 24,05 | 277,25 | 414,66 | 17,24 | 408-0126 |
| 408-0127 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м <sup>3</sup> | 72,00 | 483,76 | 723,39 | 10,05 | -        |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции                                     | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|---|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|   |   |                |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1   | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| <b>Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ</b>             |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 408-0445  | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%                       | м <sup>3</sup> | 54,95                            | 538,74             | 767,14    | 13,96  | -                       |
| 408-0131  | Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м <sup>3</sup> | 70,00                            | 490,68             | 698,69    | 9,98   | 408-0131                |
| 408-0132  | Песок природный обогащенный для строительных работ средний                        | м <sup>3</sup> | 70,60                            | 470,18             | 669,52    | 9,48   | 408-0132                |
| 408-0133  | Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий                         | м <sup>3</sup> | 70,60                            | 429,37             | 611,40    | 8,66   | 408-0133                |
| <b>Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ</b>              |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| <b>Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка:</b>              |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 408-0161  | 1000 повышенной крупности и крупный   | м <sup>3</sup> | 88,78                            | 510,41             | 782,36    | 8,81   | 408-0161                |
| 408-0162  | 1000 средний  | м <sup>3</sup> | 59,45                            | 341,81             | 524,00    | 8,81   | 408-0162                |
| 408-0163  | 1000 мелкий   | м <sup>3</sup> | 47,77                            | 274,72             | 421,17    | 8,82   | 408-0163                |
| 408-0164  | 1000 очень мелкий   | м <sup>3</sup> | 44,43                            | 255,47             | 391,67    | 8,82   | 408-0164                |
| 408-0165  | 800 повышенной крупности и крупный  | м <sup>3</sup> | 84,22                            | 484,19             | 742,24    | 8,81   | 408-0165                |
| 408-0166  | 800 средний   | м <sup>3</sup> | 55,60                            | 319,77             | 490,19    | 8,82   | 408-0166                |
| 408-0167  | 800 мелкий  | м <sup>3</sup> | 31,55                            | 181,51             | 278,27    | 8,82   | 408-0167                |
| 408-0168  | 800 очень мелкий  | м <sup>3</sup> | 26,94                            | 154,97             | 237,61    | 8,82   | 408-0168                |
| 408-0169  | 600 повышенной крупности и крупный  | м <sup>3</sup> | 78,26                            | 449,98             | 689,82    | 8,81   | 408-0169                |
| 408-0170  | 600 средний   | м <sup>3</sup> | 52,51                            | 301,88             | 462,83    | 8,81   | 408-0170                |
| 408-0171  | 600 мелкий  | м <sup>3</sup> | 41,63                            | 239,53             | 367,14    | 8,82   | 408-0171                |
| 408-0172  | 600 очень мелкий  | м <sup>3</sup> | 38,63                            | 222,12             | 340,50    | 8,81   | 408-0172                |
| 408-0173  | 400 повышенной крупности и крупный  | м <sup>3</sup> | 71,59                            | 411,81             | 631,30    | 8,82   | 408-0173                |
| 408-0174  | 400 средний   | м <sup>3</sup> | 47,77                            | 274,82             | 421,32    | 8,82   | 408-0174                |
| 408-0175  | 400 мелкий  | м <sup>3</sup> | 38,00                            | 218,54             | 334,99    | 8,82   | 408-0175                |
| 408-0176  | 400 очень мелкий  | м <sup>3</sup> | 35,37                            | 203,35             | 311,77    | 8,81   | 408-0176                |
| <b>Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ</b> |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| <b>Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка:</b> |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 408-0181  | 1000 повышенной крупности и крупный   | м <sup>3</sup> | 66,23                            | 380,84             | 563,90    | 8,51   | 408-0181                |
| 408-0182  | 1000 средний  | м <sup>3</sup> | 49,08                            | 282,25             | 417,88    | 8,51   | 408-0182                |
| 408-0183  | 800 повышенной крупности и крупный  | м <sup>3</sup> | 61,91                            | 356,05             | 527,22    | 8,52   | 408-0183                |
| 408-0184  | 800 средний   | м <sup>3</sup> | 46,51                            | 267,46             | 396,04    | 8,52   | 408-0184                |
| 408-0185  | 600 повышенной крупности и крупный  | м <sup>3</sup> | 57,65                            | 331,48             | 490,75    | 8,51   | 408-0185                |
| 408-0186  | 600 средний   | м <sup>3</sup> | 42,68                            | 245,45             | 363,37    | 8,51   | 408-0186                |
| 408-0187  | 400 повышенной крупности и крупный  | м <sup>3</sup> | 52,77                            | 303,37             | 449,18    | 8,51   | 408-0187                |
| 408-0188  | 400 средний   | м <sup>3</sup> | 39,20                            | 225,46             | 333,77    | 8,51   | 408-0188                |
| <b>Группа: Песок декоративный из природного камня</b>                         |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| <b>Песок декоративный из природного камня:</b>                                |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 408-0191  | марка выше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм                            | т              | 77,37                            | 499,42             | 654,69    | 8,46   | 408-0191                |
| 408-0192  | марка выше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм                             | т              | 65,33                            | 421,81             | 553,02    | 8,47   | 408-0192                |
| 408-0193  | марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм                         | т              | 55,40                            | 357,56             | 468,73    | 8,46   | 408-0193                |
| 408-0194  | марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм                          | т              | 55,40                            | 357,85             | 469,12    | 8,47   | 408-0194                |
| 408-0195  | марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм                               | т              | 47,36                            | 305,87             | 400,94    | 8,47   | 408-0195                |
| 408-0196  | марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм                                | т              | 47,36                            | 305,84             | 400,90    | 8,46   | 408-0196                |
| 408-0444  | из осадочных пород фракции до 2,5 мм  | т              | 200,00                           | 814,23             | 1 067,42  | 5,34   | -                       |
| <b>Группа: Песок прочий</b>   |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 408-0405  | Песок баритовый   | м <sup>3</sup> | 4 966,00                         | 51 501,11          | 56 342,28 | 11,35  | 408-0405                |
| 408-0382  | Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм         | м <sup>3</sup> | 118,76                           | 649,73             | 710,77    | 5,98   | 408-0382                |
| 408-0359  | Песок несортированный   | м <sup>3</sup> | 83,49                            | 159,25             | 174,21    | 2,09   | -                       |
| <b>Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция:</b>  |   |                |                                  |                    |           |        |                         |
| 408-0360  | крупная   | м <sup>3</sup> | 52,92                            | 542,20             | 593,21    | 11,21  | 408-0360                |
| 408-0361  | средняя   | м <sup>3</sup> | 45,08                            | 462,06             | 505,45    | 11,21  | 408-0361                |
| 408-0362  | мелкая  | м <sup>3</sup> | 33,91                            | 347,66             | 380,29    | 11,21  | 408-0362                |
| 408-0416  | Песок кварцевый   | т              | 257,00                           | 2 938,94           | 3 215,17  | 12,51  | -                       |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|  |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1  | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 408-0415   | Песок кварцевый  | кг             | 0,25                             | 2,57               | 2,79     | 11,16  | -                       |
| 408-0442   | Песок кварцевый ЛПК-5  | кг             | 0,26                             | 2,70               | 2,92     | 11,23  | -                       |
| 408-0401   | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм   | т              | 257,00                           | 2 632,62           | 2 880,06 | 11,21  | 408-0401                |
| 408-0417   | Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм  | м <sup>3</sup> | 411,20                           | 4 215,25           | 4 611,46 | 11,21  | -                       |
| <b>Подраздел: Смеси</b>  |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Группа: Балласт</b>   |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 408-0432   | Балласт гравийный  | м <sup>3</sup> | 108,00                           | 482,92             | 628,61   | 5,82   | -                       |
| 408-0428   | Балласт гравийно-песчаный  | м <sup>3</sup> | 67,50                            | 301,64             | 392,61   | 5,82   | -                       |
| 408-0430   | Балласт песчаный   | м <sup>3</sup> | 74,30                            | 332,24             | 432,47   | 5,82   | -                       |
| <b>Группа: Смесь песчано-гравийная</b>                                     |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 408-0200   | Смесь песчано-гравийная природная  | м <sup>3</sup> | 60,00                            | 530,51             | 810,14   | 13,50  | 408-0200                |
| 408-0206   | Смесь песчано-гравийная несортированная речная   | м <sup>3</sup> | 66,95                            | 591,49             | 903,09   | 13,49  | -                       |
| <b>Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия:</b> |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 408-0201   | 15-25 %  | м <sup>3</sup> | 60,00                            | 530,25             | 809,76   | 13,50  | 408-0201                |
| 408-0202   | 25-35 %  | м <sup>3</sup> | 69,55                            | 691,95             | 1 056,54 | 15,19  | 408-0202                |
| 408-0203   | 35-50%   | м <sup>3</sup> | 72,00                            | 636,51             | 971,97   | 13,50  | 408-0203                |
| 408-0204   | 50-65 %  | м <sup>3</sup> | 82,80                            | 732,15             | 1 117,87 | 13,50  | 408-0204                |
| 408-0205   | 65-75 %  | м <sup>3</sup> | 90,00                            | 795,62             | 1 214,89 | 13,50  | 408-0205                |
| 408-0384   | Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8% | м <sup>3</sup> | 60,12                            | 531,37             | 811,43   | 13,50  | 408-0384                |
| <b>Группа: Смесь песчано-щебеночная</b>                                    |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Готовые песчано-щебеночные смеси марка:</b>                             |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 408-0261   | 1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1  | м <sup>3</sup> | 118,76                           | 823,48             | 1 010,19 | 8,51   | 408-0261                |
| 408-0262   | 1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2  | м <sup>3</sup> | 110,40                           | 801,22             | 982,83   | 8,90   | 408-0262                |
| 408-0263   | 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3  | м <sup>3</sup> | 133,79                           | 947,36             | 1 162,08 | 8,69   | 408-0263                |
| 408-0264   | 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4  | м <sup>3</sup> | 163,85                           | 1 188,30           | 1 457,69 | 8,90   | 408-0264                |
| 408-0265   | 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5  | м <sup>3</sup> | 133,79                           | 970,25             | 1 190,16 | 8,90   | 408-0265                |
| 408-0266   | 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6  | м <sup>3</sup> | 147,13                           | 1 067,61           | 1 309,64 | 8,90   | 408-0266                |
| 408-0267   | 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7  | м <sup>3</sup> | 212,33                           | 1 540,31           | 1 889,50 | 8,90   | 408-0267                |
| 408-0268   | 1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8  | м <sup>3</sup> | 147,13                           | 1 067,26           | 1 309,21 | 8,90   | 408-0268                |
| 408-0271   | 800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1   | м <sup>3</sup> | 112,10                           | 813,76             | 998,28   | 8,91   | 408-0271                |
| 408-0272   | 800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2   | м <sup>3</sup> | 100,34                           | 728,29             | 893,46   | 8,90   | 408-0272                |
| 408-0273   | 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3   | м <sup>3</sup> | 128,82                           | 934,77             | 1 146,72 | 8,90   | 408-0273                |
| 408-0274   | 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4   | м <sup>3</sup> | 157,18                           | 1 140,23           | 1 398,75 | 8,90   | 408-0274                |
| 408-0275   | 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5   | м <sup>3</sup> | 98,00                            | 710,99             | 872,17   | 8,90   | 408-0275                |
| 408-0276   | 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6   | м <sup>3</sup> | 142,15                           | 1 030,97           | 1 264,69 | 8,90   | 408-0276                |
| 408-0277   | 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7   | м <sup>3</sup> | 205,66                           | 1 492,54           | 1 830,93 | 8,90   | 408-0277                |
| 408-0278   | 800, размер зерен до 10 мм, сорт 8   | м <sup>3</sup> | 142,15                           | 1 031,00           | 1 264,73 | 8,90   | 408-0278                |
| 408-0281   | 600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1   | м <sup>3</sup> | 105,32                           | 764,40             | 937,76   | 8,90   | 408-0281                |
| 408-0282   | 600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2   | м <sup>3</sup> | 91,98                            | 667,43             | 818,75   | 8,90   | 408-0282                |
| 408-0283   | 600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3   | м <sup>3</sup> | 117,07                           | 849,69             | 1 042,37 | 8,90   | 408-0283                |
| 408-0284   | 600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4   | м <sup>3</sup> | 142,15                           | 1 031,27           | 1 265,06 | 8,90   | 408-0284                |
| 408-0285   | 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5   | м <sup>3</sup> | 117,07                           | 849,41             | 1 042,02 | 8,90   | 408-0285                |
| 408-0286   | 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6   | м <sup>3</sup> | 128,82                           | 934,39             | 1 146,25 | 8,90   | 408-0286                |
| 408-0287   | 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7   | м <sup>3</sup> | 183,96                           | 1 334,58           | 1 637,17 | 8,90   | 408-0287                |
| 408-0288   | 600, размер зерен до 10 мм, сорт 8   | м <sup>3</sup> | 128,82                           | 934,80             | 1 146,76 | 8,90   | 408-0288                |
| 408-0291   | 400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1   | м <sup>3</sup> | 96,95                            | 703,63             | 863,18   | 8,90   | 408-0291                |
| 408-0292   | 400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2   | м <sup>3</sup> | 87,01                            | 631,11             | 774,19   | 8,90   | 408-0292                |
| 408-0293   | 400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3   | м <sup>3</sup> | 110,40                           | 801,24             | 982,86   | 8,90   | 408-0293                |
| 408-0294   | 400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4   | м <sup>3</sup> | 133,79                           | 970,99             | 1 191,05 | 8,90   | 408-0294                |
| 408-0295   | 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5   | м <sup>3</sup> | 110,40                           | 801,17             | 982,77   | 8,90   | 408-0295                |
| 408-0296   | 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6   | м <sup>3</sup> | 122,04                           | 885,18             | 1 085,81 | 8,90   | 408-0296                |
| 408-0297   | 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7   | м <sup>3</sup> | 173,91                           | 1 261,40           | 1 547,37 | 8,90   | 408-0297                |
| 408-0298   | 400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8   | м <sup>3</sup> | 122,04                           | 885,22             | 1 085,86 | 8,90   | 408-0298                |
| 408-0301   | 200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1   | м <sup>3</sup> | 87,01                            | 631,00             | 774,05   | 8,90   | 408-0301                |
| 408-0302   | 200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2   | м <sup>3</sup> | 78,65                            | 570,82             | 700,17   | 8,90   | 408-0302                |
| 408-0303   | 200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3   | м <sup>3</sup> | 100,34                           | 728,04             | 893,17   | 8,90   | 408-0303                |
| 408-0304   | 200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4   | м <sup>3</sup> | 117,07                           | 849,32             | 1 041,92 | 8,90   | 408-0304                |
| 408-0305   | 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5   | м <sup>3</sup> | 100,34                           | 727,96             | 893,06   | 8,90   | 408-0305                |
| 408-0306   | 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6   | м <sup>3</sup> | 105,32                           | 764,39             | 937,74   | 8,90   | 408-0306                |
| 408-0307   | 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7   | м <sup>3</sup> | 150,52                           | 1 092,62           | 1 340,24 | 8,90   | 408-0307                |
| 408-0308   | 200, размер зерен до 10 мм, сорт 8   | м <sup>3</sup> | 105,32                           | 764,33             | 937,67   | 8,90   | 408-0308                |
| 408-0311   | Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1  | м <sup>3</sup> | 122,04                           | 885,13             | 1 085,75 | 8,90   | 408-0311                |
| 408-0312   | Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2  | м <sup>3</sup> | 110,40                           | 801,39             | 983,04   | 8,90   | 408-0312                |
| 408-0313   | Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3  | м <sup>3</sup> | 133,79                           | 970,37             | 1 190,30 | 8,90   | 408-0313                |
| 408-0314   | Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4  | м <sup>3</sup> | 167,24                           | 1 213,46           | 1 488,58 | 8,90   | 408-0314                |
| 408-0315   | Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5  | м <sup>3</sup> | 133,79                           | 970,94             | 1 190,99 | 8,90   | 408-0315                |
| 408-0316   | Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6  | м <sup>3</sup> | 158,88                           | 1 152,62           | 1 413,91 | 8,90   | 408-0316                |
| 408-0317   | Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7  | м <sup>3</sup> | 212,33                           | 1 540,65           | 1 889,92 | 8,90   | 408-0317                |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 408-0318    | Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8             | м <sup>3</sup> | 158,88                           | 1 152,20           | 1 413,39 | 8,90   | 408-0318                |
| 408-0321    | Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1             | м <sup>3</sup> | 115,37                           | 837,44             | 1 027,28 | 8,90   | 408-0321                |
| 408-0322    | Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2             | м <sup>3</sup> | 93,56                            | 678,66             | 832,50   | 8,90   | 408-0322                |
| 408-0323    | Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3             | м <sup>3</sup> | 108,71                           | 788,67             | 967,47   | 8,90   | 408-0323                |
| 408-0324    | Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4             | м <sup>3</sup> | 152,10                           | 1 103,44           | 1 353,60 | 8,90   | 408-0324                |
| 408-0325    | Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5             | м <sup>3</sup> | 108,71                           | 788,41             | 967,14   | 8,90   | 408-0325                |
| 408-0326    | Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6             | м <sup>3</sup> | 150,52                           | 1 092,66           | 1 340,29 | 8,90   | 408-0326                |
| 408-0327    | Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7             | м <sup>3</sup> | 197,30                           | 1 430,95           | 1 755,33 | 8,90   | 408-0327                |
| 408-0328    | Др.12, размер зерен до 10, сорт 8             | м <sup>3</sup> | 150,52                           | 1 092,12           | 1 339,62 | 8,90   | 408-0328                |
| 408-0331    | Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1             | м <sup>3</sup> | 103,62                           | 751,68             | 922,09   | 8,90   | 408-0331                |
| 408-0332    | Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2             | м <sup>3</sup> | 93,56                            | 679,02             | 832,95   | 8,90   | 408-0332                |
| 408-0333    | Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3             | м <sup>3</sup> | 100,34                           | 727,86             | 892,94   | 8,90   | 408-0333                |
| 408-0334    | Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4             | м <sup>3</sup> | 137,07                           | 994,54             | 1 219,99 | 8,90   | 408-0334                |
| 408-0335    | Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5             | м <sup>3</sup> | 100,34                           | 728,36             | 893,55   | 8,91   | 408-0335                |
| 408-0336    | Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6             | м <sup>3</sup> | 133,79                           | 970,32             | 1 190,24 | 8,90   | 408-0336                |
| 408-0337    | Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7             | м <sup>3</sup> | 178,88                           | 1 297,52           | 1 591,69 | 8,90   | 408-0337                |
| 408-0338    | Др.16, размер зерен до 10, сорт 8             | м <sup>3</sup> | 133,79                           | 971,01             | 1 191,08 | 8,90   | 408-0338                |
| 408-0341    | Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1            | м <sup>3</sup> | 91,98                            | 667,08             | 818,32   | 8,90   | 408-0341                |
| 408-0342    | Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2            | м <sup>3</sup> | 85,32                            | 618,92             | 759,25   | 8,90   | 408-0342                |
| 408-0343    | Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3            | м <sup>3</sup> | 100,34                           | 728,25             | 893,42   | 8,90   | 408-0343                |
| 408-0344    | Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4            | м <sup>3</sup> | 123,74                           | 897,70             | 1 101,24 | 8,90   | 408-0344                |
| 408-0345    | Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5            | м <sup>3</sup> | 100,34                           | 728,10             | 893,24   | 8,90   | 408-0345                |
| 408-0346    | Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6            | м <sup>3</sup> | 120,35                           | 873,34             | 1 071,32 | 8,90   | 408-0346                |
| 408-0347    | Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7            | м <sup>3</sup> | 158,88                           | 1 152,90           | 1 414,24 | 8,90   | 408-0347                |
| 408-0348    | Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8            | м <sup>3</sup> | 120,35                           | 873,02             | 1 070,92 | 8,90   | 408-0348                |

### Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород

#### Группа: Осадочные горные породы

##### Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ:

|          |  |                |        |          |          |      |          |
|----------|--|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 408-0061 | I класса, фракция до 10 мм, марка 800  | м <sup>3</sup> | 252,44 | 1 136,21 | 1 304,46 | 5,17 | 408-0061 |
| 408-0062 | I класса, фракция до 10 мм, марка 600  | м <sup>3</sup> | 218,99 | 985,38   | 1 131,32 | 5,17 | 408-0062 |
| 408-0063 | I класса, фракция до 10 мм, марка 400  | м <sup>3</sup> | 183,96 | 827,78   | 950,37   | 5,17 | 408-0063 |
| 408-0064 | I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200  | м <sup>3</sup> | 163,85 | 737,23   | 846,38   | 5,17 | 408-0064 |
| 408-0065 | II класса, фракция до 10 мм, марка 800   | м <sup>3</sup> | 237,41 | 1 068,81 | 1 227,13 | 5,17 | 408-0065 |
| 408-0066 | II класса, фракция до 10 мм, марка 600   | м <sup>3</sup> | 205,66 | 925,48   | 1 062,55 | 5,17 | 408-0066 |
| 408-0067 | II класса, фракция до 10 мм, марка 400   | м <sup>3</sup> | 173,91 | 782,65   | 898,54   | 5,17 | 408-0067 |
| 408-0068 | II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200   | м <sup>3</sup> | 153,79 | 692,02   | 794,52   | 5,17 | 408-0068 |
| 408-0069 | II класса, фракция до 20 мм, марка 800   | м <sup>3</sup> | 187,24 | 842,76   | 967,55   | 5,17 | 408-0069 |
| 408-0070 | II класса, фракция до 20 мм, марка 600   | м <sup>3</sup> | 163,85 | 737,29   | 846,44   | 5,17 | 408-0070 |
| 408-0071 | II класса, фракция до 20 мм, марка 400   | м <sup>3</sup> | 135,49 | 609,80   | 700,13   | 5,17 | 408-0071 |
| 408-0072 | II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200   | м <sup>3</sup> | 120,35 | 541,82   | 622,10   | 5,17 | 408-0072 |
| 408-0073 | II класса, фракция до 40 мм, марка 800   | м <sup>3</sup> | 143,74 | 646,83   | 742,61   | 5,17 | 408-0073 |
| 408-0074 | II класса, фракция до 40 мм, марка 600   | м <sup>3</sup> | 125,43 | 564,41   | 648,00   | 5,17 | 408-0074 |
| 408-0075 | II класса, фракция до 40 мм, марка 400   | м <sup>3</sup> | 103,62 | 466,46   | 535,56   | 5,17 | 408-0075 |
| 408-0076 | II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200   | м <sup>3</sup> | 93,65  | 421,55   | 483,98   | 5,17 | 408-0076 |
| 408-0230 | I класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные     | м <sup>3</sup> | 75,26  | 338,78   | 388,97   | 5,17 | 408-0230 |
| 408-0231 | I класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние   | м <sup>3</sup> | 70,00  | 315,12   | 361,79   | 5,17 | 408-0231 |
| 408-0232 | I класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие  | м <sup>3</sup> | 45,20  | 203,50   | 233,64   | 5,17 | 408-0232 |
| 408-0233 | I класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные     | м <sup>3</sup> | 66,90  | 301,07   | 345,66   | 5,17 | 408-0233 |
| 408-0234 | I класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние   | м <sup>3</sup> | 56,84  | 255,94   | 293,83   | 5,17 | 408-0234 |
| 408-0235 | I класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие  | м <sup>3</sup> | 40,12  | 180,62   | 207,39   | 5,17 | 408-0235 |
| 408-0236 | I класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные | м <sup>3</sup> | 53,56  | 241,18   | 276,91   | 5,17 | 408-0236 |
| 408-0237 | I класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние                                       | м <sup>3</sup> | 46,78  | 210,47   | 241,61   | 5,16 | 408-0237 |
| 408-0238 | I класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие  | м <sup>3</sup> | 33,45  | 150,59   | 172,86   | 5,17 | 408-0238 |
| 408-0240 | I класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные     | м <sup>3</sup> | 48,48  | 218,15   | 250,44   | 5,17 | 408-0240 |
| 408-0241 | I класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние   | м <sup>3</sup> | 41,81  | 188,25   | 216,11   | 5,17 | 408-0241 |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |         | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|-------------------------|
|             |  |                |                                  | отпускная          | сметная |        |                         |
| 1           | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6       | 7      | 8                       |
| 408-0242    | 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие  | м <sup>3</sup> | 30,06                            | 135,37             | 155,37  | 5,17   | 408-0242                |
| 408-0256    | 2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные                                   | м <sup>3</sup> | 82,97                            | 462,11             | 530,38  | 6,39   | -                       |
| 408-0243    | 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные     | м <sup>3</sup> | 71,87                            | 323,52             | 371,43  | 5,17   | 408-0243                |
| 408-0244    | 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние   | м <sup>3</sup> | 61,92                            | 278,78             | 320,08  | 5,17   | 408-0244                |
| 408-0245    | 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие  | м <sup>3</sup> | 43,51                            | 195,79             | 224,77  | 5,17   | 408-0245                |
| 408-0246    | 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные     | м <sup>3</sup> | 63,51                            | 285,90             | 328,28  | 5,17   | 408-0246                |
| 408-0247    | 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние   | м <sup>3</sup> | 53,56                            | 241,14             | 276,86  | 5,17   | 408-0247                |
| 408-0248    | 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие  | м <sup>3</sup> | 38,42                            | 172,97             | 198,61  | 5,17   | 408-0248                |
| 408-0249    | 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные | м <sup>3</sup> | 50,17                            | 225,89             | 259,34  | 5,17   | 408-0249                |
| 408-0250    | 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние                                       | м <sup>3</sup> | 45,20                            | 203,48             | 233,61  | 5,17   | 408-0250                |
| 408-0251    | 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие  | м <sup>3</sup> | 31,75                            | 142,98             | 164,13  | 5,17   | 408-0251                |
| 408-0252    | 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные     | м <sup>3</sup> | 46,78                            | 210,54             | 241,69  | 5,17   | 408-0252                |
| 408-0253    | 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние   | м <sup>3</sup> | 40,12                            | 180,63             | 207,41  | 5,17   | 408-0253                |
| 408-0254    | 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие  | м <sup>3</sup> | 28,36                            | 127,68             | 146,59  | 5,17   | 408-0254                |

#### Группа: Извещенные горные породы

Материалы из отсевов дробления извещенных горных пород для строительных работ марка:

|          |  |                |        |        |        |      |          |
|----------|--|----------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 408-0221 | 1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные | м <sup>3</sup> | 143,51 | 584,22 | 938,34 | 6,54 | 408-0221 |
| 408-0222 | 1000, размер зерен до 5 мм средние                 | м <sup>3</sup> | 70,06  | 285,39 | 458,37 | 6,54 | 408-0222 |
| 408-0223 | 1000, размер зерен до 5 мм мелкие                  | м <sup>3</sup> | 50,17  | 204,32 | 328,13 | 6,54 | 408-0223 |
| 408-0224 | 800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные  | м <sup>3</sup> | 75,26  | 306,64 | 492,48 | 6,54 | 408-0224 |
| 408-0225 | 800, размер зерен до 5 мм средние                  | м <sup>3</sup> | 51,89  | 211,24 | 339,26 | 6,54 | 408-0225 |
| 408-0226 | 800, размер зерен до 5 мм мелкие                   | м <sup>3</sup> | 45,20  | 184,11 | 295,73 | 6,54 | 408-0226 |
| 408-0227 | 600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные  | м <sup>3</sup> | 66,90  | 272,35 | 437,46 | 6,54 | 408-0227 |
| 408-0228 | 600, размер зерен до 5 мм средние                  | м <sup>3</sup> | 56,84  | 231,59 | 371,95 | 6,54 | 408-0228 |
| 408-0229 | 600, размер зерен до 5 мм мелкие                   | м <sup>3</sup> | 40,12  | 163,36 | 262,37 | 6,54 | 408-0229 |

#### Раздел 4.09 Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков

##### Группа: Песок пористый (шлаковая пемза)

Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка:

|          |      |                |        |          |          |      |          |
|----------|------|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 409-0041 | 1000 | м <sup>3</sup> | 159,26 | 865,97   | 971,16   | 6,10 | 409-0041 |
| 409-0042 | 900  | м <sup>3</sup> | 170,64 | 927,96   | 1 040,66 | 6,10 | 409-0042 |
| 409-0043 | 800  | м <sup>3</sup> | 170,19 | 925,00   | 1 037,40 | 6,10 | 409-0043 |
| 409-0044 | 700  | м <sup>3</sup> | 178,83 | 972,43   | 1 090,55 | 6,10 | 409-0044 |
| 409-0045 | 600  | м <sup>3</sup> | 194,15 | 1 055,10 | 1 183,27 | 6,09 | 409-0045 |

##### Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства

Песок шлаковый для дорожного строительства:

|          |                                |                |       |        |        |      |          |
|----------|--------------------------------|----------------|-------|--------|--------|------|----------|
| 409-0091 | крупный, фракция 2,5 мм        | м <sup>3</sup> | 90,29 | 584,94 | 701,39 | 7,77 | 409-0091 |
| 409-0092 | средний, фракция 2-2,5 мм      | м <sup>3</sup> | 94,60 | 612,88 | 734,83 | 7,77 | 409-0092 |
| 409-0093 | мелкий, фракция 1,5-2,0 мм     | м <sup>3</sup> | 98,45 | 637,41 | 764,25 | 7,76 | 409-0093 |
| 409-0094 | очень мелкий, фракция 1-1,5 мм | м <sup>3</sup> | 41,81 | 270,72 | 324,60 | 7,76 | 409-0094 |

##### Группа: Шлак

|          |                |                |       |        |        |      |   |
|----------|----------------|----------------|-------|--------|--------|------|---|
| 409-0121 | Шлак котельный | м <sup>3</sup> | 74,58 | 455,21 | 545,46 | 7,31 | - |
|----------|----------------|----------------|-------|--------|--------|------|---|

##### Группа: Щебень из доменного шлака

Щебень из доменного шлака для бетона марка:

|          |                            |                |        |          |          |      |          |
|----------|----------------------------|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 409-0001 | Др.15, фракция 5(3)-10 мм  | м <sup>3</sup> | 307,70 | 1 319,11 | 1 496,75 | 4,86 | 409-0001 |
| 409-0002 | Др.15, фракция 10-20 мм    | м <sup>3</sup> | 240,80 | 1 032,68 | 1 171,75 | 4,87 | 409-0002 |
| 409-0003 | Др.15, фракция 20-40 мм    | м <sup>3</sup> | 182,27 | 781,71   | 887,02   | 4,87 | 409-0003 |
| 409-0004 | Др.15, фракция 40-70 мм    | м <sup>3</sup> | 135,60 | 581,10   | 659,39   | 4,86 | 409-0004 |
| 409-0005 | Др. 25, фракция 5(3)-10 мм | м <sup>3</sup> | 269,17 | 1 153,92 | 1 309,33 | 4,86 | 409-0005 |
| 409-0006 | Др. 25, фракция 10-20 мм   | м <sup>3</sup> | 209,05 | 895,98   | 1 016,64 | 4,86 | 409-0006 |
| 409-0007 | Др. 25, фракция 20-40 мм   | м <sup>3</sup> | 158,88 | 644,53   | 731,34   | 4,60 | 409-0007 |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 409-0008    | Др. 25, фракция 40-70 мм                      | м <sup>3</sup> | 117,07                           | 501,94             | 569,51   | 4,86   | 409-0008                |
| 409-0009    | Др. 35, фракция 5(3)-10 мм                    | м <sup>3</sup> | 205,66                           | 881,33             | 1 000,03 | 4,86   | 409-0009                |
| 409-0010    | Др. 35, фракция 10-20 мм                      | м <sup>3</sup> | 160,46                           | 687,87             | 780,53   | 4,86   | 409-0010                |
| 409-0011    | Др. 35, фракция 20-40 мм                      | м <sup>3</sup> | 123,74                           | 530,34             | 601,78   | 4,86   | 409-0011                |
| 409-0012    | Др. 35, фракция 40-70 мм                      | м <sup>3</sup> | 93,68                            | 401,46             | 455,54   | 4,86   | 409-0012                |
| 409-0013    | Др. 45, фракция 5(3)-10 мм                    | м <sup>3</sup> | 197,30                           | 845,99             | 959,94   | 4,87   | 409-0013                |
| 409-0014    | Др. 45, фракция 10-20 мм                      | м <sup>3</sup> | 152,21                           | 652,57             | 740,48   | 4,86   | 409-0014                |
| 409-0015    | Др. 45, фракция 20-40 мм                      | м <sup>3</sup> | 115,37                           | 494,63             | 561,22   | 4,86   | 409-0015                |
| 409-0016    | Др. 45, фракция 40-70 мм                      | м <sup>3</sup> | 85,20                            | 365,29             | 414,47   | 4,86   | 409-0016                |

#### Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза)

|  |   |                |       |        |        |       |          |
|--|---|----------------|-------|--------|--------|-------|----------|
| 409-0639   | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м <sup>3</sup> | 74,58 | 439,33 | 606,53 | 8,13  | 101-0639 |
| <b>Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция:</b> |   |                |       |        |        |       |          |
| 409-0021   | 5-10 мм, марка 800  | м <sup>3</sup> | 42,94 | 362,65 | 500,71 | 11,66 | 409-0021 |
| 409-0022   | 5-10 мм, марка 750  | м <sup>3</sup> | 45,20 | 381,78 | 527,08 | 11,66 | 409-0022 |
| 409-0023   | 5-10 мм, марка 700  | м <sup>3</sup> | 47,46 | 400,92 | 553,44 | 11,66 | 409-0023 |
| 409-0024   | 5-10 мм, марка 650  | м <sup>3</sup> | 49,72 | 419,99 | 579,73 | 11,66 | 409-0024 |
| 409-0025   | 5-10 мм, марка 600  | м <sup>3</sup> | 51,98 | 439,16 | 606,31 | 11,66 | 409-0025 |
| 409-0026   | 5-10 мм, марка 550  | м <sup>3</sup> | 61,02 | 515,47 | 711,62 | 11,66 | 409-0026 |
| 409-0027   | 5-10 мм, марка 500  | м <sup>3</sup> | 65,54 | 553,66 | 764,25 | 11,66 | 409-0027 |
| 409-0028   | 5-10 мм, марка 450  | м <sup>3</sup> | 67,80 | 572,73 | 790,69 | 11,66 | 409-0028 |
| 409-0029   | 5-10 мм, марка 400  | м <sup>3</sup> | 73,45 | 620,77 | 856,90 | 11,67 | 409-0029 |
| 409-0031   | 10-20 мм, марка 800   | м <sup>3</sup> | 23,73 | 200,61 | 276,93 | 11,67 | 409-0031 |
| 409-0032   | 10-20 мм, марка 750   | м <sup>3</sup> | 31,64 | 267,41 | 369,14 | 11,67 | 409-0032 |
| 409-0033   | 10-20 мм, марка 700   | м <sup>3</sup> | 36,16 | 305,46 | 421,74 | 11,66 | 409-0033 |
| 409-0034   | 10-20 мм, марка 650   | м <sup>3</sup> | 44,07 | 372,27 | 513,97 | 11,66 | 409-0034 |
| 409-0035   | 10-20 мм, марка 600   | м <sup>3</sup> | 50,85 | 429,60 | 593,13 | 11,66 | 409-0035 |
| 409-0036   | 10-20 мм, марка 550   | м <sup>3</sup> | 40,68 | 343,83 | 474,62 | 11,67 | 409-0036 |
| 409-0037   | 10-20 мм, марка 500   | м <sup>3</sup> | 47,46 | 401,08 | 553,67 | 11,67 | 409-0037 |
| 409-0038   | 10-20 мм, марка 450   | м <sup>3</sup> | 53,11 | 448,73 | 619,50 | 11,66 | 409-0038 |
| 409-0039   | 10-20 мм, марка 400   | м <sup>3</sup> | 57,63 | 486,92 | 672,12 | 11,66 | 409-0039 |

#### Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства

|          |   |                      |                |        |        |        |      |          |
|----------|---|----------------------|----------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 409-051  | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: | 5-10 мм, марка 1200  | м <sup>3</sup> | 114,13 | 480,29 | 594,86 | 5,21 | 409-0051 |
| 409-052  |   | 5-10 мм, марка 1000  | м <sup>3</sup> | 101,70 | 428,03 | 530,08 | 5,21 | 409-0052 |
| 409-053  |   | 5-10 мм, марка 800   | м <sup>3</sup> | 87,01  | 366,16 | 453,51 | 5,21 | 409-0053 |
| 409-054  |   | 5-10 мм, марка 600   | м <sup>3</sup> | 74,58  | 313,82 | 388,66 | 5,21 | 409-0054 |
| 409-055  |   | 5-10 мм, марка 300   | м <sup>3</sup> | 68,93  | 290,00 | 359,14 | 5,21 | 409-0055 |
| 409-0061 |   | 10-20 мм, марка 1200 | м <sup>3</sup> | 132,10 | 555,57 | 688,08 | 5,21 | 409-0061 |
| 409-0062 |   | 10-20 мм, марка 1000 | м <sup>3</sup> | 126,56 | 532,58 | 659,58 | 5,21 | 409-0062 |
| 409-0063 |   | 10-20 мм, марка 800  | м <sup>3</sup> | 119,22 | 501,41 | 621,01 | 5,21 | 409-0063 |
| 409-0064 |   | 10-20 мм, марка 600  | м <sup>3</sup> | 111,76 | 470,24 | 582,38 | 5,21 | 409-0064 |
| 409-0065 |   | 10-20 мм, марка 300  | м <sup>3</sup> | 100,34 | 422,26 | 522,95 | 5,21 | 409-0065 |
| 409-0071 |   | 20-40 мм, марка 1200 | м <sup>3</sup> | 107,01 | 450,08 | 557,44 | 5,21 | 409-0071 |
| 409-0072 |   | 20-40 мм, марка 1000 | м <sup>3</sup> | 100,23 | 421,50 | 522,02 | 5,21 | 409-0072 |
| 409-0073 |   | 20-40 мм, марка 800  | м <sup>3</sup> | 95,49  | 401,56 | 497,34 | 5,21 | 409-0073 |
| 409-0074 |   | 20-40 мм, марка 600  | м <sup>3</sup> | 84,86  | 357,09 | 442,25 | 5,21 | 409-0074 |
| 409-0075 |   | 20-40 мм, марка 300  | м <sup>3</sup> | 76,84  | 323,34 | 400,48 | 5,21 | 409-0075 |
| 409-0081 |   | 40-70 мм, марка 1200 | м <sup>3</sup> | 93,79  | 394,49 | 488,56 | 5,21 | 409-0081 |
| 409-0082 |   | 40-70 мм, марка 1000 | м <sup>3</sup> | 88,03  | 370,22 | 458,50 | 5,21 | 409-0082 |
| 409-0083 |   | 40-70 мм, марка 800  | м <sup>3</sup> | 88,70  | 373,20 | 462,21 | 5,21 | 409-0083 |
| 409-0084 |   | 40-70 мм, марка 600  | м <sup>3</sup> | 70,85  | 298,16 | 369,24 | 5,21 | 409-0084 |
| 409-0085 |   | 40-70 мм, марка 300  | м <sup>3</sup> | 55,14  | 232,06 | 287,42 | 5,21 | 409-0085 |

#### Группа: Щебеночно-песчаные смеси

|          |  |                      |                |        |        |          |      |          |
|----------|--|----------------------|----------------|--------|--------|----------|------|----------|
| 409-0101 | Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен: | 120, марка 1000-1200 | м <sup>3</sup> | 83,62  | 556,24 | 718,12   | 8,59 | 409-0101 |
| 409-0102 |  | 120, марка 800       | м <sup>3</sup> | 78,65  | 523,51 | 675,76   | 8,59 | 409-0102 |
| 409-0103 |  | 120, марка 600       | м <sup>3</sup> | 70,17  | 466,77 | 602,52   | 8,59 | 409-0103 |
| 409-0104 |  | 120, марка 300       | м <sup>3</sup> | 63,51  | 422,58 | 545,49   | 8,59 | 409-0104 |
| 409-0105 |  | 70, марка 1000-1200  | м <sup>3</sup> | 105,32 | 700,49 | 904,22   | 8,59 | 409-0105 |
| 409-0106 |  | 70, марка 800        | м <sup>3</sup> | 100,34 | 667,33 | 861,44   | 8,59 | 409-0106 |
| 409-0107 |  | 70, марка 600        | м <sup>3</sup> | 91,98  | 612,23 | 790,36   | 8,59 | 409-0107 |
| 409-0108 |  | 70, марка 300        | м <sup>3</sup> | 85,32  | 567,80 | 733,01   | 8,59 | 409-0108 |
| 409-0109 |  | 40, марка 1000-1200  | м <sup>3</sup> | 115,37 | 767,78 | 991,15   | 8,59 | 409-0109 |
| 409-0110 |  | 40, марка 800        | м <sup>3</sup> | 113,68 | 756,08 | 976,05   | 8,59 | 409-0110 |
| 409-0111 |  | 40, марка 600        | м <sup>3</sup> | 103,62 | 689,41 | 889,95   | 8,59 | 409-0111 |
| 409-0112 |  | 40, марка 300        | м <sup>3</sup> | 98,65  | 656,05 | 846,89   | 8,58 | 409-0112 |
| 409-0113 |  | 20, марка 1000-1200  | м <sup>3</sup> | 117,07 | 778,62 | 1 005,11 | 8,59 | 409-0113 |
| 409-0114 |  | 20, марка 800        | м <sup>3</sup> | 113,68 | 756,52 | 976,62   | 8,59 | 409-0114 |
| 409-0115 |  | 20, марка 600        | м <sup>3</sup> | 105,32 | 700,72 | 904,52   | 8,59 | 409-0115 |
| 409-0116 |  | 20, марка 300        | м <sup>3</sup> | 100,34 | 667,64 | 861,84   | 8,59 | 409-0116 |
| 409-0117 |  | 10, марка 1000-1200  | м <sup>3</sup> | 130,40 | 867,76 | 1 120,24 | 8,59 | 409-0117 |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. | Индекс   | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7                       |
| 409-0118    | 10, марка 800                                 | м <sup>3</sup> | 123,74                           | 823,41             | 1 063,01 | 8,59                    |
| 409-0119    | 10, марка 600                                 | м <sup>3</sup> | 113,68                           | 756,32             | 976,36   | 8,59                    |
| 409-0120    | 10, марка 300                                 | м <sup>3</sup> | 107,01                           | 712,25             | 919,39   | 8,59                    |

## Раздел 4.10 Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная

### Подраздел: Материалы

#### Группа: Мастики

|                                     |  |   |          |           |           |      |          |
|-------------------------------------|--|---|----------|-----------|-----------|------|----------|
| 410-0105                            | Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА | т | 3 601,30 | 11 238,93 | 11 597,45 | 3,22 | 410-0105 |
| <b>Мастика горячая асфальтовая:</b> |  |   |          |           |           |      |          |
| 410-3252                            | AM-1   | т | 1 166,49 | 3 641,80  | 3 757,97  | 3,22 | -        |
| 410-3253                            | AM-2   | т | 1 580,26 | 4 931,19  | 5 088,49  | 3,22 | -        |
| 410-3254                            | AM-3   | т | 1 737,48 | 5 423,21  | 5 596,24  | 3,22 | -        |

#### Группа: Прочие материалы

|          |  |                    |          |           |           |      |          |
|----------|--|--------------------|----------|-----------|-----------|------|----------|
| 410-3211 | Асфальтовые маты на мешковине  | 100 м <sup>2</sup> | 2 178,90 | 15 981,05 | 17 515,21 | 8,04 | -        |
| 410-0111 | Лом асфальтобетона   | т                  | 250,00   | 1 832,84  | 2 008,81  | 8,04 | 410-0111 |
| 410-0044 | Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка | м <sup>3</sup>     | 24,15    | 177,11    | 194,15    | 8,04 | 410-0044 |
| 410-0061 | Песок горячий  | т                  | 174,16   | 1 276,95  | 1 399,58  | 8,04 | 410-0061 |
| 410-2155 | Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм                         | м <sup>2</sup>     | 73,50    | 539,32    | 591,11    | 8,04 | -        |

#### Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей:

|          |   |                |           |            |            |      |          |
|----------|---|----------------|-----------|------------|------------|------|----------|
| 410-0041 | активированный  | т              | 124,68    | 914,79     | 1 002,69   | 8,04 | 410-0041 |
| 410-0042 | неактивированный  | т              | 100,85    | 739,68     | 810,66     | 8,04 | 410-0042 |
| 410-0045 | из основных доменных шлаков   | т              | 276,17    | 2 024,64   | 2 219,01   | 8,03 | 410-0045 |
| 410-0043 | Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях | м <sup>3</sup> | 39,92     | 292,87     | 321,01     | 8,04 | 410-0043 |
| 410-0102 | Состав уплотнительный, марка УС-65  | т              | 13 808,60 | 101 264,27 | 110 985,62 | 8,04 | 410-0102 |
| 410-0014 | Модификатор асфальта марки "Унирем"   | кг             | 12,69     | 93,04      | 101,96     | 8,03 | -        |

#### Группа: Щебень черный

##### Щебень черный горячий, фракция:

|          |          |   |        |          |          |      |          |
|----------|----------|---|--------|----------|----------|------|----------|
| 410-0071 | 5-10 мм  | т | 354,60 | 1 351,56 | 1 451,04 | 4,09 | 410-0071 |
| 410-0072 | 10-15 мм | т | 330,20 | 1 258,65 | 1 351,30 | 4,09 | 410-0072 |
| 410-0073 | 15-20 мм | т | 312,40 | 1 190,09 | 1 277,69 | 4,09 | 410-0073 |
| 410-0074 | 20-25 мм | т | 312,40 | 1 190,46 | 1 278,09 | 4,09 | 410-0074 |

### Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон

#### Группа: Смеси горячие и теплые

|          |   |   |          |          |          |      |   |
|----------|---|---|----------|----------|----------|------|---|
| 410-1019 | Смесь асфальтобетонная литая на габбро-идных минеральных материалах | т | 1 294,93 | 5 618,13 | 6 031,91 | 4,66 | - |
|----------|---|---|----------|----------|----------|------|---|

#### Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:

|          |            |   |        |          |          |      |          |
|----------|------------|---|--------|----------|----------|------|----------|
| 410-0001 | I, тип А   | т | 535,50 | 2 364,10 | 2 495,32 | 4,66 | 410-0001 |
| 410-0002 | I, тип Б   | т | 519,00 | 2 290,84 | 2 417,98 | 4,66 | 410-0002 |
| 410-0003 | I, тип В   | т | 480,00 | 2 119,71 | 2 237,36 | 4,66 | 410-0003 |
| 410-0004 | I, тип Г   | т | 450,00 | 1 986,90 | 2 097,16 | 4,66 | 410-0004 |
| 410-0005 | II, тип А  | т | 452,00 | 1 995,90 | 2 106,63 | 4,66 | 410-0005 |
| 410-0006 | II, тип Б  | т | 512,40 | 2 261,96 | 2 387,49 | 4,66 | 410-0006 |
| 410-0007 | II, тип В  | т | 480,00 | 2 119,26 | 2 236,88 | 4,66 | 410-0007 |
| 410-0008 | II, тип Г  | т | 571,60 | 2 522,73 | 2 662,76 | 4,66 | 410-0008 |
| 410-0009 | II, тип Д  | т | 289,26 | 1 277,51 | 1 348,41 | 4,66 | 410-0009 |
| 410-0010 | III, тип Б | т | 288,29 | 1 272,94 | 1 343,59 | 4,66 | 410-0010 |
| 410-0011 | III, тип В | т | 267,99 | 1 182,62 | 1 248,25 | 4,66 | 410-0011 |
| 410-0012 | III, тип Г | т | 296,08 | 1 306,61 | 1 379,13 | 4,66 | 410-0012 |
| 410-0013 | III, тип Д | т | 266,86 | 1 177,85 | 1 243,26 | 4,66 | 410-0013 |

#### Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:

|          |    |   |        |          |          |      |          |
|----------|----|---|--------|----------|----------|------|----------|
| 410-0021 | I  | т | 459,91 | 2 030,43 | 2 143,10 | 4,66 | 410-0021 |
| 410-0022 | II | т | 451,75 | 1 994,92 | 2 105,62 | 4,66 | 410-0022 |

#### Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:

|          |    |   |        |          |          |      |          |
|----------|----|---|--------|----------|----------|------|----------|
| 410-0023 | I  | т | 469,80 | 2 074,43 | 2 189,54 | 4,66 | 410-0023 |
| 410-0024 | II | т | 460,00 | 2 030,11 | 2 142,80 | 4,66 | 410-0024 |

#### Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка:

|          |    |   |        |          |          |      |          |
|----------|----|---|--------|----------|----------|------|----------|
| 410-0025 | I  | т | 486,20 | 2 145,72 | 2 264,78 | 4,66 | 410-0025 |
| 410-0026 | II | т | 479,60 | 2 117,71 | 2 235,25 | 4,66 | 410-0026 |

#### Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип:

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 410-0083    | I   | т        | 294,79                           | 1 301,65           | 1 373,89 | 4,66   | -                       |
| 410-0084    | II  | т        | 313,69                           | 1 384,08           | 1 460,87 | 4,66   | 410-0084                |

### Группа: Смеси холодные

#### Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка:

|          |    |   |        |          |          |      |          |
|----------|----|---|--------|----------|----------|------|----------|
| 410-0085 | I  | т | 496,30 | 1 766,47 | 1 919,30 | 3,87 | 410-0085 |
| 410-0086 | II | т | 285,86 | 1 017,32 | 1 105,32 | 3,87 | 410-0086 |

#### Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка:

|          |       |   |        |          |          |      |          |
|----------|-------|---|--------|----------|----------|------|----------|
| 410-0031 | I Бх  | т | 481,00 | 1 712,48 | 1 860,60 | 3,87 | 410-0031 |
| 410-0032 | I Вх  | т | 411,00 | 1 462,44 | 1 588,94 | 3,87 | 410-0032 |
| 410-0033 | I Гх  | т | 312,46 | 1 112,34 | 1 208,53 | 3,87 | 410-0033 |
| 410-0034 | II Бх | т | 479,60 | 1 707,56 | 1 855,25 | 3,87 | 410-0034 |
| 410-0035 | II Вх | т | 409,00 | 1 456,38 | 1 582,35 | 3,87 | 410-0035 |
| 410-0036 | II Дх | т | 307,80 | 1 095,36 | 1 190,13 | 3,87 | 410-0036 |

### Группа: Смеси прочие

#### Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ»:

|          |  |   |          |           |           |      |          |
|----------|--|---|----------|-----------|-----------|------|----------|
| 410-0081 | мозаичная фактура  | т | 1 437,62 | 6 765,27  | 6 989,90  | 4,86 | -        |
| 410-0082 | ковровая фактура   | т | 1 703,33 | 8 015,61  | 8 281,71  | 4,86 | 410-0082 |
| 410-1018 | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки I | т | 460,00   | 2 165,20  | 2 237,08  | 4,86 | -        |
| 410-0104 | Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные                          | т | 4 036,36 | 18 994,68 | 19 625,30 | 4,86 | 410-0104 |

### Подраздел: Асфальт литой

#### Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий)

##### Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип:

|          |              |   |        |          |          |      |          |
|----------|--------------|---|--------|----------|----------|------|----------|
| 410-0051 | I (жесткий)  | т | 534,37 | 2 009,64 | 2 121,35 | 3,97 | 410-0051 |
| 410-0052 | II (жесткий) | т | 568,74 | 2 139,16 | 2 258,11 | 3,97 | 410-0052 |

### Группа: Прочий асфальт

#### Асфальт литой:

|          |   |                |        |          |          |      |          |
|----------|---|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 410-1021 | для гидротехнических сооружений         | т              | 714,40 | 2 333,09 | 2 477,06 | 3,47 | -        |
| 410-0053 | для покрытий тротуаров тип I (жесткий)  | т              | 301,47 | 985,16   | 1 045,94 | 3,47 | 410-0053 |
| 410-0054 | для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т              | 455,39 | 1 487,40 | 1 579,20 | 3,47 | 410-0054 |
| 410-1020 | для покрытий тротуаров                  | м <sup>3</sup> | 683,09 | 2 231,99 | 2 369,71 | 3,47 | -        |

### Раздел 4.11 Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия

#### Группа: Вода

|          |                          |                     |          |           |           |       |          |
|----------|--------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 411-0001 | Вода                     | м <sup>3</sup>      | 2,44     | 9,62      | 26,99     | 11,06 | 411-0001 |
| 411-0002 | Вода водопроводная       | м <sup>3</sup>      | 3,15     | 12,43     | 34,96     | 11,10 | 411-0002 |
| 411-0003 | Вода дистиллированная    | м <sup>3</sup>      | 502,50   | 742,82    | 2 081,10  | 4,14  | 411-0003 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м <sup>3</sup>      | 10,67    | 38,55     | 107,97    | 10,12 | 411-0005 |
| 411-0006 | Вода дистиллированная    | кг                  | 4,16     | 9,95      | 27,96     | 6,72  | 411-0006 |
| 411-0011 | Вода водопроводная       | 1000 м <sup>3</sup> | 3 157,91 | 12 456,04 | 12 456,04 | 3,94  | 411-0011 |

#### Группа: Пар

|          |     |    |       |        |        |      |          |
|----------|-----|----|-------|--------|--------|------|----------|
| 411-0021 | Пар | кг | 0,06  | 0,24   | 0,24   | 4,00 | 411-0021 |
| 411-0022 | Пар | т  | 59,13 | 237,79 | 237,79 | 4,02 | 411-0022 |

#### Группа: Сжатый воздух

|          |               |                      |          |          |          |      |          |
|----------|---------------|----------------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м <sup>3</sup>   | 12,68    | 51,01    | 51,01    | 4,02 | 411-0031 |
| 411-0032 | Сжатый воздух | 10000 м <sup>3</sup> | 1 267,97 | 5 101,82 | 5 101,82 | 4,02 | 411-0032 |

#### Группа: Электроэнергия

|          |                |            |        |          |          |      |          |
|----------|----------------|------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 411-0041 | Электроэнергия | квт·ч      | 0,40   | 2,10     | 2,10     | 5,25 | 411-0041 |
| 411-0042 | Электроэнергия | 1000 кВт·ч | 400,00 | 2 084,41 | 2 084,41 | 5,21 | 411-0042 |

### Раздел 4.12 Изделия облицовочные из природного камня

#### Подраздел: Изделия архитектурно-строительные

##### Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленные

##### Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

|          |   |                |        |          |          |      |          |
|----------|---|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 412-0001 | пиленная А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, приступи, толщина 10 мм | м <sup>2</sup> | 693,14 | 1 467,75 | 1 500,48 | 2,16 | 412-0001 |
|----------|---|----------------|--------|----------|----------|------|----------|

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-0002    | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 15 мм             | м <sup>2</sup> | 784,05                           | 1 660,09           | 1 697,10 | 2,16   | 412-0002                |
| 412-0003    | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 20 мм             | м <sup>2</sup> | 878,74                           | 1 861,75           | 1 903,27 | 2,17   | 412-0003                |
| 412-0004    | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 25 мм             | м <sup>2</sup> | 973,44                           | 2 061,33           | 2 107,29 | 2,16   | 412-0004                |
| 412-0005    | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 30 мм             | м <sup>2</sup> | 1 071,92                         | 2 270,90           | 2 321,53 | 2,17   | 412-0005                |
| 412-0006    | пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывающие, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 1 177,95                         | 2 494,41           | 2 550,05 | 2,16   | 412-0006                |
| 412-0007    | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 446,87                         | 3 065,33           | 3 133,71 | 2,17   | 412-0007                |
| 412-0008    | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                            | м <sup>2</sup> | 1 765,06                         | 3 738,07           | 3 821,42 | 2,17   | 412-0008                |
| 412-0009    | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                           | м <sup>2</sup> | 2 117,31                         | 4 486,53           | 4 586,56 | 2,17   | 412-0009                |
| 412-0010    | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                          | м <sup>2</sup> | 2 469,57                         | 5 231,22           | 5 347,87 | 2,17   | 412-0010                |
| 412-0011    | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм   | м <sup>2</sup> | 2 825,61                         | 5 986,97           | 6 120,49 | 2,17   | 412-0011                |
| 412-0012    | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм   | м <sup>2</sup> | 3 162,70                         | 6 697,65           | 6 847,01 | 2,16   | 412-0012                |
| 412-0013    | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм   | м <sup>2</sup> | 3 689,19                         | 7 811,80           | 7 985,99 | 2,16   | 412-0013                |
| 412-0021    | термообработанная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 10 мм        | м <sup>2</sup> | 790,80                           | 1 675,78           | 1 713,15 | 2,17   | 412-0021                |
| 412-0022    | термообработанная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 15 мм        | м <sup>2</sup> | 907,00                           | 1 921,26           | 1 964,09 | 2,17   | 412-0022                |
| 412-0023    | термообработанная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup> | 1 026,18                         | 2 174,39           | 2 222,89 | 2,17   | 412-0023                |
| 412-0024    | термообработанная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup> | 1 094,65                         | 2 317,64           | 2 369,33 | 2,16   | 412-0024                |
| 412-0025    | термообработанная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup> | 1 310,39                         | 2 775,24           | 2 837,14 | 2,17   | 412-0025                |
| 412-0026    | термообработанная, плиты цокольные, накрывающие, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 1 542,00                         | 3 265,26           | 3 338,08 | 2,16   | 412-0026                |
| 412-0027    | термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                 | м <sup>2</sup> | 1 609,75                         | 3 410,53           | 3 486,58 | 2,17   | 412-0027                |
| 412-0028    | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                       | м <sup>2</sup> | 1 939,29                         | 4 109,15           | 4 200,78 | 2,17   | 412-0028                |
| 412-0029    | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                      | м <sup>2</sup> | 2 291,54                         | 4 855,11           | 4 963,39 | 2,17   | 412-0029                |
| 412-0030    | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                     | м <sup>2</sup> | 2 643,79                         | 5 602,22           | 5 727,15 | 2,17   | 412-0030                |
| 412-0031    | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                      | м <sup>2</sup> | 3 003,63                         | 6 365,02           | 6 506,96 | 2,17   | 412-0031                |
| 412-0032    | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                      | м <sup>2</sup> | 3 340,72                         | 7 073,35           | 7 231,10 | 2,16   | 412-0032                |
| 412-0033    | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                      | м <sup>2</sup> | 3 867,21                         | 8 188,32           | 8 370,92 | 2,16   | 412-0033                |
| 412-0041    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 10 мм              | м <sup>2</sup> | 909,04                           | 1 926,30           | 1 969,25 | 2,17   | 412-0041                |
| 412-0042    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 15 мм              | м <sup>2</sup> | 1 037,81                         | 2 198,19           | 2 247,19 | 2,17   | 412-0042                |
| 412-0043    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 20 мм              | м <sup>2</sup> | 1 159,03                         | 2 454,13           | 2 508,85 | 2,16   | 412-0043                |
| 412-0044    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 25 мм              | м <sup>2</sup> | 1 284,02                         | 2 719,19           | 2 779,83 | 2,16   | 412-0044                |
| 412-0045    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 30 мм              | м <sup>2</sup> | 1 409,02                         | 2 985,36           | 3 051,95 | 2,17   | 412-0045                |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-0046    | шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 1 499,93                         | 3 178,39           | 3 249,25 | 2,17   | 412-0046                |
| 412-0047    | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                  | м <sup>2</sup> | 1 784,00                         | 3 778,76           | 3 863,01 | 2,17   | 412-0047                |
| 412-0048    | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                        | м <sup>2</sup> | 2 136,25                         | 4 523,92           | 4 624,81 | 2,16   | 412-0048                |
| 412-0049    | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                       | м <sup>2</sup> | 2 570,00                         | 5 443,21           | 5 564,60 | 2,17   | 412-0049                |
| 412-0050    | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                      | м <sup>2</sup> | 2 840,75                         | 6 015,69           | 6 149,84 | 2,16   | 412-0050                |
| 412-0051    | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                       | м <sup>2</sup> | 3 204,37                         | 6 787,47           | 6 938,83 | 2,17   | 412-0051                |
| 412-0052    | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                       | м <sup>2</sup> | 3 541,48                         | 7 503,71           | 7 671,04 | 2,17   | 412-0052                |
| 412-0053    | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                       | м <sup>2</sup> | 4 067,95                         | 8 612,61           | 8 804,65 | 2,16   | 412-0053                |
| 412-0061    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм             | м <sup>2</sup> | 950,70                           | 2 013,45           | 2 058,36 | 2,17   | 412-0061                |
| 412-0062    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм             | м <sup>2</sup> | 1 090,86                         | 2 309,74           | 2 361,23 | 2,16   | 412-0062                |
| 412-0063    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм             | м <sup>2</sup> | 1 231,00                         | 2 608,41           | 2 666,57 | 2,17   | 412-0063                |
| 412-0064    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм             | м <sup>2</sup> | 1 359,77                         | 2 880,30           | 2 944,53 | 2,17   | 412-0064                |
| 412-0065    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм             | м <sup>2</sup> | 1 496,13                         | 3 169,83           | 3 240,53 | 2,17   | 412-0065                |
| 412-0066    | лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 1 590,83                         | 3 371,15           | 3 446,32 | 2,17   | 412-0066                |
| 412-0067    | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 874,91                         | 3 970,82           | 4 059,37 | 2,17   | 412-0067                |
| 412-0068    | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                            | м <sup>2</sup> | 2 227,15                         | 4 719,73           | 4 824,98 | 2,17   | 412-0068                |
| 412-0069    | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                           | м <sup>2</sup> | 2 579,41                         | 5 465,51           | 5 587,37 | 2,17   | 412-0069                |
| 412-0070    | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                          | м <sup>2</sup> | 2 931,66                         | 6 209,63           | 6 348,10 | 2,17   | 412-0070                |
| 412-0071    | лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм   | м <sup>2</sup> | 3 295,28                         | 6 977,79           | 7 133,39 | 2,16   | 412-0071                |
| 412-0072    | лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм   | м <sup>2</sup> | 3 632,37                         | 7 694,02           | 7 865,58 | 2,17   | 412-0072                |
| 412-0073    | лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм   | м <sup>2</sup> | 4 158,86                         | 8 809,17           | 9 005,62 | 2,17   | 412-0073                |
| 412-0081    | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм        | м <sup>2</sup> | 919,50                           | 1 947,41           | 1 990,85 | 2,17   | 412-0081                |
| 412-0082    | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм        | м <sup>2</sup> | 1 057,84                         | 2 240,57           | 2 290,55 | 2,17   | 412-0082                |
| 412-0083    | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup> | 1 092,31                         | 2 314,45           | 2 366,07 | 2,17   | 412-0083                |
| 412-0084    | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup> | 1 158,70                         | 2 455,11           | 2 509,87 | 2,17   | 412-0084                |
| 412-0085    | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup> | 1 270,20                         | 2 690,05           | 2 750,04 | 2,17   | 412-0085                |
| 412-0086    | полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 1 521,00                         | 3 221,85           | 3 293,70 | 2,17   | 412-0086                |
| 412-0087    | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                 | м <sup>2</sup> | 1 806,30                         | 3 826,65           | 3 911,98 | 2,17   | 412-0087                |
| 412-0088    | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                       | м <sup>2</sup> | 2 340,78                         | 4 956,03           | 5 066,55 | 2,16   | 412-0088                |
| 412-0089    | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                      | м <sup>2</sup> | 2 693,04                         | 5 702,60           | 5 829,78 | 2,16   | 412-0089                |
| 412-0090    | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                     | м <sup>2</sup> | 3 045,35                         | 6 453,65           | 6 597,57 | 2,17   | 412-0090                |
| 412-0091    | полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                      | м <sup>2</sup> | 3 416,49                         | 7 237,80           | 7 399,21 | 2,17   | 412-0091                |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|  |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1  | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-0092   | полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                      | м <sup>2</sup> | 3 753,59                         | 7 946,98           | 8 124,18 | 2,16   | 412-0092                |
| 412-0093   | полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                      | м <sup>2</sup> | 4 280,07                         | 9 068,49           | 9 270,71 | 2,17   | 412-0093                |
| 412-0100   | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм            | м <sup>2</sup> | 988,61                           | 2 093,87           | 2 140,55 | 2,17   | 412-0100                |
| 412-0101   | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм            | м <sup>2</sup> | 1 040,05                         | 2 203,61           | 2 252,76 | 2,17   | 412-0101                |
| 412-0102   | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм            | м <sup>2</sup> | 1 108,00                         | 2 346,60           | 2 398,93 | 2,17   | 412-0102                |
| 412-0103   | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм            | м <sup>2</sup> | 1 183,06                         | 2 504,83           | 2 560,70 | 2,16   | 412-0103                |
| 412-0104   | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм            | м <sup>2</sup> | 1 270,20                         | 2 690,39           | 2 750,39 | 2,17   | 412-0104                |
| 412-0105   | точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 1 640,12                         | 3 472,85           | 3 550,31 | 2,16   | 412-0105                |
| 412-0106   | точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                     | м <sup>2</sup> | 1 924,20                         | 4 074,59           | 4 165,45 | 2,16   | 412-0106                |
| 412-0107   | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                           | м <sup>2</sup> | 2 276,45                         | 4 823,21           | 4 930,77 | 2,17   | 412-0107                |
| 412-0108   | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                          | м <sup>2</sup> | 2 628,70                         | 5 568,85           | 5 693,03 | 2,17   | 412-0108                |
| 412-0109   | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                         | м <sup>2</sup> | 2 980,95                         | 6 314,15           | 6 454,97 | 2,17   | 412-0109                |
| 412-0110   | точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм  | м <sup>2</sup> | 3 352,16                         | 7 101,51           | 7 259,86 | 2,17   | 412-0110                |
| 412-0111   | точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм  | м <sup>2</sup> | 3 689,25                         | 7 818,28           | 7 992,64 | 2,17   | 412-0111                |
| 412-0112   | точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм  | м <sup>2</sup> | 4 215,74                         | 8 927,05           | 9 126,12 | 2,16   | 412-0112                |
| <b>Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-0120   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм        | м <sup>2</sup> | 344,65                           | 730,01             | 746,30   | 2,17   | 412-0120                |
| 412-0121   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм        | м <sup>2</sup> | 390,10                           | 825,98             | 844,40   | 2,16   | 412-0121                |
| 412-0122   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup> | 435,55                           | 922,41             | 942,98   | 2,17   | 412-0122                |
| 412-0123   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup> | 480,89                           | 1 019,04           | 1 041,77 | 2,17   | 412-0123                |
| 412-0125   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup> | 534,02                           | 1 130,64           | 1 155,85 | 2,16   | 412-0125                |
| 412-0126   | пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 587,04                           | 1 243,14           | 1 270,85 | 2,16   | 412-0126                |
| 412-0127   | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                 | м <sup>2</sup> | 1 030,01                         | 2 181,46           | 2 230,11 | 2,17   | 412-0127                |
| 412-0128   | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                       | м <sup>2</sup> | 878,68                           | 1 861,75           | 1 903,27 | 2,17   | 412-0128                |
| 412-0129   | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                      | м <sup>2</sup> | 1 045,32                         | 2 213,69           | 2 263,05 | 2,16   | 412-0129                |
| 412-0130   | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                     | м <sup>2</sup> | 1 219,53                         | 2 583,67           | 2 641,28 | 2,17   | 412-0130                |
| 412-0131   | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 393,75                         | 2 951,34           | 3 017,17 | 2,16   | 412-0131                |
| 412-0132   | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 567,98                         | 3 320,69           | 3 394,75 | 2,17   | 412-0132                |
| 412-0133   | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 829,30                         | 3 873,45           | 3 959,85 | 2,16   | 412-0133                |
| 412-0141   | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 374,96                           | 794,38             | 812,10   | 2,17   | 412-0141                |
| 412-0142   | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм   | м <sup>2</sup> | 435,56                           | 922,60             | 943,17   | 2,17   | 412-0142                |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-0143    | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup> | 488,58                           | 1 034,67           | 1 057,75 | 2,16   | 412-0143                |
| 412-0144    | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup> | 541,61                           | 1 147,17           | 1 172,77 | 2,17   | 412-0144                |
| 412-0145    | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup> | 598,41                           | 1 267,66           | 1 295,94 | 2,17   | 412-0145                |
| 412-0146    | термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 659,04                           | 1 395,54           | 1 426,65 | 2,16   | 412-0146                |
| 412-0147    | термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                 | м <sup>2</sup> | 825,65                           | 1 748,81           | 1 787,81 | 2,17   | 412-0147                |
| 412-0148    | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                       | м <sup>2</sup> | 969,57                           | 2 054,40           | 2 100,22 | 2,17   | 412-0148                |
| 412-0149    | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                      | м <sup>2</sup> | 1 136,22                         | 2 406,00           | 2 459,66 | 2,16   | 412-0149                |
| 412-0150    | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                     | м <sup>2</sup> | 1 310,44                         | 2 776,06           | 2 837,98 | 2,17   | 412-0150                |
| 412-0151    | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 488,45                         | 3 151,66           | 3 221,95 | 2,16   | 412-0151                |
| 412-0152    | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 662,66                         | 3 521,97           | 3 600,52 | 2,17   | 412-0152                |
| 412-0153    | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 923,99                         | 4 075,31           | 4 166,19 | 2,17   | 412-0153                |
| 412-0161    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм              | м <sup>2</sup> | 450,70                           | 955,15             | 976,44   | 2,17   | 412-0161                |
| 412-0162    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм              | м <sup>2</sup> | 515,09                           | 1 091,24           | 1 115,58 | 2,17   | 412-0162                |
| 412-0163    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм              | м <sup>2</sup> | 575,68                           | 1 219,12           | 1 246,31 | 2,16   | 412-0163                |
| 412-0164    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм              | м <sup>2</sup> | 636,28                           | 1 348,15           | 1 378,21 | 2,17   | 412-0164                |
| 412-0165    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм              | м <sup>2</sup> | 700,67                           | 1 484,08           | 1 517,19 | 2,17   | 412-0165                |
| 412-0166    | шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм       | м <sup>2</sup> | 742,33                           | 1 572,74           | 1 607,81 | 2,17   | 412-0166                |
| 412-0167    | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                       | м <sup>2</sup> | 890,04                           | 1 884,94           | 1 926,96 | 2,17   | 412-0167                |
| 412-0168    | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                             | м <sup>2</sup> | 1 064,26                         | 2 254,88           | 2 305,15 | 2,17   | 412-0168                |
| 412-0169    | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                            | м <sup>2</sup> | 1 230,90                         | 2 606,52           | 2 664,65 | 2,16   | 412-0169                |
| 412-0170    | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                           | м <sup>2</sup> | 1 405,12                         | 2 975,90           | 3 042,26 | 2,17   | 412-0170                |
| 412-0171    | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм  | м <sup>2</sup> | 1 586,92                         | 3 361,85           | 3 436,83 | 2,17   | 412-0171                |
| 412-0172    | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм  | м <sup>2</sup> | 1 761,14                         | 3 729,28           | 3 812,43 | 2,16   | 412-0172                |
| 412-0173    | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм  | м <sup>2</sup> | 2 022,46                         | 4 282,24           | 4 377,74 | 2,16   | 412-0173                |
| 412-0181    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                  | м <sup>2</sup> | 473,42                           | 1 003,25           | 1 025,62 | 2,17   | 412-0181                |
| 412-0182    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                  | м <sup>2</sup> | 541,60                           | 1 147,08           | 1 172,67 | 2,17   | 412-0182                |
| 412-0183    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                  | м <sup>2</sup> | 609,77                           | 1 292,04           | 1 320,85 | 2,17   | 412-0183                |
| 412-0184    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                  | м <sup>2</sup> | 677,94                           | 1 435,72           | 1 467,74 | 2,16   | 412-0184                |
| 412-0185    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                  | м <sup>2</sup> | 742,33                           | 1 572,55           | 1 607,61 | 2,17   | 412-0185                |
| 412-0186    | лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм           | м <sup>2</sup> | 787,78                           | 1 667,99           | 1 705,17 | 2,16   | 412-0186                |
| 412-0187    | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 939,28                           | 1 990,22           | 2 034,60 | 2,17   | 412-0187                |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-0188    | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                            | м <sup>2</sup> | 1 113,50                         | 2 358,84           | 2 411,45 | 2,17   | 412-0188                |
| 412-0189    | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                           | м <sup>2</sup> | 1 280,13                         | 2 711,84           | 2 772,31 | 2,17   | 412-0189                |
| 412-0190    | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                          | м <sup>2</sup> | 1 454,36                         | 3 081,87           | 3 150,58 | 2,17   | 412-0190                |
| 412-0191    | лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм   | м <sup>2</sup> | 1 639,95                         | 3 474,37           | 3 551,84 | 2,17   | 412-0191                |
| 412-0192    | лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм   | м <sup>2</sup> | 1 814,16                         | 3 842,97           | 3 928,66 | 2,17   | 412-0192                |
| 412-0193    | лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм   | м <sup>2</sup> | 2 075,49                         | 4 397,20           | 4 495,25 | 2,17   | 412-0193                |
| 412-0201    | полированная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 10 мм        | м <sup>2</sup> | 515,09                           | 1 090,83           | 1 115,17 | 2,17   | 412-0201                |
| 412-0202    | полированная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 15 мм        | м <sup>2</sup> | 583,26                           | 1 235,91           | 1 263,46 | 2,17   | 412-0202                |
| 412-0203    | полированная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup> | 651,43                           | 1 380,43           | 1 411,21 | 2,17   | 412-0203                |
| 412-0204    | полированная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup> | 727,18                           | 1 540,30           | 1 574,67 | 2,17   | 412-0204                |
| 412-0205    | полированная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup> | 795,35                           | 1 684,36           | 1 721,92 | 2,16   | 412-0205                |
| 412-0206    | полированная, плиты цокольные, накрывающие, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 844,58                           | 1 789,11           | 1 829,00 | 2,17   | 412-0206                |
| 412-0207    | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                 | м <sup>2</sup> | 996,10                           | 2 110,05           | 2 157,10 | 2,17   | 412-0207                |
| 412-0208    | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                       | м <sup>2</sup> | 1 170,31                         | 2 478,00           | 2 533,26 | 2,16   | 412-0208                |
| 412-0209    | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                      | м <sup>2</sup> | 1 336,95                         | 2 832,86           | 2 896,05 | 2,17   | 412-0209                |
| 412-0210    | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                     | м <sup>2</sup> | 1 511,17                         | 3 200,92           | 3 272,29 | 2,17   | 412-0210                |
| 412-0211    | полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 696,75                         | 3 593,90           | 3 674,04 | 2,17   | 412-0211                |
| 412-0212    | полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 870,97                         | 3 962,71           | 4 051,07 | 2,17   | 412-0212                |
| 412-0213    | полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                      | м <sup>2</sup> | 2 132,30                         | 4 516,95           | 4 617,69 | 2,17   | 412-0213                |
| 412-0221    | точечная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 10 мм            | м <sup>2</sup> | 488,59                           | 1 035,09           | 1 058,18 | 2,17   | 412-0221                |
| 412-0222    | точечная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 15 мм            | м <sup>2</sup> | 556,76                           | 1 179,85           | 1 206,15 | 2,17   | 412-0222                |
| 412-0223    | точечная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 20 мм            | м <sup>2</sup> | 628,72                           | 1 332,36           | 1 362,06 | 2,17   | 412-0223                |
| 412-0224    | точечная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 25 мм            | м <sup>2</sup> | 693,12                           | 1 468,05           | 1 500,79 | 2,17   | 412-0224                |
| 412-0225    | точечная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 30 мм            | м <sup>2</sup> | 761,29                           | 1 613,18           | 1 649,14 | 2,17   | 412-0225                |
| 412-0226    | точечная, плиты цокольные, накрывающие, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 810,53                           | 1 716,32           | 1 754,59 | 2,16   | 412-0226                |
| 412-0227    | точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                     | м <sup>2</sup> | 962,03                           | 2 038,49           | 2 083,93 | 2,17   | 412-0227                |
| 412-0228    | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                           | м <sup>2</sup> | 1 136,25                         | 2 406,50           | 2 460,17 | 2,17   | 412-0228                |
| 412-0229    | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                          | м <sup>2</sup> | 1 302,89                         | 2 758,60           | 2 820,11 | 2,16   | 412-0229                |
| 412-0230    | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                         | м <sup>2</sup> | 1 477,10                         | 3 128,03           | 3 197,79 | 2,16   | 412-0230                |
| 412-0231    | точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм  | м <sup>2</sup> | 1 662,69                         | 3 520,22           | 3 598,72 | 2,16   | 412-0231                |
| 412-0232    | точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм  | м <sup>2</sup> | 1 836,92                         | 3 891,81           | 3 978,60 | 2,17   | 412-0232                |
| 412-0233    | точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм  | м <sup>2</sup> | 2 098,24                         | 4 445,18           | 4 544,31 | 2,17   | 412-0233                |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|   |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1   | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| <b>Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:</b> |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-0241  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм             | м <sup>2</sup> | 280,26                           | 593,41             | 606,64   | 2,16   | 412-0241                |
| 412-0242  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм             | м <sup>2</sup> | 314,34                           | 665,55             | 680,40   | 2,16   | 412-0242                |
| 412-0243  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм             | м <sup>2</sup> | 352,22                           | 745,92             | 762,55   | 2,16   | 412-0243                |
| 412-0244  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм             | м <sup>2</sup> | 390,09                           | 826,58             | 845,01   | 2,17   | 412-0244                |
| 412-0245  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм             | м <sup>2</sup> | 427,96                           | 906,59             | 926,80   | 2,17   | 412-0245                |
| 412-0246  | пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 473,40                           | 1 002,46           | 1 024,82 | 2,16   | 412-0246                |
| 412-0247  | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                      | м <sup>2</sup> | 583,24                           | 1 235,72           | 1 263,27 | 2,17   | 412-0247                |
| 412-0248  | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                            | м <sup>2</sup> | 704,43                           | 1 492,46           | 1 525,73 | 2,17   | 412-0248                |
| 412-0249  | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                           | м <sup>2</sup> | 844,56                           | 1 789,21           | 1 829,10 | 2,17   | 412-0249                |
| 412-0250  | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                          | м <sup>2</sup> | 984,68                           | 2 085,94           | 2 132,46 | 2,17   | 412-0250                |
| 412-0251  | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм   | м <sup>2</sup> | 1 128,61                         | 2 389,74           | 2 443,03 | 2,16   | 412-0251                |
| 412-0252  | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм   | м <sup>2</sup> | 1 268,73                         | 2 687,61           | 2 747,53 | 2,17   | 412-0252                |
| 412-0253  | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм   | м <sup>2</sup> | 1 480,82                         | 3 137,92           | 3 207,89 | 2,17   | 412-0253                |
| 412-0261  | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм        | м <sup>2</sup> | 310,56                           | 658,06             | 672,74   | 2,17   | 412-0261                |
| 412-0262  | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм        | м <sup>2</sup> | 352,22                           | 745,99             | 762,62   | 2,17   | 412-0262                |
| 412-0263  | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup> | 393,88                           | 834,09             | 852,71   | 2,16   | 412-0263                |
| 412-0264  | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup> | 435,55                           | 922,56             | 943,13   | 2,17   | 412-0264                |
| 412-0265  | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup> | 480,98                           | 1 018,55           | 1 041,25 | 2,16   | 412-0265                |
| 412-0266  | термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 534,00                           | 1 130,57           | 1 155,78 | 2,16   | 412-0266                |
| 412-0267  | термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                 | м <sup>2</sup> | 655,20                           | 1 388,48           | 1 419,44 | 2,17   | 412-0267                |
| 412-0268  | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                       | м <sup>2</sup> | 780,19                           | 1 652,71           | 1 689,56 | 2,17   | 412-0268                |
| 412-0269  | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                      | м <sup>2</sup> | 920,31                           | 1 950,18           | 1 993,66 | 2,17   | 412-0269                |
| 412-0270  | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                     | м <sup>2</sup> | 1 060,44                         | 2 246,55           | 2 296,67 | 2,17   | 412-0270                |
| 412-0271  | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 208,14                         | 2 558,02           | 2 615,08 | 2,16   | 412-0271                |
| 412-0272  | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 348,27                         | 2 855,84           | 2 919,52 | 2,17   | 412-0272                |
| 412-0273  | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 560,36                         | 3 305,32           | 3 379,04 | 2,17   | 412-0273                |
| 412-0281  | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм              | м <sup>2</sup> | 363,58                           | 770,11             | 787,28   | 2,17   | 412-0281                |
| 412-0282  | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм              | м <sup>2</sup> | 412,81                           | 874,16             | 893,66   | 2,16   | 412-0282                |
| 412-0283  | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм              | м <sup>2</sup> | 462,05                           | 978,50             | 1 000,32 | 2,16   | 412-0283                |
| 412-0284  | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм              | м <sup>2</sup> | 515,08                           | 1 091,11           | 1 115,45 | 2,17   | 412-0284                |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-0285    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 30 мм         | м <sup>2</sup> | 564,30                           | 1 194,98           | 1 221,63 | 2,16   | 412-0285                |
| 412-0286    | шлифованная, плиты цокольные, накрывающие, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 598,39                           | 1 267,19           | 1 295,46 | 2,16   | 412-0286                |
| 412-0287    | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                  | м <sup>2</sup> | 723,38                           | 1 531,69           | 1 565,84 | 2,16   | 412-0287                |
| 412-0288    | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                        | м <sup>2</sup> | 859,72                           | 1 820,91           | 1 861,51 | 2,17   | 412-0288                |
| 412-0289    | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                       | м <sup>2</sup> | 999,85                           | 2 117,39           | 2 164,60 | 2,16   | 412-0289                |
| 412-0290    | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                      | м <sup>2</sup> | 1 139,97                         | 2 415,65           | 2 469,51 | 2,17   | 412-0290                |
| 412-0291    | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                       | м <sup>2</sup> | 1 291,47                         | 2 734,90           | 2 795,91 | 2,16   | 412-0291                |
| 412-0292    | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                       | м <sup>2</sup> | 1 431,60                         | 3 031,81           | 3 099,42 | 2,17   | 412-0292                |
| 412-0293    | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                       | м <sup>2</sup> | 1 643,69                         | 3 481,45           | 3 559,10 | 2,17   | 412-0293                |
| 412-0301    | лощеная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 10 мм             | м <sup>2</sup> | 378,73                           | 802,25             | 820,14   | 2,17   | 412-0301                |
| 412-0302    | лощеная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 15 мм             | м <sup>2</sup> | 439,32                           | 930,87             | 951,62   | 2,17   | 412-0302                |
| 412-0303    | лощеная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 20 мм             | м <sup>2</sup> | 492,34                           | 1 042,60           | 1 065,85 | 2,16   | 412-0303                |
| 412-0304    | лощеная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 25 мм             | м <sup>2</sup> | 545,37                           | 1 155,06           | 1 180,83 | 2,17   | 412-0304                |
| 412-0305    | лощеная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 30 мм             | м <sup>2</sup> | 598,39                           | 1 267,22           | 1 295,50 | 2,16   | 412-0305                |
| 412-0306    | лощеная, плиты цокольные, накрывающие, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 636,26                           | 1 347,27           | 1 377,32 | 2,16   | 412-0306                |
| 412-0307    | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                      | м <sup>2</sup> | 757,46                           | 1 603,88           | 1 639,64 | 2,16   | 412-0307                |
| 412-0308    | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                            | м <sup>2</sup> | 893,80                           | 1 893,72           | 1 935,96 | 2,17   | 412-0308                |
| 412-0309    | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                           | м <sup>2</sup> | 1 033,93                         | 2 190,73           | 2 239,60 | 2,17   | 412-0309                |
| 412-0310    | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                          | м <sup>2</sup> | 1 174,06                         | 2 487,77           | 2 543,25 | 2,17   | 412-0310                |
| 412-0311    | лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм   | м <sup>2</sup> | 1 325,56                         | 2 806,63           | 2 869,21 | 2,16   | 412-0311                |
| 412-0312    | лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм   | м <sup>2</sup> | 1 465,68                         | 3 103,08           | 3 172,27 | 2,16   | 412-0312                |
| 412-0313    | лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм   | м <sup>2</sup> | 1 677,77                         | 3 552,65           | 3 631,86 | 2,16   | 412-0313                |
| 412-0321    | полированная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 10 мм        | м <sup>2</sup> | 412,81                           | 874,80             | 894,32   | 2,17   | 412-0321                |
| 412-0322    | полированная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 15 мм        | м <sup>2</sup> | 473,41                           | 1 002,41           | 1 024,77 | 2,16   | 412-0322                |
| 412-0323    | полированная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup> | 526,43                           | 1 115,53           | 1 140,40 | 2,17   | 412-0323                |
| 412-0324    | полированная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup> | 583,24                           | 1 235,87           | 1 263,42 | 2,17   | 412-0324                |
| 412-0325    | полированная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup> | 643,84                           | 1 363,71           | 1 394,14 | 2,17   | 412-0325                |
| 412-0326    | полированная, плиты цокольные, накрывающие, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 681,71                           | 1 443,99           | 1 476,19 | 2,17   | 412-0326                |
| 412-0327    | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                 | м <sup>2</sup> | 806,70                           | 1 709,16           | 1 747,25 | 2,17   | 412-0327                |
| 412-0328    | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                       | м <sup>2</sup> | 943,03                           | 1 997,59           | 2 042,13 | 2,17   | 412-0328                |
| 412-0329    | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                      | м <sup>2</sup> | 1 083,16                         | 2 295,15           | 2 346,34 | 2,17   | 412-0329                |
| 412-0330    | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                     | м <sup>2</sup> | 1 223,29                         | 2 592,43           | 2 650,23 | 2,17   | 412-0330                |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 412-0331    | полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм                                   | м <sup>2</sup> | 1 374,79                         | 2 911,28           | 2 976,20 | 2,16   | 412-0331                |
| 412-0332    | полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм                                   | м <sup>2</sup> | 1 514,91                         | 3 209,37           | 3 280,95 | 2,17   | 412-0332                |
| 412-0333    | полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм                                   | м <sup>2</sup> | 1 727,00                         | 3 658,00           | 3 739,59 | 2,17   | 412-0333                |
| 412-0341    | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм        | м <sup>2</sup> | 390,10                           | 826,30             | 844,73   | 2,17   | 412-0341                |
| 412-0342    | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм        | м <sup>2</sup> | 450,70                           | 954,98             | 976,27   | 2,17   | 412-0342                |
| 412-0343    | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup> | 503,72                           | 1 066,77           | 1 090,54 | 2,16   | 412-0343                |
| 412-0344    | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup> | 560,54                           | 1 187,25           | 1 213,73 | 2,17   | 412-0344                |
| 412-0345    | точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup> | 613,56                           | 1 300,15           | 1 329,13 | 2,17   | 412-0345                |
| 412-0346    | точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 651,43                           | 1 380,48           | 1 411,27 | 2,17   | 412-0346                |
| 412-0347    | точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                 | м <sup>2</sup> | 776,42                           | 1 644,46           | 1 681,13 | 2,17   | 412-0347                |
| 412-0348    | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                       | м <sup>2</sup> | 912,76                           | 1 933,40           | 1 976,51 | 2,17   | 412-0348                |
| 412-0349    | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                      | м <sup>2</sup> | 1 052,89                         | 2 229,46           | 2 279,18 | 2,16   | 412-0349                |
| 412-0350    | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                     | м <sup>2</sup> | 1 193,01                         | 2 525,89           | 2 582,21 | 2,16   | 412-0350                |
| 412-0351    | точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 344,51                         | 2 848,71           | 2 912,22 | 2,17   | 412-0351                |
| 412-0352    | точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 484,64                         | 3 143,95           | 3 214,07 | 2,16   | 412-0352                |
| 412-0353    | точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 696,73                         | 3 593,03           | 3 673,15 | 2,16   | 412-0353                |

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

|          |   |                |          |          |          |      |          |
|----------|---|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 412-0361 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм        | м <sup>2</sup> | 195,06   | 413,23   | 422,45   | 2,17 | 412-0361 |
| 412-0362 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм        | м <sup>2</sup> | 217,78   | 461,28   | 471,57   | 2,17 | 412-0362 |
| 412-0363 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup> | 246,19   | 521,70   | 533,33   | 2,17 | 412-0363 |
| 412-0364 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup> | 272,70   | 577,45   | 590,33   | 2,16 | 412-0364 |
| 412-0365 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup> | 303,00   | 641,99   | 656,31   | 2,17 | 412-0365 |
| 412-0366 | пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 329,51   | 698,07   | 713,64   | 2,17 | 412-0366 |
| 412-0367 | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                 | м <sup>2</sup> | 405,25   | 858,43   | 877,58   | 2,17 | 412-0367 |
| 412-0368 | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                       | м <sup>2</sup> | 492,37   | 1 042,48 | 1 065,73 | 2,16 | 412-0368 |
| 412-0369 | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                      | м <sup>2</sup> | 590,85   | 1 251,32 | 1 279,22 | 2,17 | 412-0369 |
| 412-0370 | пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                     | м <sup>2</sup> | 689,32   | 1 459,89 | 1 492,45 | 2,17 | 412-0370 |
| 412-0371 | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                      | м <sup>2</sup> | 787,80   | 1 668,08 | 1 705,26 | 2,16 | 412-0371 |
| 412-0372 | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                      | м <sup>2</sup> | 886,27   | 1 877,94 | 1 919,81 | 2,17 | 412-0372 |
| 412-0373 | пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 033,98 | 2 189,57 | 2 238,41 | 2,16 | 412-0373 |
| 412-0381 | термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 219,67   | 465,07   | 475,44   | 2,16 | 412-0381 |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-0382    | термообработанная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм        | м <sup>2</sup> | 249,98                           | 529,35             | 541,15   | 2,16   | 412-0382                |
| 412-0383    | термообработанная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup> | 280,29                           | 593,72             | 606,95   | 2,17   | 412-0383                |
| 412-0384    | термообработанная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup> | 306,80                           | 649,93             | 664,42   | 2,17   | 412-0384                |
| 412-0385    | термообработанная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup> | 333,30                           | 705,80             | 721,54   | 2,16   | 412-0385                |
| 412-0386    | термообработанная, плиты цокольные, накрываочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 371,17                           | 785,90             | 803,43   | 2,16   | 412-0386                |
| 412-0387    | термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                  | м <sup>2</sup> | 450,71                           | 954,86             | 976,15   | 2,17   | 412-0387                |
| 412-0388    | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                        | м <sup>2</sup> | 541,61                           | 1 146,72           | 1 172,31 | 2,16   | 412-0388                |
| 412-0389    | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                       | м <sup>2</sup> | 640,09                           | 1 355,41           | 1 385,63 | 2,16   | 412-0389                |
| 412-0390    | термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                      | м <sup>2</sup> | 742,35                           | 1 571,74           | 1 606,78 | 2,16   | 412-0390                |
| 412-0391    | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                       | м <sup>2</sup> | 840,82                           | 1 781,77           | 1 821,50 | 2,17   | 412-0391                |
| 412-0392    | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                       | м <sup>2</sup> | 939,30                           | 1 989,58           | 2 033,95 | 2,17   | 412-0392                |
| 412-0393    | термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                       | м <sup>2</sup> | 1 087,01                         | 2 302,22           | 2 353,58 | 2,17   | 412-0393                |
| 412-0401    | шлифованная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм              | м <sup>2</sup> | 253,76                           | 537,33             | 549,30   | 2,16   | 412-0401                |
| 412-0402    | шлифованная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм              | м <sup>2</sup> | 287,86                           | 609,99             | 623,60   | 2,17   | 412-0402                |
| 412-0403    | шлифованная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм              | м <sup>2</sup> | 325,72                           | 689,58             | 704,95   | 2,16   | 412-0403                |
| 412-0404    | шлифованная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм              | м <sup>2</sup> | 359,81                           | 762,11             | 779,11   | 2,17   | 412-0404                |
| 412-0405    | шлифованная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм              | м <sup>2</sup> | 393,90                           | 834,05             | 852,66   | 2,16   | 412-0405                |
| 412-0406    | шлифованная, плиты цокольные, накрываочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм       | м <sup>2</sup> | 424,20                           | 898,40             | 918,42   | 2,17   | 412-0406                |
| 412-0407    | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм  | м <sup>2</sup> | 499,95                           | 1 059,21           | 1 082,82 | 2,17   | 412-0407                |
| 412-0408    | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                              | м <sup>2</sup> | 598,43                           | 1 267,57           | 1 295,85 | 2,17   | 412-0408                |
| 412-0409    | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                             | м <sup>2</sup> | 696,90                           | 1 476,74           | 1 509,67 | 2,17   | 412-0409                |
| 412-0410    | шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                            | м <sup>2</sup> | 799,16                           | 1 692,84           | 1 730,58 | 2,17   | 412-0410                |
| 412-0411    | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм   | м <sup>2</sup> | 897,64                           | 1 902,04           | 1 944,45 | 2,17   | 412-0411                |
| 412-0412    | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм   | м <sup>2</sup> | 996,12                           | 2 109,43           | 2 156,47 | 2,16   | 412-0412                |
| 412-0413    | шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм   | м <sup>2</sup> | 1 143,82                         | 2 422,11           | 2 476,13 | 2,16   | 412-0413                |
| 412-0421    | лощеная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                  | м <sup>2</sup> | 268,92                           | 569,65             | 582,36   | 2,17   | 412-0421                |
| 412-0422    | лощеная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                  | м <sup>2</sup> | 306,80                           | 649,59             | 664,07   | 2,16   | 412-0422                |
| 412-0423    | лощеная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                  | м <sup>2</sup> | 344,66                           | 730,31             | 746,60   | 2,17   | 412-0423                |
| 412-0424    | лощеная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                  | м <sup>2</sup> | 382,54                           | 810,70             | 828,77   | 2,17   | 412-0424                |
| 412-0425    | лощеная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                  | м <sup>2</sup> | 416,63                           | 882,37             | 902,05   | 2,17   | 412-0425                |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-0426    | лощеная, плиты цокольные, накровочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 446,93                           | 946,56             | 967,67   | 2,17   | 412-0426                |
| 412-0427    | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                      | м <sup>2</sup> | 522,68                           | 1 106,61           | 1 131,31 | 2,16   | 412-0427                |
| 412-0428    | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                            | м <sup>2</sup> | 621,15                           | 1 315,96           | 1 345,31 | 2,17   | 412-0428                |
| 412-0429    | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                           | м <sup>2</sup> | 715,84                           | 1 516,05           | 1 549,85 | 2,17   | 412-0429                |
| 412-0430    | лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                          | м <sup>2</sup> | 821,89                           | 1 740,33           | 1 779,14 | 2,16   | 412-0430                |
| 412-0431    | лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм   | м <sup>2</sup> | 920,36                           | 1 949,34           | 1 992,82 | 2,17   | 412-0431                |
| 412-0432    | лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм   | м <sup>2</sup> | 1 018,84                         | 2 158,25           | 2 206,37 | 2,17   | 412-0432                |
| 412-0433    | лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм   | м <sup>2</sup> | 1 166,56                         | 2 470,90           | 2 525,98 | 2,17   | 412-0433                |
| 412-0441    | полированная, плиты облицовочные, накривочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм        | м <sup>2</sup> | 287,86                           | 609,49             | 623,09   | 2,16   | 412-0441                |
| 412-0442    | полированная, плиты облицовочные, накривочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм        | м <sup>2</sup> | 329,51                           | 697,78             | 713,35   | 2,16   | 412-0442                |
| 412-0443    | полированная, плиты облицовочные, накривочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм        | м <sup>2</sup> | 367,39                           | 778,05             | 795,42   | 2,17   | 412-0443                |
| 412-0444    | полированная, плиты облицовочные, накривочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм        | м <sup>2</sup> | 409,05                           | 866,39             | 885,71   | 2,17   | 412-0444                |
| 412-0445    | полированная, плиты облицовочные, накривочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм        | м <sup>2</sup> | 450,71                           | 954,35             | 975,63   | 2,16   | 412-0445                |
| 412-0446    | полированная, плиты цокольные, накривочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 477,23                           | 1 011,20           | 1 033,75 | 2,17   | 412-0446                |
| 412-0447    | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                 | м <sup>2</sup> | 556,76                           | 1 179,84           | 1 206,14 | 2,17   | 412-0447                |
| 412-0448    | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                       | м <sup>2</sup> | 655,24                           | 1 387,71           | 1 418,65 | 2,17   | 412-0448                |
| 412-0449    | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                      | м <sup>2</sup> | 753,71                           | 1 596,35           | 1 631,97 | 2,17   | 412-0449                |
| 412-0450    | полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                     | м <sup>2</sup> | 855,98                           | 1 813,14           | 1 853,59 | 2,17   | 412-0450                |
| 412-0451    | полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм                                      | м <sup>2</sup> | 954,45                           | 2 022,49           | 2 067,59 | 2,17   | 412-0451                |
| 412-0452    | полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 052,92                         | 2 230,24           | 2 279,98 | 2,17   | 412-0452                |
| 412-0453    | полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм                                      | м <sup>2</sup> | 1 200,64                         | 2 543,70           | 2 600,42 | 2,17   | 412-0453                |
| 412-0461    | точечная, плиты облицовочные, накривочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм            | м <sup>2</sup> | 276,50                           | 585,56             | 598,61   | 2,16   | 412-0461                |
| 412-0462    | точечная, плиты облицовочные, накривочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм            | м <sup>2</sup> | 314,38                           | 666,16             | 681,02   | 2,17   | 412-0462                |
| 412-0463    | точечная, плиты облицовочные, накривочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм            | м <sup>2</sup> | 356,04                           | 754,14             | 770,96   | 2,17   | 412-0463                |
| 412-0464    | точечная, плиты облицовочные, накривочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм            | м <sup>2</sup> | 393,92                           | 834,12             | 852,73   | 2,16   | 412-0464                |
| 412-0465    | точечная, плиты облицовочные, накривочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм            | м <sup>2</sup> | 431,80                           | 914,66             | 935,06   | 2,17   | 412-0465                |
| 412-0466    | точечная, плиты цокольные, накривочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 462,09                           | 978,99             | 1 000,82 | 2,17   | 412-0466                |
| 412-0467    | точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм                                     | м <sup>2</sup> | 537,83                           | 1 139,60           | 1 165,01 | 2,17   | 412-0467                |
| 412-0468    | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм                           | м <sup>2</sup> | 636,31                           | 1 348,34           | 1 378,40 | 2,17   | 412-0468                |
| 412-0469    | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм                          | м <sup>2</sup> | 731,01                           | 1 548,72           | 1 583,25 | 2,17   | 412-0469                |
| 412-0470    | точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм                         | м <sup>2</sup> | 837,05                           | 1 773,48           | 1 813,03 | 2,17   | 412-0470                |
| 412-0471    | точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм  | м <sup>2</sup> | 935,53                           | 1 982,18           | 2 026,36 | 2,17   | 412-0471                |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции    | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           |  | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-0472    | точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм | м <sup>2</sup> | 1 034,01                         | 2 189,93           | 2 238,78 | 2,17   | 412-0472                |
| 412-0473    | точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм | м <sup>2</sup> | 1 181,71                         | 2 502,08           | 2 557,88 | 2,16   | 412-0473                |

**Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекции**

|          |  |                |          |          |          |      |   |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|------|---|
| 412-0054 | Блоки известняковые массой до 0,5 т    | м <sup>3</sup> | 1 400,00 | 5 272,54 | 5 434,40 | 3,88 | - |
| 412-0055 | Блоки известняковые массой более 0,5 т | м <sup>3</sup> | 2 070,00 | 7 314,97 | 7 539,55 | 3,64 | - |

**Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:**

|          |   |                |        |          |          |      |          |
|----------|---|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 412-0951 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм | м <sup>2</sup> | 108,51 | 417,99   | 430,86   | 3,97 | 412-0951 |
| 412-0952 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм | м <sup>2</sup> | 129,18 | 497,66   | 512,95   | 3,97 | 412-0952 |
| 412-0953 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм | м <sup>2</sup> | 155,88 | 600,77   | 619,21   | 3,97 | 412-0953 |
| 412-0954 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм | м <sup>2</sup> | 168,70 | 649,62   | 669,55   | 3,97 | 412-0954 |
| 412-0955 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм | м <sup>2</sup> | 180,34 | 694,78   | 716,11   | 3,97 | 412-0955 |
| 412-0956 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 192,82 | 742,65   | 765,44   | 3,97 | 412-0956 |
| 412-0971 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм  | м <sup>2</sup> | 142,37 | 548,66   | 565,50   | 3,97 | 412-0971 |
| 412-0972 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм  | м <sup>2</sup> | 167,57 | 645,62   | 665,43   | 3,97 | 412-0972 |
| 412-0973 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм  | м <sup>2</sup> | 192,43 | 740,99   | 763,73   | 3,97 | 412-0973 |
| 412-0974 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм  | м <sup>2</sup> | 218,02 | 839,83   | 865,59   | 3,97 | 412-0974 |
| 412-0975 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 234,94 | 904,69   | 932,48   | 3,97 | 412-0975 |
| 412-0976 | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 266,97 | 1 028,71 | 1 060,28 | 3,97 | 412-0976 |
| 412-0991 | полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм | м <sup>2</sup> | 133,23 | 513,36   | 529,13   | 3,97 | 412-0991 |
| 412-0992 | полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм | м <sup>2</sup> | 149,05 | 574,38   | 592,02   | 3,97 | 412-0992 |
| 412-0993 | полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм | м <sup>2</sup> | 165,77 | 638,65   | 658,27   | 3,97 | 412-0993 |
| 412-0994 | полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм | м <sup>2</sup> | 186,22 | 717,58   | 739,59   | 3,97 | 412-0994 |
| 412-0995 | полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм | м <sup>2</sup> | 202,04 | 778,55   | 802,46   | 3,97 | 412-0995 |
| 412-0996 | полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 238,43 | 918,49   | 946,72   | 3,97 | 412-0996 |

**Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:**

|          |   |                |        |          |          |      |          |
|----------|---|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 412-1011 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 111,63 | 429,85   | 443,06   | 3,97 | 412-1011 |
| 412-1012 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 128,22 | 493,99   | 509,16   | 3,97 | 412-1012 |
| 412-1013 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 147,80 | 569,61   | 587,09   | 3,97 | 412-1013 |
| 412-1014 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 168,86 | 650,34   | 670,31   | 3,97 | 412-1014 |
| 412-1015 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 185,44 | 714,26   | 736,21   | 3,97 | 412-1015 |
| 412-1016 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 214,12 | 824,40   | 849,72   | 3,97 | 412-1016 |
| 412-1017 | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 257,87 | 993,61   | 1 024,12 | 3,97 | 412-1017 |
| 412-1018 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 315,18 | 1 214,63 | 1 251,93 | 3,97 | 412-1018 |
| 412-1019 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 372,50 | 1 435,12 | 1 479,20 | 3,97 | 412-1019 |
| 412-1020 | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм   | м <sup>2</sup> | 432,82 | 1 666,77 | 1 717,93 | 3,97 | 412-1020 |
| 412-1051 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                       | м <sup>2</sup> | 136,48 | 525,68   | 541,84   | 3,97 | 412-1051 |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-1052    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 15 мм                       | м <sup>2</sup> | 155,38                           | 598,42             | 616,80   | 3,97   | 412-1052                |
| 412-1053    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 20 мм                       | м <sup>2</sup> | 179,43                           | 691,25             | 712,46   | 3,97   | 412-1053                |
| 412-1054    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 25 мм                       | м <sup>2</sup> | 204,34                           | 787,11             | 811,29   | 3,97   | 412-1054                |
| 412-1055    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 30 мм                       | м <sup>2</sup> | 226,93                           | 873,76             | 900,59   | 3,97   | 412-1055                |
| 412-1056    | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывающие, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 257,87                           | 993,54             | 1 024,03 | 3,97   | 412-1056                |
| 412-1057    | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм  | м <sup>2</sup> | 284,76                           | 1 070,66           | 1 103,56 | 3,88   | 412-1057                |
| 412-1058    | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм  | м <sup>2</sup> | 299,45                           | 1 359,46           | 1 401,20 | 4,68   | 412-1058                |
| 412-1059    | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм   | м <sup>2</sup> | 310,75                           | 1 410,70           | 1 454,03 | 4,68   | 412-1059                |
| 412-1060    | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм  | м <sup>2</sup> | 322,00                           | 1 461,47           | 1 506,33 | 4,68   | 412-1060                |
| 412-1071    | лощеная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 10 мм                           | м <sup>2</sup> | 157,41                           | 715,15             | 737,07   | 4,68   | 412-1071                |
| 412-1072    | лощеная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 15 мм                           | м <sup>2</sup> | 177,07                           | 804,04             | 828,75   | 4,68   | 412-1072                |
| 412-1073    | лощеная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 20 мм                           | м <sup>2</sup> | 196,85                           | 893,65             | 921,07   | 4,68   | 412-1073                |
| 412-1074    | лощеная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 25 мм                           | м <sup>2</sup> | 227,13                           | 1 031,01           | 1 062,68 | 4,68   | 412-1074                |
| 412-1075    | лощеная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 30 мм                           | м <sup>2</sup> | 249,84                           | 1 134,97           | 1 169,80 | 4,68   | 412-1075                |
| 412-1076    | лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывающие, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 280,13                           | 1 272,48           | 1 311,57 | 4,68   | 412-1076                |
| 412-1077    | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм  | м <sup>2</sup> | 325,55                           | 1 478,60           | 1 524,01 | 4,68   | 412-1077                |
| 412-1078    | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм  | м <sup>2</sup> | 386,12                           | 1 752,75           | 1 806,56 | 4,68   | 412-1078                |
| 412-1079    | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм   | м <sup>2</sup> | 446,69                           | 2 027,42           | 2 089,69 | 4,68   | 412-1079                |
| 412-1080    | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм  | м <sup>2</sup> | 507,26                           | 2 302,36           | 2 373,05 | 4,68   | 412-1080                |
| 412-1091    | полированная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 163,64                           | 535,62             | 552,08   | 3,37   | 412-1091                |
| 412-1092    | полированная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 186,27                           | 609,51             | 628,19   | 3,37   | 412-1092                |
| 412-1093    | полированная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 215,65                           | 705,70             | 727,36   | 3,37   | 412-1093                |
| 412-1094    | полированная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 247,29                           | 778,42             | 802,34   | 3,24   | 412-1094                |
| 412-1095    | полированная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 240,00                           | 755,29             | 778,48   | 3,24   | 412-1095                |
| 412-1096    | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывающие, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 308,39                           | 772,42             | 796,12   | 2,58   | 412-1096                |
| 412-1097    | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 375,00                           | 939,56             | 968,40   | 2,58   | 412-1097                |
| 412-1098    | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 413,24                           | 1 035,53           | 1 067,32 | 2,58   | 412-1098                |
| 412-1099    | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 470,57                           | 1 179,14           | 1 215,35 | 2,58   | 412-1099                |
| 412-1100    | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм   | м <sup>2</sup> | 530,89                           | 1 330,29           | 1 371,13 | 2,58   | 412-1100                |

Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. З группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |         | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6       | 7      | 8                       |
| 412-1131    | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм | м <sup>2</sup> | 66,29                            | 255,23             | 263,09  | 3,97   | 412-1131                |
| 412-1132    | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм | м <sup>2</sup> | 75,69                            | 291,55             | 300,53  | 3,97   | 412-1132                |
| 412-1133    | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм | м <sup>2</sup> | 88,14                            | 339,40             | 349,84  | 3,97   | 412-1133                |
| 412-1134    | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм | м <sup>2</sup> | 100,94                           | 388,95             | 400,90  | 3,97   | 412-1134                |
| 412-1135    | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм | м <sup>2</sup> | 107,72                           | 414,95             | 427,70  | 3,97   | 412-1135                |
| 412-1136    | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 124,31                           | 478,63             | 493,31  | 3,97   | 412-1136                |
| 412-1151    | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм  | м <sup>2</sup> | 83,95                            | 323,43             | 333,36  | 3,97   | 412-1151                |
| 412-1152    | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм  | м <sup>2</sup> | 100,55                           | 387,47             | 399,34  | 3,97   | 412-1152                |
| 412-1153    | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм  | м <sup>2</sup> | 113,73                           | 438,29             | 451,76  | 3,97   | 412-1153                |
| 412-1154    | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм  | м <sup>2</sup> | 130,27                           | 501,84             | 517,25  | 3,97   | 412-1154                |
| 412-1155    | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 140,80                           | 542,27             | 558,91  | 3,97   | 412-1155                |
| 412-1156    | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 159,69                           | 615,31             | 634,21  | 3,97   | 412-1156                |

**Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекции группы 1, фактурная обработка лицевой поверхности:**

|          |  |                |        |        |        |      |          |
|----------|--|----------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 412-0961 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм | м <sup>2</sup> | 100,68 | 387,70 | 399,61 | 3,97 | 412-0961 |
| 412-0962 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм | м <sup>2</sup> | 113,57 | 437,65 | 451,08 | 3,97 | 412-0962 |
| 412-0963 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм | м <sup>2</sup> | 125,66 | 484,17 | 499,02 | 3,97 | 412-0963 |
| 412-0964 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм | м <sup>2</sup> | 140,01 | 539,37 | 555,93 | 3,97 | 412-0964 |
| 412-0965 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм | м <sup>2</sup> | 153,68 | 592,14 | 610,33 | 3,97 | 412-0965 |
| 412-0966 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 181,70 | 699,89 | 721,40 | 3,97 | 412-0966 |
| 412-0981 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм                                  | м <sup>2</sup> | 121,81 | 469,09 | 483,46 | 3,97 | 412-0981 |
| 412-0982 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм                                  | м <sup>2</sup> | 136,96 | 527,63 | 543,83 | 3,97 | 412-0982 |
| 412-0983 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм                                  | м <sup>2</sup> | 152,10 | 586,17 | 604,17 | 3,97 | 412-0983 |
| 412-0984 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм                                  | м <sup>2</sup> | 169,50 | 652,84 | 672,89 | 3,97 | 412-0984 |
| 412-0985 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм                                  | м <sup>2</sup> | 185,43 | 714,60 | 736,53 | 3,97 | 412-0985 |
| 412-0986 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм                                  | м <sup>2</sup> | 217,98 | 839,94 | 865,72 | 3,97 | 412-0986 |
| 412-1001 | точечная, толщина 10 мм  | м <sup>2</sup> | 114,24 | 440,10 | 453,65 | 3,97 | 412-1001 |
| 412-1002 | точечная, толщина 15 мм  | м <sup>2</sup> | 129,39 | 498,38 | 513,66 | 3,97 | 412-1002 |
| 412-1003 | точечная, толщина 20 мм  | м <sup>2</sup> | 144,53 | 556,46 | 573,52 | 3,97 | 412-1003 |
| 412-1004 | точечная, толщина 25 мм  | м <sup>2</sup> | 161,93 | 623,50 | 642,63 | 3,97 | 412-1004 |
| 412-1005 | точечная, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 177,86 | 685,40 | 706,45 | 3,97 | 412-1005 |
| 412-1006 | точечная, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 210,41 | 810,79 | 835,65 | 3,97 | 412-1006 |

**Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекции группы 2, фактурная обработка лицевой поверхности:**

|          |  |                |        |        |        |      |          |
|----------|--|----------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 412-1031 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм | м <sup>2</sup> | 133,91 | 515,86 | 531,70 | 3,97 | 412-1031 |
| 412-1032 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм | м <sup>2</sup> | 151,42 | 583,36 | 601,27 | 3,97 | 412-1032 |
| 412-1033 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм | м <sup>2</sup> | 168,03 | 647,07 | 666,92 | 3,97 | 412-1033 |
| 412-1034 | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм | м <sup>2</sup> | 187,02 | 720,38 | 742,49 | 3,97 | 412-1034 |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-1035    | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 205,10                           | 790,07             | 814,33   | 3,97   | 412-1035                |
| 412-1036    | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 240,69                           | 927,10             | 955,57   | 3,97   | 412-1036                |
| 412-1037    | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 286,91                           | 1 105,60           | 1 139,56 | 3,97   | 412-1037                |
| 412-1038    | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 347,48                           | 1 338,29           | 1 379,37 | 3,97   | 412-1038                |
| 412-1039    | термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 408,04                           | 1 571,18           | 1 619,44 | 3,97   | 412-1039                |
| 412-1040    | термообработанная обработанная механическим или химическим способом; толщина 110-120 мм | м <sup>2</sup> | 469,40                           | 1 807,97           | 1 863,47 | 3,97   | 412-1040                |
| 412-1111    | точечная, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 149,84                           | 577,09             | 594,83   | 3,97   | 412-1111                |
| 412-1112    | точечная, толщина 15 мм   | м <sup>2</sup> | 169,50                           | 652,63             | 672,68   | 3,97   | 412-1112                |
| 412-1113    | точечная, толщина 20 мм   | м <sup>2</sup> | 189,28                           | 729,25             | 751,64   | 3,97   | 412-1113                |
| 412-1114    | точечная, толщина 25 мм   | м <sup>2</sup> | 219,56                           | 845,69             | 871,65   | 3,97   | 412-1114                |
| 412-1115    | точечная, толщина 30 мм   | м <sup>2</sup> | 242,27                           | 933,28             | 961,95   | 3,97   | 412-1115                |
| 412-1116    | точечная, толщина 40 мм   | м <sup>2</sup> | 272,56                           | 1 050,27           | 1 082,52 | 3,97   | 412-1116                |
| 412-1117    | точечная, толщина 50-60 мм  | м <sup>2</sup> | 317,98                           | 1 225,28           | 1 262,89 | 3,97   | 412-1117                |
| 412-1118    | точечная, толщина 70-80 мм  | м <sup>2</sup> | 378,55                           | 1 457,68           | 1 502,45 | 3,97   | 412-1118                |
| 412-1119    | точечная, толщина 90-100 мм   | м <sup>2</sup> | 439,12                           | 1 692,10           | 1 744,05 | 3,97   | 412-1119                |
| 412-1120    | точечная, толщина 110-120 мм  | м <sup>2</sup> | 499,69                           | 1 924,01           | 1 983,10 | 3,97   | 412-1120                |

Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекции группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:

|          |   |                |        |        |        |      |          |
|----------|---|----------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 412-1141 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм | м <sup>2</sup> | 60,57  | 233,33 | 240,52 | 3,97 | 412-1141 |
| 412-1142 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм | м <sup>2</sup> | 68,14  | 262,57 | 270,63 | 3,97 | 412-1142 |
| 412-1143 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм | м <sup>2</sup> | 75,71  | 291,52 | 300,49 | 3,97 | 412-1143 |
| 412-1144 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм | м <sup>2</sup> | 83,28  | 320,62 | 330,46 | 3,97 | 412-1144 |
| 412-1145 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм | м <sup>2</sup> | 92,32  | 355,64 | 366,56 | 3,97 | 412-1145 |
| 412-1146 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 109,72 | 422,58 | 435,56 | 3,97 | 412-1146 |
| 412-1161 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм                                   | м <sup>2</sup> | 70,40  | 271,17 | 279,51 | 3,97 | 412-1161 |
| 412-1162 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм                                   | м <sup>2</sup> | 79,44  | 306,00 | 315,37 | 3,97 | 412-1162 |
| 412-1163 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм                                   | м <sup>2</sup> | 90,85  | 349,89 | 360,61 | 3,97 | 412-1163 |
| 412-1164 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм                                   | м <sup>2</sup> | 100,68 | 387,68 | 399,59 | 3,97 | 412-1164 |
| 412-1165 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм                                   | м <sup>2</sup> | 109,72 | 422,54 | 435,52 | 3,97 | 412-1165 |
| 412-1166 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм                                   | м <sup>2</sup> | 129,39 | 498,65 | 513,94 | 3,97 | 412-1166 |
| 412-1171 | полированная, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 74,92  | 288,51 | 297,36 | 3,97 | 412-1171 |
| 412-1172 | полированная, толщина 15 мм   | м <sup>2</sup> | 89,27  | 343,78 | 354,34 | 3,97 | 412-1172 |
| 412-1173 | полированная, толщина 20 мм   | м <sup>2</sup> | 99,89  | 384,76 | 396,59 | 3,97 | 412-1173 |
| 412-1174 | полированная, толщина 25 мм   | м <sup>2</sup> | 111,98 | 431,24 | 444,46 | 3,97 | 412-1174 |
| 412-1175 | полированная, толщина 30 мм   | м <sup>2</sup> | 121,14 | 466,65 | 480,98 | 3,97 | 412-1175 |
| 412-1176 | полированная, толщина 40 мм   | м <sup>2</sup> | 145,32 | 559,78 | 576,98 | 3,97 | 412-1176 |
| 412-1181 | точечная, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 62,83  | 241,97 | 249,39 | 3,97 | 412-1181 |
| 412-1182 | точечная, толщина 15 мм   | м <sup>2</sup> | 71,87  | 276,98 | 285,48 | 3,97 | 412-1182 |
| 412-1183 | точечная, толщина 20 мм   | м <sup>2</sup> | 83,28  | 320,84 | 330,69 | 3,97 | 412-1183 |
| 412-1184 | точечная, толщина 25 мм   | м <sup>2</sup> | 93,11  | 358,82 | 369,86 | 3,97 | 412-1184 |
| 412-1185 | точечная, толщина 30 мм   | м <sup>2</sup> | 100,68 | 387,68 | 399,59 | 3,97 | 412-1185 |
| 412-1186 | точечная, толщина 40 мм   | м <sup>2</sup> | 121,81 | 469,03 | 483,39 | 3,97 | 412-1186 |

Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк

Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа:

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции                           | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-0581    | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм      | м <sup>2</sup> | 586,00                           | 1 819,63           | 1 866,58 | 3,19   | 412-0581                |
| 412-0582    | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм      | м <sup>2</sup> | 542,72                           | 1 685,08           | 1 728,56 | 3,18   | 412-0582                |
| 412-0583    | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм      | м <sup>2</sup> | 552,00                           | 1 713,40           | 1 757,59 | 3,18   | 412-0583                |
| 412-0584    | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм      | м <sup>2</sup> | 499,69                           | 1 551,72           | 1 591,76 | 3,19   | 412-0584                |
| 412-0585    | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 473,85                           | 1 471,44           | 1 509,41 | 3,19   | 412-0585                |
| 412-0586    | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 628,39                           | 1 951,60           | 2 001,94 | 3,19   | 412-0586                |
| 412-0587    | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 726,82                           | 2 257,25           | 2 315,49 | 3,19   | 412-0587                |
| 412-0588    | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 855,52                           | 2 655,17           | 2 723,68 | 3,18   | 412-0588                |
| 412-0599    | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 984,23                           | 3 055,14           | 3 133,94 | 3,18   | 412-0599                |
| 412-0600    | 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм | м <sup>2</sup> | 1 105,37                         | 3 430,84           | 3 519,35 | 3,18   | 412-0600                |
| 412-0691    | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм      | м <sup>2</sup> | 234,70                           | 728,55             | 747,37   | 3,18   | 412-0691                |
| 412-0692    | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм      | м <sup>2</sup> | 264,99                           | 822,50             | 843,74   | 3,18   | 412-0692                |
| 412-0693    | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм      | м <sup>2</sup> | 295,27                           | 916,86             | 940,52   | 3,19   | 412-0693                |
| 412-0694    | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм      | м <sup>2</sup> | 325,55                           | 1 010,78           | 1 036,86 | 3,18   | 412-0694                |
| 412-0695    | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 355,84                           | 1 104,68           | 1 133,18 | 3,18   | 412-0695                |
| 412-0696    | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 416,41                           | 1 292,10           | 1 325,42 | 3,18   | 412-0696                |
| 412-0697    | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 484,54                           | 1 504,44           | 1 543,27 | 3,19   | 412-0697                |
| 412-0698    | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 575,40                           | 1 786,24           | 1 832,32 | 3,18   | 412-0698                |
| 412-0699    | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 666,25                           | 2 067,71           | 2 121,07 | 3,18   | 412-0699                |
| 412-0700    | 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм | м <sup>2</sup> | 757,10                           | 2 349,49           | 2 410,10 | 3,18   | 412-0700                |
| 412-0811    | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм      | м <sup>2</sup> | 127,13                           | 394,59             | 404,78   | 3,18   | 412-0811                |
| 412-0812    | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм      | м <sup>2</sup> | 143,85                           | 446,33             | 457,82   | 3,18   | 412-0812                |
| 412-0813    | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм      | м <sup>2</sup> | 158,99                           | 493,39             | 506,12   | 3,18   | 412-0813                |
| 412-0814    | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм      | м <sup>2</sup> | 174,13                           | 540,70             | 554,65   | 3,19   | 412-0814                |
| 412-0815    | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 193,80                           | 601,74             | 617,28   | 3,19   | 412-0815                |
| 412-0816    | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 224,87                           | 698,06             | 716,05   | 3,18   | 412-0816                |
| 412-0817    | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 257,41                           | 798,83             | 819,46   | 3,18   | 412-0817                |
| 412-0818    | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 310,41                           | 963,82             | 988,70   | 3,19   | 412-0818                |
| 412-0819    | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 363,41                           | 1 128,29           | 1 157,40 | 3,18   | 412-0819                |
| 412-0820    | 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм | м <sup>2</sup> | 408,83                           | 1 268,71           | 1 301,43 | 3,18   | 412-0820                |
| 412-0931    | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм      | м <sup>2</sup> | 217,19                           | 673,99             | 691,37   | 3,18   | 412-0931                |
| 412-0932    | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм      | м <sup>2</sup> | 244,53                           | 759,14             | 778,72   | 3,18   | 412-0932                |
| 412-0933    | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм      | м <sup>2</sup> | 272,56                           | 845,73             | 867,54   | 3,18   | 412-0933                |
| 412-0934    | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм      | м <sup>2</sup> | 298,21                           | 925,95             | 949,84   | 3,19   | 412-0934                |
| 412-0935    | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 327,81                           | 1 018,04           | 1 044,29 | 3,19   | 412-0935                |
| 412-0936    | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 378,55                           | 1 175,41           | 1 205,73 | 3,19   | 412-0936                |
| 412-0937    | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 444,32                           | 1 379,12           | 1 414,68 | 3,18   | 412-0937                |
| 412-0938    | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 522,40                           | 1 620,93           | 1 662,75 | 3,18   | 412-0938                |
| 412-0939    | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 610,88                           | 1 895,66           | 1 944,55 | 3,18   | 412-0939                |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|  |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1  | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-0940   | 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм                                 | м <sup>2</sup> | 694,16                           | 2 155,40           | 2 210,98 | 3,19   | 412-0940                |
| <b>Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-0481   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 272,86                           | 1 087,26           | 1 115,30 | 4,09   | 412-0481                |
| 412-0482   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 307,81                           | 1 226,05           | 1 257,68 | 4,09   | 412-0482                |
| 412-0483   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 342,77                           | 1 365,16           | 1 400,37 | 4,09   | 412-0483                |
| 412-0484   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 380,02                           | 1 514,24           | 1 553,31 | 4,09   | 412-0484                |
| 412-0485   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 399,40                           | 1 591,53           | 1 632,61 | 4,09   | 412-0485                |
| 412-0486   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 478,80                           | 1 907,04           | 1 956,28 | 4,09   | 412-0486                |
| 412-0487   | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 582,18                           | 2 318,72           | 2 378,54 | 4,09   | 412-0487                |
| 412-0488   | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 722,78                           | 2 880,02           | 2 954,33 | 4,09   | 412-0488                |
| 412-0489   | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 855,04                           | 3 405,50           | 3 493,34 | 4,09   | 412-0489                |
| 412-0490   | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм   | м <sup>2</sup> | 991,07                           | 3 949,23           | 4 051,09 | 4,09   | 412-0490                |
| 412-0521   | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                       | м <sup>2</sup> | 346,56                           | 1 380,66           | 1 416,30 | 4,09   | 412-0521                |
| 412-0522   | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                       | м <sup>2</sup> | 388,38                           | 1 546,98           | 1 586,90 | 4,09   | 412-0522                |
| 412-0523   | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                       | м <sup>2</sup> | 433,99                           | 1 729,07           | 1 773,66 | 4,09   | 412-0523                |
| 412-0524   | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                       | м <sup>2</sup> | 475,02                           | 1 893,28           | 1 942,13 | 4,09   | 412-0524                |
| 412-0525   | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                       | м <sup>2</sup> | 516,84                           | 2 059,88           | 2 113,03 | 4,09   | 412-0525                |
| 412-0526   | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 598,90                           | 2 387,23           | 2 448,85 | 4,09   | 412-0526                |
| 412-0527   | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм  | м <sup>2</sup> | 710,63                           | 2 830,76           | 2 903,82 | 4,09   | 412-0527                |
| 412-0528   | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм  | м <sup>2</sup> | 847,47                           | 3 375,65           | 3 462,72 | 4,09   | 412-0528                |
| 412-0529   | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм   | м <sup>2</sup> | 983,50                           | 3 917,36           | 4 018,45 | 4,09   | 412-0529                |
| 412-0530   | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм  | м <sup>2</sup> | 1 119,52                         | 4 461,51           | 4 576,63 | 4,09   | 412-0530                |
| 412-0541   | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                           | м <sup>2</sup> | 371,66                           | 1 480,10           | 1 518,30 | 4,09   | 412-0541                |
| 412-0542   | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                           | м <sup>2</sup> | 417,26                           | 1 663,02           | 1 705,95 | 4,09   | 412-0542                |
| 412-0543   | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                           | м <sup>2</sup> | 458,29                           | 1 826,39           | 1 873,52 | 4,09   | 412-0543                |
| 412-0544   | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                           | м <sup>2</sup> | 503,90                           | 2 007,95           | 2 059,74 | 4,09   | 412-0544                |
| 412-0545   | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                           | м <sup>2</sup> | 549,51                           | 2 189,49           | 2 245,98 | 4,09   | 412-0545                |
| 412-0546   | лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 631,57                           | 2 516,39           | 2 581,29 | 4,09   | 412-0546                |
| 412-0547   | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм  | м <sup>2</sup> | 743,30                           | 2 962,30           | 3 038,70 | 4,09   | 412-0547                |
| 412-0548   | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм  | м <sup>2</sup> | 883,91                           | 3 522,05           | 3 612,91 | 4,09   | 412-0548                |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|  |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1  | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-0549   | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 1 019,95                         | 4 062,75           | 4 167,60 | 4,09   | 412-0549                |
| 412-0550   | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм   | м <sup>2</sup> | 1 152,19                         | 4 592,44           | 4 710,89 | 4,09   | 412-0550                |
| 412-0561   | полированная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 398,83                           | 1 589,38           | 1 630,38 | 4,09   | 412-0561                |
| 412-0562   | полированная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 417,76                           | 1 663,66           | 1 706,60 | 4,09   | 412-0562                |
| 412-0563   | полированная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 487,17                           | 1 941,12           | 1 991,19 | 4,09   | 412-0563                |
| 412-0564   | полированная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 532,78                           | 2 122,38           | 2 177,13 | 4,09   | 412-0564                |
| 412-0565   | полированная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 582,18                           | 2 320,28           | 2 380,13 | 4,09   | 412-0565                |
| 412-0566   | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрываочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 672,60                           | 2 680,85           | 2 749,99 | 4,09   | 412-0566                |
| 412-0567   | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм  | м <sup>2</sup> | 780,55                           | 3 108,98           | 3 189,18 | 4,09   | 412-0567                |
| 412-0568   | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм  | м <sup>2</sup> | 921,15                           | 3 668,66           | 3 763,32 | 4,09   | 412-0568                |
| 412-0569   | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм   | м <sup>2</sup> | 1 057,19                         | 4 211,96           | 4 320,63 | 4,09   | 412-0569                |
| 412-0570   | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм  | м <sup>2</sup> | 1 189,44                         | 4 738,11           | 4 860,37 | 4,09   | 412-0570                |
| <b>Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:</b> |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-0601   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 168,70                           | 672,48             | 689,81   | 4,09   | 412-0601                |
| 412-0602   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 191,50                           | 762,67             | 782,32   | 4,09   | 412-0602                |
| 412-0603   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 212,02                           | 844,52             | 866,30   | 4,09   | 412-0603                |
| 412-0604   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 232,53                           | 926,70             | 950,57   | 4,09   | 412-0604                |
| 412-0605   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 255,33                           | 1 017,49           | 1 043,73 | 4,09   | 412-0605                |
| 412-0606   | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрываочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 296,37                           | 1 180,54           | 1 211,02 | 4,09   | 412-0606                |
| 412-0607   | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм  | м <sup>2</sup> | 367,07                           | 1 461,86           | 1 499,60 | 4,09   | 412-0607                |
| 412-0608   | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм  | м <sup>2</sup> | 453,71                           | 1 807,25           | 1 853,92 | 4,09   | 412-0608                |
| 412-0609   | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм   | м <sup>2</sup> | 540,35                           | 2 153,81           | 2 209,42 | 4,09   | 412-0609                |
| 412-0610   | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм  | м <sup>2</sup> | 626,99                           | 2 497,66           | 2 562,10 | 4,09   | 412-0610                |
| 412-0631   | шлифованная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                       | м <sup>2</sup> | 212,02                           | 844,98             | 866,77   | 4,09   | 412-0631                |
| 412-0632   | шлифованная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                       | м <sup>2</sup> | 240,90                           | 959,85             | 984,62   | 4,09   | 412-0632                |
| 412-0633   | шлифованная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                       | м <sup>2</sup> | 267,49                           | 1 065,38           | 1 092,88 | 4,09   | 412-0633                |
| 412-0634   | шлифованная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                       | м <sup>2</sup> | 292,58                           | 1 165,45           | 1 195,48 | 4,09   | 412-0634                |
| 412-0635   | шлифованная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                       | м <sup>2</sup> | 321,46                           | 1 280,93           | 1 314,00 | 4,09   | 412-0635                |
| 412-0636   | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрываочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 366,28                           | 1 458,83           | 1 496,45 | 4,09   | 412-0636                |
| 412-0637   | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 445,34                           | 1 774,20           | 1 819,97 | 4,09   | 412-0637                |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|   |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1   | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-0638  | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм  | м <sup>2</sup> | 531,98                           | 2 119,83           | 2 174,52 | 4,09   | 412-0638                |
| 412-0639  | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм   | м <sup>2</sup> | 618,62                           | 2 464,49           | 2 528,08 | 4,09   | 412-0639                |
| 412-0640  | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм  | м <sup>2</sup> | 705,27                           | 2 809,20           | 2 881,69 | 4,09   | 412-0640                |
| 412-0651  | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                           | м <sup>2</sup> | 226,46                           | 902,37             | 925,67   | 4,09   | 412-0651                |
| 412-0652  | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                           | м <sup>2</sup> | 255,33                           | 1 017,60           | 1 043,84 | 4,09   | 412-0652                |
| 412-0653  | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                           | м <sup>2</sup> | 284,22                           | 1 131,94           | 1 161,15 | 4,09   | 412-0653                |
| 412-0654  | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                           | м <sup>2</sup> | 313,10                           | 1 246,94           | 1 279,09 | 4,09   | 412-0654                |
| 412-0655  | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                           | м <sup>2</sup> | 341,98                           | 1 362,46           | 1 397,60 | 4,09   | 412-0655                |
| 412-0656  | лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 395,16                           | 1 574,02           | 1 614,60 | 4,09   | 412-0656                |
| 412-0657  | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм  | м <sup>2</sup> | 470,44                           | 1 874,75           | 1 923,11 | 4,09   | 412-0657                |
| 412-0658  | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм  | м <sup>2</sup> | 557,08                           | 2 218,56           | 2 275,79 | 4,09   | 412-0658                |
| 412-0659  | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм   | м <sup>2</sup> | 643,72                           | 2 563,62           | 2 629,76 | 4,09   | 412-0659                |
| 412-0660  | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм  | м <sup>2</sup> | 730,35                           | 2 908,57           | 2 983,61 | 4,09   | 412-0660                |
| 412-0671  | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 370,00                           | 1 474,46           | 1 512,48 | 4,09   | 412-0671                |
| 412-0672  | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 401,15                           | 1 598,59           | 1 639,83 | 4,09   | 412-0672                |
| 412-0673  | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 462,08                           | 1 840,26           | 1 887,73 | 4,09   | 412-0673                |
| 412-0674  | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 500,00                           | 1 992,35           | 2 043,77 | 4,09   | 412-0674                |
| 412-0675  | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 362,49                           | 1 444,79           | 1 482,08 | 4,09   | 412-0675                |
| 412-0676  | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 415,67                           | 1 656,39           | 1 699,10 | 4,09   | 412-0676                |
| 412-0677  | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 490,95                           | 1 955,10           | 2 005,55 | 4,09   | 412-0677                |
| 412-0678  | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 577,60                           | 2 301,77           | 2 361,17 | 4,09   | 412-0678                |
| 412-0679  | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 664,24                           | 2 646,55           | 2 714,84 | 4,09   | 412-0679                |
| 412-0680  | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм   | м <sup>2</sup> | 750,87                           | 2 992,85           | 3 070,09 | 4,09   | 412-0680                |
| Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-0711  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 104,16                           | 415,10             | 425,81   | 4,09   | 412-0711                |
| 412-0712  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 118,60                           | 472,59             | 484,77   | 4,09   | 412-0712                |
| 412-0713  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 131,13                           | 522,50             | 535,98   | 4,09   | 412-0713                |
| 412-0714  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 143,70                           | 572,37             | 587,12   | 4,09   | 412-0714                |
| 412-0715  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 158,14                           | 629,84             | 646,05   | 4,09   | 412-0715                |
| 412-0716  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 183,23                           | 730,16             | 749,01   | 4,09   | 412-0716                |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-0717    | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 222,77                           | 887,93             | 910,83   | 4,09   | 412-0717                |
| 412-0718    | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 275,21                           | 1 096,82           | 1 125,16 | 4,09   | 412-0718                |
| 412-0719    | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 326,93                           | 1 303,07           | 1 336,68 | 4,09   | 412-0719                |
| 412-0720    | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм   | м <sup>2</sup> | 380,90                           | 1 518,18           | 1 557,35 | 4,09   | 412-0720                |
| 412-0751    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                       | м <sup>2</sup> | 133,17                           | 530,60             | 544,29   | 4,09   | 412-0751                |
| 412-0752    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                       | м <sup>2</sup> | 149,04                           | 593,76             | 609,08   | 4,09   | 412-0752                |
| 412-0753    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                       | м <sup>2</sup> | 165,31                           | 658,31             | 675,26   | 4,08   | 412-0753                |
| 412-0754    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                       | м <sup>2</sup> | 181,99                           | 725,23             | 743,95   | 4,09   | 412-0754                |
| 412-0755    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                       | м <sup>2</sup> | 197,80                           | 788,35             | 808,71   | 4,09   | 412-0755                |
| 412-0756    | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 229,89                           | 916,13             | 939,76   | 4,09   | 412-0756                |
| 412-0757    | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм  | м <sup>2</sup> | 270,21                           | 1 076,75           | 1 104,55 | 4,09   | 412-0757                |
| 412-0758    | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм  | м <sup>2</sup> | 322,66                           | 1 285,20           | 1 318,33 | 4,09   | 412-0758                |
| 412-0759    | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм   | м <sup>2</sup> | 374,37                           | 1 491,67           | 1 530,17 | 4,09   | 412-0759                |
| 412-0760    | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм  | м <sup>2</sup> | 427,55                           | 1 703,24           | 1 747,22 | 4,09   | 412-0760                |
| 412-0771    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                           | м <sup>2</sup> | 141,08                           | 561,95             | 576,46   | 4,09   | 412-0771                |
| 412-0772    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                           | м <sup>2</sup> | 159,06                           | 633,56             | 649,91   | 4,09   | 412-0772                |
| 412-0773    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                           | м <sup>2</sup> | 175,33                           | 698,74             | 716,77   | 4,09   | 412-0773                |
| 412-0774    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                           | м <sup>2</sup> | 192,05                           | 764,90             | 784,63   | 4,09   | 412-0774                |
| 412-0775    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                           | м <sup>2</sup> | 211,50                           | 842,79             | 864,53   | 4,09   | 412-0775                |
| 412-0776    | лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 244,89                           | 975,42             | 1 000,55 | 4,09   | 412-0776                |
| 412-0777    | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм  | м <sup>2</sup> | 284,77                           | 1 134,07           | 1 163,31 | 4,09   | 412-0777                |
| 412-0778    | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм  | м <sup>2</sup> | 337,21                           | 1 343,95           | 1 378,62 | 4,09   | 412-0778                |
| 412-0779    | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм   | м <sup>2</sup> | 389,73                           | 1 552,08           | 1 592,11 | 4,09   | 412-0779                |
| 412-0780    | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм  | м <sup>2</sup> | 442,17                           | 1 762,32           | 1 807,79 | 4,09   | 412-0780                |
| 412-0791    | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 149,44                           | 595,16             | 610,52   | 4,09   | 412-0791                |
| 412-0792    | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 167,42                           | 666,96             | 684,16   | 4,09   | 412-0792                |
| 412-0793    | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 186,08                           | 741,69             | 760,82   | 4,09   | 412-0793                |
| 412-0794    | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 204,39                           | 814,64             | 835,66   | 4,09   | 412-0794                |
| 412-0795    | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 222,77                           | 887,30             | 910,18   | 4,09   | 412-0795                |
| 412-0796    | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 259,74                           | 1 034,92           | 1 061,61 | 4,09   | 412-0796                |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|   |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1   | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-0797  | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 298,93                           | 1 190,68           | 1 221,40 | 4,09   | 412-0797                |
| 412-0798  | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 350,65                           | 1 397,32           | 1 433,37 | 4,09   | 412-0798                |
| 412-0799  | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 403,83                           | 1 609,22           | 1 650,71 | 4,09   | 412-0799                |
| 412-0800  | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм   | м <sup>2</sup> | 456,28                           | 1 818,40           | 1 865,33 | 4,09   | 412-0800                |
| Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-0831  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 124,49                           | 496,03             | 508,82   | 4,09   | 412-0831                |
| 412-0832  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 141,93                           | 565,34             | 579,93   | 4,09   | 412-0832                |
| 412-0833  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 156,73                           | 624,14             | 640,28   | 4,09   | 412-0833                |
| 412-0834  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 171,55                           | 683,74             | 701,36   | 4,09   | 412-0834                |
| 412-0835  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 189,04                           | 752,97             | 772,42   | 4,09   | 412-0835                |
| 412-0836  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 218,98                           | 872,73             | 895,26   | 4,09   | 412-0836                |
| 412-0837  | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 275,64                           | 1 098,69           | 1 127,03 | 4,09   | 412-0837                |
| 412-0838  | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 340,12                           | 1 355,30           | 1 390,24 | 4,09   | 412-0838                |
| 412-0839  | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 402,37                           | 1 602,72           | 1 644,07 | 4,09   | 412-0839                |
| 412-0840  | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм   | м <sup>2</sup> | 466,96                           | 1 861,18           | 1 909,18 | 4,09   | 412-0840                |
| 412-0871  | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                       | м <sup>2</sup> | 158,65                           | 632,03             | 648,34   | 4,09   | 412-0871                |
| 412-0872  | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                       | м <sup>2</sup> | 178,35                           | 710,83             | 729,19   | 4,09   | 412-0872                |
| 412-0873  | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                       | м <sup>2</sup> | 197,70                           | 787,39             | 807,69   | 4,09   | 412-0873                |
| 412-0874  | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                       | м <sup>2</sup> | 217,12                           | 864,74             | 887,04   | 4,09   | 412-0874                |
| 412-0875  | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                       | м <sup>2</sup> | 236,48                           | 942,39             | 966,72   | 4,09   | 412-0875                |
| 412-0876  | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 274,76                           | 1 095,20           | 1 123,46 | 4,09   | 412-0876                |
| 412-0877  | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм  | м <sup>2</sup> | 333,64                           | 1 328,63           | 1 362,91 | 4,08   | 412-0877                |
| 412-0878  | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм  | м <sup>2</sup> | 390,56                           | 1 555,31           | 1 595,42 | 4,08   | 412-0878                |
| 412-0879  | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм   | м <sup>2</sup> | 463,12                           | 1 844,34           | 1 891,93 | 4,09   | 412-0879                |
| 412-0880  | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм  | м <sup>2</sup> | 527,31                           | 2 100,01           | 2 154,18 | 4,09   | 412-0880                |
| 412-0891  | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                           | м <sup>2</sup> | 169,62                           | 675,59             | 693,04   | 4,09   | 412-0891                |
| 412-0892  | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                           | м <sup>2</sup> | 190,17                           | 757,83             | 777,41   | 4,09   | 412-0892                |
| 412-0893  | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                           | м <sup>2</sup> | 211,04                           | 840,92             | 862,58   | 4,09   | 412-0893                |
| 412-0894  | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                           | м <sup>2</sup> | 230,73                           | 919,00             | 942,70   | 4,09   | 412-0894                |
| 412-0895  | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                           | м <sup>2</sup> | 252,41                           | 1 005,94           | 1 031,90 | 4,09   | 412-0895                |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-0896    | лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрываочные, подоконные, приступи, пластины, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 291,52                           | 1 161,08           | 1 191,03 | 4,09   | 412-0896                |
| 412-0897    | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 349,08                           | 1 390,68           | 1 426,56 | 4,09   | 412-0897                |
| 412-0898    | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 414,12                           | 1 649,29           | 1 691,82 | 4,09   | 412-0898                |
| 412-0899    | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 478,71                           | 1 906,65           | 1 955,84 | 4,09   | 412-0899                |
| 412-0900    | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм   | м <sup>2</sup> | 543,19                           | 2 163,74           | 2 219,56 | 4,09   | 412-0900                |
| 412-0911    | полированная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, приступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 178,35                           | 710,32             | 728,66   | 4,09   | 412-0911                |
| 412-0912    | полированная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, приступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 199,63                           | 795,03             | 815,53   | 4,09   | 412-0912                |
| 412-0913    | полированная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, приступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 223,20                           | 889,45             | 912,38   | 4,09   | 412-0913                |
| 412-0914    | полированная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, приступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 245,21                           | 976,64             | 1 001,85 | 4,09   | 412-0914                |
| 412-0915    | полированная, плиты облицовочные, накрываочные, подоконные, приступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 266,42                           | 1 061,69           | 1 089,08 | 4,09   | 412-0915                |
| 412-0916    | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрываочные, подоконные, приступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 311,61                           | 1 241,18           | 1 273,22 | 4,09   | 412-0916                |
| 412-0917    | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм  | м <sup>2</sup> | 367,82                           | 1 464,95           | 1 502,74 | 4,09   | 412-0917                |
| 412-0918    | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм  | м <sup>2</sup> | 434,63                           | 1 731,39           | 1 776,06 | 4,09   | 412-0918                |
| 412-0919    | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм   | м <sup>2</sup> | 499,23                           | 1 988,52           | 2 039,80 | 4,09   | 412-0919                |
| 412-0920    | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм  | м <sup>2</sup> | 563,66                           | 2 245,28           | 2 303,22 | 4,09   | 412-0920                |

**Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:**

|          |  |                |          |          |          |      |          |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|------|----------|
| 412-0501 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм      | м <sup>2</sup> | 321,77   | 999,13   | 1 024,90 | 3,19 | 412-0501 |
| 412-0502 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм      | м <sup>2</sup> | 359,57   | 1 116,07 | 1 144,86 | 3,18 | 412-0502 |
| 412-0503 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм      | м <sup>2</sup> | 416,41   | 1 293,04 | 1 326,39 | 3,19 | 412-0503 |
| 412-0504 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм      | м <sup>2</sup> | 461,83   | 1 433,67 | 1 470,64 | 3,18 | 412-0504 |
| 412-0505 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 514,83   | 1 597,62 | 1 638,84 | 3,18 | 412-0505 |
| 412-0506 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 560,25   | 1 739,51 | 1 784,38 | 3,18 | 412-0506 |
| 412-0507 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 666,25   | 2 067,65 | 2 121,01 | 3,18 | 412-0507 |
| 412-0508 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 810,10   | 2 514,52 | 2 579,38 | 3,18 | 412-0508 |
| 412-0509 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 946,38   | 2 936,53 | 3 012,29 | 3,18 | 412-0509 |
| 412-0510 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм | м <sup>2</sup> | 1 090,22 | 3 382,71 | 3 469,98 | 3,18 | 412-0510 |

**Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:**

|          |   |                |        |        |        |      |          |
|----------|---|----------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 412-0611 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм | м <sup>2</sup> | 204,42 | 634,54 | 650,94 | 3,18 | 412-0611 |
| 412-0612 | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм | м <sup>2</sup> | 227,13 | 705,31 | 723,49 | 3,19 | 412-0612 |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|   |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1   | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-0613  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм      | м <sup>2</sup> | 257,41                           | 799,40             | 820,05   | 3,19   | 412-0613                |
| 412-0614  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм      | м <sup>2</sup> | 280,13                           | 869,79             | 892,22   | 3,19   | 412-0614                |
| 412-0615  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 302,84                           | 940,44             | 964,68   | 3,19   | 412-0615                |
| 412-0616  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 355,84                           | 1 104,40           | 1 132,89 | 3,18   | 412-0616                |
| 412-0617  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 423,98                           | 1 316,06           | 1 350,03 | 3,18   | 412-0617                |
| 412-0618  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 514,83                           | 1 597,74           | 1 638,96 | 3,18   | 412-0618                |
| 412-0619  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 605,68                           | 1 880,89           | 1 929,40 | 3,19   | 412-0619                |
| 412-0620  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм | м <sup>2</sup> | 696,53                           | 2 162,37           | 2 218,16 | 3,18   | 412-0620                |
| <b>Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:</b> |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-0731  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм      | м <sup>2</sup> | 113,57                           | 352,64             | 361,71   | 3,18   | 412-0731                |
| 412-0732  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм      | м <sup>2</sup> | 128,71                           | 399,57             | 409,89   | 3,18   | 412-0732                |
| 412-0733  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм      | м <sup>2</sup> | 143,85                           | 446,36             | 457,85   | 3,18   | 412-0733                |
| 412-0734  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм      | м <sup>2</sup> | 151,42                           | 469,88             | 482,00   | 3,18   | 412-0734                |
| 412-0735  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 166,56                           | 517,15             | 530,50   | 3,19   | 412-0735                |
| 412-0736  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 196,85                           | 610,81             | 626,57   | 3,18   | 412-0736                |
| 412-0737  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 234,70                           | 728,39             | 747,20   | 3,18   | 412-0737                |
| 412-0738  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 280,13                           | 869,30             | 891,71   | 3,18   | 412-0738                |
| 412-0739  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 333,12                           | 1 034,29           | 1 060,98 | 3,18   | 412-0739                |
| 412-0740  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм | м <sup>2</sup> | 386,12                           | 1 198,14           | 1 229,05 | 3,18   | 412-0740                |
| <b>Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности:</b> |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-0851  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм      | м <sup>2</sup> | 189,28                           | 587,36             | 602,51   | 3,18   | 412-0851                |
| 412-0852  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм      | м <sup>2</sup> | 212,67                           | 659,93             | 676,96   | 3,18   | 412-0852                |
| 412-0853  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм      | м <sup>2</sup> | 234,70                           | 728,25             | 747,06   | 3,18   | 412-0853                |
| 412-0854  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм      | м <sup>2</sup> | 257,41                           | 799,29             | 819,94   | 3,19   | 412-0854                |
| 412-0855  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 280,81                           | 871,42             | 893,89   | 3,18   | 412-0855                |
| 412-0856  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 325,55                           | 1 010,81           | 1 036,89 | 3,19   | 412-0856                |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-0857    | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 393,69                           | 1 222,00           | 1 253,55 | 3,18   | 412-0857                |
| 412-0858    | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 469,40                           | 1 457,81           | 1 495,40 | 3,19   | 412-0858                |
| 412-0859    | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 552,68                           | 1 714,82           | 1 759,06 | 3,18   | 412-0859                |
| 412-0860    | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм | м <sup>2</sup> | 643,54                           | 1 998,46           | 2 050,03 | 3,19   | 412-0860                |

**Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа)**

Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

|          |   |                |        |          |          |       |          |
|----------|---|----------------|--------|----------|----------|-------|----------|
| 412-1201 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 90,85  | 937,40   | 963,27   | 10,60 | 412-1201 |
| 412-1202 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм   | м <sup>2</sup> | 102,15 | 1 054,50 | 1 083,68 | 10,61 | 412-1202 |
| 412-1203 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм   | м <sup>2</sup> | 113,57 | 1 171,76 | 1 204,09 | 10,60 | 412-1203 |
| 412-1204 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм   | м <sup>2</sup> | 127,24 | 1 313,49 | 1 349,77 | 10,61 | 412-1204 |
| 412-1205 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм   | м <sup>2</sup> | 138,54 | 1 429,81 | 1 469,27 | 10,61 | 412-1205 |
| 412-1206 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм   | м <sup>2</sup> | 163,51 | 1 687,74 | 1 734,31 | 10,61 | 412-1206 |
| 412-1221 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                       | м <sup>2</sup> | 110,51 | 1 140,90 | 1 172,41 | 10,61 | 412-1221 |
| 412-1222 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                       | м <sup>2</sup> | 124,87 | 1 288,86 | 1 324,39 | 10,61 | 412-1222 |
| 412-1223 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                       | м <sup>2</sup> | 138,54 | 1 429,76 | 1 469,21 | 10,60 | 412-1223 |
| 412-1224 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                       | м <sup>2</sup> | 153,68 | 1 586,73 | 1 630,55 | 10,61 | 412-1224 |
| 412-1225 | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                       | м <sup>2</sup> | 169,50 | 1 748,93 | 1 797,17 | 10,60 | 412-1225 |
| 412-1226 | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 197,52 | 2 038,67 | 2 094,88 | 10,61 | 412-1226 |
| 412-1241 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 133,23 | 1 375,49 | 1 413,47 | 10,61 | 412-1241 |
| 412-1242 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 149,16 | 1 539,09 | 1 581,50 | 10,60 | 412-1242 |
| 412-1243 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 165,77 | 1 710,92 | 1 758,22 | 10,61 | 412-1243 |
| 412-1244 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 186,22 | 1 921,77 | 1 974,80 | 10,60 | 412-1244 |
| 412-1245 | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 202,04 | 2 086,27 | 2 143,78 | 10,61 | 412-1245 |
| 412-1246 | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 238,43 | 2 461,88 | 2 529,79 | 10,61 | 412-1246 |

Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

|          |   |                |        |          |          |      |          |
|----------|---|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 412-1261 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м <sup>2</sup> | 121,14 | 1 073,12 | 1 102,80 | 9,10 | 412-1261 |
| 412-1262 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм | м <sup>2</sup> | 136,28 | 1 207,53 | 1 240,85 | 9,11 | 412-1262 |
| 412-1263 | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м <sup>2</sup> | 151,42 | 1 342,15 | 1 379,22 | 9,11 | 412-1263 |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           |  | 2              | 3                                | 4                  | 5        | 6      | 7                       |
| 412-1264    | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм          | м <sup>2</sup> | 169,50                           | 1 502,82           | 1 544,28 | 9,11   | 412-1264                |
| 412-1265    | пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм          | м <sup>2</sup> | 184,76                           | 1 636,92           | 1 682,17 | 9,10   | 412-1265                |
| 412-1266    | пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм              | м <sup>2</sup> | 217,98                           | 1 932,48           | 1 985,77 | 9,11   | 412-1266                |
| 412-1267    | пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм  | м <sup>2</sup> | 263,40                           | 2 335,44           | 2 399,95 | 9,11   | 412-1267                |
| 412-1268    | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм  | м <sup>2</sup> | 323,97                           | 2 870,56           | 2 949,87 | 9,11   | 412-1268                |
| 412-1269    | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм   | м <sup>2</sup> | 384,54                           | 3 409,60           | 3 503,63 | 9,11   | 412-1269                |
| 412-1270    | пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм  | м <sup>2</sup> | 445,11                           | 3 945,33           | 4 054,18 | 9,11   | 412-1270                |
| 412-1281    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                      | м <sup>2</sup> | 146,79                           | 1 300,80           | 1 336,77 | 9,11   | 412-1281                |
| 412-1282    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                      | м <sup>2</sup> | 166,56                           | 1 476,13           | 1 516,84 | 9,11   | 412-1282                |
| 412-1283    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                      | м <sup>2</sup> | 184,64                           | 1 635,64           | 1 680,79 | 9,10   | 412-1283                |
| 412-1284    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 204,42                           | 1 812,29           | 1 862,30 | 9,11   | 412-1284                |
| 412-1285    | шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 225,55                           | 1 999,85           | 2 055,06 | 9,11   | 412-1285                |
| 412-1286    | шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 263,40                           | 2 334,21           | 2 398,68 | 9,11   | 412-1286                |
| 412-1287    | шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 310,41                           | 2 751,20           | 2 827,16 | 9,11   | 412-1287                |
| 412-1288    | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 370,98                           | 3 288,21           | 3 378,93 | 9,11   | 412-1288                |
| 412-1289    | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 431,55                           | 3 824,49           | 3 930,03 | 9,11   | 412-1289                |
| 412-1290    | шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм   | м <sup>2</sup> | 492,12                           | 4 362,73           | 4 483,16 | 9,11   | 412-1290                |
| 412-1291    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                          | м <sup>2</sup> | 157,41                           | 1 067,13           | 1 096,53 | 6,97   | 412-1291                |
| 412-1292    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                          | м <sup>2</sup> | 177,07                           | 1 199,63           | 1 232,77 | 6,96   | 412-1292                |
| 412-1293    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                          | м <sup>2</sup> | 196,85                           | 1 334,40           | 1 371,25 | 6,97   | 412-1293                |
| 412-1294    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм                          | м <sup>2</sup> | 227,13                           | 1 539,89           | 1 582,39 | 6,97   | 412-1294                |
| 412-1295    | лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм                          | м <sup>2</sup> | 249,84                           | 1 693,00           | 1 739,72 | 6,96   | 412-1295                |
| 412-1296    | лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 280,13                           | 1 899,39           | 1 951,78 | 6,97   | 412-1296                |
| 412-1297    | лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 325,55                           | 2 207,29           | 2 268,25 | 6,97   | 412-1297                |
| 412-1298    | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 386,12                           | 2 615,62           | 2 687,81 | 6,96   | 412-1298                |
| 412-1299    | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 446,69                           | 3 026,56           | 3 110,04 | 6,96   | 412-1299                |
| 412-1300    | лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм   | м <sup>2</sup> | 507,26                           | 3 439,31           | 3 534,20 | 6,97   | 412-1300                |
| 412-1301    | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм                     | м <sup>2</sup> | 177,07                           | 1 117,21           | 1 148,07 | 6,48   | 412-1301                |
| 412-1302    | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм                     | м <sup>2</sup> | 198,32                           | 1 250,56           | 1 285,10 | 6,48   | 412-1302                |
| 412-1303    | полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм                     | м <sup>2</sup> | 221,03                           | 1 394,12           | 1 432,55 | 6,48   | 412-1303                |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|   |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1   | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-1304  | полированная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 25 мм                      | м <sup>2</sup> | 248,26                           | 1 566,52           | 1 609,77 | 6,48   | 412-1304                |
| 412-1305  | полированная, плиты облицовочные, накрывающие, подоконные, проступи, толщина 30 мм                      | м <sup>2</sup> | 269,51                           | 1 700,06           | 1 746,99 | 6,48   | 412-1305                |
| 412-1306  | полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывающие, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 316,40                           | 1 996,53           | 2 051,64 | 6,48   | 412-1306                |
| 412-1307  | полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 363,41                           | 2 293,26           | 2 356,54 | 6,48   | 412-1307                |
| 412-1308  | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 423,98                           | 2 675,32           | 2 749,17 | 6,48   | 412-1308                |
| 412-1309  | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 484,54                           | 3 057,19           | 3 141,54 | 6,48   | 412-1309                |
| 412-1310  | полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм   | м <sup>2</sup> | 545,11                           | 3 437,68           | 3 532,56 | 6,48   | 412-1310                |
| <b>Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:</b>            |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-1321  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 54,47                            | 573,38             | 589,17   | 10,82  | 412-1321                |
| 412-1322  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм   | м <sup>2</sup> | 61,25                            | 644,90             | 662,64   | 10,82  | 412-1322                |
| 412-1323  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм   | м <sup>2</sup> | 68,14                            | 717,61             | 737,41   | 10,82  | 412-1323                |
| 412-1324  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм   | м <sup>2</sup> | 75,71                            | 797,47             | 819,44   | 10,82  | 412-1324                |
| 412-1325  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм   | м <sup>2</sup> | 83,28                            | 877,04             | 901,28   | 10,82  | 412-1325                |
| 412-1326  | пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм   | м <sup>2</sup> | 98,42                            | 1 036,74           | 1 065,42 | 10,83  | 412-1326                |
| 412-1341  | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм  | м <sup>2</sup> | 65,77                            | 692,89             | 712,06   | 10,83  | 412-1341                |
| 412-1342  | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм  | м <sup>2</sup> | 74,92                            | 789,06             | 810,81   | 10,82  | 412-1342                |
| 412-1343  | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм  | м <sup>2</sup> | 83,28                            | 876,87             | 901,11   | 10,82  | 412-1343                |
| 412-1344  | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм  | м <sup>2</sup> | 92,32                            | 972,36             | 999,20   | 10,82  | 412-1344                |
| 412-1345  | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 101,47                           | 1 068,90           | 1 098,45 | 10,83  | 412-1345                |
| 412-1346  | шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 121,14                           | 1 275,96           | 1 311,25 | 10,82  | 412-1346                |
| <b>Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группы 1, фактурная обработка лицевой поверхности:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-1211  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм                     | м <sup>2</sup> | 100,68                           | 1 060,00           | 1 089,21 | 10,82  | 412-1211                |
| 412-1212  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм                     | м <sup>2</sup> | 113,57                           | 1 196,41           | 1 229,43 | 10,83  | 412-1212                |
| 412-1213  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм                     | м <sup>2</sup> | 125,66                           | 1 323,13           | 1 359,70 | 10,82  | 412-1213                |
| 412-1214  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм                     | м <sup>2</sup> | 140,01                           | 1 474,83           | 1 515,53 | 10,82  | 412-1214                |
| 412-1215  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм                     | м <sup>2</sup> | 153,68                           | 1 617,57           | 1 662,24 | 10,82  | 412-1215                |
| 412-1216  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм                     | м <sup>2</sup> | 181,70                           | 1 912,73           | 1 965,52 | 10,82  | 412-1216                |
| 412-1231  | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 121,81                           | 1 283,27           | 1 318,67 | 10,83  | 412-1231                |
| 412-1232  | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм   | м <sup>2</sup> | 136,96                           | 1 442,03           | 1 481,84 | 10,82  | 412-1232                |
| 412-1233  | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм   | м <sup>2</sup> | 152,10                           | 1 602,10           | 1 646,26 | 10,82  | 412-1233                |
| 412-1234  | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм   | м <sup>2</sup> | 169,50                           | 1 785,53           | 1 834,78 | 10,82  | 412-1234                |
| 412-1235  | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм   | м <sup>2</sup> | 185,43                           | 1 953,21           | 2 007,11 | 10,82  | 412-1235                |
| 412-1236  | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм   | м <sup>2</sup> | 217,98                           | 2 294,53           | 2 357,81 | 10,82  | 412-1236                |
| 412-1251  | точечная, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 114,24                           | 1 203,50           | 1 236,63 | 10,82  | 412-1251                |
| 412-1252  | точечная, толщина 15 мм   | м <sup>2</sup> | 129,39                           | 1 362,45           | 1 400,10 | 10,82  | 412-1252                |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|   |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1   | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-1253  | точечная, толщина 20 мм  | м <sup>2</sup> | 144,53                           | 1 522,33           | 1 564,32 | 10,82  | 412-1253                |
| 412-1254  | точечная, толщина 25 мм  | м <sup>2</sup> | 161,93                           | 1 705,98           | 1 753,08 | 10,83  | 412-1254                |
| 412-1255  | точечная, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 177,86                           | 1 872,25           | 1 923,95 | 10,82  | 412-1255                |
| 412-1256  | точечная, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 210,41                           | 2 215,95           | 2 277,21 | 10,82  | 412-1256                |
| Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:  |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-1271  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм      | м <sup>2</sup> | 134,02                           | 1 131,61           | 1 162,85 | 8,68   | 412-1271                |
| 412-1272  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм      | м <sup>2</sup> | 151,42                           | 1 278,73           | 1 314,05 | 8,68   | 412-1272                |
| 412-1273  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм      | м <sup>2</sup> | 168,03                           | 1 419,36           | 1 458,51 | 8,68   | 412-1273                |
| 412-1274  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм      | м <sup>2</sup> | 187,02                           | 1 579,07           | 1 622,62 | 8,68   | 412-1274                |
| 412-1275  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 205,10                           | 1 732,33           | 1 780,15 | 8,68   | 412-1275                |
| 412-1276  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 240,69                           | 2 033,51           | 2 089,60 | 8,68   | 412-1276                |
| 412-1277  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 286,91                           | 2 422,38           | 2 489,19 | 8,68   | 412-1277                |
| 412-1278  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 347,48                           | 2 933,51           | 3 014,45 | 8,68   | 412-1278                |
| 412-1279  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 408,04                           | 3 444,84           | 3 539,92 | 8,68   | 412-1279                |
| 412-1280  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм | м <sup>2</sup> | 469,40                           | 3 962,26           | 4 071,64 | 8,67   | 412-1280                |
| 412-1311  | точечная, толщина 10 мм  | м <sup>2</sup> | 149,84                           | 1 265,60           | 1 300,58 | 8,68   | 412-1311                |
| 412-1312  | точечная, толщина 15 мм  | м <sup>2</sup> | 169,50                           | 1 431,77           | 1 471,27 | 8,68   | 412-1312                |
| 412-1313  | точечная, толщина 20 мм  | м <sup>2</sup> | 189,28                           | 1 597,90           | 1 641,96 | 8,67   | 412-1313                |
| 412-1314  | точечная, толщина 25 мм  | м <sup>2</sup> | 219,56                           | 1 855,04           | 1 906,18 | 8,68   | 412-1314                |
| 412-1315  | точечная, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 242,27                           | 2 045,44           | 2 101,92 | 8,68   | 412-1315                |
| 412-1316  | точечная, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 272,56                           | 2 301,17           | 2 364,68 | 8,68   | 412-1316                |
| 412-1317  | точечная, толщина 50-60 мм   | м <sup>2</sup> | 317,98                           | 2 685,37           | 2 759,49 | 8,68   | 412-1317                |
| 412-1318  | точечная, толщина 70-80 мм   | м <sup>2</sup> | 378,55                           | 3 197,08           | 3 285,35 | 8,68   | 412-1318                |
| 412-1319  | точечная, толщина 90-100 мм  | м <sup>2</sup> | 439,12                           | 3 709,72           | 3 812,16 | 8,68   | 412-1319                |
| 412-1320  | точечная, толщина 110-120 мм   | м <sup>2</sup> | 499,69                           | 4 219,02           | 4 335,55 | 8,68   | 412-1320                |
| Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:  |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-1331  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм      | м <sup>2</sup> | 60,57                            | 511,59             | 525,74   | 8,68   | 412-1331                |
| 412-1332  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм      | м <sup>2</sup> | 68,14                            | 575,27             | 591,15   | 8,68   | 412-1332                |
| 412-1333  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм      | м <sup>2</sup> | 75,71                            | 639,35             | 656,96   | 8,68   | 412-1333                |
| 412-1334  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм      | м <sup>2</sup> | 83,28                            | 703,32             | 722,76   | 8,68   | 412-1334                |
| 412-1335  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 92,32                            | 779,81             | 801,34   | 8,68   | 412-1335                |
| 412-1336  | термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 109,72                           | 926,16             | 951,75   | 8,67   | 412-1336                |
| Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| группа 3, лицевая поверхность:  |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-1371  | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм  | м <sup>2</sup> | 70,40                            | 594,40             | 610,79   | 8,68   | 412-1371                |
| 412-1372  | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм  | м <sup>2</sup> | 79,44                            | 670,92             | 689,49   | 8,68   | 412-1372                |
| 412-1373  | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм  | м <sup>2</sup> | 90,85                            | 767,52             | 788,70   | 8,68   | 412-1373                |
| 412-1374  | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм  | м <sup>2</sup> | 100,68                           | 850,07             | 873,49   | 8,68   | 412-1374                |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции     | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-1375    | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм | м <sup>2</sup> | 109,72                           | 926,31             | 951,90   | 8,68   | 412-1375                |
| 412-1376    | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 129,39                           | 1 093,28           | 1 123,49 | 8,68   | 412-1376                |

**Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород  
группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:**

|          |   |                |        |          |          |      |          |
|----------|---|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 412-1381 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм | м <sup>2</sup> | 74,92  | 633,00   | 650,45   | 8,68 | 412-1381 |
| 412-1382 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм | м <sup>2</sup> | 89,27  | 753,83   | 774,66   | 8,68 | 412-1382 |
| 412-1383 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм | м <sup>2</sup> | 99,89  | 843,75   | 867,01   | 8,68 | 412-1383 |
| 412-1384 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм | м <sup>2</sup> | 111,98 | 945,72   | 971,84   | 8,68 | 412-1384 |
| 412-1385 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм | м <sup>2</sup> | 121,14 | 1 022,75 | 1 051,04 | 8,68 | 412-1385 |
| 412-1386 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 145,32 | 1 227,41 | 1 261,26 | 8,68 | 412-1386 |
| 412-1391 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм     | м <sup>2</sup> | 62,83  | 530,34   | 544,91   | 8,67 | 412-1391 |
| 412-1392 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм     | м <sup>2</sup> | 71,87  | 606,72   | 623,46   | 8,67 | 412-1392 |
| 412-1393 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм     | м <sup>2</sup> | 83,28  | 703,21   | 722,64   | 8,68 | 412-1393 |
| 412-1394 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм     | м <sup>2</sup> | 93,11  | 786,06   | 807,75   | 8,68 | 412-1394 |
| 412-1395 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм     | м <sup>2</sup> | 100,68 | 850,07   | 873,49   | 8,68 | 412-1395 |
| 412-1396 | лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 121,81 | 1 028,34 | 1 056,70 | 8,67 | 412-1396 |

### Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня

#### Группа: Плиты декоративные

| Плиты декоративные на основе природного камня тип: |   |                |        |          |          |      |          |
|--|---|----------------|--------|----------|----------|------|----------|
| 412-1401   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленная, толщина 10 мм     | м <sup>2</sup> | 108,93 | 451,56   | 467,84   | 4,29 | 412-1401 |
| 412-1402   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленная, толщина 15 мм     | м <sup>2</sup> | 122,61 | 508,19   | 526,57   | 4,29 | 412-1402 |
| 412-1403   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленная, толщина 20 мм     | м <sup>2</sup> | 135,49 | 561,31   | 581,62   | 4,29 | 412-1403 |
| 412-1404   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленная, толщина 25 мм     | м <sup>2</sup> | 148,37 | 615,11   | 637,32   | 4,30 | 412-1404 |
| 412-1405   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленная, толщина 28 мм     | м <sup>2</sup> | 156,62 | 648,85   | 672,25   | 4,29 | 412-1405 |
| 412-1406   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленная, толщина 30 мм     | м <sup>2</sup> | 162,72 | 674,38   | 698,73   | 4,29 | 412-1406 |
| 412-1407   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленная, толщина 35 мм     | м <sup>2</sup> | 175,60 | 727,85   | 754,13   | 4,29 | 412-1407 |
| 412-1408   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленная, толщина 40 мм     | м <sup>2</sup> | 189,28 | 784,78   | 813,09   | 4,30 | 412-1408 |
| 412-1421   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм      | м <sup>2</sup> | 146,11 | 605,86   | 627,73   | 4,30 | 412-1421 |
| 412-1422   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм      | м <sup>2</sup> | 164,19 | 680,77   | 705,34   | 4,30 | 412-1422 |
| 412-1423   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм      | м <sup>2</sup> | 181,70 | 753,34   | 780,53   | 4,30 | 412-1423 |
| 412-1424   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм      | м <sup>2</sup> | 199,11 | 825,33   | 855,09   | 4,29 | 412-1424 |
| 412-1425   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм      | м <sup>2</sup> | 210,41 | 871,78   | 903,25   | 4,29 | 412-1425 |
| 412-1426   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм      | м <sup>2</sup> | 217,98 | 903,59   | 936,23   | 4,30 | 412-1426 |
| 412-1427   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм      | м <sup>2</sup> | 234,70 | 973,10   | 1 008,24 | 4,30 | 412-1427 |
| 412-1428   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм      | м <sup>2</sup> | 252,10 | 1 045,06 | 1 082,82 | 4,30 | 412-1428 |
| 412-1431   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм | м <sup>2</sup> | 154,36 | 639,99   | 663,11   | 4,30 | 412-1431 |
| 412-1432   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм | м <sup>2</sup> | 166,56 | 690,26   | 715,21   | 4,29 | 412-1432 |
| 412-1433   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм | м <sup>2</sup> | 192,21 | 796,73   | 825,50   | 4,29 | 412-1433 |
| 412-1434   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм | м <sup>2</sup> | 211,20 | 874,97   | 906,56   | 4,29 | 412-1434 |
| 412-1435   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм | м <sup>2</sup> | 222,50 | 922,44   | 955,73   | 4,30 | 412-1435 |

| Код ресурса   | Строительные материалы, изделия и конструкции                           | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|---|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|   |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1   | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-1436  | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм | м <sup>2</sup> | 230,07                           | 953,92             | 988,37   | 4,30   | 412-1436                |
| 412-1437  | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм | м <sup>2</sup> | 249,05                           | 1 032,32           | 1 069,60 | 4,29   | 412-1437                |
| 412-1438  | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 267,92                           | 1 110,60           | 1 150,67 | 4,29   | 412-1438                |
| 412-1451  | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 153,68                           | 637,02             | 660,04   | 4,29   | 412-1451                |
| 412-1452  | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм  | м <sup>2</sup> | 166,56                           | 690,34             | 715,29   | 4,29   | 412-1452                |
| 412-1453  | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 178,65                           | 740,75             | 767,52   | 4,30   | 412-1453                |
| 412-1471  | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм | м <sup>2</sup> | 174,13                           | 721,83             | 747,90   | 4,30   | 412-1471                |
| 412-1472  | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм | м <sup>2</sup> | 188,48                           | 781,43             | 809,65   | 4,30   | 412-1472                |
| 412-1473  | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 202,04                           | 837,24             | 867,46   | 4,29   | 412-1473                |
| <b>Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности:</b>       |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-1481  | пиленная, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 92,32                            | 382,82             | 396,61   | 4,30   | 412-1481                |
| 412-1482  | пиленная, толщина 15 мм   | м <sup>2</sup> | 103,62                           | 429,47             | 444,97   | 4,29   | 412-1482                |
| 412-1483  | пиленная, толщина 20 мм   | м <sup>2</sup> | 115,03                           | 476,95             | 494,18   | 4,30   | 412-1483                |
| 412-1484  | пиленная, толщина 25 мм   | м <sup>2</sup> | 126,33                           | 523,63             | 542,53   | 4,29   | 412-1484                |
| 412-1485  | пиленная, толщина 30 мм   | м <sup>2</sup> | 138,54                           | 574,46             | 595,16   | 4,30   | 412-1485                |
| 412-1486  | пиленная, толщина 35 мм   | м <sup>2</sup> | 149,84                           | 620,94             | 643,35   | 4,29   | 412-1486                |
| 412-1487  | пиленная, толщина 40 мм   | м <sup>2</sup> | 161,25                           | 668,08             | 692,20   | 4,29   | 412-1487                |
| 412-1491  | шлифованная, толщина 10 мм  | м <sup>2</sup> | 117,29                           | 486,20             | 503,72   | 4,29   | 412-1491                |
| 412-1492  | шлифованная, толщина 15 мм  | м <sup>2</sup> | 130,97                           | 542,79             | 562,42   | 4,29   | 412-1492                |
| 412-1493  | шлифованная, толщина 20 мм  | м <sup>2</sup> | 145,32                           | 602,28             | 624,05   | 4,29   | 412-1493                |
| 412-1494  | шлифованная, толщина 25 мм  | м <sup>2</sup> | 158,99                           | 658,66             | 682,44   | 4,29   | 412-1494                |
| 412-1495  | шлифованная, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 172,55                           | 715,37             | 741,19   | 4,30   | 412-1495                |
| 412-1496  | шлифованная, толщина 35 мм  | м <sup>2</sup> | 187,02                           | 775,23             | 803,23   | 4,29   | 412-1496                |
| 412-1497  | шлифованная, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 201,37                           | 834,59             | 864,73   | 4,29   | 412-1497                |
| 412-1501  | лощеная, толщина 10 мм  | м <sup>2</sup> | 124,30                           | 515,05             | 533,64   | 4,29   | 412-1501                |
| 412-1502  | лощеная, толщина 15 мм  | м <sup>2</sup> | 139,22                           | 577,18             | 598,02   | 4,30   | 412-1502                |
| 412-1503  | лощеная, толщина 20 мм  | м <sup>2</sup> | 154,36                           | 639,43             | 662,53   | 4,29   | 412-1503                |
| 412-1504  | лощеная, толщина 25 мм  | м <sup>2</sup> | 168,82                           | 699,85             | 725,11   | 4,30   | 412-1504                |
| 412-1505  | лощеная, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 185,43                           | 768,18             | 795,90   | 4,29   | 412-1505                |
| 412-1506  | лощеная, толщина 35 мм  | м <sup>2</sup> | 199,78                           | 827,94             | 857,82   | 4,29   | 412-1506                |
| 412-1507  | лощеная, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 214,25                           | 887,95             | 920,03   | 4,29   | 412-1507                |
| 412-1511  | полированная, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 130,97                           | 542,59             | 562,21   | 4,29   | 412-1511                |
| 412-1512  | полированная, толщина 15 мм   | м <sup>2</sup> | 147,58                           | 611,45             | 633,52   | 4,29   | 412-1512                |
| 412-1513  | полированная, толщина 20 мм   | м <sup>2</sup> | 163,51                           | 677,77             | 702,25   | 4,29   | 412-1513                |
| 412-1514  | полированная, толщина 25 мм   | м <sup>2</sup> | 179,33                           | 743,04             | 769,87   | 4,29   | 412-1514                |
| 412-1515  | полированная, толщина 30 мм   | м <sup>2</sup> | 195,26                           | 809,23             | 838,43   | 4,29   | 412-1515                |
| 412-1516  | полированная, толщина 35 мм   | м <sup>2</sup> | 211,99                           | 879,06             | 910,76   | 4,30   | 412-1516                |
| 412-1517  | полированная, толщина 40 мм   | м <sup>2</sup> | 227,81                           | 944,47             | 978,58   | 4,30   | 412-1517                |
| <b>Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности:</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-1521  | пиленная, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 102,15                           | 423,23             | 438,52   | 4,29   | 412-1521                |
| 412-1522  | пиленная, толщина 15 мм   | м <sup>2</sup> | 115,03                           | 476,82             | 494,05   | 4,29   | 412-1522                |
| 412-1523  | пиленная, толщина 20 мм   | м <sup>2</sup> | 127,92                           | 530,43             | 549,59   | 4,30   | 412-1523                |
| 412-1524  | пиленная, толщина 25 мм   | м <sup>2</sup> | 140,80                           | 583,29             | 604,37   | 4,29   | 412-1524                |
| 412-1525  | пиленная, толщина 30 мм   | м <sup>2</sup> | 153,68                           | 637,11             | 660,13   | 4,30   | 412-1525                |
| 412-1526  | пиленная, толщина 35 мм   | м <sup>2</sup> | 166,56                           | 690,07             | 715,01   | 4,29   | 412-1526                |
| 412-1527  | пиленная, толщина 40 мм   | м <sup>2</sup> | 179,33                           | 743,51             | 770,36   | 4,30   | 412-1527                |
| 412-1531  | шлифованная, толщина 10 мм  | м <sup>2</sup> | 130,18                           | 539,64             | 559,09   | 4,29   | 412-1531                |
| 412-1532  | шлифованная, толщина 15 мм  | м <sup>2</sup> | 146,11                           | 605,45             | 627,30   | 4,29   | 412-1532                |
| 412-1533  | шлифованная, толщина 20 мм  | м <sup>2</sup> | 161,25                           | 668,50             | 692,64   | 4,30   | 412-1533                |
| 412-1534  | шлифованная, толщина 25 мм  | м <sup>2</sup> | 176,39                           | 731,17             | 757,58   | 4,29   | 412-1534                |
| 412-1535  | шлифованная, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 192,21                           | 796,76             | 825,53   | 4,29   | 412-1535                |
| 412-1536  | шлифованная, толщина 35 мм  | м <sup>2</sup> | 208,15                           | 862,69             | 893,82   | 4,29   | 412-1536                |
| 412-1537  | шлифованная, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 224,08                           | 928,42             | 961,95   | 4,29   | 412-1537                |
| 412-1541  | лощеная, толщина 10 мм  | м <sup>2</sup> | 138,54                           | 574,44             | 595,14   | 4,30   | 412-1541                |
| 412-1542  | лощеная, толщина 15 мм  | м <sup>2</sup> | 155,15                           | 643,35             | 666,59   | 4,30   | 412-1542                |
| 412-1543  | лощеная, толщина 20 мм  | м <sup>2</sup> | 171,76                           | 711,81             | 737,53   | 4,29   | 412-1543                |
| 412-1544  | лощеная, толщина 25 мм  | м <sup>2</sup> | 188,48                           | 781,22             | 809,44   | 4,29   | 412-1544                |
| 412-1545  | лощеная, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 205,89                           | 852,96             | 883,73   | 4,29   | 412-1545                |
| 412-1546  | лощеная, толщина 35 мм  | м <sup>2</sup> | 221,82                           | 919,64             | 952,85   | 4,30   | 412-1546                |
| 412-1547  | лощеная, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 237,64                           | 984,77             | 1 020,32 | 4,29   | 412-1547                |
| 412-1551  | полированная, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 146,11                           | 605,30             | 627,15   | 4,29   | 412-1551                |
| 412-1552  | полированная, толщина 15 мм   | м <sup>2</sup> | 163,51                           | 677,51             | 701,98   | 4,29   | 412-1552                |
| 412-1553  | полированная, толщина 20 мм   | м <sup>2</sup> | 181,70                           | 753,38             | 780,57   | 4,30   | 412-1553                |
| 412-1554  | полированная, толщина 25 мм   | м <sup>2</sup> | 199,78                           | 828,20             | 858,10   | 4,30   | 412-1554                |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции                          | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|--|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|  |  |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1  | 2  | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-1555   | полированная, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 217,19                           | 900,16             | 932,66   | 4,29   | 412-1555                |
| 412-1556   | полированная, толщина 35 мм  | м <sup>2</sup> | 235,38                           | 975,67             | 1 010,89 | 4,29   | 412-1556                |
| 412-1557   | полированная, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 253,57                           | 1 050,71           | 1 088,62 | 4,29   | 412-1557                |
| <b>Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности:</b>  |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-1571   | шлифованная, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 240,69                           | 754,43             | 781,68   | 3,25   | 412-1571                |
| 412-1572   | шлифованная, толщина 15 мм   | м <sup>2</sup> | 268,71                           | 842,18             | 872,60   | 3,25   | 412-1572                |
| 412-1573   | шлифованная, толщина 20 мм   | м <sup>2</sup> | 296,74                           | 929,80             | 963,36   | 3,25   | 412-1573                |
| 412-1574   | шлифованная, толщина 25 мм   | м <sup>2</sup> | 325,55                           | 1 020,56           | 1 057,39 | 3,25   | 412-1574                |
| 412-1575   | шлифованная, толщина 30 мм   | м <sup>2</sup> | 353,46                           | 1 107,35           | 1 147,30 | 3,25   | 412-1575                |
| 412-1576   | шлифованная, толщина 40 мм   | м <sup>2</sup> | 412,56                           | 1 293,38           | 1 340,06 | 3,25   | 412-1576                |
| 412-1581   | лощеная, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 254,36                           | 797,34             | 826,12   | 3,25   | 412-1581                |
| 412-1582   | лощеная, толщина 15 мм   | м <sup>2</sup> | 285,33                           | 894,00             | 926,27   | 3,25   | 412-1582                |
| 412-1583   | лощеная, толщина 20 мм   | м <sup>2</sup> | 315,61                           | 989,00             | 1 024,68 | 3,25   | 412-1583                |
| 412-1584   | лощеная, толщина 25 мм   | м <sup>2</sup> | 346,68                           | 1 086,70           | 1 125,93 | 3,25   | 412-1584                |
| 412-1585   | лощеная, толщина 30 мм   | м <sup>2</sup> | 380,02                           | 1 190,32           | 1 233,29 | 3,25   | 412-1585                |
| 412-1586   | лощеная, толщина 40 мм   | м <sup>2</sup> | 439,12                           | 1 375,42           | 1 425,07 | 3,25   | 412-1586                |
| 412-1591   | полированная, толщина 10 мм  | м <sup>2</sup> | 268,71                           | 842,24             | 872,68   | 3,25   | 412-1591                |
| 412-1592   | полированная, толщина 15 мм  | м <sup>2</sup> | 302,84                           | 949,01             | 983,30   | 3,25   | 412-1592                |
| 412-1593   | полированная, толщина 20 мм  | м <sup>2</sup> | 334,59                           | 1 048,93           | 1 086,81 | 3,25   | 412-1593                |
| 412-1594   | полированная, толщина 25 мм  | м <sup>2</sup> | 367,93                           | 1 153,19           | 1 194,82 | 3,25   | 412-1594                |
| 412-1595   | полированная, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 401,26                           | 1 258,01           | 1 303,46 | 3,25   | 412-1595                |
| 412-1596   | полированная, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 467,03                           | 1 463,99           | 1 516,86 | 3,25   | 412-1596                |
| <b>Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности:</b>                       |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-1651   | шлифованная, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 99,94                            | 313,31             | 324,62   | 3,25   | 412-1651                |
| 412-1652   | шлифованная, толщина 15 мм   | м <sup>2</sup> | 117,29                           | 367,71             | 380,96   | 3,25   | 412-1652                |
| 412-1653   | шлифованная, толщина 20 мм   | м <sup>2</sup> | 138,54                           | 434,13             | 449,78   | 3,25   | 412-1653                |
| 412-1654   | шлифованная, толщина 25 мм   | м <sup>2</sup> | 160,46                           | 502,61             | 520,75   | 3,25   | 412-1654                |
| 412-1655   | шлифованная, толщина 30 мм   | м <sup>2</sup> | 177,07                           | 554,72             | 574,74   | 3,25   | 412-1655                |
| 412-1656   | шлифованная, толщина 40 мм   | м <sup>2</sup> | 197,52                           | 619,00             | 641,34   | 3,25   | 412-1656                |
| 412-1661   | лощеная, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 108,25                           | 339,39             | 351,64   | 3,25   | 412-1661                |
| 412-1662   | лощеная, толщина 15 мм   | м <sup>2</sup> | 124,87                           | 391,32             | 405,44   | 3,25   | 412-1662                |
| 412-1663   | лощеная, толщина 20 мм   | м <sup>2</sup> | 147,58                           | 462,61             | 479,31   | 3,25   | 412-1663                |
| 412-1664   | лощеная, толщина 25 мм   | м <sup>2</sup> | 170,29                           | 533,53             | 552,81   | 3,25   | 412-1664                |
| 412-1665   | лощеная, толщина 30 мм   | м <sup>2</sup> | 187,69                           | 588,22             | 609,46   | 3,25   | 412-1665                |
| 412-1666   | лощеная, толщина 40 мм   | м <sup>2</sup> | 210,41                           | 659,17             | 682,97   | 3,25   | 412-1666                |
| 412-1671   | полированная, толщина 10 мм  | м <sup>2</sup> | 118,09                           | 370,14             | 383,48   | 3,25   | 412-1671                |
| 412-1672   | полированная, толщина 15 мм  | м <sup>2</sup> | 140,01                           | 438,61             | 454,45   | 3,25   | 412-1672                |
| 412-1673   | полированная, толщина 20 мм  | м <sup>2</sup> | 165,77                           | 519,36             | 538,12   | 3,25   | 412-1673                |
| 412-1674   | полированная, толщина 25 мм  | м <sup>2</sup> | 192,21                           | 602,08             | 623,83   | 3,25   | 412-1674                |
| 412-1675   | полированная, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 213,46                           | 668,92             | 693,07   | 3,25   | 412-1675                |
| 412-1676   | полированная, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 237,64                           | 744,65             | 771,53   | 3,25   | 412-1676                |
| <b>Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности:</b> |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-1611   | шлифованная, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 196,06                           | 614,63             | 636,81   | 3,25   | 412-1611                |
| 412-1612   | шлифованная, толщина 15 мм   | м <sup>2</sup> | 218,77                           | 685,65             | 710,39   | 3,25   | 412-1612                |
| 412-1613   | шлифованная, толщина 20 мм   | м <sup>2</sup> | 242,27                           | 759,11             | 786,51   | 3,25   | 412-1613                |
| 412-1614   | шлифованная, толщина 25 мм   | м <sup>2</sup> | 264,99                           | 830,51             | 860,52   | 3,25   | 412-1614                |
| 412-1615   | шлифованная, толщина 30 мм   | м <sup>2</sup> | 287,70                           | 901,23             | 933,76   | 3,25   | 412-1615                |
| 412-1617   | шлифованная, толщина 40 мм   | м <sup>2</sup> | 336,18                           | 1 053,47           | 1 091,49 | 3,25   | 412-1617                |
| 412-1621   | лощеная, толщина 10 мм   | м <sup>2</sup> | 207,36                           | 649,94             | 673,39   | 3,25   | 412-1621                |
| 412-1622   | лощеная, толщина 15 мм   | м <sup>2</sup> | 232,33                           | 727,87             | 754,13   | 3,25   | 412-1622                |
| 412-1623   | лощеная, толщина 20 мм   | м <sup>2</sup> | 257,41                           | 806,48             | 835,59   | 3,25   | 412-1623                |
| 412-1624   | лощеная, толщина 25 мм   | м <sup>2</sup> | 282,39                           | 884,78             | 916,72   | 3,25   | 412-1624                |
| 412-1625   | лощеная, толщина 30 мм   | м <sup>2</sup> | 308,83                           | 967,49             | 1 002,42 | 3,25   | 412-1625                |
| 412-1626   | лощеная, толщина 40 мм   | м <sup>2</sup> | 357,31                           | 1 120,16           | 1 160,60 | 3,25   | 412-1626                |
| 412-1631   | полированная, толщина 10 мм  | м <sup>2</sup> | 218,77                           | 685,56             | 710,30   | 3,25   | 412-1631                |
| 412-1632   | полированная, толщина 15 мм  | м <sup>2</sup> | 246,00                           | 770,57             | 798,38   | 3,25   | 412-1632                |
| 412-1633   | полированная, толщина 20 мм  | м <sup>2</sup> | 272,56                           | 854,02             | 884,87   | 3,25   | 412-1633                |
| 412-1634   | полированная, толщина 25 мм  | м <sup>2</sup> | 299,79                           | 939,10             | 973,01   | 3,25   | 412-1634                |
| 412-1635   | полированная, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 325,55                           | 1 019,77           | 1 056,58 | 3,25   | 412-1635                |
| 412-1636   | полированная, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 380,02                           | 1 190,90           | 1 233,89 | 3,25   | 412-1636                |
| <b>Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип:</b>   |  |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-1411   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм | м <sup>2</sup> | 138,54                           | 434,20             | 449,85   | 3,25   | 412-1411                |
| 412-1412   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм | м <sup>2</sup> | 154,36                           | 483,63             | 501,10   | 3,25   | 412-1412                |
| 412-1413   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм | м <sup>2</sup> | 171,08                           | 536,08             | 555,43   | 3,25   | 412-1413                |
| 412-1414   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм | м <sup>2</sup> | 186,90                           | 585,95             | 607,10   | 3,25   | 412-1414                |
| 412-1415   | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм | м <sup>2</sup> | 196,85                           | 617,14             | 639,42   | 3,25   | 412-1415                |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции   | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 412-1416    | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 203,63                           | 637,92             | 660,93   | 3,25   | 412-1416                |
| 412-1417    | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм  | м <sup>2</sup> | 220,24                           | 689,86             | 714,75   | 3,25   | 412-1417                |
| 412-1418    | 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 236,96                           | 742,80             | 769,59   | 3,25   | 412-1418                |
| 412-1441    | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 163,85                           | 513,44             | 531,98   | 3,25   | 412-1441                |
| 412-1442    | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм  | м <sup>2</sup> | 176,39                           | 552,85             | 572,83   | 3,25   | 412-1442                |
| 412-1443    | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 189,95                           | 595,49             | 616,99   | 3,25   | 412-1443                |
| 412-1461    | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 163,85                           | 513,50             | 532,04   | 3,25   | 412-1461                |
| 412-1462    | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм  | м <sup>2</sup> | 177,52                           | 556,10             | 576,20   | 3,25   | 412-1462                |
| 412-1463    | 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 189,95                           | 595,47             | 616,97   | 3,25   | 412-1463                |
| 412-1561    | IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм  | м <sup>2</sup> | 188,82                           | 591,75             | 613,11   | 3,25   | 412-1561                |
| 412-1562    | IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм  | м <sup>2</sup> | 211,99                           | 664,08             | 688,03   | 3,25   | 412-1562                |
| 412-1563    | IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм  | м <sup>2</sup> | 235,38                           | 737,85             | 764,49   | 3,25   | 412-1563                |
| 412-1564    | IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм  | м <sup>2</sup> | 259,67                           | 813,63             | 843,01   | 3,25   | 412-1564                |
| 412-1565    | IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм  | м <sup>2</sup> | 282,39                           | 884,66             | 916,60   | 3,25   | 412-1565                |
| 412-1566    | IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм  | м <sup>2</sup> | 330,07                           | 1 034,63           | 1 071,98 | 3,25   | 412-1566                |
| 412-1601    | 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм | м <sup>2</sup> | 153,79                           | 481,75             | 499,14   | 3,25   | 412-1601                |
| 412-1602    | 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм | м <sup>2</sup> | 172,33                           | 540,22             | 559,74   | 3,25   | 412-1602                |
| 412-1603    | 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм | м <sup>2</sup> | 192,10                           | 602,19             | 623,91   | 3,25   | 412-1603                |
| 412-1604    | 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм | м <sup>2</sup> | 211,20                           | 661,85             | 685,75   | 3,25   | 412-1604                |
| 412-1605    | 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм | м <sup>2</sup> | 230,07                           | 720,94             | 746,98   | 3,25   | 412-1605                |
| 412-1606    | 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм | м <sup>2</sup> | 268,71                           | 841,68             | 872,09   | 3,25   | 412-1606                |
| 412-1641    | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм            | м <sup>2</sup> | 78,42                            | 245,83             | 254,70   | 3,25   | 412-1641                |
| 412-1642    | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм            | м <sup>2</sup> | 92,32                            | 289,46             | 299,89   | 3,25   | 412-1642                |
| 412-1643    | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм            | м <sup>2</sup> | 109,72                           | 343,67             | 356,07   | 3,25   | 412-1643                |
| 412-1644    | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм            | м <sup>2</sup> | 127,92                           | 400,97             | 415,45   | 3,25   | 412-1644                |
| 412-1645    | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм            | м <sup>2</sup> | 141,48                           | 443,30             | 459,30   | 3,25   | 412-1645                |
| 412-1646    | 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм            | м <sup>2</sup> | 157,97                           | 494,91             | 512,76   | 3,25   | 412-1646                |

| Код ресурса  | Строительные материалы, изделия и конструкции                             | Ед. изм.       | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|---|----------------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|  |   |                |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1  | 2   | 3              | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| <b>Группа: Плиты доломитовые</b>   |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-1856   | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм                             | м <sup>2</sup> | 325,42                           | 1 072,80           | 1 111,53 | 3,42   | 412-1801                |
| 412-1857   | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм                             | м <sup>2</sup> | 385,30                           | 1 269,63           | 1 315,49 | 3,41   | 412-1802                |
| 412-1858   | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм                         | м <sup>2</sup> | 551,62                           | 1 818,38           | 1 884,02 | 3,42   | -                       |
| 412-1859   | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу» | м <sup>2</sup> | 1 213,10                         | 4 000,40           | 4 144,82 | 3,42   | 412-1803                |
| <b>Группа: Плиты мраморные</b>   |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Плиты мраморные полированные:</b>                                       |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-0056   | для подступенков толщиной 30 мм   | м <sup>2</sup> | 625,00                           | 1 782,07           | 1 880,08 | 3,01   | 412-1841                |
| 412-0057   | для ступеней и подоконников толщиной 40 мм                                | м <sup>2</sup> | 833,34                           | 2 375,93           | 2 506,62 | 3,01   | 412-1842                |
| 412-1851   | для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм                   | м <sup>2</sup> | 1 030,29                         | 2 937,31           | 3 098,86 | 3,01   | 412-1851                |
| 412-0059   | различной формы типа «брекчия»  | м <sup>2</sup> | 1 728,80                         | 4 929,96           | 5 201,09 | 3,01   | -                       |
| 412-1854   | Крошка мраморная  | т              | 543,40                           | 1 387,73           | 1 464,05 | 2,69   | 101-2189                |
| 412-0058   | Мрамор колотый  | м <sup>2</sup> | 212,00                           | 604,21             | 637,44   | 3,01   | -                       |
| <b>Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные</b>                        |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-1843   | Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм                | м <sup>2</sup> | 1 646,98                         | 1 469,73           | 1 502,95 | 0,91   | 412-1843                |
| <b>Плиты полированные различной формы типа «брекчия»:</b>                  |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 412-0060   | гранитные   | м <sup>2</sup> | 493,81                           | 766,14             | 783,47   | 1,59   | -                       |
| 412-1852   | гранитные для полов толщиной 30 мм  | м <sup>2</sup> | 1 117,57                         | 1 577,20           | 1 612,85 | 1,44   | 412-1852                |
| 412-1855   | мраморно-гранитные  | м <sup>2</sup> | 1 135,70                         | 1 602,05           | 1 638,25 | 1,44   | -                       |
| 412-1853   | мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм                               | м <sup>2</sup> | 1 005,70                         | 1 418,73           | 1 450,80 | 1,44   | 412-1853                |
| 412-0014   | Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм                                 | м              | 2 775,00                         | 3 313,04           | 3 387,92 | 1,22   | 412-1844                |
| <b>Группа: Прочие изделия</b>  |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Раздел 4.13 Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня</b> |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Группа: Брусчатка и камень булыжный</b>                                 |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 413-0437   | Брусчатка   | м <sup>2</sup> | 284,80                           | 1 305,38           | 1 551,06 | 5,45   | -                       |
| 413-0009   | Камень булыжный   | м <sup>3</sup> | 203,40                           | 891,02             | 1 058,67 | 5,20   | 408-0033                |
| <b>Группа: Камни бортовые</b>  |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Камни бортовые из горных пород, марка:</b>                              |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 413-0001   | 1ГП   | п.м            | 390,00                           | 817,74             | 839,66   | 2,15   | 413-0001                |
| 413-0003   | ЗГП   | п.м            | 861,74                           | 2 062,08           | 2 117,33 | 2,46   | 413-0003                |
| 413-0004   | 4ГП   | п.м            | 347,48                           | 533,43             | 547,72   | 1,58   | 413-0004                |
| 413-0005   | 5ГП   | п.м            | 145,88                           | 476,38             | 489,16   | 3,35   | 413-0005                |
| 413-0006   | ГПВ   | п.м            | 333,58                           | 710,67             | 729,73   | 2,19   | 413-0006                |
| 413-0007   | ГК5   | п.м            | 528,16                           | 1 152,86           | 1 183,77 | 2,24   | 413-0007                |
| 413-0008   | ГК8   | п.м            | 500,36                           | 1 092,33           | 1 121,61 | 2,24   | 413-0008                |
| <b>Группа: Камни бутовые</b>   |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Камень бутовый марка:</b>   |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 413-0211   | 1400  | м <sup>3</sup> | 291,00                           | 1 171,71           | 1 387,85 | 4,77   | 408-0211                |
| 413-0220   | 1400, размер от 70 до 1000 мм   | м <sup>3</sup> | 280,17                           | 782,70             | 927,03   | 3,31   | -                       |
| 413-0212   | 1200  | м <sup>3</sup> | 291,00                           | 1 172,55           | 1 388,85 | 4,77   | 408-0212                |
| 413-0221   | 1200, размер от 70 до 1000 мм   | м <sup>3</sup> | 280,17                           | 782,31             | 926,57   | 3,31   | -                       |
| 413-0213   | 1000  | м <sup>3</sup> | 239,56                           | 964,80             | 1 142,78 | 4,77   | 408-0213                |
| 413-0222   | 1000, размер от 70 до 1000 мм   | м <sup>3</sup> | 226,00                           | 631,21             | 747,62   | 3,31   | -                       |
| 413-0214   | 800   | м <sup>3</sup> | 208,00                           | 837,43             | 991,95   | 4,77   | 408-0214                |
| 413-0223   | 800, размер от 70 до 1000 мм  | м <sup>3</sup> | 196,49                           | 548,49             | 649,70   | 3,31   | -                       |
| 413-0215   | 600   | м <sup>3</sup> | 203,00                           | 818,04             | 968,97   | 4,77   | 408-0215                |
| 413-0224   | 600, размер от 70 до 1000 мм  | м <sup>3</sup> | 189,95                           | 530,52             | 628,42   | 3,31   | -                       |
| 413-0216   | 400   | м <sup>3</sup> | 208,00                           | 837,98             | 992,60   | 4,77   | 408-0216                |
| 413-0225   | 400, размер от 70 до 1000 мм  | м <sup>3</sup> | 199,99                           | 558,75             | 661,83   | 3,31   | -                       |
| 413-0217   | 300   | м <sup>3</sup> | 203,40                           | 819,09             | 970,20   | 4,77   | 408-0217                |
| 413-0226   | 300, размер от 70 до 1000 мм  | м <sup>3</sup> | 191,30                           | 534,46             | 633,08   | 3,31   | -                       |
| 413-0218   | 200   | м <sup>3</sup> | 176,28                           | 710,34             | 841,40   | 4,77   | 408-0218                |
| 413-0227   | 200, размер от 70 до 1000 мм  | м <sup>3</sup> | 143,92                           | 402,03             | 476,22   | 3,31   | -                       |
| 413-0219   | 100   | м <sup>3</sup> | 155,94                           | 628,01             | 743,88   | 4,77   | 408-0219                |
| 413-0228   | 100, размер от 70 до 1000 мм  | м <sup>3</sup> | 139,18                           | 388,81             | 460,55   | 3,31   | -                       |
| 413-0034   | Камень пилобутовый  | м <sup>3</sup> | 130,28                           | 524,58             | 621,35   | 4,77   | 413-0034                |
| <b>Группа: Камни общего назначения</b>                                     |   |                |                                  |                    |          |        |                         |
| 413-0434   | Каменная мелочь марки 300   | м <sup>3</sup> | 518,57                           | 567,49             | 607,94   | 1,17   | -                       |
| 413-0433   | Клинец марки 300  | м <sup>3</sup> | 22,96                            | 36,62              | 39,24    | 1,71   | -                       |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |         | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6       | 7      | 8                       |

### Группа: Камни стеновые

#### Камни из туфа тип I, размер 390x190x188 мм, марка:

|  |   |                |        |        |          |      |          |
|--|---|----------------|--------|--------|----------|------|----------|
| 413-0411                               | 4-100, грубообработанные  | м <sup>3</sup> | 168,00 | 596,19 | 761,96   | 4,54 | -        |
| 413-0412                               | 4-100, чистообработанные правильной формы                                 | м <sup>3</sup> | 182,72 | 648,58 | 828,96   | 4,54 | -        |
| 413-0410                               | Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390x190x188 мм, марка 125-250 | м <sup>3</sup> | 242,76 | 871,63 | 1 114,01 | 4,59 | -        |
| <b>Камни стеновые из горных пород:</b> |   |                |        |        |          |      |          |
| 413-0011                               | тип I, размер 390x190x188 мм, марка 4-100                                 | м <sup>3</sup> | 136,28 | 557,32 | 712,29   | 5,23 | 413-0011 |
| 413-0012                               | тип I, размер 390x190x188 мм, марка 125-250                               | м <sup>3</sup> | 143,85 | 587,87 | 751,36   | 5,22 | 413-0012 |
| 413-0013                               | тип I, размер 390x190x188 мм, марка 300-400                               | м <sup>3</sup> | 151,42 | 619,02 | 791,19   | 5,23 | 413-0013 |
| 413-0021                               | тип II, размер 490x240x188 мм, марка 4-100                                | м <sup>3</sup> | 158,99 | 649,91 | 830,69   | 5,22 | 413-0021 |
| 413-0022                               | тип II, размер 490x240x188 мм, марка 125-250                              | м <sup>3</sup> | 166,56 | 680,78 | 870,09   | 5,22 | 413-0022 |
| 413-0023                               | тип II, размер 490x240x188 мм, марка 300-400                              | м <sup>3</sup> | 174,13 | 712,12 | 910,16   | 5,23 | 413-0023 |
| 413-0031                               | тип III, размер 390x190x288 мм, марка 4-100                               | м <sup>3</sup> | 204,42 | 835,89 | 1 068,36 | 5,23 | 413-0031 |
| 413-0032                               | тип III, размер 390x190x288 мм, марка 125-250                             | м <sup>3</sup> | 219,56 | 897,83 | 1 147,56 | 5,23 | 413-0032 |
| 413-0033                               | тип III, размер 390x190x288 мм, марка 300-400                             | м <sup>3</sup> | 227,13 | 928,41 | 1 186,60 | 5,22 | 413-0033 |

### Раздел 4.14 Материалы для озеленения

#### Группа: Деревья лиственных пород

|          |   |     |        |          |          |       |          |
|----------|---|-----|--------|----------|----------|-------|----------|
| 414-0049 | Акация белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                      | шт. | 46,95  | 861,60   | 887,50   | 18,90 | 414-0049 |
| 414-0001 | Акация белая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м                | шт. | 266,68 | 4 082,04 | 4 204,86 | 15,77 | 414-0001 |
| 414-0240 | Акация желтая, высота 0,75-1,0 м  | шт. | 6,18   | 99,21    | 102,18   | 16,53 | 414-0240 |
| 414-0021 | Акация желтая форма плакучая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м | шт. | 179,16 | 2 877,42 | 2 964,11 | 16,54 | 414-0021 |
| 414-0071 | Акация шаровидная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                                 | шт. | 39,93  | 640,77   | 660,11   | 16,53 | 414-0071 |
| 414-0072 | Акация шаровидная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                                  | шт. | 51,25  | 822,53   | 847,33   | 16,53 | 414-0072 |
| 414-0058 | Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0-3,5 м                               | шт. | 23,98  | 384,91   | 396,65   | 16,54 | 414-0058 |
| 414-0002 | Береза бородавчатая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м         | шт. | 307,93 | 5 646,28 | 5 816,28 | 18,89 | 414-0002 |
| 414-0022 | Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м          | шт. | 162,16 | 2 604,23 | 2 682,65 | 16,54 | 414-0022 |
| 414-0244 | Боярышник   | шт. | 10,79  | 151,47   | 156,10   | 14,47 | 414-0244 |
| 414-0091 | Боярышник однопестичный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                           | шт. | 11,36  | 184,79   | 190,32   | 16,75 | 414-0091 |
| 414-0092 | Боярышник однопестичный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                            | шт. | 13,56  | 238,08   | 245,13   | 18,08 | 414-0092 |
| 414-0023 | Боярышник штамбовый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м          | шт. | 170,29 | 3 275,08 | 3 373,74 | 19,81 | 414-0023 |
| 414-0246 | Вишня   | шт. | 8,86   | 173,54   | 178,79   | 20,18 | 414-0246 |
| 414-0073 | Вишня восточная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                                   | шт. | 27,57  | 483,51   | 498,15   | 18,07 | 414-0073 |
| 414-0074 | Вишня восточная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                                    | шт. | 35,71  | 470,31   | 484,42   | 13,57 | 414-0074 |
| 414-0224 | Вишня пенсильванская, высота 1,25-1,5 м   | шт. | 9,31   | 149,50   | 153,97   | 16,54 | 414-0224 |
| 414-0247 | Вяз   | шт. | 9,46   | 193,73   | 199,43   | 21,08 | 414-0247 |
| 414-0041 | Вяз обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                  | шт. | 38,02  | 778,40   | 801,81   | 21,09 | 414-0041 |
| 414-0003 | Вяз, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м                         | шт. | 320,24 | 6 560,07 | 6 757,58 | 21,10 | 414-0003 |
| 414-0024 | Вяз, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м                          | шт. | 161,36 | 3 304,78 | 3 404,15 | 21,10 | 414-0024 |
| 414-0248 | Груша лесная  | шт. | 11,29  | 231,18   | 238,14   | 21,09 | 414-0248 |
| 414-0042 | Груша уссурийская, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                 | шт. | 27,18  | 556,28   | 573,15   | 21,09 | 414-0042 |
| 414-0061 | Дуб черешчатый пирамidalный, высота 1,5-3 м   | шт. | 31,36  | 641,72   | 661,12   | 21,08 | 414-0061 |
| 414-0043 | Дуб черешчатый, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                    | шт. | 46,95  | 961,81   | 990,72   | 21,10 | 414-0043 |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции                               | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 414-0044    | Дуб обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м                          | шт.      | 41,30                            | 846,06             | 871,59   | 21,10  | 414-0044                |
| 414-0081    | Ива вавилонская с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                           | шт.      | 21,81                            | 446,83             | 460,12   | 21,10  | 414-0081                |
| 414-0082    | Ива вавилонская с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                            | шт.      | 40,47                            | 828,60             | 853,70   | 21,09  | 414-0082                |
| 414-0004    | Ива вавилонская, крупномерная (с комом земли 1,2x1,2 м), высота 3,5-4 м     | шт.      | 280,24                           | 5 737,35           | 5 910,07 | 21,09  | 414-0004                |
| 414-0025    | Ива вавилонская, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м      | шт.      | 161,36                           | 3 303,39           | 3 402,72 | 21,09  | 414-0025                |
| 414-0203    | Ива кустовая, высота 1,25-1,5 м   | шт.      | 12,20                            | 249,70             | 257,29   | 21,09  | 414-0203                |
| 414-0045    | Ива, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                       | шт.      | 33,17                            | 679,48             | 699,95   | 21,10  | 414-0045                |
| 414-0046    | Карагач, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                   | шт.      | 32,37                            | 662,61             | 682,65   | 21,09  | 414-0046                |
| 414-0047    | Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 м                            | шт.      | 45,27                            | 927,31             | 955,16   | 21,10  | 414-0047                |
| 414-0010    | Каштан конский, крупномерный (с комом земли 1,2x1,2 м), высота 3,5-4 м      | шт.      | 351,60                           | 7 199,87           | 7 416,72 | 21,09  | 414-0010                |
| 414-0026    | Каштан конский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м       | шт.      | 161,65                           | 3 311,13           | 3 410,72 | 21,10  | 414-0026                |
| 414-0093    | Клен с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                                      | шт.      | 15,03                            | 241,28             | 248,56   | 16,54  | 414-0093                |
| 414-0094    | Клен с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                                       | шт.      | 57,80                            | 928,13             | 956,08   | 16,54  | 414-0094                |
| 414-0075    | Клен остролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                         | шт.      | 25,01                            | 401,58             | 413,83   | 16,55  | 414-0075                |
| 414-0076    | Клен остролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                          | шт.      | 42,62                            | 684,33             | 705,01   | 16,54  | 414-0076                |
| 414-0005    | Клен остролистный, крупномерный (с комом земли 1,2x1,2 м), высота 3,5-4 м   | шт.      | 278,55                           | 3 870,93           | 3 987,45 | 14,32  | 414-0005                |
| 414-0027    | Клен остролистный, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м    | шт.      | 159,27                           | 3 262,41           | 3 360,52 | 21,10  | 414-0027                |
| 414-0006    | Клен ясенелистный, крупномерный (с комом земли 1,2x1,2 м), высота 3,5-4 м   | шт.      | 279,11                           | 5 713,39           | 5 885,45 | 21,09  | 414-0006                |
| 414-0029    | Клен привитой, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м        | шт.      | 169,78                           | 3 477,89           | 3 582,55 | 21,10  | 414-0029                |
| 414-0028    | Клен серебристый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м     | шт.      | 166,56                           | 3 410,41           | 3 512,91 | 21,09  | 414-0028                |
| 414-0210    | Клен, высота 1,25-1,5 м   | шт.      | 10,00                            | 204,85             | 210,97   | 21,10  | 414-0210                |
| 414-0048    | Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                      | шт.      | 35,03                            | 717,27             | 738,78   | 21,09  | 414-0048                |
| 414-0062    | Липа разнолистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                         | шт.      | 36,08                            | 739,15             | 761,30   | 21,10  | 414-0062                |
| 414-0063    | Липа разнолистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                          | шт.      | 41,72                            | 853,97             | 879,69   | 21,09  | 414-0063                |
| 414-0050    | Липа, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                      | шт.      | 39,66                            | 812,25             | 836,73   | 21,10  | 414-0050                |
| 414-0007    | Липа, крупномерная (с комом земли 1,2x1,2 м), высота 3,5-4 м                | шт.      | 319,79                           | 4 756,89           | 4 900,16 | 15,32  | 414-0007                |
| 414-0030    | Липа, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м                 | шт.      | 160,63                           | 2 949,28           | 3 037,99 | 18,91  | 414-0030                |
| 414-0051    | Орех маньчжурский, средний размер, высота 3,0-3,5 м                         | шт.      | 33,28                            | 534,07             | 550,28   | 16,53  | 414-0051                |
| 414-0031    | Орех маньчжурский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м    | шт.      | 169,50                           | 2 721,65           | 2 803,52 | 16,54  | 414-0031                |
| 414-0064    | Рябина дуболистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                        | шт.      | 26,22                            | 420,89             | 433,62   | 16,54  | 414-0064                |
| 414-0065    | Рябина дуболистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                         | шт.      | 37,29                            | 598,52             | 616,54   | 16,53  | 414-0065                |
| 414-0095    | Рябина черноплодная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                       | шт.      | 29,83                            | 479,04             | 493,43   | 16,54  | 414-0095                |
| 414-0096    | Рябина черноплодная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                        | шт.      | 56,50                            | 907,41             | 934,70   | 16,54  | 414-0096                |
| 414-0052    | Рябина, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                    | шт.      | 26,43                            | 541,34             | 557,58   | 21,10  | 414-0052                |
| 414-0011    | Рябина, крупномерная (с комом земли 1,2x1,2 м), высота 3,5-4 м              | шт.      | 329,40                           | 4 433,61           | 4 567,13 | 13,86  | 414-0011                |
| 414-0032    | Рябина привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м      | шт.      | 171,93                           | 3 366,91           | 3 468,38 | 20,17  | 414-0032                |
| 414-0066    | Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3 м                            | шт.      | 34,94                            | 684,64             | 705,23   | 20,18  | 414-0066                |
| 414-0053    | Тополь, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                    | шт.      | 26,72                            | 523,22             | 538,95   | 20,17  | 414-0053                |
| 414-0008    | Тополь обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2x1,2 м), высота 3,5-4 м | шт.      | 279,28                           | 5 471,49           | 5 636,17 | 20,18  | 414-0008                |
| 414-0033    | Тополь, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м               | шт.      | 153,57                           | 3 007,73           | 3 098,32 | 20,18  | 414-0033                |
| 414-0054    | Черемуха, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                  | шт.      | 41,30                            | 808,66             | 833,07   | 20,17  | 414-0054                |
| 414-0034    | Черемуха, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м             | шт.      | 156,67                           | 3 068,53           | 3 160,94 | 20,18  | 414-0034                |
| 414-0083    | Шелковица белая с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                           | шт.      | 28,42                            | 556,46             | 573,20   | 20,17  | 414-0083                |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции                              | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 414-0084    | Шелковица белая с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                           | шт.      | 34,47                            | 674,86             | 695,23   | 20,17  | 414-0084                |
| 414-0228    | Шелковица белая, высота 1,25-1,5 м   | шт.      | 12,15                            | 238,00             | 245,26   | 20,19  | 414-0228                |
| 414-0055    | Шелковица белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м                          | шт.      | 25,09                            | 491,14             | 506,06   | 20,17  | 414-0055                |
| 414-0097    | Яблоня Недзвецкого с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                       | шт.      | 32,66                            | 639,51             | 658,67   | 20,17  | 414-0097                |
| 414-0098    | Яблоня Недзвецкого с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                        | шт.      | 57,63                            | 1 128,50           | 1 162,38 | 20,17  | 414-0098                |
| 414-0085    | Яблоня лесная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                            | шт.      | 9,31                             | 182,48             | 187,93   | 20,19  | 414-0085                |
| 414-0086    | Яблоня лесная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                             | шт.      | 39,32                            | 770,13             | 793,34   | 20,18  | 414-0086                |
| 414-0229    | Яблоня лесная, высота 1,25-1,5 м   | шт.      | 15,76                            | 308,59             | 317,87   | 20,17  | 414-0229                |
| 414-0056    | Яблоня лесная, средний размер, высота 3,0-3,5 м                            | шт.      | 20,68                            | 405,22             | 417,32   | 20,18  | 414-0056                |
| 414-0035    | Яблоня привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м     | шт.      | 174,75                           | 3 423,30           | 3 526,21 | 20,18  | 414-0035                |
| 414-0009    | Ясень обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2x1,2 м), высота 3,5-4 м | шт.      | 337,19                           | 6 606,09           | 6 805,08 | 20,18  | 414-0009                |
| 414-0099    | Ясень пестролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м                      | шт.      | 35,48                            | 694,48             | 715,46   | 20,17  | 414-0099                |
| 414-0100    | Ясень пестролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м                       | шт.      | 60,46                            | 1 184,64           | 1 220,16 | 20,18  | 414-0100                |
| 414-0057    | Ясень, средний размер, высота 3,0-3,5 м                                    | шт.      | 28,31                            | 554,38             | 571,13   | 20,17  | 414-0057                |
| 414-0036    | Ясень, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м               | шт.      | 159,90                           | 2 567,91           | 2 645,16 | 16,54  | 414-0036                |

#### Группа: Деревья хвойных пород

|          |   |     |        |          |          |      |          |
|----------|---|-----|--------|----------|----------|------|----------|
| 414-0101 | Ель (разные виды), высота 0,4-0,8 м     | шт. | 121,17 | 967,84   | 992,58   | 8,19 | 414-0101 |
| 414-0111 | Ель (разные виды), высота 0,8-1,2 м     | шт. | 180,16 | 1 439,27 | 1 476,14 | 8,19 | 414-0111 |
| 414-0121 | Ель (разные виды), высота 1,2-1,8 м     | шт. | 353,14 | 2 603,68 | 2 670,38 | 7,56 | 414-0121 |
| 414-0102 | Лиственница сибирская, высота 0,4-0,8 м | шт. | 30,79  | 237,34   | 243,42   | 7,91 | 414-0102 |
| 414-0112 | Лиственница сибирская, высота 0,8-1,2 м | шт. | 38,14  | 294,07   | 301,58   | 7,91 | 414-0112 |
| 414-0122 | Лиственница сибирская, высота 1,2-1,8 м | шт. | 82,77  | 728,99   | 747,59   | 9,03 | 414-0122 |
| 414-0103 | Пихта сибирская, высота 0,4-0,8 м       | шт. | 36,56  | 322,20   | 330,43   | 9,04 | 414-0103 |
| 414-0113 | Пихта сибирская, высота 0,8-1,2 м       | шт. | 69,22  | 609,63   | 625,25   | 9,03 | 414-0113 |
| 414-0123 | Пихта сибирская, высота 1,2-1,8 м       | шт. | 244,65 | 2 155,05 | 2 210,24 | 9,03 | 414-0123 |
| 414-0104 | Сосна обыкновенная, высота 0,4-0,8 м    | шт. | 25,14  | 221,40   | 227,09   | 9,03 | 414-0104 |
| 414-0114 | Сосна обыкновенная, высота 0,8-1,2 м    | шт. | 30,40  | 267,68   | 274,54   | 9,03 | 414-0114 |
| 414-0124 | Сосна обыкновенная, высота 1,2-1,8 м    | шт. | 169,50 | 1 492,63 | 1 530,93 | 9,03 | 414-0124 |
| 414-0105 | Тuya западная, высота 0,4-0,8 м         | шт. | 43,00  | 246,89   | 253,19   | 5,89 | 414-0105 |
| 414-0115 | Тuya западная, высота 0,8-1,2 м         | шт. | 220,15 | 1 264,67 | 1 297,07 | 5,89 | 414-0115 |
| 414-0125 | Тuya западная, высота 1,2-1,8 м         | шт. | 305,62 | 1 755,78 | 1 800,73 | 5,89 | 414-0125 |

#### Группа: Газоны

|          |  |                |       |        |        |      |   |
|----------|--|----------------|-------|--------|--------|------|---|
| 414-0400 | Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2x4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятыника, 20% овсяницы) | м <sup>2</sup> | 33,78 | 144,98 | 148,54 | 4,40 | - |
| 414-0401 | Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2x4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятыника, 10% овсяницы)       | м <sup>2</sup> | 33,78 | 144,88 | 148,44 | 4,39 | - |

#### Группа: Кустарники лиственных пород

|          |  |     |       |        |        |       |          |
|----------|--|-----|-------|--------|--------|-------|----------|
| 414-0231 | Айва японская, высота 0,75-1,0 м           | шт. | 14,46 | 267,67 | 273,73 | 18,93 | 414-0231 |
| 414-0241 | Барбарис                                   | шт. | 10,08 | 173,68 | 177,55 | 17,61 | 414-0241 |
| 414-0232 | Барбарис, высота 0,75-1,0 м                | шт. | 12,10 | 224,00 | 229,11 | 18,93 | 414-0232 |
| 414-0242 | Бересклет                                  | шт. | 12,60 | 182,61 | 186,76 | 14,82 | 414-0242 |
| 414-0233 | Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м   | шт. | 13,36 | 193,57 | 197,86 | 14,81 | 414-0233 |
| 414-0243 | Бирючина обыкновенная                      | шт. | 8,33  | 146,37 | 149,60 | 17,96 | 414-0243 |
| 414-0245 | Бузина                                     | шт. | 8,71  | 139,05 | 142,15 | 16,32 | 414-0245 |
| 414-0261 | Виноград, высота 0,4-0,6 м                 | шт. | 18,59 | 248,86 | 254,47 | 13,69 | 414-0261 |
| 414-0234 | Гордовина, высота 0,75-1,0 м               | шт. | 8,43  | 148,92 | 152,35 | 18,07 | 414-0234 |
| 414-0235 | Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м       | шт. | 14,49 | 256,14 | 261,92 | 18,08 | 414-0235 |
| 414-0201 | Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м   | шт. | 8,90  | 157,38 | 160,81 | 18,07 | 414-0201 |
| 414-0236 | Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м     | шт. | 13,73 | 242,60 | 248,02 | 18,06 | 414-0236 |
| 414-0237 | Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м         | шт. | 9,82  | 173,59 | 177,38 | 18,06 | 414-0237 |
| 414-0202 | Жимолость, высота 1,25-1,5 м               | шт. | 6,99  | 133,34 | 136,46 | 19,52 | 414-0202 |
| 414-0262 | Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м      | шт. | 14,97 | 212,09 | 216,87 | 14,49 | 414-0262 |
| 414-0204 | Ирга, высота 1,25-1,5 м                    | шт. | 12,20 | 295,66 | 302,35 | 24,78 | 414-0204 |
| 414-0205 | Калина, высота 1,25-1,5 м                  | шт. | 19,44 | 345,07 | 352,88 | 18,15 | 414-0205 |
| 414-0209 | Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м | шт. | 15,76 | 291,85 | 298,48 | 18,94 | 414-0209 |
| 414-0211 | Крушина, высота 1,25-1,5 м                 | шт. | 6,99  | 129,34 | 132,37 | 18,94 | 414-0211 |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции          | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |         | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6       | 7      | 8                       |
| 414-0212    | Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м | шт.      | 27,57                            | 510,66             | 522,22  | 18,94  | 414-0212                |
| 414-0238    | Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м       | шт.      | 12,49                            | 231,41             | 236,52  | 18,94  | 414-0238                |
| 414-0239    | Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м                  | шт.      | 9,62                             | 178,12             | 182,10  | 18,93  | 414-0239                |
| 414-0263    | Плющи, высота 0,4-0,6 м                                | шт.      | 12,94                            | 239,58             | 244,88  | 18,92  | 414-0263                |
| 414-0213    | Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м                      | шт.      | 10,53                            | 194,83             | 199,38  | 18,93  | 414-0213                |
| 414-0214    | Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м         | шт.      | 8,42                             | 156,00             | 159,41  | 18,93  | 414-0214                |
| 414-0206    | Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м              | шт.      | 16,61                            | 307,54             | 314,55  | 18,94  | 414-0206                |
| 414-0207    | Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м                 | шт.      | 11,81                            | 218,60             | 223,52  | 18,93  | 414-0207                |
| 414-0215    | Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м               | шт.      | 27,57                            | 668,21             | 683,32  | 24,78  | 414-0215                |
| 414-0216    | Скумпия, высота 1,25-1,5 м                             | шт.      | 9,72                             | 235,73             | 240,94  | 24,79  | 414-0216                |
| 414-0222    | Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м                   | шт.      | 14,58                            | 269,95             | 276,20  | 18,94  | 414-0222                |
| 414-0223    | Слива колючая, высота 1,25-1,5 м                       | шт.      | 14,58                            | 269,80             | 276,05  | 18,93  | 414-0223                |
| 414-0217    | Смородина, высота 1,25-1,5 м                           | шт.      | 12,61                            | 233,55             | 238,86  | 18,94  | 414-0217                |
| 414-0225    | Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м              | шт.      | 7,90                             | 146,34             | 149,56  | 18,93  | 414-0225                |
| 414-0249    | Спирея   | шт.      | 11,19                            | 165,79             | 169,57  | 15,15  | 414-0249                |
| 414-0226    | Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м                | шт.      | 11,94                            | 177,12             | 181,06  | 15,16  | 414-0226                |
| 414-0264    | Хмель, высота 0,4-0,6 м                                | шт.      | 14,07                            | 208,62             | 213,32  | 15,16  | 414-0264                |
| 414-0250    | Чубушник   | шт.      | 12,84                            | 170,68             | 174,49  | 13,59  | 414-0250                |
| 414-0227    | Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м                   | шт.      | 14,97                            | 311,26             | 318,28  | 21,26  | 414-0227                |

#### Группа: Кустарники хвойных пород

|          |   |     |       |        |        |       |          |
|----------|---|-----|-------|--------|--------|-------|----------|
| 414-0271 | Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м | шт. | 30,06 | 941,44 | 961,59 | 31,99 | 414-0271 |
| 414-0272 | Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м               | шт. | 23,90 | 714,26 | 729,53 | 30,52 | 414-0272 |
| 414-0273 | Тuya восточная, высота 0,6-0,7 м                      | шт. | 27,57 | 915,77 | 935,45 | 33,93 | 414-0273 |

#### Группа: Прочие материалы для озеленения

|          |   |                |        |          |          |       |          |
|----------|---|----------------|--------|----------|----------|-------|----------|
| 414-0471 | Дерн  | м <sup>2</sup> | 17,50  | 79,40    | 81,35    | 4,65  | 414-0471 |
| 414-0126 | Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень) | шт.            | 108,68 | 1 073,66 | 1 100,18 | 10,12 | -        |
| 414-0131 | Желуди  | кг             | 12,75  | 36,01    | 36,90    | 2,89  | -        |
| 414-0130 | Компост питательный   | м <sup>3</sup> | 142,35 | 302,60   | 310,07   | 2,18  | -        |
| 414-0132 | Мох   | м <sup>3</sup> | 179,00 | 505,34   | 517,80   | 2,89  | -        |
| 414-0473 | Перегной  | м <sup>3</sup> | 142,35 | 302,56   | 310,03   | 2,18  | 414-0473 |

#### Семена:

|          |                                       |                |          |           |           |      |          |
|----------|---------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|------|----------|
| 414-0012 | Кипариса                              | кг             | 672,18   | 1 959,86  | 2 008,26  | 2,99 | -        |
| 414-0013 | лиственница сибирской                 | кг             | 3 568,00 | 10 403,16 | 10 660,04 | 2,99 | -        |
| 414-0014 | можжевельника                         | кг             | 3 203,07 | 9 339,13  | 9 569,75  | 2,99 | -        |
| 414-0015 | пихты сибирской                       | кг             | 2 987,44 | 8 710,43  | 8 925,51  | 2,99 | -        |
| 414-0016 | сосны                                 | кг             | 1 045,60 | 3 048,66  | 3 123,92  | 2,99 | -        |
| 414-0017 | туи западной                          | кг             | 1 244,77 | 3 629,36  | 3 718,99  | 2,99 | -        |
| 414-0476 | Солома рассыпная                      | м <sup>3</sup> | 177,41   | 500,80    | 513,16    | 2,89 | 414-0476 |
| 414-0477 | Солома прессованная                   | м <sup>3</sup> | 248,60   | 702,23    | 719,57    | 2,89 | 414-0477 |
| 414-0478 | Солома песчаного овса                 | кг             | 1,77     | 5,01      | 5,13      | 2,90 | 414-0478 |
| 414-0472 | Хворост                               | м <sup>3</sup> | 350,00   | 988,19    | 1 012,61  | 2,89 | 414-0472 |
| 414-0149 | Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.) | шт.            | 0,06     | 0,17      | 0,17      | 2,83 | -        |

#### Группа: Сортовые розы и сирени

|          |  |     |       |        |        |       |          |
|----------|--|-----|-------|--------|--------|-------|----------|
| 414-0221 | Роза, высота 1,25-1,5 м                          | шт. | 10,53 | 189,13 | 193,16 | 18,34 | 414-0221 |
| 414-0208 | Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м | шт. | 8,75  | 143,75 | 146,77 | 16,77 | 414-0208 |
| 414-0281 | Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м                  | шт. | 41,36 | 679,99 | 694,08 | 16,78 | 414-0281 |
| 414-0282 | Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м             | шт. | 43,62 | 716,96 | 731,73 | 16,78 | 414-0282 |
| 414-0283 | Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м                 | шт. | 51,75 | 763,12 | 778,92 | 15,05 | 414-0283 |
| 414-0288 | Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м              | шт. | 12,14 | 206,01 | 210,34 | 17,33 | 414-0288 |
| 414-0284 | Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м                | шт. | 13,36 | 226,99 | 231,67 | 17,34 | 414-0284 |
| 414-0285 | Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м     | шт. | 16,18 | 274,86 | 280,58 | 17,34 | 414-0285 |
| 414-0286 | Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м           | шт. | 16,61 | 282,00 | 287,89 | 17,33 | 414-0286 |
| 414-0287 | Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м               | шт. | 12,14 | 259,31 | 264,76 | 21,81 | 414-0287 |

#### Группа: Семена

|          |             |    |       |        |        |      |          |
|----------|-------------|----|-------|--------|--------|------|----------|
| 414-0301 | Вика        | кг | 77,97 | 241,61 | 246,58 | 3,16 | 414-0301 |
| 414-0302 | Горох       | кг | 73,45 | 227,52 | 232,20 | 3,16 | 414-0302 |
| 414-0303 | Донник      | кг | 76,28 | 236,43 | 241,26 | 3,16 | 414-0303 |
| 414-0304 | Ежа сборная | кг | 58,76 | 182,14 | 185,87 | 3,16 | 414-0304 |
| 414-0305 | Житняк      | кг | 53,68 | 166,25 | 169,66 | 3,16 | 414-0305 |
| 414-0306 | Клевер      | кг | 73,42 | 227,38 | 232,06 | 3,16 | 414-0306 |
| 414-0307 | Костер      | кг | 58,20 | 212,92 | 217,29 | 3,73 | 414-0307 |
| 414-0308 | Лисохвост   | кг | 52,55 | 192,21 | 196,16 | 3,73 | 414-0308 |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции  | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |           | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная   |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6         | 7      | 8                       |
| 414-0148    | Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) | 1000 шт. | 3 300,00                         | 12 621,02          | 12 879,75 | 3,90   | -                       |
| 414-0309    | Люцерна  | кг       | 64,98                            | 136,99             | 139,78    | 2,15   | 414-0309                |
| 414-0310    | Люпин  | кг       | 180,80                           | 487,20             | 497,18    | 2,75   | 414-0310                |
| 414-0314    | Могар  | кг       | 56,50                            | 132,80             | 135,53    | 2,40   | 414-0314                |
| 414-0311    | Мятлик   | кг       | 152,84                           | 235,36             | 240,18    | 1,57   | 414-0311                |
| 414-0312    | Овсяница   | кг       | 77,59                            | 162,86             | 166,21    | 2,14   | 414-0312                |
| 414-0313    | Пырей  | кг       | 54,41                            | 178,54             | 182,22    | 3,35   | 414-0313                |
| 414-0315    | Райграс  | кг       | 57,99                            | 190,18             | 194,10    | 3,35   | 414-0315                |
| 414-0137    | Семена газонных трав (смесь)   | кг       | 146,25                           | 479,78             | 489,62    | 3,35   | -                       |
| 414-0138    | Семена песчаного овса  | кг       | 81,00                            | 265,67             | 271,12    | 3,35   | -                       |
| 414-0316    | Суданская трава  | кг       | 61,59                            | 202,15             | 206,30    | 3,35   | 414-0316                |
| 414-0317    | Тимофеевка   | кг       | 62,72                            | 205,76             | 209,98    | 3,35   | 414-0317                |

## Раздел 4.15 Гипсовые и цементные изделия

### Группа: Базы

#### Базы гипсовые:

|          |                                |     |        |        |        |      |          |
|----------|--------------------------------|-----|--------|--------|--------|------|----------|
| 415-0001 | под колонны высотой до 250 мм  | шт. | 69,96  | 372,35 | 386,33 | 5,52 | 415-0001 |
| 415-0002 | под колонны высотой до 400 мм  | шт. | 110,20 | 586,31 | 608,28 | 5,52 | 415-0002 |
| 415-0003 | под колонны высотой до 500 мм  | шт. | 120,46 | 641,14 | 665,16 | 5,52 | 415-0003 |
| 415-0011 | по пилестрам высотой до 250 мм | шт. | 69,96  | 372,47 | 386,45 | 5,52 | 415-0011 |
| 415-0012 | по пилестрам высотой до 400 мм | шт. | 110,20 | 586,79 | 608,77 | 5,52 | 415-0012 |
| 415-0013 | по пилестрам высотой до 500 мм | шт. | 120,46 | 641,23 | 665,25 | 5,52 | 415-0013 |

#### Базы цементные:

|          |                                |     |        |        |        |      |          |
|----------|--------------------------------|-----|--------|--------|--------|------|----------|
| 415-1001 | под колонны высотой до 250 мм  | шт. | 96,24  | 498,40 | 517,09 | 5,37 | 415-1001 |
| 415-1002 | под колонны высотой до 400 мм  | шт. | 139,60 | 722,68 | 749,75 | 5,37 | 415-1002 |
| 415-1003 | под колонны высотой до 500 мм  | шт. | 168,58 | 872,69 | 905,40 | 5,37 | 415-1003 |
| 415-1011 | по пилестрам высотой до 250 мм | шт. | 96,24  | 498,23 | 516,92 | 5,37 | 415-1011 |
| 415-1012 | по пилестрам высотой до 400 мм | шт. | 139,60 | 722,82 | 749,90 | 5,37 | 415-1012 |
| 415-1013 | по пилестрам высотой до 500 мм | шт. | 168,58 | 872,78 | 905,49 | 5,37 | 415-1013 |

### Группа: Балюсины и полубалюсины

#### Балюсины:

|          |  |     |       |          |          |       |          |
|----------|--|-----|-------|----------|----------|-------|----------|
| 415-0021 | гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм   | шт. | 32,42 | 428,15   | 440,37   | 13,58 | 415-0021 |
| 415-0022 | гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм  | шт. | 51,19 | 676,10   | 695,53   | 13,59 | 415-0022 |
| 415-1021 | цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм  | шт. | 54,60 | 721,00   | 741,64   | 13,58 | 415-1021 |
| 415-1022 | цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм | шт. | 85,32 | 1 126,37 | 1 158,56 | 13,58 | 415-1022 |

#### Полубалюсины:

|          |  |     |       |          |          |       |          |
|----------|--|-----|-------|----------|----------|-------|----------|
| 415-0031 | гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм   | шт. | 32,76 | 432,45   | 444,81   | 13,58 | 415-0031 |
| 415-0032 | гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм  | шт. | 51,19 | 676,03   | 695,46   | 13,59 | 415-0032 |
| 415-1031 | цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм  | шт. | 54,60 | 721,18   | 741,83   | 13,59 | 415-1031 |
| 415-1032 | цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм | шт. | 85,32 | 1 126,13 | 1 158,30 | 13,58 | 415-1032 |

### Группа: Вазы

#### Вазы гипсовые:

|          |                            |     |        |          |          |       |          |
|----------|----------------------------|-----|--------|----------|----------|-------|----------|
| 415-0041 | гладкие высотой до 500 мм  | шт. | 61,43  | 808,10   | 835,57   | 13,60 | 415-0041 |
| 415-0042 | гладкие высотой до 750 мм  | шт. | 116,00 | 1 525,30 | 1 577,10 | 13,60 | 415-0042 |
| 415-0043 | гладкие высотой до 1000 мм | шт. | 116,00 | 1 525,81 | 1 577,62 | 13,60 | 415-0043 |

#### Вазы цементные:

|          |                            |     |        |          |          |       |          |
|----------|----------------------------|-----|--------|----------|----------|-------|----------|
| 415-1041 | гладкие высотой до 500 мм  | шт. | 105,79 | 1 390,90 | 1 438,21 | 13,59 | 415-1041 |
| 415-1042 | гладкие высотой до 750 мм  | шт. | 201,34 | 2 646,87 | 2 736,85 | 13,59 | 415-1042 |
| 415-1043 | гладкие высотой до 1000 мм | шт. | 201,34 | 2 647,95 | 2 737,98 | 13,60 | 415-1043 |

### Группа: Венки

#### Венки:

|          |                               |     |        |          |          |      |          |
|----------|-------------------------------|-----|--------|----------|----------|------|----------|
| 415-0051 | гипсовые диаметром до 500 мм  | шт. | 64,84  | 529,58   | 543,58   | 8,38 | 415-0051 |
| 415-0052 | гипсовые диаметром до 1000 мм | шт. | 167,22 | 1 365,87 | 1 402,09 | 8,38 | 415-0052 |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции              | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|             |  |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1           | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| 415-1051    | цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм  | шт.      | 112,62                           | 919,79             | 944,10   | 8,38   | 415-1051                |
| 415-1052    | цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм | шт.      | 266,18                           | 2 174,18           | 2 231,87 | 8,38   | 415-1052                |

### Группа: Гербы

#### Гербы:

|          |                              |     |        |          |          |       |          |
|----------|------------------------------|-----|--------|----------|----------|-------|----------|
| 415-0061 | гипсовые высотой до 500 мм   | шт. | 78,49  | 1 269,88 | 1 314,26 | 16,74 | 415-0061 |
| 415-0062 | гипсовые высотой до 1000 мм  | шт. | 218,41 | 3 531,92 | 3 655,09 | 16,73 | 415-0062 |
| 415-1061 | цементные высотой до 500 мм  | шт. | 133,09 | 2 153,69 | 2 228,88 | 16,75 | 415-1061 |
| 415-1062 | цементные высотой до 1000 мм | шт. | 358,32 | 5 796,04 | 5 998,26 | 16,74 | 415-1062 |

### Группа: Гирлянды

#### Гирлянды:

|          |                                      |     |        |        |        |      |          |
|----------|--------------------------------------|-----|--------|--------|--------|------|----------|
| 415-0071 | гипсовые длиной по огибу до 750 мм   | шт. | 64,84  | 252,79 | 260,67 | 4,02 | 415-0071 |
| 415-0072 | гипсовые длиной по огибу до 1000 мм  | шт. | 116,03 | 452,55 | 466,63 | 4,02 | 415-0072 |
| 415-1071 | цементные длиной по огибу до 750 мм  | шт. | 119,44 | 465,88 | 480,40 | 4,02 | 415-1071 |
| 415-1072 | цементные длиной по огибу до 1000 мм | шт. | 194,52 | 758,45 | 782,01 | 4,02 | 415-1072 |

### Группа: Изделия и детали

#### Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:

|          |           |   |       |        |        |      |          |
|----------|-----------|---|-------|--------|--------|------|----------|
| 415-0301 | до 50 мм  | м | 15,36 | 62,71  | 64,82  | 4,22 | 415-0301 |
| 415-0302 | до 100 мм | м | 22,18 | 90,56  | 93,59  | 4,22 | 415-0302 |
| 415-0303 | до 200 мм | м | 37,54 | 153,26 | 158,45 | 4,22 | 415-0303 |
| 415-0304 | до 300 мм | м | 78,49 | 320,30 | 331,10 | 4,22 | 415-0304 |

#### Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:

|          |           |   |        |        |        |      |          |
|----------|-----------|---|--------|--------|--------|------|----------|
| 415-1301 | до 50 мм  | м | 25,59  | 104,49 | 108,04 | 4,22 | 415-1301 |
| 415-1302 | до 100 мм | м | 37,54  | 153,34 | 158,53 | 4,22 | 415-1302 |
| 415-1303 | до 200 мм | м | 61,43  | 250,87 | 259,32 | 4,22 | 415-1303 |
| 415-1304 | до 300 мм | м | 126,27 | 515,64 | 532,99 | 4,22 | 415-1304 |

### Группа: Капители гипсовые

#### Капители гипсовые:

|          |   |     |        |          |          |      |          |
|----------|---|-----|--------|----------|----------|------|----------|
| 415-0101 | дорические и тосканские высотой до 250 мм | шт. | 64,84  | 409,42   | 420,18   | 6,48 | 415-0101 |
| 415-0102 | дорические и тосканские высотой до 500 мм | шт. | 143,33 | 1 284,61 | 1 318,46 | 9,20 | 415-0102 |
| 415-0111 | ионические высотой до 250 мм              | шт. | 133,09 | 1 192,17 | 1 223,62 | 9,19 | 415-0111 |
| 415-0112 | ионические высотой до 500 мм              | шт. | 286,66 | 1 810,15 | 1 857,99 | 6,48 | 415-0112 |
| 415-0121 | коринфские высотой до 500 мм              | шт. | 426,58 | 2 693,97 | 2 765,08 | 6,48 | 415-0121 |
| 415-0122 | коринфские высотой до 750 мм              | шт. | 614,27 | 3 879,41 | 3 981,83 | 6,48 | 415-0122 |
| 415-0123 | коринфские высотой до 1000 мм             | шт. | 716,65 | 4 521,89 | 4 641,25 | 6,48 | 415-0123 |

#### Капители цементные:

|          |   |     |          |          |          |      |          |
|----------|---|-----|----------|----------|----------|------|----------|
| 415-1101 | дорические и тосканские высотой до 250 мм | шт. | 109,20   | 689,07   | 707,27   | 6,48 | 415-1101 |
| 415-1102 | дорические и тосканские высотой до 500 мм | шт. | 235,47   | 1 007,17 | 1 033,77 | 4,39 | 415-1102 |
| 415-1111 | ионические высотой до 250 мм              | шт. | 232,06   | 992,59   | 1 018,80 | 4,39 | 415-1111 |
| 415-1112 | ионические высотой до 500 мм              | шт. | 494,83   | 2 115,45 | 2 171,31 | 4,39 | 415-1112 |
| 415-1121 | коринфские сборные высотой до 500 мм      | шт. | 716,65   | 3 065,88 | 3 146,80 | 4,39 | 415-1121 |
| 415-1122 | коринфские сборные высотой до 750 мм      | шт. | 1 058,00 | 4 526,01 | 4 645,53 | 4,39 | 415-1122 |
| 415-1123 | коринфские сборные высотой до 1000 мм     | шт. | 1 194,40 | 5 108,50 | 5 243,36 | 4,39 | 415-1123 |

### Группа: Картуши

#### Картуши гипсовые:

|          |   |     |        |          |          |       |          |
|----------|---|-----|--------|----------|----------|-------|----------|
| 415-0131 | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм  | шт. | 66,40  | 813,57   | 840,92   | 12,66 | 415-0131 |
| 415-0132 | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм  | шт. | 119,50 | 1 463,24 | 1 512,34 | 12,66 | 415-0132 |
| 415-0133 | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм | шт. | 232,40 | 2 847,69 | 2 943,44 | 12,67 | 415-0133 |

#### Картуши цементные:

|          |   |     |        |          |          |       |          |
|----------|---|-----|--------|----------|----------|-------|----------|
| 415-1131 | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм  | шт. | 106,24 | 1 300,86 | 1 344,66 | 12,66 | 415-1131 |
| 415-1132 | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм  | шт. | 191,20 | 2 341,02 | 2 419,74 | 12,66 | 415-1132 |
| 415-1133 | с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм | шт. | 371,80 | 4 553,62 | 4 706,54 | 12,66 | 415-1133 |

| Код ресурса                              | Строительные материалы, изделия и конструкции          | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |          | Индекс | Ранее действовавший код |
|--|--|----------|----------------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------------|
|  |  |          |                                  | отпускная          | сметная  |        |                         |
| 1  | 2  | 3        | 4                                | 5                  | 6        | 7      | 8                       |
| <b>Группа: Кронштейны и модульоны</b>    |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Кронштейны и модульоны гипсовые:</b>  |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 415-0141                                 | гладкие с наибольшим измерением до 200 мм              | шт.      | 13,65                            | 140,91             | 145,60   | 10,67  | 415-0141                |
| 415-0142                                 | гладкие с наибольшим измерением до 300 мм              | шт.      | 25,42                            | 262,32             | 271,06   | 10,66  | 415-0142                |
| 415-0143                                 | гладкие с наибольшим измерением до 400 мм              | шт.      | 25,42                            | 262,39             | 271,13   | 10,67  | 415-0143                |
| 415-0144                                 | гладкие с наибольшим измерением до 500 мм              | шт.      | 71,20                            | 735,05             | 759,70   | 10,67  | 415-0144                |
| <b>Кронштейны и модульоны цементные:</b> |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 415-1141                                 | гладкие с наибольшим измерением до 200 мм              | шт.      | 25,59                            | 218,04             | 225,35   | 8,81   | 415-1141                |
| 415-1142                                 | гладкие с наибольшим измерением до 300 мм              | шт.      | 163,80                           | 1 395,53           | 1 442,28 | 8,81   | 415-1142                |
| 415-1143                                 | гладкие с наибольшим измерением до 400 мм              | шт.      | 163,80                           | 1 395,47           | 1 442,22 | 8,80   | 415-1143                |
| 415-1144                                 | гладкие с наибольшим измерением до 500 мм              | шт.      | 300,31                           | 2 559,06           | 2 644,75 | 8,81   | 415-1144                |
| <b>Группа: Листы</b>                     |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Листы гипсовые:</b>                   |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 415-0171                                 | гладкие высотой до 150 мм                              | шт.      | 10,24                            | 52,35              | 53,71    | 5,25   | 415-0171                |
| 415-0172                                 | гладкие высотой до 250 мм                              | шт.      | 13,65                            | 69,77              | 71,61    | 5,25   | 415-0172                |
| 415-0173                                 | гладкие высотой до 400 мм                              | шт.      | 25,59                            | 130,73             | 134,14   | 5,24   | 415-0173                |
| <b>Листы цементные:</b>                  |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 415-1171                                 | гладкие высотой до 150 мм                              | шт.      | 18,77                            | 95,94              | 98,46    | 5,25   | 415-1171                |
| 415-1172                                 | гладкие высотой до 250 мм                              | шт.      | 25,59                            | 130,79             | 134,20   | 5,24   | 415-1172                |
| 415-1173                                 | гладкие высотой до 400 мм                              | шт.      | 44,36                            | 226,63             | 232,50   | 5,24   | 415-1173                |
| <b>Группа: Маски-замки</b>               |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Маски-замки:</b>                      |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 415-0201                                 | гипсовые высотой до 250 мм                             | шт.      | 64,84                            | 331,37             | 339,97   | 5,24   | 415-0201                |
| 415-0202                                 | гипсовые высотой до 500 мм                             | шт.      | 64,84                            | 331,42             | 340,02   | 5,24   | 415-0202                |
| 415-1201                                 | цементные высотой до 250 мм                            | шт.      | 105,79                           | 540,45             | 554,50   | 5,24   | 415-1201                |
| 415-1202                                 | цементные высотой до 500 мм                            | шт.      | 105,79                           | 540,49             | 554,54   | 5,24   | 415-1202                |
| <b>Группа: Поручни</b>                   |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Поручни:</b>                          |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 415-0321                                 | гипсовые шириной до 250 мм                             | м        | 126,30                           | 373,02             | 383,40   | 3,04   | 415-0321                |
| 415-1321                                 | цементные шириной до 250 мм                            | м        | 189,50                           | 559,31             | 574,87   | 3,03   | 415-1321                |
| <b>Группа: Решетки</b>                   |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Решетки:</b>                          |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 415-0351                                 | гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м <sup>2</sup> | шт.      | 37,54                            | 281,11             | 287,85   | 7,67   | 415-0351                |
| 415-0352                                 | гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м <sup>2</sup> | шт.      | 71,66                            | 536,72             | 549,60   | 7,67   | 415-0352                |
| <b>Группа: Розетки потолочные</b>        |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Розетки гипсовые:</b>                 |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 415-0331                                 | кессонные круглые диаметром до 200 мм                  | шт.      | 25,59                            | 314,33             | 324,87   | 12,70  | 415-0331                |
| 415-0332                                 | кессонные круглые диаметром до 300 мм                  | шт.      | 25,59                            | 314,53             | 325,07   | 12,70  | 415-0332                |
| 415-0341                                 | потолочные круглые диаметром до 500 мм                 | шт.      | 25,59                            | 343,42             | 354,93   | 13,87  | 415-0341                |
| 415-0342                                 | потолочные круглые диаметром до 800 мм                 | шт.      | 109,20                           | 1 217,43           | 1 258,10 | 11,52  | 415-0342                |
| <b>Розетки цементные:</b>                |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 415-1331                                 | кессонные круглые диаметром до 200 мм                  | шт.      | 40,90                            | 502,48             | 519,24   | 12,70  | 415-1331                |
| 415-1332                                 | кессонные круглые диаметром до 300 мм                  | шт.      | 40,90                            | 502,71             | 519,47   | 12,70  | 415-1332                |
| 415-1341                                 | потолочные круглые диаметром до 500 мм                 | шт.      | 40,90                            | 502,42             | 519,17   | 12,69  | 415-1341                |
| 415-1342                                 | потолочные круглые диаметром до 800 мм                 | шт.      | 174,70                           | 2 147,56           | 2 219,33 | 12,70  | 415-1342                |
| <b>Группа: Сухари</b>                    |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| <b>Сухари:</b>                           |  |          |                                  |                    |          |        |                         |
| 415-0361                                 | гипсовые высотой до 150 мм                             | шт.      | 13,65                            | 92,81              | 95,54    | 7,00   | 415-0361                |
| 415-0362                                 | гипсовые высотой до 250 мм                             | шт.      | 20,48                            | 139,14             | 143,27   | 7,00   | 415-0362                |
| 415-1361                                 | цементные гладкие высотой до 150 мм                    | шт.      | 25,59                            | 173,92             | 179,03   | 7,00   | 415-1361                |
| 415-1362                                 | цементные гладкие высотой до 250 мм                    | шт.      | 34,13                            | 231,98             | 238,77   | 7,00   | 415-1362                |

| Код ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Сметная цена на 01.01.2000, руб. | Текущая цена, руб. |         | Индекс | Ранее действовавший код |
|-------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|-------------------------|
|             |   |          |                                  | отпускная          | сметная |        |                         |
| 1           | 2   | 3        | 4                                | 5                  | 6       | 7      | 8                       |

### Группа: Триглифы

#### Триглифы гипсовые:

|          |                   |     |       |        |        |      |          |
|----------|-------------------|-----|-------|--------|--------|------|----------|
| 415-0371 | высотой до 250 мм | шт. | 58,36 | 368,24 | 382,33 | 6,55 | 415-0371 |
| 415-0372 | высотой до 350 мм | шт. | 58,36 | 368,33 | 382,42 | 6,55 | 415-0372 |
| 415-0373 | высотой до 750 мм | шт. | 85,66 | 540,73 | 561,51 | 6,56 | 415-0373 |

#### Триглифы цементные:

|          |                   |     |        |        |        |      |          |
|----------|-------------------|-----|--------|--------|--------|------|----------|
| 415-1371 | высотой до 250 мм | шт. | 89,41  | 564,47 | 586,10 | 6,56 | 415-1371 |
| 415-1372 | высотой до 350 мм | шт. | 89,41  | 564,67 | 586,31 | 6,56 | 415-1372 |
| 415-1373 | высотой до 750 мм | шт. | 134,12 | 846,46 | 878,97 | 6,55 | 415-1373 |

### Группа: Шишки

#### Шишки:

|          |   |     |       |        |        |      |          |
|----------|---|-----|-------|--------|--------|------|----------|
| 415-0381 | гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм  | шт. | 25,59 | 161,56 | 165,84 | 6,48 | 415-0381 |
| 415-1381 | цементные орнаментованные высотой до 250 мм | шт. | 44,71 | 282,14 | 289,59 | 6,48 | 415-1381 |

### Группа: Эмблемы

#### Эмблемы гипсовые:

|          |  |     |        |          |          |      |          |
|----------|--|-----|--------|----------|----------|------|----------|
| 415-0401 | круглые диаметром до 200 мм                | шт. | 6,10   | 38,52    | 40,17    | 6,59 | 415-0401 |
| 415-0402 | круглые диаметром до 300 мм                | шт. | 14,20  | 89,64    | 93,32    | 6,57 | 415-0402 |
| 415-0403 | круглые диаметром до 500 мм                | шт. | 39,80  | 251,25   | 261,64   | 6,57 | 415-0403 |
| 415-0404 | круглые диаметром до 800 мм                | шт. | 102,00 | 643,71   | 670,40   | 6,57 | 415-0404 |
| 415-0411 | портальные площадью до 0,5 м <sup>2</sup>  | шт. | 102,00 | 643,93   | 670,62   | 6,57 | 415-0411 |
| 415-0412 | портальные площадью до 0,75 м <sup>2</sup> | шт. | 152,20 | 960,93   | 1 000,71 | 6,57 | 415-0412 |
| 415-0413 | портальные площадью до 1 м <sup>2</sup>    | шт. | 203,00 | 1 281,52 | 1 334,58 | 6,57 | 415-0413 |

#### Эмблемы цементные:

|          |  |     |        |          |          |      |          |
|----------|--|-----|--------|----------|----------|------|----------|
| 415-1401 | круглые диаметром до 200 мм                | шт. | 9,80   | 61,86    | 64,42    | 6,57 | 415-1401 |
| 415-1402 | круглые диаметром до 300 мм                | шт. | 22,70  | 143,29   | 149,28   | 6,58 | 415-1402 |
| 415-1403 | круглые диаметром до 500 мм                | шт. | 63,60  | 401,61   | 418,25   | 6,58 | 415-1403 |
| 415-1404 | круглые диаметром до 800 мм                | шт. | 163,20 | 1 030,40 | 1 073,01 | 6,57 | 415-1404 |
| 415-1411 | портальные площадью до 0,5 м <sup>2</sup>  | шт. | 163,20 | 1 030,61 | 1 073,22 | 6,58 | 415-1411 |
| 415-1412 | портальные площадью до 0,75 м <sup>2</sup> | шт. | 243,50 | 1 537,00 | 1 600,64 | 6,57 | 415-1412 |
| 415-1413 | портальные площадью до 1 м <sup>2</sup>    | шт. | 328,00 | 2 071,02 | 2 156,76 | 6,58 | 415-1413 |

## СОДЕРЖАНИЕ:

|  |     |
|--|-----|
| ЧАСТЬ IV Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы ..... | 3   |
| Раздел 4.01 Бетоны .....   | 3   |
| Подраздел: Бетоны готовые к употреблению .....   | 3   |
| Группа: Бетон гидротехнический .....   | 3   |
| Группа: Бетон дорожный .....   | 3   |
| Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях .....  | 4   |
| Группа: Бетон песчаный .....   | 8   |
| Группа: Бетон специальный .....  | 8   |
| Группа: Бетон тяжелый .....  | 8   |
| Подраздел: Сухие бетонные смеси .....  | 9   |
| Группа: Тяжелые специализированные .....   | 9   |
| Группа: Легкие .....   | 9   |
| Раздел 4.02 Растворы строительные .....  | 9   |
| Подраздел: Растворы готовые к употреблению .....   | 9   |
| Группа: Растворы кладочные .....   | 9   |
| Группа: Растворы отделочные .....  | 10  |
| Группа: Растворы специальные .....   | 10  |
| Подраздел: Сухие растворные смеси .....  | 11  |
| Группа: Прочие сухие смеси .....   | 11  |
| Группа: Цементно-песчаные смеси специализированные .....   | 11  |
| Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ .....  | 12  |
| Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия .....   | 13  |
| Подраздел: Бетонные изделия .....  | 13  |
| Группа: Блоки крупные стеновые .....   | 13  |
| Группа: Блоки и камни мелкие стеновые .....  | 14  |
| Группа: Блоки из ячеистых бетонов .....  | 15  |
| Группа: Панели .....   | 16  |
| Группа: Плитки .....   | 17  |
| Группа: Плиты .....  | 17  |
| Группа: Прочие изделия .....   | 18  |
| Группа: Элементы мощения .....   | 18  |
| Подраздел: Железобетонные изделия .....  | 19  |
| Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети .....  | 19  |
| Группа: Балки .....  | 20  |
| Группа: Бетонные вентиляционные элементы .....   | 24  |
| Группа: Блоки .....  | 26  |
| Группа: Диафрагмы .....  | 28  |
| Группа: Колодцы .....  | 31  |
| Группа: Колонны .....  | 33  |
| Группа: Кольца .....   | 67  |
| Группа: Лотки .....  | 69  |
| Группа: Марши и площадки лестничные .....  | 72  |
| Группа: Настилы .....  | 74  |
| Группа: Изделия шахты лифта .....  | 74  |
| Группа: Изделия санитарно-технической кабины .....   | 75  |
| Группа: Изделия объемных элементов .....   | 75  |
| Группа: Опоры .....  | 75  |
| Группа: Панели .....   | 75  |
| Группа: Панели оград .....   | 76  |
| Группа: Панели стеновые .....  | 77  |
| Группа: Парапеты .....   | 80  |
| Группа: Перемычки .....  | 80  |
| Группа: Плиты днища .....  | 84  |
| Группа: Плиты для полов .....  | 85  |
| Группа: Плиты для транспортного строительства .....  | 86  |
| Группа: Плиты козырьков .....  | 89  |
| Группа: Плиты лоджий и балконов .....  | 90  |
| Группа: Плиты опорные и подкладные .....   | 91  |
| Группа: Плиты парapетные и карнизные .....   | 92  |
| Группа: Плиты подоконные .....   | 93  |
| Группа: Плиты перекрытия и покрытия .....  | 94  |
| Группа: Плиты специальные .....  | 108 |
| Группа: Плиты стеновые и облицовочные .....  | 109 |
| Группа: Прогоны .....  | 109 |

|  |     |
|--|-----|
| Группа: Пролетные строения .....   | 110 |
| Группа: Прочие изделия .....   | 110 |
| Группа: Рамы .....   | 112 |
| Группа: Ригели .....   | 113 |
| Группа: Сваи .....   | 117 |
| Группа: Стойки, столбы, столбики .....   | 125 |
| Группа: Ступени и приступы .....   | 128 |
| Группа: Трубы безнапорные .....  | 130 |
| Группа: Трубы напорные .....   | 131 |
| Группа: Утяжелители для трубопроводов .....  | 132 |
| Группа: Фермы .....  | 132 |
| Группа: Фундаменты .....   | 134 |
| Группа: Шпали .....  | 139 |
| Группа: Шпунт .....  | 139 |
| Группа: Элементы .....   | 139 |
| Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица .....   | 140 |
| Подраздел: Кирпич .....  | 140 |
| Группа: Кирпич гиперпрессованный .....   | 140 |
| Группа: Кирпич керамический .....  | 140 |
| Группа: Кирпич общего назначения .....   | 141 |
| Группа: Кирпич силикатный .....  | 142 |
| Группа: Кирпич специальный .....   | 142 |
| Подраздел: Камни, черепица .....   | 143 |
| Группа: Камни керамические .....   | 143 |
| Группа: Камни силикатные .....   | 144 |
| Группа: Черепица .....   | 144 |
| Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие .....  | 144 |
| Группа: Гипсодержащие вяжущие .....  | 144 |
| Группа: Известь .....  | 145 |
| Группа: Прочие вяжущие .....   | 145 |
| Раздел 4.06 Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие .....     | 145 |
| Группа: Гравий .....   | 145 |
| Группа: Песок .....  | 146 |
| Группа: Прочие заполнители .....   | 146 |
| Группа: Смесь .....  | 146 |
| Группа: Щебень .....   | 146 |
| Группа: Щебневидный керамзит .....   | 146 |
| Раздел 4.07 Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси .....                         | 147 |
| Группа: Глина .....  | 147 |
| Группа: Грунт .....  | 147 |
| Группа: Земля .....  | 147 |
| Группа: Торф .....   | 147 |
| Раздел 4.08 Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов .....              | 147 |
| Подраздел: Щебень, гравий .....  | 147 |
| Группа: Щебень из гравия для строительных работ .....                                | 147 |
| Группа: Щебень из природного камня для строительных работ .....                      | 148 |
| Группа: Щебень из природного камня декоративный .....                                | 148 |
| Группа: Щебень из пористых горных пород .....  | 149 |
| Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перidotита .....              | 149 |
| Группа: Щебень известняковый .....   | 149 |
| Группа: Гравий .....   | 149 |
| Подраздел: Песок .....   | 149 |
| Группа: Песок природный для строительных работ .....                                 | 149 |
| Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ .....                     | 150 |
| Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ .....                      | 150 |
| Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ .....         | 150 |
| Группа: Песок декоративный из природного камня .....                                 | 150 |
| Группа: Песок прочий .....   | 150 |
| Подраздел: Смеси .....   | 151 |
| Группа: Балласт .....  | 151 |
| Группа: Смесь песчано-гравийная .....  | 151 |
| Группа: Смесь песчано-щебеночная .....   | 151 |
| Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород ..... | 152 |
| Группа: Осадочные горные породы .....  | 152 |
| Группа: Изверженные горные породы .....  | 153 |
| Раздел 4.09 Щебень, песок, шлак и смеси из metallurgических шлаков .....             | 153 |

|   |            |
|---|------------|
| Группа: Песок пористый (шлаковая пемза) .....   | 153        |
| Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства.....   | 153        |
| Группа: Шлак.....   | 153        |
| Группа: Щебень из доменного шлака.....  | 153        |
| Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза) .....  | 154        |
| Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства .....   | 154        |
| Группа: Щебеночно-песчаные смеси.....   | 154        |
| <b>Раздел 4.10 Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная.....</b>                                   | <b>155</b> |
| Подраздел: Материалы.....   | 155        |
| Группа: Мастики.....  | 155        |
| Группа: Прочие материалы .....  | 155        |
| Группа: Щебень черный .....   | 155        |
| Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон.....                            | 155        |
| Группа: Смеси горячие и теплые .....  | 155        |
| Группа: Смеси холодные .....  | 156        |
| Группа: Смеси прочие.....   | 156        |
| Подраздел: Асфальт литой .....  | 156        |
| Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий).....                                | 156        |
| Группа: Прочный асфальт .....   | 156        |
| <b>Раздел 4.11 Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия.....</b>  | <b>156</b> |
| Группа: Вода .....  | 156        |
| Группа: Пар .....   | 156        |
| Группа: Сжатый воздух .....   | 156        |
| Группа: Электроэнергия .....  | 156        |
| <b>Раздел 4.12 Изделия облицовочные из природного камня .....</b>                                       | <b>156</b> |
| Подраздел: Изделия архитектурно-строительные .....  | 156        |
| Группа: Из гранита, гранодиорита, габбролибаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пилены.... | 156        |
| Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекции.....                       | 167        |
| Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк .....                           | 170        |
| Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа).....  | 179        |
| Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня .....  | 183        |
| Группа: Плиты декоративные .....  | 183        |
| Группа: Плиты доломитовые.....  | 187        |
| Группа: Плиты мраморные .....   | 187        |
| Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные .....  | 187        |
| Группа: Прочие изделия .....  | 187        |
| <b>Раздел 4.13 Камни бортовые, мостовые и стенные из природного камня.....</b>                          | <b>187</b> |
| Группа: Брусчатка и камень булыжный .....   | 187        |
| Группа: Камни бортовые .....  | 187        |
| Группа: Камни бутовые .....   | 187        |
| Группа: Камни общего назначения.....  | 187        |
| Группа: Камни стенные.....  | 188        |
| <b>Раздел 4.14 Материалы для озеленения .....</b>   | <b>188</b> |
| Группа: Деревья лиственных пород.....   | 188        |
| Группа: Деревья хвойных пород .....   | 190        |
| Группа: Газоны .....  | 190        |
| Группа: Кустарники лиственных пород .....   | 190        |
| Группа: Кустарники хвойных пород .....  | 191        |
| Группа: Прочие материалы для озеленения .....   | 191        |
| Группа: Сортовые розы и сирени.....   | 191        |
| Группа: Семена .....  | 191        |
| <b>Раздел 4.15 Гипсовые и цементные изделия .....</b>   | <b>192</b> |
| Группа: Базы .....  | 192        |
| Группа: Балюсины и полубалюсины .....   | 192        |
| Группа: Вазы.....   | 192        |
| Группа: Венки .....   | 192        |
| Группа: Гербы .....   | 193        |
| Группа: Гирлянды .....  | 193        |
| Группа: Изделия и детали .....  | 193        |
| Группа: Капители гипсовые .....   | 193        |
| Группа: Картуши .....   | 193        |
| Группа: Кронштейны и модульоны .....  | 194        |
| Группа: Листы.....  | 194        |
| Группа: Маски-замки .....   | 194        |
| Группа: Поручни .....   | 194        |
| Группа: Решетки .....   | 194        |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Группа: Розетки потолочные..... | 194 |
| Группа: Сухари .....            | 194 |
| Группа: Триглифы .....          | 195 |
| Группа: Шишки .....             | 195 |
| Группа: Эмблемы .....           | 195 |

Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы,  
применяемые в строительстве в текущем уровне цен  
(в шести частях)

ССЦ 81-77-2010-03  
для Московского региона

часть IV  
Бетонные, железобетонные и керамические изделия.  
Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.

Март 2010  
Выпуск № 3 (58)

Редакция:

О.Е. Калиужная  
В.П. Клубничкин

Адрес редакции:  
119991, Москва, ул. Строителей, д. 8, к. 2  
Тел. (495) 775-11-60 доб. 40-47

Издательство  
ООО «Стройинформиздат»  
119331, г. Москва, ул. Строителей, д. 6, к. 4  
Тел. (495) 221-27-89

Заказ № 580 Тираж 90 экз.  
Отпечатано в тип. ООО «Корина-оффсет», Б. Якиманка, 38 «А»