

ПРИКАЗ

«14 » января 2009 г.

№ 90

Об утверждении и введении в действие стандартов организации НП «ИНВЭЛ»

В соответствии с договором № 2-50/08 от 22.04.2008 г. ЗАО «ЦКБ Энергомонт» разработаны проекты стандартов организации:

- «Турбина паровая К-800-240-5 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»;
- «Турбина паровая Т-180/210-130 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»;
- «Турбина паровая ПТ-135/165-130 ТМЗ. Технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»;
- «Турбина паровая Р-50-130 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»;
- «Турбогенераторы единой серии ТВФ. Групповые технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»;
- «Турбогенераторы единой серии Т. Групповые технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»;
- «Турбогенераторы серии ТВВ. Групповые технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»;
- «Воздухоподогреватели регенеративные вращающиеся РВП-54, РВП-68 и РВП-9,8. Групповые технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»;
- «Мельницы молотковые тангенциальные. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»;
- «Мельницы валковые среднеходовые. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»;
- «Пароводяные подогреватели и водоводяные теплообменники. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»;
- «Подогреватели мазута. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»;
- «Клапаны и задвижки для пара и воды. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»;

- «Турбина паровая Т-175/210-130 ТМЗ. Технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования».

Проекты указанных стандартов прошли процедуры, предусмотренные «Положением о порядке разработки, рассмотрения и утверждения стандартов организаций в электроэнергетике». Комиссией по техническому регулированию НП «ИНВЭЛ» принято решение «одобрить стандарты и рекомендовать их к утверждению» (протоколы от 19.02.2009 г. № 27, от 26.02.2009 г. № 28, от 19.03.2009 г. № 31, от 16.04.2009 г. № 35, от 02.07.2009 г. № 45, от 23.07.2009 г. № 48, от 27.08.2009 г. № 53, от 10.09.2009 г. № 54).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Стандарты организации НП «ИНВЭЛ» (далее – Стандарты):

– СТО 70238424.27.040.014-2009 «Турбина паровая К-800-240-5 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования» (Приложение 1 к настоящему приказу);

– СТО 70238424.27.040.015-2009 «Турбина паровая Т-180/210-130 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования» (Приложение 2 к настоящему приказу);

– СТО 70238424.27.040.016-2009 «Турбина паровая ПТ-135/165-130 ТМЗ. Технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования» (Приложение 3 к настоящему приказу);

– СТО 70238424.27.040.023-2009 «Турбина паровая Р-50-130 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования» (Приложение 4 к настоящему приказу);

– СТО 70238424.29.160.20.013-2009 «Турбогенераторы единой серии ТВФ. Групповые технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования» (Приложение 5 к настоящему приказу);

– СТО 70238424.29.160.20.014-2009 «Турбогенераторы единой серии Т. Групповые технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования» (Приложение 6 к настоящему приказу);

– СТО 70238424.29.160.20.015-2009 «Турбогенераторы серии ТВВ. Групповые технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования» (Приложение 7 к настоящему приказу);

– СТО 70238424.27.060.01.008-2009 «Воздухоподогреватели регенеративные вращающиеся РВП-54, РВП-68 и РВП-9,8. Групповые технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования» (Приложение 8 к настоящему приказу);

– СТО 70238424.27.060.01.009-2009 «Мельницы молотковые тангенциальные. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования» (Приложение 9 к настоящему приказу);

– СТО 70238424.27.060.01.010-2009 «Мельницы валковые среднеходные. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования» (Приложение 10 к настоящему приказу);

– СТО 70238424.27.060.30.003-2009 «Пароводяные подогреватели и водоводяные теплообменники. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования» (Приложение 11 к настоящему приказу);

– СТО 70238424.27.060.30.004-2009 «Подогреватели мазута. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования» (Приложение 12 к настоящему приказу);

– СТО 70238424.27.100.069-2009 «Клапаны и задвижки для пара и воды. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования» (Приложение 13 к настоящему приказу);

– СТО 70238424.27.040.017-2009 «Турбина паровая Т-175/210-130 ТМ3. Технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования» (Приложение 14 к настоящему приказу).

2. Ввести Стандарты в действие с 11 января 2010 года.

3. Отделу сопровождения информационного фонда Управления информационных технологий (Усовой О.А.):

3.1. Обеспечить регистрацию и учет Стандартов в системе Информационного фонда по техническому регулированию и внести в реестр документов по техническому регулированию в электроэнергетике.

3.2. Исключить из Реестра действующих в электроэнергетике НТД, утвержденного приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 14.08.2003 № 422 «О пересмотре нормативно-технических документов (НТД) и порядке их действия в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании», нормативные документы (Приложение 15 к настоящему приказу).

3.3. Обеспечить тиражирование и рассылку Стандартов заинтересованным организациям.

4. Отделу рекламы и маркетинга (Горшковой А.В.) обеспечить размещение на сайте НП «ИНВЭЛ» уведомления об утверждении и введении в действие Стандартов в соответствии с действующим порядком.

5. Рекомендовать членам Партнерства и другим организациям электроэнергетики рассмотреть вопрос о присоединении к Стандартам.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Генерального директора Левину Л.А.

Генеральный директор

Э.Б. Наумов



Приложение 15
к приказу от 17.12.2009 № 90

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно-технических документов, подлежащих исключению из реестра действующих в электроэнергетике НТД (Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» № 422 от 14.08.2003 г.) в связи с введением в действие Стандартов организации НП «ИНВЭЛ»

СТО 70238424.27.040.023-2009 «Турбина паровая Р-50-130 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»

| НТД, исключаемые из Реестра | | | |
|-----------------------------|--------------|--|--|
| № п.п. | № по Реестру | Обозначение НТД | Наименование |
| 1 | 1147 | СО 34-38-20414-96 (ТУ 34-38-20414-96) | Турбина паровая Р-50-130 ЛМЗ. Цилиндры. Технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.97 |
| 2 | 1148 | СО 34-38-20415-96 (ТУ 34-38-20415-96) | Турбина паровая Р-50-130 ЛМЗ. Система регулирования. Технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.97 |

СТО 70238424.29.160.20.013-2009 «Турбогенераторы единой серии ТВФ. Групповые технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»

| НТД, исключаемые из Реестра | | | |
|-----------------------------|--------------|--|--|
| № п.п. | № по Реестру | Обозначение НТД | Наименование |
| 1 | 1636 | СО 34-38-20183-82 (ТУ 34-38-20183-82) | Турбогенератор типа ТВФ-110-2ЕУЗ. Технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.83. |
| 2 | 1641 | СО 34-38-20213-96 (ТУ 34-38-20213-96) | Турбогенератор типа ТВФ-63-2 ЕУЗ. Технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.97 |

СТО 70238424.29.160.20.015-2009 «Турбогенераторы серии ТВВ. Групповые технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»

НТД, исключаемые из Реестра

| № п.п. | № по Реестру | Обозначение НТД | Наименование |
|--------|--------------|--|--|
| 1 | 1656 | СО 34-38-20125-76 (ТУ 34-38-20125-76) | Технические условия на капитальный ремонт турбогенератора типа ТВВ-500-2. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.76. |
| 2 | 1664 | СО 34-38-20129-91 (ТУ 34-38-20129-91) | Технические условия на капитальный ремонт турбогенератора типа ТВВ-800-2УЗ. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.91. |
| 3 | 1626 | СО 153-34.45.610 (РД 34.45.610) | Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВВ-200-2. /Утв. Главтеххупр. Минэнерго СССР 30.10.73; Разраб. ЦКБ Энергоремонт. |
| 4 | 1627 | СО 153- 34.45.611 (РД 34.45.611) | Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВВ-320-2; /Утв. Главтеххупр. Минэнерго СССР 30.10.73; Разраб. Мосэнергоремонт, ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО ОРГРЭС, 1976.– 145 с. |
| 5 | 1628 | СО 153- 34.45.612 (РД 34.45.612) | Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВВ-165-2; /Утв. Главтеххупр. Минэнерго СССР; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО ОРГРЭС, 1976.– 162 с. |

СТО 70238424.27.060.01.008-2009 «Воздухоподогреватели регенеративные вращающиеся РВП-54, РВП-68 и РВП-9,8. Групповые технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»

| НТД, исключаемые из Реестра | | | |
|-----------------------------|--------------|--|--|
| № п.п. | № по Реестру | Обозначение НТД | Наименование |
| 1 | 967 | СО 34-38-20141-94 (ТУ 34-38-20141-94) | Воздухоподогреватели регенеративные вращающиеся типов РВП-54 и РВП-68. Технические условия на капитальный ремонт /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95. |
| 2 | 995 | СО 34-38-20275-94 (ТУ 34-38-20275-94) | Воздухоподогреватель регенеративный типа РВП-9,8. Технические условия на капитальный ремонт /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95. |

СТО 70238424.27.060.01.009-2009 «Мельницы молотковые тангенциальные. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»

| НТД, исключаемые из Реестра | | | |
|-----------------------------|--------------|--|---|
| № п.п. | № по Реестру | Обозначение НТД | Наименование |
| 1 | 873 | СО 34-38-20358-95 (ТУ 34-38-20358-95) | Мельницы молотковые тангенциальные. Технические условия на капитальный ремонт /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.96. |

СТО 70238424.27.060.01.010-2009 «Мельницы валковые среднеходные. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»

| НТД, исключаемые из Реестра | | | |
|-----------------------------|--------------|--|---|
| № п.п. | № по Реестру | Обозначение НТД | Наименование |
| 1 | 877 | СО 34-38-20352-95 (ТУ 34-38-20352-95) | Мельницы валковые среднеходные. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.96. |
| 2 | 872 | СО 34-38-20174-82 (ТУ 34-38-20174-82) | Мельницы среднеходные МВС-140 и МВС-140А. Технические условия на капитальный ремонт /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.10.82. |

СТО 70238424.27.060.30.003-2009 «Пароводяные подогреватели и водоводяные теплообменники. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»

| НТД, исключаемые из Реестра | | | |
|-----------------------------|--------------|--|---|
| № п.п. | № по Реестру | Обозначение НТД | Наименование |
| 1 | 1571 | СО 34-38-20196-94 (ТУ 34-38-20196-94) | Пароводяные подогреватели и водоводяные теплообменники. Технические условия на капитальный ремонт /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95. |

СТО 70238424.27.060.30.004-2009 «Подогреватели мазута. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»

| НТД, исключаемые из Реестра | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| № п.п. | № по Реестру | Обозначение НТД | Наименование |

| | | | |
|---|-----|--|---|
| 1 | 852 | СО 34-38-20195-94 (ТУ 34-38-20195-94) | Подогреватели мазута ПМ, ПМР. Технические условия на капитальный ремонт /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95. |
|---|-----|--|---|

СТО 70238424.27.100.069-2009 «Клапаны и задвижки для пара и воды. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»

| НТД, исключаемые из Реестра | | | |
|-----------------------------|--------------|--|--|
| № п.п. | № по Реестру | Обозначение НТД | Наименование |
| 1 | 978 | СО 34-38-20197-94 (ТУ 34-38-20197-94) | Вентили для пара Ду 10,20,40,50,65 мм ЧЗЭМ. Технические условия на капитальный ремонт /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95. |
| 2 | 1424 | СО 34-38-20408-94 (ТУ 34-38-20408-94) | Задвижки запорные для воды и пара Ду 100-400 мм рабочее давление более 6,4 МПа. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95. |

СТО 70238424.27.040.016-2009 «Турбина паровая ПТ-135/165-130 ТМЗ. Технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования»

| НТД, исключаемые из Реестра | | | |
|-----------------------------|--------------|--|---|
| № п.п. | № по Реестру | Обозначение НТД | Наименование |
| 1 | 1146 | СО 34-38-20401-96 (ТУ 34-38-20401-96) | Турбина паровая ПТ-135/165-130/15 ТМЗ. Технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.97. |

Нормативно-технические документы, подлежащие исключению из реестра действующих в электроэнергетике НТД в связи с введением в действие СТО 70238424.27.040.014-2009 «Турбина паровая К-800-240-5 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования», СТО 70238424.27.040.015-2009 «Турбина паровая Т-180/210-130 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования», СТО 70238424.27.040.017-2009 «Турбина паровая Т-175/210-130 ТМЗ, СТО 70238424.29.160.20.014-2009 «Турбогенераторы единой серии Т. Групповые технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования». Технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования» отсутствуют.