



ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

**УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.**

**ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ,
ПОСТРОЕНИЮ И ИЗЛОЖЕНИЮ**

ОСТ 36-100.0.12-86

Издание официальное

Утвержден Заместителем Министра монтажных и специальных строительных работ
СССР 29 января 1986 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ: В.М.Колосов (руководитель темы), канд.техн.наук К.К.Котов,
А.В.Герокарис, В.П.Морозов.

СОГЛАСОВАН:

ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных мате-
риалов (А.Г.Зверев)

Министерство здравоохранения РСФСР (Н.С.Титков)

Министерство внутренних дел СССР (И.Ф.Кимстач)

Редактор Н.Г.Ратушенко
Технический редактор М.А.Фадюшина
Корректор Н.М.Крупенина

Подписано в печать 10.11.86. Формат 60x84 1/16
Офсетная Ротапринт. Усл.печ.л. 0,93 Усл.кр.-отт. 1121
Уч.-изд.л. 0,8 Изд. № 2334 Тираж 6600 Зак. № 65/ Цена 8 к.
Адрес редакции: 117049, Москва, ул. Димитрова, д. 38а, тел. 238-17-55

Ротапринт ЦЕНТИ Минмонтажспецстрой СССР
117049, Москва, ул. Димитрова, д. 38а

© ЦЕНТИ Минмонтажспецстрой СССР, 1986

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

Система стандартов безопасности труда
 УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА.
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ПОСТРОЕНИЮ
 И ИЗЛОЖЕНИЮ
 ОКСТУ 0012

ОСТ 36-100.0.12-86

Введен впервые

Заместителем Министра монтажных и специальных строительных работ СССР срок введения установлен с 1 июля 1986 г.

Настоящий стандарт устанавливает требования к содержанию, построению и изложению инструкций по охране труда рабочих и служащих (далее по тексту - работающих) на предприятиях и в организациях (далее по тексту - предприятиях) Минмонтажспецстроя СССР.

Инструкция по охране труда должна разрабатываться в соответствии с Основами законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, кодексами законов о труде союзных республик, требованиями государственных стандартов, норм, правил и инструкций, утвержденных Госстроем СССР, Госгортехнадзором СССР, Госэнергонадзором, Минздравом СССР, Главным управлением пожарной охраны МВД СССР, нормативными и нормативно-техническими документами Минмонтажспецстроя СССР, техническими условиями на применяемые в процессе строительства изделия, вещества, оборудование, приспособления, инструменты.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Содержание, построение и изложение инструкции по охране труда должны соответствовать требованиям "Положения о разработке инструкций по охране труда", утвержденного Госкомтрудом СССР и ВЦСПС, и настоящего стандарта.

I.2. Инструкция по охране труда является нормативным документом, устанавливающим требования безопасности при выполнении работающими работ в производственных помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках и в иных местах, где работающие выполняют порученную им работу или служебные обязанности.

I.3. Инструкции по охране труда (далее по тексту - инструкции) подразделяются на типовые инструкции и инструкции для работающих на данном предприятии.

Инструкции разрабатываются как для работающих отдельных профессий, так и на отдельные виды работ, производственные (технологические) процессы.

1.4. Инструкции по п.1.3 разрабатываются также для персонала, ведущего взрывные работы, обслуживающего электрические установки и устройства, грузоподъемные машины, котельные установки, сосуды, находящиеся под давлением, и для других работающих, правила безопасности труда которых установлены в межотраслевых и отраслевых нормативных документах по охране труда, специальных правилах, нормах и инструкциях, утвержденных органами Государственного надзора.

1.5. Инструкция должна устанавливать только те правила и требования безопасности труда, выполнение которых входит в обязанности работающего и могут быть выполнены им самим.

1.6. Инструкция для работающих на данном предприятии разрабатывается на основе типовой инструкции, требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации заводов – изготовителей оборудования, используемого на данном предприятии, на основе технологической документации предприятия с учетом конкретных условий производства.

1.7. Инструкция не должна содержать правил, норм, требований, противоречащих содержанию документов, на основе которых она разрабатывается.

1.8. Контроль за соответствием содержания, построения и изложения инструкций требованиям настоящего стандарта осуществляется в соответствии с "Положением об организации работы по охране труда в организациях и на предприятиях Минмонтажспецстроя СССР".

Выполнение требований инструкций следует проверять при осуществлении всех видов контроля в системе управления охраной труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ

2.1. Текст инструкции должен быть разбит на разделы, внутри которых могут быть подразделы. Разделы и подразделы состоят из пунктов. При необходимости пункты могут быть разбиты на подпункты.

2.2. Разделы, подразделы, пункты и подпункты инструкций должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться арабскими цифрами. Разделы нумеруются в пределах всей инструкции, подразделы – в пределах разделов, пункты – в пределах разделов и подразделов, подпункты – в пределах пунктов. При наличии в разделе или подразделе только одного пункта он не нумеруется.

2.3. Типовая инструкция и инструкция для работающих должны в общем случае состоять из вводной части и разделов, располагаемых в такой последовательности:

общие требования безопасности;

требования безопасности перед началом работы;

требования безопасности во время работы;

электробезопасность;
пожарная безопасность;
требования безопасности в аварийных ситуациях;
требования безопасности по окончании работы.

2.4. При необходимости типовая инструкция и инструкция для работающего на данном предприятии могут быть дополнены другими разделами.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНСТРУКЦИИ

- 3.1. Вводная часть инструкции должна содержать:
область распространения инструкции при необходимости уточнения наименования.
- 3.2. В разделе "Общие требования безопасности" должны быть отражены:
порядок допуска к выполнению работ (возраст, пол, состояние здоровья, прохождение инструктажей и обучения, условия допуска к самостоятельной работе по профессии или к выполнению соответствующей работы);
предупреждение о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка, запрещении курения и распития спиртных напитков;
перечень опасных и вредных производственных факторов, характерных для производственных процессов данной группы;
сведения об опасности и вредности для здоровья применяемых материалов;
положенные по нормам для данной профессии спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты с указанием обозначений государственных, отраслевых, республиканских стандартов или технических условий на них;
правила применения средств защиты, предохранительных и других приспособлений;
правила хранения спецодежды и спецобуви;
правила поведения в производственных помещениях и на строительной площадке, в том числе в условиях действующего производства;
правила поведения при пользовании транспортными средствами в служебных целях;
правила передвижения через водные преграды, железнодорожные переезды, по льду, в местах возможного падения предметов с высоты и т.п.;
общие сведения о технологическом процессе (производственном процессе, виде работ);
виды инструмента и производственного оборудования, которые необходимо применять при выполнении работ, а также общие сведения и условия их применения;
правила безопасности при выполнении работ в составе комплексных бригад;
порядок ознакомления с технической документацией;
правила ограждения опасных зон;
порядок уведомления администрации о случаях травмирования, отравления;

указания о необходимости уметь оказывать первую помощь;
правила пользования бытовыми помещениями и системами отопления и освещения в них;
правила соблюдения работниками личной гигиены;
требования к рабочему месту после окончания смены и работ в целом;
порядок извещения администрации и сменщика о всех нарушениях, неисправностях и неполадках, которые были выявлены при подготовке к работам, при приемке смены;

указания об ответственности лиц, нарушающих инструкцию.

3.3. В разделе "Требования безопасности перед началом работы" должны быть отражены:

порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты;
правила складирования материалов, деталей, полуфабрикатов и готовых изделий, а также порядок проверки наличия и состояния исходных данных материалов (заготовки, полуфабрикатов);
правила проверки соответствия выполняемым работам освещения, вентиляции, предохранительных, ограждающих, блокировочных, сигнализирующих устройств и средств связи, а также правила проверки их исправного состояния;
правила содержания в безопасном состоянии рабочего места и рабочей зоны, проходов для перемещения, в том числе на высоте;

правила подготовки и пользования лесами, подмостями, лестницами, трапами, мостками и т.п.;

правила проверки исправного состояния производственного оборудования, инструмента, инвентаря;

правила подготовки к работе в условиях действующих производств;

порядок приема смены в случае непрерывной работы;

требования производственной санитарии.

3.4. В разделе "Требования безопасности во время работы" должны быть отражены:

безопасные способы, методы и приемы выполнения технологических операций;

порядок действий работающих по предотвращению аварийных ситуаций или в случаях их возникновения;

правила безопасной эксплуатации оборудования, машин, механизмов, инструмента, инвентаря;

требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты), вспомогательными материалами, а также правила обращения с агрессивными и токсичными материалами и жидкостями (кислотами, щелочами, растворителями, kleями, мастиками и т.п.);

правила безопасности при пользовании грузоподъемными устройствами, тарой, транспортными средствами;

- правила безопасности при выполнении работ в условиях действующих производств;
- правила использования предохранительных, ограждающих, блокировочных, сигнализирующих устройств и средств связи;
- правила применения системы вентиляции и обеспыливания;
- порядок перемещения работающего и грузов во время выполнения технологических операций;
- указания о безопасном содержании рабочего места;
- требования к использованию средств защиты работающих;
- правила безопасности при работе на высоте и при выполнении верхолазных работ;
- правила безопасности при выполнении работ в емкостях, колодцах и т.п.;
- правила безопасности при выполнении работ вблизи водоемов, оврагов, траншей, заглубленных сооружений и т.п.
- правила безопасности при выполнении совмещенных работ;
- порядок взаимодействия работающих при групповом выполнении работ;
- основные виды отклонений от нормального технологического режима и методы их устранения;
- порядок передачи управления технологическим процессом;
- порядок действий при появлении в опасной зоне посторонних лиц;
- правила безопасности при выполнении работ в сложных метеорологических условиях (дождь, снегопад, гроза, гололед, туман, ветер);
- правила безопасности при выполнении работ в условиях действия прочих опасных и вредных факторов.
- 3.5.** В разделе "Электробезопасность" должны быть отражены:
- меры предупреждения электротравм и правила их выполнения;
- правила проверки исправности и соответствия выполняемой работе освещения, заземляющих устройств, изоляции проводов, выключателей, пускателей, рубильников и т.п.;
- правила безопасности при выполнении работ вблизи линий электропередач.
- 3.6.** В разделе "Пожарная безопасность" должны быть отражены:
- требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;
- обязанности работающих при возникновении пожара;
- способы применения имеющихся средств пожаротушения и сигнализации;
- правила безопасности при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями.
- 3.7.** В разделе "Требования безопасности в аварийных ситуациях" должны быть отражены:
- действия при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям;
- действия по оказанию медицинской помощи себе и пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании.
- 3.8.** В разделе "Требования безопасности по окончании работы" должны быть отражены:

порядок отключения энергопитания оборудования, машин, станков, механизмов и т.п., а при непрерывном процессе - порядок передачи их по смене; порядок уборки взрыво-, пожароопасных и вредных веществ, порядок нейтрализации и уборки пролитых или рассыпанных материалов, а также порядок проветривания помещения;

порядок удаления отходов материалов;

правила хранения производственного оборудования, инструментов, технологической оснастки и предохранительных приспособлений;

правила завершения работ и перерывов в работе, исключающие возможность возникновения опасности, в том числе возможность падения неполностью закрепленных грузов, оборудования, конструкций, трубопроводов, произвольного включения и перемещения машин и механизмов, а также учитывающие возможное изменение погодных условий;

правила безопасности по окончании работ в условиях действующего производства;

порядок сдачи рабочего места;

требования соблюдения личной гигиены и производственной санитарии;

порядок извещения администрации о всех недостатках, обнаруженных во время работы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЛОЖЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ

4.1. Наименование инструкции для работавших на данном предприятии для отдельных профессий должно состоять из выражения "Инструкция по охране труда для ..." и наименования профессии по тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах, утвержденному Госстроем СССР и Госкомтрутом СССР, например: "Инструкция по охране труда для электросварщика", "Инструкция по охране труда для изолировщика".

Наименование инструкции для работавших на данном предприятии по виду работ должно состоять из выражения "Инструкция по охране труда при ..." и наименования вида работы, например: "Инструкция по охране труда при монтаже металлических конструкций", "Инструкция по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах".

4.2. Наименование типовой инструкции для отдельной профессии и типовой инструкции по виду работ должно соответствовать п.4.1 настоящего стандарта и начинаться словом "Типовая", например: "Типовая инструкция по охране труда для электросварщика", "Типовая инструкция по охране труда при окрасочных работах".

4.3. Правила, излагаемые в инструкции, должны быть обращены к работающему (работающим). В инструкции по виду работ правила, относящиеся не ко всем участникам работ, должны быть изложены с указанием профессии работающего, к которому относятся эти правила и требования.

4.4. Следует избегать изложения правил в форме запрещений. В тексте инструкции должны быть указаны правильные способы выполнения тех или иных приемов работы с указанием на необходимость использования конкретно названных приспособлений, инструментов, инвентаря, средств индивидуальной защиты.

4.5. Отрицательную форму изложения следует применять при описании особенно опасных моментов и ситуаций.

4.6. В тексте инструкции должны применяться слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них.

4.7. Текст инструкции должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

4.8. В тексте инструкции не допускается:

применение предложений и слов с неопределенным значением, например: "желательно", "лучше" и т.п.;

использование слов, подчеркивающих значение требований, например: "категорически", "строго", "безусловно", "обязательно";

применять обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы;

применять сокращение слов, кроме установленных правилами русской орфографии, пунктуации (т.е. - то есть, и т.д., - и так далее, и т.п. - и тому подобное, и др. - и другие, и пр. - и прочие, г. - год, гг. - годы и т.п.), а также соответствующими государственными стандартами;

применять произвольные словообразования. Например:

ПРАВИЛЬНО:	НЕПРАВИЛЬНО:
------------	--------------

Мостовой кран	Мостокран
---------------	-----------

Кожаная обувь	Кожобувь
---------------	----------

использовать в тексте математический минус (-) перед отрицательными значениями величин. Вместо математического знака (-) следует писать слово "минус";

употреблять математические знаки без цифр, например: = (равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент).

4.9. Таблицы и иллюстрации могут быть расположены в тексте инструкции или в приложениях. Все таблицы и иллюстрации, если их в инструкции более одной, следует нумеровать арабскими цифрами.

4.10. Когда в тексте инструкции приводят ряд (группу) числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то единицу физической величины указывают только после последней цифры, например: 10,0; 20,0; 30,0 мм; 30; 60; 100 кг.

4.11. В инструкции не допускается давать ссылки на нормативные, нормативно-технические и другие документы.

Требования этих документов в необходимом объеме должны быть изложены в инструкции.

4.12. Текст инструкции может быть иллюстрирован с помощью схем, рисунков, фото и т.п.

4.13. Термины, применяемые в инструкции, должны соответствовать терминологии, принятой в Основах законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, ГОСТ 12.0.002 – 80 (СТ СЭВ 1084 – 78) и в других стандартах ССБТ.

При применении терминов, которые не установлены в указанных документах, следует приводить в тексте инструкции их определения или пояснения к ним.

4.14. Заголовки разделов выделяют жирным шрифтом.

4.15. Для размещения утверждающих и согласующих надписей к инструкции для работающего на данном предприятии должен быть оформлен титульный лист в соответствии с обязательным приложением I.

При наличии у инструкции для работающих на данном предприятии обложки, она должна быть оформлена в соответствии с обязательным приложением 2.

4.16. Обложка, информационные данные, помещаемые на второй странице обложки, первая и последняя страницы типовой инструкции должны быть оформлены в соответствии с обязательными приложениями 3, 4, 5 и 6.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Обязательное

МИНИСТЕРСТВО СПЕЦСТРОЙ СССР

(наименование предприятия)

Утверждено
комитетом профсоюза

(номер протокола, дата)

Председатель комитета профсоюза

(подпись, инициалы, фамилия)

(дата)

Утверждено
Главный инженер

(подпись, инициалы, фамилия)

(дата)

Срок введения

Инструкция по охране труда

для (при)

(обозначение инструкции)

Согласовано:

Разработана:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

МИНИСТЕРСТВО СПЕЦСТРОЙ СССР

(наименование предприятия)

Инструкция по охране труда

для (при)

(наименование профессии или вида работы)

(обозначение инструкции)

(место и год выпуска)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное

МИНИСТЕРСТВО СПЕЦСТРОЙ СССР

Типовая инструкция по охране труда

для (при)
(наименование профессии или вида работы)

(обозначение инструкции)

(взамен*)
(обозначение)

(место и год выпуска)

*Если инструкция разрабатывается впервые, пишут "Введена впервые".

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

УТВЕРЖДЕНА Заместителем Министра монтажных и специальных строительных работ
СССР " " 198 г.

РАЗРАБОТАНА

[наименования организаций, инициалы и фамилии руководителя

темы и ответственных исполнителей, (ведущая организация-разработчик и ее
исполнители указываются первыми)

ВНЕСЕНА

(наименование организации, внесшей проект инструкции на утвержде-
ние)

ПОДГОТОВЛЕНА К УТВЕРЖДЕНИЮ

(наименование подразделения утверждающего орга-
на, инициалы и фамилии исполнителей)

С введением в действие

(наименование и обозначение данной инструкции)

утрачивает силу

(перечень утрачивающих силу документов)

СОГЛАСОВАНА

(наименование министерства (ведомства) и (или) организации,

инициалы и фамилия руководителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обязательное

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации

(должность, инициалы,
фамилия)

"__" _____
(дата)

УТВЕРЖДЕНО

Заместителем Министра
монтажных и специальных
строительных работ СССР

(инициалы, фамилия)
"__" _____
(дата)

Типовая инструкция по охране труда

для (при)

(наименование профессии или вида работы)

(обозначение инструкции)
(взамен _____)
(обозначение)

Заместителем Министра монтажных и специальных строительных работ СССР
от "__" 198_____ г. срок введения установлен с"__" _____
19 _____ г.

Текст инструкции

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Обязательное

ТЕКСТ ИНСТРУКЦИИ

наименование ведущей организации-разработчика и ее руководитель (заместитель руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
(руководитель разработки, должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
(ответственный исполнитель, должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
(исполнители, должности)	(подписи)	(инициалы, фамилии)
наименование организации-соисполнителя и ее руководитель (заместитель руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
(руководитель разработки, должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
(исполнители, должность)	(подписи)	(инициалы, фамилии)

Примечание. Если часть подписей не размещается на одной стороне листа, то их следует помещать на обороте листа со ссылкой "см. на обороте".

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. Общие положения	I
2. Требования к построению инструкции	2
3. Требования к содержанию инструкции	3
4. Требования к изложению и оформлению инструкции	6
Приложения I-6	9

Лист регистрации изменений ОСТ 36-100.0.12 - 86

Изм.	изменен- ных	заменен- ных	Номер листов (страниц)	новых	аннули- рованных	номер доку- мента	Подпись	Дата	Срок введе- ния измене- ний