

С Е Р И Я I35

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ, БЛОК-СЕКЦИЙ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I35-0368.88

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 27 КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ 3-4-4

СМ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(КНИГА П СТР. II9-I56)

23326-09

В Е Д О М О С Т Ъ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту I35-0368.88.Блок-секция
9 этажная 27 квартирная рядовая З-4-4

Р е с у р с ы	Количество	
	Вариант	I
<u>Общестроительные работы</u>		ЭБ-1
Затраты труда, чел.ч.	I0886,39	832
Нормативная трудоемкость, чел.ч.	I4976	I381
Заработка плата, руб.	7419	507
Сметная заработка плата, руб.	I2431	I300
Строительные машины, руб.	5088	435
<u>Санитарно-технические работы</u>		
Затраты труда, чел.ч.	I904,87	
Нормативная трудоемкость, чел.ч.	2064	
Заработка плата, руб.	I167	
Сметная заработка плата, руб.	I455	
Строительные машины, руб.	63	
<u>Электроосвещение</u>		
Затраты труда, чел.ч.	625,31	
Нормативная трудоемкость, чел.ч.	707	
Заработка плата, руб.	380	
Сметная заработка плата, руб.	I447	
Строительные машины, руб.	14	
<u>Слаботочные устройства</u>		
Затраты труда, чел.ч.	235,95	
Нормативная трудоемкость, чел.ч.	263	
Заработка плата, руб.	I41	
Сметная заработка плата, руб.	I75	
Строительные машины, руб.	49	
<u>Лифты</u>		
Затраты труда, чел.ч.	I889,0	
Нормативная трудоемкость, чел.ч.	2124	
Заработка плата, руб.	966	
Сметная заработка плата, руб.	I230	
Строительные машины, руб.	377	
<u>В с е г о :</u>		
Затраты труда, чел.ч.	I5541,52	832
Нормативная трудоемкость, чел.ч.	20034	I381
Заработка плата, руб.	I0093	507
Сметная заработка плата, руб.	I5738	I300
Строительные машины, руб.	5591	435

Заведующий расчетным отделом

Денич

Е.П.Степочкин

Составил ст.инженер

Г.В.Андрейченкова

Чернов

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая З-4-4

СМЕТА № 1
на общестроительные работы раздела № 2. Фундаменты
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 1
объемов работ для вариантов плит перекрытий

№ пп	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основ- ному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ сплошные и акустич. плиты перекрытий
I	I9	м3	I7,16	I7,88
2	20	шт	2	6
3	26	м	I8,88	I9,67
4	29	шт	5	-
5	31	"	I8	I6
6	32	"	4	2
7	33	"	2	6
8	34	"	4	8
9	35	"	-	2
I0	36	"	- - -	3

Составила

Козинец

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела № 3.Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

объемов работ для вариантов плит перекрытий

№ п/п	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ	
				соответствующие сплошные плиты перекрытий	вариантам конструкций и видов многопустотные акустич. плиты перекрытий
I	37	M2	27,34	29,26	29,26
2	38	"	131,32	140	140
3	39	шт	4	6	6
4	42	"	1	2	2
5	53	M3	1,27	1,33	1,33
6	54	M3	0,85	0,91	0,91
7	55	"	0,424	0,526	0,526
8	58	шт	4	-	-
9	59	"	2	-	-
10	60	"	2	-	-
11	61	"	2	-	-
12	62	"	1	-	-
13	63	"	1	-	-
14	64	"	1	-	-
15	65	"	1	-	-
16	66	"	1	-	-
17	67	"	1	-	-
18	73	"	-	4	-
19	74	"	-	2	-
20	75	"	-	2	-
21	76	"	-	2	-
22	77	"	-	2	-
23	78	"	-	2	-
24	79	"	-	1	-
25	80	"	-	3	-
26	81	"	-	2	-
27	82	"	-	2	-
28	83	"	-	1	-
29	84	"	-	1	-
30	85	"	-	2	-
31	86	"	-	1	-
32	87	"	-	-	2
33	88	"	-	-	4
34	89	"	-	-	2
35	90	"	-	-	2
36	94	"	-	-	2

Блок-секция 9-этажная 27 квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № 1

На общестроительные работы раздела № 3. Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

объемов работ для варианта трехслойных наружных стеновых панелей и многопустотных
перекрытий с пустотами $\varnothing = 159$ мм

№ позиции в смете к основному ва- рианту	№ измерения	Объемы работ		
		предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
I	37	м2	27,34	24,88
2	54	м3	0,85	0,77
3	58	шт	4	-
4	59	"	2	-
5	60	"	2	-
6	91	"	-	4
7	92	"	-	2
8	93	"	-	2

Составила

Козинец

- I23 -

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № 1

на общестроительные работы раздела 4. Перекрытие

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4

объемов работ для вариантов панелей перекрытий

Нр п/п	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				сплошные панели перекрытий	акустические панели перекрытий
I	97	шт	4	2	4
2	98	"	2	3	2
3	I00	"	1	-	1
4	I01	м	I35, I7	I38, 39	I35, I7
5	I03	т	0,03	0,02	0,02
6	I04	м3	0,29	0,32	0,29
7	I06	шт	1	-	-
8	I08	"	4	-	-
9	I09	"	2	-	-
10	I10	"	1	-	-
11	III	"	2	-	-
I2	II2	"	2	-	-
I3	II3	"	1	-	-
I4	II4	"	1	-	-
I5	II5	"	1	-	-
I6	II6	"	1	-	-
I7	II8	"	1	1	1
I8	II9	"	1	2	2
I9	I20	"	1	1	1
20	I21	"	1	2	2
21	I22	"	1	1	1
22	I23	"	1	1	1
23	I24	"	1	1	1
24	I25	"	1	1	1
25	I26	"	1	1	1
26	I28	"	1	1	1
27	I29	"	1	1	1
28	I30	"	1	1	1
29	I31	"	1	1	1
30	I32	"	1	1	1
31	I33	"	1	1	1
32	I34	"	1	1	1

Составила

Минич

В.Глянцева

- I24 -

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4
 СМЕТА № I
 на общестроительные работы раздела 4. Перекрытие
 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 5
 объемов работ для вариантов с электрощитовой

пп	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	предусмотренные сметой к основ- ному варианту	Объемы работ				
				соответствующие вариантам с электро- щитовой	сплош. основ.вар.	сплошные с электрощитов.	акустич. основ.ва- рианты	акустич. с электрощит.
I	I07	шт	-	I	-	-	-	-
2	I08	"	4	3	-	-	-	-
3	II7	"	-	-	-	I	-	-
4	II8	"	-	-	4	3	-	-
5	I26	"	-	-	-	-	-	I
6	I29	"	-	-	-	-	4	3

Составила

Малкин

В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 6. Полы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 6

объемов работ для вариантов полов

№ пп	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	предусмотренные сметой к основ- ному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ			
				с колесочной плит перекр.	сплош. и акус. плит перекр.	Паркетные полы щитовые	Паркетная доска
I	I40	м2	630,42	589,32	630,42	76,5	76,5
2	I41	"	210,14	196,44	210,14	210,14	210,14
3	I42	"	210,14	196,44	210,14	25,5	25,5
4	I43	"	210,14	196,44	210,14	25,5	25,5
5	I45	м3	0,57	1,15	0,57	0,57	0,57
6	I46	м2	II,39	23,01	II,39	II,39	II,39
7	I47	"	II,39	23,01	II,39	II,39	II,39
8	I48	м2	-	-	-	I84,64	I84,64
9	I49	"	-	-	-	I84,64	I84,64
I0	I50	"	-	-	-	I84,64	I84,64
II	I52	м3	0,71	0,82	0,71	0,71	0,71
I2	I53	"	10,72	10,02	10,72	I,30	I,30
I3	I55	"	0,63	I,26	0,63	0,63	0,63
I4	I56	м3	-	-	-	7,61	7,61

Составила

Черняева

Р.С.Черняева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I
на общестроительные работы раздела 6. Полы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 7
объемов работ для вариантов с санкабинами

№ III	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основ- ному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	I44	м3	0,22	-
2	I54	-	0,24	-

Составила

R.S.Черняева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая З-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I0.Прочие работы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 8
объемов работ для варианта сплошных плит перекрытий

№ позиции в смете по основному варианту	единица измерения	предусмотренные сметой к основно-му варианту	Объемы работ соответствующие вариантам струкций и видов работ у варианту	
			сметой к основно-му варианту	соответствующие вариантам струкций и видов работ у варианту

I	I92	шт	I	-
2	I94	"	-	I

Составила

Любимец

Козинец

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела № I0.Прочие работы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 9
объемов работ для вариантов $t = -25^{\circ}\text{C}$

№ позиции в смете по основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ		
		предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие ва- риантам конструкций и видов работ	-
I	I91	шт	I	-
2	I93	"	-	I

Составил

Козинец

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I
на общестроительные работы раздела № II.Стены
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № IO
объемов работ для варианта безрулонной кровли

№ п/п	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие конструкций и видов работ вариантам
I	23I	шт	I	3
2	246	м3	4,79	4,93
3	247	"	6,19	6,23
4	248	м2	94	95,7
5	257	шт	2	-
6	258	"	2	-
7	259	"	I	-
8	343	"	-	2
9	344	"	-	2
IO	345	"	-	3

Составил

Козинец

- I30 -

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела II Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № II
объемов работ для варианта наружных стеновых панелей

№ III	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ		
				трехслойные	при акустич.многопустот.	при силош.плитах перекрытия
I	281	шт	I	37	I	I
2	282	"	49	40	49	49
3	283	"	I	2	I	I
4	246	M3	4,79	6,66	4,79	4,79
5	247	"	6,19	6,67	6,19	6,19
6	248	M2	94	110,II	94	94
7	250	шт	-	-	-	-
8	251	"	-	-	-	-
9	252	"	16	-	-	-
10	253	"	16	-	-	-
II	254	"	-	-	-	-
I2	255	"	-	-	-	-
I3	256	"	-	-	-	-
I4	257	"	-	-	-	-
I5	258	"	-	-	-	-
I6	259	"	-	-	-	-
I7	260	"	-	-	-	-
I8	261	"	-	-	-	-
I9	262	"	-	-	-	-
20	263	"	-	-	-	-
21	264	"	-	-	-	-
22	265	"	-	-	-	-
23	266	"	-	-	-	-
24	267	"	-	-	-	-
25	268	"	-	-	-	-
26	269	"	-	-	-	-
27	270	"	-	-	-	-
28	271	"	-	-	-	-
29	272	"	-	-	-	-
30	273	"	-	-	-	-
31	274	"	-	-	-	-
32	275	"	-	-	-	-
33	276	"	-	-	-	-
34	277	"	-	-	-	-
35	278	"	-	-	-	-
36	279	"	-	-	-	-
37	280	"	-	-	-	-
38	281	"	-	-	-	-
39	282	"	-	-	-	-
40	283	"	-	-	-	-
41	284	"	-	-	-	-

2 16 2 16 2 16 2 16

I	2	3	4	5	6	7
42	285	III	-	-	-	8
43	286	"	-	2	-	-
44	287	"	-	2	-	-
45	288	"	-	16	-	-
46	289	"	-	16	-	-
47	290	"	-	2	-	-
48	291	"	-	8	-	-
49	292	"	-	8	-	-
50	293	"	-	9	-	-
51	294	"	-	9	-	-
52	295	"	-	2	-	-
53	296	"	-	1	-	-
54	297	"	-	2	-	-
55	298	"	-	2	-	-
56	299	"	-	9	-	-
57	300	"	-	9	-	-

Составил



Г.В.Андрейченкова

Блок-секция 9-этажная 27 квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела II.Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I2

объемов работ для вариантов внутренних стеновых панелей

Нр № позиций в смете	Единица измерения	Объемы работ		
		к основному варианту	предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ при сплошных плитах перекрытия
I	301	"	8	-
2	302	"	10	-
3	303	"	8	-
4	304	"	10	-
5	305	"	4	-
6	306	"	5	-
7	307	"	4	-
8	308	"	5	-
9	309	"	4	-
10	310	"	5	-
11	311	"	8	-
12	312	"	10	-
13	313	"	8	-
14	314	"	10	-
15	315	"	4	-
16	316	"	5	-
17	317	"	9	-
18	318	"	4	-
19	319	"	5	-
20	320	"	-	8
21	321	"	-	10
22	322	"	-	8
23	323	"	-	10
24	324	"	-	4
25	325	"	-	5
26	326	"	-	4
27	327	"	-	5
28	328	"	-	4
29	329	"	-	5
30	330	"	-	8
31	331	"	-	10
32	332	"	-	4
33	333	"	-	5
34	334	"	-	8
35	335	"	-	10
36	336	"	-	9
37	337	"	-	4
38	338	"	-	5

Составила

София

Г.В.Андрейченкова

- I33 -

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая З-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I2. Перекрытия

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № IZ

объемов работ для вариантов перекрытий

№ п/п	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантом конструкций и видов работ	
				сплошные панели перекрытий	акустич.панели перекрытий
I	346	шт	36	18	36
2	347	"	72	81	72
3	348	"	9	-	9
4	349	м	1232,03	1332,78	1232,03
5	350	т	0,27	0,15	0,23
6	352	м3	4,56	4,4	4,56
7	354	шт	9	-	-
8	355	"	18	-	-
9	356	"	18	-	-
10	357	"	18	-	-
II	358	"	9	-	-
I2	359	"	18	-	-
I3	360	"	18	-	-
I4	361	"	8	-	-
I5	362	"	1	-	-
I6	363	"	-	9	-
I7	364	"	-	18	-
I8	365	"	-	18	-
I9	366	"	-	10	-
20	367	"	-	9	-
21	368	"	-	18	-
22	369	"	-	8	-
23	370	"	-	18	-
24	371	"	-	-	9
25	372	"	-	-	18
26	373	"	-	-	18
27	374	"	-	-	18
28	375	"	-	-	18
29	376	"	-	-	18
30	377	"	-	-	9
31	378	"	-	-	8
32	379	"	-	-	1

Составила

Гленичев

В.Глянцева

- I34 -

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая З-4-4

СМЕТА № I
на общестроительные работы раздела I3. Кровля

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I4
объемов работ для варианта фасада

№ III к основному ва- рианту	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	4I4	шт	8	-
2	4I5	"	8	-
3	436	"	-	8
4	437	"	-	8

Составил

П.Козинец

Козинец

- I35 -

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая З-4-4

СМЕТА № I
 на общестроительные работы раздела I3 Кровля
 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 15
 объемов работ для вариантов безрулонной кровли

№ п/п	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основ- ному варианту	соответствующие конструкций и видов работ вариантам
1	380	шт	6	5
2	382	"	-	1
3	384	"	5	-
4	385	"	-	4
5	389	"	7	6
6	390	"	16	14
7	398	"	-	28
8	401	м3	0,9	0,91
9	402	шт	662000	-
10	403	"	-	-
11	404	"	-	-
12	405	"	-	-
13	406	"	-	-
14	407	"	-	-
15	408	"	-	-
16	409	"	-	-
17	410	"	-	5
18	412	"	-	-
19	413	"	-	-
20	414	"	-	4
21	415	"	-	10
22	416	"	-	-
23	418	"	-	2
24	419	"	-	5
25	420	"	-	1
26	421	"	-	2
27	422	"	-	5
28	423	"	-	1
29	424	"	-	2
30	425	"	-	4
31	426	"	-	7
32	424	"	-	35
33	428	"	-	1
34	429	"	-	8
35	430	"	-	20
36	431	"	-	1
37	432	"	-	4
38	433	"	-	-
39	434	"	-	-
40	435	"	-	-

Составил

ЖКФину

Козинец

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая З-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I4. Перегородки

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I6

объемов работ для вариантов сантехкабин

№ п/п	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций	
				сантехкабины	сантехкабины с электрощитовой
I	441	шт	81	-	-
2	442	"	27	-	-
3	443	"	-	27	27
4	444	"	-	27	27
5	445	"	-	27	27
6	448	м3	1,07	-	-
7	449	м3	-	2,40	2,40
8	452	шт	27	--	-
9	453	" "	27	-	-
I0	454	"	27	-	-
II	455	"	27	-	-
I2	460	:	-	6	5
I3	461	"	-	2	2
I4	462	"	-	I	I
I5	463	"	-	I2	I2
I6	464	"	-	4	4
I7	465	"	-	2	2
I8	466	"	-	-	I

Составила

Макар

В.Глянцева

- I37 -

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая З-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I4.Перегородки

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I7

объемов работ для вариантов при сплошных плитах перекрытий

№ III к основному ва- рианту	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие конструкций и видов работ вариантам
I	450	м2	990,24	1013,94
2	451	"	90,9	93,06
3	452	шт	27	-
4	453	"	27	-
5	454	"	27	-
6	455	"	27	-
7	456	"	-	27
8	457	"	-	27
9	458	"	-	27
10	459	"	-	27

Составила

Ильинич

Б.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая З-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I4. Перегородки

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I8

объемов работ для вариантов с электрощитовой

№ пп	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				с электрощитовой многопуск.перекр.	с электрощитовой сплош.перекр.
I	440	шт	36	37	37
2	447	м3	2,02	2,04	2,04
3	450	м2	990,24	1007,92	1032,01

Составила

Макарчук

В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I
на общестроительные работы раздела I6. Поля
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I9
объемов работ для вариантов полов

Нр пп	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ			
				соответствующие вариантам конструций и видов работ	сплошные плиты	щитовой паркет	паркетные доски
				вариант с колясочной	перекрытия		
I	475	м2	I68I,I2	I68I,I2	-	204,0	204,0
2	476	"	I68I,I2	I68I,I2	-	204,0	204,0
3	479	"	-	-	-	I477,I2	I477,I2
4	480	"	-	-	-	I477,I2	I477,I2
5	48I	" "	2I3,29	I99,39	-	25,88	25,88
6	482	"	I706,34	I706,34	I894,4I	207,I	207,I
7	483	"	I04,05	II5,84	I04,05	I04,05	I04,05
8	484	"	-	-	-	I686,68	-
9	485	"	-	-	-	-	I686,68
IO	489	м3	4I,6I	4I,6I	-	6,24	6,24
II	492	"	2,32	2,58	2,32	2,32	2,32

Составила

R.S.Черняева

- I40 -

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая З-4-4

СМЕТА № I
на общестроительные работы отдела I6. Полы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 20
объемов работ для вариантов сантехкабин

№ III	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основно- му варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ сантехкабин
I	477	м3	I,68	-
2	486	м.п.	I56	-
3	487	"	I56	-
4	488	шт	27	-
5	490	м3	I,85	-
6	424	шт	9	-
7	495	"	I8	-

Составила:

Р.С.Черняева

- I4I -

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая З-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I7. Балконы и лодии

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА - 2I

объемов работ для вариантов при сплошных панелях перекрытий

№ III	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	предусмотренные сметой к основно- му варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ		
				вариант сплош. перекрытий	вариант пустот. перекрытий	вариант сплошных перекрытий
I	5I2	шт	I8	-	-	-
2	5I6	"	-	-	9	-
3	5I7	"	--	-	9	-
4	5I8	"	-	I8	-	-
5	5I9	"	-	-	-	9
6	520	"	-	-	-	9

Составила:

Железина

В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I
на общестроительные работы раздела I7. Балконы и лоджии

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 22
объемов работ для вариантов ограждения лоджий № 2

№ п/п	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ		соответствующие вариантам конструкций и видов работ
			предусмотренные сме- той к основному ва- рианту	по	
I	507	шт	I6	-	
2	508	"	32	-	
3	509	"	I6	-	
4	5I0	"	I6	-	
5	5II	"	I6	-	
6	5I2	"	I8	-	
7	5I3	"	-	32	
8	5I4	"	-	48	
9	5I5	"	-	I6	
I0	5I6	"	-	9	
II	5I7	"	-	9	

Составила

Макаров

В.Глянцева

- I43 -

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная З-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I8. Окна
 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 28
 объемов работ для вариантов столярки

№ позиции в смете пп к основному ва- рианту	Единица измерения	предусмотренные сметой к основно- му варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ			
			со спаренными переплетами	с разд. спарен. переплетами	со стекло- пакетами	со стеклопа- кетами и стеклом
I 525	м2	0,83	-	0,83	-	0,83
2 526	"	-	0,83	-	0,83	-
3 527	"	0,83	-	-	-	-
4 528	"	-	-	-	-	0,83
5 529	"	-	0,83	-	-	-
6 530	"	-	-	0,83	-	-
7 531	к-т	I	-	I	-	I
8 532	"	-	I	-	I	-
9 533	м2	-	-	-	0,83	0,83
I0 535	"	0,83	-	-	0,83	-
II 536	"	-	0,83	-	-	-
I2 537	"	-	-	0,83	-	0,83

Составила:

Черняева -

Р.С.Черняева

I35-0368.88 CM

- I44 -

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I
 на общестроительные работы раздела I9. Двери
 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 24
 объемов работ для вариантов сантехкабин

№ п/п	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ		<u>соответствующие вариантом конструкций и видов работ</u> сантехкабин
			предусмотренные сметой к основному варианту		
I	537	м2	434,98		359,92
2	545	к-т	207		153
3	551	м2	112,59		37,53

Составила:



Р.С.Черняева

- I45 -

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая З-4-4

СМЕТА № I
на общестроительные работы раздела 22. Наружная отделка

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 25
объемов работ для вариантов при t до -25°C

№ п/п	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой	соответствующие конструкций и видов работ вариантам варианту
I	570	м2	259,61	252,12

Составила

Макаров

В.Глянцева

- I46 -

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I
на общестроительные работы раздела 22. Наружная отделка

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 26
объемов работ для вариантов при сплошных перекрытиях

№ позиций в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сме- той к основному ва- рианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
------------------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

I	570	M2	259,61	259,95
---	-----	----	--------	--------

Составила:

Глянцева

B.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 23. Разные работы а/машинное отделение
 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 27
 объемов работ для вариантов планировочных решений

№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ		
			сплошные панели перекрытий	трехслойные стеновые панели	акустич.панели перекрытий
I	572	шт	2	2	-
2	573	"	-	-	2
3	574	"	2	2	-
4	575	м.п.	32,96	32,96	36,29
5	576	"	32,96	32,96	36,29
6	577	"	32,96	32,96	36,29
7	578	"	32,96	32,96	36,29
8	579	шт	8	-	-
9	580	"	1	5	6
10	581	"	-	-	5
11	582	"	-	-	-
12	583	"	-	-	-
13	584	"	-	-	-
14	585	"	4	-	-
15	586	"	1	-	-
16	587	"	-	3	-
17	589	"	-	-	-
18	605	м³	0,31	0,31	0,37
19	606	"	0,66	0,43	0,35
20	607	м²	3,22	3,22	3,4
21	615	шт	1	-	-
22	617	"	2	2	-
23	618	"	-	-	-
24	619	"	-	-	-
25	620	"	-	-	-
26	621	"	-	-	-
27	623	"	-	-	-
28	625	"	-	-	-
29	626	"	-	-	-
30	627	"	-	-	-
31	628	"	-	-	-
32	629	"	-	-	-
33	630	"	-	-	-
34	631	"	-	-	-
35	632	"	-	-	-
36	633	"	-	-	-
37	634	"	-	-	-
38	635	"	-	-	-
39	636	"	-	-	-
40	637	"	-	-	-
41	641	"	-	-	-
42	616	"	-	-	-

Составила

Черняева

Р.Черняева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая З-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 23. Разные работы в/ходы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 28

объемов работ для вариантов при сплошных перекрытиях

№ позиции в смете к основному ва- рианту	№ измерения	Единица	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	656	м	2,68	2,74
2	662	шт	2	-
3	663	"	I	-
4	665	"	-	2
5	666	"	-	I
6	667	м	2,68	2,74

Составила

Жуков

В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая З-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 23. Разные работы б/входы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 29

объемов работ для вариантов t до -25°C

№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		соответствующие вариантам конструкций и видов работ
		предусмотренные сметой к основному варианту	...	
I 648	шт	2	...	I
2 649	"	I	...	-
3 656	м	2,68	...	4,98
4 657	м ³	0,06	...	0,04
5 660	шт	I	...	-
6 661	"	-	...	I
7 662	"	2	...	-
8 663	"	I	...	-
9 666	"	-	...	I
I0 667	м	2,68	...	4,98

Составила

Жильчик

В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая З-4-4

СМЕТА № 2

на санитарно-технические работы раздела Отопление

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 30

объемов работ для вариантов радиаторов

№ п/п	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	предусмотренные сме- той к основному ва- рианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ				
				-20°C	-25°C	-35°C	-40°C	трехслойные панели -30°C
I	9	экм	I85,69	I61,2	I75,77	I62,I3	I78,25	I57,I7

Составила:

Трофимова

Блок-секция 9-ти этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № 2

на санитарно-технические работы раздела Вентиляция

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 31

объемов работ для вариантов санкабин

№ п/п	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ		санкабин
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
I	33	шт	106	54	
2	34	м2	-	86	

Составила

Трофимова

Блок-секция 9-ти этажная 27-квартирная рядовая З-4-4

СМЕТА № 2

на санитарно-технические работы раздела холодное, горячее водоснабжение,
канализацияВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 32
объемов работ для вариантов санкабин

№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ	
		предусмотренные сме- той к основному ва- рианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ санкабин
I 35	шт	82	28
2 36	"	6	6
3 37	"	9	9
4 38	"	2	2
5 39	м	II8	48
6 40		90	90
7 41	"	I48	68
8 42	"	26	26
9 44	шт	55	28
I0 45	"	6	6
II 46	"	7	7
I2 47	м	92	42
I3 48	"	I38	I38
I4 49	"	II5	45
I5 50	"	45	-
I6 51	"	31	31
I7 53	"	I76	I23
I8 54	"	210	I02
I9 59	шт	27	-
20 60	"	27	-
2I 6I	"	27	-

Составила

Л.Трофимова

Блок-секция 9-ти этажная 27-квартирная рядовая З-4-4

СМЕТА № 2
на санитарно-технические работы раздела Водостоки

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 33
объемов работ для вариантов с рулонной кровлей

№ п/п	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ с рулонной кровлей	
I	65	м	62	34	
2	66	шт	4	I	

Составила:

Трофимова

Блок-секция 9-ти этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № 2

на санитарно-технические работы раздела Газоснабжение

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 34

объемов работ для вариантов с электрощитовой

№ позиции в смете к основному ва- рианту	№ измерения	Объемы работ		
		предусмотренные сме- той к основному ва- рианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ с электрощитовой	
I	71	M	43	65

Составила



Трофимова

СМЕТА № 3
на электроосвещениеВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 35
объемов работ для варианта сплошных плит перекрытий

№ п/п	№ позиции в смете	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				сплошной вариант	вариант с коляской
I	34	шт	27	40	-
2	32	"	12	12	14
3	I6	"	27	27	28
4	I7	"	54	54	56
5	I8	"	54	54	56
6	28	"	4	4	6
7	I4	"	4	4	6
8	23	м	I400	I500	-
9	25		400	300	-
10	29		63	II7	
II	33		280	265	

Составила

Н.В.Бирнас

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № 3
на электроосвещение

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 36
объемов работ для варианта с колясочной

№ пп	№ позиции в смете к основному ва- рианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сме- той к основному ва- рианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ вариант с колясочной
I	I6	шт	27	28
2	I7	"	54	56
3	I8	"	54	56
4	28	"	4	6
5	32	"	12	14
6	34	"	27	30
7	I3	"	4	6
8	23	м	1400	-
9	25	"	400	-
10	29	шт	63	-
II	33	"	280	-

Составила

Н.В.Бирнас