

Альбом

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-6-94 с.86

Градирня двухсекционная с вентиляторами 2ВГ70 брызгальная с секциями  
площадью 192 кв.м со стальным каркасом

Альбом IX.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

2 1270-08  
ЦЕНА 0-64

Примечание				
Или №				

Лист

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ГОССТРОИ СССР

Москва, А-445, Смоленская ул., 72.

Сдано в печать VIII 1976 г.

Заказ № 9677 Тираж 475 экз.





Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ</b>									
I	Вентилятор осевой производительностью 1100000 м <sup>3</sup> /ч, статический напор 16 кг/см <sup>2</sup> , с электродвигателем мощностью 75 кВт, частота тока 50 гц, частота вращения ротора 170 об/мин, напряжение 660/380в.	2ВГ70	комп.	69I		486I50		2	9300
2	Задвижка ручная параллельная с выдвижным шпинделем $\phi$ 200, Ру 10	30ч 66р	комп.	69I		372I25I005		4	127,8
3	То же, $\phi$ 300	30ч 66р	комп.	69I		372I25I007		4	275,8
4	То же, $\phi$ 400	30ч 66р	комп.	69I		372I25I009		4	438,2
5	Сопло тангенциальное $\phi$ 32x16	НВ.Н-10	шт	796					
	Нагрузка на секцию 750 м <sup>3</sup> /ч							4I2	0,05
	Нагрузка на секцию 1000 м <sup>3</sup> /ч							560	0,05
<b>ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ</b>									
6	Деталь Т-1	НВ.Н-1	шт	796				4	965,99
7	Деталь Т-2	НВ.Н-2	шт	796				28	122,98
8	Деталь Т-3	НВ.Н-3	шт	796				4	202,1
9	Деталь Т-4	НВ.Н-4	шт	796				4	62,96

Изм. №				

Примечание

Нач. отд. Т. Губинко	90I-6-04с 86	- НВ.СО
Н. контр. Никитина		
Рук. бр. Иванова		
Ст. инж. Бубенкова		
Градирия двухсекционная с вентиляторами 2ВГ70 брызгальная с секциями площадью 192 м <sup>2</sup> со стальным каркасом		Стандия Лист Листов РП I
		Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАМАЛПРОЕКТ Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Деталь Т-5	НВ.Н-5	шт	796					
	Нагрузка на секцию 750 м3/ч							4	49,76
	Нагрузка на секцию 1000 м3/ч							4	49,76
II	Деталь Т-6	НВ.Н-6	шт	796				4	1307,62
I2	Деталь Т-7	НВ.Н-7	шт	796				28	172,49
I3	Деталь Т-8	НВ.Н-8	шт	796				4	312,84
I4	Деталь Т-9	НВ.Н-9	шт	796				4	78,72
I5	Болт М 16x55.02.0115	ГОСТ 7798-70	кг	796				52,5	-
I6	Болт М 20x70.02.0115	ГОСТ 7798-70	кг	796				15,2	-
I7	Гайка М 16.02.0115	ГОСТ 5915-70	кг	796				15,3	-
I8	Гайка М20.02.0115	ГОСТ 5915-70	кг	796				4,2	-
I9	Прокладка ТМКЦ-С-3-116-152	ГОСТ 7338-77	шт	796				56	-
20	Прокладка ТМКЦ-С-3-161-207	ГОСТ 7338-77	шт	796				56	
21	Прокладка ТМКЦ-С-3-325-372	ГОСТ 7338-77	шт	796				4	
22	Прокладка ТМКЦ-С-3-426-472	ГОСТ 7338-77	шт	796				4	
23	Отводящая труба $\phi$ 530x7	ГОСТ 10704-76	м	796				2,15	194,1
24	Грязевая труба	НВ.Н-11	шт	796				2	58,6
25	Переливная труба	НВ.Н-12	шт	796				2	184,39
26	Защитная решетка	НВ.Н-13	шт	796				2	61,6
27	Воздухонаправляющий щит	НВ.Н-14	шт	796				320	49,44
28	Водоуловительная решетка ВР-1	НВ.И-1.1.СБ	шт	796				64	63,81
29	Водоуловительная решетка ВР-2	НВ.И.-2.1.СБ	шт	796				64	65,77
30	Водоуловительная решетка ВР-3	НВ.И-3.1.СБ	шт	796				16	56,91
31	-"- ВР-1а	НВ.И-4.1.СБ	шт	796				64	60,5

Привязка			
Изм. №			

901-6- 94с. 86 - НВ.СО Лист 2







Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Кабели и провода								
	Кабель силовой напряжением 660В сечением кв.мм:	АВВГ							
	I. 2 x 4	ГОСТ 16442-80	кМ	008					
	2. 3 x 120	-"-	кМ	008					
	Кабель контрольный сечением кв.мм:	АКВВГ							
	3. 4 x 2,5	ГОСТ 1508-78	кМ	008		3563440131		0,03	
	4. 7 x 2,5	-"-	кМ	008		3563440133			
	5. 10 x 2,5	-"-	кМ	008		3563440134			
	6. 19 x 2,5	-"-	кМ	008		3563440136			
	Провод сечением кв.мм:	АПВ							
	7. I x 2,5	ГОСТ 6323-79	кМ	008		3551330112		0,03	
	8. Металлорукав	РЗ-Ц-А-75У3	кМ	008				0,010	

Примечание			
Изм. №			

ТИ 901-6-94с.8-АЭМ.СО1



ИД № 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Электрооборудование								
	I. Ящик силовой на номинальный ток 100А, напряжение 380В с плавкой вставкой 30А	ЯРП-II-30I-54UI ТУ16-526.3I5 - 73	шт	796		343423		1	
	2. Трансформатор понижающий на напряжение 220/12В мощностью 250ВА для наружной установки	ОСОВ-0,25-220/12В-У5-82	шт	796		341311		1	
	3. Пакетный выключатель трехполюсный на ток 10А	ПВ-3-10/p56 ТУ16.0526, 001.77	шт	796		342483		1	

Имя №				Привязан		
Имя №				ТП 90I-6-94с.86-АЭМ.С02		
Имя №				Градирия двухсекционная с вентиляторами 2ВГ70 бронзовая с сепциями площадью 192 кв.м со стальным каркасом		
Нач. отдела	Иваненко	<i>Иваненко</i>		Стандия	Лист	Листов
Рук. бр.	Бреслав	<i>Бреслав</i>		рп	1	5
Н. контр.	Вашкова	<i>Вашкова</i>		госстрой ссср Специальное управление Ростовский Водокалппроект		
Инж.	Сафонова	<i>Сафонова</i>				







