

**С С С Р**  
**О Т Р А С Л Е В О Й   С Т А Н Д А Р Т**

---

**Разработка и постановка продукции на производство**

**ОБРАЗЫ-ЭТАЛОНЫ ТОВАРОВ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА ЛЕСНОЙ  
И ДЕРЕVOОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

**ОСТ 18-105-84**

**Издание официальное**

**Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей  
промышленности СССР**

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом  
деревообрабатывающей промышленности (ВНИИдрев)  
Главный инженер А.А.Хатилович  
Исполнители Ю.Г.Томских, Н.Ф.Чудина

ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским институтом  
деревообрабатывающей промышленности (ВНИИдрев)

ПОДГОТОВЛЕН К  
УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартов и качества продукции  
Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и де-  
ревообрабатывающей промышленности СССР  
Начальник Управления И.К.Черкасов  
Начальник отдела стандартизации В.Д.Мишечко  
Ведущий инженер Г.С.Березкина

СОГЛАСОВАН Техническим управлением Госстандарта СССР

УТВЕРЖДЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и  
деревообрабатывающей промышленности СССР  
Зам.Министра В.М.Венцлавский

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ " 01 " 06 1981 г.

Зарегистрировано в ВИФСе " 28 " 04 1981 г. № 8203332

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Начальник Технического  
управления Госстандарта

Зам. Министра лесной, целлюлозно-  
бумажной и деревообрабатывающей  
промышленности СССР

Б.Н. Лямин  
"14" 01 1981 г.

В.М. Венцлавский  
"14" 03 1981 г.

УДК 658.62 (086.6)

Группа Т 52

О Т Р А С Л Е В О Й      С Т А Н Д А Р Т

Разработка и постановка продукции  
на производство  
ОБРАЗЦЫ-ЭТАЛОНЫ ТОВАРОВ КУЛЬТУРНО-  
ОБЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕН-  
НОГО ОБИХОДА ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБА-  
ТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОСТ 13 - 105-81  
Впервые

Срок введения с 01.06. 1981 г.

Настоящий стандарт устанавливает порядок согласования и утверждения образцов-эталонов изделий культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода лесной и деревообрабатывающей промышленности, правила их учета и хранения при серийном (массовом) производстве.

Стандарт распространяется на образцы-эталоны продукции вновь изготавливаемой, а также проходящей очередную переаттестацию, и не распространяется на изделия с индексом "Н".

Стандарт разработан в соответствии с ГОСТ  
15.002-78.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

## 1. Общие положения

1.1. Образцом-эталоном изделий культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода следует считать изделия (комплект изделий), утвержденное в соответствии с настоящим стандартом в качестве представителя данного вида продукции.

1.2. Неотъемлемой частью образца-эталона является ярлык, закрепленный на нем способом, исключающим возможность оспаривания подлинности образца-эталона (приложение 1).

Рекомендуемые размеры ярлыка—210 x 297 или 148 x 210 мм (форматы А 4 или А 5 по ГОСТ 9327-60) в зависимости от размера образца-эталона.

1.3. Приемка, поставка в торговую сеть и реализация населению изделий культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода производится при условии соответствия качества их внешнего вида и других показателей образцам-эталонам и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.4. Примерный перечень изделий культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, по которым утверждаются образцы-эталоны, приведен в справочном приложении 3.

1.5. При выпуске изделий (комплекта изделий) с различными вариантами облицовки, отделки и декорирования фасадных поверхностей допускается утверждать образец-эталон одного цветового решения (одной компановки) с приложением к нему образцов всех вариантов отделки, облицовки и декорирования (отдельных изделий комплектующих другие компановки), предусмотренных технической документацией.

К каждому образцу-варианта облицовки и отделки поверхности крепится этикетка способом, исключающим возможность оспаривания подлинности образца (приложение 2).

Рекомендуемый размер образцов отделки и облицовки—150 x 200 или 200 x 300 мм.

Рекомендуемый размер этикеток—105 x 148 мм (формат А 6 по ГОСТ 9327-60).

1.6. Для изделий с художественной упаковкой образец-эталон упаковки утверждается так же как образец-эталон изделия в соответствии с настоящим стандартом.

1.7. Образцы-эталоны в количестве I экземпляра утверждаются на стадии серийного /массового/ производства.

1.8. Ярлык к образцу-эталону и этикетки к образцам облицовки и отделки должны быть изготовлены из плотной бумаги или белого картона, реквизиты на них должны быть заполнены печатным способом или от руки тушью печатным шрифтом.

## 2. Порядок согласования и утверждения образцов-эталонов

2.1. Образцы-эталоны для утверждения отбираются службой технического контроля предприятия-изготовителя.

2.2. Утверждению подлежат образцы-эталоны изготовленные в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, соответствующие образцам-....., рекомендованным для серийного/массового/ производства художественно-техническими советами по товарам народного потребления Минлесбумпрома СССР, в соответствии с приложением 4.

Протокол художественно-технического совета по товарам народного потребления должен содержать рекомендацию для утверждения образца-эталона государственной /отраслевой/ аттестационной комиссией.

2.3. Образцы-эталоны на утверждение представляются вместе со следующей документацией:

стандарта/технических условий/  
эксплуатационного документа /технических условий, инструкции по эксплуатации, паспорта, этикетки или памятки по обращению с изделием/ при необходимости.

Образец-эталон после утверждения должен быть опломбирован. Пломбирование образцов-эталонов и этикетки образцов облицовки и отделки производится представителем основного потребителя. Пломбирование образцов-эталонов изделий рыночного потребления в соответствии с порядком установленными министерствами торговли союзных республик.

2.4. Для предприятия, начавшего выпуск продукции, ранее освоеной на других предприятиях, утверждаются в качестве образца-эталона изделия серийного/массового/ производства этого предприятия при условии его соответствия образцу-эталону предприятия, от которого получена техническая документация.

## 3. Учет и хранение образцов-эталонов

3.1. Учет и регистрацию образцов-эталонов ведет предприятие-изготовитель.

3.2. Образцы-эталоны должны храниться на предприятии-изготовителе.

Основным потребителям, по их просьбе, могут представляться для хранения цветные или черно-белые фотографии образцов-эталонов.


3.3. Образцы-эталоны должны храниться в условиях, обеспечивающих сохранность их качества с учетом требований технической документации.

3.4. Срок хранения образцов-эталонов не должен превышать срока действия нормативно-технической документации, по которой они изготовлены и указывается на ярлыке к образцу-эталону. В случае прекращения срока действия нормативно-технической документации образец-эталон должен быть реализован или списан и уничтожен, с оформлением акта.

3.5. Образцы-эталоны, потерявшие товарный вид, подлежат замене в соответствии с настоящим стандартом.

Примечание. Обновление образцов-эталонов мебели производится через 2 года.

Главный инженер ВНИИДрев

 А.А.Хатилович


Зав. головным отделом по стандартизации и управлению качеством продукции

 В.А.Бардонов

Зав. сектором материалов и изделий для строительства

 Ю.Г.Томских

Младший научный сотрудник

 Н.Ф.Чудина

## Приложение I

Форма заполнения ярлика к образцу-эталоны,  
утверждаемому государственной (отраслевой)  
аттестационной комиссией

## ОБРАЗЕЦ-ЭТАЛОН

утвержденный государственной (отраслевой)  
аттестационной комиссией

Изображение государственного  
Знака качества

(при аттестации на государ-  
ственный Знак качества)

\_\_\_\_\_

(министерство, ведомство).

Наименование изделия

\_\_\_\_\_

(предприятие -изготовитель)

Проект

Индекс

Артикул

Председатель государственной (отраслевой)  
аттестационной комиссией

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы,  
фамилия)

Члены комиссии

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы  
фамилия)

и т.д.

Форма заполнения этикетки к образцам  
облицовки и отделки

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер \_\_\_\_\_  
(предприятия)

( подпись, инициалы, фамилия )

" " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г

мп

Обозначение покрытия по ОСТ ІЗ-27-74, облицовки  
или обивки

---

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_

(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

(подпись, инициалы, фамилия)



**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ КУЛЬТУРНО-  
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ОБИХОДА НА КОТОРЫЕ УТВЕРЖДАЮТСЯ ОБРАЗ-  
ЦЫ-ЭТАЛОНЫ**

**Изделия культурно-бытового назначения**

1. Мебель
2. Доски чертежные
3. Лыжи
4. Клюшки хоккейные деревянные
5. Биллиарды
6. Шашки, шахматы любительские и доски к ним
7. Полки различные бытовые (кроме книжных), подставки для цветов, обуви, книг и т.д.
8. Шкафы навесные, табуреты низкие, складные
9. Вешалки-плечики
10. Карнизы деревянные круглые

**Изделия хозяйственного обихода**

1. Подставки деревянные хозяйственные, доски для лепки и щиты для детского технического творчества и т.п.
2. Решетки для ванной и раковины, коврики драпочные пляжные, коврики для пола и т.п.

**Порядок утверждения образцов-эталонов  
на товары культурно-бытового назначения  
и хозяйственного обихода лесной и  
деревообрабатывающей промышленности  
СССР**

---

: Орган, рекоменду-	: Орган, утверждающий
ющий образец	образец-эталон
: на производство,	:

---

Образцы-эталоны изделий мебе-  
ли, изготовляемой предприятиями  
РСФСР, Таджикской, Туркменской и  
Киргизской ССР, а также лыж,  
клюшек хоккейных, досок чертёж-  
ных, изготовляемых предприя-  
тиями страны;  
-при аттестации на государст-  
венный Знак качества

Художественно-техни-  
ческий совет по това-  
рам народного потреб-  
ления Научно-техничес-  
кого совета Минлесбуи-  
прома СССР

Государственная ат-  
тестационная комис-  
сия

- на первую категорию

Отраслевая аттес-  
тационная комиссия

Образцы-эталоны изделий мебели,  
изготовляемой предприятиями дру-  
гих союзных республик, при аттес-  
тации их на государственный Знак  
качества

Художественно-техничес- Государственная  
кий совет министерств аттестационная  
союзных республик систе- комиссия  
мы Минлесбуипрома СССР

- на первую категорию

Отраслевая аттес-  
тационная комис-  
сия

Образцы-эталоны других изделий  
культурно-бытового и хозяйствен-  
ного обихода

Художественно-технический совет (комисси-  
я предприятия-изготовителя)

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  
ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ  
В ТЕКСТЕ ОСТА

## 1. ГОСТ 15.002-78

Разработка и постановка продукции на производство. Образцы-эталоны товаров культурно-бытового и хозяйственного обихода

## 2. ГОСТ 9327-60

Бумага. Потребительские форматы

## 3. ГОСТ 2.116-71

ЕСКД. Карта технического уровня и качества продукции. Методика оценки уровня качества промышленной продукции

## 4. ОСТ 13-26-74

Разработка и постановка продукции на производство. Продукция деревообрабатывающих отраслей промышленности.

## 5. ОСТ 13-27-74

Покрyтия защитно-декоративные на мебели из древесины и древесных материалов. Классификация и обозначения

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменения	Номера листов (страниц)				Всего лис- тов	Номер доку- мен- та	Входя- щий номер сопро- води- тель- ного доку- мента и дата	Под- пись	Дата
	изме- нен- ных	запе- чен- ных	новых	анну- лиро- ван- ных	(ст- ра- ниц) в до- ку- менте				

Тир 3200

Зак 1966

Типография ХОЗУ Минлесбумпрома СССР