ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТССЦ-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 4

БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Черкесск 2009

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 4

БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ

Издание официальное

Черкесск 2009

Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. ТССЦ-2001 Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические изделия, Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы. Карачаево-Черкесская Республика.

Черкесск, 2009 – 299 стр.

Настоящий Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ) предназначен для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные монтажные и ремонтно-строительные работы

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАННЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТССЦ-04-2001

Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Раздел 4.01 Бетоны			
	Подраздел: Бетоны готовые к употреблению			
	Группа: Бетон гидротехнический			
401-9100	Бетон гидротехнический	$м^3$	-	-
401-9101	Бетон гидротехнический класс В30, W8, F300	$м^3$	-	-
	Бетон гидротехнический, класс:			
401-0201	В3,5 (М50)	$м^3$	401,78	501,30
401-0202	В5 (М75)	$м^3$	422,70	522,64
401-0203	В7,5 (М100)	$м^3$	447,02	547,44
401-0204	В10 (М150)	$м^3$	451,77	552,29
401-0205	В12,5 (М150)	$м^3$	499,04	600,50
401-0206	В15 (М200)	$м^3$	517,22	619,05
401-0207	В20 (М250)	$м^3$	542,49	644,82
401-0208	В22,5 (М300)	$м^3$	605,38	708,97
401-0209	В25 (М350)	$м^3$	614,04	717,80
401-0210	В27,5 (М350)	$м^3$	687,59	792,83
401-0211	В30 (М400)	$м^3$	727,28	833,31
401-0212	В35 (М450)	$м^3$	797,00	904,42
401-0213	В40 (М550)	$м^3$	871,42	980,33
401-0214	В45 (М600)	$м^3$	971,65	1 082,57
401-0215	В50 (М700)	$м^3$	1 051,57	1 164,09
401-0216	В55 (М700)	$м^3$	1 131,18	1 245,29
401-0217	В60 (М800)	$м^3$	1 240,11	1 356,40
	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс:			
401-0221	В3,5 (М50)	$м^3$	453,69	554,25
401-0222	В5 (М75)	$м^3$	469,09	569,96
401-0223	В7,5 (М100)	$м^3$	486,34	587,55
401-0224	В10 (М150)	$м^3$	501,12	602,63
401-0225	В12,5 (М150)	$м^3$	526,17	628,18
401-0226	В15 (М200)	$м^3$	542,41	644,74
401-0227	В20 (М250)	$м^3$	593,78	697,14
401-0228	В22,5 (М300)	$м^3$	651,24	755,75
401-0229	В25 (М350)	$м^3$	668,76	773,62
401-0230	В27,5 (М350)	$м^3$	765,86	872,66
401-0231	В30 (М400)	$м^3$	824,30	932,27
401-0232	В35 (М450)	$м^3$	890,69	999,99
401-0233	В40 (М550)	$м^3$	969,63	1 080,51
401-0234	В45 (М600)	$м^3$	1 072,51	1 185,44
401-0235	В50 (М700)	$м^3$	1 148,32	1 262,77
401-0236	В55 (М700)	$м^3$	1 224,07	1 340,04
401-0237	В60 (М800)	$м^3$	1 340,29	1 458,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Бетон дорожный			
	Бетон дорожный, класс:			
401-0101	В3,5 (М50)	м^3	410,27	509,96
401-0102	В5 (М75)	м^3	423,29	523,24
401-0103	В7,5 (М100)	м^3	439,75	540,03
401-0104	В10 (М150)	м^3	449,77	550,25
401-0105	В12,5 (М150)	м^3	467,31	568,14
401-0106	В15 (М200)	м^3	493,72	595,08
401-0107	В20 (М250)	м^3	542,50	644,83
401-0108	В22,5 (М300)	м^3	589,68	692,96
401-0109	В25 (М350)	м^3	598,49	701,94
401-0110	В27,5 (М350)	м^3	615,28	719,07
401-0111	В30 (М400)	м^3	755,41	862,00
401-0112	В35 (М450)	м^3	825,56	933,56
401-0113	В40 (М550)	м^3	912,97	1 022,71
401-0114	В45 (М600)	м^3	1 052,20	1 164,73
401-0115	В50 (М700)	м^3	1 134,11	1 248,28
401-0116	В55 (М700)	м^3	1 208,37	1 324,02
401-0117	В60 (М800)	м^3	1 292,35	1 409,68
	Бетон дорожный, крупность заполнителя:			
401-0121	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	378,50	477,55
401-0122	более 40 мм, класс В5 (М75)	м^3	392,32	491,65
401-0123	более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	408,48	508,13
401-0124	более 40 мм, класс В10 (М150)	м^3	433,31	533,46
401-0125	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	443,15	543,50
401-0126	более 40 мм, класс В15 (М200)	м^3	453,78	554,34
401-0127	более 40 мм, класс В20 (М250)	м^3	496,34	597,75
401-0128	более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	535,99	638,19
401-0129	более 40 мм, класс В25 (М350)	м^3	544,69	647,07
401-0130	более 40 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	615,90	719,70
401-0131	более 40 мм, класс В30 (М400)	м^3	671,02	775,92
401-0132	более 40 мм, класс В35 (М450)	м^3	740,43	846,72
401-0133	более 40 мм, класс В40 (М550)	м^3	825,20	933,19
401-0134	более 40 мм, класс В45 (М600)	м^3	951,80	1 062,32
401-0135	более 40 мм, класс В50 (М700)	м^3	1 041,74	1 154,06
401-0136	более 40 мм, класс В55 (М700)	м^3	1 115,78	1 229,58
401-0137	более 40 мм, класс В60 (М800)	м^3	1 204,55	1 320,12
401-0141	40 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	392,78	492,12
401-0142	40 мм, класс В5 (М75)	м^3	408,00	507,64
401-0143	40 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	423,92	523,88
401-0144	40 мм, класс В10 (М150)	м^3	431,27	531,38
401-0145	40 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	449,30	549,77
401-0146	40 мм, класс В15 (М200)	м^3	472,38	573,31
401-0147	40 мм, класс В20 (М250)	м^3	517,85	619,69
401-0148	40 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	557,16	659,79
401-0149	40 мм, класс В25 (М350)	м^3	565,72	668,52
401-0150	40 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	641,25	745,56
401-0151	40 мм, класс В30 (М400)	м^3	698,50	803,95
401-0152	40 мм, класс В35 (М450)	м^3	765,63	872,43
401-0153	40 мм, класс В40 (М550)	м^3	851,96	960,48
401-0154	40 мм, класс В45 (М600)	м^3	983,26	1 094,41
401-0155	40 мм, класс В50 (М700)	м^3	1 066,93	1 179,75
401-0156	40 мм, класс В55 (М700)	м^3	1 151,05	1 265,55
401-0157	40 мм, класс В60 (М800)	м^3	1 240,39	1 356,68
401-0161	20 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	396,94	496,36
401-0162	20 мм, класс В5 (М75)	м^3	414,60	514,38
401-0163	20 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	434,56	534,74
401-0164	20 мм, класс В10 (М150)	м^3	446,72	547,14
401-0165	20 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	464,48	565,25
401-0166	20 мм, класс В15 (М200)	м^3	488,09	589,34
401-0167	20 мм, класс В20 (М250)	м^3	538,22	640,47
401-0168	20 мм, класс В22,5 (300)	м^3	588,85	692,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0169	20 мм, класс В25 (М350)	м^3	611,27	714,98
401-0170	20 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	666,59	771,41
401-0171	20 мм, класс В30 (М400)	м^3	724,97	830,95
401-0172	20 мм, класс В35 (М450)	м^3	796,25	903,66
401-0173	20 мм, класс В40 (М550)	м^3	886,26	995,47
401-0174	20 мм, класс В45 (М600)	м^3	1 020,78	1 132,68
401-0175	20 мм, класс В50 (М700)	м^3	1 117,66	1 231,50
401-0176	20 мм, класс В55 (М700)	м^3	1 197,08	1 312,51
401-0177	20 мм, класс В60 (М800)	м^3	1 289,44	1 406,71
401-0181	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	420,11	520,00
401-0182	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	436,93	537,15
401-0183	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	457,63	558,27
401-0184	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	464,93	565,71
401-0185	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	490,06	591,35
401-0186	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	514,33	616,10
401-0187	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	566,14	668,95
401-0188	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	609,82	713,50
401-0189	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	615,92	719,72
401-0190	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	700,06	805,55
401-0191	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	762,24	868,97
401-0192	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	834,50	942,67
401-0193	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	927,09	1 037,12
401-0194	10 мм, класс В45 (М600)	м^3	1 067,84	1 180,68
401-0195	10 мм, класс В50 (М700)	м^3	1 157,15	1 271,78
401-0196	10 мм, класс В55 (М700)	м^3	1 237,91	1 354,15
401-0197	10 мм, класс В60 (М800)	м^3	1 332,70	1 450,84
401-9010	Бетон дорожный	м^3	-	-
	Бетон дорожный:			
401-9012	низших марок («тощий»)	м^3	-	-
401-9013	для верхнего слоя и однослойных покрытий	м^3	-	-
401-9014	для нижнего слоя	м^3	-	-
401-9015	Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый	м^3	-	-
	Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях			
401-9003	Бетон легкий на пористых заполнителях	м^3	-	-
401-9026	Бетон легкий на пористых заполнителях класса В 3,5 (М50)	м^3	-	-
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0301	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	592,39	695,72
401-0302	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	608,21	711,86
401-0303	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	628,43	732,48
401-0304	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	648,62	753,08
401-0305	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	672,40	777,33
401-0306	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	696,97	802,39
401-0307	более 10 мм, класс В15 (М200)	м^3	727,86	833,90
401-0308	более 10 мм, класс В20 (М250)	м^3	770,11	877,00
401-0309	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	807,33	914,96
401-0310	более 10 мм, класс В25 (М350)	м^3	831,78	939,90
401-0311	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	884,06	993,23
401-0312	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	941,65	1 051,97
401-0313	более 10 мм, класс В35 (М450)	м^3	982,36	1 093,49
401-0314	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 040,59	1 152,89
401-0321	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	618,96	722,82
401-0322	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	635,57	739,77
401-0323	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	651,88	756,40
401-0324	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	672,47	777,40
401-0325	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	702,51	808,04
401-0326	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	727,73	833,77
401-0327	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	760,05	866,73
401-0328	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	806,21	913,82
401-0329	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	842,07	950,40
401-0330	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	867,74	976,58
401-0331	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	922,36	1 032,29
401-0332	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	981,81	1 092,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0333	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1 024,88	1 136,86
401-0334	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 084,90	1 198,08
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0341	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	561,97	664,69
401-0342	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	577,37	680,40
401-0343	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	596,98	700,40
401-0344	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	614,88	718,66
401-0345	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	643,63	747,99
401-0346	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	672,03	776,95
401-0347	более 10 мм, класс В15 (М200)	м^3	703,02	808,56
401-0348	более 10 мм, класс В20 (М250)	м^3	743,87	850,23
401-0349	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	783,94	891,10
401-0350	более 10 мм, класс В25 (М350)	м^3	804,55	912,12
401-0351	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	849,93	958,41
401-0352	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	909,16	1 018,83
401-0353	более 10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1 061,45	1 174,16
401-0354	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 010,09	1 121,78
401-0361	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	587,68	690,92
401-0362	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	603,49	707,04
401-0363	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	623,58	727,54
401-0364	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	642,63	746,97
401-0365	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	672,35	777,28
401-0366	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	701,95	807,47
401-0367	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	733,88	840,04
401-0368	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	778,16	885,21
401-0369	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	818,02	925,86
401-0370	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	839,29	947,56
401-0371	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	887,01	996,23
401-0372	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	949,79	1 060,27
401-0373	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	994,16	1 105,53
401-0374	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 056,04	1 168,64
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0381	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	535,72	637,92
401-0382	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	549,98	652,46
401-0383	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	569,33	672,20
401-0384	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	590,40	693,69
401-0385	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	618,58	722,44
401-0386	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	647,31	751,74
401-0387	более 10 мм, класс В15 (М200)	м^3	678,23	783,28
401-0388	более 10 мм, класс В20 (М250)	м^3	716,54	822,35
401-0389	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	760,73	867,43
401-0390	более 10 мм, класс В25 (М350)	м^3	777,04	884,06
401-0391	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	815,82	923,62
401-0392	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	876,11	985,12
401-0393	более 10 мм, класс В35 (М450)	м^3	918,94	1 028,80
401-0394	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	980,06	1 091,15
401-0401	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	560,66	663,36
401-0402	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	575,20	678,19
401-0403	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	594,73	698,11
401-0404	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	617,52	721,35
401-0405	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	646,47	750,88
401-0406	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	676,27	781,28
401-0407	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	708,35	814,00
401-0408	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	750,62	857,12
401-0409	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	793,48	900,83
401-0410	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	810,99	918,69
401-0411	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	851,75	960,27
401-0412	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	913,93	1 023,69
401-0413	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	958,55	1 069,20
401-0414	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 021,52	1 133,43
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0421	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	544,44	646,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0422	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	559,29	661,96
401-0423	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	578,43	681,48
401-0424	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	594,37	697,74
401-0425	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	631,81	735,93
401-0426	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	666,11	770,92
401-0427	более 10 мм, класс В15 (М200)	м^3	658,00	762,64
401-0428	более 10 мм, класс В20 (М250)	м^3	732,37	838,50
401-0429	более 10 мм, класс В 22,5 (М300)	м^3	775,98	882,98
401-0430	более 10 мм, класс В25 (М350)	м^3	793,05	900,39
401-0431	более 10 мм, класс В 27,5 (М350)	м^3	831,16	939,27
401-0432	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	896,82	1 006,24
401-0433	более 10 мм, класс В 35 (М450)	м^3	941,93	1 052,25
401-0434	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 002,54	1 114,07
401-0441	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	569,57	672,45
401-0442	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	584,21	687,38
401-0443	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	604,47	708,04
401-0444	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	621,44	725,35
401-0445	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	659,97	764,65
401-0446	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	695,75	801,15
401-0447	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	726,15	832,16
401-0448	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	767,40	874,23
401-0449	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	809,73	917,41
401-0450	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	827,63	935,67
401-0451	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	867,31	976,14
401-0452	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	935,12	1 045,31
401-0453	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	981,06	1 092,17
401-0454	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 045,82	1 158,22
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0461	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	566,13	668,94
401-0462	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	581,60	684,72
401-0463	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	600,96	704,46
401-0464	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	617,34	721,17
401-0465	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	659,60	764,28
401-0466	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	696,72	802,14
401-0467	более 10 мм, класс В15 (М200)	м^3	725,64	831,64
401-0468	более 10 мм, класс В20 (М250)	м^3	766,36	873,17
401-0469	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	811,44	919,15
401-0470	более 10 мм, класс В25 (М350)	м^3	838,38	946,63
401-0471	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	883,52	992,67
401-0472	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	947,61	1 058,05
401-0473	более 10 мм, класс В35 (М450)	м^3	992,21	1 103,54
401-0474	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 057,37	1 170,00
401-0481	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	589,27	692,54
401-0482	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	619,55	723,42
401-0483	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	639,98	744,26
401-0484	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	669,97	774,85
401-0485	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	685,24	790,43
401-0486	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	721,62	827,54
401-0487	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	725,83	831,83
401-0488	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	762,85	869,59
401-0489	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	813,59	921,35
401-0490	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	870,68	979,58
401-0491	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	917,31	1 027,14
401-0492	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	983,27	1 094,42
401-0493	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1 030,58	1 142,68
401-0494	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 096,78	1 210,20
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0501	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	491,21	592,52
401-0502	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	517,22	619,05
401-0503	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	548,14	650,59
401-0504	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	652,41	756,94
401-0505	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	688,13	793,38
401-0506	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	727,01	833,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0507	более 10 мм, класс В15 (М200)	м^3	758,43	865,08
401-0508	более 10 мм, класс В20 (М250)	м^3	799,29	906,76
401-0509	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	846,30	954,71
401-0510	более 10 мм, класс В25 (М350)	м^3	869,19	978,06
401-0511	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	906,15	1 015,76
401-0512	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	975,94	1 086,94
401-0513	более 10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1 022,27	1 134,20
401-0514	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 089,15	1 202,42
401-0521	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	445,12	545,51
401-0522	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	533,47	635,62
401-0523	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	490,76	592,06
401-0524	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	569,31	672,18
401-0525	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	718,58	824,44
401-0526	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	758,74	865,40
401-0527	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	792,08	899,41
401-0528	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	835,98	944,18
401-0529	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	882,34	991,47
401-0530	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	906,68	1 016,30
401-0531	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	945,27	1 055,66
401-0532	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	1 018,30	1 130,15
401-0533	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1 066,95	1 179,77
401-0534	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 135,95	1 250,15
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0541	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	513,84	615,60
401-0542	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	524,41	626,38
401-0543	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	543,42	645,77
401-0544	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	560,89	663,59
401-0545	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	595,60	699,00
401-0546	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	647,80	752,24
401-0547	более 10 мм, класс В15 (М200)	м^3	676,85	781,87
401-0548	более 10 мм, класс В20 (М250)	м^3	719,44	825,31
401-0549	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	755,63	862,23
401-0550	более 10 мм, класс В25 (М350)	м^3	781,43	888,54
401-0551	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	822,03	929,95
401-0552	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	865,60	974,40
401-0553	более 10 мм, класс В35 (М450)	м^3	897,96	1 007,40
401-0554	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	952,06	1 062,59
401-0561	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	531,44	633,55
401-0562	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	546,73	649,15
401-0563	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	568,51	671,36
401-0564	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	589,22	692,49
401-0565	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	610,10	713,79
401-0566	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	674,88	779,86
401-0567	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	713,04	818,78
401-0568	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	774,65	881,63
401-0569	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	812,78	920,52
401-0570	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	839,84	948,12
401-0571	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	884,15	993,32
401-0572	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	936,68	1 046,90
401-0573	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	972,40	1 083,33
401-0574	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 019,15	1 131,02
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0581	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	533,51	635,66
401-0582	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	544,86	647,24
401-0583	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	563,59	666,35
401-0584	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	582,80	685,94
401-0591	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	557,55	660,18
401-0592	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	569,56	672,44
401-0593	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	590,12	693,41
401-0594	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	608,40	712,05
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0601	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	553,12	655,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0602	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	565,06	667,85
401-0603	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	585,16	688,35
401-0604	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	603,59	707,15
401-0611	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	578,52	681,57
401-0612	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	591,07	694,38
401-0613	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	610,63	714,33
401-0614	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	631,04	735,14
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0621	более 10 мм, класс В 2,5 (М35)	м^3	573,67	676,63
401-0622	более 10 мм, класс В 3,5 (М50)	м^3	585,79	688,99
401-0623	более 10 мм, класс В 5 (М75)	м^3	605,56	709,16
401-0624	более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м^3	625,69	729,69
401-0631	10 мм, класс В 2,5 (М35)	м^3	598,76	702,22
401-0632	10 мм, класс В 3,5 (М50)	м^3	611,46	715,17
401-0633	10 мм, класс В 5 (М75)	м^3	633,18	737,33
401-0634	10 мм, класс В 7,5 (М100)	м^3	653,94	758,50
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0641	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	581,79	684,91
401-0642	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	615,02	718,80
401-0643	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	732,50	838,63
401-0644	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	633,91	738,07
401-0651	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	568,12	670,97
401-0652	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	641,28	745,59
401-0653	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	664,39	769,16
401-0654	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	686,71	791,93
401-9059	Керамзитобетон класса В7,5 (М100)	м^3	-	-
	Группа: Бетон песчаный			
	Бетон песчаный, класс:			
401-0241	В3,5 (М50)	м^3	436,74	536,96
401-0242	В5 (М75)	м^3	464,15	564,92
401-0243	В7,5 (М100)	м^3	504,28	605,85
401-0244	В10 (М150)	м^3	508,59	610,25
401-0245	В12,5 (М150)	м^3	553,64	656,20
401-0246	В15 (М200)	м^3	607,26	710,89
401-0247	В20 (М250)	м^3	661,66	766,38
401-0248	В22,5 (М300)	м^3	728,73	834,79
401-0249	В25 (М350)	м^3	741,30	847,61
	Группа: Бетон специальный			
401-9021	Бетон	м^3	-	-
401-9020	Бетон жаростойкий	м^3	-	-
401-0251	Бетон жаростойкий	м^3	494,09	590,24
401-9030	Бетон монолитный	м^3	-	-
401-9040	Бетон омоноличивания	м^3	-	-
401-9027	Бетон полимерный	м^3	-	-
401-0254	Бетон полимерный	м^3	398,13	475,62
401-9001	Бетонные смеси готовые к употреблению	м^3	-	-
	Группа: Бетон тяжелый			
401-9022	Бетон тяжелый	м^3	-	-
	Бетон тяжелый, класс:			
401-0001	В3,5 (М50)	м^3	405,44	505,03
401-0002	В5 (М75)	м^3	410,83	510,53
401-0003	В7,5 (М100)	м^3	421,28	521,19
401-0004	В10 (М150)	м^3	429,02	529,08
401-0005	В12,5 (М150)	м^3	445,52	545,91
401-0006	В15 (М200)	м^3	462,06	562,79
401-0007	В20 (М250)	м^3	502,10	603,63
401-0008	В22,5 (М300)	м^3	542,19	644,52
401-0009	В25 (М350)	м^3	602,94	706,48
401-0010	В27,5 (М350)	м^3	589,35	692,62
401-0011	В30 (М400)	м^3	653,01	757,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0012	В35 (М450)	м^3	785,51	892,70
401-0013	В40 (М550)	м^3	862,19	970,92
401-0014	В45 (М600)	м^3	985,47	1 096,66
401-0015	В50 (М700)	м^3	1 093,75	1 207,11
401-0016	В55 (М700)	м^3	1 200,41	1 315,90
401-0017	В60 (М800)	м^3	1 330,61	1 448,71
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя:			
401-0021	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	382,55	481,68
401-0022	более 40 мм, класс В5 (М75)	м^3	388,52	487,77
401-0023	более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м^3	429,02	529,08
401-0024	более 40 мм, класс В10 (М150)	м^3	423,41	523,36
401-0025	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	442,79	543,13
401-0026	более 40 мм, класс В15 (М200)	м^3	462,03	562,75
401-0027	более 40 мм, класс В20 (М250)	м^3	488,06	589,31
401-0028	более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	502,34	603,87
401-0029	более 40 мм, класс В25 (350)	м^3	527,85	629,89
401-0030	более 40 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	580,06	683,15
401-0031	более 40 мм, класс В30 (М400)	м^3	632,46	736,59
401-0032	более 40 мм, класс В35 (М450)	м^3	692,76	798,10
401-0033	более 40 мм, класс В40 (М550)	м^3	776,75	883,77
401-0034	более 40 мм, класс В45 (М600)	м^3	853,68	962,24
401-0035	более 40 мм, класс В50 (М700)	м^3	909,49	1 019,16
401-0036	более 40 мм, класс В55 (М700)	м^3	1 010,00	1 121,68
401-0037	более 40 мм, класс В60 (М800)	м^3	1 033,47	1 145,62
401-0041	40 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	367,76	466,60
401-0042	40 мм, класс В5 (М75)	м^3	380,84	479,94
401-0043	40 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	441,05	541,35
401-0044	40 мм, класс В10 (М150)	м^3	468,56	569,42
401-0058	40 мм, класс В10 (М100)	м^3	407,84	462,09
401-0045	40 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	475,74	576,74
401-0046	40 мм, класс В15 (М200)	м^3	479,47	580,54
401-0047	40 мм, класс В20 (М250)	м^3	516,79	618,61
401-0048	40 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	538,21	640,46
401-0049	40 мм, класс В25 (М350)	м^3	546,01	648,41
401-0050	40 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	603,73	707,29
401-0051	40 мм, класс В30 (М400)	м^3	656,61	761,23
401-0052	40 мм, класс В35 (М450)	м^3	715,87	821,67
401-0053	40 мм, класс В40 (М550)	м^3	802,56	910,10
401-0054	40 мм, класс В45 (М600)	м^3	926,38	1 036,39
401-0055	40 мм, класс В50 (М700)	м^3	1 014,69	1 126,47
401-0056	40 мм, класс В55 (М700)	м^3	1 087,27	1 200,50
401-0057	40 мм, класс В60 (М800)	м^3	1 172,60	1 287,54
401-0061	20 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	380,31	479,40
401-0062	20 мм, класс В5 (М75)	м^3	393,65	493,01
401-0063	20 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	396,58	496,00
401-0064	20 мм, класс В10 (М150)	м^3	402,74	502,28
401-0065	20 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	472,06	572,99
401-0066	20 мм, класс В15 (М200)	м^3	507,73	609,37
401-0067	20 мм, класс В20 (М250)	м^3	516,79	618,61
401-0068	20 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	588,16	691,41
401-0069	20 мм, класс В25 (М350)	м^3	564,17	666,94
401-0060	20 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	591,12	694,43
401-0071	20 мм, класс В30 (М400)	м^3	641,41	745,72
401-0072	20 мм, класс В35 (М450)	м^3	709,97	815,65
401-0073	20 мм, класс В40 (М550)	м^3	771,46	878,37
401-0074	20 мм, класс В45 (М600)	м^3	912,58	1 022,32
401-0075	20 мм, класс В50 (М700)	м^3	999,54	1 111,01
401-0076	20 мм, класс В55 (М700)	м^3	1 070,32	1 183,21
401-0077	20 мм, класс В60 (М800)	м^3	1 148,64	1 263,10
401-0081	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	454,48	555,05
401-0082	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	465,09	565,88
401-0083	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	480,89	581,99
401-0084	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	447,35	547,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0085	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	499,74	601,22
401-0086	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	527,09	629,12
401-0087	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	541,48	643,79
401-0088	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	619,06	722,93
401-0089	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	589,63	692,91
401-0090	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	670,48	775,37
401-0091	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	746,13	852,54
401-0092	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	817,01	924,83
401-0093	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	885,96	995,16
401-0094	10 мм, класс В45 (М600)	м^3	1 026,39	1 138,40
401-0095	10 мм, класс В50 (М700)	м^3	1 121,71	1 235,63
401-0096	10 мм, класс В55 (М700)	м^3	1 198,58	1 314,04
401-0097	10 мм, класс В60 (М800)	м^3	1 288,89	1 406,15
401-0700	Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 30 (М400) на гранитном щебне	м^3	689,76	795,04
	Подраздел: Сухие бетонные смеси			
	Группа: Тяжелые специализированные			
	Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт:			
401-1001	№ 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	780,03	825,63
401-1002	№ 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	853,34	900,41
401-1003	№ 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	882,35	930,00
401-1004	№ 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	889,72	937,51
401-1005	№ 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	897,27	945,21
401-1006	№ 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	952,11	1 001,15
401-1007	№ 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие	т	1 471,82	1 531,25
	Группа: Легкие			
401-1011	Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	587,27	629,01
	Раздел 4.02 Растворы строительные			
	Подраздел: Растворы готовые к употреблению			
	Группа: Растворы кладочные			
402-9070	Раствор готовый кладочный	м^3	-	-
402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м^3	-	-
402-0061	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м^3	312,32	368,79
	Раствор готовый кладочный цементный марки:			
402-0001	25	м^3	352,74	405,90
402-0002	50	м^3	376,90	430,54
402-0003	75	м^3	409,11	463,40
402-0004	100	м^3	408,88	463,16
402-0005	150	м^3	464,37	519,76
402-0006	200	м^3	480,70	536,42
402-0007	250	м^3	538,03	594,89
402-0008	300	м^3	628,08	686,75
402-0009	400	м^3	699,71	759,81
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки:			
402-0011	10	м^3	374,32	427,91
402-0012	25	м^3	376,84	430,48
402-0013	50	м^3	406,35	460,58
402-0014	75	м^3	419,93	474,43
402-0015	100	м^3	428,53	483,20
402-0016	150	м^3	455,21	510,42
402-0017	200	м^3	493,63	549,61
	Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки:			
402-0021	10	м^3	271,84	323,38
402-0022	25	м^3	282,29	334,04
402-0023	50	м^3	311,55	363,89
402-0024	75	м^3	339,38	392,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0025	100	м³	364,30	417,69
402-0026	150	м³	403,18	457,35
402-0027	200	м³	450,44	505,55
402-9061	Раствор цементный М100	м³	-	-
	Раствор кладочный Ветонит:			
402-0265	"Jeres 140", цвет белый	т	3 506,16	3 627,78
402-0266	"Nattas 150", цвет белый	т	3 474,28	3 594,80
402-0267	"Olos 141", цвет серый	т	2 677,43	2 770,30
402-0268	"Mutus 152", цвет серый	т	2 773,05	2 869,24
402-0269	"Viipus 156", цвет серый	т	2 964,30	3 067,13
402-0270	"Vuontis 155", цвет серый	т	3 155,54	3 265,00
402-0271	"Menes 157"	т	2 773,05	2 869,24
402-0272	"Maares 153"	т	2 964,30	3 067,13
402-0273	"Kilpis 154", цвет желтый	т	2 773,05	2 869,24
402-0274	"Ropis 149", цвет коричневый	т	2 773,05	2 869,24
402-0275	"Pallas 159", цвет красный	т	2 868,68	2 968,19
402-0276	"Ounas 144", цвет красный	т	3 283,04	3 396,93
	Группа: Растворы отделочные			
402-9020	Раствор декоративный	м³	-	-
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м³	451,69	506,83
402-9021	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м³	-	-
402-9060	Раствор готовый отделочный	м³	-	-
	Раствор готовый отделочный тяжелый,:			
402-0078	цементный 1:3	м³	388,97	442,85
402-0079	цементный 1:2	м³	410,41	464,72
402-0080	цементный 1:1	м³	424,44	479,03
402-0081	цементно-известковый 1:1:9	м³	365,70	419,12
402-0082	цементно-известковый 1:1:8	м³	377,02	430,66
402-0083	цементно-известковый 1:1:6	м³	404,69	458,89
402-0084	цементно-известковый 1:3:12	м³	388,20	442,07
402-0085	известковый 1:3	м³	376,84	430,48
402-0086	известковый 1:2,5	м³	378,25	431,92
402-0087	известковый 1:2,0	м³	381,08	434,81
	Раствор готовый отделочный легкий:			
402-0088	цементно-известковый	м³	495,21	542,83
402-0089	известковый	м³	509,40	557,31
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м³	406,52	460,75
402-9096	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т	-	-
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из:			
402-0241	микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	т	22 660,75	26 973,09
402-0242	мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	20 394,68	24 275,79
402-0243	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	17 963,80	21 382,31
402-0244	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	16 826,64	20 028,75
	Наполнитель из:			
402-0066	микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)	т	22 776,70	27 111,11
402-0067	мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	т	20 645,90	24 574,81
402-0068	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	18 242,37	21 713,89
402-0069	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	16 864,13	20 073,38
	Группа: Растворы специальные			
402-0054	Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия)	кг	12,11	14,11
402-9086	Раствор асбоцементный	м³	-	-
402-0064	Раствор асбоцементный	м³	294,37	342,85
402-9003	Раствор глинистый	м³	-	-
402-0055	Раствор глинистый	м³	131,16	152,77
402-9010	Раствор грунтовый (шлам)	м³	-	-
402-0056	Раствор грунтовый (шлам)	м³	189,29	220,46
402-9072	Раствор металлоцементный марки 500	м³	-	-
402-0062	Раствор металлоцементный марки 500	м³	1 023,61	1 192,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-9040	Раствор огнеупорный	$м^3$	-	-
402-0058	Раствор огнеупорный	$м^3$	485,91	565,95
402-9001	Раствор тампонажный	$м^3$	-	-
402-0053	Раствор тампонажный	$м^3$	412,79	480,78
402-9073	Раствор тяжелый цементный	$м^3$	-	-
402-9050	Раствор цементный	$м^3$	-	-
402-9062	Раствор цементный марки 200	$м^3$	-	-
402-9075	Раствор цементно-глиняный	$м^3$	-	-
402-9078	Раствор цементно-известковый М50	$м^3$	-	-
	Подраздел: Сухие растворные смеси			
	Группа: Прочие сухие смеси			
402-0018	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	1 032,08	1 082,72
402-0091	Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4	т	207,27	241,41
402-0093	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	7,56	7,82
402-9544	Смеси сухие растворные типа «Ветонит»	т	-	-
	Смеси сухие для наливных полов, марка:			
402-3673	«Ветонит» 1000	кг	22,59	23,37
402-3674	«Ветонит» 3000	т	9 803,28	10 143,45
402-0193	«Ветонит» 3300	т	10 338,75	10 697,38
402-3675	«Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	т	14 536,97	15 041,40
402-0194	«Ветонит» 5000	т	9 548,00	9 879,20
402-3676	«Ветонит» 6000	т	7 881,38	8 154,86
402-0303	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "Легкий пол"	т	8 924,77	9 234,36
402-0306	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн"	т	9 116,01	9 432,23
402-0308	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс"	т	8 542,27	8 838,59
402-0309	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс"	т	9 657,88	9 992,89
402-0310	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ"	т	14 470,88	14 972,85
402-0092	Смеси терразитовые штукатурные	т	599,88	620,69
402-0019	Смесь силикатно-штукатурная	т	666,91	690,06
	Смесь сухая:			
402-9111	для заделки швов	т	-	-
402-0070	растворная для ручной работы	т	2 097,23	2 170,00
402-9110	растворная	т	-	-
402-0071	разных цветов для заделки швов водостойкая	т	7 550,02	7 812,00
402-8001	«Кальмафлекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/$м^3$	кг	28,44	29,44
402-2415	«КНАУФ-МП75»	т	272,14	281,58
402-0195	гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг	66,23	68,52
402-0196	для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит"	кг	59,81	61,88
402-0197	водоостанавливающая мгновенного твердения марка "Пенеплаг"	кг	77,64	80,34
402-0198	водоостанавливающая быстрого твердения марка "Ватерплаг"	кг	37,29	38,59
402-0199	ремонтная марка "Скрепа М 500"	кг	10,05	10,39
402-0200	ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600"	кг	12,92	13,37
402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	1,74	1,81
402-0020	Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ	кг	1,52	1,58
402-0028	Смесь штукатурная М 75, КНАУФ	кг	1,45	1,49
402-0029	Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия)	кг	23,68	24,51
402-0030	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм»	т	6 071,84	6 284,32
402-0031	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum»	т	5 660,91	5 859,01
	Группа: Цементно-песчанные смеси специализированные			
	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт:			
402-0101	№ 1, марка 25	т	409,77	447,96
402-0102	№ 2, марка 50	т	452,84	491,90
402-0103	№ 3, марка 75	т	458,53	497,70
402-0104	№ 4, марка 100	т	462,21	501,45
	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ:			
402-0111	цементные рецепт № 1, марка 25	т	505,05	545,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0112	цементные рецепт № 2, марка 50	т	513,67	553,94
402-0113	цементные рецепт № 3, марка 75	т	522,29	562,73
402-0114	цементные рецепт № 4, марка 100	т	536,74	577,47
402-0115	цементные рецепт № 5, марка 150	т	557,62	598,77
402-0116	цементные рецепт № 6, марка 200	т	628,00	670,56
402-0121	известково-цементные рецепт № 7, марка 10	т	534,89	575,59
402-0122	известково-цементные рецепт № 8, марка 25	т	558,96	600,14
402-0123	известково-цементные рецепт № 9, марка 50	т	567,59	608,94
402-0124	известково-цементные рецепт № 10, марка 75	т	577,69	619,24
402-0131	цементные, рецепт № 11, марка 100	т	841,51	888,34
402-0132	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150	т	978,54	1 028,11
402-0133	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200	т	1 030,65	1 081,26
402-0141	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50	т	903,27	951,33
402-0142	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100	т	920,91	969,33
402-0143	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150	т	941,87	990,71
402-0144	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200	т	961,16	1 010,38
	Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт:			
402-0151	№ 11, марка 100	т	840,50	887,31
402-0152	№ 8, марка 50	т	847,12	894,06
402-0153	№ 6, марка 50	т	976,42	1 025,95
402-0154	Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50	т	1 277,24	1 332,78
	Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка:			
402-0220	ТФ-2	кг	14,22	15,18
402-0221	РС1	кг	8,06	8,60
402-0222	РС-3	кг	8,26	8,81
402-0223	РС-4	кг	11,21	11,96
402-0224	НБМ	кг	6,46	6,90
402-0225	НБС	кг	5,89	6,28
	Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ			
402-9002	Пескоцементная смесь	т	-	-
	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки:			
402-0161	первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3)	т	749,01	793,99
402-0162	первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1)	т	818,72	865,09
402-0163	первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3)	т	956,18	1 005,30
402-0171	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6)	т	984,07	1 033,75
402-0172	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4)	т	882,48	930,13
402-0173	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8)	т	968,13	1 017,49
402-0174	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12)	т	864,55	911,84
402-0181	первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3)	т	936,26	984,98
402-0182	первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5)	т	978,08	1 027,64
402-0183	первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2)	т	1 025,90	1 076,42
402-0191	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12)	т	838,64	885,41
402-0192	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3)	т	1 045,82	1 096,73
	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка:			
402-0201	5.17	т	2 342,64	2 419,49
402-0202	4.0	т	2 191,24	2 265,06
402-0203	13.31	т	2 219,13	2 293,51
402-0204	13.33	т	2 211,16	2 285,38
402-0205	4.2	т	2 219,13	2 293,51
402-0206	1.0	т	2 282,87	2 358,53
402-0207	3.0	т	2 237,25	2 311,99
402-0208	5.20	т	2 225,10	2 299,60
402-0209	7.Л	т	2 213,15	2 287,41
402-0210	Д	т	2 298,80	2 374,77
402-0211	13.27	т	2 240,56	2 315,37
402-0212	5.1	т	2 219,13	2 293,51
402-0213	14.3	т	2 539,85	2 620,65
402-0214	3.7	т	2 215,14	2 289,44
402-0215	13.28	т	2 227,29	2 301,83
402-0216	13.10	т	1 928,29	1 996,85
402-0217	13.7	т	2 211,16	2 285,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0218	13.37	т	2 490,05	2 569,85
402-0219	13А	т	2 500,01	2 580,01
	Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия			
	Подраздел: Бетонные изделия			
	Группа: Блоки крупные стеновые			
403-9010	Блоки бетонные	$м^3$	-	-
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем:			
403-0001	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	459,99	568,40
403-1635	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6	$м^3$	614,95	726,45
403-1636	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Н	$м^3$	614,95	726,45
403-1637	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-П	$м^3$	614,95	726,45
403-1638	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Т	$м^3$	614,95	726,45
403-0002	сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	479,21	588,00
403-0003	*сплошные М 100, объемом менее 0,3 $м^3$*	$м^3$	498,43	607,60
403-0004	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	614,95	726,45
403-0005	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	644,26	756,35
403-0006	сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	684,44	797,33
403-0007	пустотные М 150, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	594,39	705,48
403-0008	пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	628,41	740,18
403-0009	пустотные М 150, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	662,22	774,67
	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона:			
403-0010	сплошные М 200, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	664,21	776,70
403-0011	сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	700,99	814,22
403-0012	сплошные М 200, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	754,39	868,68
403-0013	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	814,72	930,22
403-0014	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	844,03	960,12
403-0015	сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	867,92	984,48
403-0016	пустотные М 200, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	617,81	729,37
403-0017	пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	653,56	765,84
403-0018	пустотные М 200, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	689,45	802,44
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78):			
403-8001	ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 $м^3$, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	68,77	78,57
403-8002	ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 $м^3$, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	91,85	104,94
403-8003	ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 $м^3$, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	114,93	131,30
403-8004	ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 $м^3$, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	138,01	157,68
403-8005	ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 $м^3$, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	59,82	68,34
403-8006	ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 $м^3$, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	74,89	85,57
403-8007	ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 $м^3$, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	89,97	102,80
403-8008	ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 $м^3$, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	124,82	142,62
403-8009	ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 $м^3$, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	150,88	172,38
403-8010	ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 $м^3$, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	181,43	207,28
403-8011	ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 $м^3$, расход арматуры 0,97 кг/	шт.	185,07	211,44
403-8012	ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 $м^3$, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	239,27	273,36
403-8013	ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 $м^3$, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	299,20	341,83
403-8014	ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 $м^3$, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	359,13	410,31
403-8015	ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 $м^3$, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	99,52	113,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8016	ФБВ 9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,202 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	124,86	142,66
403-8017	ФБВ 9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,243 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	150,20	171,60
403-8400	ФБВ24-4-6-Т /бетон В12,5 (М200), объем 0,439 м^3, расход арматуры 1,46 кг/ с вырезом	шт.	398,65	455,46
403-8321	ФБС 9-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м^3, расход арматуры 0,76 кг	шт.	122,11	139,52
403-8322	ФБС 9-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	163,10	186,34
403-8323	ФБС 9-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	204,08	233,16
403-8324	ФБС 9-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	200,59	229,17
403-8325	ФБС12-4-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	106,22	121,36
403-8326	ФБС12-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м^3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	221,66	253,25
403-8327	ФБС12-5-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	132,99	151,94
403-8328	ФБС12-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	269,38	307,76
403-8329	ФБС12-6-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	159,75	182,52
403-8330	ФБС24-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	330,41	377,49
403-8331	ФБС24-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	437,20	499,50
403-8332	ФБС24-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	546,70	624,61
403-8333	ФБС24-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м^3, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	469,41	536,31
	Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78):			
403-8018	ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	251,91	287,80
403-8019	ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	287,68	328,68
403-8020	ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	318,85	364,28
	Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом:			
403-9005	до 0,3 м^3	м^3	-	-
403-9006	до 0,5 м^3	м^3	-	-
403-9007	более 0,5 м^3	м^3	-	-
	Группа: Блоки и камни мелкие стеновые			
	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка:			
403-0021	50	м^3	556,00	615,89
403-0022	75	м^3	566,27	627,26
403-0023	100	м^3	587,96	651,28
403-0024	150	м^3	601,62	666,42
403-0025	200	м^3	615,38	681,67
	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка:			
403-0031	25	м^3	548,99	608,11
403-0032	35	м^3	599,46	664,02
403-0033	50	м^3	675,62	748,38
403-0034	75	м^3	744,19	824,34
403-0035	100	м^3	755,78	837,17
403-0036	150	м^3	782,44	866,71
403-0037	200	м^3	796,45	882,23
403-0041	Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200	м^3	740,23	819,96
	Блок пескоцементный:			
403-2156	фундаментный, размером 20х20х40 см	шт.	13,40	14,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2157	стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см	шт.	11,94	13,23
403-2158	стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см	шт.	12,40	13,74
403-2159	перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см	шт.	8,45	9,36
403-2160	перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см	шт.	9,60	10,64
	Блок керамзитобетонный:			
403-2161	фундаментный, размером 20х20х40 см	шт.	19,41	21,50
403-2162	стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см	шт.	14,11	15,63
403-2163	стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см	шт.	15,88	17,60
403-2164	перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см	шт.	7,06	7,82
403-2165	перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см	шт.	8,82	9,77
	Блок пенобетонный, размером:			
403-2166	10х30х60, D700	шт.	17,85	19,78
403-2167	10х30х60, D800	шт.	18,60	20,60
403-2168	20х20х40, D600	шт.	15,21	16,85
403-2169	20х20х40, D700	шт.	15,88	17,60
403-2170	20х20х40, D800	шт.	16,54	18,32
403-2171	20х30х60, D500	шт.	31,25	34,62
403-2172	20х30х60, D600	шт.	32,73	36,25
403-2173	20х30х60, D700	шт.	34,23	37,91
403-2174	20х30х60, D800	шт.	35,71	39,56
403-2175	20х30х40, D500	шт.	21,82	24,17
403-2176	20х30х40, D600	шт.	22,82	25,28
403-2177	20х30х40, D700	шт.	23,81	26,38
403-2178	20х30х40, D800	шт.	24,80	27,47
	Группа: Блоки из ячеистых бетонов			
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса:			
403-0201	500 кг/м^3, класс В 1,5	м^3	402,03	430,98
403-0202	500 кг/м^3, класс В 2	м^3	400,40	429,32
403-0203	500 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	472,40	502,76
403-0204	500 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	520,74	552,06
403-0205	600 кг/м^3, класс В 2	м^3	376,21	408,74
403-0206	600 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	405,72	438,84
403-0207	600 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	423,00	456,47
403-0208	600 кг/м^3, класс В 5	м^3	460,50	494,72
403-0209	700 кг/м^3, класс В 2	м^3	361,68	398,23
403-0210	700 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	385,21	422,23
403-0211	700 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	409,47	446,97
403-0212	700 кг/м^3, класс В 5	м^3	425,48	463,30
403-0213	800 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	369,34	410,13
403-0214	800 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	388,21	429,38
403-0215	800 кг/м^3, класс В 5	м^3	409,20	450,79
403-0216	800 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	428,62	470,60
403-0217	900 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	357,94	402,81
403-0218	900 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	379,94	425,25
403-0219	900 кг/м^3, класс В 5	м^3	397,66	443,32
403-0220	900 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	422,06	468,21
403-0221	1000 кг/м^3, класс В 5	м^3	379,13	428,52
403-0222	1000 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	407,20	457,15
403-0223	1100 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	404,22	458,30
403-0224	1100 кг/м^3, класс В 10	м^3	433,75	488,42
403-0225	1200 кг/м^3, класс В 10	м^3	444,28	503,38
403-0226	1200 кг/м^3, класс В 12,5	м^3	408,80	467,19
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса:			
403-0231	500 кг/м^3, класс В 1,5	м^3	390,95	419,68
403-0232	500 кг/м^3, класс В 2	м^3	412,56	441,72
403-0233	500 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	441,40	471,14
403-0234	500 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	472,08	502,43
403-0235	600 кг/м^3, класс В 2	м^3	384,59	417,29
403-0236	600 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	405,01	438,12
403-0237	600 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	433,59	467,27
403-0238	600 кг/м^3, класс В 5	м^3	455,81	489,94
403-0239	700 кг/м^3, класс В 2	м^3	371,93	408,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0240	700 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	388,08	425,16
403-0241	700 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	415,95	453,58
403-0242	700 кг/м^3, класс В 5	м^3	440,35	478,47
403-0243	800 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	371,65	412,49
403-0244	800 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	393,82	435,10
403-0245	800 кг/м^3, класс В 5	м^3	416,78	458,52
403-0246	800 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	444,32	486,61
403-0247	900 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	361,97	406,92
403-0248	900 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	383,64	429,02
403-0249	900 кг/м^3, класс В 5	м^3	404,97	450,78
403-0250	900 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	430,89	477,22
403-0251	1000 кг/м^3, класс В 5	м^3	381,37	430,81
403-0252	1000 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	405,67	455,59
403-0253	1100 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	402,40	456,44
403-0254	1100 кг/м^3, класс В 10	м^3	430,29	484,89
403-0255	1200 кг/м^3, класс В 10	м^3	416,51	475,05
403-0256	1200 кг/м^3, класс В 12,5	м^3	382,00	439,85
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса:			
403-0261	500 кг/м^3, класс В 1,5	м^3	362,55	390,71
403-0262	500 кг/м^3, класс В 2	м^3	382,83	411,40
403-0263	500 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	408,86	437,95
403-0264	500 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	437,95	467,62
403-0265	600 кг/м^3, класс В 2	м^3	356,47	388,61
403-0266	600 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	375,26	407,78
403-0267	600 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	401,84	434,89
403-0268	600 кг/м^3, класс В 5	м^3	422,13	455,58
403-0269	700 кг/м^3, класс В 2	м^3	344,07	380,27
403-0270	700 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	358,83	395,32
403-0271	700 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	384,99	422,00
403-0272	700 кг/м^3, класс В 5	м^3	407,29	444,75
403-0273	800 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	344,13	384,42
403-0274	800 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	375,21	416,12
403-0275	800 кг/м^3, класс В 5	м^3	385,32	426,43
403-0276	800 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	410,84	452,46
403-0277	900 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	335,17	379,58
403-0278	900 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	355,13	399,94
403-0279	900 кг/м^3, класс В 5	м^3	374,77	419,97
403-0280	900 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	398,70	444,38
403-0281	1000 кг/м^3, класс В 5	м^3	353,16	402,03
403-0282	1000 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	375,54	424,86
403-0283	1100 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	372,62	426,06
403-0284	1100 кг/м^3, класс В 10	м^3	398,94	452,91
403-0285	1200 кг/м^3, класс В 10	м^3	386,07	444,01
403-0286	1200 кг/м^3, класс В 12,5	м^3	353,57	410,86
403-0291	Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15	м^3	373,66	422,94
	Группа: Панели			
	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью:			
403-0304	более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	98,20	104,92
403-0305	более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	88,09	93,63
403-0306	более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	76,94	81,30
403-0307	более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	103,24	110,93
403-0308	более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	91,90	98,21
403-0309	более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	80,68	85,66
403-0310	6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	102,12	109,78
403-0311	6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	90,99	97,28
403-0312	6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	79,63	84,59
403-0313	6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	106,97	114,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0314	6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	95,69	102,07
403-0315	6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	84,31	89,36
	Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью:			
403-0321	до 5 м^2	м^3	510,14	565,44
403-0322	до 15 м^2	м^3	495,99	551,00
	Группа: Плитки			
	Имитация природного камня гиперпрессованная, марка:			
403-0365	200	м^2	130,67	138,20
403-0366	500	м^2	154,63	162,64
403-0367	200, «Фигурный»	м^2	59,78	65,89
403-0368	500, «Фигурный»	м^2	66,56	72,81
	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка:			
403-0363	200	м^2	398,70	411,59
403-0364	500	м^2	470,13	484,45
	Плитка цокольная гиперпрессованная, марка:			
403-0361	200	м^2	486,61	501,26
403-0362	500	м^2	550,79	566,72
	Группа: Плиты			
403-9131	Плиты	шт.	-	-
403-9091	Плиты бетонные	м^3	-	-
403-9100	Плиты бетонные площадью до 0,25 м^2	м^3	-	-
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки:			
403-0101	300, толщина 10 мм	м^2	50,12	51,89
403-0102	300, толщина 13; 15 мм	м^2	51,15	52,96
403-0103	300, толщина 20 мм	м^2	53,71	55,61
403-0104	300, толщина 35 мм	м^2	58,77	60,84
403-0105	300, толщина 40 мм	м^2	80,29	83,12
403-0106	300, толщина 50 мм	м^2	91,76	95,00
403-1707	400, толщина 50 мм	м^2	96,69	100,10
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки:			
403-0111	300, толщина 10 мм	м^2	115,30	119,38
403-0112	300, толщина 13; 15 мм	м^2	117,68	121,85
403-0113	300, толщина 20 мм	м^2	119,78	124,02
403-0114	300, толщина 35 мм	м^2	127,53	132,05
403-0115	300, толщина 40 мм	м^2	134,51	139,27
403-0116	300, толщина 50 мм	м^2	142,33	147,37
	Плиты бетонные облицовочные:			
403-0124	декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм	м^2	366,87	379,86
403-0125	декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм	м^2	333,23	345,03
403-0126	под мрамор, марки 150, толщина 10 мм	м^2	322,69	334,12
403-0127	под мрамор, марки 150, толщина 15 мм	м^2	356,24	368,85
403-0128	Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200	м^2	182,58	189,05
403-0123	Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм	м^2	1 271,97	1 317,00
403-0191	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8	м^2	105,46	109,19
403-0130	Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15	м^2	182,61	189,08
403-0131	Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50	м^2	121,01	125,30
	Плиты силикатные, толщина:			
403-0161	65 мм, класс В15	м^2	69,67	72,14
403-0162	88 мм, класс В12,5	м^2	83,85	86,82
403-0163	88 мм, класс В15	м^2	90,38	93,57
403-0164	88 мм, класс В20	м^2	97,22	100,67
	Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой:			
403-0301	400 кг/м^3	м^3	374,85	388,12
403-0302	500 кг/м^3	м^3	362,89	375,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0303	600 кг/м^3	м^3	346,34	358,60
403-9291	Плиты тротуарные бетонные гладкие	м^2	-	-
403-0157	Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15	м^2	104,98	108,69
	Группа: Прочие изделия			
	Арболитовые изделия неармированные:			
403-0151	теплоизоляционные, класс В 0,35	м^3	803,61	902,06
403-0152	теплоизоляционные, класс В 0,75	м^3	831,39	933,24
403-0153	теплоизоляционные, класс В 1,0	м^3	867,24	973,48
403-0154	конструкционные, класс В 1,5	м^3	867,24	973,48
403-0155	конструкционные, класс В 2,0	м^3	882,55	990,68
403-0156	конструкционные, класс В 2,5	м^3	909,84	1 021,30
403-0165	Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм	м^2	436,90	490,42
403-0053	Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400	м^3	1 753,03	1 967,77
403-0292	Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75	м^3	340,24	381,92
	Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка:			
403-0171	ИБШВЦ Б-1	м^3	2 476,34	2 779,69
403-0172	ИБШКВЦ Б-2, Б-3	м^3	2 476,34	2 779,69
403-0173	ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7	м^3	2 476,34	2 779,69
403-0174	ИБШВЦ Б7-8, Б7-9	м^3	2 476,34	2 779,69
	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип:			
403-0181	А, марка 350	м^3	312,42	350,70
403-0182	Б, марка 400	м^3	319,21	358,32
403-9008	Камни бетонные	м^3	-	-
403-0038	Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50	м^3	393,59	441,81
	Камни бетонные из тяжелого бетона, марка:			
403-0039	300, размером 50*50*50 мм	м^3	791,06	887,96
403-0040	200, размером 200*200*400 мм	м^3	664,74	746,16
403-9210	Камни легкобетонные	м^3	-	-
403-1001	Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200)	м^3	690,11	774,64
403-9246	Пенобетонные изделия	компл.	-	-
403-0134	Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300	м^3	1 871,75	2 101,04
403-9080	Массивы бетонные	шт.	-	-
403-9070	Массивы бетонные	м^3	-	-
403-8000	Оголовки железобетонные устьев	м^3	1 473,27	1 653,75
403-8300	Оголовки железобетонные с ныряющими стенками	м^3	1 440,51	1 616,98
403-9003	Сборные конструкции	м^3	-	-
403-1400	Слой подготовительный балластных корыт	м^3	812,65	894,40
403-9181	Ступени бетонные	м	-	-
403-0070	Ступени бетонные	м	51,78	58,13
403-0133	Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15	м^3	1 129,74	1 268,14
403-9185	Подкладки бетонные	шт.	-	-
403-0071	Подкладки бетонные 50х50х70	шт.	7,25	8,14
	Группа: Элементы мощения			
	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер:			
403-0372	240х120х70 мм, марка 500	м^2	82,25	86,99
403-0374	240х120х50 мм, марка 500	м^2	80,23	84,84
	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер:			
403-0371	250х120х70 мм, марка 500	м^2	90,48	95,69
403-0373	250х120х50 мм, марка 500	м^2	88,29	93,38
	Камни бортовые бетонные, марка:			
403-0051	300	м^3	1 114,20	1 235,69
403-0052	400	м^3	1 154,86	1 277,16
403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м^3	м^3	1 706,45	1 804,74
	Камни бортовые:			
403-8024	БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	59,03	62,43
403-8025	БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	59,03	62,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8026	БК 100.30.18.5 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	59,03	62,43
403-8027	БК 100.30.18.8 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	59,03	62,43
403-8028	БК 100.30.18.12 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	51,81	54,78
403-8029	БК 100.30.18.15 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	59,03	62,43
403-8030	БК 100.30.21.5 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	69,87	73,90
403-8031	БК 100.30.21.8 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	69,87	73,90
403-8032	БК 100.30.21.12 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	69,87	73,90
403-8021	БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	51,81	54,78
403-8022	БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	62,66	66,26
403-8023	БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	18,35	19,41
403-8127	БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м³, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	215,02	227,39
403-8128	БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м³, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	256,22	270,97
403-8129	БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 м³, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	388,00	410,36
403-8130	БР 300.60.20 / бетон В30 (М400), объем 0,351 м³, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	569,43	602,23
403-8131	БУ 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,161 м³, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	268,80	284,27
403-8132	БУ 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,188 м³, расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	309,66	327,49
403-8133	БУП 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,136 м³, расход арматуры 5,62 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	234,59	248,12
403-8134	БУП 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,163 м³, расход арматуры 5,82 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	276,07	291,96
403-8135	БЛ 300.32.68 / бетон В30 (М400), объем 0,421 м³, расход арматуры 15,76 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	717,10	758,40
403-8136	БЛ 300.32.93 / бетон В30 (М400), объем 0,548 м³, расход арматуры 19,77 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	929,28	982,80
403-8137	БЛ 300.32.118 / бетон В30 (М400), объем 0,676 м³, расход арматуры 23,78 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	1 142,94	1 208,77
403-9874	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м²	-	-
	Плитки площадью до 0,1 м² прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине:			
403-8141	30 мм	м²	53,87	56,97
403-8142	50 мм	м²	76,93	81,36
403-8143	70 мм	м²	107,70	113,90
403-9137	Плитка тротуарная	м²	-	-
403-9630	Шашка мозаиковая	м³	-	-
403-0121	Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500	м²	194,48	205,67
403-0122	Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500	м²	219,42	232,06
	Подраздел: Железобетонные изделия			
	Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети			
403-9203	Анкера железобетонные	м³	-	-
403-1321	Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети	м³	1 080,93	1 185,16
	Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети,:			
403-8155	бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м³	м³	995,11	1 058,70
403-8156	ТФА-4,0-2 /бетон В30 (М400),объем 0,71 м³/	шт.	947,81	1 008,37
403-8157	ТФА-4,5-2 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м³/	шт.	1 008,42	1 072,86
403-8158	ТФА-4,0-3 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м³/	шт.	963,48	1 025,05
403-8159	ТФА-4,5-3 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м³/	шт.	1 020,78	1 086,00
403-8160	ТФА-4,0-4 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м³/	шт.	1 020,65	1 085,87
403-8161	ТФА-4,5-4 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м³/	шт.	1 092,51	1 162,32
	Анкер цилиндрический:			
403-2991	железобетонный	м³	1 656,11	1 756,80
403-8063	из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м³	м³	1 000,29	1 064,21
403-8064	АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м³, арматура 8,5 кг/	шт.	120,04	127,71
	Опорно-анкерная плита:			
403-8060	из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м³	м³	1 008,59	1 073,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8061	П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м^3, арматура 2,2 кг/	шт.	48,77	51,89
403-8062	П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, арматура 1,1 кг/	шт.	20,72	22,04
	Группа: Балки			
403-2000	Балки железобетонные	м^3	2 471,60	2 591,47
	Балки железобетонные:			
403-2021	двускатные	м^3	3 232,13	3 388,89
403-9037	для открытых распределительных устройств	шт.	-	-
403-2031	обвязочные	м^3	915,60	960,00
403-5010	одноярусных эстакад трубопроводов	м^3	1 969,05	2 064,55
403-2041	перекрытий	м^3	1 745,63	1 830,29
403-2001	подкрановые	м^3	3 277,39	3 436,34
403-1000	пролетных строений мостов	м^3	2 952,62	3 095,82
403-1010	пролетных строений мостов на железных дорогах	м^3	2 477,45	2 597,60
403-1020	пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	м^3	2 272,17	2 382,36
403-1030	пролетных строений пешеходных мостов	м^3	2 969,84	3 113,88
403-4050	силосные	м^3	2 499,64	2 620,88
403-2011	стропильные	м^3	2 671,06	2 800,61
403-6001	фундаментные	м^3	1 578,81	1 655,39
	Балки обвязочные:			
403-7942	прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 345,67	2 459,43
403-7943	с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 799,99	2 935,78
	Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом:			
403-7944	до 0,2 м^3 с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м^3 класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м^3 (с учетом уголка)	м^3	2 790,43	2 925,77
403-7945	до 0,3 м^3 без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м^3 класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м^3	м^3	1 280,46	1 342,55
	Балки коробчатого сечения длиной:			
403-8251	до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	1 217,05	1 276,07
403-8252	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1 167,47	1 224,09
	Балки одноярусных эстакад трубопроводов:			
403-8213	двутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	978,24	1 025,68
403-8214	решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	978,24	1 025,68
	Балки перекрытий каналов:			
403-8086	из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	1 391,52	1 459,01
403-8087	из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м^3, длиной более 3м	м^3	1 391,52	1 459,01
403-8088	Б 1 /бетон В20 (М250), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 9,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	90,67	95,07
403-8089	Б 2 /бетон В20 (М250), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 17,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	193,34	202,71
403-8090	Б 3 /бетон В20 (М250), объем 0,19 м^3, расход ар-ры 45,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	360,92	378,43
403-8091	Б 4 /бетон В20 (М250), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	398,85	418,19
403-8092	Б 5 /бетон В25 (М350), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	486,32	509,91
403-8093	Б 6 /бетон В20 (М250), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	781,35	819,24
403-8094	Б 7 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	831,52	871,85
403-8095	Б 8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м^3, расход ар-ры 7,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	142,14	149,03
403-8096	Б 9 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 19,5кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	260,43	273,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8097	Б 10 /бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 33,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	352,37	369,45
403-8098	Б 11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 386,01	1 453,23
403-8099	Б 12 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 027,31	1 077,13
403-8307	Б 13 /бетон В20 (М250), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 413,80	1 482,37
403-8381	Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2)	шт.	475,94	499,00
	Балки подкрановые пролетом:			
403-7880	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 140 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	м^3	2 509,18	2 630,89
403-7881	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 172 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т	м^3	2 699,57	2 830,50
403-7882	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 201 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т	м^3	2 849,37	2 987,56
403-7883	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 235 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т	м^3	3 048,16	3 195,99
403-7884	12 м, объемом более 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 150 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	м^3	2 362,55	2 477,13
403-7885	12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 182 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т	м^3	2 497,01	2 618,12
403-7886	12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 203 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т	м^3	2 613,21	2 739,94
403-7887	12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 253 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т	м^3	2 907,18	3 048,18
	Балки пролетных строений на:			
403-0019	железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 977,68	2 073,61
403-0020	железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 191,93	2 298,23
403-0026	железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	2 570,98	2 695,68
403-0027	автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 731,66	1 815,65
403-0028	автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 022,82	2 120,93
403-6041	автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м^3, расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	10 467,75	10 975,00
403-6042	автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м^3, расход ар-ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	12 847,65	13 470,22
403-6043	автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м^3, расход ар-ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	17 328,86	18 168,59
403-6070	автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м^3, расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	10 885,22	11 412,70
403-6071	автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м^3, расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	13 908,43	14 582,41
403-6101	автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м^3, расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	18 187,20	19 068,51
	Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной:			
403-0029	до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 651,12	2 779,70
403-0030	свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 896,32	3 036,80
403-8302	Балки силосные, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 501,10	2 622,40
	Балки стропильные двускатные:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7931	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4АIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В27,5 (М350), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	6 814,69	7 145,19
403-7932	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5АIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	6 928,64	7 264,68
403-7933	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6АIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	7 534,27	7 899,69
403-7934	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7АIIIв, /объем бетона 2,93 $м^3$, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718,7 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	8 473,38	8 884,34
403-7935	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4АIIIв, /объем бетона 1,86 $м^3$, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	4 592,13	4 814,84
403-7936	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5АIIIв, /объем бетона 1,86 $м^3$, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	4 745,92	4 976,09
403-7937	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6АIIIв, /объем бетона 1,86 $м^3$, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	5 155,10	5 405,11
403-7938	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7АIIIв, /объем бетона 1,86 $м^3$, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	5 428,44	5 691,72
403-7939	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 $м^3$, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	7 918,53	8 302,58
403-7940	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 $м^3$, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	8 814,33	9 241,83
403-7941	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 $м^3$, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	9 222,94	9 670,25
403-7929	решетчатые объемом до 2,0 $м^3$ из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/$м^3$	$м^3$	2 296,57	2 407,95
403-7930	решетчатые, объемом более 2,0 $м^3$ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/$м^3$	$м^3$	2 241,38	2 350,08
	Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом:			
403-7919	6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 $м^3$ с расходом арматуры 130 кг/$м^3$	$м^3$	1 914,52	2 007,37
403-7920	более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 $м^3$ с расходом арматуры 150 кг/$м^3$	$м^3$	2 254,20	2 363,52
	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом:			
403-7921	6 м, БСП6.1-4АIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	861,53	903,31
403-7922	6 м, БСП6.1-6АIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	896,33	939,80
403-7923	6 м, БСП6.1-8АIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1 003,54	1 052,21
403-7924	6 м, БСП6.1-9АIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1 056,57	1 107,81
403-7925	9 м, БСП9.2-5АIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 006,81	2 104,14
403-7926	9 м, БСП9.2-7АIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 167,14	2 272,24
403-7927	9 м, БСП9.2-8АIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 243,48	2 352,28
403-7928	9 м, БСП9.2-9АIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 441,04	2 559,44
	Балки фундаментные железобетонные, объемом:			
403-7888	до 0,5 $м^3$ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$	$м^3$	1 779,60	1 865,91
403-7889	более 0,5 $м^3$ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$	$м^3$	1 997,65	2 094,54
	Балки фундаментные:			
403-7890	2БФ6-1AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 $м^3$, расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	818,85	858,57
403-7891	2БФ6-2AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 $м^3$, расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	782,94	820,92
403-7892	2БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 $м^3$, расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	750,38	786,78
403-7893	2БФ6-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 $м^3$, расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	697,25	731,07
403-7894	2БФ6-5AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 $м^3$, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	647,85	679,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7895	2БФ6-6AIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	595,85	624,75
403-7896	3БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 173,22	1 230,12
403-7897	3БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 114,85	1 168,91
403-7898	3БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 066,28	1 117,99
403-7899	3БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	995,55	1 043,84
403-7900	3БФ6-5AIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м3, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	830,91	871,21
403-7901	4БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 499,44	1 572,16
403-7902	4БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 427,60	1 496,84
403-7903	4БФ6-3AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 320,39	1 384,43
403-7904	4БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 247,42	1 307,92
403-7905	4БФ6-5AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 211,50	1 270,26
403-8338	1БФ 40-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 27,3 кг/	шт.	348,74	365,64
403-8339	1БФ 40-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 9,6 кг/	шт.	277,02	290,45
403-8340	1БФ 45-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 30,5 кг/	шт.	395,70	414,87
403-8341	1БФ 45-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 10,7 кг/	шт.	315,01	330,28
403-8342	1БФ 51-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 34,5 кг/	шт.	445,21	466,78
403-8343	1БФ 51-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 12,2 кг/	шт.	354,75	371,94
403-8344	1БФ 55-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 37,4 кг/	шт.	492,40	516,26
403-8345	1БФ 55-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 13,1 кг/	шт.	392,62	411,64
403-8346	1БФ 60-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 37,7 кг/	шт.	525,72	551,20
403-8347	1БФ 60-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 14,2 кг/	шт.	419,10	439,41
403-8348	2БФ 45-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 46,2 кг/	шт.	570,76	598,41
403-8349	2БФ 51-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 52,2 кг/	шт.	645,95	677,25
403-8350	2БФ 55-2AIII /бетон В25 (М350), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 47,2 кг/	шт.	587,72	616,20
403-7906	2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	888,46	931,55
403-7907	2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	851,40	892,69
403-7908	2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	770,21	807,57
403-7909	2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	711,85	746,37
403-7910	2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	616,05	645,93
403-7911	2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	594,72	623,57
403-7912	3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 328,96	1 393,41
403-7913	3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 239,16	1 299,26
403-7914	3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 205,48	1 263,95
403-7915	3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 155,71	1 211,77
403-7916	3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 098,84	1 152,13
403-7917	3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	922,59	967,34
403-7918	3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	897,89	941,44
Группа: Бетонные вентиляционные элементы				
403-8125	Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м^3 В 12,5 (М 150) толщиной 30 см	м^2	389,97	407,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м^3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока:			
403-0042	до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	1 402,01	1 463,41
403-0043	более 3,0 м, толщиной до 30 см	м^3	1 368,18	1 428,11
	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры:			
403-0044	130 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	1 860,57	1 942,07
403-0045	100 кг/м^3 бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	1 744,05	1 820,45
403-0046	130 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	1 899,10	1 982,28
403-0047	90 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	1 804,19	1 883,22
403-0048	190 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2 068,24	2 158,83
403-0049	150 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	1 950,78	2 036,23
403-0050	160 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2 062,60	2 152,94
403-0054	90 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	1 998,71	2 086,25
	Вентиляционный блок:			
403-0055	В 21.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,286 м^3, расход ар-ры 18,27 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	423,36	441,90
403-8138	В 33.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м^3, расход ар-ры 24,25 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	621,21	648,41
403-8139	В 20.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м^3, расход ар-ры 26,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	650,38	678,86
403-8140	В 28.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,628м3, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	891,73	930,78
403-0056	В 33.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,742 м^3, расход ар-ры 37,05 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 014,91	1 059,36
403-0057	В 36.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,81 м^3, расход ар-ры 39,23 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 101,07	1 149,30
403-0058	В 20.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,52 м^3, расход ар-ры 31,33 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	759,10	792,35
403-8144	В 33.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,866 м^3, расход ар-ры 44,11 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 189,40	1 241,49
403-8145	В 20.26.26 /бетон В25 (М350) объем 0,876 м^3, расход ар-ры 47,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 250,42	1 305,19
403-8146	В 28.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,234 м^3, расход ар-ры 60,86 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 725,34	1 800,91
403-8147	В 33.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,458 м^3, расход ар-ры 68,14кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 967,96	2 054,17
403-8148	В 36.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,592 м^3, расход ар-ры 72,58 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2 138,55	2 232,22
403-8149	В 20.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,011 м^3, расход ар-ры 53,35 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 433,22	1 495,99
403-8150	В 28.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,425 м^3, расход ар-ры 68,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 980,60	2 067,36
403-8151	В 33.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,684 м^3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2 270,12	2 369,55
403-8152	В 36.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,839 м^3, расход ар-ры 83,72 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2 469,68	2 577,86
	Вентиляционный блок крышной :			
403-8153	ВК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м^3, расход ар-ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	204,71	213,67
403-8154	ВК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м^3, расход ар-ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	371,19	387,45
403-0060	ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м^3, расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	431,75	450,67
403-0061	ВК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м^3, расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	773,13	806,99
403-0063	ВК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м^3, расход ар-ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	881,25	919,85
403-0064	Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	1 308,03	1 365,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8054	Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м^3 В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м^3 бетона в плотном теле	м^3 в пл.т.	1 611,55	1 682,13
	Группа: Блоки			
403-1005	Блоки бетонные стенда	м^3	489,37	538,15
403-9030	Блоки бетонные стенда	м^3	-	-
403-8042	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м^3, объемом до 0,5 м^3	м^3	1 114,89	1 226,04
403-8043	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м^3, объемом более 0,5 м^3	м^3	1 004,29	1 104,43
403-9122	Блоки железобетонные	т	-	-
403-9123	Блоки железобетонные	шт.	-	-
	Блоки железобетонные:			
403-1004	анкерные	м^3	674,50	741,74
403-2121	бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м^3	м^3	1 356,25	1 491,41
403-9002	с расходом арматуры 82 кг/м^3	м^3	-	-
403-0065	с расходом арматуры 82 кг/м^3	м^3	795,94	875,29
403-9055	кабельных каналов	шт.	-	-
403-1560	контурные устоев и промежуточных опор	м^3	1 908,14	2 098,38
403-1610	лекальные под звенья круглых труб и лотков	м^3	1 072,85	1 179,81
403-0066	лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	949,71	1 044,39
403-2122	лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 505,40	2 755,09
403-1530	мягкого въезда	м^3	1 974,31	2 171,14
403-0067	мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	1 797,15	1 976,33
403-6300	наружной обделки шахтных стволов и тоннелей	м^3	2 083,01	2 290,69
403-1510	насадок	м^3	1 932,32	2 124,98
403-0073	насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	1 651,04	1 815,65
403-2099	насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м^3	м^3	3 591,76	3 949,73
403-5011	обделок цельносекционные	м^3	1 676,89	1 844,08
403-3210	объемные для канализационных и водосточных коллекторов	м^3	2 283,46	2 511,12
403-1620	оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков	м^3	795,94	875,29
403-1003	опорные	м^3	660,02	725,82
403-1002	подкладные	м^3	1 037,94	1 141,42
403-1550	подферменников и прокладников, переходные плиты	м^3	1 888,92	2 077,24
403-2120	подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м^3	м^3	3 231,39	3 553,44
403-4060	полигональные сборные силосов и градирен	м^3	2 078,01	2 285,19
403-9121	сборные	м^3	-	-
403-5001	стеновые с консолями сборных обделок	м^3	2 366,31	2 602,22
403-5101	с чугунной лотковой плитой	м^3	1 676,52	1 843,67
403-1540	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов	м^3	1 787,48	1 965,70
403-2119	тела опор контурные и переходные из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 134,00 кг/м^3	м^3	3 231,39	3 553,44
403-0074	фундаментные	м^3	538,31	591,98
403-1520	шкафных коробок (стенок) устоев	м^3	1 896,49	2 085,57
403-0075	шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	1 636,42	1 799,58
403-2110	шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м^3	м^3	3 189,19	3 507,04
403-2123	Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м^3	м^3	1 932,78	2 125,40
403-2124	Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 3.501.1-179-94)	м^3	434,00	477,26
403-2125	Блоки железобетонные насадок, откосных стенок трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг (серия 3.501.1-179-94)	м^3	1 822,80	2 004,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2126	Блоки железобетонные перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы водопропускной прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1-179-94)	$м^3$	2 039,80	2 243,09
	Блоки насадок:			
403-8369	1БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 $м^3$, расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	2 396,76	2 635,63
403-8370	2БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 $м^3$, расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5 190,94	5 708,28
403-8371	2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 $м^3$, расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5 190,94	5 708,28
403-8372	2БН 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 $м^3$, расход ар-ры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5 190,94	5 708,28
403-8374	2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 $м^3$, расход ар-ры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5 595,04	6 152,65
403-8375	2БН 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 $м^3$, расход ар-ры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5 508,24	6 057,20
403-8376	4БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 $м^3$, расход ар-ры 205 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	3 116,20	3 426,77
403-8377	5БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 $м^3$, расход ар-ры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	2 463,20	2 708,69
403-8378	5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 $м^3$, расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	3 602,62	3 961,66
403-8379	5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 $м^3$, расход ар-ры 402 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5 708,43	6 277,35
403-8380	5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 $м^3$, расход ар-ры 302 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	3 962,27	4 357,15
	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев:			
403-4012	БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 $м^3$, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	349,40	384,22
403-4013	БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 $м^3$, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	349,40	384,22
	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты:			
403-2106	П400.98.25ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 $м^3$, расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	1 882,65	2 070,27
403-2107	П600.98.30ТАIII /бетон В30 (М400), объем 1,6 $м^3$, расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	3 615,74	3 976,09
403-2108	П800.98.40ТАIII /бетон В30 (М400), объем 2,9 $м^3$, расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	6 291,74	6 918,78
403-2109	ПТ200.75.15ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,22 $м^3$, расход ар-ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	436,47	479,97
	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков:			
403-2049	Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 $м^3$, расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	шт.	1 047,81	1 152,23
403-2050	Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 $м^3$, расход ар-ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	шт.	1 492,06	1 640,76
	Блоки (плиты):			
403-5201	железобетонные перекрытий сборных тоннелей	$м^3$	1 278,68	1 406,17
403-5211	железобетонные лотков тоннельных обделок	$м^3$	2 089,61	2 297,95
403-0076	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$ (для опор мостов и путепроводов)	$м^3$	1 388,04	1 526,43
403-9110	Блоки и тюбинги железобетонные	$м^3$	-	-
403-5300	Блоки-тюбинги железобетонные	$м^3$	1 839,67	2 023,09
403-5310	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН	компл.	10 890,09	11 975,42
403-5311	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН	компл.	9 999,00	10 995,52
403-5320	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН	компл.	14 058,44	15 459,53
403-5321	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН	компл.	12 820,80	14 098,54
403-0077	Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$ (для опор мостов и путепроводов)	$м^3$	1 548,76	1 703,19
403-9004	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/$м^3$	$м^3$	-	-
403-0078	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/$м^3$	$м^3$	753,39	828,51
403-8100	Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений	$м^3$	1 719,20	1 890,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0079	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1 183,48	1 301,48
403-8055	Блоки под вентшахту из бетона объемной массой менее 1600 кг/м^3 В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м^3 бетона в плотном теле	м^3 в пл.т.	1 623,29	1 785,12
403-0080	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	1 388,04	1 526,43
403-8303	Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	2 059,85	2 265,23
403-8200	Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные	м^3	1 292,89	1 421,79
403-2100	Блоки решетки железобетонные	м^3	1 316,45	1 447,71
403-0081	Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1 276,68	1 403,96
	Блоки стеновые Г-образные:			
403-8169	из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м^3	м^3	1 450,25	1 594,84
403-8170	из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м^3	м^3	1 331,81	1 464,60
403-8171	с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м^3	м^3	1 710,83	1 881,40
403-8172	с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м^3	м^3	1 605,55	1 765,62
403-9038	Блоки фундаментов железобетонные для открытых распределительных устройств	шт.	-	-
403-8382	Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м^3	м^3	924,25	1 016,36
403-0082	Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м^3	м^3	1 560,85	1 716,47
403-0083	Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м^3	м^3	1 662,53	1 828,29
	Группа: Диафрагмы			
	Диафрагмы жесткости:			
403-0084	железобетонные	м^3	2 038,76	2 268,20
403-0085	без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 673,17	1 743,11
403-0086	с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м^3	м^3	1 711,62	1 783,17
	Диафрагма жесткости:			
403-8065	1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 734,26	1 806,76
403-8066	1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м^3, расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 942,13	2 023,31
403-8067	1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м^3, расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 051,46	2 137,21
403-8068	1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 246,80	2 340,71
403-8069	1ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 286,32 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 274,87	2 369,95
403-8070	1ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 287,19 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 355,43	2 453,89
403-8071	1ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,53 м^3, расход ар-ры 319,60 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 695,61	2 808,28
403-8072	1ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,40 м^3, расход ар-ры 332,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 695,10	2 807,75
403-8073	1ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 387,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 161,97	3 294,14
403-8074	1ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м^3, расход ар-ры 259,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 583,23	3 733,00
403-8075	1ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,50 м^3, расход ар-ры 262,23 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 086,55	3 215,57
403-8076	2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 875,23	1 953,62
403-8077	2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м^3, расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 115,01	2 203,42
403-8078	2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 160,09	2 250,38
403-8079	2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м^3, расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 412,26	2 513,09
403-8080	2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 295,50 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 448,92	2 551,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8081	2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 735,82	2 850,19
403-8082	2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 328,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 861,97	2 981,60
403-8083	2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 м^3, расход ар-ры 342,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 863,55	2 983,25
403-8084	2ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 м^3, расход ар-ры 396,63 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 328,56	3 467,70
403-8085	2ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м^3, расход ар-ры 274,15 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 404,30	3 546,60
403-0087	2ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м^3, расход ар-ры 276,97 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 420,22	3 563,19
403-0088	1Д12.20 /бетон В25 (М350), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 55,82кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	782,73	815,45
403-0089	1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 463,73	1 524,91
403-0090	1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 658,79	1 728,12
403-0091	1Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 1,90 м^3, расход ар-ры 125,44 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 928,81	3 051,23
403-0092	1Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 82,85кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 192,50	1 242,36
403-0093	1Д12.33 /бетон В20 (М250), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 116,86 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 413,76	1 472,87
403-0094	1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 202,64	2 294,70
403-0095	1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 510,45	2 615,38
403-0096	1Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м^3, расход ар-ры 184,38 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 453,67	4 639,83
403-0097	1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м^3, расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 340,98	2 438,83
403-0098	1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 488,40	2 592,42
403-0099	1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м3, расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 831,78	2 950,16
403-0100	1Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 152,0кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 033,41	2 118,41
403-0107	1Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 133,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 618,31	1 685,95
403-8101	1Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 185,43 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 765,31	2 880,90
403-8102	1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 954,00	3 077,47
403-8103	1Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 214,37 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 361,03	3 501,52
403-8104	1Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,75 м^3, расход ар-ры 247,89 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 339,80	3 479,39
403-8105	1Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 287,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 050,70	4 220,01
403-8106	1Д32.48 /бетон В20 (М250), объем 2,32 м^3, расход ар-ры 300,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 271,31	4 449,85
403-8107	2Д12.20. /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 58,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	893,79	931,15
403-8108	2Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 83,90кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 700,91	1 772,01
403-8109	2Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м^3, расход ар-ры 140,18 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 444,44	3 588,41
403-8110	2Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 85,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 303,55	1 358,04
403-8111	2Д12.36 /бетон В20 (М250), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 120,65 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 523,83	1 587,52
403-8112	2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 439,81	2 541,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8113	2Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м^3, расход ар-ры 199,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 969,29	5 177,00
403-8114	2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 788,61	2 905,17
403-8115	2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 558,23	2 665,16
403-8116	2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 719,97	2 833,66
403-8117	2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 102,53	3 232,23
403-8118	2Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 147,40 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 896,61	1 975,89
403-8119	2Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 137,25 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 728,43	1 800,68
403-8120	2Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,71 м^3, расход ар-ры 192,54кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 982,80	3 107,47
403-8121	2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 185,57	3 318,73
403-8122	2Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 2,14 м^3, расход ар-ры 223,22 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 632,67	3 784,52
403-8123	2Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,91 м^3, расход ар-ры 255кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 557,28	3 705,98
403-8124	2Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м^3, расход ар-ры 296,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 322,34	4 503,01
	Группа: Колодцы			
403-3310	Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонные	м^3	1 052,90	1 172,60
403-8320	Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т	м^3	930,44	988,82
403-8212	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	2 321,17	2 466,71
403-7600	Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети	м^3	1 287,34	1 412,83
403-9202	Колодец железобетонный сборный типовой	шт.	-	-
403-3320	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м^3	1 300,20	1 439,16
403-8254	Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1 039,40	1 104,57
	Колодцы канализационной связи марки:			
403-8176	ККС-5-80в /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 57,90кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 283,53	1 364,01
403-8177	ККС-5-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 124,24	1 194,73
403-8180	ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м3, расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 009,75	1 073,06
403-8181	ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 046,71	1 112,34
403-8204	ККС-5-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м^3, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	109,06	115,90
403-8205	ККС-5-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м^3, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	109,06	115,90
403-8184	ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	815,46	866,58
403-8185	ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	777,09	825,82
403-8188	ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	761,85	809,61
403-8189	ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	664,16	705,80
403-8337	ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м^3, расход ар-ры 19,59 кг/	шт.	749,04	796,03
403-8335	ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м^3, расход ар-ры 20,17 кг/	шт.	712,05	756,72
403-8206	ККС-4-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	86,91	92,35
403-8207	ККС-4-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	86,91	92,35
403-8210	ККС-4 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м^3, расход ар-ры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	152,68	162,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8192	ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	592,93	630,12
403-8193	ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	581,00	617,43
403-8196	ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м^3, расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	484,14	514,51
403-8197	ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	498,21	529,45
403-8336	ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м^3, расход ар-ры 15,48 кг/	шт.	505,05	536,73
403-8334	ККС-3-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м^3, расход ар-ры 14,1 кг/	шт.	469,66	499,13
403-8208	ККС-3-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	78,91	83,86
403-8209	ККС-3-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	78,91	83,86
403-8211	ККС-3 /бетон В15 (М200), объем 0,098 м^3, расход ар-ры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	136,61	145,18
403-8306	ККС-2-80в /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	386,69	410,94
403-8201	ККС-2-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	386,69	410,94
403-8202	ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	415,40	441,44
	Колодцы канализационной связи разветвительные марки:			
403-8178	ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 303,28	1 385,00
403-8179	ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 139,28	1 210,72
403-8182	ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м3, расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 027,56	1 091,99
403-8183	ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 064,85	1 131,62
403-8186	ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	826,59	878,42
403-8187	ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м3, расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	794,84	844,67
403-8190	ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	776,20	824,86
403-8191	ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	683,76	726,64
403-8194	ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	621,59	660,56
403-8195	ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	634,13	673,89
403-8198	ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	523,71	556,55
403-8199	ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	536,73	570,38
	Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом:			
403-8173	до 0,3 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1 404,76	1 492,83
403-8174	от 0,3 до 0,5 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1 282,00	1 362,37
403-8175	более 0,5 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1 232,17	1 309,43
	Группа: Колонны			
403-7020	Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м^3, с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 596,72	1 648,93
	Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом:			
403-7007	до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 378,82	2 456,62
403-7008	от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 228,15	2 301,01
403-7009	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 007,11	2 072,75
403-7019	Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м^3, весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 272,33	2 346,64
403-0108	Колонны железобетонные	м^3	2 861,43	3 108,66
	Колонны железобетонные:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6601	К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.	1 062,60	1 097,40
403-6602	К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.	1 160,02	1 198,01
403-6603	К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.	1 306,24	1 349,02
403-6606	1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	622,70	643,09
403-6607	1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	824,47	851,48
403-6608	1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	1 042,17	1 076,30
403-6609	1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	1 486,93	1 535,63
403-6610	1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	1 840,80	1 901,09
403-6611	3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	4 021,19	4 152,88
403-6612	3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	4 088,35	4 222,24
403-6613	3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	4 288,19	4 428,63
403-6614	3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	4 429,31	4 574,37
403-6031	2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1)	шт.	846,50	874,22
403-6700	1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	861,74	889,96
403-6701	1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	879,10	907,89
403-6702	1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м^3, расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	897,21	926,60
403-6703	7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	2 204,23	2 276,42
403-6704	8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	2 795,85	2 887,42
403-6705	8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 124,5 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	2 830,57	2 923,27
403-7021	1КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 57,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	838,97	866,41
403-7022	1КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 61,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	865,76	894,07
403-7023	1КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 51,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	884,28	913,21
403-7024	1КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 55,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	913,34	943,20
403-7025	1КВ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 46,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	812,99	839,57
403-7026	2КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 109,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 815,58	1 874,94
403-7027	2КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 118,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 089,10	2 157,41
403-7028	2КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 97,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 699,38	1 754,95
403-7029	2КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 105,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 740,42	1 797,33
403-7030	2КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м^3, расход ар-ры 79,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 616,38	1 669,23
403-7031	3КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 161,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 740,85	2 830,47
403-7032	3КВД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 180,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 593,18	2 677,98
403-7033	3КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 144,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 287,21	2 362,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7034	3КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 155,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 348,76	2 425,57
403-7035	3КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,46 м^3, расход ар-ры 116,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 271,10	2 345,37
403-7036	1КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 79,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 201,60	1 240,89
403-7037	1КСД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 138,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 538,96	1 589,28
403-7038	1КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 898,55	1 960,63
403-7039	1КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 84,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 228,39	1 268,54
403-7040	1КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 143,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 565,74	1 616,93
403-7041	1КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 206,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 925,34	1 988,30
403-7042	1КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 73,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 137,49	1 174,68
403-7043	1КСО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 133,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 474,85	1 523,07
403-7044	1КСО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 196,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 834,44	1 894,44
403-7045	1КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 77,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 158,01	1 195,88
403-7046	1КСО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 136,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 498,22	1 547,21
403-7047	1КСО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 199,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 854,95	1 915,60
403-7048	1КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 64,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 135,56	1 172,69
403-7049	1КС 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 123,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 473,49	1 521,68
403-7050	1КС 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 186,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 838,78	1 898,90
403-7051	3КСД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 174,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 057,63	3 157,61
403-7052	3КСД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 153,40	3 256,52
403-7053	3КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 278,02	3 385,21
403-7054	3КСД 33-1.37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 291,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 892,33	4 019,62
403-7055	3КСД 33-1.42 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 433,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 701,55	4 855,28
403-7056	3КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 514,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 163,14	5 331,97
403-7057	3КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 197,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 357,80	3 467,60
403-7058	3КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 364,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 306,63	4 447,46
403-7059	3КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 528,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 242,93	5 414,36
403-7060	3КСО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,61м3, расход ар-ры 156,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 509,77	2 591,84
403-7061	3КСО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61м3, расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 604,23	2 689,39
403-7062	3КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 726,58	2 815,73
403-7063	3КСО 33-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 187,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 843,39	2 936,38
403-7064	3КСО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 788,12	2 879,29
403-7065	3КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 271,55	3 378,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7066	3КС 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 128,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 866,68	2 960,42
403-7067	3КС 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 960,41	3 057,22
403-7068	3КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 080,45	3 181,19
403-7069	3КС 33-34 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 159,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 197,28	3 301,83
403-7070	1КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 85,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 654,05	1 708,13
403-7071	1КНД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 169,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 136,74	2 206,61
403-7072	1КНД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 253,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 614,28	2 699,77
403-7073	1КНД 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 298,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 872,43	2 966,35
403-7074	1КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 89,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 680,84	1 735,81
403-7075	1КНД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 174,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 163,51	2 234,26
403-7076	1КНД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 258,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 641,07	2 727,43
403-7077	1КНД 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 303,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 899,22	2 994,03
403-7078	1КНД 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 374,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 301,54	3 409,49
403-7079	1КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 74,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 510,21	1 559,60
403-7080	1КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 558,88	1 609,86
403-7081	1КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 622,71	1 675,77
403-7082	1КНД 33/30/-1.37 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 119,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 852,36	1 912,93
403-7083	1КНД 33/30/-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 162,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 095,13	2 163,63
403-7084	1КНД 33/30/-1.46 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 232,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 494,03	2 575,59
403-7085	1КНД 33/30/-1.49 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 273,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 729,40	2 818,65
403-7086	1КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 84,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 649,50	1 703,44
403-7087	1КНД 33/30/-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 167,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 121,91	2 191,30
403-7088	1КНД 33/30/-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 254,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 619,98	2 705,65
403-7089	1КНД 33/30/-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 326,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 031,99	3 131,13
403-7090	1КНД 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 398,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 438,31	3 550,74
403-7091	1КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 79,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 567,57	1 618,83
403-7092	1КНО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 164,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 050,25	2 117,30
403-7093	1КНО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 247,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 527,81	2 610,47
403-7094	1КНО 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 293,21 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 785,96	2 877,06
403-7095	1КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 83,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 588,08	1 640,01
403-7096	1КНО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 167,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 070,77	2 138,48
403-7097	1КНО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 251,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 548,31	2 631,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7098	1КНО 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 296,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 806,47	2 898,25
403-7099	1КНО 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 367,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 208,80	3 313,73
403-7100	1КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 69,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 310,24	1 353,08
403-7101	1КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 356,43	1 400,79
403-7102	1КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 412,66	1 458,86
403-7103	1КНО 33/30/-1.35 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 99,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 559,68	1 610,69
403-7104	1КНО 33/30/-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 132,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 744,32	1 801,36
403-7105	1КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 433,18	1 480,04
403-7106	1КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 433,18	1 480,04
403-7107	1КНО 33/30/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 153,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 867,42	1 928,48
403-7108	1КНО 33/30/-2.44 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 194,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 097,08	2 165,65
403-7109	1КНО 33/30/-2.49 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 257,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 457,23	2 537,59
403-7110	1КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 70,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 588,58	1 640,52
403-7111	1КН 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 154,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 071,26	2 138,99
403-7112	1КН 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 238,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 548,80	2 632,14
403-7113	1КН 33-48 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 283,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 806,96	2 898,76
403-7114	1КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 59,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 325,31	1 368,65
403-7115	1КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 370,68	1 415,49
403-7116	1КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 426,15	1 472,79
403-7117	1КН 33/30/-35 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 90,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 573,17	1 624,62
403-7118	1КН 33/30/-38 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 122,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 757,82	1 815,29
403-7119	1КН 33/30/-39 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 140,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 860,96	1 921,82
403-7120	1КН 33/30/-44 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 181,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 090,05	2 158,39
403-7121	1КН 33/30/-49 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 244,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 450,77	2 530,92
403-7122	2КНД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 113,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 776,00	1 834,08
403-7123	2КНД 33/20/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 118,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 830,52	1 890,38
403-7124	2КНД 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 128,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 967,66	2 032,00
403-7125	2КНД 33/20/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 186,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 300,46	2 375,68
403-7126	2КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 126,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 072,91	2 140,69
403-7127	2КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 132,92	2 202,67
403-7128	2КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 231,71	2 304,68
403-7129	2КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 172,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 461,37	2 541,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7130	2КНД 33/30/-1.37/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 249,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 901,87	2 996,76
403-7131	2КНД 33/30/-1.42/46 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 360,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 534,43	3 650,00
403-7132	2КНД 33/30/-1.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 437,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 973,23	4 103,15
403-7133	2КНД 33/30/-1.50/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 533,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 520,87	4 668,71
403-7134	2КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 141,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 284,71	2 359,41
403-7135	2КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 223,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 755,99	2 846,11
403-7136	2КНД 33/30/-2.41/48 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 383,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 664,36	3 784,18
403-7137	2КНД 33/30/-2.47/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 507,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 371,00	4 513,93
403-7138	2КНД 33/30/2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 689,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 409,87	5 586,76
403-7139	2КНД 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 284,72	2 359,42
403-7140	2КНД 42/30/-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 320,28	2 396,15
403-7141	2КНД 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 150,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 510,62	2 592,72
403-7142	2КНД 42/30/-2.32/40 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 233,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 981,89	3 079,40
403-7143	2КНО 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 102,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 908,09	1 970,50
403-7144	2КНО 33/20/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 003,14	2 068,65
403-7145	2КНО 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 085,21	2 153,40
403-7146	2КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 115,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 237,22	2 310,37
403-7147	2КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 296,17	2 371,26
403-7148	2КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 393,43	2 471,70
403-7149	2КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 146,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 540,45	2 623,53
403-7150	2КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 185,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 764,42	2 854,83
403-7151	2КНО 33/30/-1.38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 258,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 183,27	3 287,37
403-7152	2КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 337,20	2 413,64
403-7153	2КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 434,46	2 514,07
403-7154	2КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 210,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 906,89	3 001,95
403-7155	2КНО 33/30/-2.38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 295,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 391,28	3 502,18
403-7156	2КНО 33/30/-2.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 402,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 002,17	4 133,05
403-7157	2КНО 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 125,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 471,19	2 552,00
403-7158	2КНО 42/30/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 574,64	2 658,82
403-7159	2КНО 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 682,53	2 770,25
403-7160	2КН 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 83,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 657,92	1 712,13
403-7161	2КН 33/20/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 711,45	1 767,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7162	2КН 33/20/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 791,99	1 850,60
403-7163	2КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 96,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 954,82	2 018,74
403-7164	2КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 013,86	2 079,71
403-7165	2КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 109,60	2 178,60
403-7166	2КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 127,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 256,62	2 330,42
403-7167	2КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 166,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 480,01	2 561,11
403-7168	2КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 184,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 581,45	2 665,86
403-7169	2КН 33/30/-38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 240,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 899,44	2 994,25
403-7170	2КН 33/30/-38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 269,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 065,84	3 166,10
403-7171	2КН 33/30/-45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 376,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 676,74	3 796,98
403-7172	2КН 42/30/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 106,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 166,65	2 237,49
403-7173	2КН 42/30/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 229,14	2 302,04
403-7174	2КН 42/30/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 335,52	2 411,89
403-7175	3КНД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 184,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 043,44	3 142,97
403-7176	3КНД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 118,21	3 220,17
403-7177	3КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 264,10	3 370,83
403-7178	3КНД 33-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 234,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 522,24	3 637,42
403-7179	3КНД 33-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 317,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 991,25	4 121,76
403-7180	3КНД 33-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 470,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 863,16	5 022,18
403-7181	3КНД 33-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 596,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 583,47	5 766,04
403-7182	3КНД 33-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 1007,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 928,49	8 187,74
403-7183	3КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 203,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 344,46	3 453,82
403-7184	3КНД 33-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 296,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 873,29	3 999,94
403-7185	3КНД 33-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 465,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 839,79	4 998,06
403-7186	3КНД 33-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 650,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 893,48	6 086,19
403-7187	3КНД 33-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 1022,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8 008,83	8 270,73
403-7188	3КНД 33-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 724,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 310,06	6 516,39
403-7189	3КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 179,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 922,40	3 017,98
403-7190	3КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 135,57	3 238,10
403-7191	3КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 135,57	3 238,10
403-7192	3КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 224,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 365,23	3 475,27
403-7193	3КНД 33/30/-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 301,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 804,03	3 928,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7194	3КНД 33/30/-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,8 м^3, расход ар-ры 446,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 632,62	4 784,11
403-7195	3КНД 33/30/-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 568,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 329,57	5 503,85
403-7196	3КНД 33/30/-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 689,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 018,54	6 215,35
403-7197	3КНД 33/30/-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 966,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 596,51	7 844,91
403-7198	3КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 197,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 215,36	3 320,50
403-7199	3КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 280,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 686,63	3 807,19
403-7200	3КНО 33/30/-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 413,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 464,09	4 610,07
403-7201	3КНО 33/30/-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 590,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 474,47	5 653,48
403-7202	3КНО 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 954,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 549,36	7 796,23
403-7203	3КНО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 167,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 855,14	2 948,50
403-7204	3КНО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 929,73	3 025,53
403-7205	3КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 073,34	3 173,83
403-7206	3КНО 33-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 201,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 238,03	3 343,92
403-7207	3КНО 33-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 251,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 522,97	3 638,17
403-7208	3КНО 33-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 342,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 046,10	4 178,41
403-7209	3КНО 33-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 487,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 870,13	5 029,40
403-7210	3КНО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 134,31	3 236,80
403-7211	3КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 134,31	3 236,80
403-7212	3КНО 33-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 281,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 698,49	3 819,43
403-7213	3КНО 33-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 371,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 209,10	4 346,73
403-7214	3КНО 33-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 532,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 126,01	5 293,63
403-7215	3КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 161,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 740,19	2 829,80
403-7216	3КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 812,23	2 904,19
403-7217	3КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 949,76	3 046,22
403-7218	3КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 192,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 096,80	3 198,07
403-7219	3КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 238,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 359,51	3 469,37
403-7220	3КНО 33/30/-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 326,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 860,42	3 986,65
403-7221	3КНО 33/30/-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 466,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 658,81	4 811,16
403-7222	3КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 873,77	2 967,75
403-7223	3КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 011,31	3 109,79
403-7224	3КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 267,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 522,48	3 637,67
403-7225	3КНО 33/30/-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 351,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 005,16	4 136,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7226	3КНО 33/30/-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 506,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 883,91	5 043,61
403-7227	3КН 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 139,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 866,05	2 959,76
403-7228	3КН 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 939,90	3 036,03
403-7229	3КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 081,23	3 181,98
403-7230	3КН 33-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 173,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 245,92	3 352,06
403-7231	3КН 33-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 223,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 530,85	3 646,31
403-7232	3КН 33-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 243,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 644,83	3 764,01
403-7233	3КН 33-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 314,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 054,57	4 187,15
403-7234	3КН 33-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 332,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 154,86	4 290,72
403-7235	3КН 33-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 459,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 878,02	5 037,53
403-7236	3КН 33-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 493,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 072,35	5 238,22
403-7237	3КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 133,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 745,58	2 835,36
403-7238	3КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 816,89	2 909,01
403-7239	3КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 952,14	3 048,67
403-7240	3КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 164,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 099,16	3 200,49
403-7241	3КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 361,87	3 471,80
403-7242	3КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 228,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 463,30	3 576,55
403-7243	3КН 33/30/-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 298,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 862,78	3 989,09
403-7244	3КН 33/30/-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 313,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 945,98	4 075,02
403-7245	3КН 33/30/-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 438,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 661,17	4 813,58
403-7246	3КН 33/30/-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 467,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 825,29	4 983,07
403-7247	1КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 67,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 022,37	1 055,80
403-7248	1КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 72,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 049,72	1 084,05
403-7249	1КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход ар-ры 61,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 114,60	1 151,05
403-7250	1КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход ар-ры 65,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 135,11	1 172,22
403-7251	1КБ33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 52,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 073,38	1 108,47
403-7252	2КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 119,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 816,92	1 876,32
403-7253	2КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 129,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 870,48	1 931,65
403-7254	2КБД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 101,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 650,30	1 704,27
403-7255	2КБД 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 110,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 703,88	1 759,59
403-7256	2КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 114,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 706,70	1 762,52
403-7257	2КБД 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 123,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 759,70	1 817,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7258	2КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход ар-ры 108,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 697,59	1 753,11
403-7259	2КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход ар-ры 115,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 738,63	1 795,49
403-7260	2КБ 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 57 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 606,80	1 659,34
403-7261	2КБ 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 64,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 647,82	1 701,71
403-7262	2КБ 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м^3, расход ар-ры 65,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 940,89	2 004,35
403-7263	2КБ 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м^3, расход ар-ры 73,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 981,92	2 046,72
403-7264	2КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м^3, расход ар-ры 89,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 985,96	2 050,90
403-7265	2КБ 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м^3, расход ар-ры 70,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 522,82	1 572,63
403-7266	2КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м^3, расход ар-ры 84,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 851,22	1 911,76
403-7267	3КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м^3, расход ар-ры 171,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 022,79	3 121,63
403-7268	3КБД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м^3, расход ар-ры 185,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 147,59	3 250,52
403-7269	3КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 166,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 906,68	3 001,73
403-7270	3КБД 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 180,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 029,75	3 128,82
403-7271	3КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход ар-ры 154,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 426,89	2 506,24
403-7272	3КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход ар-ры 165,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 488,43	2 569,81
403-7273	3КБО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м^3, расход ар-ры 149,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 331,80	2 408,05
403-7274	3КБО 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м^3, расход ар-ры 159,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 393,34	2 471,61
403-7275	3КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 422,34	2 501,55
403-7276	3КБ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 465,32	2 545,93
403-7277	3КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 322,71	2 398,66
403-7278	3КБ 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 322,71	2 398,66
403-7279	1КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 61,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	942,74	973,57
403-7280	1КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 65,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	969,52	1 001,22
403-7281	1КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 85,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 069,38	1 104,34
403-7282	1КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 55,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	884,26	913,18
403-7283	1КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 59,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	904,77	934,35
403-7284	1КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 76,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	988,43	1 020,75
403-7285	1КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 46,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	878,70	907,44
403-7286	1КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	918,24	948,26
403-7287	1КВ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	953,95	985,16
403-7288	2КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 116,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 005,04	2 070,61
403-7289	2КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 125,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 058,61	2 125,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7290	2КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 161,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 234,02	2 307,07
403-7291	2КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 105,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 643,80	1 697,56
403-7292	2КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 112,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 684,84	1 739,94
403-7293	2КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 141,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 827,26	1 887,01
403-7294	2КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 86,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 632,79	1 686,18
403-7295	2КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 91,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 686,39	1 741,54
403-7296	3КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 171,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 973,00	2 037,51
403-7297	3КВД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 190,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 823,82	2 916,16
403-7298	3КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 236,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 005,61	3 103,89
403-7299	3КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 650,38	2 737,05
403-7300	3КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 165,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 678,50	2 766,09
403-7301	3КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 202,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 852,35	2 945,62
403-7302	3КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 126,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 530,90	2 613,67
403-7303	3КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 131,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 565,16	2 649,04
403-7304	1КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 73,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 161,26	2 231,93
403-7305	1КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 256,30	2 330,08
403-7306	1КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 292,91	1 335,19
403-7307	1КСД 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 146,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 658,20	1 712,43
403-7308	1КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 214,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 043,99	2 110,84
403-7309	1КСД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 77,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 204,01	1 243,38
403-7310	1КСД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 273,55	1 315,19
403-7311	1КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 319,13	1 362,26
403-7312	1КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 151,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 684,99	1 740,08
403-7313	1КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 219,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 070,79	2 138,50
403-7314	1КСД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 334,51	1 378,15
403-7315	1КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 380,10	1 425,23
403-7316	1КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 745,38	1 802,46
403-7317	1КСД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 234,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 131,19	2 200,87
403-7318	1КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 67,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 110,28	1 146,58
403-7319	1КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 179,54	1 218,11
403-7320	1КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 224,37	1 264,40
403-7321	1КСО 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 141,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 590,23	1 642,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7322	1КСО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 208,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 976,04	2 040,65
403-7323	1КСО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 70,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 130,78	1 167,76
403-7324	1КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 200,06	1 239,30
403-7325	1КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 244,89	1 285,59
403-7326	1КСО 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 144,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 610,75	1 663,42
403-7327	1КСО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 212,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 996,55	2 061,83
403-7328	1КСО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 244,50	1 285,21
403-7329	1КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 289,34	1 331,50
403-7330	1КСО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 157,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 655,19	1 709,33
403-7331	1КСО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 224,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 040,43	2 107,15
403-7332	1КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 58,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 113,20	1 149,60
403-7333	1КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 182,80	1 221,48
403-7334	1КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 226,87	1 266,98
403-7335	1КС 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 131,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 592,15	1 644,22
403-7336	1КС 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 199,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 977,96	2 042,64
403-7337	3КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 183,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 894,62	2 989,27
403-7338	3КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 994,10	3 092,01
403-7339	3КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 130,11	3 232,46
403-7340	3КСД 36-1.36 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 310,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 797,43	3 921,60
403-7341	3КСД 36-1.41 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 465,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 677,30	4 830,25
403-7342	3КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 552,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 177,08	5 346,38
403-7343	3КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 207,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 209,89	3 314,86
403-7344	3КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 388,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 241,92	4 380,63
403-7345	3КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 566,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 257,43	5 429,35
403-7346	3КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 261,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 023,67	4 155,24
403-7347	3КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 427,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 384,96	4 528,36
403-7348	3КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 837,27	2 930,04
403-7349	3КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 821,16	2 913,42
403-7350	3КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 954,89	3 051,51
403-7351	3КСО 36-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 245,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 346,39	3 455,81
403-7352	3КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 839,25	2 932,09
403-7353	3КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 882,71	2 976,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7354	3КСО 36-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 209,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 144,10	3 246,90
403-7355	3КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 224,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 016,06	3 114,68
403-7356	3КСО 36-3.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 246,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 277,44	3 384,60
403-7357	3КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 138,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 717,79	2 806,66
403-7358	3КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 815,22	2 907,29
403-7359	3КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 946,67	3 043,03
403-7360	3КС 36-33 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 170,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 074,32	3 174,85
403-7361	3КС 36-34 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 216,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 338,17	3 447,33
403-7362	1КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 663,99	1 718,40
403-7363	1КНД 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 730,86	1 787,45
403-7364	1КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 178,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 241,45	2 314,76
403-7365	1КНД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 266,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 745,22	2 834,99
403-7366	1КНД 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 314,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 019,90	3 118,65
403-7367	1КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 459,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 844,51	3 970,22
403-7368	1КНД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 690,78	1 746,08
403-7369	1КНД 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 757,64	1 815,12
403-7370	1КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 182,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 268,25	2 342,42
403-7371	1КНД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 772,01	2 862,65
403-7372	1КНД 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 319,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 046,69	3 146,32
403-7373	1КНД 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 394,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 475,23	3 588,87
403-7374	1КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 464,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 871,29	3 997,88
403-7375	1КНД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 751,19	1 808,45
403-7376	1КНД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 818,05	1 877,49
403-7377	1КНД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 197,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 328,65	2 404,80
403-7378	1КНД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 286,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 832,42	2 925,03
403-7379	1КНД 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 334,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 107,09	3 208,69
403-7380	1КНД 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 479,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 932,27	4 060,85
403-7381	1КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 77,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 525,79	1 575,69
403-7382	1КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 575,19	1 626,70
403-7383	1КНО 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 641,30	1 694,96
403-7384	1КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 172,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 151,90	2 222,26
403-7385	1КНО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 260,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 655,66	2 742,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7386	1КНО 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 308,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 930,35	3 026,17
403-7387	1КНО 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 453,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 754,94	3 877,72
403-7388	1КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 595,71	1 647,89
403-7389	1КНО 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 661,82	1 716,15
403-7390	1КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 175,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 172,41	2 243,46
403-7391	1КНО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 264,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 676,18	2 763,69
403-7392	1КНО 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 312,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 950,86	3 047,35
403-7393	1КНО 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 387,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 379,39	3 489,90
403-7394	1КНО 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 457,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 775,46	3 898,91
403-7395	1КНО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 640,16	1 693,79
403-7396	1КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 706,26	1 762,06
403-7397	1КНО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 188,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 216,29	2 288,77
403-7398	1КНО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 276,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 720,07	2 809,02
403-7399	1КНО 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 324,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 995,30	3 093,25
403-7400	1КНО 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 469,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 819,91	3 944,83
403-7401	1КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 68,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 550,88	1 601,59
403-7402	1КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 599,47	1 651,77
403-7403	1КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 664,82	1 719,26
403-7404	1КН 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 162,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 175,43	2 246,56
403-7405	1КН 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 251,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 679,19	2 766,80
403-7406	1КН 36-59 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 444,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 779,04	3 902,61
403-7407	3КНД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 194,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 266,41	3 373,22
403-7408	3КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 344,87	3 454,24
403-7409	3КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 502,15	3 616,68
403-7410	3КНД 36-1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 247,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 776,84	3 900,34
403-7411	3КНД 36-1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 336,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 281,74	4 421,75
403-7412	3КНД 36-1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 500,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 219,18	5 389,85
403-7413	3КНД 36-1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 636,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 994,76	6 190,79
403-7414	3КНД 36-1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 773,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 775,49	6 997,05
403-7415	3КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 1081,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	8 531,26	8 810,22
403-7416	3КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 213,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 582,51	3 699,67
403-7417	3КНД 36-2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 312,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 146,11	4 281,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7418	3КНД 36-2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 494,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 185,55	5 355,11
403-7419	3КНД 36-2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 693,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 320,16	6 526,83
403-7420	3КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 1095,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	8 611,04	8 892,63
403-7421	3КНД 36-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 612,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 782,78	5 971,88
403-7422	3КНД 36-2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 928,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7 579,00	7 826,83
403-7423	3КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 076,02	3 176,62
403-7424	3КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 154,33	3 257,47
403-7425	3КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 309,34	3 417,55
403-7426	3КНО 36-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 212,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 485,42	3 599,40
403-7427	3КНО 36-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 266,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 789,73	3 913,65
403-7428	3КНО 36-1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 265,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 354,48	4 496,86
403-7429	3КНО 36-1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 520,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 240,62	5 411,99
403-7430	3КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 215,87	3 321,03
403-7431	3КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 370,88	3 481,11
403-7432	3КНО 36-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 223,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 546,40	3 662,36
403-7433	3КНО 36-2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 298,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 972,65	4 102,56
403-7434	3КНО 36-2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 395,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 523,72	4 671,64
403-7435	3КНО 36-2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 568,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 510,17	5 690,36
403-7436	3КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 229,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 503,66	3 618,23
403-7437	3КНО 36-3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 277,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 778,91	3 902,48
403-7438	3КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 149,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 089,00	3 190,02
403-7439	3КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 166,57	3 270,11
403-7440	3КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 319,28	3 427,82
403-7441	3КН 36-32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 184,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 494,81	3 609,09
403-7442	3КН 36-32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 202,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 593,97	3 711,48
403-7443	3КН 36-33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 238,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 799,70	3 923,95
403-7444	3КН 36-33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 259,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 921,64	4 049,87
403-7445	3КН 36-34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 337,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 364,43	4 507,15
403-7446	3КН 36-32/42 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 281,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 047,59	4 179,94
403-7447	3КН 36-33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 356,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 472,14	4 618,37
403-7448	3КН 36-41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 492,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 250,58	5 422,27
403-7449	3КН 36-38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 529,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 458,57	5 637,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7450	1КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 55,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 259,40	1 300,58
403-7451	1КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 59,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 285,62	1 327,66
403-7452	1КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 91,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 459,14	1 506,86
403-7453	1КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 49,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 180,30	1 218,91
403-7454	1КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 52,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 200,82	1 240,10
403-7455	1КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 81,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 357,58	1 401,97
403-7456	1КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 139,09	1 176,35
403-7457	2КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 97,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 955,68	2 019,63
403-7458	2КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 107,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 009,24	2 074,96
403-7459	2КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 166,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 331,19	2 407,41
403-7460	2КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 86,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 830,44	1 890,29
403-7461	2КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 93,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 871,47	1 932,67
403-7462	2КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 147,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 159,86	2 230,49
403-7463	2КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 67,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 837,60	1 897,69
403-7464	2КБ 36-26 /бетон В30 (М400),объем 1,32 м^3, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 037,16	2 103,78
403-7465	3КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 140,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 806,75	2 898,52
403-7466	3КБД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 154,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 935,25	3 031,24
403-7467	3КБД 36-3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 369,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 233,42	4 371,85
403-7468	3КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 123,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 624,73	2 710,56
403-7469	3КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 133,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 685,70	2 773,53
403-7470	3КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 212,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 106,38	3 207,95
403-7471	3КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 629,92	2 715,92
403-7472	3КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 676,59	2 764,11
403-7473	3КБ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 137,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 059,54	3 159,60
403-7474	1КВД42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 67,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 101,24	1 137,25
403-7475	1КВД42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 72,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 128,02	1 164,90
403-7476	1КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 61,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 035,80	1 069,68
403-7477	1КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 65,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 056,32	1 090,87
403-7478	1КВ 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 57,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 121,51	1 158,18
403-7479	2КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27м3, расход ар-ры 129,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 037,20	2 103,82
403-7480	2КВД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход ар-ры 139,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 090,77	2 159,14
403-7481	2КВД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,27 м^3, расход ар-ры 174,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 270,86	2 345,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7482	2КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 118,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 917,80	1 980,51
403-7483	2КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 958,83	2 022,87
403-7484	2КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 105,96	2 174,81
403-7485	2КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 99,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 919,12	1 981,87
403-7486	2КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 104,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 976,85	2 041,49
403-7487	3КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 191,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 109,66	3 211,35
403-7488	3КВД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 210,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 265,77	3 372,56
403-7489	3КВД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 255,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 596,48	3 714,09
403-7490	3КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 174,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 925,29	3 020,94
403-7491	3КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 185,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 987,97	3 085,68
403-7492	3КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 226,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 196,33	3 300,84
403-7493	3КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 146,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 932,83	3 028,73
403-7494	3КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 151,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 007,10	3 105,43
403-7495	1КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 89,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 460,46	1 508,21
403-7496	1КСД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 163,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 881,60	1 943,14
403-7497	1КСД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 240,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 319,83	2 395,68
403-7498	1КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 94,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 487,25	1 535,89
403-7499	1КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 167,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 907,81	1 970,19
403-7500	1КСД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 244,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 346,04	2 422,77
403-7501	1КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 109,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 547,66	1 598,27
403-7502	1КСД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 968,79	2 033,17
403-7503	1КСД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 242,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 310,71	2 386,27
403-7504	1КСО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 83,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 385,55	1 430,87
403-7505	1КСО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 157,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 806,69	1 865,76
403-7506	1КСО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 234,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 244,35	2 317,74
403-7507	1КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 87,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 406,07	1 452,05
403-7508	1КСО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 161,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 826,63	1 886,37
403-7509	1КСО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 237,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 264,86	2 338,92
403-7510	1КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 99,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 450,52	1 497,94
403-7511	1КСО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 173,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 871,09	1 932,28
403-7512	1КСО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 250,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 309,31	2 384,83
403-7513	1КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 74,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 394,42	1 440,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7514	1КС 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 148,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 815,56	1 874,92
403-7515	1КС 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 225,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 253,78	2 327,48
403-7516	2КСД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 301,08	2 376,32
403-7517	2КСД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 335,15	2 411,51
403-7518	2КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 440,01	2 519,80
403-7519	2КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 160,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 491,30	2 572,77
403-7520	2КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 296,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 268,03	3 374,89
403-7521	2КСД 42-2.41 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 361,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 639,58	3 758,59
403-7522	2КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 190,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 614,96	2 700,47
403-7523	2КСО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 130,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 119,26	2 188,55
403-7524	2КСО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 139,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 208,11	2 280,32
403-7525	2КСО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 249,15	2 322,69
403-7526	2КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 352,49	2 429,42
403-7527	2КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 171,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 441,39	2 521,23
403-7528	2КС 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 111,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 127,72	2 197,29
403-7529	2КС 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 216,09	2 288,55
403-7530	2КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 317,91	2 393,71
403-7531	1КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 94,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 898,41	1 960,49
403-7532	1КНД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 194,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 464,29	2 544,87
403-7533	1КНД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 291,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 021,06	3 119,84
403-7534	1КНД 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 508,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 254,82	4 393,95
403-7535	1КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 99,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 925,19	1 988,14
403-7536	1КНД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 198,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 491,07	2 572,53
403-7537	1КНД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 296,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 047,83	3 147,50
403-7538	1КНД 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 435,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 837,67	3 963,16
403-7539	1КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 513,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 282,17	4 422,19
403-7540	1КНД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 114,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 986,17	2 051,12
403-7541	1КНД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 214,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 552,05	2 635,50
403-7542	1КНД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 311,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 108,24	3 209,88
403-7543	1КНД 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 365,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 417,11	3 528,85
403-7544	1КНД 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 450,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 898,08	4 025,54
403-7545	1КНД 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 528,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 342,58	4 484,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7546	1КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 89,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 801,92	1 860,84
403-7547	1КНО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 188,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 367,79	2 445,22
403-7548	1КНО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 286,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 923,99	3 019,60
403-7549	1КНО 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 503,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 160,59	4 296,65
403-7550	1КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 92,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 822,44	1 882,03
403-7551	1КНО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 192,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 388,31	2 466,40
403-7552	1КНО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 289,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 944,50	3 040,78
403-7553	1КНО 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 502,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 155,47	4 291,35
403-7554	1КНО 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 506,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 181,11	4 317,83
403-7555	1КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 866,88	1 927,92
403-7556	1КНО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 204,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 432,77	2 512,32
403-7557	1КНО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 302,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 988,95	3 086,68
403-7558	1КНО 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 356,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 297,82	3 405,66
403-7559	1КНО 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 440,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 779,36	3 902,94
403-7560	1КНО 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 518,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 223,86	4 361,98
403-7561	1КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 79,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 832,94	1 892,88
403-7562	1КН 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 179,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 398,82	2 477,26
403-7563	1КН 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 276,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 955,00	3 051,64
403-7564	1КН 42-58 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 493,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 189,34	4 326,34
403-7565	2КНД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 152,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 617,58	2 703,17
403-7566	2КНД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 685,92	2 773,75
403-7567	2КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 812,07	2 904,02
403-7568	2КНД 42-1.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 246,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 322,09	3 430,73
403-7569	2КНД 42-1.37/42 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 369,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 020,19	4 151,66
403-7570	2КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 166,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 865,62	2 959,33
403-7571	2КНД 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 321,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 751,20	3 873,87
403-7572	2КНД 42-2.40/47 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 653,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 640,90	5 825,35
403-7573	2КНД 42-2.47/53 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 662,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 693,32	5 879,48
403-7574	2КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 878,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6 922,52	7 148,89
403-7575	2КНД 42-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 494,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 682,94	4 836,06
403-7576	2КНД 42-3.52/58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 826,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6 577,18	6 792,26
403-7577	2КНО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 140,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 472,29	2 553,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7578	2КНО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 540,72	2 623,80
403-7579	2КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 665,32	2 752,47
403-7580	2КНО 42-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 180,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 862,50	2 956,10
403-7581	2КНО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 706,35	2 794,85
403-7582	2КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 706,35	2 794,85
403-7583	2КНО 42-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 187,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 903,54	2 998,48
403-7584	2КНО 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 308,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 591,94	3 709,39
403-7585	2КНО 42-2.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 436,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 316,24	4 457,38
403-7586	2КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 795,26	2 886,67
403-7587	2КНО 42-3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 267,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 312,70	3 421,02
403-7588	2КНО 42-3.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 332,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 680,83	3 801,19
403-7589	2КНО 42-3.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 461,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 413,12	4 557,42
403-7590	2КН 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 121,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 499,51	2 581,24
403-7591	2КН 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 566,87	2 650,81
403-7592	2КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 689,95	2 777,92
403-7593	2КН 42-32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 161,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 887,70	2 982,12
403-7594	2КН 42-32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 192,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 063,79	3 163,98
403-7595	2КН 42-36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 282,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 576,10	3 693,04
403-7596	2КН 42-39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 410,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 307,81	4 448,68
403-7597	2КНД 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 123,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 998,95	2 064,32
403-7598	2КНД 42/20/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 133,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 082,83	2 150,94
403-7599	2КНД 42/20/-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 163,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 299,18	2 374,36
403-0109	2КНО 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 112,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 880,30	1 941,78
403-7601	2КНО 42/20/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 119,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 921,33	1 984,16
403-7602	2КНО 42/20/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 143,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 040,59	2 107,33
403-7603	2КН 42/20/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 880,88	1 942,39
403-7604	2КН 42/20/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 910,75	1 973,24
403-7605	2КН 42/20/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 002,70	2 068,18
403-7606	1КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 78,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 432,35	1 479,19
403-7607	1КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 459,13	1 506,85
403-7608	1КБД 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 97,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 519,54	1 569,22
403-7609	1КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 72,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 345,34	1 389,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7610	1КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 76,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 365,86	1 410,52
403-7611	1КБО 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 88,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 410,30	1 456,42
403-7612	1КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 63,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 368,89	1 413,66
403-7613	2КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 140,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 397,84	2 476,24
403-7614	2КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 149,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 451,41	2 531,57
403-7615	2КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 179,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 610,25	2 695,61
403-7616	2КБД 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 232,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 908,87	3 003,99
403-7617	2КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 128,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 260,34	2 334,25
403-7618	2КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 135,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 301,37	2 376,62
403-7619	2КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 160,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 427,81	2 507,20
403-7620	2КБО 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 179,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 538,93	2 621,95
403-7621	2КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,5 м^3, расход ар-ры 109,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 316,80	2 392,55
403-7622	3КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 202,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 480,88	3 594,70
403-7623	3КБД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 216,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 616,55	3 734,81
403-7624	3КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 200,09	4 337,44
403-7625	3КБД 42-3.32/27 /бетон В40 (М550), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 370,29	4 513,19
403-7626	3КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 184,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 280,02	3 387,28
403-7627	3КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 195,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 341,57	3 450,84
403-7628	3КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 529,50	3 644,92
403-7629	3КБО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 697,42	3 818,33
403-7630	3КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 315,18	3 423,59
403-7631	3КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 369,26	3 479,43
403-7632	3КБ 42-25/37 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 246,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 045,70	4 177,99
403-7633	1КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 79,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 300,57	1 343,11
403-7634	1КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 72,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 221,16	1 261,09
403-7635	1КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 59,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 210,32	1 249,91
403-7636	2КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м^3, расход ар-ры 152,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 388,24	2 466,33
403-7637	2КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м^3, расход ар-ры 167,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 449,21	2 529,29
403-7638	2КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 138,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 243,32	2 316,68
403-7639	2КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 150,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 287,77	2 362,58
403-7640	2КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 174,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 456,35	2 536,68
403-7641	2КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 112,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 217,16	2 289,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7642	2КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 135,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 385,26	2 463,26
403-7643	3КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м^3, расход ар-ры 225,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 636,50	3 755,43
403-7644	3КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м^3, расход ар-ры 255,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 757,89	3 880,77
403-7645	3КВД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,26 м^3, расход ар-ры 339,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 293,53	4 433,93
403-7646	3КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 204,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 414,98	3 526,65
403-7647	3КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 229,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 503,89	3 618,46
403-7648	3КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 262,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	3 748,72	3 871,31
403-7649	3КВО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 325,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 104,89	4 239,12
403-7650	3КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,2 м^3, расход ар-ры 165,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 379,33	3 489,83
403-7651	3КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м^3, расход ар-ры 199,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 622,84	3 741,31
403-7652	3КВ 48-28 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м^3, расход ар-ры 261,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 979,02	4 109,14
403-7653	1КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 90,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 529,93	1 579,96
403-7654	1КСД 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 136,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 813,30	1 872,60
403-7655	1КСД 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 190,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 121,03	2 190,39
403-7656	1КСД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 105,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 590,34	1 642,34
403-7657	1КСД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 151,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 874,26	1 935,55
403-7658	1КСД 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 205,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 181,42	2 252,75
403-7659	1КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 83,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 442,04	1 489,20
403-7660	1КСО 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 129,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 725,16	1 781,57
403-7661	1КСО 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 183,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 032,89	2 099,36
403-7662	1КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 95,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 485,93	1 534,53
403-7663	1КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 141,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 769,62	1 827,48
403-7664	1КСО 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 195,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 077,34	2 145,26
403-7665	1КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 70,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 439,12	1 486,18
403-7666	1КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 116,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 722,55	1 778,88
403-7667	1КС 48-32 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 170,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 030,28	2 096,68
403-7668	2КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 163,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 595,12	2 679,98
403-7669	2КСД 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 223,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 923,64	3 019,25
403-7670	2КСД 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 308,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 529,22	3 644,63
403-7671	2КСД 48-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 372,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 891,09	4 018,33
403-7672	2КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 150,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 442,49	2 522,36
403-7673	2КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 174,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 531,39	2 614,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7674	2КСО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 204,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 738,60	2 828,15
403-7675	2КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 251,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 009,29	3 107,70
403-7676	2КСО 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 289,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 342,66	3 451,97
403-7677	2КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 124,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 423,48	2 502,72
403-7678	2КС 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 153,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 629,62	2 715,62
403-7679	2КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 201,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 900,88	2 995,74
403-7680	2КС 48-36 /бетон В40 (М550), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 238,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 232,17	3 337,86
403-7681	2КНД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 168,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 845,87	2 938,93
403-7682	2КНД 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 231,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 204,88	3 309,69
403-7683	2КНД 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 309,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 689,35	3 809,99
403-7684	2КНД 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 386,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 269,10	4 408,70
403-7685	2КНД 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 261,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 326,27	3 435,03
403-7686	2КНД 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 339,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 810,74	3 935,34
403-7687	2КНД 48-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 255,23	4 394,37
403-7688	2КНД 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 390,48	4 534,05
403-7689	2КНД 48-3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 602,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 445,88	5 623,96
403-7690	2КНД 48-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 738,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 220,33	6 423,74
403-7691	2КНД 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 892,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 097,93	7 330,04
403-7692	2КНО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 155,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вы п2-7)	шт.	2 680,83	2 768,49
403-7693	2КНО 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 218,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 039,84	3 139,24
403-7694	2КНО 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 295,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 523,81	3 639,04
403-7695	2КНО 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 373,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 102,04	4 236,18
403-7696	2КНО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 181,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 781,12	2 872,05
403-7697	2КНО 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 242,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 128,74	3 231,04
403-7698	2КНО 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 319,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 612,71	3 730,84
403-7699	2КНО 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 397,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 190,37	4 327,39
403-7700	2КНО 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 872,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 898,39	7 123,96
403-7701	2КНО 48-3.42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 550,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 057,71	5 223,09
403-7702	2КН 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 129,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 674,22	2 761,66
403-7703	2КН 48-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 192,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 033,24	3 132,42
403-7704	2КН 48-28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 269,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 516,73	3 631,72
403-7705	2КН 48-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 347,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 093,43	4 227,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7706	2КН 48-42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 499,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 960,78	5 122,99
403-7707	2КНД 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 181,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 131,63	3 234,03
403-7708	2КНД 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 256,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 558,46	3 674,83
403-7709	2КНД 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 341,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 091,51	4 225,30
403-7710	2КНД 48/60/-2.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 430,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 750,08	4 905,40
403-7711	2КНД 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 211,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 253,01	3 359,38
403-7712	2КНД 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 286,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 679,84	3 800,17
403-7713	2КНД 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 371,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 212,88	4 350,64
403-7714	2КНД 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 721,77	4 876,18
403-7715	2КНД 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 871,45	5 030,75
403-7716	2КНД 48/60/-3.39/47 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 674,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 088,70	6 287,80
403-7717	2КНД 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 990,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8 001,18	8 262,83
403-7718	2КНО 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 168,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 954,26	3 050,86
403-7719	2КНО 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 242,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 381,08	3 491,63
403-7720	2КНО 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 327,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 913,62	4 041,60
403-7721	2КНО 48/60/-2.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 417,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 422,51	4 567,12
403-7722	2КНО 48/60/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 449,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 755,88	4 911,39
403-7723	2КНО 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 192,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 043,14	3 142,66
403-7724	2КНО 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 267,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 469,99	3 583,45
403-7725	2КНО 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 352,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 002,53	4 133,41
403-7726	2КНО 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 511,41	4 658,94
403-7727	2КНО 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 659,58	4 811,95
403-7728	2КНО 48/60/-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 474,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 844,79	5 003,22
403-7729	2КНО 48/60/-3.42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 640,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 790,77	5 980,14
403-7730	2КНО 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 971,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 788,16	8 042,82
403-7731	2КН 48/60/-21 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 142,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 960,55	3 057,37
403-7732	2КН 48/60/-22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 217,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 386,82	3 497,57
403-7733	2КН 48/60/-28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 302,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 918,86	4 047,01
403-7734	2КН 48/60/-30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 391,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 428,33	4 573,13
403-7735	2КН 48/60/-39 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 423,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 760,18	4 915,83
403-7736	2КН 48/60/-42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 589,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 705,60	5 892,18
403-7737	2КНД 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 155,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 325,58	2 401,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7738	2КНД 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 218,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 684,59	2 772,37
403-7739	2КНД 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 288,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 115,30	3 217,17
403-7740	2КНД 36/48/-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 361,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 637,87	3 756,82
403-7741	2КНД 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 185,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 446,96	2 526,97
403-7742	2КНД 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 248,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 805,97	2 897,72
403-7743	2КНД 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 318,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 237,25	3 343,11
403-7744	2КНД 36/48/-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 654,40	3 773,90
403-7745	2КНД 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 759,26	3 882,18
403-7746	2КНД 36/48/-3.38/51 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 565,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 747,40	4 902,64
403-7747	2КНД 36/48/-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 680,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 406,17	5 582,95
403-7748	2КНО 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 141,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 186,50	2 257,99
403-7749	2КНО 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 204,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 545,52	2 628,75
403-7750	2КНО 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 274,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 975,73	3 073,04
403-7751	2КНО 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 166,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 275,40	2 349,80
403-7752	2КНО 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 229,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 634,41	2 720,55
403-7753	2КНО 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 299,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 065,20	3 165,43
403-7754	2КНО 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 372,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 585,69	3 702,94
403-7755	2КНО 36/48/-3.41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 508,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 358,99	4 501,54
403-7756	2КНО 36/48/-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 798,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 012,77	6 209,38
403-7757	2КН 36/48/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 116,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 153,94	2 224,38
403-7758	2КН 36/48/-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 179,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 513,51	2 595,71
403-7759	2КН 36/48/-28/31/бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 248,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 943,24	3 039,48
403-7760	2КН 36/48/-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 321,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 462,20	3 575,41
403-7761	2КН 36/48/-41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 457,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 235,52	4 374,02
403-7762	2КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 157,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 639,54	2 725,85
403-7763	2КБД 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 299,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 490,58	3 604,72
403-7764	2КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 172,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 699,96	2 788,24
403-7765	2КБД 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 314,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 551,55	3 667,69
403-7766	2КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 143,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 588,20	2 672,84
403-7767	2КБО 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 285,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 332,17	3 441,13
403-7768	2КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 155,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 525,52	2 608,10
403-7769	2КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 176,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 116,64	2 185,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7770	2КБО 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 297,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 376,63	3 487,04
403-7771	2КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 117,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 467,91	2 548,61
403-7772	2КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 138,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 627,83	2 713,76
403-7773	3КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 230,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вы п2-7)	шт.	3 887,24	4 014,36
403-7774	3КБД 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 498,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 477,53	5 656,64
403-7775	3КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 260,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 008,63	4 139,72
403-7776	3КБД 48-3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 370,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 698,51	4 852,15
403-7777	3КБД 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 528,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 599,48	5 782,57
403-7778	3КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 209,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 653,32	3 772,78
403-7779	3КБО 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 478,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 242,85	5 414,28
403-7780	3КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 234,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 741,64	3 863,98
403-7781	3КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 265,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 978,30	4 108,40
403-7782	3КБО 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 502,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 331,75	5 506,10
403-7783	3КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м^3, расход ар-ры 170,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 630,07	3 748,77
403-7784	3КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м^3, расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 865,42	3 991,82
403-7785	1КВД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 85,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 473,13	1 521,29
403-7786	1КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 92,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 631,61	1 684,97
403-7787	1КВО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 78,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 386,01	1 431,34
403-7788	1КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 85,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 537,57	1 587,85
403-7789	2КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход ар-ры 178,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 960,90	3 057,72
403-7790	2КВД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход ар-ры 193,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 021,30	3 120,11
403-7791	2КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 164,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 791,31	2 882,58
403-7792	2КВО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 176,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 835,76	2 928,49
403-7793	2КВО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 205,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 041,65	3 141,10
403-7794	1КСД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 705,34	1 761,10
403-7795	1КСД 54-2.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 727,32	1 783,80
403-7796	1КСД 54-2.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 168,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 133,63	2 203,40
403-7797	1КСД 54-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 207,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 421,80	2 500,99
403-7798	1КСД 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 765,74	1 823,49
403-7799	1КСД 54-3.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 787,72	1 846,18
403-7800	1КСД 54-3.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 183,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 194,61	2 266,37
403-7801	1КСД 54-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 222,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 482,77	2 563,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7802	1КСО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 90,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 609,75	1 662,39
403-7803	1КСО 54-2.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 140,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 917,55	1 980,26
403-7804	1КСО 54-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 200,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 258,33	2 332,18
403-7805	1КСО 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 102,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 654,19	1 708,28
403-7806	1КСО 54-3.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 152,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 961,99	2 026,15
403-7807	1КСО 54-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 212,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 302,79	2 378,09
403-7808	1КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 863,82	1 924,77
403-7809	1КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 888,04	1 949,78
403-7810	1КСД 60-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 181,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 330,25	2 406,45
403-7811	1КСД 60-2.37 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 223,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 645,20	2 731,69
403-7812	1КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 924,81	1 987,75
403-7813	1КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 949,00	2 012,74
403-7814	1КСД 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 196,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 390,65	2 468,82
403-7815	1КСД 60-3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 238,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 706,17	2 794,66
403-7816	1КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 761,30	1 818,89
403-7817	1КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 150,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 093,55	2 162,00
403-7818	1КСО 60-2.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 216,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 467,95	2 548,66
403-7819	1КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 109,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 805,74	1 864,78
403-7820	1КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 163,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 137,43	2 207,32
403-7821	1КСО 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 228,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 512,40	2 594,55
403-7822	2КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 167,22	3 270,78
403-7823	2КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 215,62	3 320,76
403-7824	2КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 288,60	3 396,13
403-7825	2КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 337,01	3 446,13
403-7826	2КСД 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 437,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 575,33	4 724,93
403-7827	2КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 176,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 010,90	3 109,36
403-7828	2КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 268,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 586,43	3 703,70
403-7829	2КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 200,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 100,37	3 201,75
403-7830	2КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 293,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 675,33	3 795,51
403-7831	2КСО 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 340,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 943,74	4 072,70
403-7832	2КНД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 194,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 429,10	3 541,23
403-7833	2КНД 60-2.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 855,93	3 982,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7834	2КНД 60-2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 909,52	4 037,35
403-7835	2КНД 60-2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 348,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 521,75	4 669,61
403-7836	2КНД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 225,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 550,48	3 666,57
403-7837	2КНД 60-3.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 977,32	4 107,38
403-7838	2КНД 60-3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 030,90	4 162,72
403-7839	2КНД 60-3.24/30 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 478,25	4 624,69
403-7840	2КНД 60-3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 643,13	4 794,96
403-7841	2КНД 60-3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 508,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 385,11	5 561,19
403-7842	2КНД 60-3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 796,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 025,18	7 254,90
403-7843	2КНД 60-3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 885,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 531,24	7 777,51
403-7844	2КНО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 181,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 238,73	3 344,65
403-7845	2КНО 60-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 939,11	4 067,91
403-7846	2КНО 60-2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 992,19	4 122,74
403-7847	2КНО 60-2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 442,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 782,60	4 938,99
403-7848	2КНО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 205,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 327,63	3 436,44
403-7849	2КНО 60-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 027,42	4 159,12
403-7850	2КНО 60-3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 080,53	4 213,96
403-7851	2КНО 60-3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 467,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 871,50	5 030,80
403-7852	2КНО 60-3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 506,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 260,53	5 432,55
403-7853	2КНО 60-3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 637,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 006,50	6 202,92
403-7854	2КНО 60-3.47/59 /бетон В45 (М600), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 937,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 714,97	7 967,24
403-7855	2КНД 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 207,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 715,43	3 836,92
403-7856	2КНД 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 347,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 569,26	4 718,67
403-7857	2КНД 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 469,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 266,20	5 438,41
403-7858	2КНД 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 540,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 847,85	6 039,07
403-7859	2КНД 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 377,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 691,20	4 844,60
403-7860	2КНД 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 500,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 387,58	5 563,76
403-7861	2КНД 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 570,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 969,23	6 164,43
403-7862	2КНД 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 1051,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8 846,49	9 135,78
403-7863	2КНО 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 194,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 512,73	3 627,60
403-7864	2КНО 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 333,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 366,05	4 508,82
403-7865	2КНО 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 456,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 063,00	5 228,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7866	2КНО 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 526,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 643,12	5 827,65
403-7867	2КНО 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 358,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 454,95	4 600,62
403-7868	2КНО 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 480,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 151,34	5 319,78
403-7869	2КНО 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 551,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 732,03	5 919,46
403-7870	2КНО 60/72/-3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 799,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	7 146,45	7 380,13
403-7871	2КНО 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 1035,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8 669,13	8 952,61
403-7872	2КБД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м^3, расход ар-ры 183,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 222,78	3 328,16
403-7873	2КБД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м^3, расход ар-ры 198,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 283,76	3 391,14
403-7874	2КБД 60-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м^3, расход ар-ры 224,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 482,22	3 596,09
403-7875	2КБО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 169,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 039,55	3 138,94
403-7876	2КБО 60-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 195,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 238,10	3 343,98
403-7877	2КБО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 181,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 084,00	3 184,85
403-7878	2КБО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 207,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 282,55	3 389,89
403-7879	2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 593,70	3 711,21
	Колонны прямоугольного сечения сплошные:			
403-7001	из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 990,32	2 055,40
403-7002	из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 842,21	1 902,45
403-7003	из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 619,04	1 671,98
403-7004	с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 311,35	2 386,93
403-7005	с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 164,21	2 234,98
403-7006	с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 942,83	2 006,37
403-7010	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 069,44	2 137,10
403-7011	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 919,31	1 982,07
403-7012	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 683,96	1 739,03
403-7013	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 724,53	1 780,92
403-7014	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 704,24	1 759,97
403-7015	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 434,40	1 481,31
403-7016	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 379,73	2 457,55
403-7017	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 207,21	2 279,38
403-7018	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 936,56	1 999,87
	Группа: Кольца			
	Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром:			
403-0110	0,7 м	м	247,35	262,31
403-0117	1,0 м	м	378,07	400,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром:			
403-9152	700 мм	м	-	-
403-9155	1000 мм	м	-	-
403-9153	1500 мм	м	-	-
403-9156	2000 мм	м	-	-
403-0118	700 мм, высотой 0,59 м	м	307,42	326,01
403-0119	1000 мм, высотой 0,59 м	м	482,55	511,74
403-0120	1500 мм, высотой 0,59 м	м	660,08	700,02
403-0135	2000 мм, высотой 0,59 м	м	801,44	849,93
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром:			
403-8256	700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 $м^3$	п.м	219,88	233,18
403-8257	700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 $м^3$	п.м	215,99	229,06
403-8258	1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 $м^3$	п.м	342,06	362,75
403-8259	1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 $м^3$	п.м	337,02	357,41
403-8260	1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 $м^3$	п.м	333,00	353,14
403-8261	1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 $м^3$	п.м	416,00	441,17
403-8262	1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 $м^3$	п.м	596,46	632,54
403-8263	1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 $м^3$	п.м	595,72	631,77
403-8264	1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 $м^3$	п.м	595,39	631,41
403-8265	2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 $м^3$	п.м	823,82	873,66
403-8266	2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 $м^3$	п.м	828,74	878,89
403-8267	2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 $м^3$	п.м	1 012,99	1 074,28
403-3420	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев	$м^3$	1 506,84	1 598,00
403-3410	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	$м^3$	1 419,83	1 505,73
403-3430	Кольца железобетонные для устройства банок склада	$м^3$	1 564,01	1 658,63
403-9040	Кольца железобетонные и бетонные	шт.	-	-
	Кольцо стеновое:			
403-8268	КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 $м^3$, расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	64,30	68,19
403-8269	КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 $м^3$, расход ар-ры 4,80 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	192,24	203,87
403-8270	КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 $м^3$, расход ар-ры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	99,20	105,20
403-8271	КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 $м^3$, расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	198,84	210,87
403-8272	КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 $м^3$, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	296,37	314,30
403-8273	КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 $м^3$, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	245,44	260,28
403-8274	КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 $м^3$, расход ар-ры 4,94 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	351,91	373,20
403-8275	КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 $м^3$, расход ар-ры 7,02 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	530,18	562,26
403-8276	КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 $м^3$, расход ар-ры 14,12 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 065,73	1 130,21
403-8277	КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 $м^3$, расход ар-ры 13,04 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	486,05	515,47
403-8278	КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 $м^3$, расход ар-ры 19,88 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	737,58	782,20
403-8279	КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 $м^3$, расход ар-ры 15,74 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	597,66	633,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8280	КС10.9а /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 14,76 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	324,80	344,44
403-8281	КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 25 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	646,57	685,70
403-8282	КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 17,04 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	403,68	428,10
403-8283	КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 28,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	590,54	626,26
403-8284	КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 30,76 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 091,76	1 157,81
403-8285	КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	958,48	1 016,47
403-8286	КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 49,08 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 197,31	1 269,76
403-8287	КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 24,42 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	400,47	424,71
403-8288	КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 17,54 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	367,51	389,75
403-8289	КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 26,56 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	540,38	573,07
403-8290	КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 40,16 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 107,08	1 174,06
403-8291	КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 22,92 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	446,13	473,12
403-8292	КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 34,60 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	659,79	699,70
403-8293	КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 42,02 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	913,60	968,87
403-8294	КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 55,67 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 393,36	1 477,66
403-8295	КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 44,62 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 055,62	1 119,48
403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м^3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	41,34	43,84
403-8296	Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	25,73	27,29
	Группа: Лотки			
403-9101	Лотки железобетонные	м^3	-	-
403-0136	Лотки железобетонные водопропускные	м^3	1 865,68	1 969,60
403-0137	Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах	м^3	2 156,12	2 276,21
403-0138	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения	м^3	767,11	809,85
403-0139	Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения	м^3	1 249,75	1 319,37
403-0140	Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов	м^3	1 710,10	1 805,35
403-0142	Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств	м^3	1 551,94	1 638,39
403-0143	Лотки железобетонные каналов навозоудаления	м^3	1 441,90	1 522,21
403-0144	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций	м^3	1 510,62	1 594,76
	Лотки из бетона В15 (М200), объемом:			
403-0145	до 0,2 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	993,59	1 048,94
403-0146	от 0,2 до 0,5 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	960,95	1 014,46
403-0147	от 0,5 до 1,0 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	940,06	992,42
403-0148	от 1,0 до 2,0 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов)	м^3	908,72	959,34
403-0149	Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м^3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 27 кг/м^3	м^3	1 198,53	1 265,29
403-0150	Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м^3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м^3	м^3	1 142,78	1 206,44
	Лотки:			
403-8033	ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	199,24	210,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8034	ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	188,79	199,31
403-8035	ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	224,99	237,51
403-8036	ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	252,41	266,46
403-8037	ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м^3, расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	342,50	361,58
403-8038	ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м^3, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	517,21	546,02
403-8039	ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м^3, расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	719,03	759,08
403-8040	ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	300,73	317,49
403-8041	ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	330,39	348,79
403-0158	ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	427,01	450,80
403-0159	ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	573,47	605,41
403-8044	ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м^3, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	766,57	809,27
403-8045	ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	973,42	1 027,65
403-8046	ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	517,11	545,91
403-8047	ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	622,63	657,31
403-8048	ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м^3, расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	731,36	772,10
403-8049	ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м^3, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	997,11	1 052,64
403-8050	ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м^3, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 113,69	1 175,71
403-8051	ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м^3, расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 332,54	1 406,76
403-8052	ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м^3, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 011,44	1 067,79
403-8053	ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м^3, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 228,06	1 296,46
403-0160	ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м^3, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 452,62	1 533,53
403-0166	ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м^3, расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 599,45	1 688,54
403-1647	ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м^3, расход аматуры 18,8 кг (серия 3.900-3)	шт.	333,99	352,59
	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1):			
403-2072	Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход аматуры 15,2 кг	шт.	621,30	655,91
403-2073	Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м^3, расход аматуры 21,3 кг	шт.	670,96	708,33
403-2074	Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход аматуры 51,58 кг	шт.	849,12	896,42
403-2075	Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м^3, расход аматуры 38,1 кг	шт.	859,49	907,36
403-2076	Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м^3, расход аматуры 47,7 кг	шт.	1 087,20	1 147,76
403-2077	Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м^3, расход аматуры 70,1 кг	шт.	1 155,93	1 220,32
403-2078	Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м^3, расход аматуры 83,4 кг	шт.	1 200,63	1 267,50
403-2079	Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м^3, расход аматуры 83,4 кг	шт.	1 200,63	1 267,50
403-2080	Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход аматуры 76,3 кг	шт.	1 722,48	1 818,43
403-2082	Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход аматуры 164,1 кг	шт.	1 870,62	1 974,81
403-2083	Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход аматуры 192,9 кг	шт.	2 067,51	2 182,67
403-2084	Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м^3, расход аматуры 242,1 кг	шт.	2 228,63	2 352,76
403-2085	Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м^3, расход аматуры 149 кг	шт.	2 267,41	2 393,71
403-2086	Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м^3, расход аматуры 137,2 кг	шт.	2 434,61	2 570,22
403-2087	Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м^3, расход аматуры 176,6 кг	шт.	2 554,12	2 696,38
403-2088	Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход аматуры 194 кг	шт.	2 611,13	2 756,57
403-2089	Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м^3, расход аматуры 247 кг	шт.	2 785,52	2 940,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2090	Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м^3, расход аматуры 185,1 кг	шт.	3 377,79	3 565,93
403-2091	Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м^3, расход аматуры 272,5 кг	шт.	3 654,69	3 858,25
403-2092	Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м^3, расход аматуры 341,9 кг	шт.	3 880,56	4 096,71
403-2093	Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход аматуры 395,7 кг	шт.	4 058,66	4 284,72
403-2094	Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход аматуры 475,9 кг	шт.	4 317,78	4 558,28
403-2095	Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход аматуры 510,5 кг	шт.	4 430,71	4 677,50
403-2117	Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход аматуры 4,4 кг	шт.	108,20	114,23
	Доборные лотки:			
403-8056	ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 1,5 кг	шт.	51,05	53,90
403-8057	ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 1,3 кг	шт.	49,94	52,72
403-8058	ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 1,4 кг	шт.	59,03	62,32
403-8059	ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход арматуры 1,6 кг	шт.	68,68	72,50
403-0167	ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход арматуры 1,9 кг	шт.	87,43	92,29
403-0168	ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м^3, расход арматуры 3,8 кг	шт.	140,72	148,56
403-0169	ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход арматуры 7,7 кг	шт.	179,54	189,54
403-0170	ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м^3, расход арматуры 1,8 кг	шт.	78,34	82,70
403-0175	ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход арматуры 2,6 кг	шт.	91,34	96,43
403-0176	ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход арматуры 3,1 кг	шт.	111,21	117,40
403-0177	ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход арматуры 4,0 кг	шт.	158,91	167,76
403-0178	ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход арматуры 8,3 кг	шт.	199,96	211,10
403-0179	ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход арматуры 9,3 кг	шт.	256,76	271,07
403-0180	ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход арматуры 2,4 кг	шт.	141,45	149,34
403-0183	ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м^3, расход арматуры 3,6 кг	шт.	165,22	174,43
403-0184	ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход арматуры 6,7 кг	шт.	201,61	212,84
403-0185	ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м^3, расход арматуры 9,8 кг	шт.	259,96	274,44
403-0186	ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход арматуры 10,9 кг	шт.	298,94	315,60
403-0187	ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход арматуры 12,6 кг	шт.	357,70	377,62
403-0188	ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход арматуры 9,0 кг	шт.	271,93	287,08
403-0189	ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м^3, расход арматуры 13,6 кг	шт.	330,42	348,82
403-0190	ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход арматуры 14,5 кг	шт.	392,93	414,81
403-0192	ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход арматуры 16,3 кг	шт.	427,60	451,42
403-8255	Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200)	м^3	1 319,06	1 392,52
403-0059	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т	м^3	659,41	696,13
	Лотки с отверстиями:			
403-0193	из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 2м3 (для непроходных каналов)	м^3	1 057,04	1 115,92
403-0194	из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м^3, объемом более 2 м^3 (для непроходных каналов)	м^3	999,60	1 055,27
403-0195	ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м^3, расход арматуры 106,40 кг	шт.	1 620,44	1 710,70
403-0196	ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м^3, расход арматуры 111,0 кг	шт.	1 739,48	1 836,37
403-0197	ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход арматуры 140,1 кг	шт.	2 075,14	2 190,73
403-0198	ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м^3, расход арматуры 243,80 кг	шт.	3 417,42	3 607,77
403-0199	ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 0,38 м^3, расход арматуры 243,8 кг	шт.	3 005,84	3 173,27
403-0200	ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м^3, расход арматуры 181,2 кг	шт.	2 917,78	3 080,31
403-0227	ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м^3, расход арматуры 184,30 кг	шт.	3 154,49	3 330,19
	Группа: Марши и площадки лестничные			
	Лестничные марши:			
403-2003	1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м^3, расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	888,53	926,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0228	1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м^3, расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	1 036,16	1 080,72
403-2004	1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м^3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	1 142,57	1 191,76
403-2005	1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	1 066,72	1 112,65
403-2006	1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	1 213,70	1 265,95
403-0229	с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м^3	м^3	1 951,33	2 035,24
403-0230	с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м^3 (серия 1.151.1-6 вып.1)	м^3	2 167,62	2 260,84
403-0257	с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 168,17	2 261,40
403-0258	с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 216,35	2 311,66
403-0259	с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход ар-ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 409,08	2 512,67
403-0260	с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 409,08	2 512,67
403-0287	с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 288,63	2 387,03
403-2007	ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м^3, расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2)	шт.	809,25	844,01
403-0288	ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м^3, расход ар-ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 649,99	2 763,95
403-2096	2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м^3, расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	1 242,74	1 296,25
403-2097	2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м^3, расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	1 348,68	1 406,74
403-2098	2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м^3, расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	1 352,13	1 410,34
	Лестничная площадка:			
403-0289	с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м^3	м^3	1 673,92	1 745,89
403-0290	с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 836,60	1 915,58
403-2112	ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0;15 м^3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1)	шт.	285,53	297,82
403-2023	1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м^3, расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5)	шт.	1 178,96	1 229,71
403-0293	ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	304,89	318,01
403-0294	ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	371,65	387,63
403-0295	ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	433,90	452,56
403-0296	ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	436,73	455,50
403-0297	ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	528,13	550,84
403-0298	ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	551,17	574,86
403-0299	ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	525,96	548,59
403-2032	2ЛП 22.12-4К /бетон В15 (М200), объем 0,414 м^3, расход ар-ры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.2)	шт.	903,79	942,70
403-0300	2ЛП22.15-4К /бетон В15 (М200), объем 0,413 м^3, расход ар-ры 18,33 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	940,01	980,43
403-0316	2ЛП22.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,467 м^3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	1 061,75	1 107,39
403-0317	2ЛП22.15В4К /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 18,33 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	954,19	995,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0318	2ЛП22.18В4К /бетон В15 (М200), объем 0,474 м^3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	1 075,93	1 122,19
403-2033	2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м^3, расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4)	шт.	1 052,02	1 097,32
403-2034	2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м^3, расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1 171,50	1 221,94
403-2035	2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м^3, расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1 185,10	1 236,12
403-2036	2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м^3, расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1 228,22	1 281,10
403-2042	ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м^3, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	869,07	906,48
403-2043	ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м^3, расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 056,24	1 101,71
403-2044	ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м^3, расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 067,34	1 113,29
403-2045	ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м^3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 061,83	1 107,55
403-2046	ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 075,65	1 121,96
403-2047	ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м^3, расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 103,81	1 151,34
403-2048	ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м^3, расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 079,02	1 125,48
403-2062	ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200) , объем 0,57 м^3, расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2)	шт.	1 124,34	1 172,75
403-0319	ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86)	шт.	1 246,16	1 299,75
403-0320	ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м^3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	1 237,45	1 290,66
403-0323	ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м^3, расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86)	шт.	1 190,53	1 241,73
403-0324	ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м^3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	1 237,45	1 290,66
403-0325	Марши лестничные железобетонные	м^3	2 426,99	2 531,35
	Марши лестничные железобетонные:			
403-0326	под облицовку накладными проступями	м^3	1 745,51	1 820,56
403-0327	с полуплощадками с бетонными ступенями	м^3	1 976,30	2 061,29
403-0328	с чистой бетонной поверхностью	м^3	1 965,16	2 049,66
	Группа: Настилы			
403-2300	Настилы железобетонные	м^3	2 239,25	2 329,50
403-2301	Настилы железобетонные коробчатые	м^3	2 231,47	2 321,41
403-2311	Настилы железобетонные плоские	м^3	2 107,30	2 192,22
403-2321	Настилы железобетонные ребристые и часторебристые	м^3	1 712,59	1 781,60
	Группа: Изделия шахты лифта			
403-3000	Блоки железобетонные объемные шахт лифтов	м^3	1 859,25	1 949,99
	Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг,:			
403-0329	верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м^3/	шт.	1 432,94	1 502,87
403-0330	средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3 ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м^3/	шт.	4 023,58	4 219,93
403-0331	нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м^3/	шт.	2 160,50	2 265,92
	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг,:			
403-0332	нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м^3/	шт.	1 721,64	1 805,66
403-0333	средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3 ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м^3/	шт.	3 211,80	3 368,54
403-0334	верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м^3/	шт.	1 142,94	1 198,71
403-0335	плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м^3 ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м^3/	шт.	1 114,00	1 168,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3010	Плиты перекрытия шахт железобетонные	$м^3$	1 254,60	1 374,50
403-0336	Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/$м^3$ ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 $м^3$/	шт.	1 834,82	1 924,36
	Тумба под буфер кабины лифта:			
403-0337	(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/$м^3$ ТЛ-5-32 /объем бетона 0,033 $м^3$/	шт.	29,32	30,75
403-0338	(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 122,59 кг/$м^3$ ТЛ-4-32 /объем бетона 0,027 $м^3$/	шт.	27,32	28,65
403-0339	грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/$м^3$ ТЛ-5-50 /объем бетона 0,033 $м^3$/	шт.	29,32	30,75
403-0340	грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 121 кг/$м^3$ ТЛ-4-50 /объем бетона 0,079 $м^3$/	шт.	79,94	83,83
	Группа: Изделия санитарно-технической кабины			
403-0341	Кабины санитарно-технические железобетонные	$м^3$	1 941,91	2 019,77
	Сантехкабины :			
403-0342	раздельные площадью пола 4,0 $м^2$ без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	$м^2$ пл.пола	545,19	567,05
403-0343	раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 $м^3$, расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	2 137,15	2 222,85
403-0344	раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 $м^3$, расход ар-ры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	2 127,57	2 212,88
403-0345	совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 $м^3$, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	1 763,11	1 833,80
403-0346	совмещенные площадью пола 3,5 $м^2$ без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	$м^2$ пл.пола	509,57	530,00
403-0347	Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10,11)	$м^2$ пл.пола	506,28	526,58
403-2010	Кабины железобетонные для туалета	$м^3$	2 037,79	2 119,50
403-2020	Поддоны санитарно-технические железобетонные	$м^3$	1 870,58	1 945,59
403-2022	Поддоны санитарно-технические железобетонные, марка изделия ПД 12-13	$м^3$	3 994,55	4 154,70
403-0348	Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/$м^3$ (серия 1.188-5 вып. 10,11)	$м^2$ пл.пола	85,45	88,87
	Группа: Изделия объемных элементов			
403-4010	Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	$м^3$	1 293,94	1 364,59
403-0349	Секция железобетонная быстромонтируемых зданий	$м^3$	2 821,62	2 975,68
403-4000	Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	$м^3$	1 381,06	1 456,47
	Группа: Опоры			
403-1200	Опоры железобетонные	$м^3$	1 778,58	1 859,33
403-6400	Опоры железобетонные дорожных знаков	$м^3$	827,82	865,39
403-0350	Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/$м^3$	$м^3$	1 251,71	1 308,54
403-9208	Лежни железобетонные для опор контактной сети	шт.	-	-
	Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом:			
403-3051	до 0,2 $м^3$	$м^3$	1 443,90	1 509,45
403-3052	более 0,2 до 1 $м^3$	$м^3$	1 209,42	1 264,33
	Группа: Панели			
403-9012	Панели	шт.	-	-
403-1100	Панели железобетонные	$м^3$	1 968,36	2 088,03
403-2201	Панели и плиты типа ТТ железобетонные	$м^3$	1 561,93	1 646,43
403-0355	Панели кровельные железобетонные	$м^3$	2 250,32	2 372,07
403-1401	Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/$м^3$ и более	$м^3$	1 833,36	1 932,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0356	Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м^3 и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м^3, с расход ар-ры до 60 кг/м^3 бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см	м^2	325,77	343,39
403-0357	Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м^3 В22,5 (М300) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м^3, приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м^3 бетона	м^2	464,51	489,64
403-0358	Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали	м^3	1 311,96	1 382,94
403-2500	Панели перекрытий железобетонные трехслойные	м^3	3 049,76	3 214,74
403-2501	Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	2 948,44	3 107,95
403-2531	Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м^3	м^3	2 375,66	2 504,18
403-1500	Панели покрытий железобетонные	м^3	3 086,19	3 253,15
403-1501	Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	2 891,55	3 047,99
	Группа: Панели оград			
403-0359	Панели ограждения железобетонные	м^3	1 672,09	1 749,34
	Панели ограждения станков:			
403-0360	сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м^3	м^3	1 476,61	1 544,82
403-0369	сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м^3	м^3	1 462,54	1 530,11
403-0370	решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 27кг/м^3 и стоимостью закладных деталей	м^3	2 095,37	2 192,17
	Панели оград:			
403-9052	железобетонные	м^3	-	-
403-5000	железобетонные	м^3	1 721,68	1 801,22
403-0375	железобетонные глухие	м^3	1 303,17	1 426,94
403-1708	ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 41,42 кг/	шт.	1 178,61	1 233,08
403-1709	ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 45,84 кг/	шт.	866,54	906,59
403-0376	глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	1 603,17	1 677,24
403-0377	глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м^3 длиной более 3м	м^3	1 603,17	1 677,24
403-0378	глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3)	шт.	609,20	637,35
403-0379	глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3)	шт.	821,28	859,22
403-1706	глухие Пбв /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	1 103,42	1 154,42
403-0380	глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3)	шт.	845,58	884,64
403-0381	глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3)	шт.	1 127,43	1 179,52
403-0382	цокольные глухие из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 28 кг/м^3	м^3	1 544,10	1 615,45
403-0383	цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3)	шт.	277,94	290,77
403-0384	цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3)	шт.	200,73	210,01
403-0385	железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные	м^3	2 186,28	2 287,29
403-0386	рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 66 кг/м^3	м^3	1 761,61	1 843,00
403-0387	решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 74 кг/м^3	м^3	1 845,99	1 931,27
403-0388	решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3)	шт.	507,84	531,31
403-0389	решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3)	шт.	571,97	598,39
	Группа: Панели стеновые			
403-1101	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м^3	м^3	1 273,31	1 345,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м^3:			
403-3053	ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	473,95	500,64
403-3054	ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м^3, расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	1 845,18	1 949,09
403-3055	ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м^3, расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 328,33	2 459,44
403-3056	ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м^3, расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 746,49	2 901,16
403-3057	ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м^3, расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	4 478,61	4 730,81
403-3058	2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м^3, расход ар-ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	649,21	685,77
403-3059	ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	1 086,62	1 147,81
403-3060	ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м^3, расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 182,35	2 305,24
403-3061	ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м^3, расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 669,89	2 820,24
403-3062	ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м^3, расход ар-ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3 407,76	3 599,66
403-3063	ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м^3, расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	5 043,19	5 327,18
403-3064	ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м^3, расход ар-ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	1 338,85	1 414,24
403-3067	ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м^3, расход ар-ры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 712,50	2 865,25
403-3065	ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м^3, расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3 574,02	3 775,29
403-3066	ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м^3, расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	5 771,00	6 095,98
	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона:			
403-3136	ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	1 304,41	1 377,87
403-3137	ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	2 404,16	2 539,55
403-3138	ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	2 963,63	3 130,52
403-3139	ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м^3, расход ар-ры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	3 732,08	3 942,24
403-3140	ПС 60.12.2,5-5.Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м^3, расход ар-ры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0-96, 2-2)	шт.	2 802,84	2 960,67
403-3141	ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-2, 2-2)	шт.	4 246,01	4 485,11
403-3142	ПС 63.12.2,5-5.Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2)	шт.	3 092,29	3 266,43
403-3143	ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2)	шт.	4 586,86	4 845,15
403-3144	ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м^3, расход ар-ры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)	шт.	1 526,05	1 611,99
403-3145	ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м^3, расход ар-ры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)	шт.	1 974,09	2 085,26
403-3146	ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м^3, расход ар-ры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)	шт.	2 319,30	2 449,91
403-3147	ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	2 344,17	2 476,17
403-3148	ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м^3, расход ар-ры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	3 384,81	3 575,42
403-3149	ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	3 805,71	4 020,01
403-3150	ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м^3, расход ар-ры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	4 479,25	4 731,48
403-3159	ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м^3, расход ар-ры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5)	шт.	1 857,37	1 961,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3156	ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м^3, расход ар-ры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	3 623,15	3 827,17
403-3157	ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м^3, расход ар-ры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5)	шт.	4 568,83	4 826,11
403-3158	ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м^3, расход ар-ры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5)	шт.	4 625,48	4 885,95
403-3151	3ПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5)	шт.	178,63	188,69
403-3152	3ПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	265,40	280,35
403-3153	3ПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	352,30	372,14
403-3154	3ПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5)	шт.	439,23	463,97
403-3155	3ПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	527,95	557,69
	Панели железобетонные:			
403-1151	наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м^3	м^3	1 522,58	1 608,30
403-1160	стеновые наружные	м^3	1 566,63	1 654,84
403-0390	стеновые (блоки) и перегородочные	м^3	1 416,68	1 496,44
403-3030	стеновые (блоки) Г и Т-образные	м^3	1 833,43	1 936,65
403-3020	стеновые цилиндрические сплошные	м^3	1 418,90	1 498,78
403-1111	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	1 574,18	1 662,81
403-1121	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м^3	м^3	1 615,50	1 706,45
403-1131	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м^3	м^3	1 568,10	1 656,38
403-1201	Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	1 343,75	1 419,40
403-9013	Панели сборные железобетонные	м^3	-	-
403-9154	Панели стеновые прямоугольные	м^3	-	-
	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м^2 длиной:			
403-8219	до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	971,02	1 025,69
403-8220	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	974,30	1 029,16
403-8221	от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	974,30	1 029,16
	Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м^3, длиной:			
403-8222	до 3 м, массой до 5 т	м^3	1 185,77	1 252,53
403-8223	от 3 до 12 м, массой до 5 т	м^3	1 193,20	1 260,38
403-8224	от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т	м^3	1 193,20	1 260,38
403-8225	Панели стеновые площадью более 18 м^2, массой от 5 до 15т, из бетона В22,5 (М300)	м^3	1 076,20	1 136,79
403-2141	Панели сплошные плоские	м^3	1 231,21	1 300,53
	Панели сплошные плоские:			
403-1673	ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М 200), объем 0,99 м^3, расход ар-ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1)	шт.	1 561,21	1 649,13
403-1694	ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27 м^3, расход ар-ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 вып.3)	шт.	2 037,05	2 151,76
	Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м^3 и более, толщиной 14 см,:			
403-0393	без проемов	м^2	167,83	177,29
403-0394	с проемами	м^2	173,04	182,78
	Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские:			
403-0395	без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м^2	322,77	340,95
403-0396	без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м^2	330,57	349,18
403-0397	с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м^2	326,66	345,06
403-0398	с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м^2	335,77	354,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0399	Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м^3	м^3	1 369,63	1 446,75
	Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м^3:			
403-0400	из тяжелого бетона	м^2	134,74	142,32
403-0409	из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м^3	м^2	148,05	156,39
403-0410	Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	1 168,13	1 233,89
	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной:			
403-0411	19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	189,43	200,09
403-0412	19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	194,36	205,31
403-0419	19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	206,05	217,66
403-0420	19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	214,25	226,32
403-0421	23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	208,38	220,11
403-0422	23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	217,69	229,95
403-0423	23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	224,60	237,25
403-0424	23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	235,67	248,94
403-0425	29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	249,24	263,26
403-0426	29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	267,50	282,56
403-0427	29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	275,34	290,83
403-0428	29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	288,38	304,61
403-0429	39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	327,52	345,96
403-0430	39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	339,27	358,38
403-0431	39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	404,51	427,29
403-0432	39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	414,96	438,31
403-0433	42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	445,34	470,40
403-0434	42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	460,08	485,98
403-0435	42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	463,35	489,45
403-0436	42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	520,59	549,90
403-0437	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м^3	м^2	300,39	317,29
403-0438	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м^3	м^2	291,51	307,92
403-2200	Электропанели железобетонные	м^3	1 801,48	1 966,65
403-0439	Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м^3 бетона в плотном теле	м^2	192,81	203,66
	Группа: Парапеты			
403-1302	Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т	м^3	1 326,75	1 414,84
403-1303	Парапеты массивные массой до 3,0 т	м^3	952,33	1 015,56
403-1304	Парапеты массивные массой свыше 3,0 т	м^3	862,79	920,08
	Группа: Перемычки			
403-0440	Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	1 307,73	1 387,89
403-0441	Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м^3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	1 802,17	1 912,63
	Перемычка брусковая:			
403-0442	прямоугольная объемом до 0,01 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	1 105,22	1 172,97
403-0443	прямоугольная объемом более 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м^3	м^3	1 035,75	1 099,24
403-0444	1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м^3, расход ар-ры 0,31 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	9,10	9,65
403-0446	1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м^3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	11,68	12,40
403-2398	1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,01 м^3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	12,57	13,33
403-2399	1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м^3, расход ар-ры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	17,63	18,71
403-0445	2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	18,18	19,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0447	2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м^3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	23,38	24,82
403-0448	2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м^3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	28,57	30,31
403-0449	2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м^3, расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	31,17	33,08
403-0450	2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м^3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	36,36	38,60
403-0451	2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м^3, расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	41,56	44,10
403-0452	2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	46,76	49,62
403-0453	2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м^3, расход ар-ры 2,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	51,95	55,13
403-0454	2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 3,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	57,14	60,65
403-2402	2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	57,75	61,29
403-0455	2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м^3, расход ар-ры 3,45 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	59,74	63,40
403-0456	3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м^3, расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	40,26	42,73
403-0457	3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	50,65	53,76
403-2403	3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	58,34	61,92
403-0458	3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	61,04	64,78
403-0459	3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м^3, расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	59,74	63,40
403-0460	3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м^3, расход ар-ры 2,42 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	71,43	75,82
403-0461	3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 3,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	81,82	86,83
403-2404	3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м^3, расход ар-ры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	94,13	99,90
403-2405	3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м^3, расход ар-ры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	98,36	104,39
403-2406	3ПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м^3, расход ар-ры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	119,23	126,54
403-2407	4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м^3, расход ар-ры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	114,27	121,28
403-2408	4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м^3, расход ар-ры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	125,16	132,83
403-2409	4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м^3, расход ар-ры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	142,80	151,57
403-2410	4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м^3, расход ар-ры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	185,10	196,47
403-0462	5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	111,70	118,53
403-2411	5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	114,27	121,27
403-0463	5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м^3, расход ар-ры 6,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	132,47	140,58
403-0464	5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	162,35	172,30
403-2412	5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	202,77	215,20
403-0465	5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 12,33 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	198,71	210,90
403-2413	5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м^3, расход ар-ры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	226,83	240,74
403-0466	5ПБ30-27-АП /бетон В15 (М200), объем 0,164 м^3, расход ар-ры 23,29 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	236,37	250,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2414	5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м^3, расход ар-ры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	240,98	255,75
403-0467	5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 20,92 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	215,59	228,81
403-0468	5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 11,62 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	171,43	181,94
403-0469	5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 28,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	249,36	264,65
403-2415	5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м^3, расход ар-ры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	262,47	278,56
403-2416	5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	281,77	299,04
403-0470	8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м^3, расход ар-ры 0,35 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	11,68	12,40
403-2417	8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м^3, расход ар-ры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	14,72	15,63
403-0471	8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, расход ар-ры 0,46 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	16,92	17,96
403-2418	8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	18,49	19,62
403-0472	8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	19,48	20,68
403-2419	8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	20,53	21,79
403-0473	8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м^3, расход ар-ры 0,75 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	20,78	22,05
403-0474	8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м^3, расход ар-ры 1,16 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	24,68	26,19
403-2420	9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м^3, расход ар-ры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	41,68	44,24
403-0475	9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	45,46	48,25
403-0476	9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 5,64 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	58,44	62,03
403-0477	9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 1,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	45,46	48,25
403-2421	9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м^3, расход ар-ры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	48,02	50,96
403-0478	9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	54,55	57,89
403-0479	9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	61,04	64,78
403-2422	9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	61,94	65,74
403-0480	9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м^3, расход ар-ры 1,89 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	63,63	67,53
403-0481	9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м^3, расход ар-ры 2,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	72,73	77,19
403-0482	10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м^3, расход ар-ры 4,56 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	100,00	106,13
403-0483	10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м^3, расход ар-ры 6,36 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	116,89	124,05
403-0484	10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м^3, расход ар-ры 17,67 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	170,13	180,56
403-0485	10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м^3, расход ар-ры 41,39 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	257,15	272,91
403-0486	Перемычки железобетонные	м^3	1 962,83	2 083,15
403-5021	Перемычки железобетонные балочные с четвертью	м^3	1 381,62	1 466,31
	Перемычка балочная:			
403-2233	с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м^3, расход ар-ры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3)	шт.	685,76	727,80
403-2245	с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м^3, расход ар-ры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3)	шт.	2 155,95	2 288,14
403-0487	Перемычки железобетонные брусковые	м^3	1 075,50	1 141,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0488	Перемычки железобетонные плитные	$м^3$	1 672,56	1 775,09
403-5031	Перемычки железобетонные фасадные	$м^3$	1 876,61	1 991,64
	Перемычка плитная:			
403-0489	объемом до 0,5 $м^3$ из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/$м^3$	$м^3$	1 225,86	1 301,01
403-0490	объемом более 0,5 $м^3$ из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/$м^3$	$м^3$	1 307,73	1 387,89
403-3121	2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 $м^3$, расход ар-ры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	130,20	138,18
403-3122	2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 $м^3$, расход ар-ры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	151,31	160,59
403-3127	3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 $м^3$, расход ар-ры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	165,46	175,60
403-3128	3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 $м^3$, расход ар-ры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	209,47	222,31
403-0491	7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 $м^3$, расход ар-ры 1,08 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	43,24	45,89
403-0492	7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 $м^3$, расход ар-ры 1,27 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	53,25	56,51
403-3132	8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 $м^3$, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	140,11	148,69
403-3133	8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 $м^3$, расход ар-ры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	149,56	158,71
403-0493	8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 $м^3$, расход ар-ры 4,04 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	162,35	172,30
403-3134	8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 $м^3$, расход ар-ры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	186,72	198,17
403-0494	8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 $м^3$, расход ар-ры 61,82 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	388,32	412,13
403-3135	8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 $м^3$, расход ар-ры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	406,87	431,82
403-0495	9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 $м^3$, расход ар-ры 1,34 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	57,14	60,65
403-0496	9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 $м^3$, расход ар-ры 1,57 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	70,13	74,44
403-0497	9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 $м^3$, расход ар-ры 2,71 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	84,41	89,60
403-0498	10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 $м^3$, расход ар-ры 6,76 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	246,76	261,89
403-0499	1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 $м^3$, расход ар-ры 0,71 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	31,17	33,08
403-0500	2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 $м^3$, расход ар-ры 1,43 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	80,52	85,46
403-8162	2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 $м^3$, расход ар-ры 1,80 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	93,51	99,25
403-8163	2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 $м^3$, расход ар-ры 2,23 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	102,61	108,90
403-8164	2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 $м^3$, расход ар-ры 4,63 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	144,16	152,99
403-8165	3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 $м^3$, расход ар-ры 35,82 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	340,27	361,12
403-8166	5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 $м^3$, расход ар-ры 2,25 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	125,98	133,69
403-8167	5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 $м^3$, расход ар-ры 5,68 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	181,83	192,97
403-0501	Перемычка фасадная объемом до 0,5 $м^3$ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/$м^3$	$м^3$	1 196,82	1 270,20
	Группа: Плиты днища			
403-6500	Днища каналов теплотрасс железобетонные	$м^3$	1 619,48	1 717,95
403-6200	Плита днища железобетонная	$м^3$	1 061,58	1 169,50
	Плита днища:			
403-8241	ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 $м^3$, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	177,79	187,03
403-8242	ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 $м^3$, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	381,87	401,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8243	ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	749,55	788,52
403-0502	ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	40,56	42,68
403-0503	ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	106,01	111,53
403-0504	ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	255,65	268,94
403-0505	ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	415,54	437,15
403-0506	ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	471,79	496,32
403-0507	ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	850,20	894,41
403-0508	ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 112,45	1 170,30
403-0509	ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м^3, расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 430,09	1 504,45
403-0510	ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м^3, расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 748,82	1 839,76
403-0511	ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м^3, расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 811,48	1 905,68
403-0512	ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м^3, расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2 007,74	2 112,14
403-0513	ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м^3, расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2 078,22	2 186,29
403-0514	ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м^3, расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	3 496,90	3 678,73
403-0515	ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м^3, расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	3 583,05	3 769,37
403-0516	ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	50,40	53,02
403-0517	ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	311,32	327,51
403-0518	ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	496,49	522,30
403-0519	ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	630,32	663,09
403-0520	ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	889,60	935,87
403-0521	ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 092,67	1 149,49
403-0522	ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м^3, расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 250,29	1 315,30
403-0523	ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 773,99	1 866,24
403-0524	доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	96,95	101,98
403-0525	доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	164,26	172,81
403-0526	доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	197,79	208,08
403-0527	доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	274,90	289,19
403-0528	доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	278,86	293,36
403-0529	доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м^3, расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	315,36	331,77
403-0530	доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	440,95	463,89
403-0531	камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м^3	м^3	1 801,32	1 894,99
	Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом:			
403-0532	до 0,5 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1 482,45	1 559,53
403-0533	от 0,5 до 1,0 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1 414,39	1 487,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0534	более 1,0 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1 379,89	1 451,64
403-0535	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом до 1,0 м^3	м^3	1 626,55	1 711,13
403-0536	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м^3, объемом от 1,0 до 2,5 м^3	м^3	1 586,88	1 669,39
	Группа: Плиты для полов			
403-0537	Плиты железобетонные для полов	м^3	1 746,27	1 826,26
	Плиты площадью до 1 м^2 для полов гражданских и производственных зданий:			
403-0538	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	м^2	41,22	43,11
403-0539	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	м^2	48,09	50,30
403-0540	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	м^2	54,96	57,48
403-0541	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	м^2	50,08	52,38
403-0542	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	м^2	58,43	61,11
403-0543	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	м^2	66,78	69,83
403-0544	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм	м^2	83,48	87,30
	Группа: Плиты для транспортного строительства			
403-0545	Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений	м^3	1 314,05	1 448,53
403-1300	Плиты балластных корыт железобетонные	м^3	1 661,02	1 828,11
403-0546	Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 133,96	2 233,40
403-6010	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	м^3	954,76	1 053,77
403-6040	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог	м^3	1 007,94	1 109,33
403-0547	Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей	м^3	1 276,75	1 405,18
403-0548	Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами	м^3	930,25	1 066,11
403-7000	Плиты железобетонные покрытий аэродромов	м^3	1 032,50	1 136,36
403-6100	Плиты железобетонные покрытия территорий портов	м^3	888,04	977,36
403-0549	Плиты железобетонные проезжей части	м^3	1 428,67	1 576,95
403-0550	Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах	м^3	1 681,95	1 851,14
403-2155	Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м^3	м^3	4 029,32	4 217,18
	Плиты дорожные:			
403-0551	1П60.38-30AIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м^3, расход ар-ры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	4 532,10	4 743,31
403-0552	1П60.35-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м^3, расход ар-ры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	4 227,26	4 424,26
403-0553	2П60.35-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 м^3, расход ар-ры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	4 021,73	4 209,15
403-0554	1П60.30-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м^3, расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	3 679,02	3 850,46
403-0555	2П60.30-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 м^3, расход ар-ры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	3 499,47	3 662,53
403-0556	1П60.19-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 275,74	2 381,79
403-0557	1П60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м^3, расход ар-ры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 158,13	2 258,71
403-0558	2П60.18-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 м^3, расход ар-ры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 051,63	2 147,22
403-0559	1ПБ60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 486,37	2 602,23
403-0560	1ПББ 55.20-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 447,26	2 561,30
403-0561	1ПТ 55-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 026,72	2 121,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0562	2ПТ 55-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	1 943,83	2 034,42
403-0563	1П35.28-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2 291,88	2 398,68
403-0564	2П35.28-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2 191,07	2 293,18
403-0565	1П35.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 264,09	1 323,00
403-0566	2П35.18-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 109,56	1 161,27
403-5553	2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 101,77	1 153,14
403-5551	1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 062,61	1 112,15
403-5552	2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84)	шт.	1 036,98	1 085,33
403-0567	1ПББ35.20-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м^3, расход ар-ры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 932,38	2 022,43
403-0568	1ПТ35-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м^3, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 491,90	1 561,43
403-0569	2ПТ35-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,03 м^3, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 428,19	1 494,75
403-0570	1П18.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	872,46	913,11
403-0571	2П18.18-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	768,89	804,72
403-0572	1П18.15-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	717,25	750,68
403-0573	2П18.15-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	634,32	663,88
403-0574	1ПШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 054,59	1 103,73
403-0575	1ПШД13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 105,30	1 156,81
403-0576	1ПШП13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 117,98	1 170,08
403-0577	1ПШ12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м^3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	933,75	977,26
403-0578	1ПШД12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	971,79	1 017,06
403-0579	1ПШП12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	984,46	1 030,33
403-0580	1ДШП13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	547,76	573,29
403-0581	1ДШП12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	480,05	502,41
403-0582	1ППШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	549,73	575,35
403-0583	1ППШ12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м^3, расход ар-ры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	482,02	504,48
403-8245	ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 99,30 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 024,94	1 072,70
403-8246	ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м^3, расход ар-ры 108,45 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 153,24	1 206,97
403-8367	ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	674,03	705,45
403-8368	ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	906,96	949,24
403-5600	ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ)	шт.	654,65	685,17
403-5601	ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м^3, расход ар-ры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42)	шт.	2 496,36	2 612,74
403-5602	ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м^3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1)	шт.	2 560,76	2 680,15
403-5603	ПДП-10 /бетон класса В22,5, объем 0,89 м^3, расход арматуры 27,1 кг/	шт.	2 168,52	2 269,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-5604	ПДПВ 29-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,587м3, расход арматуры 45,90кг/ (ТУ 66-16-73-97)	шт.	1 423,90	1 490,28
403-5605	ПДПВ 24-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,486м3, расход арматуры 37,1кг/ (ТУ 66-16-73-97)	шт.	1 173,49	1 228,20
	Плиты покрытия для:			
403-0584	лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84)	$м^3$	1 343,90	1 406,53
403-5801	лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 $м^3$, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	шт.	518,77	542,96
403-5802	лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 $м^3$, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	шт.	584,35	611,59
403-0585	постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 80 кг/$м^3$, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84	$м^3$	1 401,06	1 466,35
403-0586	постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 60 кг/$м^3$, длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84	$м^3$	1 605,14	1 679,94
403-0587	временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84	$м^3$	1 343,90	1 406,53
403-5820	аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 $м^3$, расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91)	шт.	2 574,31	2 694,33
403-0588	Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$	$м^3$	1 919,03	2 008,46
403-6240	Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей	$м^3$	2 176,35	2 308,68
403-0589	Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$	$м^3$	813,67	851,58
	Группа: Плиты козырьков			
403-0590	Плиты козырьков железобетонные	$м^3$	1 394,36	1 467,02
	Плиты козырьков сплошные:			
403-0591	плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/$м^3$	$м^3$	1 547,57	1 628,20
403-5901	КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 $м^3$, расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	509,79	536,37
403-0592	КВ18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 $м^3$, расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	530,96	558,62
403-0593	КВ18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 $м^3$, расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	615,65	647,73
403-5902	КВ18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 $м^3$, расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	664,22	698,84
403-5903	КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 $м^3$, расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	871,31	916,74
403-0594	КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 $м^3$, расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	704,25	740,94
403-0595	КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 $м^3$, расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	807,90	850,00
403-0596	КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 $м^3$, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	926,72	975,00
403-0597	КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 $м^3$, расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 056,20	1 111,23
	Плиты козырьков с малым парапетом:			
403-0598	КВ18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 $м^3$, расход ар-ры 45,78 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	750,18	789,27
403-0599	КВ18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 $м^3$, расход ар-ры 64,31 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	853,83	898,31
403-0600	КВ24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 $м^3$, расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	973,87	1 024,60
403-0601	КВ24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 $м^3$, расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 103,37	1 160,85
	Плиты козырьков с большим парапетом:			
403-0602	КВ30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 $м^3$, расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 241,43	1 306,11
403-0603	КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 $м^3$, расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 293,68	1 361,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Плиты лоджий и балконов			
	Плита балконная:			
403-0604	(ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м^2, приведенной толщиной 12 см	м^2	152,93	160,03
403-0605	с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м^2, приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий)	м^2	164,78	172,42
403-0606	ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м^3, расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	674,43	705,72
403-0607	ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м^3, расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	735,01	769,13
403-0608	ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м^3, расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	545,95	571,28
403-0609	Плиты железобетонные балконные	м^3	1 340,23	1 473,59
403-0610	Плиты железобетонные лоджий	м^3	1 287,80	1 416,09
	Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса):			
403-0611	920 кг/м^2, пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т	м^2	147,26	154,09
403-0612	910 кг/м^2, пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема)	м^2	158,71	166,08
	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м^2, толщиной:			
403-0613	12 см, массой до 5 т	м^2	142,40	149,00
403-0614	14 см, массой от 5 до 15 т	м^2	152,13	159,19
403-0615	16 см, массой от 5 до 15 т	м^2	157,01	164,30
403-0616	20 см, массой от 5 до 15 т	м^2	176,51	184,70
	Плиты лоджий:			
403-0617	ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	890,71	932,04
403-0618	ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 100,05	1 151,10
403-0619	ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	901,45	943,28
403-0620	ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 123,20	1 175,32
403-0621	ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	901,45	943,28
403-0622	ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 123,20	1 175,32
403-6201	ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м^3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)	шт.	1 671,52	1 749,11
403-6202	ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м^3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)	шт.	1 671,52	1 749,11
403-6230	ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02)	шт.	1 532,45	1 603,58
403-6000	Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий	м^3	1 740,71	1 903,56
403-0623	Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	1 232,61	1 289,80
403-0624	Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м^3, длиной до 3 м	м^3	1 725,65	1 805,73
	Группа: Плиты опорные и подкладные			
	Опорные подушки:			
403-0625	ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м^3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	10,04	10,51
403-0626	ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м^3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	16,71	17,48
403-0627	ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м^3, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	34,72	36,34
403-0628	ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	80,20	83,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0629	ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	106,72	111,72
403-0630	ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	163,12	170,76
403-0631	ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	241,46	252,77
403-0632	ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	499,98	523,38
403-0633	ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	857,06	897,16
	Плиты опорные:			
403-9207	железобетонные	шт.	-	-
403-0634	для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 0,1 м^3	м^3	1 679,68	1 758,29
403-8244	ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	390,27	408,53
403-6035	ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	30,87	32,31
403-6036	ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	27,32	28,60
403-6037	ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м^3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	43,68	45,73
403-6038	ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	54,11	56,64
403-6039	ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м^3, расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	82,24	86,09
403-0635	ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	33,59	35,17
403-0636	ОП 5.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	28,56	29,89
403-0637	ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м^3, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	45,34	47,47
403-0638	ОП 6.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	58,79	61,55
403-0639	ОП 6.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	83,98	87,91
	Плиты подкладные:			
403-1102	железобетонные	м^3	516,52	574,17
403-8168	и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 0,1 м^3	м^3	1 920,82	2 010,72
403-0640	ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	35,61	37,28
403-0641	ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	51,44	53,85
403-0642	ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	52,57	55,03
403-0643	ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	86,49	90,54
403-0644	ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	103,45	108,28
403-0645	ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	120,96	126,62
403-0646	ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	144,11	150,85
403-0647	ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	162,19	169,79
403-0648	ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	195,54	204,70
403-0649	ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	231,15	241,97
403-0650	ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	266,75	279,25
	Группа: Плиты парапетные и карнизные			
403-0651	Плиты железобетонные парапетные	м^3	973,13	1 032,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1301	Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м^3 и более	м^3	1 040,87	1 137,50
	Плита парапетная:			
403-0652	из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м^3 и более приведенной толщиной 8 см	м^2	114,45	120,88
403-0653	плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м^3	м^3	1 120,21	1 183,17
403-2012	ПП 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	18,99	20,05
403-0654	ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	21,78	23,00
403-2013	ПП 13.6-т /бетон В15 (М200), объем 0,047 м^3, расход ар-ры 0,74 кг/ (серия 1.238-1)	шт.	47,07	49,71
403-2014	ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м^3, расход ар-ры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2)	шт.	44,87	47,39
403-2015	ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м^3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	45,15	47,69
403-0655	ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м^3, расход ар-ры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	56,60	59,77
403-0656	ПП5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	14,72	15,54
403-0657	ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	22,39	23,65
403-0658	ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	15,68	16,56
403-0659	ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м^3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	23,50	24,82
403-2024	ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м^3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2)	шт.	41,19	43,50
403-2081	ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02)	шт.	1 909,04	2 016,35
	Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м^3 толщиной:			
403-0660	35 см	м^2	335,80	354,67
403-0661	35 см (утепленные)	м^2	328,86	347,33
403-0662	Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м^3	м^3	1 289,88	1 362,37
	Плита карнизная:			
403-0663	АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	103,33	109,13
403-0664	АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м^3, расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	121,09	127,90
403-0665	АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м^3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	128,40	135,62
403-0666	АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м^3, расход ар-ры 6,32 кг/.(серия 1.138-3)	шт.	123,40	130,34
403-0667	АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м^3, расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	144,70	152,84
403-0668	АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м^3, расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	152,74	161,32
403-0669	АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м^3, расход ар-ры 6.89 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	144,42	152,53
403-0670	АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м^3, расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	170,24	179,81
403-0671	АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м^3, расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	181,39	191,58
403-0672	АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	160,47	169,49
403-0673	АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	195,60	206,59
403-0674	АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	214,02	226,05
403-0675	АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	220,65	233,05
403-0676	АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м^3, расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	221,57	234,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0677	АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	222,49	235,00
	Группа: Плиты подоконные			
403-9014	Плиты подоконные железобетонные	м^2	-	-
403-0678	Плиты подоконные железобетонные	м^3	1 677,88	1 751,20
	Плиты подоконные железобетонные:			
403-0679	гладкие	м^2	97,30	101,56
403-4001	на цементном или известковом вяжущем	м^3	1 786,29	1 864,35
403-4011	на белом цементе	м^3	2 182,53	2 277,90
403-0680	с мозаичным покрытием	м^2	128,07	133,67
403-4003	с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м^2	м^2	837,14	873,73
	Плиты подоконные на цементном вяжущем:			
403-0681	с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м^2	м^2	71,69	74,82
403-0682	с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м^2	м^2	73,49	76,70
403-0683	с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м^2	м^2	94,60	98,73
403-0684	с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м^2	м^2	97,14	101,38
	Плиты подоконные:			
403-0685	ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,016 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	25,09	26,18
403-0686	ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,020 м^3, расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	33,02	34,46
403-0687	ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,023 м^3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	36,77	38,37
403-0688	ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,025 м^3, расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	41,25	43,06
403-0689	ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,030 м^3, расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	49,35	51,51
403-0690	ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	56,72	59,20
403-0691	ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,039 м^3, расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	64,71	67,53
403-0692	ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м^3, расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	71,31	74,42
	Группа: Плиты перекрытия и покрытия			
403-2101	Плиты железобетонные многопустотные	м^3	732,60	805,38
403-0693	Плиты перекрытий железобетонные	м^3	1 994,92	2 116,20
403-0694	Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м^3 и более	м^3	1 334,76	1 466,20
403-2061	Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые	м^3	1 455,74	1 596,11
403-0695	Плиты перекрытий из тяжелого бетона	м^3	1 600,36	1 759,29
	Плиты перекрытия беспустотные:			
403-0696	П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 546,53	1 649,21
403-0697	П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 573,99	1 678,50
403-0698	П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 599,65	1 705,87
403-0699	П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 234,24	1 316,20
403-0700	П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 256,17	1 339,58
403-0701	П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 276,64	1 361,40
403-0702	П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 472,91	1 570,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0703	П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 499,13	1 598,68
403-0704	П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 524,87	1 626,12
403-0705	П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 177,01	1 255,17
403-0706	П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 197,96	1 277,51
403-0707	П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 218,52	1 299,44
	Плиты перекрытия многопустотные:			
403-0708	приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м^2	м^2	116,64	124,39
403-2331	ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	415,08	442,65
403-2332	ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	1 040,14	1 109,22
403-2333	ПК 12,5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	427,33	455,71
403-2334	ПК 12,5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	1 072,52	1 143,75
403-0709	ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 315,56	1 402,91
403-0710	ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 261,88	1 345,68
403-0711	ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 235,70	1 317,75
403-2202	ПК 63.15-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 26,84 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 211,40	1 291,85
403-0712	ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 018,41	1 086,05
403-0713	ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	975,22	1 039,97
403-0714	ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	954,27	1 017,63
403-2203	ПК 63.12-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 23,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	916,89	977,78
403-2204	ПК 63.10-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	878,70	937,05
403-2205	ПК 63.10-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 26,37 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	858,67	915,69
403-0715	ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 229,16	1 310,77
403-0716	ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 183,34	1 261,91
403-0717	ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, расход ар-ры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 161,10	1 238,20
403-0718	ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	951,65	1 014,85
403-0719	ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	915,00	975,75
403-0720	ПК 60.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	896,68	956,22
403-2206	ПК 60.12-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 21,08 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	864,07	921,46
403-2207	ПК 58.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м^3, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	997,84	1 064,10
403-0721	ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 148,00	1 224,23
403-0722	ПК 57.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 106,11	1 179,56
403-0723	ПК 57.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 24,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 085,17	1 157,22
403-0724	ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м^3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	887,51	946,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0725	ПК 57.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м^3, расход ар-ры 22,79 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	854,78	911,53
403-0726	ПК 57.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м^3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	837,78	893,40
403-2208	ПК 56.15-11АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 45,28 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 126,94	1 201,78
403-2209	ПК 56.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 099,36	1 172,37
403-0727	ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 066,84	1 137,68
403-0728	ПК 54.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 034,12	1 102,78
403-0729	ПК 54.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 24,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 015,79	1 083,24
403-0730	ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	823,38	878,06
403-0731	ПК 54.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	797,19	850,12
403-0732	ПК 54.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 18,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	782,79	834,77
403-0733	ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	989,62	1 055,33
403-0734	ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	960,82	1 024,62
403-2210	ПК 51.15-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	934,15	996,18
403-0735	ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	764,46	815,22
403-0736	ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	742,21	791,49
403-0737	ПК 51.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 17,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	730,42	778,92
403-0738	ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	917,62	978,54
403-0739	ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	891,44	950,63
403-0740	ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	708,17	755,20
403-0741	ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	688,54	734,25
403-2211	ПК 48.10-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	673,82	718,57
403-2212	ПК 46.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	815,31	869,46
403-2213	ПК 46.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	705,41	752,26
403-2214	ПК 45.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	794,52	847,28
403-2215	ПК 39.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	731,91	780,51
403-2216	ПК 39.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	662,27	706,25
403-2217	ПК 33.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м^3, расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	690,65	736,51
403-2218	ПК 33.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	618,53	659,60
403-2219	ПК 32.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	610,39	650,92
403-0742	ПК 42-15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	776,24	827,78
403-0743	ПК 42-12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м^3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	598,22	637,94
403-0744	ПК 36-15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	646,65	689,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0745	ПК 36-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	497,42	530,45
403-0746	ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	526,23	561,16
403-0747	ПК 30-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	405,80	432,74
403-2322	ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	684,61	730,08
403-2323	ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м^3, расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	574,02	612,14
403-2324	ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	516,38	550,68
403-2325	ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	603,82	643,92
403-2326	ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	490,84	523,43
403-2327	ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	510,38	544,27
403-2328	ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	454,53	484,71
403-2329	ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	396,01	422,31
403-0748	ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	469,94	501,15
403-0749	ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	468,62	499,74
403-0750	ПК 27-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 10,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	468,62	499,74
403-0751	ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	362,60	386,68
403-0752	ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	358,67	382,48
403-0753	ПК 27-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 8,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	358,67	382,48
403-2330	ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	459,69	490,22
403-0754	ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	414,96	442,51
403-0755	ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	413,65	441,12
403-0756	ПК 24-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 8,48 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	412,34	439,72
403-0757	ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	318,10	339,22
403-0758	ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	316,79	337,82
403-0759	ПК 24-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	316,79	337,82
403-0760	ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	443,49	472,94
403-0761	ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	448,06	477,81
403-0762	ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	464,04	494,85
403-0763	ПК 60.12-6АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	960,45	1 024,22
403-0764	ПК 60.12-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	982,44	1 047,67
403-0765	ПК 60.12-12,5АтV /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 034,60	1 103,30
403-0766	ПК 72.12-6АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 179,98	1 258,33
403-0767	ПК 72.12-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 209,05	1 289,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0768	ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	555,29	592,16
403-0769	ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	561,01	598,27
403-0770	ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	581,02	619,60
403-0771	ПК 60.15-6АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 202,58	1 282,44
403-0772	ПК 60.15-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 230,12	1 311,80
403-0773	ПК 60.15-12,5АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 295,43	1 381,45
403-0774	ПК 72.15-6АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 477,46	1 575,56
403-0775	ПК 72.15-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 513,86	1 614,38
403-0776	ПК 60.12-6АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	963,56	1 027,54
403-0777	ПК 60.12-8АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	985,55	1 050,99
403-0778	ПК 60.15-6АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 205,69	1 285,75
403-0779	ПК 60.15-8АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 233,22	1 315,11
403-0780	ПК 72.12-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300),объем 1,0м3, расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 192,35	1 271,52
403-0781	ПК 72.12-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 221,44	1 302,54
403-0782	ПК 72.15-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 489,83	1 588,75
403-0783	ПК 72.15-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 526,23	1 627,57
403-2102	ПК 32.15 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92)	шт.	558,65	595,75
403-2103	ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	шт.	658,80	702,56
403-2104	ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	шт.	1 015,01	1 082,41
403-2105	ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м^3, расход ар-ры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4-92)	шт.	1 300,54	1 386,90
	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной:			
403-0784	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2 и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м^2	м^2	97,77	104,25
403-0785	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м^2, при расходе арматуры до 4,5 кг/м^2	м^2	102,02	108,78
403-0786	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м^2, при расходе арматуры до 6 кг/м^2	м^2	113,34	120,87
403-0787	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6 кг/м^2	м^2	128,07	136,58
403-0788	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м^2	м^2	133,99	142,89
403-0789	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м^2 при расходе арматуры до 7 кг/м^2	м^2	143,56	153,09
403-0790	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м^2 при расходе арматуры до 8 кг/м^2	м^2	160,78	171,45
403-0791	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м^2 с расходом арматуры до 560 кг/м^2	м^2	94,00	100,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0792	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м^2 с расходом арматуры до 4 кг/м^2	м^2	100,58	107,27
403-0793	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м^2	м^2	111,93	119,36
403-0794	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м^2	м^2	132,30	141,09
403-0795	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м^2	м^2	144,61	154,21
403-0796	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м^2	м^2	150,76	160,77
403-0797	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м^2	м^2	133,88	142,76
403-0798	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м^2 при расходе арматуры до 7,5 кг/м^2	м^2	142,43	151,88
403-0799	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м^2 при расходе арматуры до 8 кг/м^2	м^2	152,39	162,51
403-0800	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м^2 при расходе арматуры до 9 кг/м^2	м^2	172,34	183,78
403-0801	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м^2 при расходе арматуры до 10,5 кг/м^2	м^2	190,86	203,53
403-0802	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м^2 при расходе арматуры до 12 кг/м^2	м^2	213,65	227,83
403-0803	Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200)	м^3 в пл.т.	1 461,36	1 558,40
	Плита перекрытия:			
403-8227	ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	97,27	103,73
403-8228	ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	142,91	152,40
403-8229	ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	214,02	228,23
403-8230	ПП3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	219,04	233,59
403-8231	1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	303,32	323,45
403-8232	1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	315,51	336,47
403-8233	2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	303,32	323,45
403-8234	2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	318,28	339,41
403-8235	3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	315,91	336,89
403-8236	3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	317,07	338,13
403-8237	1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	554,62	591,46
403-8238	1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	709,19	756,28
403-8239	2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	592,46	631,80
403-8240	2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	711,16	758,39
403-8373	4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м^3, расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	873,52	931,54
403-8247	1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)	шт.	147,16	156,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8248	2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)	шт.	143,71	153,26
403-0804	ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	706,52	753,43
403-0805	ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	712,25	759,53
403-0806	ПР 60.15-6АтVТ /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 506,05	1 606,05
403-0807	ПР 60.15-8АтVТ /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 533,58	1 635,42
403-0808	ПР 72.15-6АтVТ /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 841,82	1 964,11
403-0809	ПР 72.15-8АтVТ /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 878,23	2 002,94
403-0810	ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м^3, бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	706,52	753,43
403-0811	ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	712,25	759,53
403-0812	ПР 60.15-6АтVТ-1 /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 506,05	1 606,05
403-0813	ПР 60.15-8АтVТ-1 /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 533,58	1 635,42
403-0814	ПР 72.15-6АтVТ-1 /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 841,82	1 964,11
403-0815	ПР 72.15-8АтVТ-1 /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 878,23	2 002,94
403-0816	ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	653,32	696,69
403-0817	ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	658,60	702,34
403-0818	ПР 60.15-6АтVТ-2 /объем 1,02 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 586,14	1 691,46
403-0819	ПР 60.15-8АтVТ-2 /объем 1,02 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 612,64	1 719,72
403-0820	ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	693,98	740,06
403-0821	ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	706,67	753,60
403-0822	ПР 60.15-6АтVТ-3 /объем 1,03 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 449,53	1 545,78
403-0823	ПР 60.15-8АтVТ-3 /объем 1,03 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 476,03	1 574,03
403-0824	ПР 72.15-6АтVТ-3 /объем 1,23 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 786,30	1 904,91
403-0825	ПР 72.15-8АтVТ-3 /объем 1,23 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 821,61	1 942,57
403-0826	ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	291,66	311,02
403-0827	ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	474,87	506,41
403-0828	ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	604,15	644,27
403-0829	ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	890,84	949,99
403-0830	ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 060,82	1 131,26
403-0831	ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 236,17	1 318,25
403-0832	ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 755,50	1 872,07
403-0833	доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	88,45	94,32
403-0834	доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	153,22	163,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0835	доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	187,94	200,42
403-0836	доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	270,08	288,01
403-0837	доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	262,41	279,84
403-0838	доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м^3, расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	314,42	335,30
403-0839	доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	459,88	490,42
403-0840	угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	30,31	32,32
403-0841	угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	72,75	77,59
403-0842	угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	248,60	265,11
403-0843	угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	380,08	405,32
403-0844	угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	577,36	615,69
403-0845	с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	453,31	483,42
403-0846	с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	623,23	664,62
403-0847	с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 086,39	1 158,53
403-0848	с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 239,94	1 322,27
403-8406	П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	25,59	27,29
403-8407	П1-15б /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	27,31	29,12
403-8408	П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	30,91	32,97
403-8409	П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	32,68	34,85
403-8410	П4-15б /бетон В25 (М350), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	59,01	62,92
403-8411	П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	191,40	204,11
403-8412	П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	262,58	280,02
403-8413	П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	308,69	329,19
403-8414	П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	49,54	52,83
403-8415	П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	62,35	66,49
403-8416	П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	324,35	345,89
403-8417	П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	80,89	86,26
403-8418	П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	77,03	82,14
403-8419	П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	85,76	91,45
403-8420	П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	468,33	499,43
403-8421	П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	104,78	111,74
403-8422	П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	522,57	557,28
403-8423	П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	97,41	103,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8424	П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	100,44	107,11
403-8425	П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	102,40	109,20
403-8426	П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	707,28	754,25
403-8427	П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	576,73	615,03
403-8428	П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	170,94	182,29
403-8429	П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	172,67	184,14
403-8430	П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	218,48	232,99
403-8431	П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	839,11	894,84
403-8432	П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	667,21	711,52
403-8433	П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	704,75	751,56
403-8434	П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	206,05	219,74
403-8435	П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 051,67	1 121,51
403-8436	П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 316,31	1 403,72
403-8437	П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	262,16	279,57
403-8438	П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	916,09	976,93
403-8439	П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	216,04	230,39
403-8440	П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м^3, расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	233,36	248,86
403-8441	П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 748,75	1 864,89
403-8442	П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	306,37	326,72
403-8443	П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	355,79	379,42
403-8444	П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м^3, расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 209,47	2 356,20
403-8445	П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м^3, расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	389,63	415,51
403-8446	П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 471,45	2 635,58
403-8447	П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	382,26	407,64
403-8448	П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 505,76	2 672,17
403-8449	П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	387,34	413,06
403-8450	П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	563,22	600,63
403-8451	П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 599,56	2 772,20
403-8452	П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м^3, расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	405,86	432,82
403-8453	П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	643,22	685,94
403-8454	П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	659,65	703,45
403-8455	П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м^3, расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	4 178,26	4 455,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8456	П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	961,36	1 025,20
403-8457	П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	995,16	1 061,25
	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной:			
403-0849	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	196,71	209,77
403-0850	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	203,01	216,50
403-0851	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	209,30	223,20
403-0852	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	221,90	236,63
403-0853	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	236,05	251,73
403-0854	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	250,22	266,84
403-0855	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	256,53	273,56
403-0856	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	261,19	278,53
403-0857	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	268,95	286,81
403-0858	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	279,83	298,41
403-0859	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	295,38	315,00
403-0860	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	303,15	323,29
	Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной:			
403-8249	от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 056,34	1 126,48
403-8250	от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 062,84	1 133,42
	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом:			
403-0861	до 0,2 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	1 488,19	1 587,01
403-0862	от 0,2 до 1,0 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	1 200,30	1 280,01
403-0863	более 1,0 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	1 149,71	1 226,05
403-0864	Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 1,5 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	1 497,39	1 596,82
	Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером:			
403-0865	до 9,0 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	1 541,53	1 643,88
403-0866	более 9,0 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	1 495,54	1 594,84
	Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером:			
403-0867	до 9 м^2	м^3	1 629,51	1 737,72
403-0868	более 9 м^2	м^3	1 720,84	1 835,10
403-0869	Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м^3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	53,96	57,54
	Плиты перекрытия плоские укороченные:			
403-1710	ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	315,18	336,08
403-1711	ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	374,14	398,95
403-1712	ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	364,32	388,48
403-1713	ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м^3, расход ар-ры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	386,99	412,65
403-1714	ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м^3, расход ар-ры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	422,51	450,52
403-1715	ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	459,55	490,02
403-1716	ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	505,66	539,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1717	ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	436,87	465,83
403-1718	ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	507,17	540,80
403-1719	ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	633,40	675,40
403-1720	ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	634,15	676,20
403-1721	ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	606,94	647,19
403-1722	ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	733,17	781,79
403-1723	ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	678,74	723,74
403-1724	ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	719,55	767,26
403-1725	ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	809,51	863,19
403-1726	ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	855,61	912,34
403-1727	ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	840,49	896,22
403-1728	ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	973,52	1 038,07
403-1729	ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	978,82	1 043,73
403-1730	ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 085,39	1 157,36
403-1731	ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 053,64	1 123,51
403-1732	ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 123,17	1 197,64
403-1733	ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 043,82	1 113,03
403-1734	ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 146,61	1 222,64
	Плиты плоские:			
403-0870	ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м^3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	110,31	117,64
403-0871	ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м^3, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	111,29	118,68
403-8703	ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м^3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	204,18	217,74
403-8704	ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м^3, расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	213,21	227,37
	Плиты покрытия ребристые:			
403-8701	2ПГ6-4АтVIT /бетон В25 (М350), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	963,69	1 027,69
403-8702	2ПГ6-1АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1)	шт.	828,35	883,36
403-0872	2ПГ6-2Ат VT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	870,16	927,95
403-0873	2ПГ6-3Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 008,75	1 075,72
403-0874	2ПГ6-4Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 192,52	1 271,71
403-0875	2ПГ6-5Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 413,71	1 507,57
403-0876	2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	870,16	927,95
403-0877	2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	894,15	953,52
403-0878	2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 022,33	1 090,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0879	2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 201,82	1 281,62
403-0880	2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 430,90	1 525,91
403-0881	2ПГ6-2Ат IIIВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	877,73	936,01
403-0882	2ПГ6-3Ат IIIВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	930,08	991,84
403-0883	2ПГ6-4Ат IIIВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 163,78	1 241,05
403-0884	2ПГ6-5Ат IIIВТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 289,18	1 374,78
403-0885	2ПГ6-6Ат IIIВТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 437,26	1 532,70
403-8801	ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	662,67	706,68
403-8802	ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	787,66	839,97
403-8803	ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	827,39	882,34
403-8804	ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	шт.	1 368,19	1 459,05
403-8805	ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	шт.	1 471,10	1 568,80
403-8851	ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	шт.	1 535,82	1 637,81
403-8852	ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м^3, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	шт.	1 534,08	1 635,96
403-8853	ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	1 919,48	2 046,96
403-8854	ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 063,32	2 200,34
403-8855	ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 112,82	2 253,13
403-8856	ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 227,64	2 375,58
403-8857	ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 313,90	2 467,56
403-8858	ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 458,55	2 621,82
403-8859	ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	1 763,66	1 880,79
403-8860	ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м^3, расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	1 877,22	2 001,88
403-8861	ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м^3, расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 237,20	2 385,77
403-8862	ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м^3, расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 254,56	2 404,28
403-8863	ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	958,32	1 021,96
403-8864	ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	1 001,72	1 068,25
403-0886	Плиты покрытий железобетонные	м^3	1 219,55	1 300,53
403-1011	Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м^3 и более	м^3	1 993,83	2 126,22
403-1031	Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м^3)	м^3	1 208,17	1 288,39
403-0887	Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона	м^3	1 555,13	1 712,03
	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной:			
403-0888	8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м^2	126,19	134,58
403-0889	10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м^2	145,12	154,75
403-0890	12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м^2	159,63	170,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0891	13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м^2	167,62	178,74
403-0892	Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м^2 приведенной толщиной 12 см	м^2	166,80	177,88
	Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) - 1150 кг/м^2, толщиной:			
403-0893	10 см	м^2	121,68	129,76
403-0894	12 см	м^2	131,34	140,07
403-0895	14 см	м^2	139,08	148,31
403-0896	16 см	м^2	148,72	158,60
	Группа: Плиты специальные			
403-0897	Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м^3	918,40	996,46
403-9001	Плиты бетонные	м^2	-	-
403-0898	Плиты (блоки) железобетонные перекрытия	м^3	1 474,48	1 599,81
403-0899	Плиты бортовые железобетонные	м^3	1 921,46	2 084,79
403-0900	Плиты бортовые железобетонные для фонарей	м^3	1 298,59	1 408,97
403-0901	Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М200)	м^3	1 388,06	1 506,04
403-0902	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна	м^3	717,52	778,50
403-0903	Плиты доборные железобетонные	м^3	1 198,64	1 300,52
403-0904	Плиты доборные железобетонные ребристые	м^3	1 601,69	1 737,84
403-9015	Плиты железобетонные	м^3	-	-
	Плиты железобетонные:			
403-1104	анкерные	м^3	796,86	898,13
403-9050	и бетонные	шт.	-	-
403-6600	лицевые подпорных стен	м^3	2 209,03	2 396,80
403-1103	опорные	м^3	668,96	725,82
403-0905	перекрытий силосов и градирен	м^3	2 372,10	2 573,73
403-8297	перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	2 121,22	2 301,54
403-4120	стеновые траншей для хранения силоса	м^3	1 585,58	1 724,13
403-8305	стеновые траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	1 996,38	2 166,07
403-3110	покрытий и перекрытий ребристые	м^3	1 711,69	1 873,98
403-3120	покрытий, перекрытий и днищ	м^3	764,69	844,51
403-9057	прямоугольные плоские	м^3	-	-
403-0906	фундаментные	м^3	670,31	727,30
403-3101	фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м^3	м^3	924,25	1 002,78
403-0907	Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов	м^3	374,80	406,66
403-0908	Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м^3	м^3	1 818,85	1 973,45
403-0909	Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м^3	м^2	110,29	119,67
403-9016	Плиты плоские железобетонные сборные площадью до 9 м^2	м^3	-	-
403-8226	Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 038,23	1 126,48
403-9149	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	м^3	-	-
403-0910	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	м^3	1 408,00	1 527,67
403-0911	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м^3	918,40	996,46
403-9017	Плиты ребристые плоские железобетонные сборные площадью до 9 м^2	м^3	-	-
403-9136	Плиты сборные железобетонные	шт.	-	-
403-9138	Плиты сборные железобетонные	м^3	-	-
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	м^3	-	-
403-0912	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления	м^3	2 014,28	2 185,49
403-0913	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1 844,16	2 000,91
403-8253	Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1 155,31	1 253,52
	Группа: Плиты стеновые и облицовочные			
403-0914	Плиты (блоки) железобетонные стеновые	м^3	1 381,21	1 444,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6020	Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные	$м^3$	1 425,07	1 490,20
	Плиты стеновые:			
403-0915	плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/$м^3$, размером от 2 до 12 $м^2$ (для прокладки коммуникаций)	$м^3$	1 402,19	1 466,28
403-0916	плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/$м^3$, размером более 7 $м^2$ (для прокладки коммуникаций)	$м^3$	1 457,55	1 524,17
403-0917	с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/$м^3$, объемом до 1 $м^3$ (для прокладки коммуникаций)	$м^3$	1 752,74	1 832,85
403-0918	с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/$м^3$, объемом более 1 $м^3$ (для прокладки коммуникаций)	$м^3$	1 623,59	1 697,79
403-0919	доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/$м^3$, объемом до 0,4 $м^3$ (для прокладки коммуникаций)	$м^3$	1 586,70	1 659,21
403-0920	Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/$м^3$,объемом до 2 $м^3$ (для прокладки коммуникаций)	$м^3$	1 605,15	1 678,50
403-0921	Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/$м^3$,объемом от 2 до 4 $м^3$ (для прокладки коммуникаций)	$м^3$	1 512,90	1 582,03
	Плиты облицовочные цветные:			
403-0922	на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм	$м^2$	101,57	106,21
403-0923	на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм	$м^2$	116,09	121,40
403-0924	с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	$м^2$	114,64	119,87
403-0925	угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	$м^2$	129,14	135,04
	Группа: Прогоны			
403-2111	Балки железобетонные для перекрытий	$м^3$	2 424,73	2 515,17
403-0926	Балки железобетонные для покрытий	$м^3$	2 533,95	2 628,47
	Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом:			
403-7946	до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 $м^3$ с расходом арматуры 120 кг/$м^3$	$м^3$	1 932,16	2 004,24
403-7947	6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 $м^3$ с расходом арматуры 100 кг/$м^3$	$м^3$	1 851,65	1 920,71
403-0927	Прогоны железобетонные	$м^3$	2 629,46	2 727,55
	Прогоны марки:			
403-7953	ПРГ 60. 2.5-4AIII /бетон В25 (М350), объем 0,6 $м^3$, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1 382,84	1 434,42
403-7954	ПРГ 60. 2.5-4AIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 $м^3$, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1 418,23	1 471,14
403-7955	ПРГ 60. 2.5-4AtV /бетон В25 (М350), объем 0,6 $м^3$, расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1 045,61	1 084,61
403-7956	ПРГ 36. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 $м^3$, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	377,56	391,64
403-7957	ПРГ 32. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 $м^3$, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	298,81	309,97
403-7958	ПРГ 28. 1.3-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 $м^3$, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	231,03	239,64
403-7959	ПРГ 36. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 $м^3$, расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	335,18	347,68
403-7960	ПРГ 32. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 $м^3$, расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	285,88	296,54
403-7961	ПРГ 28. 1.3-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 $м^3$, расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	209,61	217,43
403-6706	ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 $м^3$, расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3)	шт.	3 125,56	3 242,26
	Группа: Пролетные строения			
403-2052	Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м3 с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14)	шт.	138 263,29	144 582,47
403-2053	Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м3 с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	73 536,96	76 897,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2054	Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м3 с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	52 374,15	54 767,86
403-2055	Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м3 с расходом стали 2802кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	39 711,00	41 525,95
403-2056	Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75м3 с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	70 877,63	74 117,03
403-2057	Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м3 с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	51 676,38	54 038,19
403-2058	Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м3 с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	36 042,83	37 690,13
	Группа: Прочие изделия			
403-9018	Вкладыши железобетонные	$м^3$	-	-
403-0928	Башмаки железобетонные	$м^3$	978,03	1 083,33
403-0929	Бруски железобетонные для прокладки лотков	$м^3$	1 392,18	1 529,59
403-0930	Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов	$м^3$	1 288,90	1 467,71
403-4021	Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99)	$м^3$	1 310,48	1 380,99
403-4041	Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99)	компл.	24 811,39	26 146,24
403-4030	Воронки железобетонные силосов и градирен	$м^3$	2 520,66	2 741,82
403-8299	Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/$м^3$	$м^3$	2 471,75	2 604,72
403-1241	Грузы железобетонные балластные	$м^3$	816,94	895,71
403-6030	Доборы железобетонные	$м^3$	1 468,92	1 547,95
403-2002	Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т	$м^3$	1 746,21	1 840,16
403-0931	Звенья железобетонные водопропускных труб	$м^3$	1 716,66	1 921,68
	Звенья железобетонные водопропускных труб :			
403-1668	ЗП 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 $м^3$, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.	3 807,40	4 012,09
403-1669	ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 $м^3$, расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	6 076,17	6 402,84
403-1670	ЗП 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 $м^3$, расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.	12 120,67	12 772,30
403-1692	ЗК 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 $м^3$, расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	2 153,57	2 269,35
403-1693	ЗК 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 $м^3$, расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	2 994,17	3 155,15
403-0932	Канал железобетонные лотковый с консолью	$м^3$	1 598,76	1 759,56
403-0933	Камни железобетонные бортовые	$м^3$	1 289,41	1 358,78
403-0934	Капители железобетонные	$м^3$	1 960,68	2 155,77
403-9060	Конструкции сборные бетонные	$м^3$	-	-
403-9019	Конструкции сборные железобетонные	м	-	-
403-9020	Конструкции сборные железобетонные	шт.	-	-
403-9021	Конструкции сборные железобетонные	$м^2$	-	-
403-9022	Конструкции сборные железобетонные	$м^3$	-	-
403-9142	Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки)	$м^3$	-	-
403-4110	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса	$м^3$	1 680,20	1 821,34
403-8304	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/$м^3$	$м^3$	1 651,14	1 739,97
403-0935	Кормушки железобетонные	$м^3$	1 505,73	1 683,41
403-0936	Кормушки, объемом до 0,1 $м^3$ из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/$м^3$	$м^3$	1 228,61	1 294,71
403-0937	Кормушки, объемом более 0,1 $м^3$ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/$м^3$	$м^3$	1 102,96	1 162,29
403-9023	Крышки сборные железобетонные	$м^3$	-	-
403-0938	Мачты светофоров железобетонные центрифугированные	$м^3$	3 136,51	3 571,65
403-0939	Нащельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300,водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/$м^3$	$м^3$	1 249,09	1 316,29
403-9860	Оболочки оголовков	шт.	-	-
403-9301	Ограничители захваток железобетонные	шт.	-	-
403-9187	Оголовки бетонные	$м^3$	-	-
403-0940	Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом	$м^3$	1 747,63	1 940,65
403-1221	Подпятники железобетонные	$м^3$	991,97	1 087,62
403-9027	Подушка железобетонная, марки 150	$м^3$	-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0941	Полурамы железобетонные	$м^3$	3 410,85	3 715,01
403-9062	Приставки железобетонные	шт.	-	-
403-9063	Приставки железобетонные	$м^3$	-	-
403-3001	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи	$м^3$	2 455,50	2 587,62
	Камни железобетонные бортовые:			
403-2382	БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 $м^3$, расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	73,74	77,70
403-2383	БР300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 $м^3$, расход ар-ры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	147,46	155,39
	Приставки сборные железобетонные:			
403-0942	из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/$м^3$ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	$м^3$	1 523,66	1 605,63
403-2113	ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 $м^3$, расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	101,96	107,44
403-2114	ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 $м^3$, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	136,65	143,99
403-2115	ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 $м^3$, расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	149,70	157,75
403-2116	ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 $м^3$, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	158,25	166,76
403-0943	ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 $м^3$, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	310,87	327,59
403-2135	ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 $м^3$, расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	180,82	190,55
403-0944	ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 $м^3$, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	193,04	203,43
403-0945	Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/$м^3$ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	$м^3$	1 676,31	1 766,50
403-0946	Рамы железобетонные	$м^3$	2 658,92	2 895,42
403-9024	Ростверки железобетонные	$м^3$	-	-
403-0947	Ростверки железобетонные	$м^3$	1 330,03	1 458,28
403-0948	Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	$м^3$	1 371,33	1 503,55
403-0949	Своды каналов теплотрасс железобетонные	$м^3$	2 343,50	2 486,00
403-2401	Складки сборные железобетонные	$м^3$	3 030,61	3 214,88
403-0950	Стаканы железобетонные	$м^3$	1 235,53	1 302,01
	Стаканы железобетонные для крепления:			
403-0951	дефлекторов и зонтов	$м^3$	1 613,10	1 790,88
403-0952	дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 $м^3$	$м^3$	1 768,00	1 863,12
403-0953	дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 $м^3$	$м^3$	1 423,49	1 500,07
403-9130	Тетраподы	шт.	-	-
403-0129	Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300	$м^3$	795,44	838,23
	Траверсы и вставки:			
403-5020	железобетонные трубопроводов	$м^3$	1 618,03	1 762,68
403-8215	эстакад объемом до 0,5 $м^3$ (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/$м^3$	$м^3$	973,32	1 025,69
403-8216	эстакад объемом более 0,5 $м^3$ (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/$м^3$	$м^3$	973,32	1 025,69
403-0954	Тройники железобетонные лотковых оросительных систем	$м^3$	1 729,02	1 880,72
403-1262	Упоры анкерные массой до 2,0 т	$м^3$	1 268,48	1 336,71
403-1263	Упоры анкерные массой свыше 2,0 т	$м^3$	1 123,50	1 183,94
403-0955	Фермы железобетонные стропильные	$м^3$	3 482,10	3 825,42
403-0956	Фронтоны железобетонные	$м^3$	2 541,62	2 696,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0957	Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	1 675,93	1 825,32
403-9025	Фундаменты железобетонные	шт.	-	-
403-9026	Фундаменты железобетонные	м^3	-	-
403-9206	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	-	-
403-0958	Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м^3, длиной до 3 м	м^3	1 485,50	1 565,42
403-0959	Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3, длиной до 3 м	м^3	1 763,80	1 858,68
	Группа: Рамы			
	Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом:			
403-0960	12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м^2	м^3	1 547,51	1 621,32
403-0961	12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м^2	м^3	1 557,82	1 632,11
403-0962	12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м^2	м^3	1 586,83	1 662,52
403-0963	18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м^2	м^3	1 546,58	1 620,36
403-0964	18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м^2	м^3	1 557,82	1 632,11
403-0965	18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м^2	м^3	1 602,74	1 679,20
403-0966	21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м^2	м^3	1 529,72	1 602,70
403-0967	21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м^2	м^3	1 549,39	1 623,29
403-0968	21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м^2	м^3	1 594,32	1 670,37
	Группа: Ригели			
403-0969	Ригели железобетонные	м^3	2 329,74	2 516,53
403-0970	Ригели железобетонные для перекрытий	м^3	2 348,70	2 565,13
403-2008	Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м^3	м^3	3 231,39	3 367,87
403-2009	Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м^3	м^3	3 231,39	3 367,87
	Ригели, прогоны, балки прямоугольные:			
403-7948	длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м^3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 863,96	1 942,62
403-7949	длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м^3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 877,35	1 956,57
403-7950	длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	1 883,56	1 963,05
403-7951	длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	1 854,87	1 933,14
403-7952	объемом более 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	1 845,32	1 923,20
403-2351	Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м^3	1 443,69	1 504,60
	Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом:			
403-7972	до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 617,85	2 728,32
403-7973	от 1,5 до 4,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 550,79	2 658,44
403-7974	более 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 461,37	2 565,23
	Ригели марки:			
403-7975	РДП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 44,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 073,68	1 118,98
403-7976	РДП4.26-90 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 57,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 144,55	1 192,85
403-7977	РДП4.26-110 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 58,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 153,59	1 202,26
403-7978	РДП4.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 115,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 540,10	2 647,30
403-7979	РДП4.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 596,12	2 705,68
403-7980	РДП4.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 144,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 701,83	2 815,84
403-8364	РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)	шт.	2 821,00	2 940,15
403-7981	РДП4.56-90АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 176,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 911,20	3 034,06
403-7982	РДП4.56-110АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 214,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 130,14	3 262,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8363	РДП4.57-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)	шт.	3 179,76	3 314,06
403-7983	РДП4.68-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 163,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 239,10	3 375,78
403-7984	РДП4.68-60АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 203,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 495,79	3 643,32
403-7985	РДП4.68-70АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 238,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 695,46	3 851,42
403-7986	РОП4.26-40 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 52,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 065,80	1 110,78
403-7987	РОП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 58,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 098,45	1 144,80
403-7988	РОП4.56-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 119,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 414,03	2 515,90
403-8366	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)	шт.	2 420,26	2 522,48
403-7989	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 133,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 496,25	2 601,59
403-7990	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 169,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 698,40	2 812,27
403-7991	РОП4.56-60 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 193,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 835,05	2 954,69
403-8365	РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)	шт.	2 181,27	2 273,40
403-7992	РОП4.68-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 235,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 069,55	3 199,09
403-7993	РОП4.68-40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 293,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 424,23	3 568,73
403-7994	РЛП4.26-45 /бетон В25(М350), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 49,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	900,79	938,81
403-7995	РЛП4.26-60 /бетон В25(М350), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 53,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	920,78	959,65
403-7996	РЛП4.56-45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 152,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 268,61	2 364,34
403-7997	РЛП4.56-60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 192,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 512,66	2 618,69
403-7998	Р3.26 /бетон В25(М350), объем 0,14 м^3, расход ар-ры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	305,50	318,39
403-7999	Р3.56 /бетон В25(М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	617,26	643,31
403-0971	РДП6.86-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 620,49	4 815,47
403-0972	РДП6.86-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 243,87	5 465,16
403-0973	РДП6.86-90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 954,99	6 206,29
403-0974	РДП6.86-110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 422,54	6 693,57
403-0975	РДП6.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 779,98	2 897,30
403-0976	РДП6.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 851,70	2 972,04
403-0977	РДП6.56-90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 031,26	3 159,18
403-0978	РДП6.56-110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 196,71	3 331,62
403-0979	РДП 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 171,31	1 220,74
403-0980	РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 203,50	1 254,29
403-0981	РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 237,38	1 289,61
403-0982	РОП6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 261,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 363,63	4 547,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0983	РОП6.86-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 294,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 552,79	4 744,91
403-0984	РОП6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 375,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 158,50	5 376,19
403-0985	РОП6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 459,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 632,82	5 870,53
403-0986	РОП6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 617,11	2 727,56
403-0987	РОП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 181,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 875,15	2 996,48
403-0988	РОП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 63,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 120,09	1 167,36
403-0989	РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 145,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 282,10	2 378,41
403-0990	РЛП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 185,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 509,11	2 614,99
403-0991	РЛП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 62,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	983,23	1 024,72
403-0992	РДР 6.86-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 274,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 468,86	4 657,45
403-0993	РДР 6.86-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 092,27	5 307,16
403-0994	РДР 6.86-90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 789,64	6 033,96
403-0995	РДР 6.86-110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 257,75	6 521,83
403-0996	РДР 6.56-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 129,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 379,14	3 521,74
403-0997	РДР 6.56-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 142,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 450,86	3 596,49
403-0998	РДР 6.56-90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 629,30	3 782,46
403-0999	РДР 6.56-110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 203,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 795,88	3 956,06
403-1006	РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 063,52	4 235,00
403-1007	РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 385,78	4 570,85
403-1008	РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 494,90	3 642,39
403-1009	РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 697,05	3 853,07
403-1012	РДР 6.56-110 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 786,28	3 946,06
403-1013	РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 090,07	4 262,67
403-1014	РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 412,30	4 598,50
403-1015	РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 55,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 566,38	1 632,47
403-1016	РДР 6.26-70 /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 67,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 635,82	1 704,86
403-1017	РДР 6.26-110-т /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 68,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 639,78	1 708,97
403-1018	РДР 6.26-180-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 82,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 716,58	1 789,02
403-1019	РОР6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 261,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 207,25	4 384,80
403-1021	РОР6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 374,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 001,36	5 212,41
403-1022	РОР6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 459,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 480,21	5 711,47
403-1023	РОР6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 166,15	3 299,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1024	РОР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 176,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 402,75	3 546,35
403-1025	РОР6.56-75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 205,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 567,63	3 718,19
403-1026	РОП6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 227,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 786,35	3 946,14
403-1027	РОР6.56-40АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 152,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 267,23	3 405,11
403-1028	РОР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 178,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 411,79	3 555,77
403-1029	РОР6.56-75АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 210,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 597,56	3 749,37
403-1032	РОР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 230,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 806,67	3 967,31
403-1033	РОР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 413,43	1 473,07
403-1034	РОР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 63,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 433,75	1 494,26
403-1035	РОР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 77,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 513,38	1 577,25
403-1036	РЛР6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 142,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 748,50	2 864,49
403-1037	РЛР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 183,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 979,45	3 105,18
403-1038	РЛР6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 208,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 200,24	3 335,30
403-1039	РЛР6.56-45АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 145,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 767,14	2 883,91
403-1040	РЛР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 182,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 975,50	3 101,07
403-1041	РЛР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 212,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 222,82	3 358,83
403-1042	РЛР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 58,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 224,36	1 276,03
403-1043	РЛР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 234,51	1 286,62
403-1044	РЛР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 312,44	1 367,83
	Ригели тавровые и с полками длиной:			
403-7962	до 6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 673,82	2 786,66
403-7963	до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 202,51	2 295,46
403-7964	до 6 м, объемом более 2 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 001,32	2 085,78
403-7965	от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 224,87	2 318,75
403-7966	от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 291,92	2 388,64
403-7967	от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 179,30	2 271,26
403-7968	от 6 до 9 м, объемом более 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	1 955,75	2 038,29
403-7969	более 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 403,70	2 505,13
403-7970	более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 291,92	2 388,64
403-7971	более 9 м, объемом более 2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 314,28	2 411,94
	Группа: Сваи			
403-9143	Сваи железобетонные	м	-	-
403-1045	Сваи железобетонные	м^3	1 610,37	1 696,85
403-9132	Сваи железобетонные	м^3	-	-
403-9141	Сваи железобетонные	шт.	-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-9133	Сваи железобетонные безростверковые	$м^3$	-	-
403-8315	Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле)	$м^3$	1 327,17	1 398,44
	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона:			
403-1046	В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 136,73	1 197,77
403-1047	В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 164,65	1 227,20
403-1048	В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 220,50	1 286,05
403-1049	В15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 276,36	1 344,90
403-1050	В15 (М200), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 332,21	1 403,75
403-1051	В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 388,06	1 462,60
403-1052	В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 443,91	1 521,45
403-1053	В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 499,76	1 580,30
403-1054	В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 555,61	1 639,15
403-1055	В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 611,46	1 697,99
403-1056	В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 667,32	1 756,85
403-1057	В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 723,17	1 815,69
403-1058	В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 779,02	1 874,55
403-1059	В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 834,87	1 933,41
403-8203	В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 890,72	1 992,25
403-1060	В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 946,57	2 051,10
403-1061	В20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 165,59	1 228,18
403-1062	В20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 193,51	1 257,60
403-1063	В20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 249,36	1 316,45
403-1064	В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 305,21	1 375,30
403-1065	В20 (М250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 361,07	1 434,15
403-1066	В20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 416,91	1 492,99
403-1067	В20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 472,77	1 551,85
403-1068	В20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 528,62	1 610,70
403-1069	В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 584,46	1 669,56
403-1070	В20 (М250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 640,32	1 728,41
403-1071	В20 (М250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 696,18	1 787,26
403-1072	В20 (М250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 752,02	1 846,11
403-8217	В20 (М250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 807,87	1 904,95
403-8218	В20 (М250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на $м^3$ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	$м^3$	1 863,73	1 963,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1073	В20 (М250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 919,57	2 022,65
403-1074	В20 (М250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 975,42	2 081,50
403-1075	В25 (М350), с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 225,16	1 290,95
403-1076	В25 (М350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 253,09	1 320,37
403-1077	В25 (М350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 308,94	1 379,23
403-1078	В25 (М350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 364,78	1 438,07
403-1079	В25 (М350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 420,64	1 496,92
403-1080	В25 (М350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 476,49	1 555,78
403-1081	В25 (М350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 532,34	1 614,63
403-1082	В25 (М350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 588,20	1 673,48
403-1083	В25 (М350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 644,04	1 732,33
403-1084	В25 (М350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 699,89	1 791,17
403-1085	В25 (М350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 755,75	1 850,04
403-1086	В25 (М350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 811,59	1 908,87
403-1087	В25 (М350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 867,45	1 967,73
403-1088	В25 (М350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 923,30	2 026,59
403-1089	В25 (М350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 979,15	2 085,43
403-1090	В25 (М350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2 035,00	2 144,28
	Сваи железобетонные:			
403-1091	С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	325,18	342,65
403-1092	С 40.30-1,2 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м^3, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	420,59	443,18
403-1093	С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	522,89	550,96
403-1094	С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	535,75	564,52
403-1095	С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	625,20	658,78
403-1096	С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	640,56	674,95
403-1097	С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	717,87	756,41
403-1098	С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	745,39	785,42
403-1099	С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	835,34	880,20
403-1105	С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	871,08	917,86
403-1106	С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	871,26	918,06
403-1107	С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	912,04	961,00
403-1108	С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	993,57	1 046,93
403-1109	С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 075,12	1 132,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1110	С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 200,15	1 264,60
403-1112	С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	978,68	1 031,24
403-1113	С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 024,47	1 079,48
403-1114	С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 116,07	1 176,00
403-1115	С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 207,67	1 272,52
403-1116	С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 348,12	1 420,51
403-1117	С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 086,09	1 144,43
403-1118	С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 136,92	1 197,97
403-1119	С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 238,57	1 305,08
403-1120	С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 340,23	1 412,20
403-1122	С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 496,08	1 576,42
403-1123	С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 597,74	1 683,53
403-1124	С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 801,03	1 897,74
403-1125	С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 249,36	1 316,45
403-1126	С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 361,07	1 434,15
403-1127	С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 472,77	1 551,85
403-1128	С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 644,04	1 732,33
403-1129	С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 755,75	1 850,04
403-1130	С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 979,15	2 085,43
403-1132	С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 361,81	1 434,94
403-1133	С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 483,56	1 563,23
403-1134	С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 605,31	1 691,52
403-1135	С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 792,01	1 888,24
403-1136	С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 913,77	2 016,54
403-1137	С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 157,27	2 273,12
403-1664	С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	1 825,92	1 923,90
403-1665	С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	1 919,69	2 022,70
403-1666	С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	2 090,39	2 202,77
403-1138	С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	763,85	804,88
403-1139	С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	763,85	804,88
403-1140	С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	763,85	804,88
403-1141	С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	835,34	880,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1142	С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	858,10	904,18
403-1143	С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	914,75	963,88
403-1144	С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	914,75	963,88
403-1145	С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	914,75	963,88
403-1146	С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	996,29	1 049,80
403-1147	С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 037,07	1 092,76
403-1148	С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 118,62	1 178,68
403-1149	С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 200,15	1 264,60
403-1150	С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 027,53	1 082,71
403-1152	С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 004,63	1 058,58
403-1153	С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 073,33	1 130,97
403-1154	С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 164,93	1 227,49
403-1155	С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 256,53	1 324,00
403-1156	С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 348,12	1 420,51
403-1157	С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 114,89	1 174,76
403-1158	С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 191,12	1 255,10
403-1159	С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 292,78	1 362,20
403-1161	С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 394,43	1 469,31
403-8298	С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 496,08	1 576,42
403-1162	С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 597,74	1 683,53
403-1163	С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 801,03	1 897,74
403-8301	С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 308,94	1 379,23
403-1164	С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 420,64	1 496,92
403-1165	С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 532,34	1 614,63
403-1166	С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 644,04	1 732,33
403-1167	С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 755,75	1 850,04
403-1168	С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 979,15	2 085,43
403-1169	С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 426,75	1 503,36
403-8308	С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 548,49	1 631,64
403-8309	С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 670,25	1 759,95
403-8310	С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 792,01	1 888,24
403-8311	С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 913,77	2 016,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8312	С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 077,11	2 188,65
403-8458	4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м^3, расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1)	шт.	3 875,62	4 083,59
403-3005	пирамидальные	м^3	1 302,58	1 372,53
403-3003	полые круглого сечения	м^3	1 594,34	1 679,96
403-8314	полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле)	м^3	1 594,34	1 679,96
403-9028	полые с закрытым нижним концом	м^3	-	-
403-3002	с круглой полостью	м^3	1 476,13	1 555,39
403-8313	с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле)	м^3	1 476,13	1 555,39
403-3004	с насадкой мостовые	м^3	2 118,67	2 232,44
403-1170	сплошные	м^3	1 157,86	1 220,04
403-9029	сплошные	м^3	-	-
403-3006	таврового сечения	м^3	1 327,17	1 398,44
403-2502	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8	м^3	2 473,80	2 606,55
403-2503	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8	м^3	2 849,21	3 002,09
	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м^3, тип:			
403-2532	Т-1	шт.	1 482,29	1 561,83
403-2533	Т-2	шт.	1 619,51	1 706,41
403-2534	Т-3	шт.	1 777,13	1 872,50
403-2535	Т-4	шт.	1 947,97	2 052,50
403-2536	Т-5	шт.	2 041,05	2 150,57
403-2537	Т-6	шт.	2 431,46	2 561,93
403-2538	Т-7	шт.	2 691,37	2 835,79
403-2539	Т-8	шт.	2 846,00	2 998,72
	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м^3, тип:			
403-2540	Т-1	шт.	1 716,18	1 808,27
403-2541	Т-2	шт.	1 875,31	1 975,94
403-2542	Т-3	шт.	2 057,56	2 167,97
403-2543	Т-4	шт.	2 255,72	2 376,76
403-2544	Т-5	шт.	2 363,21	2 490,02
403-2545	Т-6	шт.	2 818,37	2 969,61
403-2546	Т-7	шт.	3 116,22	3 283,44
403-2547	Т-8	шт.	3 295,46	3 472,29
	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м^3, тип:			
403-2548	Т-1	шт.	1 950,37	2 055,02
403-2549	Т-2	шт.	2 131,12	2 245,48
403-2550	Т-3	шт.	2 338,29	2 463,76
403-2551	Т-4	шт.	2 563,17	2 700,71
403-2552	Т-5	шт.	2 685,37	2 829,47
403-2553	Т-6	шт.	3 202,69	3 374,55
403-2554	Т-7	шт.	3 541,06	3 731,07
403-2555	Т-8	шт.	3 744,92	3 945,87
	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м^3, тип:			
403-2556	Т-1	шт.	2 184,26	2 301,47
403-2557	Т-2	шт.	2 386,63	2 514,70
403-2558	Т-3	шт.	2 619,02	2 759,56
403-8353	Т-4	шт.	2 170,48	2 286,95
403-8354	Т-5	шт.	2 247,12	2 367,70
403-2559	Т-6	шт.	3 586,99	3 779,47
403-2560	Т-7	шт.	3 965,90	4 178,71
403-2561	Т-8	шт.	4 194,08	4 419,13
	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м^3, тип:			
403-2562	Т-1	шт.	2 418,45	2 548,23
403-2563	Т-2	шт.	2 642,44	2 784,23
403-8355	Т-3	шт.	2 251,36	2 372,16
403-2564	Т-4	шт.	3 178,36	3 348,92
403-8356	Т-5	шт.	2 301,76	2 425,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2565	Т-6	шт.	3 971,30	4 184,40
403-2566	Т-7	шт.	4 391,04	4 626,66
403-2567	Т-8	шт.	4 643,55	4 892,73
	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м^3, тип:			
403-2568	Т-1	шт.	2 671,85	2 815,22
403-2569	Т-2	шт.	2 919,55	3 076,22
403-2570	Т-3	шт.	3 203,58	3 375,49
403-8357	Т-4	шт.	2 335,08	2 460,38
403-8358	Т-5	шт.	2 443,03	2 574,12
403-2571	Т-6	шт.	4 387,74	4 623,19
403-2572	Т-7	шт.	4 848,71	5 108,89
403-2573	Т-8	шт.	5 130,24	5 405,53
	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м^3, тип:			
403-2574	Т-1	шт.	2 906,05	3 061,99
403-2575	Т-2	шт.	3 175,36	3 345,75
403-8359	Т-3	шт.	2 396,73	2 525,34
403-2576	Т-4	шт.	3 819,38	4 024,33
403-8360	Т-5	шт.	2 657,92	2 800,54
403-2577	Т-6	шт.	4 772,05	5 028,12
403-8361	Т-7	шт.	3 328,48	3 507,09
403-2578	Т-8	шт.	5 579,70	5 879,11
	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м^3, тип:			
403-2579	Т-1	шт.	3 139,93	3 308,42
403-2580	Т-2	шт.	3 430,87	3 614,97
403-2581	Т-3	шт.	3 764,73	3 966,75
403-2582	Т-4	шт.	4 126,83	4 348,28
403-2583	Т-5	шт.	4 323,49	4 555,49
403-2584	Т-6	шт.	5 156,36	5 433,05
403-2585	Т-7	шт.	5 701,30	6 007,23
403-2586	Т-8	шт.	6 029,16	6 352,68
	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м^3, тип:			
403-2587	Т-1	шт.	3 323,38	3 501,71
403-2588	Т-2	шт.	3 631,13	3 825,98
403-2589	Т-3	шт.	3 984,51	4 198,32
403-2590	Т-4	шт.	4 367,92	4 602,30
403-2591	Т-5	шт.	4 575,99	4 821,54
403-2592	Т-6	шт.	5 457,50	5 750,35
403-2593	Т-7	шт.	6 033,96	6 357,74
403-2594	Т-8	шт.	6 381,05	6 723,45
	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м^3, тип:			
403-2595	Т-1	шт.	3 374,12	3 555,18
403-2596	Т-2	шт.	3 686,67	3 884,50
403-2597	Т-3	шт.	4 045,17	4 262,23
403-2598	Т-4	шт.	4 434,58	4 672,54
403-8362	Т-5	шт.	3 397,80	3 580,13
403-2599	Т-6	шт.	5 540,67	5 837,98
403-2600	Т-7	шт.	6 126,14	6 454,87
403-2601	Т-8	шт.	6 478,62	6 826,26
	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м^3, тип:			
403-2602	Т-1	шт.	3 627,53	3 822,18
403-2603	Т-2	шт.	3 963,80	4 176,50
403-2604	Т-3	шт.	4 349,30	4 582,69
403-2605	Т-4	шт.	4 767,54	5 023,37
403-2606	Т-5	шт.	4 995,13	5 263,17
403-2607	Т-6	шт.	5 957,10	6 276,75
403-2608	Т-7	шт.	6 586,41	6 939,84
403-2609	Т-8	шт.	6 965,32	7 339,08
	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м^3, тип:			
403-2610	Т-1	шт.	3 861,71	4 068,93
403-2611	Т-2	шт.	4 219,30	4 445,71
403-2612	Т-3	шт.	4 629,73	4 878,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2613	Т-4	шт.	5 075,29	5 347,63
403-2614	Т-5	шт.	5 317,29	5 602,62
403-2615	Т-6	шт.	6 341,42	6 681,70
403-2616	Т-7	шт.	7 011,25	7 387,47
403-2617	Т-8	шт.	7 414,78	7 812,66
	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м^3, тип:			
403-2618	Т-1	шт.	2 555,06	2 692,17
403-2619	Т-2	шт.	2 791,65	2 941,45
403-2620	Т-3	шт.	3 063,07	3 227,43
403-2621	Т-4	шт.	3 357,91	3 538,09
403-2622	Т-5	шт.	3 517,93	3 706,70
403-2623	Т-6	шт.	4 195,58	4 420,71
403-2624	Т-7	шт.	4 638,74	4 887,66
403-2625	Т-8	шт.	4 905,66	5 168,90
	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м^3, тип:			
403-2627	Т-1	шт.	2 867,01	3 020,85
403-2628	Т-2	шт.	3 132,72	3 300,82
403-2629	Т-3	шт.	3 437,18	3 621,62
403-2630	Т-4	шт.	3 768,04	3 970,24
403-2631	Т-5	шт.	3 947,59	4 159,42
403-2632	Т-6	шт.	4 708,09	4 960,73
403-2633	Т-7	шт.	5 205,30	5 484,61
403-2634	Т-8	шт.	5 504,94	5 800,33
	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м^3, тип:			
403-2635	Т-1	шт.	3 178,96	3 349,55
403-2636	Т-2	шт.	3 473,50	3 659,89
403-2637	Т-3	шт.	3 811,28	4 015,79
403-2638	Т-4	шт.	4 178,17	4 402,37
403-2639	Т-5	шт.	4 377,23	4 612,11
403-2640	Т-6	шт.	5 220,61	5 500,75
403-2641	Т-7	шт.	5 771,85	6 081,57
403-2642	Т-8	шт.	6 103,92	6 431,46
	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м^3, тип:			
403-2643	Т-1	шт.	3 491,22	3 678,56
403-2644	Т-2	шт.	3 814,57	4 019,26
403-2645	Т-3	шт.	4 185,68	4 410,29
403-2646	Т-4	шт.	4 588,30	4 834,50
403-2647	Т-5	шт.	4 806,88	5 064,82
403-2648	Т-6	шт.	5 732,83	6 040,45
403-2649	Т-7	шт.	6 338,41	6 678,53
403-2650	Т-8	шт.	6 703,21	7 062,91
	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м^3, тип:			
403-2651	Т-1	шт.	3 803,17	4 007,24
403-2652	Т-2	шт.	4 155,65	4 378,65
403-2653	Т-3	шт.	4 559,78	4 804,46
403-2654	Т-4	шт.	4 998,43	5 266,65
403-2655	Т-5	шт.	5 236,83	5 517,84
403-2656	Т-6	шт.	6 245,34	6 580,47
403-2657	Т-7	шт.	6 904,97	7 275,49
403-2658	Т-8	шт.	7 302,49	7 694,34
	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м^3, тип:			
403-2659	Т-1	шт.	4 134,63	4 356,49
403-2660	Т-2	шт.	4 517,74	4 760,17
403-2661	Т-3	шт.	4 957,30	5 223,31
403-2662	Т-4	шт.	5 434,08	5 725,67
403-2663	Т-5	шт.	5 693,19	5 998,69
403-2664	Т-6	шт.	6 789,68	7 154,01
403-2665	Т-7	шт.	7 506,95	7 909,77
403-2666	Т-8	шт.	7 939,01	8 365,02
	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м^3, тип:			
403-2667	Т-1	шт.	4 446,89	4 685,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2668	Т-2	шт.	4 858,82	5 119,54
403-2669	Т-3	шт.	5 331,40	5 617,49
403-2670	Т-4	шт.	5 844,21	6 157,81
403-2671	Т-5	шт.	6 122,84	6 451,39
403-2672	Т-6	шт.	7 302,19	7 694,02
403-2673	Т-7	шт.	8 073,81	8 507,06
403-2674	Т-8	шт.	8 538,28	8 996,44
	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м^3, тип :			
403-2675	Т-1	шт.	4 758,84	5 014,20
403-2676	Т-2	шт.	5 199,59	5 478,60
403-2677	Т-3	шт.	5 705,50	6 011,66
403-2678	Т-4	шт.	6 254,35	6 589,95
403-2679	Т-5	шт.	6 552,49	6 904,09
403-2680	Т-6	шт.	7 814,70	8 234,04
403-2681	Т-7	шт.	8 640,37	9 104,01
403-2682	Т-8	шт.	9 137,27	9 627,58
	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м^3, тип :			
403-2683	Т-1	шт.	5 070,79	5 342,89
403-2684	Т-2	шт.	5 540,67	5 837,98
403-2685	Т-3	шт.	6 079,60	6 405,83
403-2686	Т-4	шт.	6 664,48	7 022,10
403-2687	Т-5	шт.	6 982,13	7 356,79
403-2688	Т-6	шт.	8 327,22	8 774,06
403-2689	Т-7	шт.	9 206,93	9 700,98
403-2690	Т-8	шт.	9 736,56	10 259,03
403-3200	Сваи-колонны железобетонные	м^3	1 749,23	1 843,16
403-9129	Сваи-колонны железобетонные	м^3	-	-
	Сваи-колонны железобетонные:			
403-3201	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий	м^3	1 770,71	1 865,79
403-8318	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле)	м^3	1 750,04	1 844,01
403-8317	из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг/м^3 (в плотном теле)	м^3	1 749,23	1 843,16
403-3100	Сваи-оболочки железобетонные	м^3	1 594,40	1 680,02
403-8316	Сваи-оболочки железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (в плотном теле)	м^3	1 594,40	1 680,02
403-8319	Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке	м	269,26	283,71
	Группа: Стойки, столбы, столбики			
403-9073	Стойка железобетонная	м^3	-	-
403-1171	Стойка железобетонная	м^3	2 051,06	2 257,44
	Стойка железобетонная:			
403-1172	СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м^3, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	499,53	516,97
403-1173	СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м^3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	649,09	671,75
403-1174	СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м^3, расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	860,36	890,39
403-1175	СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м^3, расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	1 074,12	1 111,61
403-1176	СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м^3, расход ар-ры 185,89 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	1 739,27	1 799,97
403-1177	СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м^3, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	2 277,84	2 357,33
403-1178	СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 290,27 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	2 727,07	2 822,25
403-1179	СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м^3, расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	3 018,74	3 124,10
403-1180	вибрированная для опор	шт.	2 817,07	2 915,38
403-1181	вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м^3	м^3	2 453,76	2 539,40
403-1182	вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м^3	2 958,89	3 062,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2371	вибрированная ОРУ	$м^3$	3 054,73	3 161,35
403-2071	вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта	$м^3$	3 056,35	3 163,01
403-9039	для открытых распределительных устройств	шт.	-	-
403-5301	под оборудование подстанций, марка УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32м3, расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)	шт.	1 124,48	1 163,72
403-5302	под оборудование подстанций, марка УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27м3, расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)	шт.	683,22	707,06
403-5304	под оборудование подстанций, марка УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19м3, расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)	шт.	540,17	559,02
403-5305	под оборудование подстанций, марка УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14м3, расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)	шт.	483,21	500,07
403-1183	коническая для опор контактной сети железных дорог	$м^3$	3 135,78	3 245,21
403-2051	коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог	$м^3$	3 875,36	4 010,60
403-9031	сборная	$м^3$	-	-
403-2431	сборная под электрооборудование	$м^3$	2 805,38	2 903,30
403-2381	центрифугированная ВЛ и ОРУ	$м^3$	3 061,27	3 168,11
403-1184	центрифугированная коническая воздушных линий связи	$м^3$	2 722,74	2 817,77
403-1185	центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи	$м^3$	5 145,38	5 324,96
403-9075	Стойка опоры железобетонная	шт.	-	-
	Стойка опоры:			
403-1186	СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 $м^3$, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	721,93	747,12
403-1187	СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 $м^3$, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	721,93	747,12
403-1188	СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 $м^3$, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	736,72	762,43
403-1189	СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 $м^3$, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	736,72	762,43
403-2118	СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 $м^3$, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	шт.	740,24	766,07
403-1190	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 $м^3$, расход ар-ры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 221,29	1 263,91
403-1191	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 $м^3$, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 312,27	1 358,07
403-1192	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 $м^3$, расход ар-ры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 178,08	1 219,19
403-1193	СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 $м^3$, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 194,92	1 236,63
403-2127	СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 $м^3$, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	шт.	1 260,52	1 304,50
403-1194	СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 $м^3$, расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	2 037,98	2 109,11
403-1195	СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 $м^3$, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	3 628,99	3 755,64
	Стойка центрифугированная:			
403-1196	для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/$м^3$	$м^3$	3 546,73	3 670,50
403-1197	для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/$м^3$	$м^3$	4 608,43	4 769,27
403-1198	для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/$м^3$	$м^3$	2 819,59	2 918,00
403-1199	коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	$м^3$	2 655,69	2 748,38
403-1202	коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/$м^3$	$м^3$	3 284,00	3 398,62
403-1203	коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/$м^3$ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	$м^3$	3 378,60	3 496,51
403-1204	коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/$м^3$ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	$м^3$	2 993,84	3 098,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1205	коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	10 983,72	11 367,05
403-1206	коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	10 614,75	10 985,21
403-1207	коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	10 580,07	10 949,31
403-1208	коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	10 590,88	10 960,50
403-1209	коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	10 482,25	10 848,10
403-1210	коническая СК 26.2.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	11 253,52	11 646,27
403-1211	Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м^3	м^3	1 161,57	1 202,10
403-1212	Столбики железобетонные для ограждения пастбищ	м^3	1 621,55	1 678,14
403-9204	Столбики сигнальные железобетонные	м^3	-	-
403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м^3	1 001,45	1 036,40
403-1642	Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2	шт.	246,24	254,84
403-9120	Столбы бетонные	шт.	-	-
403-9032	Столбы железобетонные	м^3	-	-
403-1214	Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м^3	м^3	2 182,70	2 258,87
	Столбы оград:			
403-1643	С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м^3, расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	93,86	97,13
403-1644	С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м^3, расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	79,19	81,96
403-1645	С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	111,59	115,48
403-1646	С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	122,05	126,31
403-1215	1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	85,03	88,00
403-1216	1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	81,05	83,88
403-1217	1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	118,59	122,74
403-1218	2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	110,28	114,13
403-1219	2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	103,45	107,06
403-1220	2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	98,90	102,36
403-1222	2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	148,94	154,13
403-1223	2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	106,30	110,01
403-1224	2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	102,30	105,88
403-1225	2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	139,84	144,72
403-1226	2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	119,94	124,12
403-1227	2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	116,52	120,59
403-1228	2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	109,14	112,94
403-1229	3С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	133,24	137,89
403-1230	3С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	124,71	129,05
403-1231	3С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	117,88	121,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1232	3С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	149,73	154,96
403-1233	3С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	136,08	140,84
403-1234	3С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	125,84	130,23
403-1235	3С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	121,29	125,52
403-1236	3С 24и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	130,96	135,54
403-1237	3С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	171,33	177,31
403-1238	3С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	125,27	129,64
403-1239	3С 24м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	142,91	147,90
403-1240	3С 24н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	158,83	164,38
403-1242	3С 24п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	135,51	140,24
403-1243	3С 24р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	128,12	132,59
403-1244	3С 24с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	138,93	143,77
	Группа: Ступени и проступи			
403-1245	Проступи накладные железобетонные	м^3	2 713,98	2 986,23
403-1246	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м^3 ГОСТ 9818-85*	м^3	1 556,60	1 687,05
	Проступи накладные:			
403-1247	1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	26,35	28,56
403-1248	1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	29,52	32,00
403-1249	2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	28,07	30,42
403-1250	2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	39,66	42,98
403-1251	2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	28,07	30,42
403-1252	2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	38,21	41,41
403-1253	2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	26,52	28,74
403-1254	2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м^3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	36,66	39,72
403-1255	2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	26,08	28,26
403-1256	2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	30,75	33,33
403-9041	Ступени железобетонные	м^3	-	-
403-9043	Ступени железобетонные	м	-	-
403-1257	Ступени железобетонные лестничные	м^3	682,03	739,18
403-1258	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м	м	111,59	120,93
403-1259	Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м^3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	м^3	1 325,83	1 436,94
403-1260	Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м^3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	м^3	1 651,62	1 790,03
	Ступени лестничные:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2220	ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	53,19	57,65
403-2221	ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход ар-ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	57,57	62,39
403-1276	ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход ар-ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	61,53	66,69
403-2222	ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	66,45	72,01
403-2223	ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	67,02	72,63
403-1277	ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	70,27	76,15
403-2224	ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	77,34	83,81
403-1278	ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м^3, расход ар-ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	81,39	88,22
403-2225	ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м^3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	85,65	92,83
403-1261	ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м^3, расход ар-ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	88,97	96,42
403-2226	ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	93,15	100,95
403-1264	ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	96,60	104,69
403-2227	ЛС18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м^3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1)	шт.	102,90	111,52
403-2228	ЛСВ 11 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м^3, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	44,86	48,61
403-2229	ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 0.82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	51,55	55,87
403-2230	ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	57,16	61,94
403-1265	ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м^3, расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	80,90	87,68
403-1266	ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м^3, расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	88,80	96,26
403-1267	ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м^3, расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	71,70	77,70
403-1268	ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	79,60	86,27
403-2231	ЛСН 11 /бетон В15 (М200), объем 0,024 м^3, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	47,18	51,13
403-2232	ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м^3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	50,75	55,00
403-1269	ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м^3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	56,75	61,51
403-1270	ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м^3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	63,14	68,43
403-1271	ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м^3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	53,72	58,22
403-1272	ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м^3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	60,11	65,15
403-1273	ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	79,18	85,81
403-1274	ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м^3, расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	93,63	101,48
403-1275	ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	99,97	108,34
	Группа: Трубы безнапорные			
	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр:			
403-1279	400 мм, прочность труб – вторая	м	255,81	269,00
403-1280	400 мм, прочность труб – третья	м	262,07	275,59
403-1281	500 мм, прочность труб – вторая	м	308,16	324,06
403-1282	500 мм, прочность труб – третья	м	322,84	339,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1283	600 мм, прочность труб – вторая	м	351,86	370,02
403-1284	600 мм, прочность труб – третья	м	359,14	377,68
403-1285	800 мм, прочность труб – вторая	м	538,10	565,88
403-1286	800 мм, прочность труб – третья	м	556,13	584,83
403-1287	1000 мм, прочность труб – вторая	м	819,62	861,92
403-1288	1000 мм, прочность труб – третья	м	861,03	905,46
403-1289	1200 мм, прочность труб – первая	м	1 016,08	1 068,50
403-1290	1200 мм, прочность труб – вторая	м	1 080,01	1 135,73
403-1291	1200 мм, прочность труб – третья	м	1 174,36	1 234,95
403-1292	1400 мм, прочность труб – первая	м	1 302,87	1 370,09
403-1293	1400 мм, прочность труб – вторая	м	1 302,86	1 370,08
403-1294	1400 мм, прочность труб – третья	м	1 302,86	1 370,08
403-1295	1600 мм, прочность труб – первая	м	1 498,46	1 575,78
403-1296	1600 мм, прочность труб – вторая	м	1 498,46	1 575,78
403-1297	1600 мм, прочность труб – третья	м	1 498,46	1 575,78
	Трубы бетонные безнапорные диаметром:			
403-0401	150 мм	м	72,71	76,46
403-0402	200 мм	м	97,03	102,04
403-0403	300 мм	м	145,44	152,95
403-0404	400 мм	м	193,84	203,85
403-0405	500 мм	м	234,75	246,87
403-0406	600 мм	м	268,53	282,39
403-0407	800 мм	м	412,60	433,90
403-0408	1000 мм	м	629,56	662,04
403-9188	Трубы бетонные безнапорные марок ТБ	м	-	-
403-0132	Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300	п.м	381,89	401,59
	Трубы бетонные прямоугольные:			
403-9150	одноотверстные	м	-	-
403-1639	одноотверстные	м	16,33	17,18
403-9140	двухотверстные	м	-	-
403-1640	двухотверстные	м	36,73	38,63
403-9160	трехотверстные	м	-	-
403-1641	трехотверстные	м	63,26	66,52
	Трубы бетонные фальцевые безнапорные:			
403-9196	ТБФ	м	-	-
403-0413	ТБФ диаметром 300 мм	м	96,70	101,69
403-0414	ТБФ диаметром 400 мм	м	194,84	204,89
403-0415	ТБФ диаметром 500 мм	м	235,93	248,10
403-0416	ТБФ диаметром 600 мм	м	269,92	283,86
403-0417	ТБФ диаметром 800 мм	м	414,57	435,96
403-0418	ТБФ диаметром 1000 мм	м	632,73	665,38
403-9190	Трубы железобетонные	м	-	-
403-1298	Трубы железобетонные	$м^3$	3 278,48	3 447,65
403-1299	Трубы железобетонные безнапорные	$м^3$	2 381,42	2 504,30
403-9144	Трубы железобетонные безнапорные без муфт	м	-	-
403-9145	Трубы железобетонные безнапорные с муфтами	м	-	-
	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода:			
403-1305	500 мм	м	239,70	252,07
403-1306	800 мм	м	421,28	443,03
403-1307	1000 мм	м	642,83	675,99
403-1308	1200 мм	м	797,18	838,32
403-1309	1500 мм	м	1 065,93	1 120,94
403-1310	2000 мм	м	1 632,49	1 716,72
403-9148	Трубы железобетонные безнапорные раструбные	м	-	-
	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром:			
403-1311	400 мм	м	239,32	251,65
403-1312	500 мм	м	289,82	304,78
403-1313	600 мм	м	331,53	348,64
403-1314	800 мм	м	509,38	535,66
403-1315	1000 мм	м	777,23	817,35
403-1316	1200 мм	м	963,83	1 013,56
403-1317	1400 мм	м	1 231,76	1 295,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1318	1600 мм	м	1 420,53	1 493,83
403-1319	2000 мм	м	1 973,80	2 075,65
403-1320	2400 мм	м	2 261,45	2 378,14
403-9146	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые	м	-	-
	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром:			
403-1322	400 мм	м	239,32	251,65
403-1323	500 мм	м	289,82	304,78
403-1324	600 мм	м	331,53	348,64
403-1325	800 мм	м	509,38	535,66
403-1326	1000 мм	м	777,23	817,35
403-1327	1200 мм	м	963,83	1 013,56
403-1328	1400 мм	м	1 231,76	1 295,32
403-1329	1600 мм	м	1 420,53	1 493,83
403-1331	2000 мм	м	1 973,80	2 075,65
403-1330	2400 мм	м	2 261,45	2 378,14
403-1332	3000 мм	м	2 826,86	2 972,73
403-1333	3500 мм	м	3 298,00	3 468,17
	Трубы железобетонные раструбные диаметром:			
403-1334	400 мм	м	472,13	496,50
403-1335	500 мм	м	501,18	527,04
403-1336	600 мм	м	549,39	577,74
403-1337	700 мм	м	684,60	719,92
403-1338	800 мм	м	771,35	811,16
403-9170	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм	м	-	-
403-0068	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм	м	187,24	196,90
403-9200	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	-	-
403-0072	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	38,13	40,10
	Группа: Трубы напорные			
403-9147	Трубы железобетонные напорные	м	-	-
403-1339	Трубы железобетонные напорные	$м^3$	4 490,11	4 635,58
	Трубы железобетонные напорные диаметром:			
403-1340	500 мм	м	415,34	428,79
403-1341	600 мм	м	458,81	473,67
403-1342	700 мм	м	602,24	621,75
403-1343	800 мм	м	710,86	733,89
403-1344	900 мм	м	799,73	825,64
403-1345	1000 мм	м	1 044,73	1 078,58
403-1346	1200 мм	м	1 483,94	1 532,02
403-1347	1400 мм	м	2 065,49	2 132,41
403-1348	1600 мм	м	2 607,03	2 691,49
	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром:			
403-1349	500 мм, класс прочности труб – 0 на давление 2 Мпа	м	305,40	315,29
403-1350	500 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	294,51	304,05
403-1351	500 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	275,49	284,42
403-1352	500 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	267,40	276,06
403-1353	600 мм, класс прочности труб – 0 на 2,0 Мпа	м	411,67	425,01
403-1354	600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	406,86	420,04
403-1355	600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	381,65	394,01
403-1356	600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	381,65	394,01
403-1357	800 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	541,08	558,61
403-1358	800 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	525,16	542,17
403-1359	800 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	495,94	512,01
403-1360	1000 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	814,58	840,98
403-1361	1000 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	782,28	807,63
403-1362	1000 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	728,54	752,15
403-1363	1200 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	1 166,71	1 204,52
403-1364	1200 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	1 076,09	1 110,94
403-1365	1200 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	1 005,28	1 037,85
403-1366	1400 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	1 631,15	1 683,99
403-1367	1400 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	1 478,76	1 526,67
403-1368	1400 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	1 385,61	1 430,51
403-1369	1600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	2 068,02	2 135,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1370	1600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	1 830,73	1 890,03
403-1371	1600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	1 715,35	1 770,93
	Группа: Утяжелители для трубопроводов			
	Пояс силовой мягкий:			
403-1372	МСП-530 для утяжелителей типа УБО	компл.	40,15	42,80
403-1373	МСП-720 для утяжелителей типа УБО	компл.	56,42	60,14
403-1374	МСП-820 для утяжелителей типа УБО	компл.	66,19	70,56
403-1375	МСП-1020 для утяжелителей типа УБО	компл.	71,61	76,34
403-1376	МСП-1220 для утяжелителей типа УБО	компл.	79,86	85,13
403-1377	МСП-1420 для утяжелителей типа УБО	компл.	86,58	92,29
403-5100	Утяжелители железобетонные для трубопроводов	$м^3$	1 811,53	1 931,09
	Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром:			
403-1378	500 мм	компл.	543,25	579,11
403-1379	600-1000 мм	компл.	1 055,05	1 124,68
403-1380	1200 мм	компл.	1 172,89	1 250,31
403-1381	1400 мм	компл.	1 330,24	1 418,03
	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром:			
403-1382	300 мм	шт.	493,25	525,81
403-1383	350-400 мм	шт.	830,49	885,31
403-1384	500 мм	шт.	1 050,85	1 120,20
403-1385	600-700 мм	шт.	1 570,04	1 673,67
403-1386	800 мм	шт.	1 699,20	1 811,35
403-1387	1000 мм	шт.	2 321,60	2 474,83
403-1388	1200 мм	шт.	3 167,84	3 376,92
403-1389	1400 мм	шт.	3 850,21	4 104,33
403-1390	Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 $кг/м^3$	$м^3$	962,19	1 025,69
	Утяжелители кольцевые железобетонные для:			
403-1391	магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 $кг/м^3$	$м^3$	962,19	1 025,69
403-9250	трубопроводов диаметром до 500 мм	шт.	-	-
403-9251	трубопроводов диаметром до 1000 мм	шт.	-	-
403-9252	трубопроводов диаметром 1200 мм	шт.	-	-
403-9253	трубопроводов диаметром 1400 мм	шт.	-	-
	Группа: Фермы			
403-1392	Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 $м^3$ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 $кг/м^3$	$м^3$	3 843,49	3 964,56
	Ферма подстропильная:			
403-1393	1ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,52 $м^3$, расход ар-ры 947 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	12 739,84	13 141,15
403-1394	1ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,52 $м^3$, расход ар-ры 1139 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	14 002,61	14 443,69
403-1395	1ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,52 $м^3$, расход ар-ры 1260 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	14 893,79	15 362,95
403-1396	1ФПМ12-7АтV /бетон В45 (М600), объем 3,52 $м^3$, расход ар-ры 1335 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	15 321,69	15 804,32
403-1397	2ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,50 $м^3$, расход ар-ры 946 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	12 692,44	13 092,24
403-1398	2ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,50 $м^3$, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	13 948,56	14 387,94
403-1399	2ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 $м^3$, расход ар-ры 1257 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	14 832,89	15 300,13
403-1402	2ФПМ12-7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 $м^3$, расход ар-ры 1331 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	15 255,08	15 735,61
	Ферма стропильная:			
403-1403	3ФБМ18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,90 $м^3$, расход ар-ры 721 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	11 345,03	11 702,41
403-1404	3ФБМ18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,90 $м^3$, расход ар-ры 803 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	11 998,29	12 376,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1405	3ФБМ18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,90 м^3, расход ар-ры 912 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	12 842,68	13 247,22
403-1406	3ФБС18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 698 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	11 444,59	11 805,10
403-1407	3ФБС18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 781 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	12 094,05	12 475,01
403-1408	3ФБС18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 895 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	12 955,55	13 363,65
403-1409	3ФБМ24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 929 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	14 069,13	14 512,31
403-1410	3ФБМ24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1055 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	14 927,78	15 398,00
403-1411	3ФБМ24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	15 395,62	15 880,57
403-1412	3ФБМ24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1265 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	16 358,87	16 874,18
403-1413	3ФБМ24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1405 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	17 437,17	17 986,44
403-1414	3ФБС24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 903 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	14 269,01	14 718,48
403-1415	3ФБС24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1028 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	15 116,25	15 592,40
403-1416	3ФБС24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1111 кг / (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	15 589,79	16 080,87
403-1417	3ФБС24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1238 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	16 537,82	17 058,77
403-1418	3ФБС24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1382 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	17 627,55	18 182,81
403-1419	пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	3 613,37	3 727,18
403-1420	пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	3 775,97	3 894,91
403-1421	пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	3 577,24	3 689,93
403-1422	пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	3 727,48	3 844,90
403-1423	треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	3 330,00	3 434,90
403-1424	Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	4 155,38	4 286,27
	Группа: Фундаменты			
	Плиты железобетонные ленточных фундаментов:			
403-1425	ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м^3, расход арматуры 1,35 кг	шт.	149,72	161,19
403-1426	ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 2,7 кг	шт.	299,43	322,36
403-1648	ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 2,1 кг	шт.	169,26	182,22
403-1427	ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 2,56 кг	шт.	170,14	183,17
403-1428	ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 3,25 кг	шт.	170,14	183,17
403-1649	ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 2,5 кг	шт.	346,31	372,84
403-1429	ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 4,28 кг	шт.	351,61	378,54
403-1650	ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 4,81 кг	шт.	357,02	384,37
403-1653	ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 2,2 кг	шт.	137,53	148,06
403-1430	ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 2,7 кг	шт.	142,13	153,01
403-1431	ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 3,52 кг	шт.	200,75	216,13
403-1432	ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 4,27 кг	шт.	207,23	223,09
403-1651	ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 5,26 кг	шт.	215,26	231,75
403-1433	ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 5,02 кг	шт.	419,67	451,81
403-1434	ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 6,6 кг	шт.	421,93	454,25
403-1435	ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 8,42 кг	шт.	433,35	466,55
403-1652	ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 10,08 кг	шт.	443,24	477,20
403-1654	ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 2,52 кг	шт.	169,80	182,80
403-1436	ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 3,75 кг	шт.	174,68	188,06
403-1437	ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 5,63 кг	шт.	174,68	188,06
403-1655	ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 3,99 кг	шт.	238,40	256,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1438	ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 5,95 кг	шт.	243,86	262,54
403-1439	ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 7,43 кг	шт.	248,40	267,43
403-1440	ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 7,56 кг	шт.	499,07	537,30
403-1441	ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 11,46 кг	шт.	509,27	548,27
403-1442	ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 15,09 кг	шт.	519,48	559,28
403-1656	ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 18,39 кг	шт.	528,88	569,39
403-1443	ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 3,97 кг	шт.	180,34	194,16
403-1444	ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 5,64 кг	шт.	184,88	199,04
403-1445	ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 7,09 кг	шт.	190,54	205,14
403-1657	ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 10,08 кг	шт.	196,75	211,82
403-1446	ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 5,54 кг	шт.	280,15	301,61
403-1447	ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 8,04 кг	шт.	286,96	308,94
403-1448	ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 10,23 кг	шт.	296,04	318,71
403-1658	ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 14,7 кг	шт.	302,82	326,02
403-1449	ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 11,11 кг	шт.	589,80	634,98
403-1450	ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 16,38 кг	шт.	603,41	649,63
403-1451	ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 20,02 кг	шт.	621,56	669,16
403-1659	ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 28,98 кг	шт.	636,44	685,20
403-1452	ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 4,7 кг	шт.	204,17	219,80
403-1453	ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 7,8 кг	шт.	213,24	229,56
403-1454	ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 10,79 кг	шт.	223,44	240,56
403-1455	ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 6,88 кг	шт.	319,85	344,35
403-1456	ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 10,41 кг	шт.	331,19	356,56
403-1457	ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 15,76 кг	шт.	349,34	376,09
403-1458	ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 14,35 кг	шт.	671,47	722,89
403-1459	ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 22,93 кг	шт.	695,28	748,54
403-1460	ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 31,65 кг	шт.	727,04	782,73
403-1660	ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 38,37 кг	шт.	751,64	809,23
403-1461	ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 4,37 кг	шт.	379,97	409,07
403-1462	ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 7,43 кг	шт.	387,91	417,63
403-1463	ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 10,56 кг	шт.	401,52	432,27
403-1464	ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 6,6 кг	шт.	590,93	636,20
403-1465	ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 11,28 кг	шт.	604,54	650,85
403-1466	ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 15,95 кг	шт.	698,68	752,21
403-1661	ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 21,21 кг	шт.	722,32	777,66
403-1467	ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 18,03 кг	шт.	1 033,28	1 112,43
403-1468	ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 25,68 кг	шт.	1 052,56	1 133,19
403-1469	ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 35,04 кг	шт.	1 094,53	1 178,38
403-1470	ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 8,36 кг	шт.	449,16	483,57
403-1471	ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 5,64 кг	шт.	461,63	497,00
403-1472	ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 18,88 кг	шт.	484,32	521,41
403-1473	ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 12,49 кг	шт.	704,36	758,31
403-1474	ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 19,24 кг	шт.	722,51	777,85
403-1475	ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 28,07 кг	шт.	755,39	813,26
403-1662	ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 31,11 кг	шт.	784,29	844,38
403-1476	ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 27,36 кг	шт.	1 229,50	1 323,67
403-1477	ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 40,53 кг	шт.	1 264,66	1 361,54
403-1478	ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 59,04 кг	шт.	1 333,86	1 436,04
403-1479	ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 11,56 кг	шт.	560,30	603,22
403-1480	ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 17,98 кг	шт.	585,26	630,09
403-1481	ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 27,31 кг	шт.	618,15	665,51
403-1482	ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 17,81 кг	шт.	733,84	790,05
403-1483	ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 27,58 кг	шт.	772,41	831,58
403-1484	ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 41,9 кг	шт.	822,32	885,31
403-1485	ФЛ 28.24-1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 37,57 кг	шт.	1 553,89	1 672,92
403-1486	ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 55,93 кг	шт.	1 626,48	1 751,06
403-1487	ФЛ 28.24-3 /бетон В20 (М250), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 85,42 кг	шт.	1 730,84	1 863,42
403-1488	ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 17,02 кг	шт.	649,92	699,70
403-1489	ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 26,15 кг	шт.	682,81	735,10
403-1490	ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 37,07 кг	шт.	720,23	775,40
403-1663	ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м^3, расход ар-ры 40,19 кг	шт.	1 043,50	1 123,44
403-1491	ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м^3, расход ар-ры 55,81 кг	шт.	1 122,43	1 208,40
	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1492	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³	843,30	907,89
403-1493	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	870,63	937,32
403-1494	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	897,96	966,74
403-1495	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	925,29	996,17
403-1496	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	952,62	1 025,59
403-1497	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³	741,56	798,36
403-1498	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	768,88	827,78
403-1499	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	796,23	857,23
403-1502	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	823,55	886,64
403-1503	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	850,88	916,06
403-1504	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	878,21	945,49
403-1505	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	905,54	974,92
403-1506	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	640,73	689,81
403-1507	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	668,06	719,22
403-1508	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	695,39	748,66
403-1509	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	722,72	778,08
403-1511	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	750,06	807,51
403-1512	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	777,39	836,93
403-1513	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³	772,53	831,71
403-1514	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	799,86	861,14
403-1515	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	827,20	890,56
403-1516	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	854,53	919,99
403-1517	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	881,86	949,41
403-1518	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	909,19	978,84
403-1519	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	936,52	1 008,26
403-1521	В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³	м³	905,58	974,96
403-1522	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³	658,04	708,44
403-1523	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	671,70	723,15
403-1524	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	699,04	752,59
403-1525	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	726,37	782,00
403-1526	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	753,69	811,43
403-1527	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	781,03	840,87
403-1528	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	808,36	870,28
403-1529	В15 (М200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³	м³	869,15	935,73
	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом:			
403-1531	от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	855,44	920,97
403-1532	от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	882,77	950,39
403-1533	от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	910,10	979,82
403-1534	от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	937,43	1 009,24
403-1535	от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	964,76	1 038,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1536	от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	933,83	1 005,36
403-1537	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	727,28	782,99
403-1538	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	754,60	812,41
403-1539	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	781,94	841,84
403-1541	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	809,27	871,26
403-1542	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	836,60	900,68
403-1543	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	897,38	966,12
	Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом:			
403-1544	от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	802,85	864,34
403-1545	от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	827,49	890,89
403-1546	до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	1 121,56	1 207,46
403-1547	более 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	603,32	649,54
	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона:			
403-1548	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	728,84	784,67
403-1549	В15 (М 200), объемом от 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	655,96	706,20
403-1551	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	877,30	944,50
403-1552	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	904,64	973,94
403-1553	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	931,97	1 003,35
403-1554	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	959,30	1 032,77
403-1555	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	986,63	1 062,21
403-1556	В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	955,69	1 028,89
403-1557	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3	м^3	749,14	806,52
403-1558	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3	м^3	776,48	835,96
403-1559	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3	м^3	803,81	865,38
403-1561	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3	м^3	831,14	894,82
403-1562	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3	м^3	858,47	924,23
403-1563	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3	м^3	919,26	989,67
	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети,:			
403-1564	бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/м^3	м^3	1 204,89	1 297,19
403-1565	ТСН2-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,80 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	995,73	1 072,00
403-1566	ТСН2-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,85 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 038,66	1 118,23
403-1567	ТСН2-5 /бетон В25 (М350),объем 0,91 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 197,51	1 289,24
403-1568	ТСН3-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 017,05	1 094,96
403-1569	ТСН3-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 092,10	1 175,75
403-1570	ТСН3-5,0 /бетон В25 (М350),объем 0,91 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 262,05	1 358,72
403-1571	ТСН4-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 089,18	1 172,61
403-1572	ТСН4-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 176,48	1 266,61
403-1573	ТСН4-5,0 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 327,74	1 429,45
403-1574	ТАН-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,56 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	764,47	823,03
403-1575	ТАН-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,61 м^3/ (ТУ35-1327-90)	шт.	783,73	843,77
403-1576	Фундаменты для металлических опор контактной сети из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150кг/м^3	м^3	1 572,56	1 693,02
	Фундаменты железобетонные:			
403-1577	3-лучевые стаканного типа	м^3	943,90	1 016,21
403-1578	блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м^3	986,80	1 062,39
403-1579	под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ	м^3	1 158,44	1 247,17
403-1580	Т-образные комплектных трансформаторных подстанций	м^3	1 505,55	1 620,87
403-1581	Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м^3	м^3	742,50	799,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1667	Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	377,86	406,81
403-1582	Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м^3, расход ар-ры 2,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	128,24	138,06
403-1583	Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 5,7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	170,78	183,87
403-2461	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м^3	1 287,87	1 386,52
	Фундаменты стаканного типа:			
403-1584	из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м^3	950,20	1 022,99
403-1585	из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м^3	805,02	866,68
403-1586	из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м^3	899,21	968,09
403-1587	из бетона В15 (М200) объемом более 4 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м^3	726,75	782,42
403-1588	2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м^3, расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	670,78	722,17
403-1589	2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 0,83 м^3, расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	799,97	861,24
403-1590	2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м^3, расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	863,82	929,99
403-1591	2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 1,12 м^3, расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	890,59	958,81
403-1592	2Ф 18.9-1/бетон В15 (М200) объем 1,60 м^3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1 157,02	1 245,64
403-1593	2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м^3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1 157,02	1 245,64
	Группа: Шпалы			
403-9033	Шпалы железобетонные	шт.	-	-
403-1594	Шпалы железобетонные	м^3	2 150,78	2 238,96
	Шпалы железобетонные :			
403-1595	для железных дорог	м^3	2 157,98	2 246,45
403-9151	для подкрановых путей	шт.	-	-
403-4101	для трамвайных путей	м^3	2 459,72	2 560,58
403-4004	Ш1, объем бетона 0,106 м^3, расход стали 7,25 кг	шт.	156,85	163,27
403-4006	Ш3, объем бетона 0,106 м^3, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000)	шт.	156,85	163,27
403-1596	для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м^3, с расходом арматуры на 1 м^3 бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг	м^3	1 714,82	1 785,12
403-4051	струнобетонные для железных дорог	м^3	2 543,57	2 647,86
403-1597	струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м^3 закладных шайб 11,8 кг	м^3	2 269,66	2 362,72
	Полушпала железобетонная типа:			
403-4007	Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м^3, расход стали 2,14 кг	шт.	129,33	134,63
403-4008	Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м^3, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000)	шт.	129,33	134,63
	Группа: Шпунт			
403-1598	Шпунт железобетонный	м^3	1 307,69	1 371,11
403-1599	Шпунт железобетонный плоский	м^3	1 579,07	1 655,65
403-4002	Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем	м^3	1 625,51	1 704,35
403-1600	Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных	м^3	1 978,56	2 074,52
	Группа: Элементы			
403-1601	Элементы внутренних стен железобетонные	м^3	1 920,13	2 007,49
403-1602	Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами	м^3	1 449,64	1 515,60
403-1603	Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м^3	1 769,18	1 849,68
	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной:			
403-1604	6 см	м^2	112,00	117,10
403-1605	8 см	м^2	126,00	131,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1606	10 см	$м^2$	139,99	146,36
403-1607	12 см	$м^2$	155,55	162,63
403-1608	14 см	$м^2$	169,56	177,28
403-1609	16 см	$м^2$	179,32	187,48
403-1611	18 см	$м^2$	189,08	197,68
403-1612	20 см	$м^2$	198,83	207,87
403-1613	22 см	$м^2$	208,58	218,07
403-1614	24 см	$м^2$	218,35	228,28
403-1615	26 см	$м^2$	228,10	238,48
403-1616	28 см	$м^2$	237,86	248,69
403-1617	30 см	$м^2$	247,61	258,88
	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами:			
403-1671	ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 $м^3$, расход ар-ры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	322,23	336,90
403-1672	ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 $м^3$, расход ар-ры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	578,24	604,55
403-1690	и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 $м^3$, расход ар-ры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	689,38	720,74
403-1691	и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 $м^3$, расход ар-ры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	492,14	514,53
	Элементы железобетонные:			
403-4020	днищ силосов и градирен	$м^3$	2 001,30	2 092,35
403-1618	Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/$м^3$	$м^3$	2 007,74	2 099,09
403-1619	Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/$м^3$	$м^3$	2 025,41	2 117,56
403-4040	Элементы железобетонные стен силосов и градирен	$м^3$	2 070,83	2 165,06
403-1621	Элементы железобетонные сливных лотков	$м^3$	1 549,42	1 619,92
	Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/$м^3$ толщиной:			
403-1622	20 см	$м^2$	270,69	283,01
403-1623	30 см	$м^2$	271,58	283,95
403-1624	35 см	$м^2$	294,00	307,38
403-1625	40 см	$м^2$	312,45	326,67
403-1626	45 см	$м^2$	339,33	354,78
403-1627	50 см	$м^2$	360,05	376,44
403-1628	55 см	$м^2$	383,37	400,81
403-1629	Элементы стен железобетонные	$м^3$	1 990,19	2 080,75
	Элементы стен железобетонные:			
403-1630	однослойные из легкого бетона	$м^3$	1 657,91	1 733,35
403-1631	однослойные из бетона плотностью 1150 кг/$м^3$	$м^3$	1 283,23	1 341,62
403-1632	однослойные из бетона плотностью 1900 кг/$м^3$ и более	$м^3$	1 142,01	1 193,97
403-1633	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/$м^3$ и более, наружным слоем из обычного раствора	$м^3$	1 399,49	1 463,17
403-1634	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/$м^3$, наружным слоем из обычного раствора	$м^3$	1 591,34	1 663,75

Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица

Подраздел: Кирпич

Группа: Кирпич гиперпрессованный

	Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка:			
404-0351	150	1000 шт.	1 295,08	1 394,94
404-0352	200	1000 шт.	1 422,41	1 524,82
404-0353	250	1000 шт.	1 491,60	1 595,39
404-0354	300	1000 шт.	1 568,02	1 673,34

Группа: Кирпич керамический

404-9026	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм	1000 шт.	-	-
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0001	25	1000 шт.	746,05	827,36
404-0002	35	1000 шт.	796,62	878,94
404-0003	50	1000 шт.	797,99	880,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0004	75	1000 шт.	868,93	952,70
404-0005	100	1000 шт.	1 428,42	1 523,38
404-0006	125	1000 шт.	1 518,70	1 615,47
404-0007	150	1000 шт.	1 652,05	1 751,48
404-0008	175	1000 шт.	1 676,18	1 776,10
404-0009	200	1000 шт.	1 701,96	1 802,39
404-0010	250	1000 шт.	1 711,18	1 811,80
404-0011	300	1000 шт.	1 716,70	1 817,43
	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0041	25	1000 шт.	849,50	916,89
404-0042	35	1000 шт.	915,82	984,53
404-0043	50	1000 шт.	986,04	1 056,16
404-0044	75	1000 шт.	1 229,40	1 304,39
404-0045	100	1000 шт.	1 281,22	1 357,24
404-0046	125	1000 шт.	1 407,04	1 485,58
404-0047	150	1000 шт.	1 428,62	1 507,59
404-0048	175	1000 шт.	1 450,32	1 529,72
404-0049	200	1000 шт.	1 513,48	1 594,15
404-0050	250	1000 шт.	1 603,30	1 685,76
404-0051	300	1000 шт.	1 694,12	1 778,40
	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0092	25	1000 шт.	653,93	696,43
404-0093	35	1000 шт.	684,50	728,98
404-0094	50	1000 шт.	715,13	761,60
404-0095	75	1000 шт.	806,97	859,41
404-0096	100	1000 шт.	837,59	892,02
404-0097	125	1000 шт.	866,72	923,04
404-0099	150	1000 шт.	903,80	962,53
404-0098	175	1000 шт.	939,52	1 000,57
404-0100	200	1000 шт.	973,97	1 037,26
404-0112	250	1000 шт.	1 009,44	1 075,04
404-0113	300	1000 шт.	1 044,83	1 112,73
	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0052	25	1000 шт.	859,79	915,66
404-0053	35	1000 шт.	904,80	963,59
404-0054	50	1000 шт.	949,89	1 011,62
404-0055	75	1000 шт.	1 059,30	1 128,14
404-0056	100	1000 шт.	1 103,04	1 174,71
404-0057	125	1000 шт.	1 145,49	1 219,93
404-0058	150	1000 шт.	1 196,23	1 273,96
404-0059	175	1000 шт.	1 247,43	1 328,49
404-0060	200	1000 шт.	1 298,63	1 383,02
404-0072	250	1000 шт.	1 348,70	1 436,34
404-0073	300	1000 шт.	1 401,05	1 492,10
	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0114	25	1000 шт.	810,07	862,71
404-0115	35	1000 шт.	851,05	906,35
404-0116	50	1000 шт.	892,02	949,99
404-0117	75	1000 шт.	993,56	1 058,13
404-0118	100	1000 шт.	1 023,43	1 089,93
404-0119	125	1000 шт.	1 073,29	1 143,03
404-0120	150	1000 шт.	1 129,95	1 203,38
404-0133	175	1000 шт.	1 165,20	1 240,92
404-0134	200	1000 шт.	1 211,36	1 290,08
404-0135	250	1000 шт.	1 257,52	1 339,24
404-0137	300	1000 шт.	1 303,75	1 388,48
	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0138	25	1000 шт.	804,62	856,90
404-0139	35	1000 шт.	845,26	900,19
404-0140	50	1000 шт.	885,97	943,54
404-0153	75	1000 шт.	986,63	1 050,74
404-0154	100	1000 шт.	1 016,24	1 082,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0155	125	1000 шт.	1 063,40	1 132,51
404-0156	150	1000 шт.	1 120,73	1 193,55
404-0157	175	1000 шт.	1 158,21	1 233,48
404-0158	200	1000 шт.	1 202,95	1 281,12
404-0159	250	1000 шт.	1 248,64	1 329,78
404-0160	300	1000 шт.	1 297,29	1 381,59
	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0081	25	1000 шт.	804,28	867,32
404-0082	35	1000 шт.	863,81	928,04
404-0083	50	1000 шт.	936,79	1 002,48
404-0084	75	1000 шт.	1 102,36	1 171,36
404-0085	100	1000 шт.	1 216,68	1 287,96
404-0086	125	1000 шт.	1 292,13	1 364,92
404-0087	150	1000 шт.	1 364,94	1 439,19
404-0088	175	1000 шт.	1 417,81	1 493,12
404-0089	200	1000 шт.	1 481,43	1 558,01
404-0090	250	1000 шт.	1 559,09	1 637,22
404-0091	300	1000 шт.	1 637,42	1 717,12
	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0121	25	1000 шт.	918,30	990,33
404-0122	35	1000 шт.	1 017,01	1 091,01
404-0123	50	1000 шт.	1 097,18	1 172,79
404-0124	75	1000 шт.	1 251,95	1 330,65
404-0125	100	1000 шт.	1 418,30	1 500,33
404-0126	125	1000 шт.	1 590,92	1 676,40
404-0127	150	1000 шт.	1 666,97	1 753,97
404-0128	175	1000 шт.	1 703,81	1 791,55
404-0129	200	1000 шт.	1 759,06	1 847,90
404-0130	250	1000 шт.	1 795,90	1 885,48
404-0131	300	1000 шт.	1 851,17	1 941,86
404-0016	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм	1000 шт.	1 972,36	2 065,47
404-0136	Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125	1000 шт.	1 534,35	1 618,70
	Группа: Кирпич общего назначения			
404-9001	Кирпич	1000 шт.	-	-
	Кирпич:			
404-9010	керамический	1000 шт.	-	-
404-9020	глиняный обыкновенный	1000 шт.	-	-
404-9025	глиняный обыкновенный марки 100	1000 шт.	-	-
404-9029	керамический одинарный	1000 шт.	-	-
404-9032	керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	-	-
404-9034	керамический или силикатный лицевой	1000 шт.	-	-
404-9035	керамический лицевой профильный	1000 шт.	-	-
404-9036	керамический или силикатный	1000 шт.	-	-
404-9015	и камни керамические марки 100	1000 шт.	-	-
404-9017	и камни керамические марки 150	1000 шт.	-	-
404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные	1000 шт.	-	-
404-9080	Камни керамические или силикатные лицевые	1000 шт.	-	-
404-0321	Кирпич-половняк керамический	$м^3$	160,93	197,51
404-0322	Кирпич-половняк силикатный	$м^3$	74,29	108,97
404-9002	Лом кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	-	-
404-0017	Лом кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	314,31	379,75
404-0323	Щебень кирпичный керамический	$м^3$	119,39	138,32
	Группа: Кирпич силикатный			
	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0241	75	1000 шт.	604,28	669,68
404-0242	100	1000 шт.	755,58	824,01
404-0243	125	1000 шт.	881,48	956,76
404-0244	150	1000 шт.	984,33	1 061,67
404-0245	200	1000 шт.	1 028,41	1 106,63
404-0246	250	1000 шт.	1 248,80	1 327,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0247	300	1000 шт.	1 322,26	1 402,02
	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка:			
404-0266	150	1000 шт.	1 107,43	1 272,66
	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0161	75	1000 шт.	522,82	599,49
404-0162	100	1000 шт.	814,62	897,13
404-0163	125	1000 шт.	905,92	995,64
404-0164	150	1000 шт.	984,31	1 075,60
404-0165	200	1000 шт.	1 028,39	1 120,56
404-0166	250	1000 шт.	1 248,79	1 339,98
404-0167	300	1000 шт.	1 322,25	1 414,91
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0032	75	1000 шт.	522,82	622,71
404-0033	100	1000 шт.	814,62	920,35
404-0034	125	1000 шт.	905,92	1 013,47
404-0037	150	1000 шт.	984,31	1 093,43
404-0036	200	1000 шт.	1 028,39	1 138,39
404-0038	250	1000 шт.	1 248,79	1 363,20
404-0039	300	1000 шт.	1 322,25	1 438,13
	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0181	75	1000 шт.	546,13	606,93
404-0182	100	1000 шт.	686,78	750,39
404-0183	125	1000 шт.	780,94	846,44
404-0184	150	1000 шт.	866,72	933,93
404-0185	200	1000 шт.	961,32	1 030,42
404-0186	250	1000 шт.	1 027,93	1 098,37
404-0187	300	1000 шт.	1 119,93	1 192,21
	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0074	75	1000 шт.	546,13	690,19
404-0075	100	1000 шт.	686,78	833,66
404-0076	125	1000 шт.	780,94	929,70
404-0077	150	1000 шт.	866,72	1 017,20
404-0078	200	1000 шт.	961,32	1 113,69
404-0079	250	1000 шт.	1 027,93	1 181,63
404-0080	300	1000 шт.	1 119,93	1 275,47
	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0221	75	1000 шт.	571,54	629,41
404-0222	100	1000 шт.	722,99	783,89
404-0223	125	1000 шт.	797,87	860,27
404-0224	150	1000 шт.	872,30	936,19
404-0225	200	1000 шт.	967,02	1 032,80
404-0226	250	1000 шт.	1 027,97	1 094,97
404-0227	300	1000 шт.	1 111,63	1 180,30
	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0201	75	1000 шт.	631,13	690,19
404-0202	100	1000 шт.	787,98	850,18
404-0203	125	1000 шт.	871,94	935,82
404-0204	150	1000 шт.	953,93	1 019,45
404-0205	200	1000 шт.	1 057,48	1 125,07
404-0206	250	1000 шт.	1 124,22	1 193,15
404-0207	300	1000 шт.	1 215,55	1 286,30
	Группа: Кирпич специальный			
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0271	25	1000 шт.	1 429,67	1 520,31
404-0272	35	1000 шт.	1 485,00	1 579,15
404-0273	50	1000 шт.	1 577,24	1 677,24
404-0274	75	1000 шт.	1 697,15	1 804,75
404-0275	100	1000 шт.	1 795,74	1 909,59
404-0276	125	1000 шт.	1 795,74	1 909,59
404-0277	150	1000 шт.	1 817,05	1 932,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0278	175	1000 шт.	1 872,40	1 991,11
404-0279	200	1000 шт.	1 890,84	2 010,73
404-0280	250	1000 шт.	1 890,84	2 010,73
404-0281	300	1000 шт.	1 909,30	2 030,35
	Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0261	200	1000 шт.	1 680,73	1 787,30
404-0262	300	1000 шт.	1 831,25	1 947,35
	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0291	25	1000 шт.	1 103,33	1 173,29
404-0292	35	1000 шт.	1 174,90	1 249,40
404-0293	50	1000 шт.	1 246,48	1 325,51
404-0294	75	1000 шт.	1 461,21	1 553,85
404-0295	100	1000 шт.	1 542,19	1 639,96
404-0296	125	1000 шт.	1 623,17	1 726,08
404-0297	150	1000 шт.	1 690,69	1 797,88
404-0298	175	1000 шт.	1 773,71	1 886,15
404-0299	200	1000 шт.	1 856,81	1 974,54
404-0300	250	1000 шт.	1 939,91	2 062,90
404-0301	300	1000 шт.	2 022,93	2 151,19
	Подраздел: Камни, черепица			
	Группа: Камни керамические			
404-9090	Камни керамические лицевые профильные	1000 шт.	-	-
	Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0141	25	1000 шт.	1 547,23	1 680,76
404-0142	35	1000 шт.	1 695,77	1 842,12
404-0143	50	1000 шт.	1 848,61	2 008,15
404-0144	75	1000 шт.	2 079,03	2 258,44
404-0145	100	1000 шт.	2 224,04	2 415,97
404-0146	125	1000 шт.	2 375,08	2 580,05
404-0147	150	1000 шт.	2 452,40	2 664,05
404-0148	175	1000 шт.	2 661,40	2 891,08
404-0149	200	1000 шт.	2 715,89	2 950,27
404-0150	250	1000 шт.	2 868,55	3 116,11
404-0151	300	1000 шт.	3 151,67	3 423,66
404-0020	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета	1000 шт.	3 595,69	3 906,00
	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0021	25	1000 шт.	1 140,32	1 238,73
404-0022	35	1000 шт.	1 225,24	1 330,98
404-0023	50	1000 шт.	1 338,21	1 453,69
404-0024	75	1000 шт.	1 461,97	1 588,14
404-0025	100	1000 шт.	1 785,55	1 939,63
404-0026	125	1000 шт.	1 816,92	1 973,71
404-0027	150	1000 шт.	1 900,79	2 064,84
404-0028	175	1000 шт.	2 048,38	2 225,15
404-0029	200	1000 шт.	2 097,90	2 278,95
404-0030	250	1000 шт.	2 216,17	2 407,42
404-0031	300	1000 шт.	2 423,48	2 632,63
	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0061	25	1000 шт.	1 241,65	1 348,81
404-0062	35	1000 шт.	1 347,40	1 463,69
404-0063	50	1000 шт.	1 462,13	1 588,31
404-0064	75	1000 шт.	1 640,73	1 782,32
404-0065	100	1000 шт.	1 798,04	1 953,21
404-0066	125	1000 шт.	1 951,25	2 119,64
404-0067	150	1000 шт.	2 097,62	2 278,65
404-0068	175	1000 шт.	2 187,35	2 376,11
404-0069	200	1000 шт.	2 279,44	2 476,15
404-0070	250	1000 шт.	2 430,64	2 640,40
404-0071	300	1000 шт.	2 584,93	2 808,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0101	25	1000 шт.	1 247,20	1 354,83
404-0102	35	1000 шт.	1 344,67	1 460,71
404-0103	50	1000 шт.	1 470,57	1 597,48
404-0104	75	1000 шт.	1 649,56	1 791,92
404-0105	100	1000 шт.	1 939,97	2 107,39
404-0106	125	1000 шт.	2 067,65	2 246,08
404-0107	150	1000 шт.	2 196,18	2 385,71
404-0108	175	1000 шт.	2 273,91	2 470,14
404-0109	200	1000 шт.	2 374,23	2 579,13
404-0110	250	1000 шт.	2 506,48	2 722,78
404-0111	300	1000 шт.	2 719,37	2 954,05
	Группа: Камни силикатные			
	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0251	75	1000 шт.	533,20	661,34
404-0252	100	1000 шт.	750,20	930,47
404-0253	125	1000 шт.	826,83	1 025,51
404-0254	150	1000 шт.	894,80	1 109,82
404-0255	200	1000 шт.	984,97	1 221,65
404-0256	250	1000 шт.	1 042,95	1 293,57
404-0257	300	1000 шт.	1 106,03	1 371,80
	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0171	75	1000 шт.	594,34	737,16
404-0172	100	1000 шт.	688,32	853,72
404-0173	125	1000 шт.	783,33	971,56
404-0174	150	1000 шт.	846,41	1 049,80
404-0175	200	1000 шт.	931,68	1 155,57
404-0176	250	1000 шт.	988,11	1 225,55
404-0177	300	1000 шт.	1 008,47	1 250,81
	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0191	75	1000 шт.	509,15	631,50
404-0192	100	1000 шт.	609,00	755,35
404-0193	125	1000 шт.	696,95	864,43
404-0194	150	1000 шт.	767,49	951,92
404-0195	200	1000 шт.	843,41	1 046,08
404-0196	250	1000 шт.	904,00	1 121,24
404-0197	300	1000 шт.	985,91	1 222,83
	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0231	75	1000 шт.	623,78	773,67
404-0232	100	1000 шт.	754,17	935,40
404-0233	125	1000 шт.	829,55	1 028,89
404-0234	150	1000 шт.	897,16	1 112,75
404-0235	200	1000 шт.	987,33	1 224,59
404-0236	250	1000 шт.	1 048,22	1 300,10
404-0237	300	1000 шт.	1 112,03	1 379,25
	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0211	75	1000 шт.	674,89	837,06
404-0212	100	1000 шт.	813,87	1 009,44
404-0213	125	1000 шт.	895,64	1 110,86
404-0214	150	1000 шт.	969,88	1 202,95
404-0215	200	1000 шт.	1 067,85	1 324,45
404-0216	250	1000 шт.	1 134,20	1 406,74
404-0217	300	1000 шт.	1 194,12	1 481,06
	Группа: Черепица			
404-9095	Черепица	1000 шт.	-	-
	Черепица глиняная:			
404-0316	коньковая размером 405х238х107 мм	1000 шт.	3 183,48	3 298,40
404-0315	обоженная коньковая размером 365х200 мм	1000 шт.	3 183,48	3 298,40
404-0311	пазовая ленточная размером 400х220 мм	1000 шт.	3 760,57	3 896,32
404-0312	пазовая ленточная размером 400х200 мм	1000 шт.	3 874,73	4 014,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0313	пазовая ленточная размером 400х165 мм	1000 шт.	3 198,90	3 314,38
404-0314	плоская ленточная размером 365х155 мм	1000 шт.	2 207,41	2 287,10
404-0317	пазовая ленточная размером 420х330х12 мм	1000 шт.	2 207,41	2 287,10
404-9096	Черепица рядовая	1000 шт.	-	-
404-9097	Черепица коньковая	1000 шт.	-	-
	Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие			
	Группа: Гипсосодержащие вяжущие			
	Гипсовые вяжущие, марка:			
405-0051	Г2	т	415,27	460,23
405-0219	Г3	т	593,45	641,98
405-0052	Г4	т	606,04	654,82
405-0053	Г5	т	638,81	688,25
405-0054	Г6	т	812,78	865,69
405-0055	Г7	т	1 435,81	1 501,19
405-0058	Г16	т	1 340,78	1 404,25
405-0059	Г19	т	1 417,39	1 482,40
405-0060	Г22	т	1 494,41	1 560,96
405-0061	Г25	т	1 570,63	1 638,70
	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка:			
405-0211	100	т	585,56	633,93
405-0212	150	т	709,20	760,04
405-0213	200	т	832,91	886,23
405-0214	250	т	959,22	1 015,06
405-0215	300	т	1 083,10	1 141,42
	Группа: Известь			
405-9010	Известь	т	-	-
405-0033	Известь для производства силикатного кирпича	т	596,28	644,86
	Известь комовая технологическая,:			
405-0004	сорт I	т	596,65	645,24
405-0005	сорт II	т	524,07	571,21
405-0006	сорт III	т	471,55	517,64
405-0041	марка А	т	820,71	873,78
405-0042	марка Б	т	698,08	748,70
405-0043	марка В	т	615,23	664,19
405-0007	Известь кусковая полировальная	т	1 816,91	1 889,91
	Известь строительная:			
405-0002	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I	т	1 349,31	1 412,96
405-0003	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II	т	1 223,10	1 284,22
405-0001	гидравлическая порошкообразная	т	1 116,80	1 175,79
405-0253	негашеная комовая, сорт I	т	617,96	666,98
405-0256	негашеная комовая, сорт I	кг	0,62	0,67
405-0254	негашеная хлорная, марки А	т	1 794,62	1 867,17
405-1601	негашеная хлорная, марки А	кг	1,79	1,87
405-0255	негашеная хлорная, марки Б	т	2 077,07	2 155,27
405-0031	Известь технологическая негашеная марка А	т	2 614,58	2 703,53
405-0032	Известь технологическая негашеная марка Б	т	1 322,47	1 385,58
	Группа: Прочие вяжущие			
405-0009	Известково-песчаное вяжущее	т	1 010,20	1 067,06
405-0021	Известково-белитовое вяжущее (ИБС)	т	1 833,87	1 907,21
405-0022	Известесодержащее вяжущее (ИВС)	т	1 986,16	2 062,54
405-0013	Молоко известковое	т	683,02	733,34
405-0015	Молоко известковое	кг	0,68	0,73
405-0014	Паста известковая ПИ-1	т	1 011,88	1 068,78
	Раздел 4.06 Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие			
	Группа: Гравий			
406-9003	Гравий керамзитовый	$м^3$	-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Гравий керамзитовый, фракция:			
406-0001	5-10 мм, марка 250	м³	193,61	202,95
406-0002	5-10 мм, марка 300	м³	184,97	195,23
406-0003	5-10 мм, марка 350	м³	173,69	184,82
406-0004	5-10 мм, марка 400	м³	167,52	179,62
406-0005	5-10 мм, марка 450	м³	162,30	175,39
406-0006	5-10 мм, марка 500	м³	154,67	168,70
406-0007	5-10 мм, марка 550	м³	152,10	167,17
406-0008	5-10 мм, марка 600	м³	144,20	160,21
406-0009	5-10 мм, марка 700	м³	139,73	157,83
406-0010	5-10 мм, марка 800	м³	154,39	174,98
406-0011	10-20 мм, марка 250	м³	176,49	185,49
406-0012	10-20 мм, марка 300	м³	171,67	181,66
406-0013	10-20 мм, марка 350	м³	165,76	176,74
406-0014	10-20 мм, марка 400	м³	192,56	205,16
406-0015	10-20 мм, марка 450	м³	156,24	169,21
406-0016	10-20 мм, марка 500	м³	142,21	155,99
406-0017	10-20 мм, марка 550	м³	140,01	154,84
406-0018	10-20 мм, марка 600	м³	134,89	150,72
406-0019	10-20 мм, марка 700	м³	131,17	149,10
406-0020	10-20 мм, марка 800	м³	133,52	153,69
406-0021	20-40 мм, марка 250	м³	151,63	160,13
406-0022	20-40 мм, марка 300	м³	146,32	155,81
406-0023	20-40 мм, марка 350	м³	141,04	151,52
406-0024	20-40 мм, марка 400	м³	136,35	147,83
406-0025	20-40 мм, марка 450	м³	131,48	143,95
406-0026	20-40 мм, марка 500	м³	126,61	140,08
406-0027	20-40 мм, марка 550	м³	122,85	137,33
406-0028	20-40 мм, марка 600	м³	118,93	134,44
406-0029	20-40 мм, марка 700	м³	115,30	132,92
406-0030	20-40 мм, марка 800	м³	110,89	130,61
406-9004	Гравий шунгизитовый	м³	-	-
	Гравий шунгизитовый, фракция:			
406-0041	5-10 мм, марка 300	м³	308,62	321,35
406-0042	5-10 мм, марка 400	м³	160,52	172,48
406-0043	5-10 мм, марка 500	м³	142,93	156,72
406-0044	5-10 мм, марка 600	м³	128,37	144,06
406-0045	5-10 мм, марка 700	м³	121,55	139,29
406-0046	10-20 мм, марка 300	м³	162,66	172,47
406-0047	10-20 мм, марка 400	м³	146,34	158,02
406-0048	10-20 мм, марка 500	м³	135,24	148,88
406-0049	10-20 мм, марка 600	м³	116,53	131,99
406-0050	10-20 мм, марка 700	м³	110,24	127,76
406-0051	20-40 мм, марка 300	м³	132,77	141,98
406-0052	20-40 мм, марка 400	м³	119,31	130,45
406-0053	20-40 мм, марка 500	м³	105,50	118,54
406-0054	20-40 мм, марка 600	м³	93,91	108,92
406-0055	20-40 мм, марка 700	м³	88,26	105,34
	Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка:			
406-0161	600	м³	182,05	198,82
406-0162	700	м³	176,37	195,21
406-0163	800	м³	168,66	189,54
406-0164	900	м³	158,42	181,27
406-0165	1000	м³	148,79	173,63
406-0166	1100	м³	142,48	169,39
	Группа: Песок			
	Песок керамзитовый, марка:			
406-0031	600	м³	212,13	229,50
406-0032	700	м³	203,38	222,76
406-0033	800	м³	190,70	212,02
406-0034	900	м³	174,13	197,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Прочие заполнители			
406-9080	Заполнитель пористый	м^3	-	-
406-9001	Засыпной материал	м^3	-	-
406-9101	Песок пористый	м^3	-	-
406-9225	Фильтрующие материалы	м^3	-	-
	Группа: Смесь			
	Керамзито-дробленая смесь, марка:			
406-0171	500	м^3	165,55	176,59
406-0172	600	м^3	152,14	162,29
406-0173	700	м^3	131,35	140,12
406-0174	800	м^3	125,47	133,84
406-0175	900	м^3	117,85	125,72
406-0176	1000	м^3	110,78	118,17
	Группа: Щебень			
	Щебень аглопоритовый, фракция:			
406-0101	5-10 мм, марка 400	м^3	91,09	100,99
406-0102	5-10 мм, марка 500	м^3	83,97	93,10
406-0103	5-10 мм, марка 600	м^3	78,13	86,62
406-0104	5-10 мм, марка 700	м^3	75,39	83,57
406-0105	5-10 мм, марка 800	м^3	72,35	80,21
406-0106	5-10 мм, марка 900	м^3	68,33	75,75
406-0107	10-20 мм, марка 400	м^3	83,32	92,36
406-0108	10-20 мм, марка 500	м^3	76,85	85,20
406-0109	10-20 мм, марка 600	м^3	71,85	79,65
406-0110	10-20 мм, марка 700	м^3	69,12	76,63
406-0111	10-20 мм, марка 800	м^3	66,38	73,58
406-0112	10-20 мм, марка 900	м^3	62,70	69,50
406-0113	20-40 мм, марка 400	м^3	68,77	76,23
406-0114	20-40 мм, марка 500	м^3	63,48	70,37
406-0115	20-40 мм, марка 600	м^3	59,12	65,54
406-0116	20-40 мм, марка 700	м^3	56,87	63,06
406-0117	20-40 мм, марка 800	м^3	54,69	60,63
406-0118	20-40 мм, марка 900	м^3	51,52	57,12
	Группа: Щебневидный керамзит			
	Щебневидный керамзит, фракция:			
406-0131	5-10 мм, марка 250	м^3	214,72	247,35
406-0132	5-10 мм, марка 300	м^3	206,12	237,46
406-0133	5-10 мм, марка 350	м^3	197,83	227,91
406-0134	5-10 мм, марка 400	м^3	189,28	218,05
406-0135	5-10 мм, марка 450	м^3	180,48	207,91
406-0136	5-10 мм, марка 500	м^3	171,88	198,01
406-0137	5-10 мм, марка 550	м^3	165,06	190,14
406-0138	5-10 мм, марка 600	м^3	157,92	181,93
406-0139	5-10 мм, марка 700	м^3	147,49	169,91
406-0141	10-20 мм, марка 250	м^3	200,21	230,64
406-0142	10-20 мм, марка 300	м^3	192,17	221,38
406-0143	10-20 мм, марка 350	м^3	184,37	212,39
406-0144	10-20 мм, марка 400	м^3	176,42	203,25
406-0145	10-20 мм, марка 450	м^3	168,12	193,67
406-0146	10-20 мм, марка 500	м^3	160,08	184,41
406-0147	10-20 мм, марка 550	м^3	153,76	177,13
406-0148	10-20 мм, марка 600	м^3	147,13	169,49
406-0149	10-20 мм, марка 700	м^3	142,57	164,24
406-0151	20-40 мм, марка 250	м^3	168,76	194,41
406-0152	20-40 мм, марка 300	м^3	161,95	186,57
406-0153	20-40 мм, марка 350	м^3	155,46	179,08
406-0154	20-40 мм, марка 400	м^3	148,47	171,04
406-0155	20-40 мм, марка 450	м^3	141,80	163,35
406-0156	20-40 мм, марка 500	м^3	135,04	155,57
406-0157	20-40 мм, марка 550	м^3	128,95	148,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0158	20-40 мм, марка 600	м^3	124,09	142,95
406-0159	20-40 мм, марка 700	м^3	120,26	138,54
	Раздел 4.07 Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси			
	Группа: Глина			
407-0001	Глина	м^3	43,76	76,20
407-0002	Глина	т	20,66	35,99
407-0003	Глина комовая	м^3	25,61	44,60
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	210,86	221,34
407-0005	Глина бентонитовая	т	602,16	632,07
407-0006	Глина шамотная	кг	0,53	0,56
	Группа: Грунт			
407-9085	Грунт	м^3	-	-
407-0032	Грунт гидрофобный	м^3	110,62	146,70
407-9080	Грунт дренирующий	м^3	-	-
407-9011	Грунт песчаный, супесчаный	м^3	-	-
407-0024	Грунт песчаный, супесчаный	м^3	69,13	91,67
407-9252	Масса грунта	т	-	-
407-9249	Объем грунта	м^3	-	-
407-9290	Скальная порода	м^3	-	-
407-9020	Смесь битумно-грунтовая	м^3	-	-
407-0007	Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%	м^3	177,44	235,28
407-0008	Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%	м^3	202,82	268,94
407-9030	Смесь цементо-грунтовая	м^3	-	-
407-0010	Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%	м^3	190,01	251,95
407-0009	Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%	м^3	157,11	208,32
407-9040	Смесь пескоцементная	м^3	-	-
407-0027	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %	м^3	193,63	256,75
407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м^3	183,68	243,57
407-9062	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	м^3	-	-
407-0029	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	м^3	265,83	352,49
	Группа: Земля			
407-9090	Земля растительная	м^3	-	-
407-0014	Земля растительная	м^3	96,33	117,70
407-0012	Земля растительная ручной заготовки	м^3	52,18	63,75
407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м^3	93,71	114,50
	Группа: Торф			
407-0021	Торф	м^3	307,95	317,77
407-0022	Торф	кг	0,37	0,39
407-0025	Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка)	м^3	183,35	190,76
	Раздел 4.08 Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов			
	Подраздел: Щебень, гравий			
	Группа: Щебень из гравия для строительных работ			
408-9080	Щебень	м^3	-	-
408-9090	Щебень каменный	м^3	-	-
408-9091	Щебень каменный, фракция 5-10 мм	м^3	-	-
408-9100	Щебень мытый	м^3	-	-
408-9010	Щебень фракционированный	м^3	-	-
	Щебень, фракция:			
408-9165	120-150 мм	м^3	-	-
408-9160	70-120 мм	м^3	-	-
408-9150	40-70 мм или 20-40 мм	м^3	-	-
408-9082	25-70 мм	м^3	-	-
408-9083	10-20 мм	м^3	-	-
408-9084	5-10 мм	м^3	-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Щебень из гравия для строительных работ марка:			
408-0041	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м^3	62,42	106,17
408-0042	Др.8, фракция 10-20 мм	м^3	62,42	106,17
408-0060	Др.8, фракция 21-23 мм	м^3	60,93	104,65
408-0043	Др.8, фракция 20-40 мм	м^3	60,93	104,65
408-0044	Др.8, фракция 40-70 мм	м^3	53,44	97,01
408-0045	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м^3	58,33	102,00
408-0046	Др.12, фракция 10-20 мм	м^3	58,33	102,00
408-0047	Др.12, фракция 20-40 мм	м^3	56,94	100,58
408-0048	Др.12, фракция 40-70 мм	м^3	49,95	93,45
408-0049	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	м^3	53,67	97,25
408-0050	Др.16, фракция 10-20 мм	м^3	53,67	97,25
408-0051	Др.16, фракция 20-40 мм	м^3	52,39	95,94
408-0052	Др.16, фракция 40-70 мм	м^3	45,95	89,37
408-0053	Др.24, фракция 5(3)-10 мм	м^3	49,37	92,86
408-0054	Др.24, фракция 10-20 мм	м^3	49,37	92,86
408-0055	Др.24, фракция 20-40 мм	м^3	48,27	91,74
408-0056	Др.24, фракция 40-70 мм	м^3	42,28	85,63
408-9301	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок	м^3	-	-
	Группа: Щебень из природного камня для строительных работ			
408-0419	Щебень каменный 5-10 мм	м^3	62,42	106,17
408-0255	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм	м^3	62,42	106,17
408-0220	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м^3	62,42	106,17
408-0239	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм	м^3	60,93	104,65
408-9119	Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 мм	м^3	-	-
408-9121	Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 мм	м^3	-	-
408-9135	Щебень из природного камня для строительных работ	м^3	-	-
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции:			
408-9131	5-10 мм	м^3	-	-
408-9132	10-20 мм	м^3	-	-
408-9133	20-40 мм	м^3	-	-
408-9136	40-70 мм	м^3	-	-
	Щебень из природного камня для строительных работ марка:			
408-0001	1400, фракция 5(3)-10 мм	м^3	58,33	102,00
408-0034	1400, фракция 5 (3)-20 мм	м^3	58,33	102,00
408-0002	1400, фракция 10-20 мм	м^3	58,33	102,00
408-0003	1400, фракция 20-40 мм	м^3	57,08	100,73
408-0004	1400, фракция 40-70 мм	м^3	40,95	84,27
408-0005	1200, фракция 5(3)-10 мм	м^3	58,33	102,00
408-0035	1200, фракция 5-20 мм	м^3	58,33	102,00
408-0006	1200, фракция 10-20 мм	м^3	58,33	102,00
408-0007	1200, фракция 20-40 мм	м^3	57,08	100,73
408-0008	1200, фракция 40-70 мм	м^3	49,95	93,45
408-0009	1000, фракция 5(3)-10 мм	м^3	58,33	102,00
408-0077	1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный	м^3	58,33	102,00
408-0036	1000, фракция 5-20 мм	м^3	58,33	102,00
408-0010	1000, фракция 10-20 мм	м^3	57,08	100,73
408-0011	1000, фракция 20-40 мм	м^3	49,95	93,45
408-0037	1000, фракция 20-80 (70) мм	м^3	49,95	93,45
408-0012	1000, фракция 40-70 мм	м^3	49,95	93,45
408-0425	1000, фракции 70-120 мм	м^3	49,95	93,45
408-0426	1000, фракции 120-150 мм	м^3	49,95	93,45
408-0013	800, фракция 5(3)-10 мм	м^3	58,33	102,00
408-0038	800, фракция 5-20 мм	м^3	58,33	102,00
408-0014	800, фракция 10-20 мм	м^3	58,33	102,00
408-0039	800, фракция 25-60 мм	м^3	57,08	100,73
408-0015	800, фракция 20-40 мм	м^3	57,08	100,73
408-0040	800, фракция 20-80 (70) мм	м^3	49,95	93,45
408-0016	800, фракция 40-70 мм	м^3	49,95	93,45
408-0017	600, фракция 5(3)-10 мм	м^3	58,33	102,00
408-0057	600, фракция 5 (3)-20 мм	м^3	58,33	102,00
408-0058	600, фракция 5 (3)-40 мм	м^3	57,08	100,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0018	600, фракция 10-20 мм	м^3	58,33	102,00
408-0019	600, фракция 20-40 мм	м^3	57,08	100,73
408-0020	600, фракция 40-70 мм	м^3	49,95	93,45
408-0021	400, фракция 5(3)-10 мм	м^3	58,33	102,00
408-0059	400, фракция 5 (3)-20 мм	м^3	58,33	102,00
408-0022	400, фракция 10-20 мм	м^3	58,33	102,00
408-0023	400, фракция 20-40 мм	м^3	57,08	100,73
408-0024	400, фракция 40-70 мм	м^3	49,95	93,45
408-0025	300, фракция 5(3)-10 мм	м^3	58,33	102,00
408-0026	300, фракция 10-20 мм	м^3	58,33	102,00
408-0027	300, фракция 20-40 мм	м^3	57,08	100,73
408-0028	300, фракция 40-70 мм	м^3	49,95	93,45
408-0029	200, фракция 5(3)-10 мм	м^3	58,33	102,00
408-0030	200, фракция 10-20 мм	м^3	58,33	102,00
408-0031	200, фракция 20-40 мм	м^3	57,08	100,73
408-0032	200, фракция 40-70 мм	м^3	49,95	93,45
408-9140	Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм	м^3	-	-
	Группа: Щебень из природного камня декоративный			
	Щебень декоративный из природного камня марка:			
408-0081	свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм	т	155,34	185,01
408-0082	свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм	т	117,40	146,31
408-0083	свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм	т	84,01	112,25
408-0084	800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм	т	112,34	141,15
408-0085	800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм	т	82,69	110,90
408-0086	800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм	т	57,86	85,58
408-0087	400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм	т	103,83	132,47
408-0088	400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм	т	69,77	97,73
408-0089	400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм	т	47,75	75,27
	Группа: Щебень из пористых горных пород			
	Щебень из пористых горных пород, фракция:			
408-0354	5-10 мм	м^3	68,72	96,66
408-0355	5-20 мм	м^3	54,36	82,01
408-0356	5-40 мм	м^3	31,62	58,81
408-0357	10-20 мм	м^3	48,84	76,38
408-0358	20-40 мм	м^3	31,62	58,81
408-0441	Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый	м^3	114,79	149,30
	Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита			
	Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция:			
408-0371	3-20 мм	м^3	73,72	117,70
408-0372	3-30 мм	м^3	58,21	101,88
408-0373	3-40 мм	м^3	43,85	87,23
	Группа: Щебень известняковый			
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции:			
408-0390	3-10 мм	м^3	64,76	91,42
408-0391	5-10 мм	м^3	64,76	91,42
408-0392	10-40 мм	м^3	57,29	83,80
408-0393	40-70 мм	м^3	43,75	69,99
408-0394	70-120 мм	м^3	32,81	58,83
408-0383	Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм	м^3	53,65	83,71
408-9081	Щебень известняковый или кирпичный	м^3	-	-
	Группа: Гравий			
408-9280	Гравий	м^3	-	-
408-0440	Гравий баритовый	м^3	3 564,41	4 593,47
408-9281	Гравий для строительных работ	м^3	-	-
408-0443	Гравий несортированный	м^3	34,62	61,94
	Гравий для строительных работ, фракция:			
408-9283	40-70 мм	м^3	-	-
408-9284	20-40 мм	м^3	-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-9305	20 (25)-40 мм	м^3	-	-
408-9302	5 -10 мм	м^3	-	-
	Гравий для строительных работ марка:			
408-0101	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м^3	38,95	82,23
408-0102	Др.8, фракция 10-20 мм	м^3	37,45	80,70
408-0103	Др.8, фракция 20-40 мм	м^3	36,70	79,94
408-0104	Др.8, фракция 40-70 мм	м^3	35,23	78,44
408-0105	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м^3	36,74	79,98
408-0106	Др.12, фракция 10-20 мм	м^3	35,33	78,54
408-0107	Др.12, фракция 20-40 мм	м^3	34,62	77,82
408-0108	Др.12, фракция 40-70 мм	м^3	33,24	76,41
408-0109	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	м^3	35,27	78,48
408-0110	Др.16, фракция 10-20 мм	м^3	33,92	77,10
408-0111	Др.16, фракция 20-40 мм	м^3	33,24	76,41
408-0112	Др.16, фракция 40-70 мм	м^3	31,91	75,05
408-0113	Др.18, фракция 5(3)-10 мм	м^3	33,86	77,04
408-0114	Др.18, фракция 10-20 мм	м^3	32,56	75,71
408-0115	Др.18, фракция 20-40 мм	м^3	31,91	75,05
408-0116	Др.18, фракция 40-70 мм	м^3	30,63	73,75
	Подраздел: Песок			
	Группа: Песок природный для строительных работ			
408-9040	Песок для строительных работ природный	м^3	-	-
	Песок природный для строительных:			
408-0141	растворов средний	м^3	39,06	67,02
408-0142	растворов мелкий	м^3	39,06	67,02
408-0143	растворов средний, обогащенный	м^3	35,76	63,66
408-0144	растворов мелкий, обогащенный	м^3	32,29	60,12
408-0151	растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя	м^3	39,06	67,02
408-0121	работ повышенной крупности и крупный	м^3	42,36	70,39
408-0122	работ средний	м^3	39,06	67,02
408-0123	работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	м^3	39,06	67,02
408-0124	работ мелкий	м^3	32,29	60,12
408-0125	работ очень мелкий	м^3	15,63	43,13
408-0126	работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе	м^3	17,01	44,53
408-0127	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м^3	41,79	69,81
408-9027	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м^3	-	-
	Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ			
408-9394	Песок для строительных работ природный обогащенный	м^3	-	-
408-9393	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м^3	-	-
408-0445	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м^3	33,50	61,35
408-0131	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м^3	42,36	70,39
408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м^3	39,06	67,02
408-0133	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий	м^3	39,06	67,02
	Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ			
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка:			
408-0161	1000 повышенной крупности и крупный	м^3	50,27	91,12
408-0162	1000 средний	м^3	33,66	74,17
408-0163	1000 мелкий	м^3	27,05	67,43
408-0164	1000 очень мелкий	м^3	25,15	65,49
408-0165	800 повышенной крупности и крупный	м^3	47,69	88,49
408-0166	800 средний	м^3	31,48	71,95
408-0167	800 мелкий	м^3	17,86	58,06
408-0168	800 очень мелкий	м^3	15,25	55,40
408-0169	600 повышенной крупности и крупный	м^3	44,31	85,04
408-0170	600 средний	м^3	29,73	70,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0171	600 мелкий	м^3	23,57	63,88
408-0172	600 очень мелкий	м^3	21,87	62,15
408-0173	400 повышенной крупности и крупный	м^3	40,54	81,19
408-0174	400 средний	м^3	27,05	67,43
408-0175	400 мелкий	м^3	21,52	61,79
408-0176	400 очень мелкий	м^3	20,02	60,26
	Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ			
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка:			
408-0181	1000 повышенной крупности и крупный	м^3	38,83	79,45
408-0182	1000 средний	м^3	28,77	69,19
408-0183	800 повышенной крупности и крупный	м^3	36,29	76,86
408-0184	800 средний	м^3	27,26	67,65
408-0185	600 повышенной крупности и крупный	м^3	33,80	74,32
408-0186	600 средний	м^3	25,02	65,36
408-0187	400 повышенной крупности и крупный	м^3	30,94	71,40
408-0188	400 средний	м^3	22,98	63,28
	Группа: Песок декоративный из природного камня			
	Песок декоративный из природного камня:			
408-0191	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм	т	51,23	78,82
408-0192	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм	т	43,25	70,68
408-0193	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм	т	36,68	63,97
408-0194	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм	т	36,68	63,97
408-0195	марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм	т	31,36	58,55
408-0196	марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм	т	31,36	58,55
408-9347	из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	-	-
408-0444	из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	132,42	161,63
	Группа: Песок прочий			
408-9020	Песок	м^3	-	-
408-9030	Песок баритовый	м^3	-	-
408-0405	Песок баритовый	м^3	3 940,11	4 058,75
408-0382	Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм	м^3	94,23	135,96
408-0359	Песок несортированный	м^3	39,06	66,47
	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция:			
408-0360	крупная	м^3	41,99	69,39
408-0361	средняя	м^3	35,77	63,05
408-0362	мелкая	м^3	26,91	54,01
408-9051	Песок кварцевый	т	-	-
408-0416	Песок кварцевый	т	203,91	234,55
408-0415	Песок кварцевый	кг	0,20	0,22
408-9055	Песок кварцевый	м^3	-	-
408-9300	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	-	-
408-0442	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	0,21	0,23
408-0401	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	т	203,91	234,55
408-0417	Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм	м^3	326,26	372,63
408-9101	Песок строительный	м^3	-	-
408-9106	Песок строительный марки 75	м^3	-	-
	Подраздел: Смеси			
	Группа: Балласт			
408-9170	Балласт	м^3	-	-
408-0432	Балласт гравийный	м^3	72,02	93,74
408-9180	Балласт гравийно-песчаный	м^3	-	-
408-0428	Балласт гравийно-песчаный	м^3	45,01	58,59
408-9190	Балласт песчаный	м^3	-	-
408-0430	Балласт песчаный	м^3	49,55	64,49
408-9200	Балласт щебеночный	м^3	-	-
	Группа: Смесь песчано-гравийная			
408-9009	Материалы переходных зон	м^3	-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-9181	Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава	м³	-	-
408-9109	Песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 15-25%	м³	-	-
408-9050	Гравийная, щебеночная, гравийно (щебеночно)-песчаная смесь	м³	-	-
408-9282	Смесь песчано-гравийная	м³	-	-
408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м³	35,33	78,54
408-0206	Смесь песчано-гравийная несортированная речная	м³	35,33	78,54
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия:			
408-0201	15-25 %	м³	35,33	78,54
408-0202	25-35 %	м³	40,97	84,29
408-0203	35-50%	м³	42,36	85,71
408-0204	50-65 %	м³	48,78	92,26
408-0205	65-75 %	м³	52,95	96,51
408-0384	Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%	м³	35,42	78,63
	Группа: Смесь песчано-щебеночная			
	Готовые песчано-щебеночные смеси марка:			
408-0261	1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	65,50	109,31
408-0262	1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	60,89	104,61
408-0263	1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	73,79	117,77
408-0264	1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	90,37	134,68
408-0265	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	73,79	117,77
408-0266	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	81,15	125,28
408-0267	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	117,10	161,95
408-0268	1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	81,15	125,28
408-0271	800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	61,83	105,57
408-0272	800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	55,34	98,95
408-0273	800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	71,05	114,97
408-0274	800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	86,69	130,93
408-0275	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	71,05	114,97
408-0276	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	78,40	122,47
408-0277	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	113,42	158,19
408-0278	800, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	78,40	122,47
408-0281	600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	58,09	101,76
408-0282	600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	50,73	94,25
408-0283	600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	64,57	108,36
408-0284	600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	78,40	122,47
408-0285	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	64,57	108,36
408-0286	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	71,05	114,97
408-0287	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	101,45	145,98
408-0288	600, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	71,05	114,97
408-0291	400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	53,47	97,04
408-0292	400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	47,99	91,45
408-0293	400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	60,89	104,61
408-0294	400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	73,79	117,77
408-0295	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	60,89	104,61
408-0296	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	67,31	111,16
408-0297	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	95,91	140,33
408-0298	400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	67,31	111,16
408-0301	200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	47,99	91,45
408-0302	200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	43,38	86,75
408-0303	200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	55,34	98,95
408-0304	200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	64,57	108,36
408-0305	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	55,34	98,95
408-0306	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	58,09	101,76
408-0307	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	83,02	127,18
408-0308	200, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	58,09	101,76
408-0311	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1	м³	67,31	111,16
408-0312	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2	м³	60,89	104,61
408-0313	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3	м³	73,79	117,77
408-0314	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4	м³	92,24	136,59
408-0315	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5	м³	73,79	117,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0316	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6	м^3	87,63	131,89
408-0317	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7	м^3	117,10	161,95
408-0318	Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8	м^3	87,63	131,89
408-0321	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1	м^3	63,63	107,41
408-0322	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2	м^3	51,60	95,14
408-0323	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3	м^3	59,96	103,66
408-0324	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4	м^3	83,89	128,07
408-0325	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5	м^3	59,96	103,66
408-0326	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6	м^3	83,02	127,18
408-0327	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7	м^3	108,81	153,49
408-0328	Др.12, размер зерен до 10, сорт 8	м^3	83,02	127,18
408-0331	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1	м^3	57,15	100,80
408-0332	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2	м^3	51,60	95,14
408-0333	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3	м^3	55,34	98,95
408-0334	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4	м^3	75,59	119,61
408-0335	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5	м^3	55,34	98,95
408-0336	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6	м^3	73,79	117,77
408-0337	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7	м^3	98,65	143,13
408-0338	Др.16, размер зерен до 10, сорт 8	м^3	73,79	117,77
408-0341	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1	м^3	50,73	94,25
408-0342	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2	м^3	47,06	90,50
408-0343	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3	м^3	55,34	98,95
408-0344	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4	м^3	68,24	112,11
408-0345	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5	м^3	55,34	98,95
408-0346	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6	м^3	66,37	110,20
408-0347	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7	м^3	87,63	131,89
408-0348	Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8	м^3	66,37	110,20
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород				
Группа: Осадочные горные породы				
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м^3	-	-
	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ:			
408-0061	I класса, фракция до 10 мм, марка 800	м^3	190,86	219,13
408-0062	I класса, фракция до 10 мм, марка 600	м^3	165,56	190,08
408-0063	I класса, фракция до 10 мм, марка 400	м^3	139,08	159,68
408-0064	I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м^3	123,88	142,22
408-0065	II класса, фракция до 10 мм, марка 800	м^3	179,49	206,07
408-0066	II класса, фракция до 10 мм, марка 600	м^3	155,48	178,51
408-0067	II класса, фракция до 10 мм, марка 400	м^3	131,48	150,95
408-0068	II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м^3	116,27	133,49
408-0069	II класса, фракция до 20 мм, марка 800	м^3	141,56	162,53
408-0070	II класса, фракция до 20 мм, марка 600	м^3	123,88	142,22
408-0071	II класса, фракция до 20 мм, марка 400	м^3	102,43	117,61
408-0072	II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200	м^3	90,98	104,46
408-0073	II класса, фракция до 40 мм, марка 800	м^3	108,67	124,76
408-0074	II класса, фракция до 40 мм, марка 600	м^3	94,83	108,87
408-0075	II класса, фракция до 40 мм, марка 400	м^3	78,34	89,95
408-0076	II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200	м^3	70,80	81,28
408-0230	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	56,90	65,33
408-0231	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м^3	52,92	60,76
408-0232	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	34,17	39,23
408-0233	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	50,58	58,07
408-0234	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м^3	42,97	49,34
408-0235	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	30,33	34,82
408-0236	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	40,49	46,49
408-0237	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м^3	35,37	40,61
408-0238	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м^3	25,29	29,03
408-0240	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м^3	36,66	42,09
408-0241	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м^3	31,61	36,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0242	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	22,73	26,09
408-0256	2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные	м³	62,75	72,02
408-0243	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	54,34	62,39
408-0244	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м³	46,81	53,74
408-0245	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	32,90	37,77
408-0246	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	48,01	55,12
408-0247	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м³	40,49	46,49
408-0248	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	29,04	33,34
408-0249	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	37,93	43,54
408-0250	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м³	34,17	39,23
408-0251	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	24,01	27,56
408-0252	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	35,37	40,61
408-0253	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м³	30,33	34,82
408-0254	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	21,44	24,61
	Группа: Изверженные горные породы			
	Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка:			
408-0221	1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м³	77,56	124,57
408-0222	1000, размер зерен до 5 мм средние	м³	37,86	60,81
408-0223	1000, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	27,12	43,55
408-0224	800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м³	40,67	65,31
408-0225	800, размер зерен до 5 мм средние	м³	28,05	45,04
408-0226	800, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	24,43	39,24
408-0227	600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м³	36,15	58,07
408-0228	600, размер зерен до 5 мм средние	м³	30,72	49,34
408-0229	600, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	21,68	34,82
	Раздел 4.09 Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков			
	Группа: Песок пористый (шлаковая пемза)			
	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка:			
409-0041	1000	м³	123,26	141,13
409-0042	900	м³	132,07	150,11
409-0043	800	м³	131,72	149,76
409-0044	700	м³	138,41	156,58
409-0045	600	м³	150,27	168,68
	Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства			
	Песок шлаковый для дорожного строительства:			
409-0091	крупный, фракция 2,5 мм	м³	62,01	78,65
409-0092	средний, фракция 2-2,5 мм	м³	52,77	69,23
409-0093	мелкий, фракция 1,5-2,0 мм	м³	36,71	52,85
409-0094	очень мелкий, фракция 1-1,5 мм	м³	28,71	44,69
409-9056	Песок шлаковый фракции - средняя	м³	-	-
	Группа: Шлак			
409-9001	Шлак	м³	-	-
409-9010	Шлак котельный	м³	-	-
409-0121	Шлак котельный	м³	54,02	64,73
409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный	м³	-	-
	Группа: Щебень из доменного шлака			
	Щебень из доменного шлака для бетона марка:			
409-0001	Др.15, фракция 5(3)-10 мм	м³	211,32	235,48
409-0002	Др.15, фракция 10-20 мм	м³	165,38	188,62
409-0003	Др.15, фракция 20-40 мм	м³	125,18	147,61
409-0004	Др.15, фракция 40-70 мм	м³	93,13	114,92
409-0005	Др. 25, фракция 5(3)-10 мм	м³	184,87	208,50
409-0006	Др. 25, фракция 10-20 мм	м³	143,57	166,37
409-0007	Др. 25, фракция 20-40 мм	м³	109,11	131,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0008	Др. 25, фракция 40-70 мм	м^3	80,40	101,94
409-0009	Др. 35, фракция 5(3)-10 мм	м^3	141,25	164,01
409-0010	Др. 35, фракция 10-20 мм	м^3	110,20	132,33
409-0011	Др. 35, фракция 20-40 мм	м^3	84,98	106,61
409-0012	Др. 35, фракция 40-70 мм	м^3	64,34	85,56
409-0013	Др. 45, фракция 5(3)-10 мм	м^3	135,50	158,14
409-0014	Др. 45, фракция 10-20 мм	м^3	104,54	126,56
409-0015	Др. 45, фракция 20-40 мм	м^3	79,23	100,75
409-0016	Др. 45, фракция 40-70 мм	м^3	58,52	79,62
	Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза)			
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м^3	58,97	72,96
409-9034	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза)	м^3	-	-
	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция:			
409-0021	5-10 мм, марка 800	м^3	26,99	43,84
409-0022	5-10 мм, марка 750	м^3	28,42	45,30
409-0023	5-10 мм, марка 700	м^3	29,84	46,75
409-0024	5-10 мм, марка 650	м^3	31,27	48,21
409-0025	5-10 мм, марка 600	м^3	32,68	49,64
409-0026	5-10 мм, марка 550	м^3	38,37	55,45
409-0027	5-10 мм, марка 500	м^3	41,21	58,34
409-0028	5-10 мм, марка 450	м^3	42,63	59,79
409-0029	5-10 мм, марка 400	м^3	46,19	63,42
409-0031	10-20 мм, марка 800	м^3	14,92	31,53
409-0032	10-20 мм, марка 750	м^3	19,89	36,60
409-0033	10-20 мм, марка 700	м^3	22,73	39,49
409-0034	10-20 мм, марка 650	м^3	27,71	44,57
409-0035	10-20 мм, марка 600	м^3	31,97	48,92
409-0036	10-20 мм, марка 550	м^3	25,58	42,40
409-0037	10-20 мм, марка 500	м^3	29,84	46,75
409-0038	10-20 мм, марка 450	м^3	33,39	50,37
409-0039	10-20 мм, марка 400	м^3	36,24	53,27
	Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства			
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция:			
409-0051	5-10 мм, марка 1200	м^3	51,10	68,43
409-0052	5-10 мм, марка 1000	м^3	45,54	62,76
409-0053	5-10 мм, марка 800	м^3	38,96	56,05
409-0054	5-10 мм, марка 600	м^3	15,81	32,44
409-0055	5-10 мм, марка 300	м^3	30,87	47,80
409-0061	10-20 мм, марка 1200	м^3	59,15	76,64
409-0062	10-20 мм, марка 1000	м^3	56,67	74,11
409-0063	10-20 мм, марка 800	м^3	53,38	70,76
409-0064	10-20 мм, марка 600	м^3	50,04	67,35
409-0065	10-20 мм, марка 300	м^3	44,93	62,14
409-0071	20-40 мм, марка 1200	м^3	47,92	65,19
409-0072	20-40 мм, марка 1000	м^3	44,88	62,09
409-0073	20-40 мм, марка 800	м^3	42,76	59,93
409-0074	20-40 мм, марка 600	м^3	38,00	55,07
409-0075	20-40 мм, марка 300	м^3	34,41	51,41
409-0081	40-70 мм, марка 1200	м^3	42,00	59,15
409-0082	40-70 мм, марка 1000	м^3	39,42	56,52
409-0083	40-70 мм, марка 800	м^3	35,62	52,64
409-0084	40-70 мм, марка 600	м^3	31,72	48,66
409-0085	40-70 мм, марка 300	м^3	24,69	41,49
409-9037	Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1, фракция 10-20 мм	м^3	-	-
	Группа: Щебеночно-песчаные смеси			
	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен:			
409-0101	120, марка 1000-1200	м^3	57,43	76,70
409-0102	120, марка 800	м^3	54,01	73,22
409-0103	120, марка 600	м^3	48,19	67,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0104	120, марка 300	$м^3$	43,62	62,62
409-0105	70, марка 1000-1200	$м^3$	72,33	91,90
409-0106	70, марка 800	$м^3$	68,91	88,41
409-0107	70, марка 600	$м^3$	63,17	82,56
409-0108	70, марка 300	$м^3$	58,60	77,90
409-0109	40, марка 1000-1200	$м^3$	79,23	98,94
409-0110	40, марка 800	$м^3$	78,07	97,76
409-0111	40, марка 600	$м^3$	71,17	90,72
409-0112	40, марка 300	$м^3$	67,75	87,23
409-0113	20, марка 1000-1200	$м^3$	80,40	100,13
409-0114	20, марка 800	$м^3$	78,07	97,76
409-0115	20, марка 600	$м^3$	72,33	91,90
409-0116	20, марка 300	$м^3$	68,91	88,41
409-0117	10, марка 1000-1200	$м^3$	89,56	109,48
409-0118	10, марка 800	$м^3$	84,98	104,81
409-0119	10, марка 600	$м^3$	78,07	97,76
409-0120	10, марка 300	$м^3$	73,50	93,10
	Раздел 4.10 Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная			
	Подраздел: Материалы			
	Группа: Мастики			
410-0105	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА	т	3 029,29	3 108,00
	Мастика горячая асфальтовая:			
410-3252	АМ-1	т	981,21	1 012,51
410-9099	АМ-1	т	-	-
410-3253	АМ-2	т	1 329,26	1 371,66
410-9096	АМ-2	т	-	-
410-3254	АМ-3	т	1 461,50	1 508,13
410-9097	АМ-3	т	-	-
410-9095	Мастика холодная асфальтовая	т	-	-
	Группа: Прочие материалы			
410-3211	Асфальтовые маты на мешковине	100 $м^2$	1 725,63	1 891,29
410-9106	Асфальтовые маты на мешковине	100 $м^2$	-	-
410-0111	Лом асфальтобетона	т	197,99	220,08
410-9014	Лом асфальтобетона	т	-	-
410-0044	Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка	$м^3$	19,12	20,96
410-0061	Песок горячий	т	137,93	151,18
410-9875	Плитки асфальтобетонные	$м^2$	-	-
410-2155	Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм	$м^2$	58,21	63,80
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей:			
410-0041	активированный	т	98,74	108,23
410-0042	неактивированный	т	79,87	87,53
410-0045	из основных доменных шлаков	т	218,72	239,71
410-0043	Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях	$м^3$	31,61	34,65
410-0102	Состав уплотнительный, марка УС-65	т	10 936,01	11 985,86
410-0014	Модификатор асфальта марки "Унирем"	кг	10,05	11,01
	Группа: Щебень черный			
410-9110	Щебень черный	т	-	-
	Щебень черный горячий, фракция:			
410-9120	3 (5)-10 (15) мм	т	-	-
410-9121	5-10 мм	т	-	-
410-0071	5-10 мм	т	234,23	257,04
410-0072	10-15 мм	т	192,78	214,76
410-9122	10-20 мм	т	-	-
410-9124	10-20 (15) мм	т	-	-
410-9123	10 (15)-20 (25) мм	т	-	-
410-0073	15-20 мм	т	192,78	214,76
410-0074	20-25 мм	т	138,27	159,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
410-9125	20-40 мм	т	-	-
Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон				
Группа: Смеси горячие и теплые				
410-9001	Асфальтобетон	т	-	-
410-9061	Асфальтобетон плотный среднезернистый щебеночный	т	-	-
410-1019	Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах	т	1 046,89	1 124,00
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:			
410-0001	I, тип А	т	373,22	398,81
410-0002	I, тип Б	т	354,02	379,23
410-0003	I, тип В	т	342,40	367,37
410-0004	I, тип Г	т	369,63	395,15
410-0005	II, тип А	т	359,26	384,57
410-0006	II, тип Б	т	345,58	370,62
410-0007	II, тип В	т	331,82	356,58
410-0008	II, тип Г	т	359,64	384,96
410-0009	II, тип Д	т	329,94	354,66
410-0010	III, тип Б	т	328,77	353,47
410-0011	III, тип В	т	304,37	328,58
410-0012	III, тип Г	т	338,13	363,02
410-0013	III, тип Д	т	303,00	327,19
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:			
410-0021	I	т	406,87	433,13
410-0022	II	т	312,13	336,50
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:			
410-0023	I	т	383,29	409,08
410-0024	II	т	374,93	400,55
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка:			
410-0025	I	т	397,27	423,34
410-0026	II	т	391,65	417,61
	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип:			
410-0083	I	т	233,67	256,47
410-0084	II	т	249,79	272,91
Группа: Смеси холодные				
	Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка:			
410-0085	I	т	323,29	347,88
410-0086	II	т	183,74	205,54
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка:			
410-0031	I Бх	т	326,10	350,75
410-0032	I Вх	т	283,67	307,47
410-0033	I Гх	т	298,80	322,90
410-0034	II Бх	т	261,51	284,87
410-0035	II Вх	т	241,36	264,31
410-0036	II Дх	т	246,42	269,47
Группа: Смеси прочие				
410-9032	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые	т	-	-
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	-	-
	Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ»:			
410-0081	мозаичная фактура	т	1 008,30	1 046,59
410-0082	ковровая фактура	т	1 197,94	1 240,02
410-9031	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1	т	-	-
410-1018	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1	т	386,45	412,30
410-0104	Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные	т	2 577,61	2 647,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Подраздел: Асфальт литой				
Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий)				
	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип:			
410-0051	I (жесткий)	т	363,52	388,92
410-0052	II (жесткий)	т	388,15	414,04
Группа: Прочий асфальт				
	Асфальт литой:			
410-1021	для гидротехнических сооружений	т	584,06	613,87
410-9062	для гидротехнических сооружений	т	-	-
410-0053	для покрытий тротуаров тип I (жесткий)	т	242,49	265,47
410-0054	для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	375,38	401,01
410-9059	для покрытий тротуаров	$м^3$	-	-
410-1020	для покрытий тротуаров	$м^3$	558,46	587,75
410-9060	песчаный	т	-	-
Раздел 4.11 Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия				
Группа: Вода				
411-0001	Вода	$м^3$	0,87	2,44
411-0002	Вода водопроводная	$м^3$	1,12	3,15
411-0003	Вода дистиллированная	$м^3$	179,36	502,50
411-0005	Вода химически очищенная	$м^3$	3,81	10,67
411-0006	Вода дистиллированная	кг	1,48	4,16
411-0011	Вода водопроводная	1000 $м^3$	3 157,91	3 157,91
Группа: Пар				
411-0021	Пар	кг	0,06	0,06
411-0022	Пар	т	59,13	59,13
Группа: Сжатый воздух				
411-0031	Сжатый воздух	100 $м^3$	12,68	12,68
411-0032	Сжатый воздух	10000 $м^3$	1 267,97	1 267,97
Группа: Электроэнергия				
411-0041	Электроэнергия	квт-ч	0,40	0,40
411-0042	Электроэнергия	1000 кВт-ч	400,00	400,00
Раздел 4.12 Изделия облицовочные из природного камня				
Подраздел: Изделия архитектурно-строительные				
Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые				
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0001	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	493,04	504,61
412-0002	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	557,06	570,79
412-0003	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	623,83	639,72
412-0004	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	690,94	709,06
412-0005	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	760,03	780,36
412-0006	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	834,04	857,55
412-0007	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	1 023,43	1 053,32
412-0008	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	1 247,17	1 284,96
412-0009	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	1 495,23	1 541,40
412-0010	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1 743,30	1 797,85
412-0011	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	1 994,11	2 057,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0012	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	2 231,40	2 302,45
412-0013	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	2 602,09	2 685,73
412-0021	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	562,73	575,70
412-0022	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	644,81	660,30
412-0023	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	729,06	747,06
412-0024	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	777,06	796,91
412-0025	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	930,22	953,96
412-0026	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	1 093,87	1 122,58
412-0027	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	1 139,68	1 171,90
412-0028	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	1 371,53	1 411,80
412-0029	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1 619,58	1 668,24
412-0030	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1 867,64	1 924,68
412-0031	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	2 121,16	2 186,64
412-0032	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	2 358,45	2 432,04
412-0033	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	2 729,15	2 815,33
412-0041	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	647,12	661,78
412-0042	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	738,18	755,53
412-0043	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	823,88	843,77
412-0044	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	912,22	934,77
412-0045	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	1 000,63	1 025,77
412-0046	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	1 063,84	1 091,95
412-0047	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	1 264,04	1 298,75
412-0048	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	1 512,11	1 555,19
412-0049	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1 818,32	1 870,96
412-0050	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	2 008,22	2 068,07
412-0051	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	2 264,44	2 332,78
412-0052	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	2 501,75	2 578,20
412-0053	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	2 872,42	2 961,47
412-0061	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	676,86	692,11
412-0062	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	776,04	794,15
412-0063	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	875,25	896,17
412-0064	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	966,28	989,91
412-0065	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	1 062,79	1 089,18
412-0066	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	1 128,71	1 158,12
412-0067	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	1 328,93	1 364,93
412-0068	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	1 576,99	1 621,37
412-0069	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1 825,04	1 877,81
412-0070	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	2 073,10	2 134,25
412-0071	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	2 329,32	2 398,96
412-0072	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	2 566,62	2 644,37
412-0073	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	2 937,30	3 027,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0081	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	654,59	669,40
412-0082	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	752,47	770,11
412-0083	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	853,35	873,83
412-0084	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	870,66	892,38
412-0085	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	901,55	924,71
412-0086	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	1 078,88	1 107,29
412-0087	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	1 279,97	1 314,99
412-0088	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	1 658,09	1 704,09
412-0089	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1 906,14	1 960,53
412-0090	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	2 154,24	2 217,01
412-0091	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	2 415,83	2 487,20
412-0092	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	2 653,13	2 732,61
412-0093	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	3 023,81	3 115,89
412-0100	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	703,92	719,71
412-0101	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	739,77	757,16
412-0102	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	787,45	806,62
412-0103	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	840,16	861,27
412-0104	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	901,55	924,71
412-0105	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	1 163,90	1 194,01
412-0106	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	1 364,11	1 400,82
412-0107	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	1 612,17	1 657,26
412-0108	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1 860,22	1 913,69
412-0109	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	2 108,28	2 170,13
412-0110	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	2 369,92	2 440,37
412-0111	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	2 607,21	2 685,77
412-0112	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	2 977,90	3 069,06
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0120	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	244,31	250,91
412-0121	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	275,88	283,99
412-0122	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	307,51	317,08
412-0123	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	339,01	350,09
412-0125	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	376,12	388,77
412-0126	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	412,29	427,37
412-0127	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	725,91	749,85
412-0128	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	614,55	639,68
412-0129	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	730,12	760,99
412-0130	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	851,11	887,82
412-0131	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	972,15	1 014,65
412-0132	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 093,21	1 141,49
412-0133	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 274,64	1 331,73
412-0141	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	265,94	272,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0142	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	308,33	317,09
412-0143	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	345,37	355,69
412-0144	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	382,34	394,29
412-0145	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	422,07	435,64
412-0146	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	463,67	479,78
412-0147	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	580,04	601,07
412-0148	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	679,42	705,85
412-0149	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	795,00	827,17
412-0150	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	915,99	954,00
412-0151	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1 039,74	1 083,59
412-0152	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 160,79	1 210,42
412-0153	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 342,22	1 400,66
412-0161	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	320,00	328,11
412-0162	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	365,10	374,99
412-0163	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	407,53	419,10
412-0164	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	449,91	463,21
412-0165	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	495,06	510,09
412-0166	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	523,12	540,42
412-0167	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	626,01	647,96
412-0168	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	747,00	774,78
412-0169	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	862,58	896,10
412-0170	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	983,57	1 022,93
412-0171	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1 110,03	1 155,28
412-0172	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 231,07	1 282,11
412-0173	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 412,50	1 472,35
412-0181	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм	м^2	336,21	344,65
412-0182	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	384,01	394,28
412-0183	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	431,86	443,91
412-0184	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	479,64	493,54
412-0185	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	524,79	540,42
412-0186	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	555,55	573,50
412-0187	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	661,15	683,80
412-0188	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	782,15	810,63
412-0189	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	897,71	931,93
412-0190	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1 018,71	1 058,77
412-0191	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1 147,87	1 193,88
412-0192	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 268,91	1 320,71
412-0193	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 450,35	1 510,96
412-0201	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	365,96	374,99
412-0202	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	413,74	424,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0203	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	491,59	504,84
412-0204	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	514,79	529,39
412-0205	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	562,63	579,01
412-0206	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	596,09	614,85
412-0207	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	701,70	725,16
412-0208	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	822,69	851,99
412-0209	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	938,27	973,30
412-0210	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1 059,26	1 100,13
412-0211	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1 188,41	1 235,23
412-0212	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 309,46	1 362,07
412-0213	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 490,89	1 552,31
412-0221	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	347,04	355,69
412-0222	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	394,83	405,32
412-0223	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	445,39	457,71
412-0224	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	490,48	504,59
412-0225	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	538,32	554,22
412-0226	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	571,80	590,07
412-0227	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	677,39	700,36
412-0228	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	798,38	827,19
412-0229	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	913,95	948,50
412-0230	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1 034,95	1 075,34
412-0231	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1 164,11	1 210,44
412-0232	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 285,16	1 337,28
412-0233	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 466,59	1 527,52
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0241	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	198,35	204,03
412-0242	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	221,81	228,84
412-0243	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	248,04	256,42
412-0244	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	274,20	283,99
412-0245	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	300,41	311,55
412-0246	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	331,18	344,64
412-0247	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	407,03	424,60
412-0248	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	490,18	512,83
412-0249	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	586,83	614,84
412-0250	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	683,49	716,85
412-0251	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	782,92	821,63
412-0252	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	879,63	923,64
412-0253	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 025,92	1 078,04
412-0261	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	219,98	226,09
412-0262	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	248,85	256,42
412-0263	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	277,77	286,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0264	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	306,64	317,08
412-0265	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	338,25	350,15
412-0266	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	374,43	388,75
412-0267	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	458,40	476,99
412-0268	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	544,25	567,98
412-0269	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	640,90	669,99
412-0270	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	737,56	772,00
412-0271	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	839,68	879,53
412-0272	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	936,39	981,54
412-0273	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 082,69	1 135,94
412-0281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	257,82	264,69
412-0282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	292,10	300,53
412-0283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	326,42	336,37
412-0284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	363,41	374,98
412-0285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	397,72	410,81
412-0286	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	420,39	435,63
412-0287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	507,05	526,62
412-0288	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	601,02	625,88
412-0289	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	697,67	727,89
412-0290	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	794,33	829,90
412-0291	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	899,15	940,19
412-0292	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	995,86	1 042,20
412-0293	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 142,17	1 196,61
412-0301	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	268,63	275,72
412-0302	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	311,02	319,83
412-0303	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	348,04	358,42
412-0304	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	385,03	397,04
412-0305	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	422,06	435,63
412-0306	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	447,42	463,20
412-0307	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	531,38	551,43
412-0308	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	625,34	650,69
412-0309	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	721,99	752,70
412-0310	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	818,66	854,72
412-0311	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	923,49	965,01
412-0312	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 020,20	1 067,02
412-0313	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 166,49	1 221,42
412-0321	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	292,96	300,53
412-0322	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	335,34	344,64
412-0323	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	372,38	383,24
412-0324	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	412,05	424,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0325	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	454,50	468,72
412-0326	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	479,85	496,28
412-0327	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	566,52	587,28
412-0328	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	660,48	686,53
412-0329	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	757,13	788,54
412-0330	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	853,80	890,56
412-0331	полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм	м^2	958,63	1 000,85
412-0332	полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм	м^2	1 055,33	1 102,85
412-0333	полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм	м^2	1 201,63	1 257,26
412-0341	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	276,74	283,99
412-0342	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	319,14	328,11
412-0343	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	356,17	366,71
412-0344	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	395,85	408,07
412-0345	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	432,88	446,67
412-0346	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	458,24	474,24
412-0347	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	544,91	565,23
412-0348	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	638,87	664,49
412-0349	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	735,52	766,50
412-0350	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	832,18	868,51
412-0351	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	937,01	978,80
412-0352	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 033,73	1 080,82
412-0353	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 180,02	1 235,22
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0361	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	137,54	142,00
412-0362	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	152,89	158,54
412-0363	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	172,37	179,23
412-0364	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	190,42	198,53
412-0365	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	211,22	220,58
412-0366	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	228,48	239,88
412-0367	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	280,00	295,02
412-0368	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	338,83	358,45
412-0369	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	405,76	430,14
412-0370	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	472,69	501,83
412-0371	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	539,67	573,52
412-0372	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	606,65	645,20
412-0373	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	707,00	752,74
412-0381	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	155,10	159,92
412-0382	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	175,88	181,99
412-0383	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	196,70	204,05
412-0384	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	214,75	223,35
412-0385	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	232,85	242,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0386	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	258,21	270,21
412-0387	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	312,45	328,12
412-0388	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	373,97	394,29
412-0389	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	440,90	465,99
412-0390	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	510,53	540,43
412-0391	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	577,52	612,12
412-0392	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	644,50	683,81
412-0393	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	744,84	791,34
412-0401	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	179,44	184,74
412-0402	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	202,91	209,56
412-0403	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	229,12	237,12
412-0404	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	252,58	261,94
412-0405	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	276,11	286,76
412-0406	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	296,06	308,82
412-0407	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	347,58	363,96
412-0408	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	414,53	435,66
412-0409	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	481,44	507,34
412-0410	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	551,08	581,79
412-0411	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	618,07	653,48
412-0412	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	685,06	725,18
412-0413	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	785,39	832,70
412-0421	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	190,25	195,77
412-0422	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	216,43	223,35
412-0423	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	242,64	250,91
412-0424	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	268,81	278,49
412-0425	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	292,33	303,31
412-0426	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	312,29	325,37
412-0427	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	363,81	380,51
412-0428	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	430,74	452,20
412-0429	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	494,96	521,13
412-0430	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	567,31	598,34
412-0431	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	634,28	670,02
412-0432	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	701,28	741,72
412-0433	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	801,63	849,26
412-0441	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	203,77	209,56
412-0442	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	232,64	239,88
412-0443	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	258,87	267,46
412-0444	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	287,73	297,79
412-0445	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	316,66	328,12
412-0446	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	333,91	347,42
412-0447	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	388,13	405,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0448	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	455,07	477,01
412-0449	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	521,99	548,70
412-0450	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	591,63	623,15
412-0451	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	658,62	694,84
412-0452	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	725,60	766,53
412-0453	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	825,95	874,07
412-0461	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	195,66	201,29
412-0462	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	221,84	228,87
412-0463	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	250,77	259,20
412-0464	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	276,93	286,77
412-0465	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	303,16	314,35
412-0466	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	323,10	336,40
412-0467	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	374,62	391,54
412-0468	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	441,56	463,23
412-0469	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	505,80	532,19
412-0470	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	578,12	609,37
412-0471	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	645,12	681,07
412-0472	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	712,10	752,76
412-0473	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	812,43	860,28
412-9060	Камень облицовочный криволинейный	м^2	-	-
412-9070	Камень облицовочный прямолинейный	м^2	-	-
412-9230	Камни облицовочные фасонные	м^3	-	-
	Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии			
412-9030	Блоки известняковые	м^3	-	-
412-0054	Блоки известняковые массой до 0,5 т	м^3	1 179,00	1 215,20
412-0055	Блоки известняковые массой более 0,5 т	м^3	1 743,24	1 796,76
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0951	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	76,18	79,00
412-0952	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	90,27	94,04
412-0953	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	108,71	113,48
412-0954	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	117,25	122,81
412-0955	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	124,91	131,29
412-0956	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	132,54	140,37
412-0971	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	100,35	103,65
412-0972	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	117,67	121,99
412-0973	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	134,80	140,09
412-0974	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	152,46	158,72
412-0975	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	163,88	171,04
412-0976	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	185,46	194,35
412-0991	полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	93,82	96,99
412-0992	полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	104,45	108,51
412-0993	полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	115,77	120,68
412-0994	полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	129,76	135,57
412-0995	полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	140,40	147,09
412-0996	полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	165,10	173,58
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1011	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	78,41	81,27
412-1012	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	89,58	93,34
412-1013	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	102,95	107,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1014	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	117,37	122,93
412-1015	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	128,54	135,00
412-1016	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	147,74	155,88
412-1017	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	177,09	187,73
412-1018	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	215,45	229,45
412-1019	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	253,82	271,18
412-1020	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	294,33	315,09
412-1051	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	96,14	99,36
412-1052	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	108,97	113,12
412-1053	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	125,53	130,63
412-1054	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	142,69	148,76
412-1055	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	158,16	165,21
412-1056	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	178,97	187,73
412-1057	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	196,29	207,32
412-1058	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	204,23	218,00
412-1059	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	209,75	226,23
412-1060	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	215,24	234,42
412-1071	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	111,07	114,59
412-1072	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	124,45	128,91
412-1073	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	137,96	143,31
412-1074	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	158,96	165,35
412-1075	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	174,50	181,88
412-1076	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	194,85	203,93
412-1077	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	225,39	237,00
412-1078	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	266,09	281,10
412-1079	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	306,77	325,19
412-1080	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	347,47	369,29
412-1091	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	115,52	119,13
412-1092	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	131,01	135,60
412-1093	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	151,37	156,99
412-1094	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	173,35	180,03
412-1095	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	167,48	174,72
412-1096	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	215,03	224,51
412-1097	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	260,69	273,00
412-1098	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	285,44	300,84
412-1099	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	323,82	342,58
412-1100	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	364,33	386,49
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1131	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	46,04	48,26
412-1132	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	52,09	55,10
412-1133	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	60,37	64,17
412-1134	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	68,89	73,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1135	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	73,07	78,42
412-1136	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	83,65	90,50
412-1151	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	58,65	61,12
412-1152	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	69,83	73,20
412-1153	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	78,64	82,80
412-1154	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	89,83	94,84
412-1155	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	96,68	102,50
412-1156	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	108,89	116,25
412-9150	Плиты из камня-известняка	м^3	-	-
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0961	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	70,59	73,30
412-0962	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	79,13	82,68
412-0963	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	87,15	91,48
412-0964	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	96,78	101,93
412-0965	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	105,88	111,88
412-0966	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	121,69	129,31
412-0981	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м^2	85,67	88,68
412-0982	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м^2	95,82	99,71
412-0983	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м^2	106,02	110,73
412-0984	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	117,83	123,40
412-0985	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	128,53	134,99
412-0986	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	150,50	158,69
412-1001	точечная, толщина 10 мм	м^2	80,27	83,17
412-1002	точечная, толщина 15 мм	м^2	90,42	94,20
412-1003	точечная, толщина 20 мм	м^2	100,62	105,22
412-1004	точечная, толщина 25 мм	м^2	112,43	117,89
412-1005	точечная, толщина 30 мм	м^2	123,13	129,48
412-1006	точечная, толщина 40 мм	м^2	145,10	153,18
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1031	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	94,31	97,49
412-1032	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	106,14	110,23
412-1033	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	117,39	122,33
412-1034	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	130,33	136,15
412-1035	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	142,57	149,31
412-1036	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	166,70	175,22
412-1037	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	197,81	208,87
412-1038	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	238,51	252,97
412-1039	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	279,19	297,05
412-1040	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	320,44	341,72
412-1111	точечная, толщина 10 мм	м^2	105,67	109,08
412-1112	точечная, толщина 15 мм	м^2	119,05	123,40
412-1113	точечная, толщина 20 мм	м^2	132,56	137,80
412-1114	точечная, толщина 25 мм	м^2	153,56	159,84
412-1115	точечная, толщина 30 мм	м^2	169,10	176,37
412-1116	точечная, толщина 40 мм	м^2	189,45	198,42
412-1117	точечная, толщина 50-60 мм	м^2	219,99	231,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1118	точечная, толщина 70-80 мм	м^2	260,68	275,58
412-1119	точечная, толщина 90-100 мм	м^2	301,34	319,65
412-1120	точечная, толщина 110-120 мм	м^2	342,06	363,77
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1141	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	41,97	44,10
412-1142	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	46,71	49,61
412-1143	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	51,50	55,12
412-1144	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	56,29	60,63
412-1145	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	62,08	67,21
412-1146	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	73,23	79,88
412-1161	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м^2	48,98	51,26
412-1162	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м^2	54,77	57,83
412-1163	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м^2	62,30	66,14
412-1164	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	68,71	73,30
412-1165	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	74,50	79,88
412-1166	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	87,27	94,20
412-1171	полированная, толщина 10 мм	м^2	52,20	54,54
412-1172	полированная, толщина 15 мм	м^2	61,79	64,99
412-1173	полированная, толщина 20 мм	м^2	68,75	72,72
412-1174	полированная, толщина 25 мм	м^2	76,77	81,52
412-1175	полированная, толщина 30 мм	м^2	82,65	88,19
412-1176	полированная, толщина 40 мм	м^2	98,64	105,79
412-1181	точечная, толщина 10 мм	м^2	43,57	45,74
412-1182	точечная, толщина 15 мм	м^2	49,36	52,32
412-1183	точечная, толщина 20 мм	м^2	56,90	60,63
412-1184	точечная, толщина 25 мм	м^2	63,30	67,78
412-1185	точечная, толщина 30 мм	м^2	68,05	73,30
412-1186	точечная, толщина 40 мм	м^2	81,86	88,68
	Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк			
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа:			
412-0581	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м^2	355,90	364,68
412-0582	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м^2	278,55	286,61
412-0583	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м^2	320,97	330,70
412-0584	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м^2	352,58	363,77
412-0585	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м^2	333,32	344,96
412-0586	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м^2	442,00	457,47
412-0587	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м^2	509,81	529,13
412-0588	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м^2	598,42	622,82
412-0599	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м^2	687,03	716,52
412-0600	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м^2	770,24	804,71
412-0691	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м^2	165,88	170,86
412-0692	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м^2	186,69	192,91
412-0693	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м^2	207,50	214,97
412-0694	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м^2	228,29	237,00
412-0695	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м^2	249,09	259,05
412-0696	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м^2	290,71	303,15
412-0697	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м^2	336,89	352,75
412-0698	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м^2	398,49	418,89
412-0699	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м^2	460,08	485,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0700	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м^2	521,67	551,17
412-0811	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м^2	89,11	92,55
412-0812	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м^2	100,23	104,72
412-0813	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м^2	110,22	115,74
412-0814	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м^2	120,22	126,77
412-0815	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м^2	133,44	141,09
412-0816	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м^2	154,00	163,71
412-0817	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м^2	174,78	187,39
412-0818	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м^2	209,36	225,98
412-0819	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м^2	243,93	264,56
412-0820	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м^2	273,10	297,63
412-0931	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м^2	153,38	158,11
412-0932	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м^2	172,09	178,02
412-0933	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м^2	191,28	198,42
412-0934	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м^2	208,78	217,10
412-0935	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м^2	229,09	238,65
412-0936	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м^2	263,68	275,58
412-0937	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м^2	308,19	323,47
412-0938	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м^2	360,66	380,31
412-0939	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м^2	420,56	444,72
412-0940	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м^2	476,75	505,35
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0481	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	193,12	198,65
412-0482	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	217,26	224,09
412-0483	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	241,40	249,54
412-0484	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	267,17	276,65
412-0485	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	280,18	290,76
412-0486	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	335,24	348,57
412-0487	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	406,58	423,83
412-0488	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	503,67	526,18
412-0489	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	594,82	622,47
412-0490	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	688,66	721,50
412-0521	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	245,72	252,30
412-0522	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	274,76	282,74
412-0523	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	306,50	315,95
412-0524	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	334,97	345,81
412-0525	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	364,00	376,26
412-0526	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	420,95	436,00
412-0527	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	498,26	517,34
412-0528	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	592,67	616,96
412-0529	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	686,51	715,99
412-0530	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	780,34	815,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0541	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	263,63	270,57
412-0542	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	295,37	303,77
412-0543	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	323,85	333,64
412-0544	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	355,59	366,84
412-0545	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	387,32	400,04
412-0546	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	444,26	459,78
412-0547	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	521,57	541,12
412-0548	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	618,68	643,49
412-0549	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	712,52	742,52
412-0550	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	803,65	838,79
412-0561	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	283,03	290,35
412-0562	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	295,73	304,13
412-0563	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	344,46	354,66
412-0564	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	376,19	387,86
412-0565	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	410,64	423,83
412-0566	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	473,55	489,65
412-0567	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	548,16	568,24
412-0568	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	645,26	670,60
412-0569	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	739,10	769,63
412-0570	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	830,24	865,91
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0601	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	118,77	122,81
412-0602	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	134,24	139,41
412-0603	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	148,07	154,35
412-0604	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	161,90	169,28
412-0605	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	177,36	185,88
412-0606	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	205,03	215,76
412-0607	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	253,05	267,23
412-0608	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	311,63	330,30
412-0609	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	370,22	393,37
412-0610	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	428,81	456,45
412-0631	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	149,69	154,35
412-0632	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	169,50	175,38
412-0633	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	187,66	194,73
412-0634	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	204,76	213,00
412-0635	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	224,55	234,02
412-0636	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	254,92	266,65
412-0637	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	308,91	324,21
412-0638	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	367,50	387,28
412-0639	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	426,09	450,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0640	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	484,68	513,44
412-0651	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	160,00	164,86
412-0652	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	179,80	185,88
412-0653	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	199,60	206,91
412-0654	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	219,41	227,94
412-0655	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	239,20	248,96
412-0656	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	275,54	287,68
412-0657	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	326,82	342,48
412-0658	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	385,41	405,55
412-0659	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	444,00	468,63
412-0660	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	502,57	531,69
412-0671	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	262,45	269,36
412-0672	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	283,87	292,04
412-0673	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	326,54	336,39
412-0674	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	352,80	364,00
412-0675	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	253,84	263,89
412-0676	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	290,18	302,61
412-0677	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	341,46	357,41
412-0678	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	400,06	420,50
412-0679	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	458,65	483,57
412-0680	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	517,22	546,63
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0711	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	72,71	75,83
412-0712	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	82,21	86,34
412-0713	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	90,34	95,46
412-0714	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	98,50	104,61
412-0715	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	107,99	115,13
412-0716	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	124,27	133,39
412-0717	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	150,06	162,18
412-0718	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	184,23	200,35
412-0719	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	217,90	238,01
412-0720	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	253,17	277,30
412-0751	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	93,42	96,95
412-0752	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	103,93	108,50
412-0753	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	114,74	120,35
412-0754	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	125,83	132,49
412-0755	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	136,30	144,00
412-0756	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	157,58	167,36
412-0757	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	183,91	196,71
412-0758	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	218,10	234,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0759	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	251,76	272,54
412-0760	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	286,47	311,26
412-0771	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	99,07	102,71
412-0772	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	111,09	115,80
412-0773	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	121,89	127,64
412-0774	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	133,01	139,81
412-0775	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	146,07	153,97
412-0776	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	168,28	178,28
412-0777	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	194,31	207,32
412-0778	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	228,49	245,49
412-0779	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	262,72	283,72
412-0780	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	296,90	321,90
412-0791	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	105,03	108,79
412-0792	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	117,05	121,88
412-0793	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	129,56	135,47
412-0794	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	141,82	148,80
412-0795	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	154,12	162,18
412-0796	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	178,88	189,09
412-0797	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	204,41	217,62
412-0798	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	238,07	255,27
412-0799	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	272,79	293,99
412-0800	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	306,97	332,17
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0831	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	80,99	90,79
412-0832	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	92,34	103,51
412-0833	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	101,97	114,30
412-0834	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	111,62	125,11
412-0835	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	123,00	137,86
412-0836	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	142,47	159,70
412-0837	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	179,34	201,02
412-0838	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	221,29	248,04
412-0839	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	261,79	293,44
412-0840	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	303,81	340,55
412-0871	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	103,22	115,71
412-0872	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	116,03	130,07
412-0873	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	128,63	144,19
412-0874	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	141,26	158,33
412-0875	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	153,86	172,46
412-0876	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	178,77	200,38
412-0877	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	217,07	243,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0878	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	254,11	284,84
412-0879	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	301,31	337,74
412-0880	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	343,07	384,56
412-0891	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	110,36	123,70
412-0892	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	123,73	138,69
412-0893	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	137,30	153,91
412-0894	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	150,12	168,27
412-0895	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	164,22	184,08
412-0896	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	189,67	212,61
412-0897	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	227,12	254,58
412-0898	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	269,43	302,01
412-0899	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	311,46	349,12
412-0900	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	353,41	396,14
412-0911	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	116,03	130,07
412-0912	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	129,88	145,58
412-0913	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	145,22	162,78
412-0914	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	159,54	178,83
412-0915	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	173,34	194,29
412-0916	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	202,74	227,26
412-0917	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	239,31	268,24
412-0918	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	282,78	316,97
412-0919	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	324,81	364,08
412-0920	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	366,73	411,07
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0501	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	215,50	234,54
412-0502	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	240,82	262,09
412-0503	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	278,88	303,52
412-0504	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	309,30	336,62
412-0505	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	344,80	375,26
412-0506	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	375,22	408,37
412-0507	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	446,21	485,63
412-0508	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	542,55	590,48
412-0509	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	633,82	689,81
412-0510	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	730,15	794,66
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0611	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	136,91	149,00
412-0612	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	152,11	165,56
412-0613	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	172,40	187,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0614	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	187,61	204,18
412-0615	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	202,82	220,74
412-0616	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	238,32	259,37
412-0617	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	283,96	309,04
412-0618	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	344,80	375,26
412-0619	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	405,65	441,49
412-0620	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	466,49	507,69
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0731	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	76,06	82,78
412-0732	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	86,20	93,82
412-0733	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	96,34	104,85
412-0734	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	101,41	110,36
412-0735	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	111,55	121,41
412-0736	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	131,83	143,48
412-0737	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	157,19	171,07
412-0738	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	187,61	204,18
412-0739	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	223,10	242,81
412-0740	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	258,60	281,45
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0851	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	126,77	137,97
412-0852	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	142,43	155,01
412-0853	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	157,19	171,07
412-0854	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	172,40	187,62
412-0855	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	188,07	204,68
412-0856	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	218,03	237,29
412-0857	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	263,67	286,97
412-0858	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	314,37	342,14
412-0859	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	370,15	402,85
412-0860	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	431,00	469,08
	Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа)			
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1201	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	60,85	66,22
412-1202	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	68,42	74,46
412-1203	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	76,06	82,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1204	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	85,21	92,75
412-1205	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	92,78	100,98
412-1206	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	109,51	119,19
412-1221	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	74,01	80,55
412-1222	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	83,63	91,02
412-1223	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	92,78	100,98
412-1224	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	102,93	112,02
412-1225	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	113,52	123,55
412-1226	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	132,28	143,96
412-1241	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	89,23	97,11
412-1242	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	99,90	108,72
412-1243	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	111,02	120,83
412-1244	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	124,72	135,74
412-1245	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	135,31	147,27
412-1246	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	159,68	173,80
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1261	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	81,13	88,30
412-1262	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	91,27	99,33
412-1263	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	101,41	110,36
412-1264	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	113,52	123,55
412-1265	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	123,74	134,68
412-1266	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	145,99	158,89
412-1267	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	176,41	191,99
412-1268	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	216,98	236,14
412-1269	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	257,54	280,30
412-1270	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	298,10	324,44
412-1281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	98,31	106,99
412-1282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	111,55	121,41
412-1283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	123,66	134,59
412-1284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	136,91	149,00
412-1285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	151,06	164,40
412-1286	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	176,41	191,99
412-1287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	207,89	226,26
412-1288	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	248,46	270,40
412-1289	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	289,02	314,56
412-1290	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	329,59	358,70
412-1291	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	105,42	114,73
412-1292	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	118,59	129,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1293	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	131,83	143,48
412-1294	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	152,11	165,56
412-1295	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	167,32	182,10
412-1296	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	187,61	204,18
412-1297	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	218,03	237,29
412-1298	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	258,60	281,45
412-1299	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	299,16	325,59
412-1300	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	339,73	369,75
412-1301	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	118,59	129,07
412-1302	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	132,82	144,55
412-1303	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	148,03	161,11
412-1304	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	166,27	180,95
412-1305	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	180,50	196,44
412-1306	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	211,90	230,62
412-1307	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	243,39	264,88
412-1308	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	283,96	309,04
412-1309	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	324,51	353,19
412-1310	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	365,08	397,33
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1321	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	36,48	39,70
412-1322	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	41,02	44,65
412-1323	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	45,63	49,67
412-1324	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	50,70	55,19
412-1325	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	55,78	60,70
412-1326	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	65,91	71,74
412-1341	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	44,05	47,94
412-1342	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	50,18	54,61
412-1343	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	55,78	60,70
412-1344	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	61,83	67,29
412-1345	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	67,96	73,96
412-1346	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	81,13	88,30
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1211	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	67,43	73,39
412-1212	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	76,06	82,78
412-1213	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	84,16	91,60
412-1214	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	93,77	102,05
412-1215	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	102,93	112,02
412-1216	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	121,69	132,45
412-1231	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м^2	81,58	88,79
412-1232	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м^2	91,73	99,84
412-1233	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м^2	101,87	110,86
412-1234	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	113,52	123,55
412-1235	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	124,19	135,16
412-1236	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	145,99	158,89
412-1251	точечная, толщина 10 мм	м^2	76,51	83,27
412-1252	точечная, толщина 15 мм	м^2	86,66	94,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1253	точечная, толщина 20 мм	м^2	96,79	105,35
412-1254	точечная, толщина 25 мм	м^2	108,45	118,03
412-1255	точечная, толщина 30 мм	м^2	119,12	129,64
412-1256	точечная, толщина 40 мм	м^2	140,92	153,37
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1271	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	89,76	97,69
412-1272	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	101,41	110,36
412-1273	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	112,53	122,48
412-1274	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	125,25	136,32
412-1275	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	137,36	149,49
412-1276	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	161,20	175,44
412-1277	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	192,15	209,13
412-1278	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	232,72	253,29
412-1279	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	273,27	297,41
412-1280	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	314,37	342,14
412-1311	точечная, толщина 10 мм	м^2	100,35	109,21
412-1312	точечная, толщина 15 мм	м^2	113,52	123,55
412-1313	точечная, толщина 20 мм	м^2	126,77	137,97
412-1314	точечная, толщина 25 мм	м^2	147,05	160,04
412-1315	точечная, толщина 30 мм	м^2	162,26	176,58
412-1316	точечная, толщина 40 мм	м^2	182,55	198,67
412-1317	точечная, толщина 50-60 мм	м^2	212,96	231,77
412-1318	точечная, толщина 70-80 мм	м^2	253,52	275,92
412-1319	точечная, толщина 90-100 мм	м^2	294,09	320,08
412-1320	точечная, толщина 110-120 мм	м^2	334,66	364,22
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1331	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	40,57	44,16
412-1332	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	45,63	49,67
412-1333	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	50,70	55,19
412-1334	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	55,78	60,70
412-1335	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	61,83	67,29
412-1336	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	73,48	79,98
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность:			
412-1371	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м^2	47,15	51,32
412-1372	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м^2	53,20	57,91
412-1373	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м^2	60,85	66,22
412-1374	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	67,43	73,39
412-1375	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	73,48	79,98
412-1376	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	86,66	94,32
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1381	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм	м^2	50,18	54,61
412-1382	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм	м^2	59,79	65,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1383	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм	м^2	66,90	72,81
412-1384	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм	м^2	75,00	81,62
412-1385	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм	м^2	81,13	88,30
412-1386	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм	м^2	97,32	105,92
412-1391	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм	м^2	42,08	45,80
412-1392	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм	м^2	48,14	52,39
412-1393	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм	м^2	55,78	60,70
412-1394	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм	м^2	62,36	67,86
412-1395	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм	м^2	67,43	73,39
412-1396	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм	м^2	81,58	88,79
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня				
Группа: Плиты декоративные				
	Плиты декоративные на основе природного камня тип:			
412-1401	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	72,95	79,40
412-1402	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	82,12	89,37
412-1403	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	90,74	98,77
412-1404	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	99,37	108,14
412-1405	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм	м^2	104,89	114,16
412-1406	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	108,98	118,61
412-1407	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м^2	117,61	128,00
412-1408	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	126,77	137,97
412-1421	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм	м^2	97,85	106,50
412-1422	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм	м^2	109,96	119,68
412-1423	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм	м^2	121,69	132,45
412-1424	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм	м^2	133,35	145,13
412-1425	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм	м^2	140,92	153,37
412-1426	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	м^2	145,99	158,89
412-1427	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	м^2	157,19	171,07
412-1428	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	м^2	168,84	183,75
412-1431	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм	м^2	103,38	112,51
412-1432	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм	м^2	111,55	121,41
412-1433	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм	м^2	128,73	140,11
412-1434	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм	м^2	141,45	153,94
412-1435	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм	м^2	149,02	162,18
412-1436	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	м^2	154,09	167,70
412-1437	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	м^2	166,80	181,53
412-1438	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	м^2	179,43	195,29
412-1451	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	м^2	102,93	112,02
412-1452	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	м^2	111,55	121,41
412-1453	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	м^2	119,65	130,22
412-1471	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	м^2	116,62	126,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1472	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	$м^2$	126,23	137,38
412-1473	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	$м^2$	135,31	147,27
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1481	пиленая, толщина 10 мм	$м^2$	61,83	67,29
412-1482	пиленая, толщина 15 мм	$м^2$	69,40	75,53
412-1483	пиленая, толщина 20 мм	$м^2$	77,04	83,84
412-1484	пиленая, толщина 25 мм	$м^2$	84,61	92,09
412-1485	пиленая, толщина 30 мм	$м^2$	92,78	100,98
412-1486	пиленая, толщина 35 мм	$м^2$	100,35	109,21
412-1487	пиленая, толщина 40 мм	$м^2$	108,00	117,53
412-1491	шлифованная, толщина 10 мм	$м^2$	78,55	85,50
412-1492	шлифованная, толщина 15 мм	$м^2$	87,72	95,47
412-1493	шлифованная, толщина 20 мм	$м^2$	97,32	105,92
412-1494	шлифованная, толщина 25 мм	$м^2$	106,48	115,88
412-1495	шлифованная, толщина 30 мм	$м^2$	115,57	125,78
412-1496	шлифованная, толщина 35 мм	$м^2$	125,25	136,32
412-1497	шлифованная, толщина 40 мм	$м^2$	134,87	146,78
412-1501	лощеная, толщина 10 мм	$м^2$	83,25	90,60
412-1502	лощеная, толщина 15 мм	$м^2$	93,24	101,48
412-1503	лощеная, толщина 20 мм	$м^2$	103,38	112,51
412-1504	лощеная, толщина 25 мм	$м^2$	113,06	123,05
412-1505	лощеная, толщина 30 мм	$м^2$	124,19	135,16
412-1506	лощеная, толщина 35 мм	$м^2$	133,80	145,62
412-1507	лощеная, толщина 40 мм	$м^2$	143,49	156,16
412-1511	полированная, толщина 10 мм	$м^2$	87,72	95,47
412-1512	полированная, толщина 15 мм	$м^2$	98,84	107,57
412-1513	полированная, толщина 20 мм	$м^2$	109,51	119,19
412-1514	полированная, толщина 25 мм	$м^2$	120,10	130,71
412-1515	полированная, толщина 30 мм	$м^2$	130,77	142,32
412-1516	полированная, толщина 35 мм	$м^2$	141,98	154,52
412-1517	полированная, толщина 40 мм	$м^2$	152,57	166,06
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1521	пиленая, толщина 10 мм	$м^2$	68,42	74,46
412-1522	пиленая, толщина 15 мм	$м^2$	77,04	83,84
412-1523	пиленая, толщина 20 мм	$м^2$	85,67	93,25
412-1524	пиленая, толщина 25 мм	$м^2$	94,30	102,62
412-1525	пиленая, толщина 30 мм	$м^2$	102,93	112,02
412-1526	пиленая, толщина 35 мм	$м^2$	111,55	121,41
412-1527	пиленая, толщина 40 мм	$м^2$	120,10	130,71
412-1531	шлифованная, толщина 10 мм	$м^2$	87,19	94,89
412-1532	шлифованная, толщина 15 мм	$м^2$	97,85	106,50
412-1533	шлифованная, толщина 20 мм	$м^2$	108,00	117,53
412-1534	шлифованная, толщина 25 мм	$м^2$	118,13	128,57
412-1535	шлифованная, толщина 30 мм	$м^2$	128,73	140,11
412-1536	шлифованная, толщина 35 мм	$м^2$	139,40	151,71
412-1537	шлифованная, толщина 40 мм	$м^2$	150,08	163,33
412-1541	лощеная, толщина 10 мм	$м^2$	92,78	100,98
412-1542	лощеная, толщина 15 мм	$м^2$	103,91	113,09
412-1543	лощеная, толщина 20 мм	$м^2$	115,04	125,19
412-1544	лощеная, толщина 25 мм	$м^2$	126,23	137,38
412-1545	лощеная, толщина 30 мм	$м^2$	137,89	150,07
412-1546	лощеная, толщина 35 мм	$м^2$	148,56	161,69
412-1547	лощеная, толщина 40 мм	$м^2$	159,15	173,22
412-1551	полированная, толщина 10 мм	$м^2$	97,85	106,50
412-1552	полированная, толщина 15 мм	$м^2$	109,51	119,19
412-1553	полированная, толщина 20 мм	$м^2$	121,69	132,45
412-1554	полированная, толщина 25 мм	$м^2$	133,80	145,62
412-1555	полированная, толщина 30 мм	$м^2$	145,46	158,30
412-1556	полированная, толщина 35 мм	$м^2$	157,64	171,57
412-1557	полированная, толщина 40 мм	$м^2$	169,83	184,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1571	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	161,20	175,44
412-1572	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	179,96	195,86
412-1573	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	198,73	216,30
412-1574	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	218,03	237,29
412-1575	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	236,73	257,64
412-1576	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	276,31	300,71
412-1581	лощеная, толщина 10 мм	м^2	170,36	185,40
412-1582	лощеная, толщина 15 мм	м^2	191,09	207,98
412-1583	лощеная, толщина 20 мм	м^2	211,37	230,04
412-1584	лощеная, толщина 25 мм	м^2	232,18	252,69
412-1585	лощеная, толщина 30 мм	м^2	254,51	276,99
412-1586	лощеная, толщина 40 мм	м^2	294,09	320,08
412-1591	полированная, толщина 10 мм	м^2	179,96	195,86
412-1592	полированная, толщина 15 мм	м^2	202,82	220,74
412-1593	полированная, толщина 20 мм	м^2	224,09	243,88
412-1594	полированная, толщина 25 мм	м^2	246,41	268,18
412-1595	полированная, толщина 30 мм	м^2	268,74	292,49
412-1596	полированная, толщина40 мм	м^2	312,78	340,41
	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1651	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	66,94	72,85
412-1652	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	78,55	85,50
412-1653	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	92,78	100,98
412-1654	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	107,47	116,95
412-1655	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	118,59	129,07
412-1656	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	132,28	143,96
412-1661	лощеная, толщина 10 мм	м^2	72,50	78,91
412-1662	лощеная, толщина 15 мм	м^2	83,63	91,02
412-1663	лощеная, толщина 20 мм	м^2	98,84	107,57
412-1664	лощеная, толщина 25 мм	м^2	114,05	124,12
412-1665	лощеная, толщина 30 мм	м^2	125,70	136,81
412-1666	лощеная, толщина 40 мм	м^2	140,92	153,37
412-1671	полированная, толщина 10 мм	м^2	79,09	86,08
412-1672	полированная, толщина 15 мм	м^2	93,77	102,05
412-1673	полированная, толщина 20 мм	м^2	111,02	120,83
412-1674	полированная, толщина 25 мм	м^2	128,73	140,11
412-1675	полированная, толщина 30 мм	м^2	142,96	155,59
412-1676	полированная, толщина 40 мм	м^2	159,15	173,22
	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1611	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	131,31	142,90
412-1612	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	146,52	159,46
412-1613	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	162,26	176,58
412-1614	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	177,47	193,15
412-1615	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	192,68	209,71
412-1617	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	225,15	245,04
412-1621	лощеная, толщина 10 мм	м^2	138,88	151,14
412-1622	лощеная, толщина 15 мм	м^2	155,60	169,35
412-1623	лощеная, толщина 20 мм	м^2	172,40	187,62
412-1624	лощеная, толщина 25 мм	м^2	189,13	205,84
412-1625	лощеная, толщина 30 мм	м^2	206,83	225,10
412-1626	лощеная, толщина 40 мм	м^2	239,30	260,44
412-1631	полированная, толщина 10 мм	м^2	146,52	159,46
412-1632	полированная, толщина 15 мм	м^2	164,75	179,32
412-1633	полированная, толщина 20 мм	м^2	182,55	198,67
412-1634	полированная, толщина 25 мм	м^2	200,78	218,51
412-1635	полированная, толщина 30 мм	м^2	218,03	237,29
412-1636	полированная, толщина 40 мм	м^2	254,51	276,99
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип:			
412-1411	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм	м^2	92,78	100,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1412	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм	м^2	103,38	112,51
412-1413	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм	м^2	114,58	124,71
412-1414	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм	м^2	125,17	136,23
412-1415	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм	м^2	131,83	143,48
412-1416	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	м^2	136,38	148,42
412-1417	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	м^2	147,50	160,53
412-1418	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	м^2	158,70	172,73
412-1441	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	109,73	119,43
412-1442	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м^2	118,13	128,57
412-1443	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	127,22	138,45
412-1461	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	м^2	109,73	119,43
412-1462	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	м^2	118,89	129,39
412-1463	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	м^2	127,22	138,45
412-1561	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	126,46	137,63
412-1562	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	141,98	154,52
412-1563	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	157,64	171,57
412-1564	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	173,91	189,27
412-1565	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	189,13	205,84
412-1566	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	221,06	240,59
412-1601	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	103,00	112,10
412-1602	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	115,41	125,61
412-1603	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	128,66	140,03
412-1604	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	141,45	153,94
412-1605	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	154,09	167,70
412-1606	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	179,96	195,86
412-1641	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	52,52	57,16
412-1642	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	61,83	67,29
412-1643	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	73,48	79,98
412-1644	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	85,67	93,25
412-1645	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	94,76	103,12
412-1646	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	105,80	115,14
	Группа: Плиты доломитовые			
412-1856	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм	м^2	272,62	282,47
412-1857	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м^2	322,78	334,43
412-1858	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм	м^2	462,12	478,80
412-1859	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу»	м^2	1 016,28	1 052,97
	Группа: Плиты мраморные			
412-9177	Плиты мраморные	м^2	-	-
	Плиты мраморные полированные:			
412-9160	для подступенков	м^2	-	-
412-0056	для подступенков толщиной 30 мм	м^2	514,22	542,50
412-9170	для ступеней и подоконников	м^2	-	-
412-0057	для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	м^2	685,62	723,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1851	для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм	м^2	847,67	894,29
412-0059	различной формы типа «брекчия»	м^2	1 422,37	1 500,59
412-9175	Куски мраморных плит	м^2	-	-
412-9007	Крошка мраморная	т	-	-
412-1854	Крошка мраморная	т	447,08	471,67
412-0058	Мрамор колотый	м^2	174,42	184,01
	Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные			
412-9180	Плиты облицовочные	м^2	-	-
412-9176	Плиты гранитные	м^2	-	-
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм	м^2	1 113,60	1 200,26
	Плиты полированные различной формы типа «брекчия»:			
412-0060	гранитные	м^2	419,15	428,63
412-1852	гранитные для полов толщиной 30 мм	м^2	718,59	815,20
412-1855	мраморно-гранитные	м^2	964,00	985,79
412-1853	мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм	м^2	646,66	733,60
412-9178	Ступени	м	-	-
412-0014	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм	м	2 355,47	2 408,71
	Группа: Прочие изделия			
412-9231	Камень декоративный	м^3	-	-
412-9020	Блоки диабазовые	м^3	-	-
	Раздел 4.13 Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня			
	Группа: Брусчатка и камень булыжный			
413-9221	Брусчатка	м^2	-	-
413-0437	Брусчатка	м^2	208,05	247,21
413-9220	Брусчатка	м^3	-	-
413-0009	Камень булыжный	м^3	147,68	284,29
	Группа: Камни бортовые			
413-9010	Камни бортовые	м	-	-
	Камни бортовые из горных пород, марка:			
413-0001	1ГП	п.м	425,39	440,44
413-0003	3ГП	п.м	876,98	910,24
413-0004	4ГП	п.м	356,98	367,04
413-0005	5ГП	п.м	148,81	154,09
413-0006	ГПВ	п.м	341,16	352,36
413-0007	ГК5	п.м	541,64	557,89
413-0008	ГК8	п.м	511,70	528,52
	Группа: Камни бутовые			
413-9011	Камень бутовый	м^3	-	-
	Камень бутовый марка:			
413-9322	1400, размер от 150 до 500 мм	м^3	-	-
413-0211	1400	м^3	67,20	130,49
413-0220	1400, размер от 70 до 1000 мм	м^3	67,20	130,49
413-9323	1200, размер от 150 до 500 мм	м^3	-	-
413-0212	1200	м^3	67,20	130,49
413-0221	1200, размер от 70 до 1000 мм	м^3	67,20	130,49
413-0213	1000	м^3	55,32	118,37
413-0222	1000, размер от 70 до 1000 мм	м^3	55,32	118,37
413-9325	800, размер от 150 до 500 мм	м^3	-	-
413-0214	800	м^3	48,03	110,94
413-0223	800, размер от 70 до 1000 мм	м^3	48,03	110,94
413-9326	600, размер от 150 до 500 мм	м^3	-	-
413-0215	600	м^3	46,88	109,76
413-0224	600, размер от 70 до 1000 мм	м^3	46,88	109,76
413-0216	400	м^3	48,03	110,94
413-0225	400, размер от 70 до 1000 мм	м^3	48,03	110,94
413-9328	300, размер от 150 до 500 мм	м^3	-	-
413-0217	300	м^3	46,97	109,85
413-0226	300, размер от 70 до 1000 мм	м^3	46,97	109,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
413-0218	200	м^3	40,70	103,46
413-0227	200, размер от 70 до 1000 мм	м^3	40,70	103,46
413-0219	100	м^3	36,01	98,67
413-0228	100, размер от 70 до 1000 мм	м^3	36,01	98,67
413-0034	Камень пилобутовый	м^3	57,22	120,31
	Группа: Камни общего назначения			
413-9012	Камень	м^3	-	-
413-9218	Каменная мелочь марки 300	м^3	-	-
413-0434	Каменная мелочь марки 300	м^3	420,16	450,12
413-9215	Клинец марки 300	м^3	-	-
413-0433	Клинец марки 300	м^3	18,60	19,93
413-9001	Окол камня	м^3	-	-
	Группа: Камни стеновые			
	Камни из туфа тип I, размер 390x190x188 мм, марка:			
413-0411	4-100, грубообработанные	м^3	114,10	145,83
413-0412	4-100, чистообработанные правильной формы	м^3	124,09	158,61
413-0410	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390x190x188 мм, марка 125-250	м^3	164,87	210,72
	Камни стеновые из горных пород,:			
413-0011	тип I, размер 390x190x188 мм, марка 4-100	м^3	126,28	144,25
413-0012	тип I, размер 390x190x188 мм, марка 125-250	м^3	133,29	152,27
413-0013	тип I, размер 390x190x188 мм, марка 300-400	м^3	140,30	160,27
413-0021	тип II, размер 490x240x188 мм, марка 4-100	м^3	147,31	168,29
413-0022	тип II, размер 490x240x188 мм, марка 125-250	м^3	154,33	176,31
413-0023	тип II, размер 490x240x188 мм, марка 300-400	м^3	161,35	184,31
413-0031	тип III, размер 390x190x288 мм, марка 4-100	м^3	189,41	216,38
413-0032	тип III, размер 390x190x288 мм, марка 125-250	м^3	203,44	232,41
413-0033	тип III, размер 390x190x288 мм, марка 300-400	м^3	210,45	240,41
	Раздел 4.14 Материалы для озеленения			
	Группа: Деревья лиственных пород			
414-0049	Акация белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	39,56	40,75
414-0001	Акация белая, крупномерная (с комом земли 1,2x1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	224,72	231,48
414-0240	Акация желтая, высота 0,75-1,0 м	шт.	5,21	5,37
414-0021	Акация желтая форма плакучая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	150,96	155,51
414-0071	Акация шаровидная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	33,64	34,66
414-0072	Акация шаровидная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	43,18	44,48
414-0058	Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	20,20	20,82
414-0002	Береза бородавчатая, крупномерная (с комом земли 1,2x1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	259,47	267,28
414-0022	Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	136,64	140,75
414-0244	Боярышник	шт.	9,09	9,37
414-0091	Боярышник однопестичный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	9,57	9,86
414-0092	Боярышник однопестичный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	11,43	11,76
414-0023	Боярышник штамбовый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	143,49	147,81
414-0246	Вишня	шт.	7,46	7,68
414-0073	Вишня восточная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	23,23	23,93
414-0074	Вишня восточная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	30,09	30,99
414-0224	Вишня пенсильванская, высота 1,25-1,5 м	шт.	7,85	8,09
414-0247	Вяз	шт.	7,98	8,21
414-0041	Вяз обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	32,04	33,00
414-0003	Вяз, крупномерный (с комом земли 1,2x1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	269,84	277,96
414-0024	Вяз, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	135,97	140,07
414-0248	Груша лесная	шт.	9,51	9,80
414-0042	Груша уссурийская, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	22,90	23,59
414-0061	Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3 м	шт.	26,42	27,22
414-0043	Дуб черешчатый, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	39,56	40,75
414-0044	Дуб обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	34,80	35,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0081	Ива вавилонская с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	18,38	18,92
414-0082	Ива вавилонская с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	34,10	35,14
414-0004	Ива вавилонская, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	236,14	243,24
414-0025	Ива вавилонская, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	135,97	140,07
414-0203	Ива кустовая, высота 1,25-1,5 м	шт.	10,28	10,59
414-0045	Ива, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	27,95	28,79
414-0046	Карагач, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	27,27	28,10
414-0047	Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	38,15	39,29
414-0010	Каштан конский, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	296,27	305,19
414-0026	Каштан конский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	136,22	140,32
414-0093	Клен с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	12,66	13,05
414-0094	Клен с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	48,70	50,17
414-0075	Клен остролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	21,07	21,72
414-0076	Клен остролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	35,91	37,00
414-0005	Клен остролистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	234,72	241,78
414-0027	Клен остролистный, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	134,21	138,25
414-0006	Клен ясенелистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	235,18	242,27
414-0029	Клен привитой, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	143,06	147,37
414-0028	Клен серебристый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	140,36	144,57
414-0210	Клен, высота 1,25-1,5 м	шт.	8,43	8,68
414-0048	Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	29,52	30,41
414-0062	Липа разнолистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	30,41	31,31
414-0063	Липа разнолистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	35,15	36,21
414-0050	Липа, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	33,42	34,43
414-0007	Липа, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	269,46	277,57
414-0030	Липа, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	135,36	139,43
414-0051	Орех маньчжурский, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	28,04	28,90
414-0031	Орех маньчжурский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	142,83	147,12
414-0064	Рябина дуболистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	22,09	22,77
414-0065	Рябина дуболистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	31,42	32,36
414-0095	Рябина черноплодная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	25,14	25,89
414-0096	Рябина черноплодная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	47,61	49,04
414-0052	Рябина, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	22,27	22,94
414-0011	Рябина, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	277,56	285,92
414-0032	Рябина привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	144,87	149,24
414-0066	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3 м	шт.	29,44	30,32
414-0053	Тополь, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	22,52	23,21
414-0008	Тополь обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	235,33	242,41
414-0033	Тополь, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	129,40	133,29
414-0054	Черемуха, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	34,80	35,85
414-0034	Черемуха, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	132,01	135,99
414-0083	Шелковица белая с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	23,95	24,66
414-0084	Шелковица белая с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	29,04	29,92
414-0228	Шелковица белая, высота 1,25-1,5 м	шт.	10,23	10,54
414-0055	Шелковица белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	21,14	21,79
414-0097	Яблоня Недзвецкого с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	27,52	28,35
414-0098	Яблоня Недзвецкого с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	48,56	50,02
414-0085	Яблоня лесная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	7,85	8,09
414-0086	Яблоня лесная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	33,13	34,13
414-0229	Яблоня лесная, высота 1,25-1,5 м	шт.	13,28	13,68
414-0056	Яблоня лесная, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	17,43	17,95
414-0035	Яблоня привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	147,26	151,68
414-0009	Ясень обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	284,12	292,68
414-0099	Ясень пестролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	29,89	30,79
414-0100	Ясень пестролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	50,95	52,47
414-0057	Ясень, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	23,85	24,57
414-0036	Ясень, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	134,74	138,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Деревья хвойных пород				
414-0101	Ель (разные виды), высота 0,4-0,8 м	шт.	102,55	105,16
414-0111	Ель (разные виды), высота 0,8-1,2 м	шт.	152,47	156,38
414-0121	Ель (разные виды), высота 1,2-1,8 м	шт.	298,87	306,53
414-0102	Лиственница сибирская, высота 0,4-0,8 м	шт.	26,06	26,73
414-0112	Лиственница сибирская, высота 0,8-1,2 м	шт.	32,28	33,10
414-0122	Лиственница сибирская, высота 1,2-1,8 м	шт.	70,06	71,86
414-0103	Пихта сибирская, высота 0,4-0,8 м	шт.	30,94	31,72
414-0113	Пихта сибирская, высота 0,8-1,2 м	шт.	58,58	60,08
414-0123	Пихта сибирская, высота 1,2-1,8 м	шт.	207,05	212,35
414-0104	Сосна обыкновенная, высота 0,4-0,8 м	шт.	21,27	21,82
414-0114	Сосна обыкновенная, высота 0,8-1,2 м	шт.	25,73	26,39
414-0124	Сосна обыкновенная, высота 1,2-1,8 м	шт.	143,45	147,14
414-0105	Туя западная, высота 0,4-0,8 м	шт.	36,40	37,33
414-0115	Туя западная, высота 0,8-1,2 м	шт.	186,32	191,09
414-0125	Туя западная, высота 1,2-1,8 м	шт.	258,66	265,28
Группа: Газоны				
414-9600	Газоны готовые в рулонах	$м^2$	-	-
414-0400	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)	$м^2$	28,62	29,33
414-0401	Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы)	$м^2$	28,62	29,33
Группа: Кустарники лиственных пород				
414-0231	Айва японская, высота 0,75-1,0 м	шт.	12,27	12,56
414-0241	Барбарис	шт.	8,56	8,75
414-0232	Барбарис, высота 0,75-1,0 м	шт.	10,27	10,51
414-0242	Бересклет	шт.	10,69	10,93
414-0233	Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м	шт.	11,34	11,59
414-0243	Бирючина обыкновенная	шт.	7,07	7,22
414-0245	Бузина	шт.	7,40	7,56
414-0261	Виноград, высота 0,4-0,6 м	шт.	15,78	16,15
414-0234	Гордовина, высота 0,75-1,0 м	шт.	7,15	7,30
414-0235	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м	шт.	12,30	12,59
414-0201	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт.	7,56	7,73
414-0236	Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	11,66	11,91
414-0237	Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м	шт.	8,34	8,53
414-0202	Жимолость, высота 1,25-1,5 м	шт.	5,93	6,07
414-0262	Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м	шт.	12,71	13,01
414-0204	Ирга, высота 1,25-1,5 м	шт.	10,36	10,60
414-0205	Калина, высота 1,25-1,5 м	шт.	16,50	16,87
414-0209	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	13,38	13,68
414-0211	Крушина, высота 1,25-1,5 м	шт.	5,93	6,07
414-0212	Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м	шт.	23,40	23,93
414-0238	Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	10,61	10,85
414-0239	Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м	шт.	8,17	8,35
414-0263	Плющи, высота 0,4-0,6 м	шт.	10,99	11,23
414-0213	Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м	шт.	8,93	9,14
414-0214	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м	шт.	7,15	7,30
414-0206	Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м	шт.	14,10	14,42
414-0207	Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м	шт.	10,03	10,26
414-0215	Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м	шт.	23,40	23,93
414-0216	Скумпия, высота 1,25-1,5 м	шт.	8,25	8,44
414-0222	Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м	шт.	12,37	12,66
414-0223	Слива колючая, высота 1,25-1,5 м	шт.	12,37	12,66
414-0217	Смородина, высота 1,25-1,5 м	шт.	10,70	10,94
414-0225	Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м	шт.	6,71	6,86
414-0249	Спирея	шт.	9,50	9,72
414-0226	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	10,14	10,37
414-0264	Хмель, высота 0,4-0,6 м	шт.	11,94	12,20
414-0250	Чубушник	шт.	10,90	11,14
414-0227	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м	шт.	12,71	13,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Кустарники хвойных пород			
414-0271	Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м	шт.	25,55	26,10
414-0272	Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м	шт.	20,31	20,75
414-0273	Туя восточная, высота 0,6-0,7 м	шт.	23,43	23,94
	Группа: Прочие материалы для озеленения			
414-0471	Дерн	$м^2$	14,83	15,20
414-9001	Деревья-саженцы	шт.	-	-
414-0126	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт.	92,06	94,33
414-9010	Деревья или кустарники с комом земли	шт.	-	-
414-0131	Желуди	кг	10,80	11,07
414-9319	Камыш	$м^3$	-	-
414-0130	Компост питательный	$м^3$	120,58	123,55
414-9095	Компост питательный	$м^3$	-	-
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	-	-
414-9011	Материал посадочный древесно-кустарниковый	1000 шт.	-	-
414-9305	Материал укрывочный	т	-	-
414-9120	Мох	$м^3$	-	-
414-0132	Мох	$м^3$	151,63	155,38
414-0473	Перегной	$м^3$	120,58	123,55
414-9200	Саженцы	шт.	-	-
414-9210	Саженцы	1000 шт.	-	-
	Семена:			
414-9270	хвойных пород	кг	-	-
414-0012	Кипариса	кг	569,39	583,45
414-0013	лиственницы сибирской	кг	3 022,39	3 097,02
414-0014	можжевельника	кг	2 713,26	2 780,25
414-0015	пихты сибирской	кг	2 530,61	2 593,10
414-0016	сосны	кг	885,72	907,59
414-0017	туи западной	кг	1 054,42	1 080,46
414-9280	Сеянцы	1000 шт.	-	-
414-9300	Солома	$м^3$	-	-
414-0476	Солома рассыпная	$м^3$	150,29	154,00
414-0477	Солома прессованная	$м^3$	210,59	215,79
414-0478	Солома песчаного овса	кг	1,50	1,54
414-0472	Хворост	$м^3$	296,47	303,80
414-9314	Хлысты шелюги	1000 шт.	-	-
414-9315	Черенки шелюги	1000 шт.	-	-
414-9350	Черенки	шт.	-	-
414-0149	Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.)	шт.	0,05	0,05
414-9317	Чернобыл	$м^3$	-	-
414-9318	Янтак	$м^3$	-	-
414-9340	Цветы	1000 шт.	-	-
	Группа: Сортовые розы и сирени			
414-0221	Роза, высота 1,25-1,5 м	шт.	8,95	9,14
414-0208	Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м	шт.	7,44	7,60
414-0281	Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	35,17	35,89
414-0282	Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	37,10	37,86
414-0283	Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	44,01	44,93
414-0288	Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м	шт.	10,32	10,54
414-0284	Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	11,36	11,60
414-0285	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м	шт.	13,76	14,05
414-0286	Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	14,12	14,41
414-0287	Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	10,32	10,54
	Группа: Семена			
414-0301	Вика	кг	66,32	67,68
414-0302	Горох	кг	62,47	63,76
414-0303	Донник	кг	64,88	66,21
414-0304	Ежа сборная	кг	49,98	51,00
414-0305	Житняк	кг	45,66	46,60
414-0306	Клевер	кг	62,44	63,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0307	Костер	кг	49,50	50,51
414-0308	Лисохвост	кг	44,69	45,61
414-0148	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)	1000 шт.	2 806,86	2 864,40
414-0309	Люцерна	кг	55,27	56,41
414-0310	Люпин	кг	153,78	156,93
414-0314	Могар	кг	48,05	49,03
414-0311	Мятлик	кг	130,00	132,67
414-0312	Овсяница	кг	65,99	67,34
414-0313	Пырей	кг	46,27	47,23
414-0315	Райграс	кг	49,32	50,33
414-9220	Семена	кг	-	-
414-9230	Семена газонных трав	кг	-	-
414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	124,39	126,94
414-9240	Семена многолетних трав	кг	-	-
414-0138	Семена песчаного овса	кг	68,89	70,30
414-9260	Семена трав	кг	-	-
414-0316	Суданская трава	кг	52,38	53,46
414-0317	Тимофеевка	кг	53,35	54,45
	Раздел 4.15 Гипсовые и цементные изделия			
	Группа: Базы			
	Базы гипсовые:			
415-0001	под колонны высотой до 250 мм	шт.	46,49	51,00
415-0002	под колонны высотой до 400 мм	шт.	72,89	80,35
415-0003	под колонны высотой до 500 мм	шт.	79,85	87,81
415-0011	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	46,57	51,00
415-0012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	73,24	80,35
415-0013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	80,11	87,81
	Базы цементные:			
415-1001	под колонны высотой до 250 мм	шт.	63,98	70,16
415-1002	под колонны высотой до 400 мм	шт.	92,54	101,78
415-1003	под колонны высотой до 500 мм	шт.	111,95	122,90
415-1011	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	63,98	70,16
415-1012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	92,54	101,78
415-1013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	111,95	122,90
	Группа: Балясины и полуболясины			
	Балясины:			
415-0021	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	21,69	23,63
415-0022	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	34,26	37,31
415-1021	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	36,34	39,80
415-1022	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	56,92	62,19
	Полубалясины:			
415-0031	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	30,91	33,69
415-0032	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	48,32	52,64
415-1031	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	51,28	56,16
415-1032	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	80,32	87,75
	Группа: Вазы			
	Вазы гипсовые:			
415-0041	гладкие высотой до 500 мм	шт.	57,71	63,19
415-0042	гладкие высотой до 750 мм	шт.	108,94	119,32
415-0043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	108,95	119,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Вазы цементные:			
415-1041	гладкие высотой до 500 мм	шт.	99,54	108,81
415-1042	гладкие высотой до 750 мм	шт.	189,17	207,10
415-1043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	189,17	207,10
	Группа: Венки			
	Венки:			
415-0051	гипсовые диаметром до 500 мм	шт.	60,98	66,70
415-0052	гипсовые диаметром до 1000 мм	шт.	156,96	172,00
415-1051	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм	шт.	105,94	115,84
415-1052	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм	шт.	249,76	273,80
	Группа: Гербы			
	Гербы:			
415-0061	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	73,92	80,73
415-0062	гипсовые высотой до 1000 мм	шт.	205,04	224,66
415-1061	цементные высотой до 500 мм	шт.	125,34	136,88
415-1062	цементные высотой до 1000 мм	шт.	336,39	368,57
	Группа: Гирлянды			
	Гирлянды:			
415-0071	гипсовые длиной по огибу до 750 мм	шт.	60,13	66,72
415-0072	гипсовые длиной по огибу до 1000 мм	шт.	105,92	119,41
415-1071	цементные длиной по огибу до 750 мм	шт.	112,57	122,85
415-1072	цементные длиной по огибу до 1000 мм	шт.	182,95	200,08
	Группа: Изделия и детали			
415-9001	Детали лепные погонные	м	-	-
415-9002	Детали лепные штучные	шт.	-	-
	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:			
415-0301	до 50 мм	м	14,49	15,80
415-0302	до 100 мм	м	20,89	22,81
415-0303	до 200 мм	м	35,39	38,61
415-0304	до 300 мм	м	73,89	80,73
	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:			
415-1301	до 50 мм	м	23,49	26,34
415-1302	до 100 мм	м	35,32	38,61
415-1303	до 200 мм	м	57,70	63,19
415-1304	до 300 мм	м	69,74	76,49
	Группа: Капители гипсовые			
	Капители гипсовые:			
415-0101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	61,07	66,69
415-0102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	134,65	147,43
415-0111	ионические высотой до 250 мм	шт.	125,14	136,89
415-0112	ионические высотой до 500 мм	шт.	268,14	294,88
415-0121	коринфские высотой до 500 мм	шт.	402,26	438,74
415-0122	коринфские высотой до 750 мм	шт.	578,98	631,80
415-0123	коринфские высотой до 1000 мм	шт.	675,59	737,09
	Капители цементные:			
415-1101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	102,85	112,31
415-1102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	221,19	242,21
415-1111	ионические высотой до 250 мм	шт.	218,90	238,68
415-1112	ионические высотой до 500 мм	шт.	466,37	508,95
415-1121	коринфские сборные высотой до 500 мм	шт.	675,81	737,08
415-1122	коринфские сборные высотой до 750 мм	шт.	997,34	1 088,18
415-1123	коринфские сборные высотой до 1000 мм	шт.	1 125,82	1 228,47
	Группа: Картуши			
	Картуши гипсовые:			
415-0131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	44,27	48,40
415-0132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	79,56	87,12
415-0133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	154,81	169,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Картуши цементные:			
415-1131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	70,80	77,44
415-1132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	127,26	139,37
415-1133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	247,60	271,03
	Группа: Кронштейны и модульоны			
	Кронштейны и модульоны гипсовые:			
415-0141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	9,92	10,68
415-0142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	22,42	24,24
415-0143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	24,30	26,13
415-0144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	106,44	114,70
	Кронштейны и модульоны цементные:			
415-1141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	24,12	26,33
415-1142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	143,34	156,20
415-1143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	154,60	168,47
415-1144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	432,54	472,17
	Группа: Листы			
	Листы гипсовые:			
415-0171	гладкие высотой до 150 мм	шт.	6,85	7,46
415-0172	гладкие высотой до 250 мм	шт.	9,12	9,96
415-0173	гладкие высотой до 400 мм	шт.	17,04	18,66
	Листы цементные:			
415-1171	гладкие высотой до 150 мм	шт.	12,56	13,68
415-1172	гладкие высотой до 250 мм	шт.	17,09	18,66
415-1173	гладкие высотой до 400 мм	шт.	29,55	32,33
	Группа: Маски-замки			
	Маски-замки:			
415-0201	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	61,15	66,70
415-0202	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	61,13	66,70
415-1201	цементные высотой до 250 мм	шт.	99,72	108,81
415-1202	цементные высотой до 500 мм	шт.	99,52	108,81
	Группа: Поручни			
	Поручни:			
415-0321	гипсовые шириной до 250 мм	м	118,97	129,91
415-1321	цементные шириной до 250 мм	м	178,43	194,91
	Группа: Решетки			
	Решетки:			
415-0351	гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 $м^2$	шт.	35,66	38,61
415-0352	гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$	шт.	51,61	56,11
	Группа: Розетки потолочные			
	Розетки гипсовые:			
415-0331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	24,18	26,33
415-0332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	24,15	26,33
415-0341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	24,15	26,33
415-0342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	103,13	112,31
	Розетки цементные:			
415-1331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	38,57	42,08
415-1332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	38,51	42,06
415-1341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	38,42	42,08
415-1342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	164,45	179,69
	Группа: Сухари			
	Сухари:			
415-0361	гипсовые высотой до 150 мм	шт.	12,86	14,04
415-0362	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	19,28	21,06
415-1361	цементные гладкие высотой до 150 мм	шт.	24,12	26,33
415-1362	цементные гладкие высотой до 250 мм	шт.	32,12	35,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Триглифы			
	Триглифы гипсовые:			
415-0371	высотой до 250 мм	шт.	38,75	42,55
415-0372	высотой до 350 мм	шт.	38,53	42,55
415-0373	высотой до 750 мм	шт.	56,76	62,44
	Триглифы цементные:			
415-1371	высотой до 250 мм	шт.	59,64	65,18
415-1372	высотой до 350 мм	шт.	59,50	65,18
415-1373	высотой до 750 мм	шт.	89,02	97,78
	Группа: Шишки			
	Шишки:			
415-0381	гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм	шт.	24,12	26,33
415-1381	цементные орнаментованные высотой до 250 мм	шт.	42,15	45,99
	Группа: Эмблемы			
	Эмблемы гипсовые:			
415-0401	круглые диаметром до 200 мм	шт.	4,05	4,45
415-0402	круглые диаметром до 300 мм	шт.	9,43	10,35
415-0403	круглые диаметром до 500 мм	шт.	26,44	29,01
415-0404	круглые диаметром до 800 мм	шт.	67,66	74,37
415-0411	портальные площадью до 0,5 $м^2$	шт.	67,89	74,36
415-0412	портальные площадью до 0,75 $м^2$	шт.	101,29	110,95
415-0413	портальные площадью до 1 $м^2$	шт.	134,94	147,98
	Эмблемы цементные:			
415-1401	круглые диаметром до 200 мм	шт.	6,51	7,14
415-1402	круглые диаметром до 300 мм	шт.	15,08	16,55
415-1403	круглые диаметром до 500 мм	шт.	42,24	46,37
415-1404	круглые диаметром до 800 мм	шт.	108,38	118,97
415-1411	портальные площадью до 0,5 $м^2$	шт.	108,59	118,97
415-1412	портальные площадью до 0,75 $м^2$	шт.	162,18	177,51
415-1413	портальные площадью до 1 $м^2$	шт.	218,25	239,10

Алфавитный указатель
(наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
25, 404-0092 ... 123
35, 404-0093 ... 123
50, 404-0094 ... 123
75, 404-0095 ... 123
100, 404-0096 ... 123
125, 404-0097 ... 123
150, 404-0099 ... 123
175, 404-0098 ... 123
200, 404-0100 ... 123
250, 404-0112 ... 123
300, 404-0113 ... 123
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка
25, 404-0138 ... 123
35, 404-0139 ... 123
50, 404-0140 ... 123
75, 404-0153 ... 123
100, 404-0154 ... 123
125, 404-0155 ... 124
150, 404-0156 ... 124
175, 404-0157 ... 124
200, 404-0158 ... 124
250, 404-0159 ... 124
300, 404-0160 ... 124
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка
25, 404-0114 ... 123
35, 404-0115 ... 123
50, 404-0116 ... 123
75, 404-0117 ... 123
100, 404-0118 ... 123
125, 404-0119 ... 123
150, 404-0120 ... 123
175, 404-0133 ... 123
200, 404-0134 ... 123
250, 404-0135 ... 123
300, 404-0137 ... 123
Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т, 403-8320 ... 31

Айва японская, высота 0,75-1,0 м, 414-0231 ... 170
Акация белая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0001 ... 168
Акация белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0049 ... 168
Акация желтая форма плакучая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0021 ... 168
Акация желтая, высота 0,75-1,0 м, 414-0240 ... 168
Акация шаровидная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0071 ... 168
Акация шаровидная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0072 ... 168
Анкер цилиндрический
железобетонный, 403-2991 ... 21
из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403-8063 ... 21
АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м^3, арматура 8,5 кг/, 403-8064 ... 21
Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети,
бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м^3, 403-8155 ... 21
ТФА-4,0-2 /бетон В30 (М400),объем 0,71 м^3/, 403-8156 ... 21
ТФА-4,5-2 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м^3/, 403-8157 ... 21
ТФА-4,0-3 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м^3/, 403-8158 ... 21
ТФА-4,5-3 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м^3/, 403-8159 ... 21
ТФА-4,0-4 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м^3/, 403-8160 ... 21
ТФА-4,5-4 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м^3/, 403-8161 ... 21
Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, 403-1321 ... 21
Анкера железобетонные, 403-9203 ... 21
Арболитовые изделия неармированные
теплоизоляционные, класс В 0,35, 403-0151 ... 20
теплоизоляционные, класс В 0,75, 403-0152 ... 20
теплоизоляционные, класс В 1,0, 403-0153 ... 20
конструкционные, класс В 1,5, 403-0154 ... 20
конструкционные, класс В 2,0, 403-0155 ... 20
конструкционные, класс В 2,5, 403-0156 ... 20
Асфальт литой
для гидротехнических сооружений, 410-1021. 142
для гидротехнических сооружений, 410-9062. 142
для покрытий тротуаров тип I (жесткий), 410-0053 ... 142
для покрытий тротуаров тип II (жесткий), 410-0054 ... 142
для покрытий тротуаров, 410-9059 ... 142
для покрытий тротуаров, 410-1020 ... 142
песчаный, 410-9060 ... 142
Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип
I (жесткий), 410-0051 ... 142
II (жесткий), 410-0052 ... 142
Асфальтобетон плотный среднезернистый щебеночный, 410-9061 ... 141
Асфальтобетон, 410-9001 ... 141
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка
I, 410-0025 ... 141
II, 410-0026 ... 141
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка
I, 410-0023 ... 141

II, 410-0024 141
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка
I, тип А, 410-0001 141
I, тип Б, 410-0002 141
I, тип В, 410-0003 141
I, тип Г, 410-0004 141
II, тип А, 410-0005 141
II, тип Б, 410-0006 141
II, тип В, 410-0007 141
II, тип Г, 410-0008 141
II, тип Д, 410-0009 141
III, тип Б, 410-0010 141
III, тип В, 410-0011 141
III, тип Г, 410-0012 141
III, тип Д, 410-0013 141
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка
I, 410-0021 141
II, 410-0022 141
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, 410-9032 141
Асфальтовые маты на мешковине, 410-3211 140
Асфальтовые маты на мешковине, 410-9106 140

Базы гипсовые
под колонны высотой до 250 мм, 415-0001 172
под колонны высотой до 400 мм, 415-0002 172
под колонны высотой до 500 мм, 415-0003 172
по пилястрам высотой до 250 мм, 415-0011 172
по пилястрам высотой до 400 мм, 415-0012 172
по пилястрам высотой до 500 мм, 415-0013 172
Базы цементные
под колонны высотой до 250 мм, 415-1001 172
под колонны высотой до 400 мм, 415-1002 172
под колонны высотой до 500 мм, 415-1003 172
по пилястрам высотой до 250 мм, 415-1011 172
по пилястрам высотой до 400 мм, 415-1012 172
по пилястрам высотой до 500 мм, 415-1013 172
Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной
до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-0029 23
свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-0030 23
Балки железобетонные
двускатные, 403-2021 22
для открытых распределительных устройств, 403-9037 22
обвязочные, 403-2031 22
одноярусных эстакад трубопроводов, 403-5010 22
перекрытий, 403-2041 22
подкрановые, 403-2001 22
пролетных строений мостов, 403-1000 22
пролетных строений мостов на железных дорогах, 403-1010 22
пролетных строений мостов на автомобильных дорогах, 403-1020 22
пролетных строений пешеходных мостов, 403-1030 22
силосные, 403-4050 22
стропильные, 403-2011 22
фундаментные, 403-6001 22
Балки железобетонные для перекрытий, 403-2111 95
Балки железобетонные для покрытий, 403-0926 95
Балки железобетонные, 403-2000 22
Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом
до 0,2 м^3 с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м^3 класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м^3 (с учетом уголка), 403-7944 22
до 0,3 м^3 без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м^3 класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, 403-7945 22
Балки коробчатого сечения длиной
до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403-8251 22
от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-8252 22
Балки обвязочные
прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7942 22
с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7943 22
Балки одноярусных эстакад трубопроводов
двутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3, 403-8213 22
решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-8214 22
Балки перекрытий каналов
из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м^3 длиной до 3 м, 403-8086 22
из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м^3, длиной более 3м, 403-8087 22
Б 1 /бетон В20 (М250), объем 0,07 м^3, расход арры 9,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8088 22
Б 2 /бетон В20 (М250), объем 0,17 м^3, расход арры 17,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8089 22
Б 3 /бетон В20 (М250), объем 0,19 м^3, расход арры 45,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8090 22
Б 4 /бетон В20 (М250), объем 0,21 м^3, расход арры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8091 22
Б 5 /бетон В25 (М350), объем 0,32 м^3, расход арры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8092 22
Б 6 /бетон В20 (М250), объем 0,38 м^3, расход арры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8093 22
Б 7 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м^3, расход арры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8094 22
Б 8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м^3, расход арры 7,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8095 22
Б 9 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход арры 19,5кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8096 22

Б 10 /бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход арры 33,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8097 23
Б 11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход арры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8098 23
Б 12 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м^3, расход арры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8099 23
Б 13 /бетон В20 (М250), объем 0,87 м^3, расход арры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8307 23
Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2), 403-8381 23
Балки подкрановые пролетом
6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 140 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т, 403-7880 23
6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 172 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т, 403-7881 .. 23
6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 201 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т, 403-7882 23
6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 235 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т, 403-7883 23
12 м, объемом более 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 150 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т, 403-7884 23
12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 182 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т, 403-7885 .. 23
12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 203 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т, 403-7886 23
12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 253 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т, 403-7887 23
Балки пролетных строений на
железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-0019 23
железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-0020 23
железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м^3, 403-0026 23
автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-0027 23
автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-0028 23
автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м^3, расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6041 23
автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м^3, расход ар-ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6042 23
автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м^3, расход ар-ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6043 23
автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м^3, расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6070 23
автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м^3, расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6071 23
автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м^3, расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6101 23
Балки силосные, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-8302 23
Балки стропильные двускатные
двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4АIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В27,5 (М350), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7931 24
двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5АIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7932 24
двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6АIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7933 24
двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7АIIIв, /объем бетона 2,93 м^3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718,7 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7934 24
решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7935 24
решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7936 24
решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7937 24
решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7938 24
решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7939 24
решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7940 24
решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В50

(М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7941 24
решетчатые объемом до 2,0 м^3 из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м^3, 403-7929 24
решетчатые, объемом более 2,0 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м^3, 403-7930 24
Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом
6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м^3 с расходом арматуры 130 кг/м^3, 403-7919 24
более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м^3 с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7920 24
Балки стропильные с параллельными поясами
пролетом
6 м, БСП6.1-4AIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7921 24
6 м, БСП6.1-6AIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7922 24
6 м, БСП6.1-8AIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7923 24
6 м, БСП6.1-9AIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7924 24
9 м, БСП9.2-5AIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7925 24
9 м, БСП9.2-7AIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7926 24
9 м, БСП9.2-8AIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7927 24
9 м, БСП9.2-9AIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7928 24
Балки фундаментные
2БФ6-1AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7890 24
2БФ6-2AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7891 24
2БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7892 24
2БФ6-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7893 24
2БФ6-5AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7894 24
2БФ6-6AIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7895 25
3БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7896 25
3БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7897 25
3БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7898 25
3БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7899 25
3БФ6-5AIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м3, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7900 25
4БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7901 25
4БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7902 25
4БФ6-3AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7903 25
4БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7904 25
4БФ6-5AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7905 25
1БФ 40-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 27,3 кг/, 403-8338 25
1БФ 40-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 9,6 кг/, 403-8339 25
1БФ 45-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 30,5 кг/, 403-8340 25
1БФ 45-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 10,7 кг/, 403-8341 25
1БФ 51-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 34,5 кг/, 403-8342 25
1БФ 51-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 12,2 кг/, 403-8343 25
1БФ 55-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 37,4 кг/, 403-8344 25
1БФ 55-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 13,1 кг/, 403-8345 25
1БФ 60-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 37,7 кг/, 403-8346 25
1БФ 60-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 14,2 кг/, 403-8347 25
2БФ 45-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 46,2 кг/, 403-8348 25
2БФ 51-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 52,2 кг/, 403-8349 25
2БФ 55-2AIII /бетон В25 (М350), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 47,2 кг/, 403-8350 25
2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7906 25
2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7907 25
2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7908 25

2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7909 25
2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7910 25
2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7911 25
3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7912 25
3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7913 25
3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7914 25
3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7915 25
3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7916 25
3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7917 25
3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7918 25
Балки фундаментные железобетонные, объемом до 0,5 м^3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7888 24
более 0,5 м^3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7889 24
Балласт гравийно-песчаный, 408-0428 135
Балласт гравийно-песчаный, 408-9180 135
Балласт гравийный, 408-0432 135
Балласт песчаный, 408-0430 135
Балласт песчаный, 408-9190 135
Балласт щебеночный, 408-9200 135
Балласт, 408-9170 135
Балясины
гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0021 172
гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0022 172
цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1021 172
цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1022 172
Барбарис, 414-0241 170
Барбарис, высота 0,75-1,0 м, 414-0232 170
Башмаки железобетонные, 403-0928 96
Береза бородавчатая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0002 168
Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0022 168
Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0058 168
Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м, 414-0233 170
Бересклет, 414-0242 170
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс
В3,5 (М50), 401-0221 3
В5 (М75), 401-0222 3
В7,5 (М100), 401-0223 3
В10 (М150), 401-0224 3
В12,5 (М150), 401-0225 3
В15 (М200), 401-0226 3
В20 (М250), 401-0227 3
В22,5 (М300), 401-0228 3
В25 (М350), 401-0229 3
В27,5 (М350), 401-0230 3
В30 (М400), 401-0231 3
В35 (М450), 401-0232 3
В40 (М550), 401-0233 3
В45 (М600), 401-0234 3
В50 (М700), 401-0235 3
В55 (М700), 401-0236 3
В60 (М800), 401-0237 3
Бетон гидротехнический класс В30, W8, F300, 401-9101 3
Бетон гидротехнический, 401-9100 3
Бетон гидротехнический, класс
В3,5 (М50), 401-0201 3
В5 (М75), 401-0202 3
В7,5 (М100), 401-0203 3
В10 (М150), 401-0204 3
В12,5 (М150), 401-0205 3
В15 (М200), 401-0206 3
В20 (М250), 401-0207 3
В22,5 (М300), 401-0208 3
В25 (М350), 401-0209 3
В27,5 (М350), 401-0210 3
В30 (М400), 401-0211 3
В35 (М450), 401-0212 3
В40 (М550), 401-0213 3
В45 (М600), 401-0214 3
В50 (М700), 401-0215 3
В55 (М700), 401-0216 3
В60 (М800), 401-0217 3
Бетон дорожный
низших марок («тощий»), 401-9012 5
для верхнего слоя и однослойных покрытий, 401-9013 5
для нижнего слоя, 401-9014 5
Бетон дорожный, 401-9010 5
Бетон дорожный, класс
В3,5 (М50), 401-0101 4
В5 (М75), 401-0102 4
В7,5 (М100), 401-0103 4
В10 (М150), 401-0104 4
В12,5 (М150), 401-0105 4
В15 (М200), 401-0106 4
В20 (М250), 401-0107 4
В22,5 (М300), 401-0108 4
В25 (М350), 401-0109 4
В27,5 (М350), 401-0110 4
В30 (М400), 401-0111 4

В35 (М450), 401-0112 ... 4
В40 (М550), 401-0113 ... 4
В45 (М600), 401-0114 ... 4
В50 (М700), 401-0115 ... 4
В55 (М700), 401-0116 ... 4
В60 (М800), 401-0117 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя
более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0121 ... 4
более 40 мм, класс В5 (М75), 401-0122 ... 4
более 40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0123 ... 4
более 40 мм, класс В10 (М150), 401-0124 ... 4
более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0125 ... 4
более 40 мм, класс В15 (М200), 401-0126 ... 4
более 40 мм, класс В20 (М250), 401-0127 ... 4
более 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0128 ... 4
более 40 мм, класс В25 (М350), 401-0129 ... 4
более 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0130 ... 4
более 40 мм, класс В30 (М400), 401-0131 ... 4
более 40 мм, класс В35 (М450), 401-0132 ... 4
более 40 мм, класс В40 (М550), 401-0133 ... 4
более 40 мм, класс В45 (М600), 401-0134 ... 4
более 40 мм, класс В50 (М700), 401-0135 ... 4
более 40 мм, класс В55 (М700), 401-0136 ... 4
более 40 мм, класс В60 (М800), 401-0137 ... 4
40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0141 ... 4
40 мм, класс В5 (М75), 401-0142 ... 4
40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0143 ... 4
40 мм, класс В10 (М150), 401-0144 ... 4
40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0145 ... 4
40 мм, класс В15 (М200), 401-0146 ... 4
40 мм, класс В20 (М250), 401-0147 ... 4
40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0148 ... 4
40 мм, класс В25 (М350), 401-0149 ... 4
40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0150 ... 4
40 мм, класс В30 (М400), 401-0151 ... 4
40 мм, класс В35 (М450), 401-0152 ... 4
40 мм, класс В40 (М550), 401-0153 ... 4
40 мм, класс В45 (М600), 401-0154 ... 4
40 мм, класс В50 (М700), 401-0155 ... 4
40 мм, класс В55 (М700), 401-0156 ... 4
40 мм, класс В60 (М800), 401-0157 ... 4
20 мм, класс В3,5 (М50), 401-0161 ... 4
20 мм, класс В5 (М75), 401-0162 ... 4
20 мм, класс В7,5 (М100), 401-0163 ... 4
20 мм, класс В10 (М150), 401-0164 ... 4
20 мм, класс В12,5 (М150), 401-0165 ... 4
20 мм, класс В15 (М200), 401-0166 ... 4
20 мм, класс В20 (М250), 401-0167 ... 4
20 мм, класс В22,5 (300), 401-0168 ... 4
20 мм, класс В25 (М350), 401-0169 ... 5
20 мм, класс В27,5 (М350), 401-0170 ... 5
20 мм, класс В30 (М400), 401-0171 ... 5
20 мм, класс В35 (М450), 401-0172 ... 5
20 мм, класс В40 (М550), 401-0173 ... 5
20 мм, класс В45 (М600), 401-0174 ... 5
20 мм, класс В50 (М700), 401-0175 ... 5
20 мм, класс В55 (М700), 401-0176 ... 5
20 мм, класс В60 (М800), 401-0177 ... 5
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0181 ... 5
10 мм, класс В5 (М75), 401-0182 ... 5
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0183 ... 5
10 мм, класс В10 (М150), 401-0184 ... 5
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0185 ... 5
10 мм, класс В15 (М200), 401-0186 ... 5
10 мм, класс В20 (М250), 401-0187 ... 5
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0188 ... 5
10 мм, класс В25 (М350), 401-0189 ... 5
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0190 ... 5
10 мм, класс В30 (М400), 401-0191 ... 5
10 мм, класс В35 (М450), 401-0192 ... 5
10 мм, класс В40 (М550), 401-0193 ... 5
10 мм, класс В45 (М600), 401-0194 ... 5
10 мм, класс В50 (М700), 401-0195 ... 5
10 мм, класс В55 (М700), 401-0196 ... 5
10 мм, класс В60 (М800), 401-0197 ... 5
Бетон жаростойкий, 401-0251 ... 9
Бетон жаростойкий, 401-9020 ... 9
Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, 401-9015 ... 5
Бетон легкий на пористых заполнителях класса В 3,5 (М50), 401-9026 ... 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, 401-9003 ... 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0601 ... 8
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0602 ... 9
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0603 ... 9
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0604 ... 9
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0611 ... 9
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0612 ... 9
10 мм, класс В5 (М75), 401-0613 ... 9
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0614 ... 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0581 ... 8
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0582 ... 8
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0583 ... 8
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0584 ... 8
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0591 ... 8
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0592 ... 8
10 мм, класс В5 (М75), 401-0593 ... 8
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0594 ... 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0541 ... 8
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0542 ... 8
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0543 ... 8
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0544 ... 8
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0545 ... 8
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0546 ... 8
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0547 ... 8
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0548 ... 8
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0549 ... 8
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0550 ... 8
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0551 ... 8
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0552 ... 8
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0553 ... 8
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0554 ... 8
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0561 ... 8
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0562 ... 8
10 мм, класс В5 (М75), 401-0563 ... 8
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0564 ... 8
10 мм, класс В10 (М150), 401-0565 ... 8
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0566 ... 8
10 мм, класс В15 (М200), 401-0567 ... 8
10 мм, класс В20 (М250), 401-0568 ... 8

10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0569 8
10 мм, класс В25 (М350), 401-0570 8
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0571 8
10 мм, класс В30 (М400), 401-0572 8
10 мм, класс В35 (М450), 401-0573 8
10 мм, класс В40 (М550), 401-0574 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0501 7
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0502 7
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0503 7
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0504 7
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0505 7
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0506 7
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0507 8
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0508 8
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0509 8
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0510 8
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0511 8
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0512 8
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0513 8
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0514 8
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0521 8
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0522 8
10 мм, класс В5 (М75), 401-0523 8
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0524 8
10 мм, класс В10 (М150), 401-0525 8
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0526 8
10 мм, класс В15 (М200), 401-0527 8
10 мм, класс В20 (М250), 401-0528 8
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0529 8
10 мм, класс В25 (М350), 401-0530 8
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0531 8
10 мм, класс В30 (М400), 401-0532 8
10 мм, класс В35 (М450), 401-0533 8
10 мм, класс В40 (М550), 401-0534 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0461 7
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0462 7
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0463 7
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0464 7
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0465 7
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0466 7
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0467 7
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0468 7
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0469 7
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0470 7
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0471 7
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0472 7
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0473 7
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0474 7
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0481 7
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0482 7
10 мм, класс В5 (М75), 401-0483 7
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0484 7
10 мм, класс В10 (М150), 401-0485 7
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0486 7
10 мм, класс В15 (М200), 401-0487 7
10 мм, класс В20 (М250), 401-0488 7
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0489 7
10 мм, класс В25 (М350), 401-0490 7
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0491 7
10 мм, класс В30 (М400), 401-0492 7
10 мм, класс В35 (М450), 401-0493 7
10 мм, класс В40 (М550), 401-0494 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0421 6
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0422 7
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0423 7
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0424 7
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0425 7
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0426 7
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0427 7
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0428 7
более 10 мм, класс В 22,5 (М300), 401-0429 7
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0430 7
более 10 мм, класс В 27,5 (М350), 401-0431 7
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0432 7
более 10 мм, класс В 35 (М450), 401-0433 7
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0434 7
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0441 7
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0442 7
10 мм, класс В5 (М75), 401-0443 7
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0444 7
10 мм, класс В10 (М150), 401-0445 7
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0446 7
10 мм, класс В15 (М200), 401-0447 7
10 мм, класс В20 (М250), 401-0448 7
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0449 7
10 мм, класс В25 (М350), 401-0450 7
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0451 7
10 мм, класс В30 (М400), 401-0452 7
10 мм, класс В35 (М450), 401-0453 7
10 мм, класс В40 (М550), 401-0454 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0381 6
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0382 6
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0383 6
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0384 6
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0385 6
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0386 6
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0387 6
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0388 6
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0389 6
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0390 6
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0391 6
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0392 6
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0393 6
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0394 6
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0401 6
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0402 6
10 мм, класс В5 (М75), 401-0403 6
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0404 6
10 мм, класс В10 (М150), 401-0405 6
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0406 6
10 мм, класс В15 (М200), 401-0407 6
10 мм, класс В20 (М250), 401-0408 6
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0409 6
10 мм, класс В25 (М350), 401-0410 6
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0411 6
10 мм, класс В30 (М400), 401-0412 6
10 мм, класс В35 (М450), 401-0413 6
10 мм, класс В40 (М550), 401-0414 6

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0341 ... 6
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0342 ... 6
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0343 ... 6
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0344 ... 6
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0345 ... 6
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0346 ... 6
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0347 ... 6
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0348 ... 6
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0349 ... 6
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0350 ... 6
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0351 ... 6
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0352 ... 6
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0353 ... 6
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0354 ... 6
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0361 ... 6
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0362 ... 6
10 мм, класс В5 (М75), 401-0363 ... 6
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0364 ... 6
10 мм, класс В10 (М150), 401-0365 ... 6
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0366 ... 6
10 мм, класс В15 (М200), 401-0367 ... 6
10 мм, класс В20 (М250), 401-0368 ... 6
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0369 ... 6
10 мм, класс В25 (М350), 401-0370 ... 6
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0371 ... 6
10 мм, класс В30 (М400), 401-0372 ... 6
10 мм, класс В35 (М450), 401-0373 ... 6
10 мм, класс В40 (М550), 401-0374 ... 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0301 ... 5
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0302 ... 5
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0303 ... 5
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0304 ... 5
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0305 ... 5
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0306 ... 5
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0307 ... 5
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0308 ... 5
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0309 ... 5
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0310 ... 5
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0311 ... 5
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0312 ... 5
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0313 ... 5
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0314 ... 5
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0321 ... 5
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0322 ... 5
10 мм, класс В5 (М75), 401-0323 ... 5
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0324 ... 5
10 мм, класс В10 (М150), 401-0325 ... 5
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0326 ... 5
10 мм, класс В15 (М200), 401-0327 ... 5
10 мм, класс В20 (М250), 401-0328 ... 5
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0329 ... 5
10 мм, класс В25 (М350), 401-0330 ... 5
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0331 ... 5
10 мм, класс В30 (М400), 401-0332 ... 5
10 мм, класс В35 (М450), 401-0333 ... 6
10 мм, класс В40 (М550), 401-0334 ... 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0641 ... 9
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0642 ... 9
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0643 ... 9
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0644 ... 9
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0651 ... 9
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0652 ... 9
10 мм, класс В5 (М75), 401-0653 ... 9
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0654 ... 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В 2,5 (М35), 401-0621 ... 9
более 10 мм, класс В 3,5 (М50), 401-0622 ... 9
более 10 мм, класс В 5 (М75), 401-0623 ... 9
более 10 мм, класс В 7,5 (М100), 401-0624 ... 9
10 мм, класс В 2,5 (М35), 401-0631 ... 9
10 мм, класс В 3,5 (М50), 401-0632 ... 9
10 мм, класс В 5 (М75), 401-0633 ... 9
10 мм, класс В 7,5 (М100), 401-0634 ... 9
Бетон монолитный, 401-9030 ... 9
Бетон омоноличивания, 401-9040 ... 9
Бетон песчаный, класс
В3,5 (М50), 401-0241 ... 9
В5 (М75), 401-0242 ... 9
В7,5 (М100), 401-0243 ... 9
В10 (М150), 401-0244 ... 9
В12,5 (М150), 401-0245 ... 9
В15 (М200), 401-0246 ... 9
В20 (М250), 401-0247 ... 9
В22,5 (М300), 401-0248 ... 9
В25 (М350), 401-0249 ... 9
Бетон полимерный, 401-0254 ... 9
Бетон полимерный, 401-9027 ... 9
Бетон тяжелый, 401-9022 ... 9
Бетон тяжелый, класс
В3,5 (М50), 401-0001 ... 9
В5 (М75), 401-0002 ... 9
В7,5 (М100), 401-0003 ... 9
В10 (М150), 401-0004 ... 9
В12,5 (М150), 401-0005 ... 9
В15 (М200), 401-0006 ... 9
В20 (М250), 401-0007 ... 9
В22,5 (М300), 401-0008 ... 9
В25 (М350), 401-0009 ... 9
В27,5 (М350), 401-0010 ... 9
В30 (М400), 401-0011 ... 9
В35 (М450), 401-0012 ... 10
В40 (М550), 401-0013 ... 10
В45 (М600), 401-0014 ... 10
В50 (М700), 401-0015 ... 10
В55 (М700), 401-0016 ... 10
В60 (М800), 401-0017 ... 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя
более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0021 ... 10
более 40 мм, класс В5 (М75), 401-0022 ... 10
более 40 мм, класс В7,5 (М 100), 401-0023 ... 10
более 40 мм, класс В10 (М150), 401-0024 ... 10
более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0025 ... 10
более 40 мм, класс В15 (М200), 401-0026 ... 10
более 40 мм, класс В20 (М250), 401-0027 ... 10
более 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0028 ... 10
более 40 мм, класс В25 (350), 401-0029 ... 10
более 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0030 ... 10
более 40 мм, класс В30 (М400), 401-0031 ... 10
более 40 мм, класс В35 (М450), 401-0032 ... 10

более 40 мм, класс В40 (М550), 401-0033 10
более 40 мм, класс В45 (М600), 401-0034 10
более 40 мм, класс В50 (М700), 401-0035 10
более 40 мм, класс В55 (М700), 401-0036 10
более 40 мм, класс В60 (М800), 401-0037 10
40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0041 10
40 мм, класс В5 (М75), 401-0042 10
40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0043 10
40 мм, класс В10 (М150), 401-0044 10
40 мм, класс В10 (М100), 401-0058 10
40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0045 10
40 мм, класс В15 (М200), 401-0046 10
40 мм, класс В20 (М250), 401-0047 10
40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0048 10
40 мм, класс В25 (М350), 401-0049 10
40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0050 10
40 мм, класс В30 (М400), 401-0051 10
40 мм, класс В35 (М450), 401-0052 10
40 мм, класс В40 (М550), 401-0053 10
40 мм, класс В45 (М600), 401-0054 10
40 мм, класс В50 (М700), 401-0055 10
40 мм, класс В55 (М700), 401-0056 10
40 мм, класс В60 (М800), 401-0057 10
20 мм, класс В3,5 (М50), 401-0061 10
20 мм, класс В5 (М75), 401-0062 10
20 мм, класс В7,5 (М100), 401-0063 10
20 мм, класс В10 (М150), 401-0064 10
20 мм, класс В12,5 (М150), 401-0065 10
20 мм, класс В15 (М200), 401-0066 10
20 мм, класс В20 (М250), 401-0067 10
20 мм, класс В22,5 (М300), 401-0068 10
20 мм, класс В25 (М350), 401-0069 10
20 мм, класс В27,5 (М350), 401-0060 10
20 мм, класс В30 (М400), 401-0071 10
20 мм, класс В35 (М450), 401-0072 10
20 мм, класс В40 (М550), 401-0073 10
20 мм, класс В45 (М600), 401-0074 10
20 мм, класс В50 (М700), 401-0075 10
20 мм, класс В55 (М700), 401-0076 10
20 мм, класс В60 (М800), 401-0077 10
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0081 10
10 мм, класс В5 (М75), 401-0082 10
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0083 10
10 мм, класс В10 (М150), 401-0084 10
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0085 11
10 мм, класс В15 (М200), 401-0086 11
10 мм, класс В20 (М250), 401-0087 11
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0088 11
10 мм, класс В25 (М350), 401-0089 11
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0090 11
10 мм, класс В30 (М400), 401-0091 11
10 мм, класс В35 (М450), 401-0092 11
10 мм, класс В40 (М550), 401-0093 11
10 мм, класс В45 (М600), 401-0094 11
10 мм, класс В50 (М700), 401-0095 11
10 мм, класс В55 (М700), 401-0096 11
10 мм, класс В60 (М800), 401-0097 11
Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 3О (М400) на гранитном щебне, 401-0700 11
Бетон, 401-9021 9
Бетонные смеси готовые к употреблению, 401-9001 ... 9
Бирючина обыкновенная, 414-0243 170
Блок керамзитобетонный
фундаментный, размером 20х20х40 см, 403-2161 17
стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см, 403-2162 17
стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см, 403-2163 17
перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см, 403-2164 17
перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см, 403-2165 17
Блок пенобетонный, размером
10х30х60, D700, 403-2166 17
10х30х60, D800, 403-2167 17
20х20х40, D600, 403-2168 17
20х20х40, D700, 403-2169 17
20х20х40, D800, 403-2170 17
20х30х60, D500, 403-2171 17
20х30х60, D600, 403-2172 17
20х30х60, D700, 403-2173 17
20х30х60, D800, 403-2174 17
20х30х40, D500, 403-2175 17
20х30х40, D600, 403-2176 17
20х30х40, D700, 403-2177 17
20х30х40, D800, 403-2178 17
Блок пескоцементный
фундаментный, размером 20х20х40 см, 403-2156 16
стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см, 403-2157 17
стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см, 403-2158 17
перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см, 403-2159 17
перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см, 403-2160 17
Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг,
верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м^3/, 403-0329 66
средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3 ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м^3/, 403-0330 66
нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м^3/, 403-0331 66
Блоки (плиты)
железобетонные перекрытий сборных тоннелей, 403-5201 28
железобетонные лотков тоннельных обделок, 403-5211 28
тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0076 28
Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м^3, 403-2123 27
Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200, 403-0041 16
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона

сплошные М 200, объемом 0,5 м^3 и более, 403-0010 ... 15
сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403-0011 ... 15
сплошные М 200, объемом менее 0,3 м^3, 403-0012 ... 15
сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м^3 и более, 403-0013 ... 15
сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403-0014 ... 15
сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м^3, 403-0015 ... 15
пустотные М 200, объемом 0,5 м^3 и более, 403-0016 ... 15
пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403-0017 ... 15
пустотные М 200, объемом менее 0,3 м^3, 403-0018 ... 15
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем
сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более, 403-0001 ... 15
сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6, 403-1635 ... 15
сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Н, 403-1636 ... 15
сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6-П, 403-1637 ... 15
сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Т, 403-1638 ... 15
сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403-0002 ... 15
сплошные М 100, объемом менее 0,3 м^3, 403-0003 ... 15
сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м^3 и более, 403-0004 ... 15
сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403-0005 ... 15
сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м^3, 403-0006 ... 15
пустотные М 150, объемом 0,5 м^3 и более, 403-0007 ... 15
пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403-0008 ... 15
пустотные М 150, объемом менее 0,3 м^3, 403-0009 ... 15
Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм, 403-0165 ... 20
Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78)
ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8018 ... 16
ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8019 ... 16
ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8020 ... 16
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78)
ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8001 ... 15
ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8002 ... 15
ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8003 ... 15
ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8004 ... 15
ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8005 ... 15
ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8006 ... 15
ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8007 ... 15
ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8008 ... 15
ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8009 ... 15
ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8010 ... 15
ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м^3, расход арматуры 0,97 кг/, 403-8011 ... 15
ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8012 ... 15
ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м^3, расход арматуры 2,36 кг/, 403-8013 ... 15
ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м^3, расход арматуры 2,36 кг/, 403-8014 ... 15
ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом, 403-8015 ... 15
ФБВ 9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,202 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом, 403-8016 ... 16
ФБВ 9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,243 м^3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом, 403-8017 ... 16
ФБВ24-4-6-Т /бетон В12,5 (М200), объем 0,439 м^3, расход арматуры 1,46 кг/ с вырезом, 403-8400 ... 16
ФБС 9-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м^3, расход арматуры 0,76 кг, 403-8321 ... 16
ФБС 9-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8322 ... 16
ФБС 9-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8323 ... 16
ФБС 9-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8324 ... 16
ФБС12-4-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8325 ... 16
ФБС12-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8326 ... 16
ФБС12-5-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8327 ... 16
ФБС12-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8328 ... 16
ФБС12-6-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8329 ... 16
ФБС24-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8330 ... 16
ФБС24-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8331 ... 16
ФБС24-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8332 ... 16
ФБС24-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м^3, расход арматуры 2,36 кг/, 403-8333 ... 16
Блоки бетонные стенда, 403-1005 ... 27

Блоки бетонные стенда, 403-9030 ... 27
Блоки бетонные, 403-9010 ... 15
Блоки диабазовые, 412-9020 ... 167
Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м^3, объемом более 0,5 м^3, 403-8043 ... 27
Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м^3, объемом до 0,5 м^3, 403-8042 ... 27
Блоки железобетонные
анкерные, 403-1004 ... 27
бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м^3, 403-2121 ... 27
с расходом арматуры 82 кг/м^3, 403-9002 ... 27
с расходом арматуры 82 кг/м^3, 403-0065 ... 27
кабельных каналов, 403-9055 ... 27
контурные устоев и промежуточных опор, 403-1560 ... 27
лекальные под звенья круглых труб и лотков, 403-1610 ... 27
лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-0066 ... 27
лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-2122 ... 27
мягкого въезда, 403-1530 ... 27
мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0067 ... 27
наружной обделки шахтных стволов и тоннелей, 403-6300 ... 27
насадок, 403-1510 ... 27
насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0073 ... 27
насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м^3, 403-2099 ... 27
обделок цельносекционные, 403-5011 ... 27
объемные для канализационных и водосточных коллекторов, 403-3210 ... 27
оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, 403-1620 ... 27
опорные, 403-1003 ... 27
подкладные, 403-1002 ... 27
подферменников и прокладников, переходные плиты, 403-1550 ... 27
подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м^3, 403-2120 ... 27
полигональные сборные силосов и градирен, 403-4060 ... 27
сборные, 403-9121 ... 27
стеновые с консолями сборных обделок, 403-5001 ... 27
с чугунной лотковой плитой, 403-5101 ... 27
тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, 403-1540 ... 27
тела опор контурные и переходные из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 134,00 кг/м^3, 403-2119 ... 27
фундаментные, 403-0074 ... 27
шкафных коробок (стенок) устоев, 403-1520 ... 27
шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0075 27
шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м^3, 403-2110 ... 27
Блоки железобетонные насадок, откосных стенок трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг (серия 3.501.1-179-94), 403-2125 ... 27
Блоки железобетонные объемные шахт лифтов, 403-3000 ... 66
Блоки железобетонные перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы водопропускной прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1-179-94), 403-2126 ... 28
Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 3.501.1-179-94), 403-2124 ... 27
Блоки железобетонные, 403-9122 ... 27
Блоки железобетонные, 403-9123 ... 27
Блоки и тюбинги железобетонные, 403-9110 ... 28
Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15, 403-0291 ... 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса
500 кг/м^3, класс В 1,5, 403-0201 ... 17
500 кг/м^3, класс В 2, 403-0202 ... 17
500 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0203 ... 17
500 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0204 ... 17
600 кг/м^3, класс В 2, 403-0205 ... 17
600 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0206 ... 17
600 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0207 ... 17
600 кг/м^3, класс В 5, 403-0208 ... 17
700 кг/м^3, класс В 2, 403-0209 ... 17
700 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0210 ... 17
700 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0211 ... 17
700 кг/м^3, класс В 5, 403-0212 ... 17
800 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0213 ... 17
800 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0214 ... 17
800 кг/м^3, класс В 5, 403-0215 ... 17
800 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0216 ... 17
900 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0217 ... 17
900 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0218 ... 17
900 кг/м^3, класс В 5, 403-0219 ... 17
900 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0220 ... 17
1000 кг/м^3, класс В 5, 403-0221 ... 17
1000 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0222 ... 17
1100 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0223 ... 17
1100 кг/м^3, класс В 10, 403-0224 ... 17
1200 кг/м^3, класс В 10, 403-0225 ... 17
1200 кг/м^3, класс В 12,5, 403-0226 ... 17
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса
500 кг/м^3, класс В 1,5, 403-0231 ... 17
500 кг/м^3, класс В 2, 403-0232 ... 17
500 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0233 ... 17
500 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0234 ... 17
600 кг/м^3, класс В 2, 403-0235 ... 17

600 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0236 ... 17
600 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0237 ... 17
600 кг/м^3, класс В 5, 403-0238 ... 17
700 кг/м^3, класс В 2, 403-0239 ... 17
700 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0240 ... 18
700 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0241 ... 18
700 кг/м^3, класс В 5, 403-0242 ... 18
800 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0243 ... 18
800 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0244 ... 18
800 кг/м^3, класс В 5, 403-0245 ... 18
800 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0246 ... 18
900 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0247 ... 18
900 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0248 ... 18
900 кг/м^3, класс В 5, 403-0249 ... 18
900 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0250 ... 18
1000 кг/м^3, класс В 5, 403-0251 ... 18
1000 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0252 ... 18
1100 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0253 ... 18
1100 кг/м^3, класс В 10, 403-0254 ... 18
1200 кг/м^3, класс В 10, 403-0255 ... 18
1200 кг/м^3, класс В 12,5, 403-0256 ... 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса
500 кг/м^3, класс В 1,5, 403-0261 ... 18
500 кг/м^3, класс В 2, 403-0262 ... 18
500 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0263 ... 18
500 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0264 ... 18
600 кг/м^3, класс В 2, 403-0265 ... 18
600 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0266 ... 18
600 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0267 ... 18
600 кг/м^3, класс В 5, 403-0268 ... 18
700 кг/м^3, класс В 2, 403-0269 ... 18
700 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0270 ... 18
700 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0271 ... 18
700 кг/м^3, класс В 5, 403-0272 ... 18
800 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0273 ... 18
800 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0274 ... 18
800 кг/м^3, класс В 5, 403-0275 ... 18
800 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0276 ... 18
900 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0277 ... 18
900 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0278 ... 18
900 кг/м^3, класс В 5, 403-0279 ... 18
900 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0280 ... 18
1000 кг/м^3, класс В 5, 403-0281 ... 18
1000 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0282 ... 18
1100 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0283 ... 18
1100 кг/м^3, класс В 10, 403-0284 ... 18
1200 кг/м^3, класс В 10, 403-0285 ... 18
1200 кг/м^3, класс В 12,5, 403-0286 ... 18
Блоки известняковые массой более 0,5 т, 412-0055 . 150
Блоки известняковые массой до 0,5 т, 412-0054 ... 150
Блоки известняковые, 412-9030 ... 150
Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0077 ... 28
Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков
Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90), 403-2049 .. 28
Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90), 403-2050 ... 28
Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м^3, 403-0078 ... 28
Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м^3, 403-9004 ... 28
Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400, 403-0053 ... 20
Блоки насадок
1БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8369 ... 28
2БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м^3, расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8370 ... 28
2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м^3, расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8371 ... 28
2БН 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8372 ... 28
2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8374 ... 28
2БН 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8375 ... 28
4БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 205 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8376 ... 28
5БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8377 ... 28
5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8378 ... 28
5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 402 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8379 ... 28
5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 302 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8380 ... 28
Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3, 403-8212 ... 31
Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений, 403-8100 ... 28
Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-0079 ... 29
Блоки под вентшахту из бетона объемной массой менее 1600 кг/м^3 В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м^3 бетона в плотном теле, 403-8055 ... 29
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты
П400.98.25ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2106 ... 28
П600.98.30ТАIII /бетон В30 (М400), объем 1,6 м^3, расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2107 ... 28
П800.98.40ТАIII /бетон В30 (М400), объем 2,9 м^3, расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2108 ... 28
ПТ200.75.15ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2109 ... 28

Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0080 29
Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3, 403-8303 29
Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные, 403-8200 29
Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403-0081 29
Блоки решетки железобетонные, 403-2100 29
Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом
до 0,3 м^3, 403-9005 16
до 0,5 м^3, 403-9006 16
более 0,5 м^3, 403-9007 16
Блоки стеновые Г-образные
из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м^3, 403-8169 29
из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м^3, 403-8170 29
с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м^3, 403-8171 29
с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м^3, 403-8172 29
Блоки фундаментов железобетонные для открытых распределительных устройств, 403-9038 29
Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м^3, 403-8382 29
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев
БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-4012 ... 28
БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-4013 ... 28
Блоки-тюбинги железобетонные, 403-5300 28
Боярышник однопестичный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0091 168
Боярышник однопестичный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0092 168
Боярышник штамбовый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0023 168
Боярышник, 414-0244 168
Бруски железобетонные для прокладки лотков, 403-0929 96
Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер
240х120х70 мм, марка 500, 403-0372 20
240х120х50 мм, марка 500, 403-0374 20
Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер
250х120х70 мм, марка 500, 403-0371 20
250х120х50 мм, марка 500, 403-0373 20
Брусчатка, 413-0437 167
Брусчатка, 413-9220 167
Брусчатка, 413-9221 167
Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов, 403-0930 96
Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99), 403-4021 96
Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99), 403-4041 96
Бузина, 414-0245 170

Вазы гипсовые
гладкие высотой до 500 мм, 415-0041 172
гладкие высотой до 750 мм, 415-0042 172
гладкие высотой до 1000 мм, 415-0043 172
Вазы цементные
гладкие высотой до 500 мм, 415-1041 173
гладкие высотой до 750 мм, 415-1042 173
гладкие высотой до 1000 мм, 415-1043 173
Венки
гипсовые диаметром до 500 мм, 415-0051 173
гипсовые диаметром до 1000 мм, 415-0052 173
цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм, 415-1051 173
цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм, 415-1052 173
Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0064 26
Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м^3 В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м^3 бетона в плотном теле, 403-8054 27
Вентиляционный блок
В 21.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,286 м^3, расход ар-ры 18,27 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0055 26
В 33.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м^3, расход ар-ры 24,25 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8138 26
В 20.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м^3, расход ар-ры 26,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8139 26
В 28.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,628м3, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8140 26
В 33.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,742 м^3, расход ар-ры 37,05 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0056 26
В 36.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,81 м^3, расход ар-ры 39,23 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0057 26
В 20.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,52 м^3, расход ар-ры 31,33 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0058 26
В 33.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,866 м^3, расход ар-ры 44,11 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8144 26
В 20.26.26 /бетон В25 (М350) объем 0,876 м^3, расход ар-ры 47,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8145 26
В 28.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,234 м^3, расход ар-ры 60,86 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8146 26
В 33.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,458 м^3, расход ар-ры 68,14кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8147 26
В 36.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,592 м^3, расход ар-ры 72,58 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8148 26
В 20.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,011 м^3, расход ар-ры 53,35 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8149 26

В 28.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,425 м^3, расход ар-ры 68,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8150 26
В 33.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,684 м^3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8151 26
В 36.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,839 м^3, расход ар-ры 83,72 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8152 26
Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м^3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока
до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0042 26
более 3,0 м, толщиной до 30 см, 403-0043 26
Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м^3 В 12,5 (М 150) толщиной 30 см, 403-8125 25
Вентиляционный блок крышной
ВК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м^3, расход ар-ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8153 26
ВК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м^3, расход ар-ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8154 26
ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м^3, расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0060 26
ВК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м^3, расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0061 26
ВК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м^3, расход ар-ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0063 26
Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры
130 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0044 26
100 кг/м^3 бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0045 26
130 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0046 26
90 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0047 26
190 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0048 26
150 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0049 26
160 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-005026
90 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0054 26
Вика, 414-0301 171
Виноград, высота 0,4-0,6 м, 414-0261 170
Вишня восточная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0073 168
Вишня восточная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0074 168
Вишня пенсильванская, высота 1,25-1,5 м, 414-0224 168
Вишня, 414-0246 168
Вкладыши железобетонные, 403-9018 96
Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75, 403-0292 20
Вода водопроводная, 411-0002 142
Вода водопроводная, 411-0011 142
Вода дистиллированная, 411-0003 142
Вода дистиллированная, 411-0006 142
Вода химически очищенная, 411-0005 142
Вода, 411-0001 142
Воронки железобетонные силосов и градирен, 403-4030 96
Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3, 403-8299 96
Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс", 402-0309 13
Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ", 402-0310 13
Выравнивающая смесь для полов Ветонит "Легкий пол", 402-0303 13
Вяз обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0041 168
Вяз, 414-0247 168
Вяз, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0003 168
Вяз, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0024 168

Газоны готовые в рулонах, 414-9600 170
Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы), 414-0400 170
Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы), 414-0401 170
Гербы
гипсовые высотой до 500 мм, 415-0061 173
гипсовые высотой до 1000 мм, 415-0062 173
цементные высотой до 500 мм, 415-1061 173
цементные высотой до 1000 мм, 415-1062 173
Гипсовые вяжущие, марка
Г2, 405-0051 128
Г3, 405-0219 128
Г4, 405-0052 128
Г5, 405-0053 128
Г6, 405-0054 128
Г7, 405-0055 128
Г16, 405-0058 128
Г19, 405-0059 128
Г22, 405-0060 128
Г25, 405-0061 128
Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка
100, 405-0211 128
150, 405-0212 128
200, 405-0213 128
250, 405-0214 128
300, 405-0215 128
Гирлянды
гипсовые длиной по огибу до 750 мм, 415-0071 173

гипсовые длиной по огибу до 1000 мм, 415-0072 173
цементные длиной по огибу до 750 мм, 415-1071 173
цементные длиной по огибу до 1000 мм, 415-1072 173
Глина бентонитовая, 407-0005 131
Глина комовая, 407-0003 131
Глина огнеупорная молотая, 407-0004 131
Глина шамотная, 407-0006 131
Глина, 407-0001 131
Глина, 407-0002 131
Гордовина, высота 0,75-1,0 м, 414-0234 170
Горох, 414-0302 171
Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м, 414-0235 170
Готовые песчано-щебеночные смеси марка
1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0261 136
1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0262 136
1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0263 136
1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0264 136
1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0265 136
1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0266 136
1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0267 136
1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0268 136
800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0271 .. 136
800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0272 .. 136
800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0273 .. 136
800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0274 .. 136
800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0275 .. 136
800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0276 .. 136
800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0277 .. 136
800, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0278 .. 136
600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0281 .. 136
600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0282 .. 136
600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0283 .. 136
600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0284 .. 136
600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0285 .. 136
600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0286 .. 136
600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0287 .. 136
600, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0288 .. 136
400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0291 136
400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0292 136
400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0293 136
400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0294 136
400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0295 136
400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0296 136
400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0297 136
400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0298 136
200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0301 .. 136
200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0302 .. 136
200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0303 .. 136
200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0304 .. 136
200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0305 .. 136
200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0306 .. 136
200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0307 .. 136
200, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0308 .. 136
Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0311 136
Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0312 136
Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0313 136
Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0314 136
Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0315 136
Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0316 137
Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0317 137
Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0318 137
Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0321 137
Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0322 137
Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0323 137
Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0324 137
Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0325 137
Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0326 137
Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0327 137
Др.12, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0328 137
Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0331 137
Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0332 137
Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0333 137
Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0334 137
Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0335 137
Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0336 137
Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0337 137
Др.16, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0338 137
Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0341 ... 137
Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0342 ... 137
Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0343 ... 137
Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0344 ... 137
Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0345 ... 137
Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0346 ... 137
Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0347 ... 137
Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0348 ... 137
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен
120, марка 1000-1200, 409-0101 139
120, марка 800, 409-0102 139
120, марка 600, 409-0103 139
120, марка 300, 409-0104 140
70, марка 1000-1200, 409-0105 140
70, марка 800, 409-0106 140
70, марка 600, 409-0107 140
70, марка 300, 409-0108 140
40, марка 1000-1200, 409-0109 140
40, марка 800, 409-0110 140
40, марка 600, 409-0111 140
40, марка 300, 409-0112 140
20, марка 1000-1200, 409-0113 140
20, марка 800, 409-0114 140
20, марка 600, 409-0115 140
20, марка 300, 409-0116 140
10, марка 1000-1200, 409-0117 140
10, марка 800, 409-0118 140
10, марка 600, 409-0119 140
10, марка 300, 409-0120 140
Гравий баритовый, 408-0440 133
Гравий для строительных работ марка
Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0101 134
Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0102 134
Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0103 134
Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0104 134
Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0105 134
Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0106 134

Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0107 ... 134
Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0108 ... 134
Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0109 ... 134
Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0110 ... 134
Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0111 ... 134
Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0112 ... 134
Др.18, фракция 5(3)-10 мм, 408-0113 ... 134
Др.18, фракция 10-20 мм, 408-0114 ... 134
Др.18, фракция 20-40 мм, 408-0115 ... 134
Др.18, фракция 40-70 мм, 408-0116 ... 134
Гравий для строительных работ, 408-9281 ... 133
Гравий для строительных работ, фракция
40-70 мм, 408-9283 ... 133
20-40 мм, 408-9284 ... 133
20 (25)-40 мм, 408-9305 ... 134
5 -10 мм, 408-9302 ... 134
Гравий керамзитовый, 406-9003 ... 128
Гравий керамзитовый, фракция
5-10 мм, марка 250, 406-0001 ... 129
5-10 мм, марка 300, 406-0002 ... 129
5-10 мм, марка 350, 406-0003 ... 129
5-10 мм, марка 400, 406-0004 ... 129
5-10 мм, марка 450, 406-0005 ... 129
5-10 мм, марка 500, 406-0006 ... 129
5-10 мм, марка 550, 406-0007 ... 129
5-10 мм, марка 600, 406-0008 ... 129
5-10 мм, марка 700, 406-0009 ... 129
5-10 мм, марка 800, 406-0010 ... 129
10-20 мм, марка 250, 406-0011 ... 129
10-20 мм, марка 300, 406-0012 ... 129
10-20 мм, марка 350, 406-0013 ... 129
10-20 мм, марка 400, 406-0014 ... 129
10-20 мм, марка 450, 406-0015 ... 129
10-20 мм, марка 500, 406-0016 ... 129
10-20 мм, марка 550, 406-0017 ... 129
10-20 мм, марка 600, 406-0018 ... 129
10-20 мм, марка 700, 406-0019 ... 129
10-20 мм, марка 800, 406-0020 ... 129
20-40 мм, марка 250, 406-0021 ... 129
20-40 мм, марка 300, 406-0022 ... 129
20-40 мм, марка 350, 406-0023 ... 129
20-40 мм, марка 400, 406-0024 ... 129
20-40 мм, марка 450, 406-0025 ... 129
20-40 мм, марка 500, 406-0026 ... 129
20-40 мм, марка 550, 406-0027 ... 129
20-40 мм, марка 600, 406-0028 ... 129
20-40 мм, марка 700, 406-0029 ... 129
20-40 мм, марка 800, 406-0030 ... 129
Гравий несортированный, 408-0443 ... 133
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка
600, 406-0161 ... 129
700, 406-0162 ... 129
800, 406-0163 ... 129
900, 406-0164 ... 129
1000, 406-0165 ... 129
1100, 406-0166 ... 129
Гравий шунгизитовый, 406-9004 ... 129
Гравий шунгизитовый, фракция
5-10 мм, марка 300, 406-0041 ... 129
5-10 мм, марка 400, 406-0042 ... 129
5-10 мм, марка 500, 406-0043 ... 129
5-10 мм, марка 600, 406-0044 ... 129
5-10 мм, марка 700, 406-0045 ... 129
10-20 мм, марка 300, 406-0046 ... 129
10-20 мм, марка 400, 406-0047 ... 129
10-20 мм, марка 500, 406-0048 ... 129
10-20 мм, марка 600, 406-0049 ... 129
10-20 мм, марка 700, 406-0050 ... 129
20-40 мм, марка 300, 406-0051 ... 129
20-40 мм, марка 400, 406-0052 ... 129
20-40 мм, марка 500, 406-0053 ... 129
20-40 мм, марка 600, 406-0054 ... 129
20-40 мм, марка 700, 406-0055 ... 129
Гравий, 408-9280 ... 133
Гравийная, щебеночная, гравийно (щебеночно)-
песчаная смесь, 408-9050 ... 136
Грузы железобетонные балластные, 403-1241 ... 96
Грунт гидрофобный, 407-0032 ... 131
Грунт дренирующий, 407-9080 ... 131
Грунт песчаный, супесчаный, 407-0024 ... 131
Грунт песчаный, супесчаный, 407-9011 ... 131
Грунт, 407-9085 ... 131
Груша лесная, 414-0248 ... 168
Груша уссурийская, средний размер, высота 3,0-3,5 м,
414-0042 ... 168

Деревья или кустарники с комом земли, 414-9010 ... 171
Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан,
клен, липа, орех, ясень), 414-0126 ... 171
Деревья-саженцы, 414-9001 ... 171
Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0236 ... 170
Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м, 414-0201
... 170
Дерн, 414-0471 ... 171
Детали лепные погонные, 415-9001 ... 173
Детали лепные штучные, 415-9002 ... 173
Диафрагма жесткости
1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3,
расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып
4-1), 403-8065 ... 29
1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м^3,
расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып
4-1), 403-8066 ... 29
1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м^3,
расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып
4-1), 403-8067 ... 29
1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м^3,
расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-
1), 403-8068 ... 29
1ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м^3,
расход ар-ры 286,32 кг / (серия 1.020-1/87 вып
4-1), 403-8069 ... 29
1ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м^3,
расход ар-ры 287,19 кг / (серия 1.020-1/87 вып
4-1), 403-8070 ... 29
1ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,53 м^3,
расход ар-ры 319,60 кг / (серия 1.020-1/87 вып
4-1), 403-8071 ... 29
1ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,40 м^3,
расход ар-ры 332,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-
1), 403-8072 ... 29
1ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,66 м^3,
расход ар-ры 387,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып
4-1), 403-8073 ... 29

1ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м^3, расход ар-ры 259,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8074 29
1ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,50 м^3, расход ар-ры 262,23 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8075 29
2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8076 29
2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м^3, расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8077 29
2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8078 29
2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м^3, расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8079 29
2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 295,50 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8080 29
2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8081 30
2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 328,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8082 30
2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 м^3, расход ар-ры 342,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8083 30
2ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 м^3, расход ар-ры 396,63 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8084 30
2ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м^3, расход ар-ры 274,15 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8085 30
2ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м^3, расход ар-ры 276,97 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0087 30
1Д12.20 /бетон В25 (М350), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 55,82кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0088 30
1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0089 30
1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0090 30
1Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 1,90 м^3, расход ар-ры 125,44 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0091 30
1Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 82,85кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0092 30
1Д12.33 /бетон В20 (М250), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 116,86 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0093 30
1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0094 30
1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0095 30
1Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м^3, расход ар-ры 184,38 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0096 30
1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м^3, расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0097 30
1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0098 30
1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м3, расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0099 30
1Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 152,0кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0100 30
1Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 133,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0107 30
1Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 185,43 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8101 30
1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8102 30
1Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 214,37 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8103 30
1Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,75 м^3, расход ар-ры 247,89 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8104 30
1Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 287,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8105 30
1Д32.48 /бетон В20 (М250), объем 2,32 м^3, расход ар-ры 300,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8106 30
2Д12.20. /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 58,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8107 30
2Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 83,90кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8108 30
2Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м^3, расход ар-ры 140,18 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8109 30
2Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 85,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8110 30
2Д12.36 /бетон В20 (М250), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 120,65 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8111 30
2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8112 30
2Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м^3, расход ар-ры 199,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8113 31
2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8114 31
2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8115 31

2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8116 ... 31
2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8117 ... 31
2Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 147,40 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8118 ... 31
2Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 137,25 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8119 ... 31
2Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,71 м^3, расход ар-ры 192,54кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8120 ... 31
2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8121 ... 31
2Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 2,14 м^3, расход ар-ры 223,22 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8122 ... 31
2Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,91 м^3, расход ар-ры 255кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8123 ... 31
2Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м^3, расход ар-ры 296,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8124 ... 31
Диафрагмы жесткости железобетонные, 403-0084 ... 29
без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-0085 ... 29
с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м^3, 403-0086 ... 29
Днища каналов теплотрасс железобетонные, 403-6500 ... 74
Доборные лотки
ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 1,5 кг, 403-8056 ... 64
ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 1,3 кг, 403-8057 ... 64
ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 1,4 кг, 403-8058 ... 64
ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход арматуры 1,6 кг, 403-8059 ... 64
ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход арматуры 1,9 кг, 403-0167 ... 64
ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м^3, расход арматуры 3,8 кг, 403-0168 ... 64
ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход арматуры 7,7 кг, 403-0169 ... 64
ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м^3, расход арматуры 1,8 кг, 403-0170 ... 64
ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход арматуры 2,6 кг, 403-0175 ... 64
ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход арматуры 3,1 кг, 403-0176 ... 64
ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход арматуры 4,0 кг, 403-0177 ... 64
ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход арматуры 8,3 кг, 403-0178 ... 64
ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход арматуры 9,3 кг, 403-0179 ... 64
ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход арматуры 2,4 кг, 403-0180 ... 64
ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м^3, расход арматуры 3,6 кг, 403-0183 ... 64
ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход арматуры 6,7 кг, 403-0184 ... 64
ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м^3, расход арматуры 9,8 кг, 403-0185 ... 64
ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход арматуры 10,9 кг, 403-0186 ... 64
ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход арматуры 12,6 кг, 403-0187 ... 64
ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход арматуры 9,0 кг, 403-0188 ... 64
ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м^3, расход арматуры 13,6 кг, 403-0189 ... 64
ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход арматуры 14,5 кг, 403-0190 ... 64
ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход арматуры 16,3 кг, 403-0192 ... 64
Доборы железобетонные, 403-6030 ... 96
Донник, 414-0303 ... 171
Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т, 403-2002 ... 96
Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м, 414-0237 ... 170
Дуб обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0044 ... 168
Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3 м, 414-0061 ... 168
Дуб черешчатый, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0043 ... 168

Ежа сборная, 414-0304 ... 171
Ель (разные виды), высота 0,4-0,8 м, 414-0101 ... 170
Ель (разные виды), высота 0,8-1,2 м, 414-0111 ... 170
Ель (разные виды), высота 1,2-1,8 м, 414-0121 ... 170

Желуди, 414-0131 ... 171
Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м, 414-0262 ... 170
Жимолость, высота 1,25-1,5 м, 414-0202 ... 170
Житняк, 414-0305 ... 171

Заполнитель пористый, 406-9080 ... 130
Засыпной материал, 406-9001 ... 130
Звенья железобетонные водопропускных труб
ЗП 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м^3, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1), 403-1668 ... 96
ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м^3, расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1669 ... 96
ЗП 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м^3, расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1), 403-1670 ... 96
ЗК 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1692 ... 96
ЗК 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м^3, расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1693 ... 96
Звенья железобетонные водопропускных труб, 403-0931 ... 96

Земля растительная механизированной заготовки, 407-0013 ... 131
Земля растительная ручной заготовки, 407-0012 ... 131
Земля растительная, 407-0014 ... 131
Земля растительная, 407-9090 ... 131

Ива вавилонская с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0081 ... 169
Ива вавилонская с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0082 ... 169
Ива вавилонская, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0004 ... 169
Ива вавилонская, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0025 ... 169
Ива кустовая, высота 1,25-1,5 м, 414-0203 ... 169
Ива, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0045 ... 169
Известесодержащее вяжущее (ИВС), 405-0022 ... 128
Известково-белитовое вяжущее (ИБС), 405-0021 ... 128
Известково-песчаное вяжущее, 405-0009 ... 128
Известь для производства силикатного кирпича, 405-0033 ... 128
Известь комовая технологическая,
сорт I, 405-0004 ... 128
сорт II, 405-0005 ... 128
сорт III, 405-0006 ... 128
марка А, 405-0041 ... 128
марка Б, 405-0042 ... 128
марка В, 405-0043 ... 128
Известь кусковая полировальная, 405-0007 ... 128
Известь строительная
воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I, 405-0002 ... 128
воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II, 405-0003 ... 128
гидравлическая порошкообразная, 405-0001 ... 128
негашеная комовая, сорт I, 405-0253 ... 128
негашеная комовая, сорт I, 405-0256 ... 128
негашеная хлорная, марки А, 405-0254 ... 128
негашеная хлорная, марки А, 405-1601 ... 128
негашеная хлорная, марки Б, 405-0255 ... 128
Известь технологическая негашеная марка А, 405-0031 ... 128
Известь технологическая негашеная марка Б, 405-0032 ... 128
Известь, 405-9010 ... 128
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0001 ... 142
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0002 ... 142
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0003 ... 142
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0004 ... 142
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0005 ... 142
пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0006 ... 142
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0007 ... 142
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0008 ... 142
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0009 ... 142
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0010 ... 142
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0011 ... 142
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0012 ... 143
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0013 ... 143
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0021 ... 143
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0022 ... 143
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0023 ... 143
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0024 ... 143
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0025 ... 143
термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0026 ... 143
термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0027 ... 143
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0028 ... 143
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0029 ... 143
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0030 ... 143
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0031 ... 143
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0032 ... 143
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0033 ... 143
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0041 ... 143
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0042 ... 143
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0043 ... 143

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0044 ... 143
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0045 ... 143
шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0046 ... 143
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0047 ... 143
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0048 ... 143
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0049 ... 143
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0050 ... 143
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0051 ... 143
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0052 ... 143
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0053 ... 143
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0061 ... 143
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0062 ... 143
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0063 ... 143
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0064 ... 143
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0065 ... 143
лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0066 ... 143
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0067 ... 143
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0068 ... 143
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0069 ... 143
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0070 ... 143
лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0071 ... 143
лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0072 ... 143
лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0073 ... 143
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0081 ... 144
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0082 ... 144
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0083 ... 144
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0084 ... 144
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0085 ... 144
полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0086 ... 144
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0087 ... 144
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0088 ... 144
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0089 ... 144
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0090 ... 144
полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0091 ... 144
полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0092 ... 144
полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0093 ... 144
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0100 ... 144
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0101 ... 144
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0102 ... 144
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0103 ... 144
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0104 ... 144
точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0105 ... 144
точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0106 ... 144
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0107 ... 144
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0108 ... 144
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0109 ... 144
точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0110 ... 144
точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0111 ... 144
точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0112 ... 144
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0120 ... 144
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0121 ... 144
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0122 ... 144
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0123 ... 144
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0125 ... 144
пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0126 ... 144
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0127 ... 144
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0128 ... 144
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0129 ... 144
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0130 .. 144
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0131 ... 144
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0132 ... 144
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0133 ... 144
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0141 ... 144
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0142 ... 145
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0143 ... 145
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0144 ... 145
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0145 ... 145
термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0146 ... 145
термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0147 ... 145
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0148 ... 145
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0149 ... 145
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0150 .. 145
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0151 ... 145
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0152 ... 145
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0153 ... 145
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0161 ... 145
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0162 ... 145
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0163 ... 145
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0164 ... 145
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0165 ... 145
шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0166 ... 145
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0167 ... 145
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0168 ... 145
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0169 ... 145
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0170 .. 145
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0171 ... 145
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0172 ... 145
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0173 ... 145
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм, 412-0181 ... 145
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0182 ... 145
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0183 ... 145
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0184 ... 145
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0185 ... 145
лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0186 ... 145
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0187 ... 145
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0188 ... 145
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0189 ... 145
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0190 ... 145
лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0191 ... 145

лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0192 ... 145
лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0193 ... 145
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0201 ... 145
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0202 ... 145
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0203 ... 146
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0204 ... 146
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0205 ... 146
полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0206 ... 146
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0207 ... 146
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0208 ... 146
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0209 ... 146
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0210 ... 146
полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0211 ... 146
полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0212 ... 146
полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0213 ... 146
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0221 ... 146
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0222 ... 146
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0223 ... 146
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0224 ... 146
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0225 ... 146
точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0226 ... 146
точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0227 ... 146
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0228 ... 146
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0229 ... 146
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0230 ... 146
точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0231 ... 146
точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0232 ... 146
точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0233 ... 146
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0241 ... 146
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0242 ... 146
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0243 ... 146
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0244 ... 146
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0245 ... 146
пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0246 ... 146
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0247 ... 146
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0248 ... 146
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0249 ... 146
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0250 ... 146
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0251 ... 146
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0252 ... 146
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0253 ... 146
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0261 ... 146
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0262 ... 146
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0263 ... 146
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0264 ... 147
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0265 ... 147
термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0266 ... 147
термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0267 ... 147
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0268 ... 147

термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0269 147
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0270 .. 147
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0271 147
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0272 147
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0273 147
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0281 147
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0282 147
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0283 147
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0284 147
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0285 147
шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0286 147
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0287 147
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0288 147
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0289 147
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0290 .. 147
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0291 147
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0292 147
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0293 147
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0301 147
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0302 147
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0303 147
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0304 147
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0305 147
лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0306 147
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0307 147
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0308 147
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0309 147
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0310 147
лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0311 147
лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0312 147
лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0313 147
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0321 147
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0322 147
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0323 147
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0324 147
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0325 148
полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0326 148
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0327 148
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0328 148
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0329 148
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0330 .. 148
полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм, 412-0331 148
полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм, 412-0332 148
полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм, 412-0333 148
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0341 148
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0342 148
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0343 148
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0344 148
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0345 148
точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0346 148

точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0347 ... 148
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0348 ... 148
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0349 ... 148
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0350 ... 148
точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0351 ... 148
точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0352 ... 148
точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0353 ... 148
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0361 ... 148
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0362 ... 148
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0363 ... 148
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0364 ... 148
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0365 ... 148
пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0366 ... 148
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0367 ... 148
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0368 ... 148
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0369 ... 148
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0370 ... 148
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0371 ... 148
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0372 ... 148
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0373 ... 148
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0381 ... 148
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0382 ... 148
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0383 ... 148
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0384 ... 148
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0385 ... 148
термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0386 ... 149
термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0387 ... 149
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0388 ... 149
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0389 ... 149
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0390 ... 149
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0391 ... 149
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0392 ... 149
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0393 ... 149
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0401 ... 149
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0402 ... 149
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0403 ... 149
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0404 ... 149
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0405 ... 149
шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0406 ... 149
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0407 ... 149
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0408 ... 149
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0409 ... 149
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0410 ... 149
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0411 ... 149
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0412 ... 149
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0413 ... 149
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0421 ... 149
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0422 ... 149
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0423 ... 149

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0424 ... 149
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0425 ... 149
лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0426 ... 149
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0427 ... 149
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0428 ... 149
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0429 ... 149
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0430 ... 149
лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0431 ... 149
лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0432 ... 149
лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0433 ... 149
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0441 ... 149
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0442 ... 149
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0443 ... 149
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0444 ... 149
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0445 ... 149
полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0446 ... 149
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0447 ... 149
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0448 ... 150
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0449 ... 150
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0450 ... 150
полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0451 ... 150
полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0452 ... 150
полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0453 ... 150
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0461 ... 150
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0462 ... 150
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0463 ... 150
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0464 ... 150
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0465 ... 150
точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0466 ... 150
точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0467 ... 150
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0468 ... 150
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0469 ... 150
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0470 ... 150
точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0471 ... 150
точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0472 ... 150
точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0473 ... 150
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0951 ... 150
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0952 ... 150
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0953 ... 150
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0954 ... 150
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0955 ... 150
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0956 ... 150
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0971 ... 150
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0972 ... 150
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0973 ... 150
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0974 ... 150
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0975 ... 150
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0976 ... 150
полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0991 ... 150
полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0992 ... 150
полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0993 ... 150
полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0994 ... 150
полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0995 ... 150

полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0996 ... 150
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1011 ... 150
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1012 ... 150
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1013 ... 150
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1014 ... 151
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1015 ... 151
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1016 ... 151
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1017 ... 151
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1018 ... 151
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1019 ... 151
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1020 ... 151
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1051 ... 151
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1052 ... 151
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1053 ... 151
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1054 ... 151
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1055 ... 151
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1056 ... 151
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1057 ... 151
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1058 ... 151
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1059 ... 151
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1060 ... 151
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1071 ... 151
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1072 ... 151
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1073 ... 151
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1074 ... 151
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1075 ... 151
лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1076 ... 151
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1077 ... 151
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1078 ... 151
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1079 ... 151
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1080 ... 151
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1091 ... 151
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1092 ... 151
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1093 ... 151
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1094 ... 151
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1095 ... 151
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1096 ... 151
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1097 ... 151
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1098 ... 151
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1099 ... 151
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1100 ... 151
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1131 ... 151
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1132 ... 151
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1133 ... 151
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1134 ... 151
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1135 ... 152
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1136 ... 152
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1151 ... 152

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1152 ... 152
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1153 ... 152
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1154 ... 152
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1155 ... 152
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1156 ... 152
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0581 ... 153
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0582 ... 153
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0583 ... 153
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0584 ... 153
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0585 ... 153
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0586 ... 153
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0587 ... 153
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0588 ... 153
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0599 ... 153
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0600 ... 153
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0691 ... 153
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0692 ... 153
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0693 ... 153
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0694 ... 153
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0695 ... 153
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0696 ... 153
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0697 ... 153
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0698 ... 153
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0699 ... 153
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0700 ... 154
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0811 ... 154
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0812 ... 154
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0813 ... 154
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0814 ... 154
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0815 ... 154
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0816 ... 154
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0817 ... 154
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0818 ... 154
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0819 ... 154
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0820 ... 154
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0931 ... 154
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0932 ... 154
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0933 ... 154
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0934 ... 154
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0935 ... 154
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0936 ... 154
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0937 ... 154
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0938 ... 154
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0939 ... 154
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0940 ... 154
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0481 ... 154
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0482 ... 154
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0483 ... 154
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0484 ... 154
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0485 ... 154
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0486 ... 154
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0487 ... 154
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0488 ... 154
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0489 ... 154
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0490 ... 154
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0521 ... 154

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0522 ... 154
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0523 ... 154
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0524 ... 154
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0525 ... 154
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0526 ... 154
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0527 ... 154
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0528 ... 154
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0529 ... 154
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0530 ... 154
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0541 ... 155
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0542 ... 155
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0543 ... 155
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0544 ... 155
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0545 ... 155
лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0546 ... 155
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0547 ... 155
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0548 ... 155
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0549 ... 155
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0550 ... 155
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0561 ... 155
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0562 ... 155
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0563 ... 155
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0564 ... 155
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0565 ... 155
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0566 ... 155
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0567 ... 155
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0568 ... 155
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0569 ... 155
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0570 ... 155
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0601 ... 155
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0602 ... 155
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0603 ... 155
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0604 ... 155
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0605 ... 155
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0606 ... 155
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0607 ... 155
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0608 ... 155
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0609 ... 155
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0610 ... 155
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0631 ... 155
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0632 ... 155
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0633 ... 155
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0634 ... 155
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0635 ... 155
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0636 ... 155
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0637 ... 155

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0638 155
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0639 155
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0640 156
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0651 156
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0652 156
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0653 156
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0654 156
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0655 156
лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0656 156
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0657 156
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0658 156
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0659 156
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0660 156
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0671 156
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0672 156
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0673 156
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0674 156
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0675 156
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0676 156
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0677 156
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0678 156
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0679 156
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0680 156
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0711 156
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0712 156
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0713 156
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0714 156
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0715 156
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0716 156
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0717 156
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0718 156
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0719 156
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0720 156
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0751 156
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0752 156
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0753 156
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0754 156
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0755 156
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0756 156
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0757 156
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0758 156
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0759 157
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0760 157
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0771 157
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0772 157
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0773 157

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0774 ... 157
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0775 ... 157
лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0776 ... 157
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0777 ... 157
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0778 ... 157
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0779 ... 157
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0780 ... 157
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0791 ... 157
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0792 ... 157
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0793 ... 157
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0794 ... 157
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0795 ... 157
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0796 ... 157
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0797 ... 157
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0798 ... 157
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0799 ... 157
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0800 ... 157

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0831 ... 157
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0832 ... 157
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0833 ... 157
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0834 ... 157
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0835 ... 157
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0836 ... 157
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0837 ... 157
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0838 ... 157
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0839 ... 157
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0840 ... 157
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0871 ... 157
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0872 ... 157
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0873 ... 157
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0874 ... 157
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0875 ... 157
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0876 ... 157
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0877 ... 157
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0878 ... 158
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0879 ... 158
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0880 ... 158
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0891 ... 158
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0892 ... 158
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0893 ... 158
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0894 ... 158
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0895 ... 158
лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0896 ... 158
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0897 ... 158
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0898 ... 158
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0899 ... 158
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0900 ... 158

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0911 ... 158
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0912 ... 158
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0913 ... 158
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0914 ... 158
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0915 ... 158
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0916 ... 158
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0917 ... 158
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0918 ... 158
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0919 ... 158
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0920 ... 158
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1201 ... 159
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1202 ... 159
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1203 ... 159
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1204 ... 160
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1205 ... 160
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1206 ... 160
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1221 ... 160
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1222 ... 160
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1223 ... 160
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1224 ... 160
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1225 ... 160
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1226 ... 160
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1241 ... 160
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1242 ... 160
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1243 ... 160
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1244 ... 160
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1245 ... 160
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1246 ... 160
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1261 ... 160
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1262 ... 160
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1263 ... 160
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1264 ... 160
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1265 ... 160
пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1266 ... 160
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1267 ... 160
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1268 ... 160
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1269 ... 160
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1270 ... 160
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1281 ... 160
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1282 ... 160
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1283 ... 160
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1284 ... 160
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1285 ... 160
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1286 ... 160

шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1287 160
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1288 160
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1289 160
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1290 160
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1291 160
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1292 160
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1293 161
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1294 161
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1295 161
лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1296 161
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1297 161
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1298 161
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1299 161
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1300 161
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1301 161
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1302 161
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1303 161
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1304 161
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1305 161
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1306 161
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1307 161
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1308 161
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1309 161
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1310 161
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1321 161
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1322 161
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1323 161
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1324 161
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1325 161
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1326 161
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1341 161
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1342 161
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1343 161
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1344 161
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1345 161
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1346 161
Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений, 403-0545..76
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка
ИБШВЦ Б-1, 403-0171 20
ИБШКВЦ Б-2, Б-3, 403-0172 20
ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7, 403-0173 20
ИБШВЦ Б7-8, Б7-9, 403-0174 20
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип
А, марка 350, 403-0181 20
Б, марка 400, 403-0182 20
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой
до 50 мм, 415-0301 173
до 100 мм, 415-0302 173
до 200 мм, 415-0303 173
до 300 мм, 415-0304 173
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой
до 50 мм, 415-1301 173
до 100 мм, 415-1302 173
до 200 мм, 415-1303 173
до 300 мм, 415-1304 173
Имитация природного камня гиперпрессованная, марка
200, 403-0365 19
500, 403-0366 19
200, «Фигурный», 403-0367 19
500, «Фигурный», 403-0368 19
Ирга, высота 1,25-1,5 м, 414-0204 170

Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10,11), 403-0347 67
Кабины железобетонные для туалета, 403-2010 67

Кабины санитарно-технические железобетонные, 403-0341 67
Калина, высота 1,25-1,5 м, 414-0205 170
Каменная мелочь марки 300, 413-0434 168
Каменная мелочь марки 300, 413-9218 168
Камень булыжный, 413-0009 167
Камень бутовый марка
1400, размер от 150 до 500 мм, 413-9322 167
1400, 413-0211 167
1400, размер от 70 до 1000 мм, 413-0220 167
1200, размер от 150 до 500 мм, 413-9323 167
1200, 413-0212 167
1200, размер от 70 до 1000 мм, 413-0221 167
1000, 413-0213 167
1000, размер от 70 до 1000 мм, 413-0222 167
800, размер от 150 до 500 мм, 413-9325 167
800, 413-0214 167
800, размер от 70 до 1000 мм, 413-0223 167
600, размер от 150 до 500 мм, 413-9326 167
600, 413-0215 167
600, размер от 70 до 1000 мм, 413-0224 167
400, 413-0216 167
400, размер от 70 до 1000 мм, 413-0225 167
300, размер от 150 до 500 мм, 413-9328 167
300, 413-0217 167
300, размер от 70 до 1000 мм, 413-0226 167
200, 413-0218 168
200, размер от 70 до 1000 мм, 413-0227 168
100, 413-0219 168
100, размер от 70 до 1000 мм, 413-0228 168
Камень бутовый, 413-9011 167
Камень декоративный, 412-9231 167
Камень облицовочный криволинейный, 412-9060 ... 150
Камень облицовочный прямолинейный, 412-9070... 150
Камень пилобутовый, 413-0034 168
Камень, 413-9012 168
Камни бетонные из тяжелого бетона, марка
300, размером 50*50*50 мм, 403-0039 20
200, размером 200*200*400 мм, 403-0040 20
Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50, 403-0038 20
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка
25, 403-0031 16
35, 403-0032 16
50, 403-0033 16
75, 403-0034 16
100, 403-0035 16
150, 403-0036 16
200, 403-0037 16
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка
50, 403-0021 16
75, 403-0022 16
100, 403-0023 16
150, 403-0024 16
200, 403-0025 16
Камни бетонные, 403-9008 20
Камни бортовые
БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8024 20
БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8025 20
БК 100.30.18.5 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8026 21
БК 100.30.18.8 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8027 21
БК 100.30.18.12 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8028 21
БК 100.30.18.15 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8029 21
БК 100.30.21.5 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8030 21
БК 100.30.21.8 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8031 21
БК 100.30.21.12 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м^3 / (ГОСТ 6665-91), 403-8032 21
БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8021 21
БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8022 21
БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8023 21
БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м^3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8127 21
БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м^3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8128 21
БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 м^3, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8129 21
БР 300.60.20 / бетон В30 (М400), объем 0,351 м^3, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8130 21
БУ 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,161 м^3, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8131 21
БУ 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,188 м^3, расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8132 21
БУП 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,136 м^3, расход арматуры 5,62 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8133 21
БУП 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,163 м^3, расход арматуры 5,82 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8134 21
БЛ 300.32.68 / бетон В30 (М400), объем 0,421 м^3, расход арматуры 15,76 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8135 21
БЛ 300.32.93 / бетон В30 (М400), объем 0,548 м^3, расход арматуры 19,77 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8136 21
БЛ 300.32.118 / бетон В30 (М400), объем 0,676 м^3, расход арматуры 23,78 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8137 21
Камни бортовые бетонные, марка
300, 403-0051 20
400, 403-0052 20
Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м^3, 403-8126 20
Камни бортовые из горных пород, марка
1ГП, 413-0001 167
3ГП, 413-0003 167
4ГП, 413-0004 167
5ГП, 413-0005 167
ГПВ, 413-0006 167
ГК5, 413-0007 167

ГК8, 413-0008 ... 167
Камни бортовые, 413-9010 ... 167
Камни железобетонные бортовые
БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м^3, расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-2382 ... 97
БР300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м^3, расход ар-ры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-2383 ... 97
Камни железобетонные бортовые, 403-0933 ... 96
Камни из туфа тип I, размер 390x190x188 мм, марка
4-100, грубообработанные, 413-0411 ... 168
4-100, чистообработанные правильной формы, 413-0412 ... 168
Камни керамические или силикатные кладочные, 404-9033 ... 124
Камни керамические или силикатные лицевые, 404-9080 ... 124
Камни керамические лицевые профильные, 404-9090 ... 126
Камни керамические лицевые, размером 250x120x138 мм, марка
25, 404-0141 ... 126
35, 404-0142 ... 126
50, 404-0143 ... 126
75, 404-0144 ... 126
100, 404-0145 ... 126
125, 404-0146 ... 126
150, 404-0147 ... 126
175, 404-0148 ... 126
200, 404-0149 ... 126
250, 404-0150 ... 126
300, 404-0151 ... 126
Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм профильные, естественного цвета, 404-0020 . 126
Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка
25, 404-0021 ... 126
35, 404-0022 ... 126
50, 404-0023 ... 126
75, 404-0024 ... 126
100, 404-0025 ... 126
125, 404-0026 ... 126
150, 404-0027 ... 126
175, 404-0028 ... 126
200, 404-0029 ... 126
250, 404-0030 ... 126
300, 404-0031 ... 126
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка
25, 404-0061 ... 126
35, 404-0062 ... 126
50, 404-0063 ... 126
75, 404-0064 ... 126
100, 404-0065 ... 126
125, 404-0066 ... 126
150, 404-0067 ... 126
175, 404-0068 ... 126
200, 404-0069 ... 126
250, 404-0070 ... 126
300, 404-0071 ... 126
Камни керамические эффективные, размером 250x120x138 мм, марка
25, 404-0101 ... 127
35, 404-0102 ... 127
50, 404-0103 ... 127
75, 404-0104 ... 127
100, 404-0105 ... 127
125, 404-0106 ... 127
150, 404-0107 ... 127
175, 404-0108 ... 127
200, 404-0109 ... 127
250, 404-0110 ... 127
300, 404-0111 ... 127
Камни легкобетонные, 403-9210 ... 20
Камни облицовочные фасонные, 412-9230 ... 150
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка
75, 404-0251 ... 127
100, 404-0252 ... 127
125, 404-0253 ... 127
150, 404-0254 ... 127
200, 404-0255 ... 127
250, 404-0256 ... 127
300, 404-0257 ... 127
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка
75, 404-0171 ... 127
100, 404-0172 ... 127
125, 404-0173 ... 127
150, 404-0174 ... 127
200, 404-0175 ... 127
250, 404-0176 ... 127
300, 404-0177 ... 127
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка
75, 404-0191 ... 127
100, 404-0192 ... 127
125, 404-0193 ... 127
150, 404-0194 ... 127
200, 404-0195 ... 127
250, 404-0196 ... 127
300, 404-0197 ... 127
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка
75, 404-0231 ... 127
100, 404-0232 ... 127
125, 404-0233 ... 127
150, 404-0234 ... 127
200, 404-0235 ... 127
250, 404-0236 ... 127
300, 404-0237 ... 127
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка
75, 404-0211 ... 127
100, 404-0212 ... 127
125, 404-0213 ... 127
150, 404-0214 ... 127
200, 404-0215 ... 127
250, 404-0216 ... 127
300, 404-0217 ... 127
Камни стеновые из горных пород,
тип I, размер 390x190x188 мм, марка 4-100, 413-0011 ... 168
тип I, размер 390x190x188 мм, марка 125-250, 413-0012 ... 168

тип I, размер 390х190х188 мм, марка 300-400, 413-0013 ... 168
тип II, размер 490х240х188 мм, марка 4-100, 413-0021 ... 168
тип II, размер 490х240х188 мм, марка 125-250, 413-0022 ... 168
тип II, размер 490х240х188 мм, марка 300-400, 413-0023 ... 168
тип III, размер 390х190х288 мм, марка 4-100, 413-0031 ... 168
тип III, размер 390х190х288 мм, марка 125-250, 413-0032 ... 168
тип III, размер 390х190х288 мм, марка 300-400, 413-0033 ... 168
Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250, 413-0410 ... 168
Камыш, 414-9319 ... 171
Канал железобетонные лотковый с консолью, 403-0932 ... 96
Капители гипсовые
дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-0101 ... 173
дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-0102 ... 173
ионические высотой до 250 мм, 415-0111 ... 173
ионические высотой до 500 мм, 415-0112 ... 173
коринфские высотой до 500 мм, 415-0121 ... 173
коринфские высотой до 750 мм, 415-0122 ... 173
коринфские высотой до 1000 мм, 415-0123 ... 173
Капители железобетонные, 403-0934 ... 96
Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м^3, с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7020 ... 32
Капители цементные
дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-1101 ... 173
дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-1102 ... 173
ионические высотой до 250 мм, 415-1111 ... 173
ионические высотой до 500 мм, 415-1112 ... 173
коринфские сборные высотой до 500 мм, 415-1121 ... 173
коринфские сборные высотой до 750 мм, 415-1122 ... 173
коринфские сборные высотой до 1000 мм, 415-1123 ... 173
Карагач, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0046 ... 169
Картуши гипсовые
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-0131 ... 173
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-0132 ... 173
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-0133 ... 173
Картуши цементные
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-1131 ... 174
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-1132 ... 174
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-1133 ... 174
Каштан конский, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0010 ... 169
Каштан конский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0026 ... 169
Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0047 ... 169
Керамзитобетон класса В7,5 (М100), 401-9059 ... 9
Керамзито-дробленая смесь, марка
500, 406-0171 ... 130
600, 406-0172 ... 130
700, 406-0173 ... 130
800, 406-0174 ... 130
900, 406-0175 ... 130
1000, 406-0176 ... 130
Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0209 ... 170
Кирпич
керамический, 404-9010 ... 124
глиняный обыкновенный, 404-9020 ... 124
глиняный обыкновенный марки 100, 404-9025124
керамический одинарный, 404-9029 ... 124
керамический, силикатный или пустотелый, 404-9032 ... 124
керамический или силикатный лицевой, 404-9034 ... 124
керамический лицевой профильный, 404-9035124
керамический или силикатный, 404-9036 ... 124
и камни керамические марки 100, 404-9015 ... 124
и камни керамические марки 150, 404-9017 ... 124
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка
25, 404-0271 ... 125
35, 404-0272 ... 125
50, 404-0273 ... 125
75, 404-0274 ... 125
100, 404-0275 ... 125
125, 404-0276 ... 125
150, 404-0277 ... 125
175, 404-0278 ... 126
200, 404-0279 ... 126
250, 404-0280 ... 126
300, 404-0281 ... 126
Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм, 404-0016 ... 124
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка
25, 404-0121 ... 124
35, 404-0122 ... 124
50, 404-0123 ... 124
75, 404-0124 ... 124
100, 404-0125 ... 124
125, 404-0126 ... 124
150, 404-0127 ... 124
175, 404-0128 ... 124
200, 404-0129 ... 124
250, 404-0130 ... 124
300, 404-0131 ... 124
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, 404-9026 ... 122
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
25, 404-0001 ... 122
35, 404-0002 ... 122
50, 404-0003 ... 122
75, 404-0004 ... 123

100, 404-0005 ... 123
125, 404-0006 ... 123
150, 404-0007 ... 123
175, 404-0008 ... 123
200, 404-0009 ... 123
250, 404-0010 ... 123
300, 404-0011 ... 123
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
25, 404-0041 ... 123
35, 404-0042 ... 123
50, 404-0043 ... 123
75, 404-0044 ... 123
100, 404-0045 ... 123
125, 404-0046 ... 123
150, 404-0047 ... 123
175, 404-0048 ... 123
200, 404-0049 ... 123
250, 404-0050 ... 123
300, 404-0051 ... 123
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка
25, 404-0052 ... 123
35, 404-0053 ... 123
50, 404-0054 ... 123
75, 404-0055 ... 123
100, 404-0056 ... 123
125, 404-0057 ... 123
150, 404-0058 ... 123
175, 404-0059 ... 123
200, 404-0060 ... 123
250, 404-0072 ... 123
300, 404-0073 ... 123
Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404-0136 ... 124
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка
25, 404-0081 ... 124
35, 404-0082 ... 124
50, 404-0083 ... 124
75, 404-0084 ... 124
100, 404-0085 ... 124
125, 404-0086 ... 124
150, 404-0087 ... 124
175, 404-0088 ... 124
200, 404-0089 ... 124
250, 404-0090 ... 124
300, 404-0091 ... 124
Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка
200, 404-0261 ... 126
300, 404-0262 ... 126
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка
150, 404-0351 ... 122
200, 404-0352 ... 122
250, 404-0353 ... 122
300, 404-0354 ... 122
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
75, 404-0241 ... 124
100, 404-0242 ... 124
125, 404-0243 ... 124
150, 404-0244 ... 124
200, 404-0245 ... 124
250, 404-0246 ... 124
300, 404-0247 ... 125
Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка
150, 404-0266 ... 125
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
75, 404-0161 ... 125
100, 404-0162 ... 125
125, 404-0163 ... 125
150, 404-0164 ... 125
200, 404-0165 ... 125
250, 404-0166 ... 125
300, 404-0167 ... 125
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка
75, 404-0032 ... 125
100, 404-0033 ... 125
125, 404-0034 ... 125
150, 404-0037 ... 125
200, 404-0036 ... 125
250, 404-0038 ... 125
300, 404-0039 ... 125
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
75, 404-0181 ... 125
100, 404-0182 ... 125
125, 404-0183 ... 125
150, 404-0184 ... 125
200, 404-0185 ... 125
250, 404-0186 ... 125
300, 404-0187 ... 125
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка
75, 404-0074 ... 125
100, 404-0075 ... 125
125, 404-0076 ... 125
150, 404-0077 ... 125
200, 404-0078 ... 125
250, 404-0079 ... 125
300, 404-0080 ... 125
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
75, 404-0221 ... 125
100, 404-0222 ... 125
125, 404-0223 ... 125
150, 404-0224 ... 125
200, 404-0225 ... 125
250, 404-0226 ... 125
300, 404-0227 ... 125
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
75, 404-0201 ... 125
100, 404-0202 ... 125
125, 404-0203 ... 125
150, 404-0204 ... 125
200, 404-0205 ... 125
250, 404-0206 ... 125
300, 404-0207 ... 125
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка

25, 404-0291 ... 126
35, 404-0292 ... 126
50, 404-0293 ... 126
75, 404-0294 ... 126
100, 404-0295 ... 126
125, 404-0296 ... 126
150, 404-0297 ... 126
175, 404-0298 ... 126
200, 404-0299 ... 126
250, 404-0300 ... 126
300, 404-0301 ... 126
Кирпич, 404-9001 ... 124
Кирпич-половняк керамический, 404-0321 ... 124
Кирпич-половняк силикатный, 404-0322 ... 124
Клевер, 414-0306 ... 171
Клен остролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0075 ... 169
Клен остролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0076 ... 169
Клен остролистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0005 ... 169
Клен остролистный, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0027 ... 169
Клен привитой, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0029 ... 169
Клен с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0093 ... 169
Клен с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0094 ... 169
Клен серебристый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0028 ... 169
Клен ясенелистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0006 ... 169
Клен, высота 1,25-1,5 м, 414-0210 ... 169
Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0048 ... 169
Клинец марки 300, 413-0433 ... 168
Клинец марки 300, 413-9215 ... 168
Колодец железобетонный сборный типовой, 403-9202 ... 31
Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонные, 403-3310 ... 31
Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети, 403-7600 ... 31
Колодцы и коробки железобетонные телефонные, 403-3320 ... 31
Колодцы канализационной связи марки
ККС-5-80в /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 57,90кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8176 ... 31
ККС-5-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8177 ... 31
ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м3, расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8180 ... 31
ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8181 ... 31
ККС-5-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м^3, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8204 ... 31
ККС-5-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м^3, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8205 ... 31
ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8184 ... 31
ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8185 ... 31
ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8188 ... 31
ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8189 ... 31
ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м^3, расход ар-ры 19,59 кг/, 403-8337 ... 31
ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м^3, расход ар-ры 20,17 кг/, 403-8335 ... 31
ККС-4-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8206 ... 31
ККС-4-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8207 ... 31
ККС-4 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м^3, расход ар-ры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8210 ... 31
ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8192 ... 32
ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8193 ... 32
ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м^3, расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8196 ... 32
ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8197 ... 32
ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м^3, расход ар-ры 15,48 кг/, 403-8336 ... 32
ККС-3-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м^3, расход ар-ры 14,1 кг/, 403-8334 ... 32
ККС-3-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8208 ... 32
ККС-3-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8209 ... 32
ККС-3 /бетон В15 (М200), объем 0,098 м^3, расход ар-ры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8211 ... 32
ККС-2-80в /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8306 ... 32
ККС-2-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8201 ... 32
ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8202 ... 32
Колодцы канализационной связи разветвительные марки

ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8178 32
ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8179 32
ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м3, расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8182 32
ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8183 32
ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8186 32
ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м3, расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8187 32
ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8190 32
ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8191 32
ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8194 32
ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8195 32
ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8198 32
ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8199 32
Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403-8254 31
Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом
до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7007 32
от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7008 32
от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7009 32
Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м^3, весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7019 32
Колонны железобетонные
К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6601 33
К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6602 33
К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6603 33
1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6606 33
1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6607 33
1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6608 33
1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6609 33
1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6610 33
3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6611 33
3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6612 33
3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6613 33
3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6614 33
2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1), 403-6031 33
1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6700 33
1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6701 33
1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м^3, расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6702 33
7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6703 33
8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6704 33
8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 124,5 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6705 33
1КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 57,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7021 33
1КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 61,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7022 33
1КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 51,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7023 33
1КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 55,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7024 33
1КВ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 46,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7025 33
2КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 109,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7026 33

2КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 118,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7027 33
2КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 97,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7028 33
2КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 105,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7029 33
2КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м^3, расход ар-ры 79,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7030 33
3КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 161,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7031 33
3КВД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 180,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7032 33
3КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 144,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7033 33
3КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 155,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7034 34
3КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,46 м^3, расход ар-ры 116,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7035 34
1КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 79,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7036 34
1КСД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 138,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7037 34
1КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7038 34
1КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 84,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7039 34
1КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 143,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7040 34
1КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 206,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7041 34
1КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 73,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7042 34
1КСО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 133,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7043 34
1КСО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 196,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7044 34
1КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 77,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7045 34
1КСО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 136,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7046 34
1КСО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 199,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7047 34
1КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 64,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7048 34
1КС 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 123,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7049 34
1КС 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 186,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7050 34
3КСД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 174,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7051 34
3КСД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7052 34
3КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7053 34
3КСД 33-1.37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 291,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7054 34
3КСД 33-1.42./бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 433,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7055 34
3КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 514,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7056 34
3КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 197,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7057 34
3КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 364,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7058 34
3КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 528,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7059 34
3КСО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,61м3, расход ар-ры 156,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7060 34
3КСО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61м3, расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7061 34
3КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7062 34
3КСО 33-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 187,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7063 34
3КСО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7064 34
3КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7065 34
3КС 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 128,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7066 35
3КС 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7067 35
3КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7068 35

3КС 33-34 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 159,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7069 35
1КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 85,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7070 35
1КНД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 169,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7071 35
1КНД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 253,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7072 35
1КНД 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 298,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7073 35
1КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 89,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7074 35
1КНД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 174,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7075 35
1КНД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 258,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7076 35
1КНД 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 303,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7077 35
1КНД 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 374,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7078 35
1КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 74,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7079 35
1КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7080 35
1КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7081 35
1КНД 33/30/-1.37 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 119,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7082 35
1КНД 33/30/-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 162,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7083 35
1КНД 33/30/-1.46 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 232,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7084 35
1КНД 33/30/-1.49 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 273,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7085 35
1КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 84,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7086 35
1КНД 33/30/-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 167,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7087 35
1КНД 33/30/-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 254,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7088 35
1КНД 33/30/-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 326,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7089 35
1КНД 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 398,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7090 35
1КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 79,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7091 35
1КНО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 164,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7092 35
1КНО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 247,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7093 35
1КНО 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 293,21 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7094 35
1КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 83,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7095 35
1КНО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 167,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7096 35
1КНО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 251,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7097 35
1КНО 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 296,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7098 36
1КНО 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 367,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7099 36
1КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 69,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7100 36
1КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7101 36
1КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7102 36
1КНО 33/30/-1.35 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 99,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7103 36
1КНО 33/30/-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 132,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7104 36
1КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7105 36
1КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7106 36
1КНО 33/30/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 153,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7107 36
1КНО 33/30/-2.44 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 194,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7108 36
1КНО 33/30/-2.49 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 257,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7109 36
1КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 70,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7110 36

1КН 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 154,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7111 36
1КН 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 238,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7112 36
1КН 33-48 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 283,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7113 36
1КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 59,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7114 36
1КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7115 36
1КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7116 36
1КН 33/30/-35 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 90,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7117 36
1КН 33/30/-38 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 122,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7118 36
1КН 33/30/-39 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 140,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7119 36
1КН 33/30/-44 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 181,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7120 36
1КН 33/30/-49 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 244,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7121 36
2КНД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 113,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7122 36
2КНД 33/20/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 118,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7123 36
2КНД 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 128,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7124 36
2КНД 33/20/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 186,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7125 36
2КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 126,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7126 36
2КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7127 36
2КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7128 36
2КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 172,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7129 36
2КНД 33/30/-1.37/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 249,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7130 37
2КНД 33/30/-1.42/46 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 360,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7131 37
2КНД 33/30/-1.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 437,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7132 37
2КНД 33/30/-1.50/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 533,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7133 37
2КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 141,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7134 37
2КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 223,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7135 37
2КНД 33/30/-2.41/48 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 383,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7136 37
2КНД 33/30/-2.47/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 507,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7137 37
2КНД 33/30/2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 689,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7138 37
2КНД 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7139 37
2КНД 42/30/-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7140 37
2КНД 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 150,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7141 37
2КНД 42/30/-2.32/40 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 233,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7142 37
2КНО 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 102,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7143 37
2КНО 33/20/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7144 37
2КНО 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7145 37
2КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 115,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7146 37
2КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7147 37
2КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7148 37
2КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 146,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7149 37
2КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 185,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7150 37
2КНО 33/30/-1.38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 258,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7151 37
2КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7152 37

2КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7153 37
2КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 210,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7154 37
2КНО 33/30/-2.38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 295,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7155 37
2КНО 33/30/-2.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 402,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7156 37
2КНО 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 125,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7157 37
2КНО 42/30/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7158 37
2КНО 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7159 37
2КН 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 83,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7160 37
2КН 33/20/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7161 37
2КН 33/20/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7162 38
2КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 96,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7163 38
2КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7164 38
2КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7165 38
2КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 127,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7166 38
2КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 166,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7167 38
2КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 184,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7168 38
2КН 33/30/-38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 240,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7169 38
2КН 33/30/-38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 269,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7170 38
2КН 33/30/-45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 376,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7171 38
2КН 42/30/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 106,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7172 38
2КН 42/30/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7173 38
2КН 42/30/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7174 38
3КНД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 184,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7175 38
3КНД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7176 38
3КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7177 38
3КНД 33-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 234,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7178 38
3КНД 33-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 317,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7179 38
3КНД 33-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 470,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7180 38
3КНД 33-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 596,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7181 38
3КНД 33-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 1007,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7182 38
3КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 203,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7183 38
3КНД 33-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 296,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7184 38
3КНД 33-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 465,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7185 38
3КНД 33-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 650,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7186 38
3КНД 33-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 1022,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7187 38
3КНД 33-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 724,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7188 38
3КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 179,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7189 38
3КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7190 38
3КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7191 38
3КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 224,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7192 38
3КНД 33/30/-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 301,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7193 38
3КНД 33/30/-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,8 м^3, расход ар-ры 446,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7194 39

3КНД 33/30/-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 568,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7195 39
3КНД 33/30/-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 689,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7196 39
3КНД 33/30/-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 966,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7197 39
3КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 197,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7198 39
3КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 280,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7199 39
3КНО 33/30/-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 413,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7200 39
3КНО 33/30/-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 590,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7201 39
3КНО 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 954,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7202 39
3КНО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 167,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7203 39
3КНО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7204 39
3КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7205 39
3КНО 33-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 201,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7206 39
3КНО 33-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 251,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7207 39
3КНО 33-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 342,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7208 39
3КНО 33-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 487,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7209 39
3КНО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7210 39
3КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7211 39
3КНО 33-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 281,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7212 39
3КНО 33-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 371,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7213 39
3КНО 33-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 532,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7214 39
3КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 161,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7215 39
3КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7216 39
3КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7217 39
3КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 192,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7218 39
3КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 238,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7219 39
3КНО 33/30/-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 326,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7220 39
3КНО 33/30/-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 466,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7221 39
3КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7222 39
3КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7223 39
3КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 267,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7224 39
3КНО 33/30/-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 351,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7225 39
3КНО 33/30/-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 506,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7226 40
3КН 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 139,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7227 40
3КН 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7228 40
3КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7229 40
3КН 33-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 173,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7230 40
3КН 33-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 223,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7231 40
3КН 33-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 243,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7232 40
3КН 33-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 314,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7233 40
3КН 33-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 332,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7234 40
3КН 33-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 459,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7235 40
3КН 33-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 493,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7236 40

3КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 133,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7237 40
3КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7238 40
3КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7239 40
3КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 164,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7240 40
3КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7241 40
3КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 228,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7242 40
3КН 33/30/-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 298,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7243 40
3КН 33/30/-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 313,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7244 40
3КН 33/30/-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 438,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7245 40
3КН 33/30/-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 467,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7246 40
1КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 67,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7247 40
1КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 72,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7248 40
1КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход ар-ры 61,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7249 40
1КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход ар-ры 65,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7250 40
1КБ33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 52,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7251 40
2КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 119,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7252 40
2КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 129,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7253 40
2КБД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 101,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7254 40
2КБД 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 110,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7255 40
2КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 114,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7256 40
2КБД 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 123,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7257 40
2КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход ар-ры 108,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7258 41
2КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход ар-ры 115,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7259 41
2КБ 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 57 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7260 41
2КБ 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 64,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7261 41
2КБ 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м^3, расход ар-ры 65,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7262 41
2КБ 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м^3, расход ар-ры 73,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7263 41
2КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м^3, расход ар-ры 89,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7264 41
2КБ 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м^3, расход ар-ры 70,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7265 41
2КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м^3, расход ар-ры 84,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7266 41
3КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м^3, расход ар-ры 171,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7267 41
3КБД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м^3, расход ар-ры 185,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7268 41
3КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 166,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7269 41
3КБД 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 180,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7270 41
3КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход ар-ры 154,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7271 41
3КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход ар-ры 165,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7272 41
3КБО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м^3, расход ар-ры 149,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7273 41
3КБО 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м^3, расход ар-ры 159,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7274 41
3КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7275 41
3КБ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7276 41
3КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7277 41
3КБ 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7278 41

1КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 61,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7279 41
1КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 65,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7280 41
1КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 85,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7281 41
1КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 55,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7282 41
1КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 59,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7283 41
1КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 76,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7284 41
1КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 46,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7285 41
1КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7286 41
1КВ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7287 41
2КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 116,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7288 41
2КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 125,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7289 41
2КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 161,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7290 42
2КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 105,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7291 42
2КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 112,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7292 42
2КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 141,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7293 42
2КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 86,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7294 42
2КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 91,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7295 42
3КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 171,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7296 42
3КВД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 190,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7297 42
3КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 236,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7298 42
3КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7299 42
3КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 165,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7300 42
3КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 202,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7301 42
3КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 126,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7302 42
3КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 131,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7303 42
1КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 73,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7304 42
1КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7305 42
1КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7306 42
1КСД 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 146,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7307 42
1КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 214,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7308 42
1КСД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 77,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7309 42
1КСД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7310 42
1КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7311 42
1КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 151,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7312 42
1КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 219,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7313 42
1КСД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7314 42
1КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7315 42
1КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7316 42
1КСД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 234,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7317 42
1КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 67,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7318 42
1КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7319 42
1КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7320 42

1КСО 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 141,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7321 42
1КСО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 208,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7322 43
1КСО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 70,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7323 43
1КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7324 43
1КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7325 43
1КСО 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 144,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7326 43
1КСО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 212,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7327 43
1КСО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7328 43
1КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7329 43
1КСО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 157,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7330 43
1КСО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 224,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7331 43
1КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 58,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7332 43
1КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7333 43
1КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7334 43
1КС 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 131,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7335 43
1КС 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 199,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7336 43
3КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 183,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7337 43
3КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7338 43
3КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7339 43
3КСД 36-1.36 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 310,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7340 43
3КСД 36-1.41 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 465,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7341 43
3КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 552,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7342 43
3КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 207,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7343 43
3КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 388,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7344 43
3КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 566,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7345 43
3КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 261,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7346 43
3КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 427,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7347 43
3КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7348 43
3КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7349 43
3КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7350 43
3КСО 36-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 245,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7351 43
3КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7352 43
3КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7353 43
3КСО 36-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 209,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7354 44
3КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 224,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7355 44
3КСО 36-3.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 246,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7356 44
3КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 138,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7357 44
3КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7358 44
3КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7359 44
3КС 36-33 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 170,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7360 44
3КС 36-34 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 216,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7361 44
1КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7362 44

1КНД 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7363 44
1КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 178,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7364 44
1КНД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 266,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7365 44
1КНД 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 314,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7366 44
1КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 459,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7367 44
1КНД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7368 44
1КНД 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7369 44
1КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 182,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7370 44
1КНД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7371 44
1КНД 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 319,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7372 44
1КНД 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 394,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7373 44
1КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 464,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7374 44
1КНД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7375 44
1КНД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7376 44
1КНД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 197,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7377 44
1КНД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 286,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7378 44
1КНД 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 334,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7379 44
1КНД 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 479,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7380 44
1КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 77,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7381 44
1КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7382 44
1КНО 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7383 44
1КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 172,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7384 44
1КНО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 260,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7385 44
1КНО 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 308,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7386 45
1КНО 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 453,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7387 45
1КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7388 45
1КНО 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7389 45
1КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 175,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7390 45
1КНО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 264,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7391 45
1КНО 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 312,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7392 45
1КНО 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 387,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7393 45
1КНО 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 457,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7394 45
1КНО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7395 45
1КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7396 45
1КНО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 188,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7397 45
1КНО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 276,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7398 45
1КНО 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 324,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7399 45
1КНО 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 469,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7400 45
1КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 68,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7401 45
1КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7402 45
1КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7403 45
1КН 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 162,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7404 45

1КН 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 251,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7405 45
1КН 36-59 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 444,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7406 45
3КНД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 194,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7407 45
3КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7408 45
3КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7409 45
3КНД 36-1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 247,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7410 45
3КНД 36-1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 336,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7411 45
3КНД 36-1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 500,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7412 45
3КНД 36-1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 636,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7413 45
3КНД 36-1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 773,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7414 45
3КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 1081,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7415 45
3КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 213,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7416 45
3КНД 36-2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 312,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7417 45
3КНД 36-2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 494,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7418 46
3КНД 36-2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 693,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7419 46
3КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 1095,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7420 46
3КНД 36-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 612,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7421 46
3КНД 36-2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 928,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7422 46
3КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7423 46
3КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7424 46
3КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7425 46
3КНО 36-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 212,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7426 46
3КНО 36-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 266,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7427 46
3КНО 36-1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 265,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7428 46
3КНО 36-1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 520,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7429 46
3КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7430 46
3КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7431 46
3КНО 36-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 223,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7432 46
3КНО 36-2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 298,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7433 46
3КНО 36-2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 395,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7434 46
3КНО 36-2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 568,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7435 46
3КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 229,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7436 46
3КНО 36-3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 277,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7437 46
3КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 149,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7438 46
3КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7439 46
3КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7440 46
3КН 36-32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 184,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7441 46
3КН 36-32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 202,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7442 46
3КН 36-33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 238,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7443 46
3КН 36-33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 259,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7444 46
3КН 36-34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 337,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7445 46
3КН 36-32/42 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 281,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7446 46

3КН 36-33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 356,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7447 46
3КН 36-41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 492,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7448 46
3КН 36-38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 529,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7449 46
1КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 55,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7450 47
1КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 59,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7451 47
1КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 91,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7452 47
1КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 49,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7453 47
1КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 52,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7454 47
1КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 81,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7455 47
1КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7456 47
2КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 97,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7457 47
2КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 107,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7458 47
2КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 166,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7459 47
2КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 86,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7460 47
2КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 93,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7461 47
2КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 147,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7462 47
2КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 67,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7463 47
2КБ 36-26 /бетон В30 (М400),объем 1,32 м^3, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7464 47
3КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 140,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7465 47
3КБД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 154,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7466 47
3КБД 36-3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 369,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7467 47
3КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 123,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7468 47
3КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 133,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7469 47
3КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 212,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7470 47
3КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7471 47
3КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7472 47
3КБ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 137,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7473 47
1КВД42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 67,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7474 47
1КВД42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 72,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7475 47
1КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 61,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7476 47
1КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 65,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7477 47
1КВ 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 57,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7478 47
2КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27м3, расход ар-ры 129,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7479 47
2КВД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход ар-ры 139,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7480 47
2КВД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,27 м^3, расход ар-ры 174,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7481 47
2КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 118,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7482 48
2КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7483 48
2КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7484 48
2КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 99,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7485 48
2КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 104,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7486 48
3КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 191,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7487 48
3КВД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 210,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7488 48

3КВД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 255,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7489 ... 48
3КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 174,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7490 ... 48
3КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 185,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7491 ... 48
3КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 226,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7492 ... 48
3КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 146,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7493 ... 48
3КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 151,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7494 ... 48
1КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 89,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7495 ... 48
1КСД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 163,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7496 ... 48
1КСД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 240,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7497 ... 48
1КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 94,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7498 ... 48
1КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 167,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7499 ... 48
1КСД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 244,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7500 ... 48
1КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 109,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7501 ... 48
1КСД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7502 ... 48
1КСД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 242,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7503 ... 48
1КСО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 83,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7504 ... 48
1КСО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 157,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7505 ... 48
1КСО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 234,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7506 ... 48
1КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 87,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7507 ... 48
1КСО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 161,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7508 ... 48
1КСО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 237,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7509 ... 48
1КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 99,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7510 ... 48
1КСО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 173,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7511 ... 48
1КСО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 250,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7512 ... 48
1КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 74,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7513 ... 48
1КС 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 148,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7514 ... 49
1КС 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 225,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7515 ... 49
2КСД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7516 ... 49
2КСД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7517 ... 49
2КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7518 ... 49
2КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 160,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7519 ... 49
2КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 296,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7520 ... 49
2КСД 42-2.41 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 361,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7521 ... 49
2КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 190,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7522 ... 49
2КСО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 130,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7523 ... 49
2КСО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 139,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7524 ... 49
2КСО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7525 ... 49
2КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7526 ... 49
2КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 171,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7527 ... 49
2КС 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 111,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7528 ... 49
2КС 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7529 ... 49
2КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7530 ... 49

1КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 94,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7531 49
1КНД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 194,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7532 49
1КНД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 291,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7533 49
1КНД 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 508,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7534 49
1КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 99,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7535 49
1КНД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 198,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7536 49
1КНД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 296,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7537 49
1КНД 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 435,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7538 49
1КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 513,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7539 49
1КНД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 114,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7540 49
1КНД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 214,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7541 49
1КНД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 311,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7542 49
1КНД 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 365,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7543 49
1КНД 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 450,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7544 49
1КНД 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 528,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7545 49
1КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 89,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7546 50
1КНО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 188,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7547 50
1КНО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 286,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7548 50
1КНО 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 503,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7549 50
1КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 92,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7550 50
1КНО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 192,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7551 50
1КНО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 289,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7552 50
1КНО 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 502,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7553 50
1КНО 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 506,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7554 50
1КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7555 50
1КНО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 204,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7556 50
1КНО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 302,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7557 50
1КНО 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 356,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7558 50
1КНО 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 440,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7559 50
1КНО 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 518,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7560 50
1КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 79,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7561 50
1КН 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 179,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7562 50
1КН 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 276,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7563 50
1КН 42-58 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 493,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7564 50
2КНД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 152,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7565 50
2КНД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7566 50
2КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7567 50
2КНД 42-1.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 246,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7568 50
2КНД 42-1.37/42 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 369,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7569 50
2КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 166,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7570 50
2КНД 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 321,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7571 50
2КНД 42-2.40/47 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 653,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7572 50

2КНД 42-2.47/53 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 662,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7573 50
2КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 878,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7574 50
2КНД 42-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 494,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7575 50
2КНД 42-3.52/58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 826,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7576 50
2КНО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 140,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7577 50
2КНО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7578 51
2КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7579 51
2КНО 42-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 180,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7580 51
2КНО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7581 51
2КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7582 51
2КНО 42-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 187,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7583 51
2КНО 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 308,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7584 51
2КНО 42-2.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 436,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7585 51
2КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7586 51
2КНО 42-3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 267,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7587 51
2КНО 42-3.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 332,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7588 51
2КНО 42-3.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 461,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7589 51
2КН 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 121,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7590 51
2КН 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7591 51
2КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7592 51
2КН 42-32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 161,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7593 51
2КН 42-32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 192,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7594 51
2КН 42-36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 282,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7595 51
2КН 42-39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 410,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7596 51
2КНД 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 123,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7597 51
2КНД 42/20/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 133,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7598 51
2КНД 42/20/-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 163,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7599 51
2КНО 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 112,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-0109 51
2КНО 42/20/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 119,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7601 51
2КНО 42/20/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 143,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7602 51
2КН 42/20/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7603 51
2КН 42/20/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7604 51
2КН 42/20/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7605 51
1КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 78,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7606 51
1КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7607 51
1КБД 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 97,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7608 51
1КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 72,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7609 51
1КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 76,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7610 52
1КБО 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 88,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7611 52
1КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 63,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7612 52
2КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 140,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7613 52
2КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 149,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7614 52

2КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 179,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7615 52
2КБД 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 232,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7616 52
2КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 128,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7617 52
2КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 135,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7618 52
2КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 160,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7619 52
2КБО 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 179,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7620 52
2КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,5 м^3, расход ар-ры 109,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7621 52
3КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 202,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7622 52
3КБД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 216,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7623 52
3КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7624 52
3КБД 42-3.32/27 /бетон В40 (М550), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7625 52
3КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 184,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7626 52
3КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 195,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7627 52
3КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7628 52
3КБО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7629 52
3КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7630 52
3КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7631 52
3КБ 42-25/37 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 246,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7632 52
1КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 79,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7633 52
1КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 72,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7634 52
1КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 59,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7635 52
2КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м^3, расход ар-ры 152,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7636 52
2КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м^3, расход ар-ры 167,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7637 52
2КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 138,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7638 52
2КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 150,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7639 52
2КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 174,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7640 52
2КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 112,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7641 52
2КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 135,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7642 53
3КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м^3, расход ар-ры 225,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7643 53
3КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м^3, расход ар-ры 255,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7644 53
3КВД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,26 м^3, расход ар-ры 339,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7645 53
3КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 204,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7646 53
3КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 229,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7647 53
3КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 262,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7648 53
3КВО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 325,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7649 53
3КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,2 м^3, расход ар-ры 165,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7650 53
3КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м^3, расход ар-ры 199,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7651 53
3КВ 48-28 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м^3, расход ар-ры 261,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7652 53
1КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 90,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7653 53
1КСД 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 136,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7654 53
1КСД 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 190,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7655 53
1КСД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 105,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7656 53

1КСД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 151,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7657 53
1КСД 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 205,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7658 53
1КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 83,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7659 53
1КСО 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 129,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7660 53
1КСО 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 183,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7661 53
1КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 95,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7662 53
1КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 141,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7663 53
1КСО 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 195,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7664 53
1КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 70,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7665 53
1КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 116,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7666 53
1КС 48-32 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 170,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7667 53
2КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 163,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7668 53
2КСД 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 223,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7669 53
2КСД 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 308,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7670 53
2КСД 48-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 372,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7671 53
2КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 150,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7672 53
2КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 174,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7673 53
2КСО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 204,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7674 54
2КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 251,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7675 54
2КСО 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 289,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7676 54
2КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 124,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7677 54
2КС 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 153,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7678 54
2КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 201,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7679 54
2КС 48-36 /бетон В40 (М550), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 238,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7680 54
2КНД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 168,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7681 54
2КНД 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 231,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7682 54
2КНД 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 309,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7683 54
2КНД 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 386,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7684 54
2КНД 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 261,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7685 54
2КНД 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 339,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7686 54
2КНД 48-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7687 54
2КНД 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7688 54
2КНД 48-3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 602,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7689 54
2КНД 48-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 738,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7690 54
2КНД 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 892,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7691 54
2КНО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 155,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вы п2-7), 403-7692 54
2КНО 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 218,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7693 54
2КНО 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 295,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7694 54
2КНО 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 373,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7695 54
2КНО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 181,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7696 54
2КНО 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 242,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7697 54
2КНО 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 319,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7698 54

2КНО 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 397,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7699 54
2КНО 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 872,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7700 54
2КНО 48-3.42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 550,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7701 54
2КН 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 129,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7702 54
2КН 48-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 192,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7703 54
2КН 48-28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 269,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7704 54
2КН 48-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 347,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7705 54
2КН 48-42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 499,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7706 55
2КНД 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 181,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7707 55
2КНД 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 256,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7708 55
2КНД 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 341,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7709 55
2КНД 48/60/-2.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 430,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7710 55
2КНД 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 211,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7711 55
2КНД 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 286,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7712 55
2КНД 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 371,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7713 55
2КНД 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7714 55
2КНД 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7715 55
2КНД 48/60/-3.39/47 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 674,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7716 55
2КНД 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 990,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7717 55
2КНО 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 168,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7718 55
2КНО 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 242,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7719 55
2КНО 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 327,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7720 55
2КНО 48/60/-2.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 417,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7721 55
2КНО 48/60/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 449,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7722 55
2КНО 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 192,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7723 55
2КНО 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 267,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7724 55
2КНО 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 352,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7725 55
2КНО 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7726 55
2КНО 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7727 55
2КНО 48/60/-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 474,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7728 55
2КНО 48/60/-3.42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 640,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7729 55
2КНО 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 971,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7730 55
2КН 48/60/-21 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 142,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7731 55
2КН 48/60/-22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 217,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7732 55
2КН 48/60/-28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 302,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7733 55
2КН 48/60/-30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 391,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7734 55
2КН 48/60/-39 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 423,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7735 55
2КН 48/60/-42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 589,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7736 55
2КНД 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 155,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7737 55
2КНД 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 218,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7738 56
2КНД 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 288,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7739 56
2КНД 36/48/-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 361,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7740 56

2КНД 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 185,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7741 56
2КНД 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 248,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7742 56
2КНД 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 318,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7743 56
2КНД 36/48/-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7744 56
2КНД 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7745 56
2КНД 36/48/-3.38/51 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 565,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7746 56
2КНД 36/48/-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 680,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7747 56
2КНО 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 141,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7748 56
2КНО 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 204,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7749 56
2КНО 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 274,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7750 56
2КНО 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 166,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7751 56
2КНО 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 229,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7752 56
2КНО 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 299,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7753 56
2КНО 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 372,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7754 56
2КНО 36/48/-3.41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 508,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7755 56
2КНО 36/48/-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 798,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7756 56
2КН 36/48/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 116,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7757 56
2КН 36/48/-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 179,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7758 56
2КН 36/48/-28/31/бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 248,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7759 56
2КН 36/48/-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 321,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7760 56
2КН 36/48/-41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 457,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7761 56
2КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 157,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7762 56
2КБД 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 299,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7763 56
2КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 172,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7764 56
2КБД 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 314,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7765 56
2КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 143,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7766 56
2КБО 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 285,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7767 56
2КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 155,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7768 56
2КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 176,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7769 56
2КБО 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 297,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7770 57
2КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 117,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7771 57
2КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 138,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7772 57
3КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 230,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7773 57
3КБД 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 498,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7774 57
3КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 260,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7775 57
3КБД 48-3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 370,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7776 57
3КБД 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 528,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7777 57
3КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 209,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7778 57
3КБО 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 478,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7779 57
3КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 234,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7780 57
3КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 265,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7781 57
3КБО 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 502,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7782 57

3КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м^3, расход ар-ры 170,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7783 57
3КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м^3, расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7784 57
1КВД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 85,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7785 57
1КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 92,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7786 57
1КВО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 78,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7787 57
1КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 85,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7788 57
2КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход ар-ры 178,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7789 57
2КВД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход ар-ры 193,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7790 57
2КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 164,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7791 57
2КВО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 176,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7792 57
2КВО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 205,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7793 57
1КСД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7794 57
1КСД 54-2.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7795 57
1КСД 54-2.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 168,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7796 57
1КСД 54-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 207,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7797 57
1КСД 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7798 57
1КСД 54-3.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7799 57
1КСД 54-3.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 183,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7800 57
1КСД 54-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 222,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7801 57
1КСО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 90,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7802 58
1КСО 54-2.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 140,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7803 58
1КСО 54-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 200,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7804 58
1КСО 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 102,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7805 58
1КСО 54-3.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 152,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7806 58
1КСО 54-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 212,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7807 58
1КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7808 58
1КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7809 58
1КСД 60-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 181,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7810 58
1КСД 60-2.37 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 223,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7811 58
1КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7812 58
1КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7813 58
1КСД 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 196,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7814 58
1КСД 60-3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 238,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7815 58
1КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7816 58
1КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 150,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7817 58
1КСО 60-2.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 216,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7818 58
1КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 109,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7819 58
1КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 163,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7820 58
1КСО 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 228,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7821 58
2КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7822 58
2КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7823 58
2КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7824 58

2КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7825 58
2КСД 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 437,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7826 58
2КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 176,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7827 58
2КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 268,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7828 58
2КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 200,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7829 58
2КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 293,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7830 58
2КСО 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 340,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7831 58
2КНД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 194,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7832 58
2КНД 60-2.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7833 58
2КНД 60-2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7834 59
2КНД 60-2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 348,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7835 59
2КНД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 225,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7836 59
2КНД 60-3.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7837 59
2КНД 60-3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7838 59
2КНД 60-3.24/30 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7839 59
2КНД 60-3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7840 59
2КНД 60-3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 508,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7841 59
2КНД 60-3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 796,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7842 59
2КНД 60-3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 885,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7843 59
2КНО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 181,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7844 59
2КНО 60-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7845 59
2КНО 60-2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7846 59
2КНО 60-2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 442,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7847 59
2КНО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 205,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7848 59
2КНО 60-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7849 59
2КНО 60-3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7850 59
2КНО 60-3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 467,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7851 59
2КНО 60-3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 506,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7852 59
2КНО 60-3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 637,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7853 59
2КНО 60-3.47/59 /бетон В45 (М600), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 937,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7854 59
2КНД 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 207,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7855 59
2КНД 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 347,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7856 59
2КНД 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 469,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7857 59
2КНД 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 540,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7858 59
2КНД 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 377,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7859 59
2КНД 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 500,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7860 59
2КНД 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 570,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7861 59
2КНД 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 1051,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7862 59
2КНО 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 194,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7863 59
2КНО 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 333,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7864 59
2КНО 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 456,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7865 59
2КНО 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 526,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7866 60

2КНО 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 358,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7867 60
2КНО 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 480,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7868 60
2КНО 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 551,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7869 60
2КНО 60/72/-3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 799,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7870 60
2КНО 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 1035,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7871 60
2КБД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м^3, расход ар-ры 183,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7872 60
2КБД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м^3, расход ар-ры 198,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7873 60
2КБД 60-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м^3, расход ар-ры 224,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7874 60
2КБО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 169,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7875 60
2КБО 60-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 195,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7876 60
2КБО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 181,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7877 60
2КБО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 207,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7878 60
2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7879 60
Колонны железобетонные, 403-0108 32
Колонны прямоугольного сечения сплошные
из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7001 60
из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7002 60
из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7003 60
с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7004 60
с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7005 60
с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7006 60
с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7010 60
с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7011 60
с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7012 60
с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7013 60
с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7014 60
с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7015 60
с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7016 60
с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7017 60
с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7018 60
Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром
0,7 м, 403-0110 60
1,0 м, 403-0117 60
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром
700 мм, 403-9152 61
1000 мм, 403-9155 61
1500 мм, 403-9153 61
2000 мм, 403-9156 61
700 мм, высотой 0,59 м, 403-0118 61
1000 мм, высотой 0,59 м, 403-0119 61
1500 мм, высотой 0,59 м, 403-0120 61
2000 мм, высотой 0,59 м, 403-0135 61
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром
700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м^3, 403-8256 61
700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м^3, 403-8257 61
1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м^3, 403-8258 61
1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м^3, 403-8259 61
1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м^3, 403-8260 61
1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м^3, 403-8261 61
1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3, 403-8262 61
1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3, 403-8263 61
1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3, 403-8264 61

2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м^3, 403-8265 61
2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м^3, 403-8266 61
2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м^3, 403-8267 61
Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев, 403-3420 61
Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, 403-3410 61
Кольца железобетонные для устройства банок склада, 403-3430 61
Кольца железобетонные и бетонные, 403-9040 61
Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м^3, расход арматуры 0,5 кг/., 403-8383 62
Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8296 62
Кольцо стеновое
КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8268.. 61
КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 4,80 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8269.. 61
КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8270.. 61
КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8271.. 61
КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8272.. 61
КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8273.. 61
КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м^3, расход ар-ры 4,94 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8274 61
КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 7,02 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8275.. 61
КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м^3, расход ар-ры 14,12 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8276 61
КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м^3, расход ар-ры 13,04 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8277 61
КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 19,88 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8278 61
КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 15,74 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8279 61
КС10.9а /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 14,76 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8280 62
КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 25 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8281 62
КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 17,04 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8282 62
КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 28,96 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8283 62
КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 30,76 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8284 62
КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8285 62
КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 49,08 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8286 62
КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 24,42 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8287 62
КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 17,54 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8288 62
КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 26,56 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8289 62
КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 40,16 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8290 62
КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 22,92 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8291 62
КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 34,60 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8292 62
КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 42,02 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8293 62
КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 55,67 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8294 62
КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 44,62 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8295 62
Компост питательный, 414-0130 171
Компост питательный, 414-9095 171
Конструкции сборные бетонные, 403-9060 96
Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), 403-9142 96
Конструкции сборные железобетонные, 403-9019 96
Конструкции сборные железобетонные, 403-9020 96
Конструкции сборные железобетонные, 403-9021 96
Конструкции сборные железобетонные, 403-9022 96
Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, 403-4110 96
Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403-8304 96
Кормушки железобетонные, 403-0935 96
Кормушки, объемом более 0,1 м^3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м^3, 403-0937 96
Кормушки, объемом до 0,1 м^3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/м^3, 403-0936 96
Костер, 414-0307 172
Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м^3 и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м^3, с расход ар-ры до 60 кг/м^3 бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см, 403-0356 68
Кронштейны и модульоны гипсовые
гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-0141 174
гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-0142 174

гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-0143 ... 174
гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-0144 ... 174
Кронштейны и модульоны цементные
гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-1141 ... 174
гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-1142 ... 174
гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-1143 ... 174
гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-1144 ... 174
Крошка мраморная, 412-1854 ... 167
Крошка мраморная, 412-9007 ... 167
Крушина, высота 1,25-1,5 м, 414-0211 ... 170
Крышки сборные железобетонные, 403-9023 ... 96
Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200), 403-1001 . 20
Куски мраморных плит, 412-9175 ... 167
Кустарники-саженцы, 414-9110 ... 171

Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом
до 0,2 м^3, 403-3051 ... 67
более 0,2 до 1 м^3, 403-3052 ... 67
Лежни железобетонные для опор контактной сети, 403-9208 ... 67
Лестничная площадка
с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м^3, 403-0289 ... 65
с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-0290 ... 65
ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1), 403-2112 ... 65
1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м^3, расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5), 403-2023 ... 65
ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0293 ... 65
ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0294 ... 65
ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0295 ... 65
ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0296 ... 65
ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0297 ... 65
ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0298 ... 65
ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0299 ... 65
2ЛП 22.12-4К /бетон В15 (М200), объем 0,414 м^3, расход ар-ры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.2), 403-2032 ... 65
2ЛП22.15-4К /бетон В15 (М200), объем 0,413 м^3, расход ар-ры 18,33 кг/ (серия1.152.1-8 вып1), 403-0300 ... 65
2ЛП22.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,467 м^3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия1.152.1-8 вып1), 403-0316 ... 65
2ЛП22.15В4К /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 18,33 кг/ (серия1.152.1-8 вып1), 403-0317 ... 65
2ЛП22.18В4К /бетон В15 (М200), объем 0,474 м^3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия1.152.1-8 вып1), 403-0318 ... 66
2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м^3, расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4), 403-2033 ... 66
2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м^3, расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2034 ... 66
2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м^3, расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2035 ... 66
2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м^3, расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2036 ... 66
ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м^3, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2042 ... 66
ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м^3, расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2043 ... 66
ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м^3, расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2044 ... 66
ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м^3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2045 ... 66
ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2046 ... 66
ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м^3, расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2047 ... 66
ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м^3, расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2048 ... 66
ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200) , объем 0,57 м^3, расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2), 403-2062 ... 66
ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86), 403-0319 . 66
ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м^3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0320 . 66
ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м^3, расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86), 403-0323 . 66
ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м^3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0324 . 66
Лестничные марши

1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м^3, расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2003 64
1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м^3, расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0228 65
1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м^3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-2004 65
1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2005 65
1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2006 65
с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м^3, 403-0229 65
с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м^3 (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0230 65
с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0257 65
с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0258 65
с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход ар-ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0259 65
с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0260 65
с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0287 65
ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м^3, расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2), 403-2007 65
ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м^3, расход ар-ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0288 65
2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м^3, расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2096 65
2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м^3, расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2097 65
2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м^3, расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2098 65
Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м, 414-0212 170
Липа разнолистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0062 169
Липа разнолистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0063 169
Липа, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0007 169
Липа, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0030 169
Липа, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0050 ... 169
Лисохвост, 414-0308 172
Лиственница сибирская, высота 0,4-0,8 м, 414-0102 170
Лиственница сибирская, высота 0,8-1,2 м, 414-0112 170
Лиственница сибирская, высота 1,2-1,8 м, 414-0122 170
Листы гипсовые
гладкие высотой до 150 мм, 415-0171 174
гладкие высотой до 250 мм, 415-0172 174
гладкие высотой до 400 мм, 415-0173 174
Листы цементные
гладкие высотой до 150 мм, 415-1171 174
гладкие высотой до 250 мм, 415-1172 174
гладкие высотой до 400 мм, 415-1173 174
Лом асфальтобетона, 410-0111 140
Лом асфальтобетона, 410-9014 140
Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404-0017 ..124
Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404-9002 ..124
Лотки
ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8033 62
ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8034 63
ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8035 63
ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8), 403-8036 63
ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м^3, расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8037 63
ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м^3, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8038 63
ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м^3, расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-8039 63
ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8040 63
ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8041 63
ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8), 403-0158 63
ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8), 403-0159 63
ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м^3, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8044 63
ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8045 63
ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8046 63
ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8047 63

ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м^3, расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8048 ... 63
ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м^3, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8049 ... 63
ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м^3, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8050 ... 63
ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м^3, расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-8051 ... 63
ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м^3, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8052 ... 63
ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м^3, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8053 ... 63
ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м^3, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-0160 ... 63
ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м^3, расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-0166 ... 63
ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м^3, расход аматуры 18,8 кг (серия 3.900-3), 403-1647 ... 63
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)
Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход аматуры 15,2 кг, 403-2072 ... 63
Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м^3, расход аматуры 21,3 кг, 403-2073 ... 63
Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход аматуры 51,58 кг, 403-2074 ... 63
Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м^3, расход аматуры 38,1 кг, 403-2075 ... 63
Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м^3, расход аматуры 47,7 кг, 403-2076 ... 63
Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м^3, расход аматуры 70,1 кг, 403-2077 ... 63
Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м^3, расход аматуры 83,4 кг, 403-2078 ... 63
Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м^3, расход аматуры 83,4 кг, 403-2079 ... 63
Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход аматуры 76,3 кг, 403-2080 ... 63
Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход аматуры 164,1 кг, 403-2082 ... 63
Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход аматуры 192,9 кг, 403-2083 ... 63
Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м^3, расход аматуры 242,1 кг, 403-2084 ... 63
Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м^3, расход аматуры 149 кг, 403-2085 ... 63
Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м^3, расход аматуры 137,2 кг, 403-2086 ... 63
Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м^3, расход аматуры 176,6 кг, 403-2087 ... 63
Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход аматуры 194 кг, 403-2088 ... 63
Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м^3, расход аматуры 247 кг, 403-2089 ... 63
Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м^3, расход аматуры 185,1 кг, 403-2090 ... 64
Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м^3, расход аматуры 272,5 кг, 403-2091 ... 64
Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м^3, расход аматуры 341,9 кг, 403-2092 ... 64
Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход аматуры 395,7 кг, 403-2093 ... 64
Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход аматуры 475,9 кг, 403-2094 ... 64
Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход аматуры 510,5 кг, 403-2095 ... 64
Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход аматуры 4,4 кг, 403-2117 ... 64
Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, 403-0137 ... 62
Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения, 403-0138 ... 62
Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения, 403-0139 ... 62
Лотки железобетонные водопропускные, 403-0136 ... 62
Лотки железобетонные каналов навозоудаления, 403-0143 ... 62
Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств, 403-0142 ... 62
Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов, 403-0140 ... 62
Лотки железобетонные, 403-9101 ... 62
Лотки из бетона В15 (М200), объемом
до 0,2 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов), 403-0145 ... 62
от 0,2 до 0,5 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов), 403-0146 ... 62
от 0,5 до 1,0 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов), 403-0147 ... 62
от 1,0 до 2,0 м^3, с расходом арматуры 25 кг/м^3 (для непроходных каналов), 403-0148 ... 62
Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций, 403-0144 ... 62
Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м^3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м^3, 403-0150 ... 62
Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м^3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 27 кг/м^3, 403-0149 ... 62
Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200), 403-8255 ... 64
Лотки с отверстиями
из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 2м3 (для непроходных каналов), 403-0193 ... 64
из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м^3, объемом более 2 м^3 (для непроходных каналов), 403-0194 ... 64
ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м^3, расход арматуры 106,40 кг, 403-0195 ... 64
ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м^3, расход арматуры 111,0 кг, 403-0196 ... 64
ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход арматуры 140,1 кг, 403-0197 ... 64
ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м^3, расход арматуры 243,80 кг, 403-0198 ... 64

ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 0,38 м^3, расход арматуры 243,8 кг, 403-0199 64
ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м^3, расход арматуры 181,2 кг, 403-0200 64
ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м^3, расход арматуры 184,30 кг, 403-0227 64
Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т, 403-0059 64
Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0238 170
Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.), 414-0148 172
Люпин, 414-0310 172
Люцерна, 414-0309 172

Марши лестничные железобетонные
под облицовку накладными проступями, 403-0326 66
с полуплощадками с бетонными ступенями, 403-0327 66
с чистой бетонной поверхностью, 403-0328 66
Марши лестничные железобетонные, 403-0325 66
Маски-замки
гипсовые высотой до 250 мм, 415-0201 174
гипсовые высотой до 500 мм, 415-0202 174
цементные высотой до 250 мм, 415-1201 174
цементные высотой до 500 мм, 415-1202 174
Масса грунта, 407-9252 131
Массивы бетонные, 403-9070 20
Массивы бетонные, 403-9080 20
Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА, 410-0105 140
Мастика горячая асфальтовая
АМ-1, 410-3252 140
АМ-1, 410-9099 140
АМ-2, 410-3253 140
АМ-2, 410-9096 140
АМ-3, 410-3254 140
АМ-3, 410-9097 140
Мастика холодная асфальтовая, 410-9095 140
Материал посадочный древесно-кустарниковый, 414-9011 171
Материал укрывочный, 414-9305 171
Материалы из отсевов дробления горных пород, 408-9270 137
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка
1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0221 138
1000, размер зерен до 5 мм средние, 408-0222 138
1000, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0223 . 138
800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0224 138
800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0225 .. 138
800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0226 ... 138
600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0227 138
600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0228 .. 138
600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0229 ... 138
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ
I класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408-0061 137
I класса, фракция до 10 мм, марка 600, 408-0062 137
I класса, фракция до 10 мм, марка 400, 408-0063 137
I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200, 408-0064 137
II класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408-0065 137
II класса, фракция до 10 мм, марка 600, 408-0066 137
II класса, фракция до 10 мм, марка 400, 408-0067 137
II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200, 408-0068 137
II класса, фракция до 20 мм, марка 800, 408-0069 137
II класса, фракция до 20 мм, марка 600, 408-0070 137
II класса, фракция до 20 мм, марка 400, 408-0071 137
II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200, 408-0072 137
II класса, фракция до 40 мм, марка 800, 408-0073 137
II класса, фракция до 40 мм, марка 600, 408-0074 137
II класса, фракция до 40 мм, марка 400, 408-0075 137
II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200, 408-0076 137
1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0230 137
1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0231 137
1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0232 137
1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0233 137
1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0234 137
1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0235 137
1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0236 137
1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние, 408-0237 137
1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0238 137
1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0240 137
1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние, 408-0241 137
1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0242 138

2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные, 408-0256 ... 138
2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0243 ... 138
2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0244 ... 138
2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0245 ... 138
2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0246 ... 138
2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0247 ... 138
2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0248 ... 138
2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0249 ... 138
2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние, 408-0250 ... 138
2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0251 ... 138
2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0252 ... 138
2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние, 408-0253 ... 138
2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0254 ... 138
Материалы переходных зон, 408-9009 ... 135
Мачты светофоров железобетонные центрифугированные, 403-0938 ... 96
Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, 402-9096 ... 12
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из
микроминерала (размер зерна 0,7 мм), 402-0241 ... 12
мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм), 402-0242 ... 12
среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0243 ... 12
крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0244 ... 12
Могар, 414-0314 ... 172
Модификатор асфальта марки "Унирем", 410-0014 . 140
Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м, 414-0271 ... 171
Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м, 414-0272 ... 171
Молоко известковое, 405-0013 ... 128
Молоко известковое, 405-0015 ... 128
Мох, 414-0132 ... 171
Мох, 414-9120 ... 171
Мрамор колотый, 412-0058 ... 167
Мятлик, 414-0311 ... 172

Наполнитель из
микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм), 402-0066 ... 12
мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм), 402-0067 ... 12
среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0068 ... 12
крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0069 ... 12
Настилы железобетонные коробчатые, 403-2301 ... 66
Настилы железобетонные плоские, 403-2311 ... 66
Настилы железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2321 ... 66
Настилы железобетонные, 403-2300 ... 66
Нащельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300,водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403-0939 ... 96

Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м, 414-0239 ... 170
Оболочки оголовков, 403-9860 ... 96
Объем грунта, 407-9249 ... 131
Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м^3, 403-0082 ... 29
Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м^3, 403-0083 ... 29
Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг,
нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м^3/, 403-0332 ... 66
средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3 ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м^3/, 403-0333 ... 66
верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м^3/, 403-0334 ... 66
плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м^3 ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м^3/, 403-0335 ... 66
Овсяница, 414-0312 ... 172
Оголовки бетонные, 403-9187 ... 96
Оголовки железобетонные с ныряющими стенками, 403-8300 ... 20
Оголовки железобетонные устьев, 403-8000 ... 20
Ограничители захваток железобетонные, 403-9301 ... 96
Окол камня, 413-9001 ... 168
Опорно-анкерная плита
из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403-8060 ... 21
П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м^3, арматура 2,2 кг/, 403-8061 ... 22
П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, арматура 1,1 кг/, 403-8062 ... 22
Опорные подушки
ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м^3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0625 ... 79
ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м^3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0626 ... 79

ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м^3, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0627..... 79
ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0628..... 79
ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0629..... 80
ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0630.... 80
ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0631.... 80
ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0632.... 80
ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0633.... 80
Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м^3, 403-0350 67
Опоры железобетонные дорожных знаков, 403-6400 67
Опоры железобетонные, 403-1200 67
Орех маньчжурский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0031 169
Орех маньчжурский, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0051 169
Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка, 410-0044 . 140

Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью
более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0304..... 18
более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0305..... 18
более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0306..... 18
более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0307 18
более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0308 18
более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0309 18
6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0310..... 18
6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0311..... 18
6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0312..... 18
6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0313 18
6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0314 19
6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом. вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0315 19
Панели железобетонные
наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м^3, 403-1151.. 70
стеновые наружные, 403-1160 70
стеновые (блоки) и перегородочные, 403-0390. 70
стеновые (блоки) Г и Т-образные, 403-3030 70
стеновые цилиндрические сплошные, 403-302070
трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, 403-1111.....70
трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м^3, 403-1121 70
трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м^3, 403-1131 70
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м^3
ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3053 69
ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м^3, расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3054 69
ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м^3, расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3055 69
ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м^3, расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3056 69
ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м^3, расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3057 69
2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м^3, расход ар-ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3058.....69
ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3059 69
ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м^3, расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3060 69
ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м^3, расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3061 69
ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м^3, расход ар-ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3062 69
ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м^3, расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3063 69
ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м^3, расход ар-ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3064 69
ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м^3, расход ар-ры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3067 69
ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м^3, расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3065 69
ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м^3, расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3066 69
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м^3, 403-1101 68
Панели железобетонные, 403-1100.....67
Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, 403-1201 70
Панели и плиты типа ТТ железобетонные, 403-2201 .67

Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м^3 и более, 403-1401 67
Панели кровельные железобетонные, 403-0355 67
Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м^3 В22,5 (М300) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м^3, приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м^3 бетона, 403-0357 68
Панели оград
железобетонные, 403-9052 68
железобетонные, 403-5000 68
железобетонные глухие, 403-0375 68
ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 41,42 кг/, 403-1708 68
ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 45,84 кг/, 403-1709 68
глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м^3 длиной до 3 м, 403-0376 .. 68
глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м^3 длиной более 3м, 403-0377 68
глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3), 403-0378 68
глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3), 403-0379 68
глухие Пбв /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1706 68
глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3), 403-0380 68
глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3), 403-0381 68
цокольные глухие из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 28 кг/м^3, 403-0382 68
цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3), 403-0383 68
цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3), 403-0384 68
железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные, 403-0385 68
рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 66 кг/м^3, 403-0386 68
решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 74 кг/м^3, 403-0387 68
решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3), 403-0388 68
решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3), 403-0389 68
Панели ограждения железобетонные, 403-0359 68
Панели ограждения станков
сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м^3, 403-0360 68
сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м^3, 403-0369 68
решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 27кг/м^3 и стоимостью закладных деталей, 403-0370 68
Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали, 403-0358 68
Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м^3, 403-2531 68
Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, 403-2501 68
Панели перекрытий железобетонные трехслойные, 403-2500 68
Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, 403-1501 68
Панели покрытий железобетонные, 403-1500 68
Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4010 67
Панели сборные железобетонные, 403-9013 70
Панели сплошные плоские
ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М 200), объем 0,99 м^3, расход ар-ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1), 403-1673 70
ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27 м^3, расход ар-ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 вып.3), 403-1694 70
Панели сплошные плоские, 403-2141 70
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона
ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3136 69
ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3137 69
ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3138 69
ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м^3, расход ар-ры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3139 69
ПС 60.12.2,5-5.Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м^3, расход ар-ры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0-96, 2-2), 403-3140 69
ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-2, 2-2), 403-3141 69
ПС 63.12.2,5-5.Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2), 403-3142 69
ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2), 403-3143 69

ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м^3, расход ар-ры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3), 403-3144 ... 69
ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м^3, расход ар-ры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3), 403-3145 ... 69
ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м^3, расход ар-ры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3), 403-3146 ... 69
ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3147 ... 69
ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м^3, расход ар-ры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3148 ... 69
ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3149 ... 69
ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м^3, расход ар-ры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3150 ... 69
ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м^3, расход ар-ры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5), 403-3159 ... 69
ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м^3, расход ар-ры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3156 ... 70
ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м^3, расход ар-ры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5), 403-3157 ... 70
ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м^3, расход ар-ры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5), 403-3158 ... 70
3ПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5), 403-3151 ... 70
3ПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3152 ... 70
3ПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3153 ... 70
3ПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5), 403-3154 ... 70
3ПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3155 ... 70
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м^2 длиной
до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403-8219 ... 70
от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403-8220 ... 70
от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403-8221 ... 70
Панели стеновые площадью более 18 м^2, массой от 5 до 15т, из бетона В22,5 (М300), 403-8225 ... 70
Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью
до 5 м^2, 403-0321 ... 19
до 15 м^2, 403-0322 ... 19
Панели стеновые прямоугольные, 403-9154 ... 70
Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м^3, длиной
до 3 м, массой до 5 т, 403-8222 ... 70
от 3 до 12 м, массой до 5 т, 403-8223 ... 70
от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, 403-8224 ... 70
Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м^3 и более, толщиной 14 см,
без проемов, 403-0393 ... 70
с проемами, 403-0394 ... 70
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские
без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м, 403-0395 ... 70
без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0396 ... 70
с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м, 403-0397 ... 70
с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0398 ... 70
Панели, 403-9012 ... 67
Пар, 411-0021 ... 142
Пар, 411-0022 ... 142
Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м^3, 403-0399 ... 71
Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т, 403-1302 ... 71
Парапеты массивные массой до 3,0 т, 403-1303 ... 71
Парапеты массивные массой свыше 3,0 т, 403-1304 ... 71
Паста известковая ПИ-1, 405-0014 ... 128
Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм, 409-0639 ... 139
Пенобетонные изделия, 403-9246 ... 20
Перегной, 414-0473 ... 171
Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м^3
из тяжелого бетона, 403-0400 ... 71
из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м^3, 403-0409 ... 71
Перемычка балочная
с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м^3, расход ар-ры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3), 403-2233 ... 73
с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м^3, расход ар-ры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3), 403-2245 ... 73
Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м^3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м^3, 403-0441 ... 71

Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403-0440 ... 71
Перемычка брусковая
прямоугольная объемом до 0,01 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403-0442 ... 71
прямоугольная объемом более 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м^3, 403-0443 ... 71
1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м^3, расход ар-ры 0,31 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0444 ... 71
1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м^3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0446 ... 71
1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,01 м^3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2398 ... 71
1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м^3, расход ар-ры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2399 ... 71
2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0445 ... 71
2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м^3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0447 ... 72
2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м^3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0448 ... 72
2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м^3, расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0449 ... 72
2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м^3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0450 ... 72
2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м^3, расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0451 ... 72
2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0452 ... 72
2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м^3, расход ар-ры 2,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0453 ... 72
2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 3,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0454 ... 72
2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2402 ... 72
2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м^3, расход ар-ры 3,45 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0455 ... 72
3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м^3, расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0456 ... 72
3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0457 ... 72
3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2403 ... 72
3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0458 ... 72
3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м^3, расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0459 ... 72
3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м^3, расход ар-ры 2,42 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0460 ... 72
3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 3,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0461 ... 72
3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м^3, расход ар-ры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2404 ... 72
3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м^3, расход ар-ры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2405 ... 72
3ПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м^3, расход ар-ры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2406 ... 72
4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м^3, расход ар-ры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2407 ... 72
4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м^3, расход ар-ры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2408 ... 72
4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м^3, расход ар-ры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2409 ... 72
4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м^3, расход ар-ры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2410 ... 72
5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0462 ... 72
5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2411 ... 72
5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м^3, расход ар-ры 6,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0463 ... 72
5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0464 ... 72
5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2412 ... 72
5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 12,33 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0465 ... 72
5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м^3, расход ар-ры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2413 ... 72
5ПБ30-27-АП /бетон В15 (М200), объем 0,164 м^3, расход ар-ры 23,29 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0466 ... 72
5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м^3, расход ар-ры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2414 ... 73

5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 20,92 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0467 ... 73
5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 11,62 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0468 ... 73
5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 28,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0469 ... 73
5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м^3, расход ар-ры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2415 ... 73
5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2416 ... 73
8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м^3, расход ар-ры 0,35 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0470 ... 73
8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м^3, расход ар-ры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2417 ... 73
8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, расход ар-ры 0,46 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0471 ... 73
8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2418 ... 73
8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0472 ... 73
8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2419 ... 73
8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м^3, расход ар-ры 0,75 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0473 ... 73
8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м^3, расход ар-ры 1,16 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0474 ... 73
9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м^3, расход ар-ры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2420 ... 73
9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0475 ... 73
9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 5,64 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0476 ... 73
9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 1,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0477 ... 73
9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м^3, расход ар-ры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2421 ... 73
9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0478 ... 73
9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0479 ... 73
9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2422 ... 73
9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м^3, расход ар-ры 1,89 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0480 ... 73
9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м^3, расход ар-ры 2,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0481 ... 73
10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м^3, расход ар-ры 4,56 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0482 ... 73
10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м^3, расход ар-ры 6,36 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0483 ... 73
10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м^3, расход ар-ры 17,67 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0484 ... 73
10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м^3, расход ар-ры 41,39 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0485 ... 73
Перемычка плитная
объемом до 0,5 м^3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м^3, 403-0489 ... 74
объемом более 0,5 м^3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м^3, 403-0490 ... 74
2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2), 403-3121 ... 74
2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м^3, расход ар-ры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2), 403-3122 ... 74
3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м^3, расход ар-ры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2), 403-3127 ... 74
3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м^3, расход ар-ры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2), 403-3128 ... 74
7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м^3, расход ар-ры 1,08 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0491 ... 74
7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 1,27 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0492 ... 74
8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м^3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3132 ... 74
8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м^3, расход ар-ры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3133 ... 74
8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м^3, расход ар-ры 4,04 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0493 ... 74
8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м^3, расход ар-ры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3134 ... 74
8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м^3, расход ар-ры 61,82 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0494 ... 74
8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м^3, расход ар-ры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3135 ... 74
9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 1,34 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0495 ... 74

9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м^3, расход ар-ры 1,57 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0496 ... 74
9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м^3, расход ар-ры 2,71 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0497 ... 74
10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м^3, расход ар-ры 6,76 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0498 ... 74
1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м^3, расход ар-ры 0,71 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-0499 ... 74
2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м^3, расход ар-ры 1,43 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-0500 ... 74
2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м^3, расход ар-ры 1,80 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8162 ... 74
2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м^3, расход ар-ры 2,23 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8163 ... 74
2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м^3, расход ар-ры 4,63 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8164 ... 74
3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м^3, расход ар-ры 35,82 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8165 ... 74
5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 2,25 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8166 ... 74
5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м^3, расход ар-ры 5,68 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8167 ... 74
Перемычка фасадная объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м^3, 403-0501 ... 74
Перемычки железобетонные балочные с четвертью, 403-5021 ... 73
Перемычки железобетонные брусковые, 403-0487 ... 73
Перемычки железобетонные плитные, 403-0488 ... 74
Перемычки железобетонные фасадные, 403-5031 ... 74
Перемычки железобетонные, 403-0486 ... 73
Пескоцементная смесь, 402-9002 ... 14
Песок баритовый, 408-0405 ... 135
Песок баритовый, 408-9030 ... 135
Песок горячий, 410-0061 ... 140
Песок декоративный из природного камня
марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм, 408-0191 ... 135
марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0192 ... 135
марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм, 408-0193 ... 135
марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0194 ... 135
марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм, 408-0195 ... 135
марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0196 ... 135
из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408-9347 ... 135
из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408-0444 ... 135
Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм, 408-0382 ... 135
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка
1000 повышенной крупности и крупный, 408-0161 ... 134
1000 средний, 408-0162 ... 134
1000 мелкий, 408-0163 ... 134
1000 очень мелкий, 408-0164 ... 134
800 повышенной крупности и крупный, 408-0165 ... 134
800 средний, 408-0166 ... 134
800 мелкий, 408-0167 ... 134
800 очень мелкий, 408-0168 ... 134
600 повышенной крупности и крупный, 408-0169 ... 134
600 средний, 408-0170 ... 134
600 мелкий, 408-0171 ... 135
600 очень мелкий, 408-0172 ... 135
400 повышенной крупности и крупный, 408-0173 ... 135
400 средний, 408-0174 ... 135
400 мелкий, 408-0175 ... 135
400 очень мелкий, 408-0176 ... 135
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка
1000 повышенной крупности и крупный, 408-0181 ... 135
1000 средний, 408-0182 ... 135
800 повышенной крупности и крупный, 408-0183 ... 135
800 средний, 408-0184 ... 135
600 повышенной крупности и крупный, 408-0185 ... 135
600 средний, 408-0186 ... 135
400 повышенной крупности и крупный, 408-0187 ... 135
400 средний, 408-0188 ... 135
Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%, 408-0445 ... 134
Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%, 408-9393 ... 134
Песок для строительных работ природный обогащенный, 408-9394 ... 134
Песок для строительных работ природный, 408-9040 ... 134
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция
крупная, 408-0360 ... 135
средняя, 408-0361 ... 135
мелкая, 408-0362 ... 135
Песок кварцевый ЛПК-5, 408-0442 ... 135
Песок кварцевый ЛПК-5, 408-9300 ... 135
Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм, 408-0417 ... 135
Песок кварцевый, 408-0415 ... 135
Песок кварцевый, 408-0416 ... 135
Песок кварцевый, 408-9051 ... 135
Песок кварцевый, 408-9055 ... 135
Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм, 408-0401 ... 135
Песок керамзитовый, марка
600, 406-0031 ... 129
700, 406-0032 ... 129
800, 406-0033 ... 129

900, 406-0034 129
Песок несортированный, 408-0359 135
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка
1000, 409-0041 138
900, 409-0042 138
800, 409-0043 138
700, 409-0044 138
600, 409-0045 138
Песок пористый, 406-9101 130
Песок природный для строительных
растворов средний, 408-0141 134
растворов мелкий, 408-0142 134
растворов средний, обогащенный, 408-0143 ... 134
растворов мелкий, обогащенный, 408-0144 134
растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя, 408-0151 134
работ повышенной крупности и крупный, 408-0121 134
работ средний, 408-0122 134
работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе, 408-0123 134
работ мелкий, 408-0124 134
работ очень мелкий, 408-0125 134
работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе, 408-0126 134
Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий, 408-0133 134
Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный, 408-0131 134
Песок природный обогащенный для строительных работ средний, 408-0132 134
Песок строительный марки 75, 408-9106 135
Песок строительный, 408-9101 135
Песок шлаковый для дорожного строительства
крупный, фракция 2,5 мм, 409-0091 138
средний, фракция 2-2,5 мм, 409-0092 138
мелкий, фракция 1,5-2,0 мм, 409-0093 138
очень мелкий, фракция 1-1,5 мм, 409-0094 138
Песок шлаковый фракции - средняя, 409-9056 138
Песок, 408-9020 135
Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, 408-9181 136
Песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 15-25%, 408-9109 136
Пихта сибирская, высота 0,4-0,8 м, 414-0103 170
Пихта сибирская, высота 0,8-1,2 м, 414-0113 170
Пихта сибирская, высота 1,2-1,8 м, 414-0123 170
Плита балконная
(ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м^2, приведенной толщиной 12 см, 403-0604 79
с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м^2, приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий), 403-0605 79
ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м^3, расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0606 79
ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м^3, расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0607 79
ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м^3, расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0608 79
Плита днища
ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8241 74
ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8242 74
ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8243 75
ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0502 75
ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0503 75
ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0504 75
ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0505 75
ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0506 75
ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0507 75
ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0508 75
ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м^3, расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0509 75
ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м^3, расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0510 75
ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м^3, расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0511 75
ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м^3, расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0512 75
ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м^3, расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0513 75
ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м^3, расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0514 75
ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м^3, расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0515 75
ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0516 75

ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0517 ... 75
ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0518 ... 75
ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0519 ... 75
ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0520 ... 75
ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0521 ... 75
ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м^3, расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0522 ... 75
ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0523 ... 75
доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0524 ... 75
доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0525 ... 75
доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0526 ... 75
доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0527 ... 75
доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0528 ... 75
доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м^3, расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0529 ... 75
доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0530 ... 75
камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м^3, 403-0531 .. 75
Плита днища железобетонная, 403-6200 ... 74
Плита карнизная
АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3), 403-0663 ... 81
АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м^3, расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3), 403-0664 ... 81
АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м^3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3), 403-0665 ... 81
АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м^3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3), 403-0666 ... 81
АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м^3, расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3), 403-0667 ... 81
АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м^3, расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3), 403-0668 ... 81
АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м^3, расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3), 403-0669 ... 81
АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м^3, расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3), 403-0670 ... 81
АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м^3, расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3), 403-0671 ... 81
АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3), 403-0672 ... 81
АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3), 403-0673 ... 81
АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), 403-0674 ... 81
АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3), 403-0675 ... 81
АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м^3, расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3), 403-0676 ... 81
АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), 403-0677 ... 82
Плита парапетная
из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м^3 и более приведенной толщиной 8 см, 403-0652 ... 81
плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м^3, 403-0653 ... 81
ПП 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-2012 ... 81
ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0654 ... 81
ПП 13.6-т /бетон В15 (М200), объем 0,047 м^3, расход ар-ры 0,74 кг/ (серия 1.238-1), 403-2013 ... 81
ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м^3, расход ар-ры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2), 403-2014 ... 81
ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м^3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-2015 ... 81
ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м^3, расход ар-ры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0655 ... 81
ПП5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0656 ... 81
ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0657 ... 81
ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0658 ... 81

ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м^3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0659 81
ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м^3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2), 403-2024 81
ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02), 403-2081 81
Плита перекрытия
ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8227 87
ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8228 87
ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8229 87
ПП3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8230 87
1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8231 87
1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8232 87
2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8233 87
2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8234 87
3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8235 87
3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8236 87
1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8237 87
1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8238 87
2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8239 87
2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8240 87
4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м^3, расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8373 87
1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90), 403-8247 87
2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90), 403-8248 88
ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0804 88
ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0805 88
ПР 60.15-6АтVT /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0806 88
ПР 60.15-8АтVT /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0807 88
ПР 72.15-6АтVT /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0808 88
ПР 72.15-8АтVT /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0809 88
ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м^3, бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0810 88
ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0811 88
ПР 60.15-6АтVT-1 /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0812 88
ПР 60.15-8АтVT-1 /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0813 88
ПР 72.15-6АтVT-1 /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0814 88
ПР 72.15-8АтVT-1 /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0815 88
ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0816 88
ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0817 88
ПР 60.15-6АтVT-2 /объем 1,02 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0818 88
ПР 60.15-8АтVT-2 /объем 1,02 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0819 88
ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0820 88
ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0821 88
ПР 60.15-6АтVT-3 /объем 1,03 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0822 88
ПР 60.15-8АтVT-3 /объем 1,03 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0823 88
ПР 72.15-6АтVT-3 /объем 1,23 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0824 88
ПР 72.15-8АтVT-3 /объем 1,23 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0825 88
ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0826 88
ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0827 88

ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0828 ... 88
ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0829 ... 88
ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0830 ... 88
ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0831 ... 88
ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0832 ... 88
доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0833 ... 88
доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0834 ... 88
доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0835 ... 89
доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0836 ... 89
доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0837 ... 89
доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м^3, расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0838 ... 89
доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0839 ... 89
угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0840 ... 89
угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0841 ... 89
угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0842 ... 89
угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0843 ... 89
угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0844 ... 89
с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0845 ... 89
с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0846 ... 89
с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0847 ... 89
с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0848 ... 89
П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8406 ... 89
П1-15б /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8407 ... 89
П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8408 ... 89
П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8409 ... 89
П4-15б /бетон В25 (М350), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8410 ... 89
П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8411 ... 89
П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8412 ... 89
П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8413 ... 89
П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8414 ... 89
П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8415 ... 89
П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8416 ... 89
П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8417 ... 89
П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8418 ... 89
П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8419 ... 89
П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8420 ... 89
П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8421 ... 89
П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8422 ... 89
П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8423 ... 89
П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8424 ... 90
П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8425 ... 90
П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8426 ... 90

П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8427 ... 90
П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8428 ... 90
П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8429 ... 90
П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8430 ... 90
П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8431 ... 90
П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8432 ... 90
П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8433 ... 90
П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8434 ... 90
П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8435 ... 90
П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8436 ... 90
П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8437 ... 90
П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8438 ... 90
П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8439 ... 90
П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м^3, расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8440 ... 90
П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8441 ... 90
П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8442 ... 90
П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8443 ... 90
П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м^3, расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8444 ... 90
П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м^3, расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8445 ... 90
П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8446 ... 90
П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8447 ... 90
П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8448 ... 90
П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8449 ... 90
П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8450 ... 90
П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8451 ... 90
П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м^3, расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8452 ... 90
П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8453 ... 90
П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8454 ... 90
П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м^3, расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8455 ... 90
П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8456 ... 91
П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8457 ... 91
Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м^3 ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м^3/, 403-0336 ... 67
Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м^3, 403-0908 ... 94
Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка
200, 403-0363 ... 19
500, 403-0364 ... 19
Плитка тротуарная, 403-9137 ... 21
Плитка цокольная гиперпрессованная, марка
200, 403-0361 ... 19
500, 403-0362 ... 19
Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм, 410-2155 ... 140
Плитки асфальтобетонные, 410-9875 ... 140
Плитки бетонные, цементные или мозаичные, 403-9874 ... 21
Плитки площадью до 0,1 м^2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине
30 мм, 403-8141 ... 21
50 мм, 403-8142 ... 21
70 мм, 403-8143 ... 21
Плиты (блоки) железобетонные перекрытия, 403-0898 ... 94
Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные, 403-6020 ... 95
Плиты (блоки) железобетонные стеновые, 403-0914 ... 94
Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м^3 толщиной
35 см, 403-0660 ... 81
35 см (утепленные), 403-0661 ... 81

Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий, 403-6000 ... 79
Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм, 403-0123 ... 19
Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0897 ... 94
Плиты балластных корыт железобетонные, 403-1300 76
Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-0546 ... 76
Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м^3, 403-2155 ... 76
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки
300, толщина 10 мм, 403-0101 ... 19
300, толщина 13; 15 мм, 403-0102 ... 19
300, толщина 20 мм, 403-0103 ... 19
300, толщина 35 мм, 403-0104 ... 19
300, толщина 40 мм, 403-0105 ... 19
300, толщина 50 мм, 403-0106 ... 19
400, толщина 50 мм, 403-1707 ... 19
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки
300, толщина 10 мм, 403-0111 ... 19
300, толщина 13; 15 мм, 403-0112 ... 19
300, толщина 20 мм, 403-0113 ... 19
300, толщина 35 мм, 403-0114 ... 19
300, толщина 40 мм, 403-0115 ... 19
300, толщина 50 мм, 403-0116 ... 19
Плиты бетонные облицовочные
декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм, 403-0124 ... 19
декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм, 403-0125 ... 19
под мрамор, марки 150, толщина 10 мм, 403-0126 ... 19
под мрамор, марки 150, толщина 15 мм, 403-0127 ... 19
Плиты бетонные площадью до 0,25 м^2, 403-9100 ... 19
Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200, 403-0128 ... 19
Плиты бетонные, 403-9001 ... 94
Плиты бетонные, 403-9091 ... 19
Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М200), 403-0901 ... 94
Плиты бортовые железобетонные для фонарей, 403-0900 ... 94
Плиты бортовые железобетонные, 403-0899 ... 94
Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм, 412-1843 ... 167
Плиты гранитные, 412-9176 ... 167
Плиты декоративные на основе природного камня тип
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1401 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1402 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1403 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1404 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм, 412-1405 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1406 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412-1407 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1408 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412-1421 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412-1422 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412-1423 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412-1424 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм, 412-1425 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1426 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412-1427 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1428 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412-1431 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412-1432 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412-1433 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412-1434 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм, 412-1435 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1436 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412-1437 ... 163
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1438 ... 163
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1451 ... 163
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412-1452 ... 163
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1453 ... 163
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1471 ... 163
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412-1472 ... 164
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1473 ... 164
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1651 ... 165
шлифованная, толщина 15 мм, 412-1652 ... 165
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1653 ... 165
шлифованная, толщина 25 мм, 412-1654 ... 165
шлифованная, толщина 30 мм, 412-1655 ... 165
шлифованная, толщина 40 мм, 412-1656 ... 165
лощеная, толщина 10 мм, 412-1661 ... 165
лощеная, толщина 15 мм, 412-1662 ... 165

лощеная, толщина 20 мм, 412-1663 165
лощеная, толщина 25 мм, 412-1664 165
лощеная, толщина 30 мм, 412-1665 165
лощеная, толщина 40 мм, 412-1666 165
полированная, толщина 10 мм, 412-1671 165
полированная, толщина 15 мм, 412-1672 165
полированная, толщина 20 мм, 412-1673 165
полированная, толщина 25 мм, 412-1674 165
полированная, толщина 30 мм, 412-1675 165
полированная, толщина 40 мм, 412-1676 165
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1611 165
шлифованная, толщина 15 мм, 412-1612 165
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1613 165
шлифованная, толщина 25 мм, 412-1614 165
шлифованная, толщина 30 мм, 412-1615 165
шлифованная, толщина 40 мм, 412-1617 165
лощеная, толщина 10 мм, 412-1621 165
лощеная, толщина 15 мм, 412-1622 165
лощеная, толщина 20 мм, 412-1623 165
лощеная, толщина 25 мм, 412-1624 165
лощеная, толщина 30 мм, 412-1625 165
лощеная, толщина 40 мм, 412-1626 165
полированная, толщина 10 мм, 412-1631 165
полированная, толщина 15 мм, 412-1632 165
полированная, толщина 20 мм, 412-1633 165
полированная, толщина 25 мм, 412-1634 165
полированная, толщина 30 мм, 412-1635 165
полированная, толщина 40 мм, 412-1636 165
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1571 165
шлифованная, толщина 15 мм, 412-1572 165
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1573 165
шлифованная, толщина 25 мм, 412-1574 165
шлифованная, толщина 30 мм, 412-1575 165
шлифованная, толщина 40 мм, 412-1576 165
лощеная, толщина 10 мм, 412-1581 165
лощеная, толщина 15 мм, 412-1582 165
лощеная, толщина 20 мм, 412-1583 165
лощеная, толщина 25 мм, 412-1584 165
лощеная, толщина 30 мм, 412-1585 165
лощеная, толщина 40 мм, 412-1586 165
полированная, толщина 10 мм, 412-1591 165
полированная, толщина 15 мм, 412-1592 165
полированная, толщина 20 мм, 412-1593 165
полированная, толщина 25 мм, 412-1594 165
полированная, толщина 30 мм, 412-1595 165
полированная, толщина40 мм, 412-1596 165
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая, толщина 10 мм, 412-1521 164
пиленая, толщина 15 мм, 412-1522 164
пиленая, толщина 20 мм, 412-1523 164
пиленая, толщина 25 мм, 412-1524 164
пиленая, толщина 30 мм, 412-1525 164
пиленая, толщина 35 мм, 412-1526 164
пиленая, толщина 40 мм, 412-1527 164
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1531 164
шлифованная, толщина 15 мм, 412-1532 164
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1533 164
шлифованная, толщина 25 мм, 412-1534 164
шлифованная, толщина 30 мм, 412-1535 164
шлифованная, толщина 35 мм, 412-1536 164
шлифованная, толщина 40 мм, 412-1537 164
лощеная, толщина 10 мм, 412-1541 164
лощеная, толщина 15 мм, 412-1542 164
лощеная, толщина 20 мм, 412-1543 164
лощеная, толщина 25 мм, 412-1544 164
лощеная, толщина 30 мм, 412-1545 164
лощеная, толщина 35 мм, 412-1546 164
лощеная, толщина 40 мм, 412-1547 164
полированная, толщина 10 мм, 412-1551 164
полированная, толщина 15 мм, 412-1552 164
полированная, толщина 20 мм, 412-1553 164
полированная, толщина 25 мм, 412-1554 164
полированная, толщина 30 мм, 412-1555 164
полированная, толщина 35 мм, 412-1556 164
полированная, толщина 40 мм, 412-1557 164
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая, толщина 10 мм, 412-1481 164
пиленая, толщина 15 мм, 412-1482 164
пиленая, толщина 20 мм, 412-1483 164
пиленая, толщина 25 мм, 412-1484 164
пиленая, толщина 30 мм, 412-1485 164
пиленая, толщина 35 мм, 412-1486 164
пиленая, толщина 40 мм, 412-1487 164
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1491 164
шлифованная, толщина 15 мм, 412-1492 164
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1493 164
шлифованная, толщина 25 мм, 412-1494 164
шлифованная, толщина 30 мм, 412-1495 164
шлифованная, толщина 35 мм, 412-1496 164
шлифованная, толщина 40 мм, 412-1497 164
лощеная, толщина 10 мм, 412-1501 164
лощеная, толщина 15 мм, 412-1502 164
лощеная, толщина 20 мм, 412-1503 164
лощеная, толщина 25 мм, 412-1504 164
лощеная, толщина 30 мм, 412-1505 164
лощеная, толщина 35 мм, 412-1506 164
лощеная, толщина 40 мм, 412-1507 164
полированная, толщина 10 мм, 412-1511 164
полированная, толщина 15 мм, 412-1512 164
полированная, толщина 20 мм, 412-1513 164
полированная, толщина 25 мм, 412-1514 164
полированная, толщина 30 мм, 412-1515 164
полированная, толщина 35 мм, 412-1516 164
полированная, толщина 40 мм, 412-1517 164
Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, 403-0902 94
Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,5 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-0532 75
от 0,5 до 1,0 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-0533 75
более 1,0 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-0534 76

Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м^3, объемом от 1,0 до 2,5 м^3, 403-0536 ... 76
Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом до 1,0 м^3, 403-0535 ... 76
Плиты доборные железобетонные ребристые, 403-0904 ... 94
Плиты доборные железобетонные, 403-0903 ... 94
Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200), 403-0803 ... 87
Плиты дорожные
1П60.38-30AIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м^3, расход ар-ры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0551 ... 76
1П60.35-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м^3, расход ар-ры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0552 ... 76
2П60.35-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 м^3, расход ар-ры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0553 ... 76
1П60.30-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м^3, расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0554 ... 76
2П60.30-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 м^3, расход ар-ры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0555 ... 76
1П60.19-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0556 ... 76
1П60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м^3, расход ар-ры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0557 ... 76
2П60.18-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 м^3, расход ар-ры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0558 ... 76
1ПБ60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0559 ... 76
1ПББ 55.20-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0560 ... 76
1ПТ 55-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0561 ... 76
2ПТ 55-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0562 ... 77
1П35.28-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0563 ... 77
2П35.28-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0564 ... 77
1П35.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0565 ... 77
2П35.18-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0566 ... 77
2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5553 ... 77
1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5551 ... 77
2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84), 403-5552 ... 77
1ПББ35.20-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м^3, расход ар-ры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0567 ... 77
1ПТ35-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м^3, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0568 ... 77
2ПТ35-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,03 м^3, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0569 ... 77
1П18.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0570 ... 77
2П18.18-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0571 ... 77
1П18.15-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0572 ... 77
2П18.15-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0573 ... 77
1ПШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0574 ... 77
1ПШД13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0575 ... 77
1ПШП13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0576 ... 77
1ПШ12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м^3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0577 ... 77
1ПШД12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0578 ... 77
1ПШП12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0579 ... 77

1ДШП13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0580 77
1ДШП12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0581 77
1ППШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0582 77
1ППШ12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м^3, расход ар-ры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0583 77
ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 99,30 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8245 77
ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м^3, расход ар-ры 108,45 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8246 77
ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып.1), 403-8367 77
ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып.1), 403-8368..... 77
ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ), 403-5600..... 77
ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м^3, расход ар-ры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42), 403-5601 77
ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м^3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1), 403-5602 77
ПДП-10 /бетон класса В22,5, объем 0,89 м^3, расход арматуры 27,1 кг/, 403-5603..... 77
ПДПВ 29-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,587м3, расход арматуры 45,90кг/ (ТУ 66-16-73-97), 403-5604 78
ПДПВ 24-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,486м3, расход арматуры 37,1кг/ (ТУ 66-16-73-97), 403-5605 78
Плиты железобетонные
анкерные, 403-1104..... 94
и бетонные, 403-9050..... 94
лицевые подпорных стен, 403-6600 94
опорные, 403-1103 94
перекрытий силосов и градирен, 403-0905..... 94
перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403-8297..... 94
стеновые траншей для хранения силоса, 403-4120 94
стеновые траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403-8305..... 94
покрытий и перекрытий ребристые, 403-3110 .. 94
покрытий, перекрытий и днищ, 403-3120..... 94
прямоугольные плоские, 403-9057..... 94
фундаментные, 403-0906..... 94
фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м^3, 403-3101..... 94
Плиты железобетонные балконные, 403-0609..... 79
Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог, 403-6010 76
Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог, 403-6040 76
Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей, 403-0547.....76
Плиты железобетонные для полов, 403-0537 76
Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами, 403-0548.....76
Плиты железобетонные ленточных фундаментов
ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м^3, расход арматуры 1,35 кг, 403-1425.....117
ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 2,7 кг, 403-1426 117
ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 2,1 кг, 403-1648 117
ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 2,56 кг, 403-1427 117
ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 3,25 кг, 403-1428 117
ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 2,5 кг, 403-1649 117
ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 4,28 кг, 403-1429 117
ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 4,81 кг, 403-1650 117
ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 2,2 кг, 403-1653 117
ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 2,7 кг, 403-1430 117
ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 3,52 кг, 403-1431 117
ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 4,27 кг, 403-1432 117
ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 5,26 кг, 403-1651 117
ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 5,02 кг, 403-1433 117
ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 6,6 кг, 403-1434 117
ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 8,42 кг, 403-1435 117
ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 10,08 кг, 403-1652 117
ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 2,52 кг, 403-1654 117
ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 3,75 кг, 403-1436 117
ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 5,63 кг, 403-1437 117
ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 3,99 кг, 403-1655 117
ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 5,95 кг, 403-1438 118
ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 7,43 кг, 403-1439 118
ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 7,56 кг, 403-1440 118
ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 11,46 кг, 403-1441 118
ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 15,09 кг, 403-1442 118
ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 18,39 кг, 403-1656 118

ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 3,97 кг, 403-1443 ... 118
ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 5,64 кг, 403-1444 ... 118
ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 7,09 кг, 403-1445 ... 118
ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 10,08 кг, 403-1657 ... 118
ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 5,54 кг, 403-1446 ... 118
ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 8,04 кг, 403-1447 ... 118
ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 10,23 кг, 403-1448 ... 118
ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 14,7 кг, 403-1658 ... 118
ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 11,11 кг, 403-1449 ... 118
ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 16,38 кг, 403-1450 ... 118
ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 20,02 кг, 403-1451 ... 118
ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 28,98 кг, 403-1659 ... 118
ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 4,7 кг, 403-1452 ... 118
ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 7,8 кг, 403-1453 ... 118
ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 10,79 кг, 403-1454 ... 118
ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 6,88 кг, 403-1455 ... 118
ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 10,41 кг, 403-1456 ... 118
ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 15,76 кг, 403-1457 ... 118
ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 14,35 кг, 403-1458 ... 118
ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 22,93 кг, 403-1459 ... 118
ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 31,65 кг, 403-1460 ... 118
ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 38,37 кг, 403-1660 ... 118
ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 4,37 кг, 403-1461 ... 118
ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 7,43 кг, 403-1462 ... 118
ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 10,56 кг, 403-1463 ... 118
ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 6,6 кг, 403-1464 ... 118
ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 11,28 кг, 403-1465 ... 118
ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 15,95 кг, 403-1466 ... 118
ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 21,21 кг, 403-1661 ... 118
ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 18,03 кг, 403-1467 ... 118
ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 25,68 кг, 403-1468 ... 118
ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 35,04 кг, 403-1469 ... 118
ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 8,36 кг, 403-1470 ... 118
ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 5,64 кг, 403-1471 ... 118
ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 18,88 кг, 403-1472 ... 118
ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 12,49 кг, 403-1473 ... 118
ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 19,24 кг, 403-1474 ... 118
ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 28,07 кг, 403-1475 ... 118
ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 31,11 кг, 403-1662 ... 118
ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 27,36 кг, 403-1476 ... 118
ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 40,53 кг, 403-1477 ... 118
ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 59,04 кг, 403-1478 ... 118
ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 11,56 кг, 403-1479 ... 118
ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 17,98 кг, 403-1480 ... 118
ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 27,31 кг, 403-1481 ... 118
ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 17,81 кг, 403-1482 ... 118
ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 27,58 кг, 403-1483 ... 118
ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 41,9 кг, 403-1484 ... 118
ФЛ 28.24-1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 37,57 кг, 403-1485 ... 118
ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 55,93 кг, 403-1486 ... 118
ФЛ 28.24-3 /бетон В20 (М250), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 85,42 кг, 403-1487 ... 118
ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 17,02 кг, 403-1488 ... 118
ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 26,15 кг, 403-1489 ... 118
ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 37,07 кг, 403-1490 ... 118
ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м^3, расход ар-ры 40,19 кг, 403-1663 ... 118
ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м^3, расход ар-ры 55,81 кг, 403-1491 ... 118
Плиты железобетонные лоджий, 403-0610 ... 79
Плиты железобетонные многопустотные, 403-2101 .. 82
Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м^3 и более, 403-1301 ... 81
Плиты железобетонные парапетные, 403-0651 ... 80
Плиты железобетонные покрытий аэродромов, 403-7000 ... 76
Плиты железобетонные покрытия территорий портов, 403-6100 ... 76
Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах, 403-0550 ... 76
Плиты железобетонные проезжей части, 403-0549 ... 76

Плиты железобетонные, 403-9015 94
Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8, 403-0191 19
Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов, 403-0907 ... 94
Плиты из камня-известняка, 412-9150 152
Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15, 403-0130 19
Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м^3, 403-0662 81
Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50, 403-0131 19
Плиты козырьков железобетонные, 403-0590 78
Плиты козырьков с большим парапетом
КВ30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0602 78
КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0603 78
Плиты козырьков с малым парапетом
КВ18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 45,78 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0598 78
КВ18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 64,31 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0599 78
КВ24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0600 78
КВ24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0601 78
Плиты козырьков сплошные
плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/м^3, 403-0591 78
КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5901 78
КВ18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0592 78
КВ18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0593 78
КВ18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5902 78
КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5903 78
КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0594 78
КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0595 78
КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0596 78
КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0597 78
Плиты лоджий
ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0617 79
ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0618 79
ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0619 79
ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0620 79
ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0621 79
ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0622 79
ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м^3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1), 403-6201 79
ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м^3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1), 403-6202 79
ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02), 403-6230 79
Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса)
920 кг/м^2, пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т, 403-0611 79
910 кг/м^2, пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема), 403-0612 79
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м^2, толщиной
12 см, массой до 5 т, 403-0613 79
14 см, массой от 5 до 15 т, 403-0614 79
16 см, массой от 5 до 15 т, 403-0615 79
20 см, массой от 5 до 15 т, 403-0616 79
Плиты мраморные полированные
для подступенков, 412-9160 166
для подступенков толщиной 30 мм, 412-0056 .166
для ступеней и подоконников, 412-9170 166
для ступеней и подоконников толщиной 40 мм, 412-0057 166
для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм, 412-1851 167
различной формы типа «брекчия», 412-0059 ... 167
Плиты мраморные, 412-9177 166
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу», 412-1859 166
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм, 412-1856 166
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм, 412-1857 166

Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм, 412-1858 ... 166
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0961 ... 152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0962 ... 152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0963 ... 152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0964 ... 152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0965 ... 152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0966 ... 152
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-0981 ... 152
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-0982 ... 152
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-0983 ... 152
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-0984 ... 152
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-0985 ... 152
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-0986 ... 152
точечная, толщина 10 мм, 412-1001 ... 152
точечная, толщина 15 мм, 412-1002 ... 152
точечная, толщина 20 мм, 412-1003 ... 152
точечная, толщина 25 мм, 412-1004 ... 152
точечная, толщина 30 мм, 412-1005 ... 152
точечная, толщина 40 мм, 412-1006 ... 152
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1031 ... 152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1032 ... 152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1033 ... 152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1034 ... 152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1035 ... 152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1036 ... 152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-1037 ... 152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-1038 ... 152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-1039 ... 152
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-1040 ... 152
точечная, толщина 10 мм, 412-1111 ... 152
точечная, толщина 15 мм, 412-1112 ... 152
точечная, толщина 20 мм, 412-1113 ... 152
точечная, толщина 25 мм, 412-1114 ... 152
точечная, толщина 30 мм, 412-1115 ... 152
точечная, толщина 40 мм, 412-1116 ... 152
точечная, толщина 50-60 мм, 412-1117 ... 152
точечная, толщина 70-80 мм, 412-1118 ... 153
точечная, толщина 90-100 мм, 412-1119 ... 153
точечная, толщина 110-120 мм, 412-1120 ... 153
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1141 ... 153
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1142 ... 153
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1143 ... 153
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1144 ... 153
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1145 ... 153
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1146 ... 153
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1161 ... 153
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1162 ... 153
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1163 ... 153
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1164 ... 153
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1165 ... 153
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1166 ... 153
полированная, толщина 10 мм, 412-1171 ... 153
полированная, толщина 15 мм, 412-1172 ... 153
полированная, толщина 20 мм, 412-1173 ... 153
полированная, толщина 25 мм, 412-1174 ... 153

полированная, толщина 30 мм, 412-1175 153
полированная, толщина 40 мм, 412-1176 153
точечная, толщина 10 мм, 412-1181 153
точечная, толщина 15 мм, 412-1182 153
точечная, толщина 20 мм, 412-1183 153
точечная, толщина 25 мм, 412-1184 153
точечная, толщина 30 мм, 412-1185 153
точечная, толщина 40 мм, 412-1186 153
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0501 158
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0502 158
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0503 158
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0504 158
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0505 158
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0506 158
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0507 158
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0508 158
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0509 158
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0510 158
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0611 158
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0612 158
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0613 158
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0614 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0615 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0616 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0617 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0618 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0619 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0620 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0731 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0732 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0733 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0734 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0735 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0736 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0737 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0738 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0739 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0740 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0851 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0852 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0853 159

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0854 ... 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0855 ... 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0856 ... 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0857 ... 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0858 ... 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0859 ... 159
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0860 ... 159
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1211 ... 161
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1212 ... 161
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1213 ... 161
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1214 ... 161
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1215 ... 161
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1216 ... 161
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1231 ... 161
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1232 ... 161
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1233 ... 161
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1234 ... 161
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1235 ... 161
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1236 ... 161
точечная, толщина 10 мм, 412-1251 ... 161
точечная, толщина 15 мм, 412-1252 ... 161
точечная, толщина 20 мм, 412-1253 ... 162
точечная, толщина 25 мм, 412-1254 ... 162
точечная, толщина 30 мм, 412-1255 ... 162
точечная, толщина 40 мм, 412-1256 ... 162
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1271 ... 162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1272 ... 162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1273 ... 162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1274 ... 162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1275 ... 162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1276 ... 162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-1277 ... 162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-1278 ... 162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-1279 ... 162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-1280 ... 162
точечная, толщина 10 мм, 412-1311 ... 162
точечная, толщина 15 мм, 412-1312 ... 162
точечная, толщина 20 мм, 412-1313 ... 162
точечная, толщина 25 мм, 412-1314 ... 162
точечная, толщина 30 мм, 412-1315 ... 162
точечная, толщина 40 мм, 412-1316 ... 162
точечная, толщина 50-60 мм, 412-1317 ... 162
точечная, толщина 70-80 мм, 412-1318 ... 162
точечная, толщина 90-100 мм, 412-1319 ... 162
точечная, толщина 110-120 мм, 412-1320 ... 162
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1371 ... 162
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1372 ... 162
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1373 ... 162
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1374 ... 162
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1375 ... 162
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1376 ... 162
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1331 162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1332 162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1333 162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1334 162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1335 162
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1336 162
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм, 412-1381 162
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм, 412-1382 162
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм, 412-1383 163
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм, 412-1384 163
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм, 412-1385 163
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм, 412-1386 163
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм, 412-1391 163
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм, 412-1392 163
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм, 412-1393 163
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм, 412-1394 163
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм, 412-1395 163
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм, 412-1396 163
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412-1411 165
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412-1412 166
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412-1413 166
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412-1414 166
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм, 412-1415 166
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1416 166
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412-1417 166
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1418 166
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1441 166
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412-1442 166
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1443 166
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1461 166
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412-1462 166
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1463 166
IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1561 166
IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1562 166
IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1563 166
IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1564 166
IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1565 166
IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1566 166
1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1601 166
1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1602 166
1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1603 166
1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1604 166
1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1605 166
1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1606 166
1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1641 166
1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1642 166
1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1643 166
1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1644 166

1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1645 ... 166
1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1646 ... 166
Плиты облицовочные цветные
на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0922 ... 95
на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0923 ... 95
с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0924 ... 95
угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0925 ... 95
Плиты облицовочные, 412-9180 ... 167
Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м^3, длиной до 3 м, 403-0624 ... 79
Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м^3 длиной до 3 м, 403-0623 ... 79
Плиты опорные
железобетонные, 403-9207 ... 80
для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 0,1 м^3, 403-0634 ... 80
ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8244 80
ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6035 ... 80
ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6036 ... 80
ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м^3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6037 ... 80
ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6038 ... 80
ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м^3, расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6039 ... 80
ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0635 ... 80
ОП 5.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0636 ... 80
ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м^3, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0637 ... 80
ОП 6.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0638 ... 80
ОП 6.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0639 ... 80
Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м^3 и более, 403-0694 ... 82
Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2061 ... 82
Плиты перекрытий железобетонные, 403-0693 ... 82
Плиты перекрытий из тяжелого бетона, 403-0695 ... 82
Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером
до 9 м^2, 403-0867 ... 91
более 9 м^2, 403-0868 ... 91
Плиты перекрытия беспустотные
П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0696 ... 82
П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0697 ... 82
П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0698 ... 82
П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0699 ... 82
П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0700 ... 82
П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0701 ... 82
П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0702 ... 82
П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0703 ... 83
П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0704 ... 83
П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0705 ... 83
П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0706 ... 83
П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0707 ... 83

Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м^3, 403-0909 94
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0849 91
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0850 91
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0851 91
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0852 91
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0853 91
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0854 91
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0855 91
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0856 91
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0857 91
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0858 91
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0859 91
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0860 91
Плиты перекрытия многопустотные
приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м^2, 403-0708 83
ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2331 83
ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2332 83
ПК 12,5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2333 83
ПК 12,5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2334 83
ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0709 83
ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0710 83
ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0711 83
ПК 63.15-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 26,84 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2202 83
ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0712 83
ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0713 83
ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0714 83
ПК 63.12-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 23,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2203 83
ПК 63.10-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2204 83
ПК 63.10-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 26,37 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2205 83
ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0715 83
ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0716 83
ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, расход ар-ры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0717 83
ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0718 83
ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0719 83
ПК 60.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0720 83
ПК 60.12-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 21,08 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2206 83
ПК 58.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м^3, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2207 83
ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0721 83
ПК 57.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0722 83
ПК 57.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 24,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0723 83
ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м^3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0724 83
ПК 57.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м^3, расход ар-ры 22,79 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0725 84

ПК 57.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м^3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0726 84
ПК 56.15-11АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 45,28 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2208 84
ПК 56.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2209 84
ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0727 84
ПК 54.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0728 84
ПК 54.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 24,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0729 84
ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0730 84
ПК 54.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0731 84
ПК 54.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 18,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0732 84
ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0733 84
ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0734 84
ПК 51.15-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2210 84
ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0735 84
ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0736 84
ПК 51.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 17,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0737 84
ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0738 84
ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0739 84
ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0740 84
ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0741 84
ПК 48.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2211 84
ПК 46.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2212 84
ПК 46.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2213 84
ПК 45.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2214 84
ПК 39.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2215 84
ПК 39.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2216 84
ПК 33.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м^3, расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2217 84
ПК 33.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2218 84
ПК 32.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2219 84
ПК 42-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0742 84
ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м^3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0743 84
ПК 36-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0744 84
ПК 36-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0745 85
ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0746 85
ПК 30-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0747 85
ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2322 85
ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м^3, расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2323 85
ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2324 85
ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2325 85
ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2326 85
ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2327 85
ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2328 85
ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2329 85

ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0748 85
ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0749 85
ПК 27-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 10,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0750 85
ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0751 85
ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0752 85
ПК 27-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 8,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0753 85
ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2330 85
ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0754 85
ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0755 85
ПК 24-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 8,48 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0756 85
ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0757 85
ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0758 85
ПК 24-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0759 85
ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0760 85
ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0761 85
ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0762 85
ПК 60.12-6АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0763 85
ПК 60.12-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0764 85
ПК 60.12-12,5АтV /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0765 85
ПК 72.12-6АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0766 85
ПК 72.12-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0767 85
ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0768 86
ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0769 86
ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0770 86
ПК 60.15-6АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0771 86
ПК 60.15-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0772 86
ПК 60.15-12,5АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0773 86
ПК 72.15-6АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0774 86
ПК 72.15-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0775 86
ПК 60.12-6АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0776 86
ПК 60.12-8АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0777 86
ПК 60.15-6АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0778 86
ПК 60.15-8АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0779 86
ПК 72.12-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300),объем 1,0м3, расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0780 86
ПК 72.12-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0781 86
ПК 72.15-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0782 86
ПК 72.15-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0783 86
ПК 32.15 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92), 403-2102 86
ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96), 403-2103 86
ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4-96), 403-2104 86
ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м^3, расход ар-ры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4-92), 403-2105 86
Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом

до 0,2 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403-0861 91
от 0,2 до 1,0 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403-0862 91
более 1,0 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403-0863 91
Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной
от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-8249 91
от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-8250 91
Плиты перекрытия плоские укороченные
ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1710 91
ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1711 91
ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1712 91
ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м^3, расход ар-ры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1713 91
ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м^3, расход ар-ры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1714 91
ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1715 91
ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1716 91
ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1717 92
ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1718 92
ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1719 92
ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1720 92
ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1721 92
ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1722 92
ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1723 92
ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1724 92
ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1725 92
ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1726 92
ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1727 92
ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1728 92
ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1729 92
ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1730 92
ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1731 92
ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1732 92
ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1733 92
ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1734 92
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2 и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м^2, 403-0784 86
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м^2, при расходе арматуры до 4,5 кг/м^2, 403-0785 86
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м^2, при расходе арматуры до 6 кг/м^2, 403-0786 86
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6 кг/м^2, 403-0787 86
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м^2, 403-0788 86
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м^2 при расходе арматуры до 7 кг/м^2, 403-0789 86
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м^2 при расходе арматуры до 8 кг/м^2, 403-0790 86

более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м^2 с расходом арматуры до 560 кг/м^2, 403-0791... 86
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м^2 с расходом арматуры до 4 кг/м^2, 403-0792 ... 87
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м^2, 403-0793 ... 87
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м^2, 403-0794 ... 87
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м^2, 403-0795 ... 87
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м^2, 403-0796 ... 87
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м^2, 403-0797 ... 87
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м^2 при расходе арматуры до 7,5 кг/м^2, 403-0798 ... 87
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м^2 при расходе арматуры до 8 кг/м^2, 403-0799 ... 87
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м^2 при расходе арматуры до 9 кг/м^2, 403-0800 ... 87
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м^2 при расходе арматуры до 10,5 кг/м^2, 403-0801 ... 87
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м^2 при расходе арматуры до 12 кг/м^2, 403-0802 87
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером
до 9,0 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3, 403-0865 ... 91
более 9,0 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3, 403-0866 ... 91
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 1,5 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3, 403-0864 ... 91
Плиты перекрытия шахт железобетонные, 403-3010. 67
Плиты плоские
ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м^3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0870 ... 92
ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м^3, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0871 ... 92
ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м^3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-8703 ... 92
ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м^3, расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-8704 ... 92
Плиты плоские железобетонные сборные площадью до 9 м^2, 403-9016 ... 94
Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м^3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0869 ... 91
Плиты площадью до 1 м^2 для полов гражданских и производственных зданий
с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403-0538 ... 76
с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403-0539 ... 76
с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403-0540 ... 76
с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403-0541 ... 76
с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403-0542 ... 76
с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403-0543 ... 76
с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм, 403-0544 ... 76
Плиты подкладные
железобетонные, 403-1102 ... 80
и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 0,1 м^3, 403-8168 ... 80
ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0640 ... 80
ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0641 ... 80
ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0642 ... 80
ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0643 ... 80
ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0644 ... 80
ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0645 ... 80
ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0646 ... 80
ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0647 ... 80

ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0648 80
ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0649 80
ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0650 80
Плиты подоконные
ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,016 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0685 82
ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,020 м^3, расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0686 82
ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,023 м^3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0687 82
ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,025 м^3, расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0688 82
ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,030 м^3, расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0689 82
ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0690 82
ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,039 м^3, расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0691 82
ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м^3, расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0692 82
Плиты подоконные железобетонные
гладкие, 403-0679 82
на цементном или известковом вяжущем, 403-4001 82
на белом цементе, 403-4011 82
с мозаичным покрытием, 403-0680 82
с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м^2, 403-4003 82
Плиты подоконные железобетонные, 403-0678 82
Плиты подоконные железобетонные, 403-9014 82
Плиты подоконные на цементном вяжущем
с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м^2, 403-0681 82
с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м^2, 403-0682 82
с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м^2, 403-0683 82
с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м^2, 403-0684 82
Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м^3 и более, 403-1011 93
Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м^3), 403-1031 93
Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона, 403-0887 93
Плиты покрытий железобетонные, 403-0886 93
Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403-0910 94
Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403-9149 94
Плиты покрытия для
лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84), 403-0584 78
лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85), 403-5801 78
лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85), 403-5802 78
постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 80 кг/м^3, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84, 403-0585 78
постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 60 кг/м^3, длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84, 403-0586 78
временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84, 403-0587 78
аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м^3, расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91), 403-5820 78
Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-8226 94
Плиты покрытия ребристые
2ПГ6-4АтVIT /бетон В25 (М350), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-8701 92
2ПГ6-1АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1), 403-8702 92
2ПГ6-2Ат VT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0872 92
2ПГ6-3Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0873 92
2ПГ6-4Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0874 92
2ПГ6-5Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0875 92
2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0876 92

2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0877 92
2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м³, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0878 92
2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0879 93
2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м³, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0880 93
2ПГ6-2Ат IIIBT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0881 93
2ПГ6-3Ат IIIBT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0882 93
2ПГ6-4Ат IIIBT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м³, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0883 93
2ПГ6-5Ат IIIBT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0884 93
2ПГ6-6Ат IIIBT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м³, расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0885 93
ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м³, расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8801 93
ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8802 93
ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м³, расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8803 93
ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м³, расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8804 93
ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м³, расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8805 93
ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м³, расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70), 403-8851 93
ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м³, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70), 403-8852 93
ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8853. 93
ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8854.... 93
ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8855 93
ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8856 93
ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8857 93
ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8858 93
ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8859 .93
ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м³, расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8860 .93
ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м³, расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8861 93
ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м³, расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8862 93
ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м³, расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8863 93
ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м³, расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8864 93
Плиты полированные различной формы типа «брекчия»
гранитные, 412-0060 167
гранитные для полов толщиной 30 мм, 412-1852 167
мраморно-гранитные, 412-1855 167
мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм, 412-1853 167
Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0911 94
Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м³, 403-0588 78
Плиты ребристые плоские железобетонные сборные площадью до 9 м², 403-9017 94
Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей, 403-6240 78
Плиты сборные железобетонные под ковер, 403-9165 94
Плиты сборные железобетонные, 403-9136 94
Плиты сборные железобетонные, 403-9138 94
Плиты силикатные, толщина
65 мм, класс В15, 403-0161 19
88 мм, класс В12,5, 403-0162 19
88 мм, класс В15, 403-0163 19
88 мм, класс В20, 403-0164 19
Плиты стеновые
плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м³, размером от 2 до 12 м² (для прокладки коммуникаций), 403-0915 95
плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м³, размером более 7 м² (для прокладки коммуникаций), 403-0916 95
с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м³, объемом до 1 м³ (для прокладки коммуникаций), 403-0917 95
с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м³, объемом более 1 м³ (для прокладки коммуникаций), 403-0918 95
доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м³, объемом до 0,4 м³ (для прокладки коммуникаций), 403-0919 95

Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м^3,объемом до 2 м^3 (для прокладки коммуникаций), 403-0920 95
Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м^3,объемом от 2 до 4 м^3 (для прокладки коммуникаций), 403-0921 95
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой
400 кг/м^3, 403-0301 19
500 кг/м^3, 403-0302 19
600 кг/м^3, 403-0303 20
Плиты тротуарные бетонные гладкие, 403-9291 20
Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15, 403-0157 20
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом
от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1531 119
от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403-1532 119
от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403-1533 119
от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403-1534 119
от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403-1535 119
от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403-1536 120
от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1537 120
от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403-1538 120
от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403-1539 120
от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403-1541 120
от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403-1542 120
от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403-1543 120
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона
В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3, 403-1492 119
В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3, 403-1493 119
В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1494 119
В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403-1495 119
В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403-1496 119
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3, 403-1497 119
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3, 403-1498 119
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1499 119
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403-1502 119
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403-1503 119
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403-1504 119
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403-1505 119
В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3, 403-1506 119
В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1507 119
В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403-1508 119
В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403-1509 119
В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403-1511 119
В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403-1512 119
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3, 403-1513 119
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3, 403-1514 119
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1515 119
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403-1516 119
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403-1517 119
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403-1518 119
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403-1519 119
В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403-1521 119
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3, 403-1522 119
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3, 403-1523 119
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1524 119
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403-1525 119
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403-1526 119
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403-1527 119
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403-1528 119
В15 (М200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403-1529 119
Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом
от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1544 120
от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1545 120
до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1546 120
более 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1547 120
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1548 120

В15 (М 200), объемом от 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1549 120
В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1551 120
В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403-1552 120
В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403-1553 120
В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403-1554 120
В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403-1555 120
В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403-1556 120
В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1557 120
В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403-1558 120
В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403-1559 120
В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403-1561 120
В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403-1562 120
В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403-1563 120
Плиты, 403-9131 19
Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка
I, 410-0085 141
II, 410-0086 141
Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом, 403-0940 96
Плющи, высота 0,4-0,6 м, 414-0263 170
Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-0589 78
Поддоны санитарно-технические железобетонные, 403-2020 67
Поддоны санитарно-технические железобетонные, марка изделия ПД 12-13, 403-2022 67
Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м^3 (серия 1.188-5 вып. 10,11), 403-0348 67
Подкладки бетонные 50х50х70, 403-0071 20
Подкладки бетонные, 403-9185 20
Подпятники железобетонные, 403-1221 96
Подушка железобетонная, марки 150, 403-9027 96
Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300, 403-0134 20
Полубалясины
гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0031 172
гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0032 172
цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1031 172
цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1032 172
Полурамы железобетонные, 403-0941 97
Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом
12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м^2, 403-0960 98
12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м^2, 403-0961 98
12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м^2, 403-0962 98
18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м^2, 403-0963 98
18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м^2, 403-0964 98
18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м^2, 403-0965 98
21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м^2, 403-0966 98
21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м^2, 403-0967 98
21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м^2, 403-0968 98
Полушпала железобетонная типа
Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м^3, расход стали 2,14 кг, 403-4007 121
Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м^3, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4008 121
Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях, 410-0043 140
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей активированный, 410-0041 140
неактивированный, 410-0042 140
из основных доменных шлаков, 410-0045 140
Поручни
гипсовые шириной до 250 мм, 415-0321 174
цементные шириной до 250 мм, 415-1321 174
Пояс силовой мягкий
МСП-530 для утяжелителей типа УБО, 403-1372 116
МСП-720 для утяжелителей типа УБО, 403-1373 116
МСП-820 для утяжелителей типа УБО, 403-1374 116
МСП-1020 для утяжелителей типа УБО, 403-1375 116
МСП-1220 для утяжелителей типа УБО, 403-1376 116
МСП-1420 для утяжелителей типа УБО, 403-1377 116
Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи, 403-3001 97
Приставки железобетонные, 403-9062 97
Приставки железобетонные, 403-9063 97
Приставки сборные железобетонные
из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м^3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0942 97
ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м^3, расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий

электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2113 97
ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м^3, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2114 97
ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м^3, расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2115 97
ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м^3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2116 97
ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0943 97
ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2135 97
ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0944 97
Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом
до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м^3 с расходом арматуры 120 кг/м^3, 403-7946 95
6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7947 95
Прогоны железобетонные, 403-0927 95
Прогоны марки
ПРГ 60. 2.5-4AIII /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7953 95
ПРГ 60. 2.5-4AIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7954 95
ПРГ 60. 2.5-4AtV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7955 95
ПРГ 36. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7956 95
ПРГ 32. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7957 95
ПРГ 28. 1.3-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7958 95
ПРГ 36. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7959 95
ПРГ 32. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7960 95
ПРГ 28. 1.3-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7961 95
ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3), 403-6706 95
Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м3 с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2057 96
Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м3 с расходом стали 2802кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2055... 96
Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75м3 с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2056 96
Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м3 с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2054... 96
Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м3 с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2053... 95
Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м3 с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2058 96
Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м3 с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14), 403-2052 95
Проступи накладные
1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1247 112
1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1248 112
2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1249 112
2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1250 112
2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1251 112
2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1252 112
2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1253 112
2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м^3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1254 112
2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1255 112
2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1256 112
Проступи накладные железобетонные, 403-1245..... 112

Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м^3 ГОСТ 9818-85*, 403-1246..... 112
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом
до 0,3 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-8173 32
от 0,3 до 0,5 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-8174 32
более 0,5 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-8175..... 32
Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м^3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0945..... 97
Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м, 414-0213 170
Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м, 414-0214..... 170
Пырей, 414-0313 172

Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м^3 длиной до 3 м, 403-0410..... 71
Райграс, 414-0315 172
Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м, 414-0206 170
Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м, 414-0207 170
Рамы железобетонные, 403-0946 97
Раствор асбоцементный, 402-0064..... 12
Раствор асбоцементный, 402-9086..... 12
Раствор глинистый, 402-0055..... 12
Раствор глинистый, 402-9003 12
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402-0061 11
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402-9071 11
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки
10, 402-0021 11
25, 402-0022 11
50, 402-0023 11
75, 402-0024 11
100, 402-0025 12
150, 402-0026 12
200, 402-0027 12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки
10, 402-0011 11
25, 402-0012 11
50, 402-0013 11
75, 402-0014 11
100, 402-0015 11
150, 402-0016 11
200, 402-0017 11
Раствор готовый кладочный цементный марки
25, 402-0001 11
50, 402-0002 11
75, 402-0003 11
100, 402-0004 11
150, 402-0005 11
200, 402-0006..... 11
250, 402-0007..... 11
300, 402-0008..... 11
400, 402-0009..... 11
Раствор готовый кладочный, 402-9070 11
Раствор готовый отделочный легкий
цементно-известковый, 402-0088..... 12
известковый, 402-0089 12
Раствор готовый отделочный тяжелый,
цементный 1:3, 402-0078..... 12
цементный 1:2, 402-0079..... 12
цементный 1:1, 402-0080..... 12
цементно-известковый 1:1:9, 402-0081..... 12
цементно-известковый 1:1:8, 402-0082..... 12
цементно-известковый 1:1:6, 402-0083..... 12
цементно-известковый 1:3:12, 402-0084..... 12
известковый 1:3, 402-0085 12
известковый 1:2,5, 402-0086 12
известковый 1:2,0, 402-0087 12
Раствор готовый отделочный, 402-9060..... 12
Раствор грунтовый (шлам), 402-0056..... 12
Раствор грунтовый (шлам), 402-9010..... 12
Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402-0052..... 12
Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402-9021..... 12
Раствор декоративный, 402-9020..... 12
Раствор известково-гипсовый, 402-0051..... 12
Раствор кладочный Ветонит
"Jeres 140", цвет белый, 402-0265..... 12
"Nattas 150", цвет белый, 402-0266 12
"Olos 141", цвет серый, 402-0267 12
"Mutus 152", цвет серый, 402-0268..... 12
"Viipus 156", цвет серый, 402-0269 12
"Vuontis 155", цвет серый, 402-0270 12
"Menes 157", 402-0271..... 12
"Maares 153", 402-0272..... 12
"Kilpis 154", цвет желтый, 402-0273 12
"Ropis 149", цвет коричневый, 402-0274 12
"Pallas 159", цвет красный, 402-0275 12
"Ounas 144", цвет красный, 402-0276..... 12
Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия), 402-0054..... 12
Раствор металлоцементный марки 500, 402-0062..... 12
Раствор металлоцементный марки 500, 402-9072..... 12
Раствор огнеупорный, 402-0058 13
Раствор огнеупорный, 402-9040 13
Раствор тампонажный, 402-0053 13
Раствор тампонажный, 402-9001 13
Раствор тяжелый цементный, 402-9073 13
Раствор цементно-глиняный, 402-9075..... 13
Раствор цементно-известковый М50, 402-9078..... 13
Раствор цементный М100, 402-9061 12
Раствор цементный марки 200, 402-9062..... 13
Раствор цементный, 402-9050..... 13
Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м^2 приведенной толщиной 12 см, 403-0892..... 94
Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной

8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0888 ... 93
10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0889 ... 93
12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0890 ... 93
13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0891 ... 94
Решетки
гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м^2, 415-0351 ... 174
гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м^2, 415-0352 ... 174
Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403-0913 ... 94
Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления, 403-0912 ... 94
Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-8253 ... 94
Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7972 ... 98
от 1,5 до 4,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7973 ... 98
более 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7974 ... 98
Ригели железобетонные для перекрытий, 403-0970 ... 98
Ригели железобетонные, 403-0969 ... 98
Ригели марки
РДП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 44,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7975 ... 98
РДП4.26-90 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 57,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7976 ... 98
РДП4.26-110 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 58,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7977 ... 98
РДП4.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 115,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7978 ... 98
РДП4.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7979 ... 98
РДП4.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 144,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7980 ... 98
РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11), 403-8364 ... 98
РДП4.56-90АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 176,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7981 ... 98
РДП4.56-110АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 214,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7982 ... 98
РДП4.57-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1), 403-8363 ... 99
РДП4.68-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 163,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7983 ... 99
РДП4.68-60АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 203,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7984 ... 99
РДП4.68-70АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 238,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7985 ... 99
РОП4.26-40 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 52,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7986 ... 99
РОП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 58,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7987 ... 99
РОП4.56-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 119,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7988 ... 99
РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11), 403-8366 ... 99
РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 133,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7989 ... 99
РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 169,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7990 ... 99
РОП4.56-60 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 193,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7991 ... 99
РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1), 403-8365 ... 99
РОП4.68-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 235,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7992 ... 99
РОП4.68-40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 293,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7993 ... 99
РЛП4.26-45 /бетон В25(М350), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 49,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7994 ... 99
РЛП4.26-60 /бетон В25(М350), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 53,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7995 ... 99
РЛП4.56-45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 152,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7996 ... 99
РЛП4.56-60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 192,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7997 ... 99
РЗ.26 /бетон В25(М350), объем 0,14 м^3, расход ар-ры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7998 ... 99
РЗ.56 /бетон В25(М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7999 ... 99
РДП6.86-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0971 ... 99

РДП6.86-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0972 99
РДП6.86-90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0973 99
РДП6.86-110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0974 99
РДП6.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0975 99
РДП6.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0976 99
РДП6.56-90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0977 99
РДП6.56-110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0978 99
РДП 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0979 99
РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0980 99
РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0981 99
РОП6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 261,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0982 99
РОП6.86-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 294,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0983 100
РОП6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 375,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0984 100
РОП6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 459,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0985 100
РОП6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0986 100
РОП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 181,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0987 100
РОП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 63,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0988 100
РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 145,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0989 100
РЛП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 185,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0990 100
РЛП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 62,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0991 100
РДР 6.86-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 274,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0992 100
РДР 6.86-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0993 100
РДР 6.86-90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0994 100
РДР 6.86-110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0995 100
РДР 6.56-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 129,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0996 100
РДР 6.56-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 142,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0997 100
РДР 6.56-90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0998 100
РДР 6.56-110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 203,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0999 100
РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1006 100
РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1007 100
РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1008 100
РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1009 100
РДР 6.56-110 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1012 100
РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1013 100
РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1014 100
РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 55,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1015 100
РДР 6.26-70 /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 67,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1016 100
РДР 6.26-110-т /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 68,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1017 100
РДР 6.26-180-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 82,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1018 100
РОР6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 261,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1019 100
РОР6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 374,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1021 100
РОР6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 459,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1022 100

РОР6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1023 100
РОР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 176,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1024 101
РОР6.56-75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 205,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1025 101
РОП6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 227,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1026 101
РОР6.56-40АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 152,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1027 101
РОР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 178,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1028 101
РОР6.56-75АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 210,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1029 101
РОР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 230,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1032 101
РОР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1033 101
РОР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 63,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1034 101
РОР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 77,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1035 101
РЛР6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 142,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1036 101
РЛР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 183,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1037 101
РЛР6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 208,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1038 101
РЛР6.56-45АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 145,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1039 101
РЛР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 182,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1040 101
РЛР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 212,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1041 101
РЛР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 58,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1042 101
РЛР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1043 101
РЛР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1044 101
Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м^3, 403-2009 98
Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м^3, 403-2008 98
Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2351 98
Ригели тавровые и с полками длиной
до 6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7962 101
до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7963 101
до 6 м, объемом более 2 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7964... 101
от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7965 101
от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7966 101
от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7967 101
от 6 до 9 м, объемом более 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7968 101
более 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7969 101
более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7970 101
более 9 м, объемом более 2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7971 101
Ригели, прогоны, балки прямоугольные
длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м^3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7948 98
длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м^3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7949 98
длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7950 98
длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7951 98
объемом более 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7952 98
Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м, 414-0208 171
Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0281 171
Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0282 171
Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0283 171
Роза, высота 1,25-1,5 м, 414-0221 171
Розетки гипсовые
кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-0331 174
кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-0332 174
потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-0341 174
потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-0342 174

Розетки цементные
кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-1331 ... 174
кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-1332 ... 174
потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-1341 ... 174
потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-1342 ... 174
Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403-0948 ... 97
Ростверки железобетонные, 403-0947 ... 97
Ростверки железобетонные, 403-9024 ... 97
Рябина дуболистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0064 ... 169
Рябина дуболистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0065 ... 169
Рябина привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0032 ... 169
Рябина черноплодная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0095 ... 169
Рябина черноплодная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0096 ... 169
Рябина, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0011 ... 169
Рябина, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0052 169

Саженцы, 414-9200 ... 171
Саженцы, 414-9210 ... 171
Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн", 402-0306 ... 13
Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс", 402-0308 ... 13
Сантехкабины
раздельные площадью пола 4,0 м^2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403-0342 ... 67
раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0343 ... 67
раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0344 ... 67
совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0345 ... 67
совмещенные площадью пола 3,5 м^2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403-0346 ... 67
Сборные конструкции, 403-9003 ... 20
Сваи железобетонные
С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1091 ... 103
С 40.30-1,2 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м^3, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1092 ... 103
С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1093 ... 103
С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1094 ... 103
С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1095 ... 103
С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1096 ... 103
С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1097 ... 103
С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1098 ... 103
С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1099 ... 103
С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1105 ... 103
С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1106 ... 103
С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1107 ... 103
С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1108 ... 103
С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1109 ... 103
С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1110 ... 104
С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1112 ... 104
С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1113 ... 104
С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1114 ... 104
С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1115 ... 104

С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1116 104
С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1117 104
С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1118 104
С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1119 104
С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1120 104
С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1122 104
С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1123 104
С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1124 104
С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1125 104
С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1126 104
С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1127 104
С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1128 104
С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1129 104
С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1130 104
С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1132 104
С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1133 104
С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1134 104
С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1135 104
С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1136 104
С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1137 104
С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1664 104
С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1665 104
С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1666 104
С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1138 104
С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1139 104
С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1140 104
С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1141 104
С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1142 105
С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1143 105
С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1144 105
С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1145 105
С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1146 105
С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1147 105
С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1148 105
С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1149 105
С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1150 105
С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1152 105
С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1153 105
С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1154 105
С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1155 105
С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1156 105
С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1157 105

С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1158 105
С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1159 105
С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1161 105
С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8298 105
С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1162 105
С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1163 105
С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8301 105
С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1164 105
С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1165 105
С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1166 105
С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1167 105
С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1168 105
С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1169 105
С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8308 105
С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8309 105
С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8310 105
С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8311 105
С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8312 106
4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м^3, расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1), 403-8458 106
пирамидальные, 403-3005 106
полые круглого сечения, 403-3003 106
полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле), 403-8314 106
полые с закрытым нижним концом, 403-9028. 106
с круглой полостью, 403-3002 106
с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле), 403-8313 .106
с насадкой мостовые, 403-3004 106
сплошные, 403-1170 106
сплошные, 403-9029 106
таврового сечения, 403-3006 106
Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле), 403-8315 102
Сваи железобетонные безростверковые, 403-9133 ...102
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона
В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1046 102
В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1047 102
В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1048 102
В15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1049 102
В15 (М200), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1050 102
В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1051 102
В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1052 102
В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1053 102
В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1054 102
В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1055 102
В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1056 102
В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1057 102
В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1058 102
В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1059 102
В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8203 102
В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1060 102

В20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1061 ... 102
В20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1062 ... 102
В20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1063 ... 102
В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1064 ... 102
В20 (М250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1065 ... 102
В20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1066 ... 102
В20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1067 ... 102
В20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1068 ... 102
В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1069 ... 102
В20 (М250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1070 ... 102
В20 (М250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1071 ... 102
В20 (М250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1072 ... 102
В20 (М250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8217 ... 102
В20 (М250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8218 ... 102
В20 (М250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1073 ... 103
В20 (М250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1074 ... 103
В25 (М350), с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1075 ... 103
В25 (М350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1076 ... 103
В25 (М350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1077 ... 103
В25 (М350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1078 ... 103
В25 (М350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1079 ... 103
В25 (М350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1080 ... 103
В25 (М350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1081 ... 103
В25 (М350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1082 ... 103
В25 (М350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1083 ... 103
В25 (М350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1084 ... 103
В25 (М350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1085 ... 103
В25 (М350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1086 ... 103
В25 (М350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1087 ... 103
В25 (М350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1088 ... 103
В25 (М350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1089 ... 103
В25 (М350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1090 ... 103
Сваи железобетонные, 403-1045 ... 101
Сваи железобетонные, 403-9132 ... 101
Сваи железобетонные, 403-9141 ... 101
Сваи железобетонные, 403-9143 ... 101
Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8, 403-2502 ... 106
Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8, 403-2503 ... 106
Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке, 403-8319 ... 109
Сваи-колонны железобетонные
двухконсольные для сельскохозяйственных зданий, 403-3201 ... 109
двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле), 403-8318 ... 109
из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг/м^3 (в плотном теле), 403-8317 ... 109
Сваи-колонны железобетонные, 403-3200 ... 109
Сваи-колонны железобетонные, 403-9129 ... 109
Сваи-оболочки железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (в плотном теле), 403-8316 ... 109
Сваи-оболочки железобетонные, 403-3100 ... 109
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м^3, тип
Т-1, 403-2562 ... 106
Т-2, 403-2563 ... 106
Т-3, 403-8355 ... 106

Т-4, 403-2564 ... 106
Т-5, 403-8356 ... 106
Т-6, 403-2565 ... 107
Т-7, 403-2566 ... 107
Т-8, 403-2567 ... 107
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м^3, тип
Т-1, 403-2635 ... 108
Т-2, 403-2636 ... 108
Т-3, 403-2637 ... 108
Т-4, 403-2638 ... 108
Т-5, 403-2639 ... 108
Т-6, 403-2640 ... 108
Т-7, 403-2641 ... 108
Т-8, 403-2642 ... 108
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м^3, тип
Т-1, 403-2568 ... 107
Т-2, 403-2569 ... 107
Т-3, 403-2570 ... 107
Т-4, 403-8357 ... 107
Т-5, 403-8358 ... 107
Т-6, 403-2571 ... 107
Т-7, 403-2572 ... 107
Т-8, 403-2573 ... 107
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м^3, тип
Т-1, 403-2643 ... 108
Т-2, 403-2644 ... 108
Т-3, 403-2645 ... 108
Т-4, 403-2646 ... 108
Т-5, 403-2647 ... 108
Т-6, 403-2648 ... 108
Т-7, 403-2649 ... 108
Т-8, 403-2650 ... 108
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м^3, тип
Т-1, 403-2574 ... 107
Т-2, 403-2575 ... 107
Т-3, 403-8359 ... 107
Т-4, 403-2576 ... 107
Т-5, 403-8360 ... 107
Т-6, 403-2577 ... 107
Т-7, 403-8361 ... 107
Т-8, 403-2578 ... 107
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м^3, тип
Т-1, 403-2651 ... 108
Т-2, 403-2652 ... 108
Т-3, 403-2653 ... 108
Т-4, 403-2654 ... 108
Т-5, 403-2655 ... 108
Т-6, 403-2656 ... 108
Т-7, 403-2657 ... 108
Т-8, 403-2658 ... 108
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м^3, тип
Т-1, 403-2579 ... 107
Т-2, 403-2580 ... 107
Т-3, 403-2581 ... 107
Т-4, 403-2582 ... 107
Т-5, 403-2583 ... 107
Т-6, 403-2584 ... 107
Т-7, 403-2585 ... 107
Т-8, 403-2586 ... 107
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м^3, тип
Т-1, 403-2659 ... 108
Т-2, 403-2660 ... 108
Т-3, 403-2661 ... 108
Т-4, 403-2662 ... 108
Т-5, 403-2663 ... 108
Т-6, 403-2664 ... 108
Т-7, 403-2665 ... 108
Т-8, 403-2666 ... 108
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м^3, тип
Т-1, 403-2587 ... 107
Т-2, 403-2588 ... 107
Т-3, 403-2589 ... 107
Т-4, 403-2590 ... 107
Т-5, 403-2591 ... 107
Т-6, 403-2592 ... 107
Т-7, 403-2593 ... 107
Т-8, 403-2594 ... 107
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м^3, тип
Т-1, 403-2595 ... 107
Т-2, 403-2596 ... 107
Т-3, 403-2597 ... 107
Т-4, 403-2598 ... 107
Т-5, 403-8362 ... 107
Т-6, 403-2599 ... 107
Т-7, 403-2600 ... 107
Т-8, 403-2601 ... 107
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м^3, тип
Т-1, 403-2667 ... 108
Т-2, 403-2668 ... 109
Т-3, 403-2669 ... 109
Т-4, 403-2670 ... 109
Т-5, 403-2671 ... 109
Т-6, 403-2672 ... 109
Т-7, 403-2673 ... 109
Т-8, 403-2674 ... 109
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м^3, тип
Т-1, 403-2602 ... 107
Т-2, 403-2603 ... 107
Т-3, 403-2604 ... 107
Т-4, 403-2605 ... 107
Т-5, 403-2606 ... 107
Т-6, 403-2607 ... 107
Т-7, 403-2608 ... 107
Т-8, 403-2609 ... 107
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м^3, тип
Т-1, 403-2675 ... 109
Т-2, 403-2676 ... 109
Т-3, 403-2677 ... 109
Т-4, 403-2678 ... 109
Т-5, 403-2679 ... 109
Т-6, 403-2680 ... 109
Т-7, 403-2681 ... 109
Т-8, 403-2682 ... 109

Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м^3, тип
Т-1, 403-2610 ... 107
Т-2, 403-2611 ... 107
Т-3, 403-2612 ... 107
Т-4, 403-2613 ... 108
Т-5, 403-2614 ... 108
Т-6, 403-2615 ... 108
Т-7, 403-2616 ... 108
Т-8, 403-2617 ... 108
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м^3, тип
Т-1, 403-2683 ... 109
Т-2, 403-2684 ... 109
Т-3, 403-2685 ... 109
Т-4, 403-2686 ... 109
Т-5, 403-2687 ... 109
Т-6, 403-2688 ... 109
Т-7, 403-2689 ... 109
Т-8, 403-2690 ... 109
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м^3, тип
Т-1, 403-2532 ... 106
Т-2, 403-2533 ... 106
Т-3, 403-2534 ... 106
Т-4, 403-2535 ... 106
Т-5, 403-2536 ... 106
Т-6, 403-2537 ... 106
Т-7, 403-2538 ... 106
Т-8, 403-2539 ... 106
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м^3, тип
Т-1, 403-2540 ... 106
Т-2, 403-2541 ... 106
Т-3, 403-2542 ... 106
Т-4, 403-2543 ... 106
Т-5, 403-2544 ... 106
Т-6, 403-2545 ... 106
Т-7, 403-2546 ... 106
Т-8, 403-2547 ... 106
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м^3, тип
Т-1, 403-2548 ... 106
Т-2, 403-2549 ... 106
Т-3, 403-2550 ... 106
Т-4, 403-2551 ... 106
Т-5, 403-2552 ... 106
Т-6, 403-2553 ... 106
Т-7, 403-2554 ... 106
Т-8, 403-2555 ... 106
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м^3, тип
Т-1, 403-2618 ... 108
Т-2, 403-2619 ... 108
Т-3, 403-2620 ... 108
Т-4, 403-2621 ... 108
Т-5, 403-2622 ... 108
Т-6, 403-2623 ... 108
Т-7, 403-2624 ... 108
Т-8, 403-2625 ... 108
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м^3, тип
Т-1, 403-2556 ... 106
Т-2, 403-2557 ... 106
Т-3, 403-2558 ... 106
Т-4, 403-8353 ... 106
Т-5, 403-8354 ... 106
Т-6, 403-2559 ... 106
Т-7, 403-2560 ... 106
Т-8, 403-2561 ... 106
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м^3, тип
Т-1, 403-2627 ... 108
Т-2, 403-2628 ... 108
Т-3, 403-2629 ... 108
Т-4, 403-2630 ... 108
Т-5, 403-2631 ... 108
Т-6, 403-2632 ... 108
Т-7, 403-2633 ... 108
Т-8, 403-2634 ... 108
Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м, 414-0215 ... 170
Своды каналов теплотрасс железобетонные, 403-0949 ... 97
Секция железобетонная быстромонтируемых зданий, 403-0349 ... 67
Семена
хвойных пород, 414-9270 ... 171
Кипариса, 414-0012 ... 171
лиственницы сибирской, 414-0013 ... 171
можжевельника, 414-0014 ... 171
пихты сибирской, 414-0015 ... 171
сосны, 414-0016 ... 171
туи западной, 414-0017 ... 171
Семена газонных трав (смесь), 414-0137 ... 172
Семена газонных трав, 414-9230 ... 172
Семена многолетних трав, 414-9240 ... 172
Семена песчаного овса, 414-0138 ... 172
Семена трав, 414-9260 ... 172
Семена, 414-9220 ... 172
Сеянцы, 414-9280 ... 171
Сжатый воздух, 411-0031 ... 142
Сжатый воздух, 411-0032 ... 142
Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м, 414-0288 ... 171
Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0284 ... 171
Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0286 171
Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м, 414-0285 ... 171
Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0287 ... 171
Скальная порода, 407-9290 ... 131
Складки сборные железобетонные, 403-2401 ... 97
Скумпия, высота 1,25-1,5 м, 414-0216 ... 170
Слива колючая, высота 1,25-1,5 м, 414-0223 ... 170
Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м, 414-0222 ... 170
Слой подготовительный балластных корыт, 403-1400 ... 20
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип
I, 410-0083 ... 141
II, 410-0084 ... 141
Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410-1018 ... 141
Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410-9031 ... 141

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка
I Бх, 410-0031 ... 141
I Вх, 410-0032 ... 141
I Гх, 410-0033 ... 141
II Бх, 410-0034 ... 141
II Вх, 410-0035 ... 141
II Дх, 410-0036 ... 141
Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ»
мозаичная фактура, 410-0081 ... 141
ковровая фактура, 410-0082 ... 141
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт
№ 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1001 ... 11
№ 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1002 ... 11
№ 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1003 ... 11
№ 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1004 ... 11
№ 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1005 ... 11
№ 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1006 ... 11
№ 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие, 401-1007 ... 11
Смеси сухие для наливных полов, марка
«Ветонит» 1000, 402-3673 ... 13
«Ветонит» 3000, 402-3674 ... 13
«Ветонит» 3300, 402-0193 ... 13
«Ветонит» 4000, универсальный выравниватель, 402-3675 ... 13
«Ветонит» 5000, 402-0194 ... 13
«Ветонит» 6000, 402-3676 ... 13
Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные, 402-0018 ... 13
Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4, 402-0091 ... 13
Смеси сухие растворные типа «Ветонит», 402-954 ... 13
Смеси терразитовые штукатурные, 402-0092 ... 13
Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные, 410-0104 ... 141
Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия), 402-0029 ... 13
Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах, 410-1019 ... 141
Смесь асфальтобетонная, 410-9010 ... 141
Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%, 407-0007 ... 131
Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%, 407-0008 ... 131
Смесь битумно-грунтовая, 407-9020 ... 131
Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407-0029 ... 131
Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407-9062 ... 131
Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1011 ... 11
Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%, 408-0384 ... 136
Смесь пескоцементная (цемент М 400), 407-0028 ... 131
Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %, 407-0027 ... 131
Смесь пескоцементная, 407-9040 ... 131
Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408-0127 ... 134
Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408-9027 ... 134
Смесь песчано-гравийная несортированная речная, 408-0206 ... 136
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия
15-25 %, 408-0201 ... 136
25-35 %, 408-0202 ... 136
35-50%, 408-0203 ... 136
50-65 %, 408-0204 ... 136
65-75 %, 408-0205 ... 136
Смесь песчано-гравийная природная, 408-0200 ... 136
Смесь песчано-гравийная, 408-9282 ... 136
Смесь силикатно-штукатурная, 402-0019 ... 13
Смесь сухая
для заделки швов, 402-9111 ... 13
растворная для ручной работы, 402-0070 ... 13
растворная, 402-9110 ... 13
разных цветов для заделки швов водостойкая, 402-0071 ... 13
«Кальмафлекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/м^3, 402-8001 ... 13
«КНАУФ-МП75», 402-2415 ... 13
гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон", 402-0195 ... 13
для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит", 402-0196 ... 13
водоостанавливающая мгновенного твердения марка "Пенеплаг", 402-0197 ... 13
водоостанавливающая быстрого твердения марка "Ватерплаг", 402-0198 ... 13
ремонтная марка "Скрепа М 500", 402-0199 ... 13
ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600", 402-0200 ... 13
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка
ТФ-2, 402-0220 ... 14
РС1, 402-0221 ... 14
РС-3, 402-0222 ... 14
РС-4, 402-0223 ... 14
НБМ, 402-0224 ... 14
НБС, 402-0225 ... 14
Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка), 407-0025 ... 131
Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%, 407-0009 ... 131

Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%, 407-0010 131
Смесь цементо-грунтовая, 407-9030 131
Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum», 402-0031 13
Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм», 402-0030 13
Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ, 402-002013
Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ, 402-0077 ... 13
Смесь штукатурная М 75, КНАУФ, 402-0028 13
Смородина, высота 1,25-1,5 м, 414-0217 170
Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м, 414-0225 170
Солома песчаного овса, 414-0478 171
Солома прессованная, 414-0477 171
Солома рассыпная, 414-0476 171
Солома, 414-9300 171
Сосна обыкновенная, высота 0,4-0,8 м, 414-0104 170
Сосна обыкновенная, высота 0,8-1,2 м, 414-0114 170
Сосна обыкновенная, высота 1,2-1,8 м, 414-0124 170
Состав уплотнительный, марка УС-65, 410-0102 140
Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0226. 170
Спирея, 414-0249 170
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м^2, толщиной
10 см, 403-0893 94
12 см, 403-0894 94
14 см, 403-0895 94
16 см, 403-0896 94
Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов, 403-0951 97
дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м^3, 403-0952 97
дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м^3, 403-0953 97
Стаканы железобетонные, 403-0950 97
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной
19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403-041171
19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2, 403-0412 71
19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2, 403-0419 71
19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2, 403-0420 71
23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403-042171
23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2, 403-0422 71
23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2, 403-0423 71
23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2, 403-0424 71
29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403-042571
29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2, 403-0426 71
29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2, 403-0427 71
29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2, 403-0428 71
39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403-042971
39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2, 403-0430 71
39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2, 403-0431 71
39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2, 403-0432 71
42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403-043371
42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2, 403-0434 71
42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2, 403-0435 71
42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2, 403-0436 71
Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м^3, 403-0437 71
Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м^3, 403-0438 71
Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4000 67
Стойка железобетонная
СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м^3, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1), 403-1172 109
СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м^3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1), 403-1173 109
СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м^3, расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1), 403-1174 109
СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м^3, расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1), 403-1175 109
СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м^3, расход ар-ры 185,89 кг/ (серия 3.320-1), 403-1176 109
СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м^3, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1), 403-1177 109
СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 290,27 кг/ (серия 3.320-1), 403-1178 109
СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м^3, расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1), 403-1179 109
вибрированная для опор, 403-1180 109
вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м^3, 403-1181 109
вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрофицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1182.. 109
вибрированная ОРУ, 403-2371 110
вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта, 403-2071 110
для открытых распределительных устройств, 403-9039 110

под оборудование подстанций, марка УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32м3, расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5301 ... 110
под оборудование подстанций, марка УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27м3, расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5302 ... 110
под оборудование подстанций, марка УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19м3, расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5304 ... 110
под оборудование подстанций, марка УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14м3, расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5305 ... 110
коническая для опор контактной сети железных дорог, 403-1183 ... 110
коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог, 403-2051 ... 110
сборная, 403-9031 ... 110
сборная под электрооборудование, 403-2431 ... 110
центрифугированная ВЛ и ОРУ, 403-2381 ... 110
центрифугированная коническая воздушных линий связи, 403-1184 ... 110
центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи, 403-1185 ... 110
Стойка железобетонная, 403-1171 ... 109
Стойка железобетонная, 403-9073 ... 109
Стойка опоры
СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1186 ... 110
СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1187 ... 110
СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1188 ... 110
СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1189 ... 110
СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), 403-2118 ... 110
СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1190 ... 110
СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1191 ... 110
СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1192 ... 110
СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1193 ... 110
СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), 403-2127 ... 110
СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1194 ... 110
СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1195 ... 110
Стойка опоры железобетонная, 403-9075 ... 110
Стойка центрифугированная
для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м^3, 403-1196 ... 110
для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м^3, 403-1197 ... 110
для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м^3, 403-1198 ... 110
коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1199 ... 110
коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м^3, 403-1202 ... 110
коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1203 ... 110
коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1204 ... 110
коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1205 ... 111
коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1206 ... 111
коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1207 ... 111
коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1208 ... 111
коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1209 ... 111
коническая СК 26.2.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1210 ... 111
Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м^3, 403-1211 ... 111
Столбики железобетонные для ограждения пастбищ, 403-1212 ... 111
Столбики сигнальные железобетонные СС-1, 403-1213 ... 111
Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2, 403-1642 ... 111
Столбики сигнальные железобетонные, 403-9204 ... 111
Столбы бетонные, 403-9120 ... 111

Столбы железобетонные, 403-9032 111
Столбы оград
С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м^3, расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1643 111
С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м^3, расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1644 111
С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1645 .. 111
С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1646 111
1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3), 403-1215..... 111
1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1216..... 111
1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1217..... 111
2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3), 403-1218..... 111
2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3), 403-1219..... 111
2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), 403-1220..... 111
2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3), 403-1222..... 111
2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1223..... 111
2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3), 403-1224..... 111
2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1225..... 111
2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1226..... 111
2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1227..... 111
2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3), 403-1228..... 111
3С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1229..... 111
3С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1230..... 111
3С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3), 403-1231..... 111
3С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1232..... 112
3С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1233..... 112
3С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1234..... 112
3С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1235..... 112
3С 24и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3), 403-1236..... 112
3С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3), 403-1237..... 112
3С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3), 403-1238..... 112
3С 24м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3), 403-1239..... 112
3С 24н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1240..... 112
3С 24п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3), 403-1242..... 112
3С 24р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1243..... 112
3С 24с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1244..... 112
Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м^3, 403-1214 111
Ступени бетонные, 403-0070 20
Ступени бетонные, 403-9181 20
Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм, 412-0014 167
Ступени железобетонные лестничные, 403-1257..... 112
Ступени железобетонные, 403-9041 112
Ступени железобетонные, 403-9043 112
Ступени лестничные
ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2220. 113
ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход ар-ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2221113
ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход ар-ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1276 113
ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2222113
ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2223 113
ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1277 113
ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2224113
ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м^3, расход ар-ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1278 113
ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м^3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2225. 113
ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м^3, расход ар-ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1261 113
ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2226113
ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1264 113
ЛС18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м^3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1), 403-2227... 113
ЛСВ 11 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м^3, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2228 113
ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 0.82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2229 113
ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2230 113
ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м^3, расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1265 113

ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м^3, расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1266 ... 113
ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м^3, расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1267 ... 113
ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1268 ... 113
ЛСН 11 /бетон В15 (М200), объем 0,024 м^3, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2231 ... 113
ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м^3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2232 ... 113
ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м^3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1269 ... 113
ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м^3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1270 ... 113
ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м^3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1271 ... 113
ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м^3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1272 ... 113
ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1273 ... 113
ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м^3, расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1274 ... 113
ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1275 ... 113
Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м^3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84), 403-1259 ... 112
Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м, 403-1258 ... 112
Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м^3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84), 403-1260 ... 112
Ступени, 412-9178 ... 167
Суданская трава, 414-0316 ... 172
Сухари
гипсовые высотой до 150 мм, 415-0361 ... 174
гипсовые высотой до 250 мм, 415-0362 ... 174
цементные гладкие высотой до 150 мм, 415-1361 ... 174
цементные гладкие высотой до 250 мм, 415-1362 ... 174

Тетраподы, 403-9130 ... 97
Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300, 403-0129 ... 97
Тимофеевка, 414-0317 ... 172
Тополь обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0008 ... 169
Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3 м, 414-0066 ... 169
Тополь, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0033 ... 169
Тополь, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0053 169
Торф, 407-0021 ... 131
Торф, 407-0022 ... 131
Траверсы и вставки
железобетонные трубопроводов, 403-5020 ... 97
эстакад объемом до 0,5 м^3 (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403-8215 ... 97
эстакад объемом более 0,5 м^3 (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3, 403-8216 ... 97
Триглифы гипсовые
высотой до 250 мм, 415-0371 ... 175
высотой до 350 мм, 415-0372 ... 175
высотой до 750 мм, 415-0373 ... 175
Триглифы цементные
высотой до 250 мм, 415-1371 ... 175
высотой до 350 мм, 415-1372 ... 175
высотой до 750 мм, 415-1373 ... 175
Тройники железобетонные лотковых оросительных систем, 403-0954 ... 97
Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403-0072 ... 115
Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403-9200 ... 115
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр
400 мм, прочность труб – вторая, 403-1279 ... 113
400 мм, прочность труб – третья, 403-1280 ... 113
500 мм, прочность труб – вторая, 403-1281 ... 113
500 мм, прочность труб – третья, 403-1282 ... 113
600 мм, прочность труб – вторая, 403-1283 ... 114
600 мм, прочность труб – третья, 403-1284 ... 114
800 мм, прочность труб – вторая, 403-1285 ... 114
800 мм, прочность труб – третья, 403-1286 ... 114
1000 мм, прочность труб – вторая, 403-1287 ... 114
1000 мм, прочность труб – третья, 403-1288 ... 114
1200 мм, прочность труб – первая, 403-1289 ... 114
1200 мм, прочность труб – вторая, 403-1290 ... 114
1200 мм, прочность труб – третья, 403-1291 ... 114
1400 мм, прочность труб – первая, 403-1292 ... 114
1400 мм, прочность труб – вторая, 403-1293 ... 114
1400 мм, прочность труб – третья, 403-1294 ... 114
1600 мм, прочность труб – первая, 403-1295 ... 114
1600 мм, прочность труб – вторая, 403-1296 ... 114
1600 мм, прочность труб – третья, 403-1297 ... 114
Трубы бетонные безнапорные диаметром
150 мм, 403-0401 ... 114
200 мм, 403-0402 ... 114
300 мм, 403-0403 ... 114
400 мм, 403-0404 ... 114
500 мм, 403-0405 ... 114
600 мм, 403-0406 ... 114

800 мм, 403-0407 ... 114
1000 мм, 403-0408 ... 114
Трубы бетонные безнапорные марок ТБ, 403-9188 .. 114
Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300, 403-0132 ... 114
Трубы бетонные прямоугольные
одноотверстные, 403-9150 ... 114
одноотверстные, 403-1639 ... 114
двухотверстные, 403-9140 ... 114
двухотверстные, 403-1640 ... 114
трехотверстные, 403-9160 ... 114
трехотверстные, 403-1641 ... 114
Трубы бетонные фальцевые безнапорные
ТБФ, 403-9196 ... 114
ТБФ диаметром 300 мм, 403-0413 ... 114
ТБФ диаметром 400 мм, 403-0414 ... 114
ТБФ диаметром 500 мм, 403-0415 ... 114
ТБФ диаметром 600 мм, 403-0416 ... 114
ТБФ диаметром 800 мм, 403-0417 ... 114
ТБФ диаметром 1000 мм, 403-0418 ... 114
Трубы железобетонные безнапорные без муфт, 403-9144 ... 114
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода
500 мм, 403-1305 ... 114
800 мм, 403-1306 ... 114
1000 мм, 403-1307 ... 114
1200 мм, 403-1308 ... 114
1500 мм, 403-1309 ... 114
2000 мм, 403-1310 ... 114
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром
400 мм, 403-1311 ... 114
500 мм, 403-1312 ... 114
600 мм, 403-1313 ... 114
800 мм, 403-1314 ... 114
1000 мм, 403-1315 ... 114
1200 мм, 403-1316 ... 114
1400 мм, 403-1317 ... 114
1600 мм, 403-1318 ... 115
2000 мм, 403-1319 ... 115
2400 мм, 403-1320 ... 115
Трубы железобетонные безнапорные раструбные, 403-9148 ... 114
Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, 403-9145 ... 114
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром
400 мм, 403-1322 ... 115
500 мм, 403-1323 ... 115
600 мм, 403-1324 ... 115
800 мм, 403-1325 ... 115
1000 мм, 403-1326 ... 115
1200 мм, 403-1327 ... 115
1400 мм, 403-1328 ... 115
1600 мм, 403-1329 ... 115
2000 мм, 403-1331 ... 115
2400 мм, 403-1330 ... 115
3000 мм, 403-1332 ... 115
3500 мм, 403-1333 ... 115
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, 403-9146 ... 115
Трубы железобетонные безнапорные, 403-1299 ... 114
Трубы железобетонные напорные диаметром
500 мм, 403-1340 ... 115
600 мм, 403-1341 ... 115
700 мм, 403-1342 ... 115
800 мм, 403-1343 ... 115
900 мм, 403-1344 ... 115
1000 мм, 403-1345 ... 115
1200 мм, 403-1346 ... 115
1400 мм, 403-1347 ... 115
1600 мм, 403-1348 ... 115
Трубы железобетонные напорные, 403-1339 ... 115
Трубы железобетонные напорные, 403-9147 ... 115
Трубы железобетонные раструбные диаметром
400 мм, 403-1334 ... 115
500 мм, 403-1335 ... 115
600 мм, 403-1336 ... 115
700 мм, 403-1337 ... 115
800 мм, 403-1338 ... 115
Трубы железобетонные, 403-1298 ... 114
Трубы железобетонные, 403-9190 ... 114
Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм, 403-0068 ... 115
Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм, 403-9170 ... 115
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром
500 мм, класс прочности труб – 0 на давление 2 Мпа, 403-1349 ... 115
500 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1350 ... 115
500 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1351 ... 115
500 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1352 ... 115
600 мм, класс прочности труб – 0 на 2,0 Мпа, 403-1353 ... 115
600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1354 ... 115
600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1355 ... 115
600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1356 ... 115
800 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1357 ... 115
800 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1358 ... 115
800 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1359 ... 115
1000 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1360 ... 115
1000 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1361 ... 115
1000 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1362 ... 115
1200 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1363 ... 115
1200 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1364 ... 115
1200 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1365 ... 115
1400 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1366 ... 115

1400 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1367 ... 115
1400 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1368 ... 115
1600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1369 ... 115
1600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1370 ... 116
1600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1371 ... 116
Тумба под буфер кабины лифта
(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м^3 ТЛ-5-32 /объем бетона 0,033 м^3/, 403-0337 ... 67
(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 122,59 кг/м^3 ТЛ-4-32 /объем бетона 0,027 м^3/, 403-0338 ... 67
грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м^3 ТЛ-5-50 /объем бетона 0,033 м^3/, 403-0339 ... 67
грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 121 кг/м^3 ТЛ-4-50 /объем бетона 0,079 м^3/, 403-0340 ... 67
Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15, 403-0133 ... 20
Туя восточная, высота 0,6-0,7 м, 414-0273 ... 171
Туя западная, высота 0,4-0,8 м, 414-0105 ... 170
Туя западная, высота 0,8-1,2 м, 414-0115 ... 170
Туя западная, высота 1,2-1,8 м, 414-0125 ... 170
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН, 403-5310 ... 28
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН, 403-5311 ... 28
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН, 403-5320 ... 28
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН, 403-5321 ... 28

Упоры анкерные массой до 2,0 т, 403-1262 ... 97
Упоры анкерные массой свыше 2,0 т, 403-1263 ... 97
Утяжелители железобетонные для трубопроводов, 403-5100 ... 116
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром
300 мм, 403-1382 ... 116
350-400 мм, 403-1383 ... 116
500 мм, 403-1384 ... 116
600-700 мм, 403-1385 ... 116
800 мм, 403-1386 ... 116
1000 мм, 403-1387 ... 116
1200 мм, 403-1388 ... 116
1400 мм, 403-1389 ... 116
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром
500 мм, 403-1378 ... 116
600-1000 мм, 403-1379 ... 116
1200 мм, 403-1380 ... 116
1400 мм, 403-1381 ... 116
Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403-1390 ... 116
Утяжелители кольцевые железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403-1391 ... 116
трубопроводов диаметром до 500 мм, 403-9250 ... 116
трубопроводов диаметром до 1000 мм, 403-9251 ... 116
трубопроводов диаметром 1200 мм, 403-9252. 116
трубопроводов диаметром 1400 мм, 403-9253. 116

Ферма подстропильная
1ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,52 м^3, расход ар-ры 947 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1393 ... 116
1ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,52 м^3, расход ар-ры 1139 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1394 ... 116
1ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м^3, расход ар-ры 1260 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1395 ... 116
1ФПМ12-7АтV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м^3, расход ар-ры 1335 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1396 ... 116
2ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,50 м^3, расход ар-ры 946 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1397 ... 116
2ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,50 м^3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1398 ... 116
2ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м^3, расход ар-ры 1257 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1399 ... 116
2ФПМ12-7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м^3, расход ар-ры 1331 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1402 ... 116
Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403-1424 ... 117
Ферма стропильная
3ФБМ18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,90 м^3, расход ар-ры 721 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1403 ... 116
3ФБМ18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,90 м^3, расход ар-ры 803 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1404 ... 116
3ФБМ18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,90 м^3, расход ар-ры 912 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1405 ... 117
3ФБС18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 698 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1406 ... 117
3ФБС18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 781 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1407 ... 117
3ФБС18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 895 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1408 ... 117

3ФБМ24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 929 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1409 ... 117
3ФБМ24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1055 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1410 ... 117
3ФБМ24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1411 ... 117
3ФБМ24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1265 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1412 ... 117
3ФБМ24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1405 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1413 ... 117
3ФБС24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 903 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1414 ... 117
3ФБС24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1028 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1415 ... 117
3ФБС24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1111 кг / (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1416 ... 117
3ФБС24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1238 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1417 ... 117
3ФБС24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1382 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1418 ... 117
пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403-1419 ... 117
пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403-1420 ... 117
пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403-1421 ... 117
пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403-1422 ... 117
треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403-1423 ... 117
Фермы железобетонные стропильные, 403-0955 ... 97
Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403-1392 ... 116
Фильтрующие материалы, 406-9225 ... 130
Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, 403-0957 ... 98
Фронтоны железобетонные, 403-0956 ... 97
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/м^3, 403-1564 ... 120
ТСН2-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,80 м^3/ (ТУ35-1327-90), 403-1565 ... 120
ТСН2-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,85 м^3/ (ТУ35-1327-90), 403-1566 ... 120
ТСН2-5 /бетон В25 (М350),объем 0,91 м^3/ (ТУ35-1327-90), 403-1567 ... 120
ТСН3-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м^3/ (ТУ35-1327-90), 403-1568 ... 120
ТСН3-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3/ (ТУ35-1327-90), 403-1569 ... 120
ТСН3-5,0 /бетон В25 (М350),объем 0,91 м^3/ (ТУ35-1327-90), 403-1570 ... 120
ТСН4-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м^3/ (ТУ35-1327-90), 403-1571 ... 120
ТСН4-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м^3/ (ТУ35-1327-90), 403-1572 ... 120
ТСН4-5,0 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3/ (ТУ35-1327-90), 403-1573 ... 120
ТАН-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,56 м^3/ (ТУ35-1327-90), 403-1574 ... 120
ТАН-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,61 м^3/ (ТУ35-1327-90), 403-1575 ... 120
Фундаменты для металлических опор контактной сети из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150кг/м^3, 403-1576 ... 120
Фундаменты железобетонные
3-лучевые стаканного типа, 403-1577 ... 120
блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403-1578 ... 120
под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ, 403-1579 ... 120
Т-образные комплектных трансформаторных подстанций, 403-1580 ... 120
Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1667 ... 121
Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, 403-9206 ... 98
Фундаменты железобетонные, 403-9025 ... 98
Фундаменты железобетонные, 403-9026 ... 98
Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м^3, расход ар-ры 5,7 кг/ (серия 3.017-3), 403-1583 ... 121
Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м^3, расход ар-ры 2,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1582 ... 121
Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м^3, 403-1581 ... 120
Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2461 ... 121
Фундаменты стаканного типа
из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1584 ... 121
из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1585 ... 121
из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1586 ... 121
из бетона В15 (М200) объемом более 4 м^3 с расходом арматуры 25 кг/м^3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1587 ... 121

2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м^3, расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1588 ... 121
2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 0,83 м^3, расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1589 ... 121
2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м^3, расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1590 ... 121
2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 1,12 м^3, расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1591 ... 121
2Ф 18.9-1/бетон В15 (М200) объем 1,60 м^3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1592 ... 121
2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м^3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1593 ... 121

Хворост, 414-0472 ... 171
Хлысты шелюги, 414-9314 ... 171
Хмель, высота 0,4-0,6 м, 414-0264 ... 170

Цветы, 414-9340 ... 171
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт
№ 1, марка 25, 402-0101 ... 13
№ 2, марка 50, 402-0102 ... 13
№ 3, марка 75, 402-0103 ... 13
№ 4, марка 100, 402-0104 ... 13
Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт
№ 11, марка 100, 402-0151 ... 14
№ 8, марка 50, 402-0152 ... 14
№ 6, марка 50, 402-0153 ... 14
Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50, 402-0154 ... 14
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки
первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3), 402-0161 ... 14
первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1), 402-0162 ... 14
первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3), 402-0163 ... 14
первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6), 402-0171 ... 14
первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4), 402-0172 ... 14
первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8), 402-0173 ... 14
первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12), 402-0174 ... 14
первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3), 402-0181 ... 14
первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5), 402-0182 ... 14
первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2), 402-0183 ... 14
второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12), 402-0191 ... 14
второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3), 402-0192 ... 14
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка
5.17, 402-0201 ... 14
4.0, 402-0202 ... 14
13.31, 402-0203 ... 14
13.33, 402-0204 ... 14
4.2, 402-0205 ... 14
1.0, 402-0206 ... 14
3.0, 402-0207 ... 14
5.20, 402-0208 ... 14
7.Л, 402-0209 ... 14
Д, 402-0210 ... 14
13.27, 402-0211 ... 14
5.1, 402-0212 ... 14
14.3, 402-0213 ... 14
3.7, 402-0214 ... 14
13.28, 402-0215 ... 14
13.10, 402-0216 ... 14
13.7, 402-0217 ... 14
13.37, 402-0218 ... 15
13А, 402-0219 ... 15
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ
цементные рецепт № 1, марка 25, 402-0111 ... 13
цементные рецепт № 2, марка 50, 402-0112 ... 14
цементные рецепт № 3, марка 75, 402-0113 ... 14
цементные рецепт № 4, марка 100, 402-0114 ... 14
цементные рецепт № 5, марка 150, 402-0115 ... 14
цементные рецепт № 6, марка 200, 402-0116 ... 14
известково-цементные рецепт № 7, марка 10, 402-0121 ... 14
известково-цементные рецепт № 8, марка 25, 402-0122 ... 14
известково-цементные рецепт № 9, марка 50, 402-0123 ... 14
известково-цементные рецепт № 10, марка 75, 402-0124 ... 14
цементные, рецепт № 11, марка 100, 402-0131 ... 14
для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150, 402-0132 ... 14
для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200, 402-0133 ... 14
для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50, 402-0141 ... 14
для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100, 402-0142 ... 14
для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150, 402-0143 ... 14
для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200, 402-0144 ... 14

Черемуха, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0034 ... 169
Черемуха, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0054 ... 169
Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.), 414-0149 ... 171
Черенки шелюги, 414-9315 ... 171
Черенки, 414-9350 ... 171
Черепица глиняная

коньковая размером 405х238х107 мм, 404-0316 127
обоженная коньковая размером 365х200 мм, 404-0315 127
пазовая ленточная размером 400х220 мм, 404-0311 127
пазовая ленточная размером 400х200 мм, 404-0312 127
пазовая ленточная размером 400х165 мм, 404-0313 128
плоская ленточная размером 365х155 мм, 404-0314 128
пазовая ленточная размером 420х330х12 мм, 404-0317 128
Черепица коньковая, 404-9097 128
Черепица рядовая, 404-9096 128
Черепица, 404-9095 127
Чернобыл, 414-9317 171
Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м, 414-0227 170
Чубушник, 414-0250 170

Шашка мозаиковая, 403-9630 21
Шелковица белая с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0083 169
Шелковица белая с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0084 169
Шелковица белая, высота 1,25-1,5 м, 414-0228 169
Шелковица белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0055 169
Шишки
гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм, 415-0381 175
цементные орнаментованные высотой до 250 мм, 415-1381 175
Шлак котельный, 409-0121 138
Шлак котельный, 409-9010 138
Шлак, 409-9001 138
Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный, 409-9013 138
Шпалы железобетонные
для железных дорог, 403-1595 121
для подкрановых путей, 403-9151 121
для трамвайных путей, 403-4101 121
Ш1, объем бетона 0,106 м^3, расход стали 7,25 кг, 403-4004 121
Ш3, объем бетона 0,106 м^3, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4006 121
для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м^3, с расходом арматуры на 1 м^3 бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг, 403-1596 121
струнобетонные для железных дорог, 403-4051 121
струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м^3 закладных шайб 11,8 кг, 403-1597 121
Шпалы железобетонные, 403-1594 121
Шпалы железобетонные, 403-9033 121
Шпунт железобетонный плоский, 403-1599 121
Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем, 403-4002 121
Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных, 403-1600 121
Шпунт железобетонный, 403-1598 121
Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM", 402-0093 13

Щебень аглопоритовый, фракция
5-10 мм, марка 400, 406-0101 130
5-10 мм, марка 500, 406-0102 130
5-10 мм, марка 600, 406-0103 130
5-10 мм, марка 700, 406-0104 130
5-10 мм, марка 800, 406-0105 130
5-10 мм, марка 900, 406-0106 130
10-20 мм, марка 400, 406-0107 130
10-20 мм, марка 500, 406-0108 130
10-20 мм, марка 600, 406-0109 130
10-20 мм, марка 700, 406-0110 130
10-20 мм, марка 800, 406-0111 130
10-20 мм, марка 900, 406-0112 130
20-40 мм, марка 400, 406-0113 130
20-40 мм, марка 500, 406-0114 130
20-40 мм, марка 600, 406-0115 130
20-40 мм, марка 700, 406-0116 130
20-40 мм, марка 800, 406-0117 130
20-40 мм, марка 900, 406-0118 130
Щебень декоративный из природного камня марка
свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм, 408-0081 133
свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм, 408-0082 133
свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм, 408-0083 133
800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм, 408-0084 133
800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм, 408-0085 133
800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм, 408-0086 133
400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм, 408-0087 133
400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм, 408-0088 133
400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм, 408-0089 133
Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 мм, 408-9119 132
Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 мм, 408-9121 132
Щебень из гравия для строительных работ марка
Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0041 132
Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0042 132
Др.8, фракция 21-23 мм, 408-0060 132
Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0043 132
Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0044 132
Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0045 132
Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0046 132
Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0047 132
Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0048 132
Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0049 132
Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0050 132
Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0051 132
Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0052 132

Др.24, фракция 5(3)-10 мм, 408-0053 132
Др.24, фракция 10-20 мм, 408-0054 132
Др.24, фракция 20-40 мм, 408-0055 132
Др.24, фракция 40-70 мм, 408-0056 132
Щебень из доменного шлака для бетона марка
Др.15, фракция 5(3)-10 мм, 409-0001 138
Др.15, фракция 10-20 мм, 409-0002 138
Др.15, фракция 20-40 мм, 409-0003 138
Др.15, фракция 40-70 мм, 409-0004 138
Др. 25, фракция 5(3)-10 мм, 409-0005 138
Др. 25, фракция 10-20 мм, 409-0006 138
Др. 25, фракция 20-40 мм, 409-0007 138
Др. 25, фракция 40-70 мм, 409-0008 139
Др. 35, фракция 5(3)-10 мм, 409-0009 139
Др. 35, фракция 10-20 мм, 409-0010 139
Др. 35, фракция 20-40 мм, 409-0011 139
Др. 35, фракция 40-70 мм, 409-0012 139
Др. 45, фракция 5(3)-10 мм, 409-0013 139
Др. 45, фракция 10-20 мм, 409-0014 139
Др. 45, фракция 20-40 мм, 409-0015 139
Др. 45, фракция 40-70 мм, 409-0016 139
Щебень из пористых горных пород, фракция
5-10 мм, 408-0354 133
5-20 мм, 408-0355 133
5-40 мм, 408-0356 133
10-20 мм, 408-0357 133
20-40 мм, 408-0358 133
Щебень из природного камня для строительных работ марка
1400, фракция 5(3)-10 мм, 408-0001 132
1400, фракция 5 (3)-20 мм, 408-0034 132
1400, фракция 10-20 мм, 408-0002 132
1400, фракция 20-40 мм, 408-0003 132
1400, фракция 40-70 мм, 408-0004 132
1200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0005 132
1200, фракция 5-20 мм, 408-0035 132
1200, фракция 10-20 мм, 408-0006 132
1200, фракция 20-40 мм, 408-0007 132
1200, фракция 40-70 мм, 408-0008 132
1000, фракция 5(3)-10 мм, 408-0009 132
1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный, 408-0077 132
1000, фракция 5-20 мм, 408-0036 132
1000, фракция 10-20 мм, 408-0010 132
1000, фракция 20-40 мм, 408-0011 132
1000, фракция 20-80 (70) мм, 408-0037 132
1000, фракция 40-70 мм, 408-0012 132
1000, фракции 70-120 мм, 408-0425 132
1000, фракции 120-150 мм, 408-0426 132
800, фракция 5(3)-10 мм, 408-0013 132
800, фракция 5-20 мм, 408-0038 132
800, фракция 10-20 мм, 408-0014 132
800, фракция 25-60 мм, 408-0039 132
800, фракция 20-40 мм, 408-0015 132
800, фракция 20-80 (70) мм, 408-0040 132
800, фракция 40-70 мм, 408-0016 132
600, фракция 5(3)-10 мм, 408-0017 132
600, фракция 5 (3)-20 мм, 408-0057 132
600, фракция 5 (3)-40 мм, 408-0058 132
600, фракция 10-20 мм, 408-0018 133
600, фракция 20-40 мм, 408-0019 133
600, фракция 40-70 мм, 408-0020 133
400, фракция 5(3)-10 мм, 408-0021 133
400, фракция 5 (3)-20 мм, 408-0059 133
400, фракция 10-20 мм, 408-0022 133
400, фракция 20-40 мм, 408-0023 133
400, фракция 40-70 мм, 408-0024 133
300, фракция 5(3)-10 мм, 408-0025 133
300, фракция 10-20 мм, 408-0026 133
300, фракция 20-40 мм, 408-0027 133
300, фракция 40-70 мм, 408-0028 133
200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0029 133
200, фракция 10-20 мм, 408-0030 133
200, фракция 20-40 мм, 408-0031 133
200, фракция 40-70 мм, 408-0032 133
Щебень из природного камня для строительных работ фракции
5-10 мм, 408-9131 132
10-20 мм, 408-9132 132
20-40 мм, 408-9133 132
40-70 мм, 408-9136 132
Щебень из природного камня для строительных работ, 408-9135 132
Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм, 408-9140 133
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция
3-20 мм, 408-0371 133
3-30 мм, 408-0372 133
3-40 мм, 408-0373 133
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции
3-10 мм, 408-0390 133
5-10 мм, 408-0391 133
10-40 мм, 408-0392 133
40-70 мм, 408-0393 133
70-120 мм, 408-0394 133
Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм, 408-0383 133
Щебень известняковый или кирпичный, 408-9081 ... 133
Щебень каменный 5-10 мм, 408-0419 132
Щебень каменный, 408-9090 131
Щебень каменный, фракция 5-10 мм, 408-9091 131
Щебень кирпичный керамический, 404-0323 124
Щебень марки 800 фракция 10-20 мм, 408-0220 132
Щебень марки 800 фракция 20-40 мм, 408-0239 132
Щебень марки 800 фракция 5-10 мм, 408-0255 132
Щебень мытый, 408-9100 131
Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый, 408-0441 133
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), 409-9034 139
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция
5-10 мм, марка 800, 409-0021 139
5-10 мм, марка 750, 409-0022 139
5-10 мм, марка 700, 409-0023 139
5-10 мм, марка 650, 409-0024 139
5-10 мм, марка 600, 409-0025 139
5-10 мм, марка 550, 409-0026 139
5-10 мм, марка 500, 409-0027 139
5-10 мм, марка 450, 409-0028 139
5-10 мм, марка 400, 409-0029 139
10-20 мм, марка 800, 409-0031 139
10-20 мм, марка 750, 409-0032 139

10-20 мм, марка 700, 409-0033 ... 139
10-20 мм, марка 650, 409-0034 ... 139
10-20 мм, марка 600, 409-0035 ... 139
10-20 мм, марка 550, 409-0036 ... 139
10-20 мм, марка 500, 409-0037 ... 139
10-20 мм, марка 450, 409-0038 ... 139
10-20 мм, марка 400, 409-0039 ... 139
Щебень фракционированный, 408-9010 ... 131
Щебень черный горячий, фракция
3 (5)-10 (15) мм, 410-9120 ... 140
5-10 мм, 410-9121 ... 140
5-10 мм, 410-0071 ... 140
10-15 мм, 410-0072 ... 140
10-20 мм, 410-9122 ... 140
10-20 (15) мм, 410-9124 ... 140
10 (15)-20 (25) мм, 410-9123 ... 140
15-20 мм, 410-0073 ... 140
20-25 мм, 410-0074 ... 140
20-40 мм, 410-9125 ... 141
Щебень черный, 410-9110 ... 140
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция
5-10 мм, марка 1200, 409-0051 ... 139
5-10 мм, марка 1000, 409-0052 ... 139
5-10 мм, марка 800, 409-0053 ... 139
5-10 мм, марка 600, 409-0054 ... 139
5-10 мм, марка 300, 409-0055 ... 139
10-20 мм, марка 1200, 409-0061 ... 139
10-20 мм, марка 1000, 409-0062 ... 139
10-20 мм, марка 800, 409-0063 ... 139
10-20 мм, марка 600, 409-0064 ... 139
10-20 мм, марка 300, 409-0065 ... 139
20-40 мм, марка 1200, 409-0071 ... 139
20-40 мм, марка 1000, 409-0072 ... 139
20-40 мм, марка 800, 409-0073 ... 139
20-40 мм, марка 600, 409-0074 ... 139
20-40 мм, марка 300, 409-0075 ... 139
40-70 мм, марка 1200, 409-0081 ... 139
40-70 мм, марка 1000, 409-0082 ... 139
40-70 мм, марка 800, 409-0083 ... 139
40-70 мм, марка 600, 409-0084 ... 139
40-70 мм, марка 300, 409-0085 ... 139
Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1, фракция 10-20 мм, 409-9037 ... 139
Щебень, 408-9080 ... 131
Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, 408-9301 ... 132
Щебень, фракция
120-150 мм, 408-9165 ... 131
70-120 мм, 408-9160 ... 131
40-70 мм или 20-40 мм, 408-9150 ... 131
25-70 мм, 408-9082 ... 131
10-20 мм, 408-9083 ... 131
5-10 мм, 408-9084 ... 131
Щебневидный керамзит, фракция
5-10 мм, марка 250, 406-0131 ... 130
5-10 мм, марка 300, 406-0132 ... 130
5-10 мм, марка 350, 406-0133 ... 130
5-10 мм, марка 400, 406-0134 ... 130
5-10 мм, марка 450, 406-0135 ... 130
5-10 мм, марка 500, 406-0136 ... 130
5-10 мм, марка 550, 406-0137 ... 130
5-10 мм, марка 600, 406-0138 ... 130
5-10 мм, марка 700, 406-0139 ... 130
10-20 мм, марка 250, 406-0141 ... 130
10-20 мм, марка 300, 406-0142 ... 130
10-20 мм, марка 350, 406-0143 ... 130
10-20 мм, марка 400, 406-0144 ... 130
10-20 мм, марка 450, 406-0145 ... 130
10-20 мм, марка 500, 406-0146 ... 130
10-20 мм, марка 550, 406-0147 ... 130
10-20 мм, марка 600, 406-0148 ... 130
10-20 мм, марка 700, 406-0149 ... 130
20-40 мм, марка 250, 406-0151 ... 130
20-40 мм, марка 300, 406-0152 ... 130
20-40 мм, марка 350, 406-0153 ... 130
20-40 мм, марка 400, 406-0154 ... 130
20-40 мм, марка 450, 406-0155 ... 130
20-40 мм, марка 500, 406-0156 ... 130
20-40 мм, марка 550, 406-0157 ... 130
20-40 мм, марка 600, 406-0158 ... 131
20-40 мм, марка 700, 406-0159 ... 131

Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м^3, длиной до 3 м, 403-0958 ... 98
Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3, длиной до 3 м, 403-0959 ... 98
Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м^3 бетона в плотном теле, 403-0439 ... 71
Электропанели железобетонные, 403-2200 ... 71
Электроэнергия, 411-0041 ... 142
Электроэнергия, 411-0042 ... 142
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной
6 см, 403-1604 ... 121
8 см, 403-1605 ... 121
10 см, 403-1606 ... 122
12 см, 403-1607 ... 122
14 см, 403-1608 ... 122
16 см, 403-1609 ... 122
18 см, 403-1611 ... 122
20 см, 403-1612 ... 122
22 см, 403-1613 ... 122
24 см, 403-1614 ... 122
26 см, 403-1615 ... 122
28 см, 403-1616 ... 122
30 см, 403-1617 ... 122
Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские, 403-1603 ... 121
Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами, 403-1602 ... 121

Элементы внутренних стен железобетонные, 403-1601 121
Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами
ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1671 122
ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м^3, расход ар-ры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1672 122
и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1690 122
и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1691 122
Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500, 403-0122 21
Элементы железобетонные
днищ силосов и градирен, 403-4020 122
Элементы железобетонные сливных лотков, 403-1621 122
Элементы железобетонные стен силосов и градирен, 403-4040 122
Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-1618 122
Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/м^3, 403-1619 122
Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500, 403-0121 21
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м^3 толщиной
20 см, 403-1622 122
30 см, 403-1623 122
35 см, 403-1624 122
40 см, 403-1625 122
45 см, 403-1626 122
50 см, 403-1627 122
55 см, 403-1628 122
Элементы стен железобетонные
однослойные из легкого бетона, 403-1630 122
однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м^3, 403-1631 122
однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, 403-1632 122
двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, наружным слоем из обычного раствора, 403-1633 122
двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м^3, наружным слоем из обычного раствора, 403-1634 122
Элементы стен железобетонные, 403-1629 122
Эмблемы гипсовые
круглые диаметром до 200 мм, 415-0401 175
круглые диаметром до 300 мм, 415-0402 175
круглые диаметром до 500 мм, 415-0403 175
круглые диаметром до 800 мм, 415-0404 175
портальные площадью до 0,5 м^2, 415-0411 175
портальные площадью до 0,75 м^2, 415-0412 175
портальные площадью до 1 м^2, 415-0413 175
Эмблемы цементные
круглые диаметром до 200 мм, 415-1401 175
круглые диаметром до 300 мм, 415-1402 175
круглые диаметром до 500 мм, 415-1403 175
круглые диаметром до 800 мм, 415-1404 175
портальные площадью до 0,5 м^2, 415-1411 175
портальные площадью до 0,75 м^2, 415-1412 175
портальные площадью до 1 м^2, 415-1413 175

Яблоня лесная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0085 169
Яблоня лесная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0086 169
Яблоня лесная, высота 1,25-1,5 м, 414-0229 169
Яблоня лесная, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0056 169
Яблоня Недзвецкого с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0097 169
Яблоня Недзвецкого с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0098 169
Яблоня привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0035 169
Янтак, 414-9318 171
Ясень обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0009 169
Ясень пестролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0099 169
Ясень пестролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0100 169
Ясень, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0036 169
Ясень, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0057 ..169

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы... 3
Раздел 4.01 Бетоны ... 3
Подраздел: Бетоны готовые к употреблению ... 3
Группа: Бетон гидротехнический ... 3
Группа: Бетон дорожный ... 4
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях ... 5
Группа: Бетон песчаный ... 9
Группа: Бетон специальный ... 9
Группа: Бетон тяжелый ... 9
Подраздел: Сухие бетонные смеси ... 11
Группа: Тяжелые специализированные ... 11
Группа: Легкие ... 11
Раздел 4.02 Растворы строительные ... 11
Подраздел: Растворы готовые к употреблению ... 11
Группа: Растворы кладочные ... 11
Группа: Растворы отделочные ... 12
Группа: Растворы специальные ... 12
Подраздел: Сухие растворные смеси ... 13
Группа: Прочие сухие смеси ... 13
Группа: Цементно-песчанные смеси специализированные ... 13
Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ ... 14
Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия ... 15
Подраздел: Бетонные изделия ... 15
Группа: Блоки крупные стеновые ... 15
Группа: Блоки и камни мелкие стеновые ... 16
Группа: Блоки из ячеистых бетонов ... 17
Группа: Панели ... 18
Группа: Плитки ... 19
Группа: Плиты ... 19
Группа: Прочие изделия ... 20
Группа: Элементы мощения ... 20
Подраздел: Железобетонные изделия ... 21
Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети ... 21
Группа: Балки ... 22
Группа: Бетонные вентиляционные элементы ... 25
Группа: Блоки ... 27
Группа: Диафрагмы ... 29
Группа: Колодцы ... 31
Группа: Колонны ... 32
Группа: Кольца ... 60
Группа: Лотки ... 62
Группа: Марши и площадки лестничные ... 64
Группа: Настилы ... 66
Группа: Изделия шахты лифта ... 66
Группа: Изделия санитарно-технической кабины ... 67
Группа: Изделия объемных элементов ... 67
Группа: Опоры ... 67
Группа: Панели ... 67
Группа: Панели оград ... 68
Группа: Панели стеновые ... 68
Группа: Парапеты ... 71
Группа: Перемычки ... 71
Группа: Плиты днища ... 74
Группа: Плиты для полов ... 76
Группа: Плиты для транспортного строительства ... 76
Группа: Плиты козырьков ... 78
Группа: Плиты лоджий и балконов ... 79
Группа: Плиты опорные и подкладные ... 79
Группа: Плиты парапетные и карнизные ... 80
Группа: Плиты подоконные ... 82

Группа: Плиты перекрытия и покрытия ... 82
Группа: Плиты специальные ... 94
Группа: Плиты стеновые и облицовочные ... 94
Группа: Прогоны ... 95
Группа: Пролетные строения ... 95
Группа: Прочие изделия ... 96
Группа: Рамы ... 98
Группа: Ригели ... 98
Группа: Сваи ... 101
Группа: Стойки, столбы, столбики ... 109
Группа: Ступени и проступи ... 112
Группа: Трубы безнапорные ... 113
Группа: Трубы напорные ... 115
Группа: Утяжелители для трубопроводов ... 116
Группа: Фермы ... 116
Группа: Фундаменты ... 117
Группа: Шпалы ... 121
Группа: Шпунт ... 121
Группа: Элементы ... 121
Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица ... 122
Подраздел: Кирпич ... 122
Группа: Кирпич гиперпрессованный ... 122
Группа: Кирпич керамический ... 122
Группа: Кирпич общего назначения ... 124
Группа: Кирпич силикатный ... 124
Группа: Кирпич специальный ... 125
Подраздел: Камни, черепица ... 126
Группа: Камни керамические ... 126
Группа: Камни силикатные ... 127
Группа: Черепица ... 127
Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие ... 128
Группа: Гипсосодержащие вяжущие ... 128
Группа: Известь ... 128
Группа: Прочие вяжущие ... 128
Раздел 4.06 Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие ... 128
Группа: Гравий ... 128
Группа: Песок ... 129
Группа: Прочие заполнители ... 130
Группа: Смесь ... 130
Группа: Щебень ... 130
Группа: Щебневидный керамзит ... 130
Раздел 4.07 Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси ... 131
Группа: Глина ... 131
Группа: Грунт ... 131
Группа: Земля ... 131
Группа: Торф ... 131
Раздел 4.08 Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов ... 131
Подраздел: Щебень, гравий ... 131
Группа: Щебень из гравия для строительных работ ... 131
Группа: Щебень из природного камня для строительных работ ... 132
Группа: Щебень из природного камня декоративный ... 133
Группа: Щебень из пористых горных пород ... 133
Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита ... 133
Группа: Щебень известняковый ... 133
Группа: Гравий ... 133
Подраздел: Песок ... 134
Группа: Песок природный для строительных работ ... 134
Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ ... 134
Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ ... 134
Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ ... 135
Группа: Песок декоративный из природного камня ... 135
Группа: Песок прочий ... 135
Подраздел: Смеси ... 135

Группа: Балласт ... 135
Группа: Смесь песчано-гравийная ... 135
Группа: Смесь песчано-щебеночная ... 136
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород ... 137
Группа: Осадочные горные породы ... 137
Группа: Изверженные горные породы ... 138
Раздел 4.09 Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков ... 138
Группа: Песок пористый (шлаковая пемза) ... 138
Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства ... 138
Группа: Шлак ... 138
Группа: Щебень из доменного шлака ... 138
Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза) ... 139
Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства ... 139
Группа: Щебеночно-песчаные смеси ... 139
Раздел 4.10 Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная ... 140
Подраздел: Материалы ... 140
Группа: Мастики ... 140
Группа: Прочие материалы ... 140
Группа: Щебень черный ... 140
Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон ... 141
Группа: Смеси горячие и теплые ... 141
Группа: Смеси холодные ... 141
Группа: Смеси прочие ... 141
Подраздел: Асфальт литой ... 142
Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий) ... 142
Группа: Прочий асфальт ... 142
Раздел 4.11 Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия ... 142
Группа: Вода ... 142
Группа: Пар ... 142
Группа: Сжатый воздух ... 142
Группа: Электроэнергия ... 142
Раздел 4.12 Изделия облицовочные из природного камня ... 142
Подраздел: Изделия архитектурно-строительные ... 142
Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые ... 142
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии ... 150
Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк ... 153
Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа) ... 159
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня ... 163
Группа: Плиты декоративные ... 163
Группа: Плиты доломитовые ... 166
Группа: Плиты мраморные ... 166
Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные ... 167
Группа: Прочие изделия ... 167
Раздел 4.13 Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня ... 167
Группа: Брусчатка и камень булыжный ... 167
Группа: Камни бортовые ... 167
Группа: Камни бутовые ... 167
Группа: Камни общего назначения ... 168
Группа: Камни стеновые ... 168
Раздел 4.14 Материалы для озеленения ... 168
Группа: Деревья лиственных пород ... 168
Группа: Деревья хвойных пород ... 170
Группа: Газоны ... 170
Группа: Кустарники лиственных пород ... 170
Группа: Кустарники хвойных пород ... 171
Группа: Прочие материалы для озеленения ... 171
Группа: Сортовые розы и сирени ... 171
Группа: Семена ... 171
Раздел 4.15 Гипсовые и цементные изделия ... 172
Группа: Базы ... 172
Группа: Балясины и полуболясины ... 172
Группа: Вазы ... 172

Группа: Венки ... 173
Группа: Гербы ... 173
Группа: Гирлянды ... 173
Группа: Изделия и детали ... 173
Группа: Капители гипсовые ... 173
Группа: Картуши ... 173
Группа: Кронштейны и модульоны ... 174
Группа: Листы ... 174
Группа: Маски-замки ... 174
Группа: Поручни ... 174
Группа: Решетки ... 174
Группа: Розетки потолочные ... 174
Группа: Сухари ... 174
Группа: Триглифы ... 175
Группа: Шишки ... 175
Группа: Эмблемы ... 175
Алфавитный указатель ... 176