

Правительство Москвы
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

СБОРНИК

базовых цен на проектные работы
по размещению и установке
памятников, монументов
и благоустройству прилегающей
к ним территории, осуществляемые
с привлечением средств бюджета
города Москвы

MPP-3.2.15.02-10

СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В ПРОЕКТНОМ КОМПЛЕКСЕ

2010

Правительство Москвы
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

С Б О Р Н И К

базовых цен на проектные работы
по размещению и установке
памятников, монументов
и благоустройству прилегающей
к ним территории, осуществляемые
с привлечением средств бюджета
города Москвы

MPP-3.2.15.02-10

2010

«Сборник базовых цен на проектные работы по размещению и установке памятников, монументов и благоустройству прилегающей к ним территории, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МПР-3.2.15.02-10» подготовлен специалистами ГУП «НИАЦ» Москомархитектуры (Дронова И.Л., Курман Б.А.), ГУП «Моспроект-3» (Бирюков И.Г., Плетнев О.И., Борисов В.И., Кострюкова Э.Е.).

«Сборник базовых цен на проектные работы по размещению и установке памятников, монументов и благоустройству прилегающей к ним территории, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МПР-3.2.15.02-10» утвержден и введен в действие распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 30 июня № 22-Р в соответствии с решением, принятым на заседании Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы от 24.06.2010 (пункт 17.1 протокола заседания № МВС-6-10).

«Сборник» введен в действие взамен МПР-3.2.15-06.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения Москомархитектуры.

© Государственное унитарное предприятие города Москвы «Управление экономических исследований, информатизации и координации проектных работ» (ГУП «НИАЦ») Москомархитектуры, 2010 год.

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Стр.</u>
Введение.....	5
1. Общие положения.....	7
2. Основные принципы формирования базовых цен на архитектурно-строительный проект размещения и установки памятников и благоустройство прилегающей территории.....	11
3. Методика расчета базовых цен на архитектурно-строительный проект размещения и установки памятников и благоустройство прилегающей к ним территории.....	13
4. Базовые цены на архитектурно-строительный проект размещения и установки памятников и благоустройство прилегающей территории.....	17
5. Определение стоимости дополнительных работ.....	20
Приложение.....	23

ВВЕДЕНИЕ

Проект «Сборника базовых цен на проектные работы по размещению и установке памятников, монументов и благоустройству прилегающей к ним территории, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы» (в дальнейшем «Сборник») предназначен для расчета стоимости архитектурно-строительного проекта по размещению и установке памятников, монументов и благоустройству прилегающей к ним территории в городе Москве.

Основанием для разработки данной работы является постановление Правительства Москвы от 02.09.2003 г. № 746-ПП.

При разработке «Сборника» были использованы следующие нормативно-методические документы:

- Гражданский кодекс Российской Федерации, части 1 и 2;
- Закон г. Москвы от 13 ноября 1998 г. № 30 «О порядке возведения в г.Москве произведений монументально-декоративного искусства городского значения»;
- Распоряжение Правительства Москвы от 31 августа 2006 г. № 1713-РП «О порядке финансирования комплексного благоустройства территорий прилегающих к вновь устанавливаемым в г.Москве произведениям монументального искусства»;
- «Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06»;
- «Сборник базовых цен на работы по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. М РР-3.2.05.05-09»;

- «Справочник базовых цен на разработку конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления». Минземстрой России, 1998 г.;

- «Методика определения стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы (на основании нормируемых трудозатрат). МРР-3.2.67-09»;

При разработке «Сборника» использован опыт применения институтами Москомархитектуры «Сборника базовых цен на проектные работы по размещению и установке памятников, монументов и благоустройству прилегающей к ним территории. МРР- 3.2.15-06»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В данном документе разработаны базовые цены, а также методическая основа для расчета договорной цены на выполнение архитектурно-строительного проекта по размещению и установке памятников и благоустройству прилегающей к ним территории.

1.2. «Сборник» является составной частью норм и нормативов в проектно-строительном комплексе Москвы.

1.3. Базовые цены рассчитаны по состоянию на 01.01.2000 г.

Приведение величины базовой цены к текущему уровню осуществляется с помощью коэффициентов пересчета, утвержденных в установленном порядке.

1.4. В базовых ценах, предусмотренных в «Сборнике», учтены расходы на оплату труда всех участников выполняемых работ, содержание административно-управленческого персонала, отчисления на государственное социальное и медицинское страхование, материальные затраты, амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов и расходы по всем видам их ремонта, арендная плата, налоги и сборы, а также прибыль.

Базовые цены приведены без учета налога на добавленную стоимость.

1.5. В базовых ценах на проектные работы учтены и не требуют дополнительной оплаты затраты на проектные работы в объеме требований нормативных документов (СНиП, МГСН и т.п.).

1.6. Компенсация затрат, связанных с выполнением функций генерального проектировщика или курированием при двойном, тройном и т.д. субподряде устанавливается в размере до 5% в пределах стоимости работ, поручаемых субподрядным организациям.

1.7. Стоимость основных проектных работ на реконструкцию рассчитывается с учетом коэффициентов, приведенных в таблице к тем разделам проекта, которые относятся к реконструкции.

№№	Наименование памятника	Значение коэффициента
1.	Бюст	1,1
2.	Стела	1,1
3.	Скульптура	1,2
4.	Скульптурная композиция	1,25
5.	Мемориал	1,30

1.8. Стоимость проектных работ по благоустройству прилегающей к Памятнику территории (в пределах отведенного участка) определяется в соответствии с удельным весом данного вида работ в общей стоимости проектных работ по установке, размещению Памятников и благоустройству территории (табл. 4.6).

1.9. В базовых ценах на проектные работы «Сборника» не учтены и подлежат дополнительной оплате (при условии включения этих работ в задание на проектирование) следующие работы и услуги:

- разработка проектных решений в нескольких вариантах;
- разработка проекта архитектурного освещения для формирования световой среды;
- проектирование фонтанов;
- благоустройство территории вне границ отведенного для установки Памятника участка;
- инженерные и экологические изыскания;
- разработка конструкторской документации для изготовления нестандартного оборудования
- перекладка, прокладка инженерных сетей (кроме кабеля для наружного освещения);

- техническое обследование существующих памятников при реконструкции;
- обмерные работы по существующим памятникам, подлежащим реконструкции;
- разработка мероприятий по разделу «Охрана окружающей среды»;
- разработка проекта организации движения на период установки памятника;
- разработка технологического регламента процессов обращения с грунтами и с отходами строительства.

1.10. В базовых ценах не учтены выполняемые и оплачиваемые по отдельным договорам с заказчиком:

- сбор исходных данных и данных для проектирования (в т.ч. таксация зеленых насаждений, получение технических условий на подключение электрической мощности и др.);
- изготовление буклетов, планшетов, демонстрационных макетов;
- авторский надзор;
- затраты на проведение согласований проектных решений сверх обязательных.

1.11. В базовых ценах на проектные работы также не учтены и подлежат оплате заказчиком следующие сопутствующие расходы:

- междугородние телефонные, почтово-телеграфные отправления, связанные с проектированием;
- командировочные и транспортные;
- оплата счетов согласующих организаций, по работам, выполняемым в установленном порядке или по поручению заказчика в случае, если данные услуги не входят в перечень документов, выдаваемых заявителям без взимания платы;
- расходы по изготовлению по просьбе заказчика дополнительных экземпляров проектной документации сверх 4-х обязательных;

- налог на добавленную стоимость (НДС).

1.12. «Сборник» может применяться организациями, физическими лицами, осуществляющими на законной основе архитектурно-строительное проектирование за счет бюджета города Москвы.

1.13. Сокращение сроков выполнения работ относительно нормативных (если такое требование оформлено в установленном порядке) учитывается применением корректирующего коэффициента, значения которого приведены в табл. 4.2.1 «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МПР-3.2.06.06-06».

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ ЦЕН НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ И УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

2.1. «Сборником» предусмотрена разработка базовых цен для:

- индивидуальных проектов;
- проектов реконструкции сооружений.

2.2. Архитектурно-строительный проект размещения, установки Памятника в рамках строительства обеспечивает:

- размещение и устройство фундамента;
- монтаж с креплением памятника (постамента, подиума);
- облицовку пьедестала, памятника, лестниц, подпорных стенок, парапетов площади и т.п.

2.3. Разнообразие видов работ по установке и размещению памятников не позволяет выбрать единый для всех видов памятников натуральный показатель, используемый для расчета величины базовой цены.

2.4. В качестве натурального показателя при расчете базовой цены используется сам объект, т.е. каждый из видов Памятника с учетом его монументального и образного решения (см. табл. 2.1).

Таблица 2.1

Натуральные показатели по видам памятников

№№ пп	Наименование объекта	Основной натуральный по- казатель объекта
1	Памятный знак	Памятник
2	Бюст	Памятник
3	Стела	Памятник
4	Скульптура	Памятник
5	Скульптурная композиция	Скульптурная композиция
6	Мемориал	Скульптурная композиция

2.5. Расчет базовой цены каждого из видов Памятников производится при помощи «Классификатора» сложности проектирования.

Разработанные базовые цены соответствуют II категории сложности $K_{сп} = 1$.

Для остальных категорий сложности в «Классификаторе» приняты следующие коэффициенты:

I категория – 0,85

III категория – 1,10

«Классификатор» приведен в таблице 3.2.

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА БАЗОВЫХ ЦЕН НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ И УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НИМ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Базовые цены рассчитаны на основе нормируемых трудозатрат в соответствии с «Методикой определения стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы (на основании нормируемых трудозатрат). МРР-3.2.67-09».

3.2. Для конкретных случаев базовые цены уточняются с помощью корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы, оказывающие влияние на стоимость работ по установке, размещению памятников и благоустройству территории (табл. 3.1.).

3.3. Стоимость выполнения работ в текущих ценах рассчитывается на основе базовых цен, по формуле:

$$C_{\text{т.ц.}} = \Pi_6 \times \prod_{n=1}^n K_{ki} \times K_{\text{пер}} \quad (1.1)$$

где:

$C_{\text{т.ц.}}$ – стоимость работ в текущих ценах;

Π_6 – базовая цена работ в уровне цен на 01.01.2000 г. (определяется по таблицам 4.1 – 4.5);

$\prod_{n=1}^n K_{ki}$ – произведение корректирующих коэффициентов учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы, влияющие на трудоемкость выполнения работ (значения K_{ki} представлены в таблице 3.1).

Произведение всех коэффициентов K_i кроме коэффициента, учитывающего сокращение сроков проектирова-

ния, и коэффициента, учитывающего вид реконструкции существующего объекта, не должно превышать значение 2,0.

$K_{пер}$ – коэффициент пересчета величины базовой цены проектных работ в текущий уровень цен.

Величина $K_{пер}$ утверждается в установленном порядке.

3.4. Базовая цена рассчитана для стадии «Рабочий проект» с коэффициентом $K_{p,ii} = 1$, распределение ее величины по стадиям проектирования осуществляется в соответствии с таблицей 2.1 «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве. МРР-3.2.06.06-06».

3.5. По объектам, проектирование которых характеризуется различными специфическими особенностями и условиями, оказывающими существенное влияние на стоимость проектных работ, рекомендуется стоимость проектных работ определять по «Методике определения стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы (на основании нормируемых трудозатрат). МРР-3.2.67-09»;

3.6. На проектные работы по установке и размещению вида Памятника – памятные доски – базовая цена не рассчитывается, поскольку, как правило, в этом случае оформляется авторский договор и используется горнорарная система оплаты труда.

Факторы, влияющие на трудоемкость архитектурно-строительного проекта размещения и установки памятников и благоустройства прилегающей к ним территории.

Таблица 3.1.

№№ пп	Факторы, влияющие на трудоемкость проектирования	Значения коэффициентов
1	2	3
1.	Объект в исторической среде (на территории или непосредственной близости от памятников истории и культуры)	1,30
2.	Объект в зоне охраняемого ландшафта (садово-парковые ансамбли, парки, сады, заповедные зоны, скверы и т.д.)	1,20
3.	Затесненность застройки, наличие рядом стоящих зданий	1,05
4.	Наличие напряженного режима городского транспорта (наземного и подземного) в непосредственной близости от проектируемого объекта, требующего дополнительных мероприятий по снижению вибрации и др.	1,05
5.	Перекладка инженерных сетей и дорог	1,05

Примечания: 1. К пунктам 1 и 2 повышающий коэффициент применять к стоимости проектирования генерального плана, архитектурно-строительной части зданий, сооружений.

2. К пунктам 3-5 общий повышающий коэффициент на несколько факторов рассчитывается как сумма дробных частей и единицы.

Классификатор категорий сложности архитектурно-строительного проекта размещения, установки Памятников и благоустройства территории

Таблица 3.2

Категории сложности установки, размещения, крепления, облицовки Памятника; благоустройства прилегающей территории		
1	2	3
Рельеф (площадка) ровный Грунты не просадочные, грунтовые воды отсутствуют	Рельеф с уклоном 10° Грунты насыпные, просадочные, водонасыщенные	Рельеф с уклоном более 10° Грунты пучинистые с карстовыми явлениями, с археологическими пластами (элементами)
Фундаменты сборные монолитные ж/б	Монолитная плита	Фундаменты свайные: -буро-набивные; -ж/бетонные; - с монолитным ростверком
Постамент монолитный ж/б без облицовки	Тоже с креплением плит облицовки	Тоже с применением блоков облицовки
Крепление памятника с анкеровкой в массив фундамента или постамента	Устройство металлоконструкций для крепления скульптуры с постаментом	Тоже и с фундаментом
Форма постамента - прямоугольные очертания	Тоже, частично криволинейная	Преобладание криволинейной формы
Облицовка однородный, одноцветный материал поверхности, без орнаментальной и пластической обработки ее	Однородный материал поверхности, с частичной цветовой и пластической обработкой	Неоднородный материал поверхности, с цветовой пластической и орнаментальной обработкой

4. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ И УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Таблица 4.1.

№№ пп	Наименование памятника	Натуральный пока- затель объекта	Базовые цены (тыс.руб) по состоя- нию на 01.01.2000 г.
1	Памятный знак	памятник	188,0
2.	Бюст	памятник	290,0

Таблица 4.2.

№№ пп	Наименование памятника	Натуральный пока- затель объекта	Базовые цены (тыс.руб) по состоя- нию на 01.01.2000 г.
1	Стела высотой	памятник	
	- 5 метров		359,0
	- 8 метров		404,0
	- 12 метров и более		420,0

Примечание:

В пределах границ обозначенных интервалов значений высоты стелы величина базовой цены определяется с учетом интерполяции.

Таблица 4.3.

№№ пп	Наименование памятника	Натуральный пока- затель объекта	Базовые цены (тыс.руб) по состоя- нию на 01.01.2000 г.
1	Скульптура площадью (площадь подиума)	памятник	
	- 50 кв. метров		484,0
	- 100 кв. метров		510,0
	- 200 кв. метров		537,0
	- 250 кв. метров и более		591,0

Примечания:

* В пределах границ обозначенных интервалов площади подиума памятника величина базовой цены определяется с учетом интерполяции.

** При отсутствии подиума базовая цена определяется в соответствии с площадью постамента.

Таблица 4.4.

№№ пп	Наименование памятника	Натуральный пока- затель объекта	Базовые цены (тыс.руб) по состоя- нию на 01.01.2000 г.
1	Скульптурная композиция количество элементов компози- ции (с элементами рельефа) шт:	Скульптурная ком- позиция	
	- 2		676,0
	- 4		752,0
	- 8		789,0
	- 10 и более		827,0

Примечание:

В пределах границ обозначенных интервалов элементов композиции величины базовой цены определяется с учетом интерполяции

Таблица 4.5.

№№ пп	Наименование памятника	Натуральный пока- затель объекта	Базовые цены (тыс.руб) по состоя- нию на 01.01.2000 г.
1	Мемориал количество элементов компози- ции (с элементами рельефа) шт:	Скульптурная ком- позиция	
	- 4		1310,0
	- 6		1455,0
	- 8		1527,0
	- 12 и более		1601,0

Примечание:

В пределах границ обозначенных интервалов элементов композиции величины базовой цены определяются с учетом интерполяции

**Таблица относительной стоимости
разделов проектной документации**

Таблица 4.6.

№№ пп	Раздел проектной документации	Доля стоимости раздела в базовой цене основных проектных работ (%)
1.	Архитектурно-планировочное ре- шение (Генеральный план)	10,5
2.	Архитектурные решения	25,5
3.	Конструктивные решения	37,0
4.	Благоустройство (озделение, на- ружное освещение и т.п.)	16,5
5.	Организация строительства (ПОС)	4,0
6.	Сметная документация (локаль- ные, объектные сметы, сводный сметный расчет)	6,5
Всего:		100,0

Данное относительное распределение проектных работ является ре-
комендуемым и в каждом конкретном случае может определяться в соот-
ветствии со сложившейся практикой относительного распределения в
проектной организации.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

5.1. В процентах от стоимости основных проектных работ определяется стоимость следующих дополнительных работ, выполняемых по поручению заказчика за счет его средств:

- разработка проекта в нескольких вариантах - до 30%;
- составление, оформление задания на проектирование - до 10%;
- выполнение поручений (функций) заказчика - до 20%
- перевод с иностранного и на иностранный язык - до 20%.
- подготовка материала к проекту Постановления Правительства Москвы по установке Памятников -
 - а) графический материал (эскизы, схемы и др.) 5%
 - б) текстовой материал 2%

5.2. По действующим в настоящее время нормативно-методическим документам определяется стоимость следующих дополнительных работ:

Таблица 5.1

№№ пп	Содержание дополнительных к основному объему проектных работ	Рекомендации по определению стоимости работ
1.	Согласования проектных решений сверх предусмотренных обязательных	«Рекомендации по определению стоимости работ, связанных с согласованием предпроектной и проектной документации для строительства в г.Москве. МРР-3.2.09.02-00».
2.	Изготовление демонстрационных макетов.	«Рекомендации по определению стоимости изготовления демонстрационных материалов (макеты, планшеты, буклеты и др.). МРР-3.2.40-04».

№№ пп	Содержание дополнительных к основному объему проектных работ	Рекомендации по определению стоимости работ
3.	Техническое обследования сооружений	«Сборник базовых цен на работы по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.05.05-09».
4.	Проекты архитектурного освещения для формирования световой среды и создания световых ансамблей.	«Методика определения стоимости проекта архитектурного освещения для формирования световой среды и создания световых ансамблей. МРР-3.2.30.02-05».
5.	Проектирование фонтанов	«Порядок определения стоимости проектирования фонтанов, финансируемого с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.18-01-03-09».
6.	Благоустройство территории вне границ отведенного для установки Памятника участка	1. «Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в г Москве. МРР-3.2.06.06-06 (раздел 3.2)» 2. «Сборник базовых цен на проектные работы по комплексному благоустройству территории (парки, сады, скверы, бульвары и др.). МРР-3.2.14.02-06».
7.	Разработка конструкторской документации для изготовления нестандартизированного оборудования	«Справочник базовых цен на разработку конструкторской документации, оборудования индивидуального изготовления» Минземстрой России, 1998 г.
8.	Авторский надзор	«Методика определения стоимости осуществления авторского надзора за строительством зданий, сооружений и предприятий в городе Москве. МРР-3.2.07.04-07».

5.3. Для расчета стоимости проектных работ при сокращении сроков продолжительности в качестве нормативного срока (T_n) рекомендуется применять сроки проектирования по таблице 5.2.

Таблица 5.2

№ пп	Виды памятников	Сроки продолжительности проек- тирования (в раб.днях)
1	2	3
1	Памятный знак	40
2	Бюст	60
3	Стела	80
4	Скульптура	100
5	Скульптурная композиция	140
6	Мемориал	180

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примеры расчета стоимости архитектурно-строительного проекта размещения и установки Памятников и благоустройства прилегающей к ним территории

Пример 1.

Рабочий проект установки памятника П.П.Мельникову с благоустройством прилегающей территории.

Данный вид памятника расценивается как скульптура, отнесен ко II категории сложности. Памятник расположен в исторической застройке.

Площадь Памятника – 100 м².

Стоимость проектных работ в текущих ценах определяется в соответствии с формулой 1.1 и данными таблицы 4.3.

$$C^n_{(т.и.)} = \Pi_b(2000) \times \prod_{n=1}^n K_{ki} \times K_{пер}$$

где:

$C^n_{(т.и.)}$ - стоимость проектных работ в уровне IV квартала 2009 г.;

$\Pi_b(2000)$ - базовая цена по состоянию на 01.01.2000 г. (табл. 4.3);

$\prod_{n=1}^n K_{ki}$ - произведение поправочных коэффициентов;

$K = 1,3$ - объект находится в исторической среде (табл. 3.1);

$K_{пер} = 2,607$ - коэффициент пересчета стоимости проектных работ из уровня на 01.01.2000 г. в уровень IV кв. 2009 г.;

$$C^n_{(т.и.)} = 510,0 \text{ тыс.руб.} \times 1,3 \times 2,607 = 1728,44 \text{ тыс.руб.}$$

При этом, стоимость проектных работ в текущих ценах по благоустройству прилегающей территории в соответствии с данными п. 4 табл. 4.6 составит:

$$C_{(т.ц)}^{бл} = C_{(т.ц)}^п \times 0,165 = 1728,44 \text{ тыс.руб} \times 0,165 = 285,19 \text{ тыс.руб.}$$

Пример 2

Рабочий проект установки Памятника жителям ЦАО – участникам ВОВ с благоустройством прилегающей территории.

Данные вид Памятника расценивается как скульптурная композиция, состоящая из 4-х элементов, отнесен ко II категории сложности.

Памятник расположен в исторической застройке.

Базовая цена рассчитана в уровне 01.01.2000 г.

Тогда, стоимость проектных работ на IV кв-л 2009 г. определяется в соответствии с формулой 1.1 и табл. 4.4.

$$C_{(т.ц)}^п = 752,0 \text{ тыс.руб} \times 1,3 \times 2,607 = 2548,60 \text{ тыс.руб..}$$

В том числе: стоимость проектирования благоустройства прилегающей территории составит:

$$C_{(т.ц)}^{бл} = C_{(т.ц)}^п \times 0,165 = 2548,60 \text{ тыс.руб} \times 0,165 = 420,52 \text{ тыс.руб}$$

Пример 3

Рабочий проект установки Памятника, посвященному сотрудникам Антигитлеровской коалиции с благоустройством прилегающей территории.

Памятник расположен в зоне охраняемого ландшафта (см. табл. 3.1)

Вид Памятника определен как мемориал с шестью элементами композиции, II^{ая} категория сложности.

$K = 1,2$ – объект расположен в зоне охраняемого ландшафта.

Базовая цена рассчитана в уровне 01.01.2000 г.

Тогда, стоимость проектных работ на IV кв-л 2009 г. определяется в соответствии с формулой 1.1 и табл. 4.5.

$$C_{(т.ц)}^n = 1455,0 \text{ тыс.руб} \times 1,2 \times 2,607 = 4551,82 \text{ тыс.руб.}$$

В том числе стоимость проектных работ по благоустройству территории в текущих ценах составит:

$$C_{(т.ц)}^{бп} = C_{(т.ц)}^n \times 0,165 = 4551,82 \text{ тыс.руб} \times 0,165 = 751,05 \text{ тыс.руб}$$

С Б О Р Н И К

базовых цен на проектные работы
по размещению и установке
памятников, монументов
и благоустройству прилегающей
к ним территории, осуществляемые
с привлечением средств бюджета
города Москвы

MPP-3.2.15.02 -10

Ответственная за выпуск Бычкова Л. А.

ГУП города Москвы «Управление экономических исследований,
информатизации и координации проектных работ»
ГУП «НИАЦ»

125047, Москва. Триумфальная пл., д.1

Подписано к печати 30.06.2010 г. Бумага офсетная. Формат 60x901/16.

Право распространения указанного документа принадлежит
ГУП «НИАЦ». Любые другие организации, распространяющие документ
нелегально, тем самым нарушают авторские права разработчиков.
Материалы издания не могут быть переведены или изданы в любой форме
(электронной или механической, включая фотокопию, репринтное
воспроизведение, запись или использование в любой информационной
системе) без получения разрешения от издателя.

За информацией о приобретении нормативно-методической литературы
обращаться в ГУП «НИАЦ»

(125047 г. Москва, Триумфальная площадь, д.1, здание Москомархитектуры,
5 этаж, ком.517б)

Тел.:(495) 251-99-58. Факс: (495) 250-99-28

e-mail: salatova@mka.mos.ru

www.mka.mos.ru

ГУП «НИАЦ» принимает заказы на разработку
методических рекомендаций по ценообразованию.

Тел.: (495) 250-99-28

ГУП «НИАЦ» оказывает консультации по применению
нормативно-методической литературы
только своим клиентам. Тел.:(495) 250-99-28