ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФССЦ 81-01-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ФССЦ-2001

Часть 4

БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2010

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ФССЦ-2001

Часть 4

БЕТОННЫЕ,ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ

Издание официальное



Москва 2010

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. ФССЦ 81-01-2001 Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.

Москва. 2010 – 323 стр.

Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ФССЦ) предназначен для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Федеральных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 июля 2009 г. № 308 с учетом изменений и дополнений (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 94)

© ФГУ ФЦЦС, 2010

Информация об изменениях к настоящему ФССЦ публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФССЦ-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов **(www.fgufccs.ru).**

ISBN 978-5-91418-045-1

II. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ФССЦ-04-2001

Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.

Шифр ресурса	Строительные материалы. изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Раздел 4.01 Бетоны			
	Подраздел: Бетоны готовые к употреблению			
	Группа: Бетон гидротехнический			
401-9100	Бетон гидротехнический	м^3	-	-
401-9101	Бетон гидротехнический класс В30, W8, F300	м^3	-	-
	Бетон гидротехнический, класс:			
401-0201	В3,5 (М50)	м^3	493,59	551,19
401-0202	В5 (М75)	м^3	514,60	574,65
401-0203	В7,5 (М100)	м^3	539,02	601,92
401-0204	В10 (М150)	м^3	543,80	607,26
401-0205	В12,5 (М150)	м^3	570,25	636,80
401-0206	В15 (М200)	м^3	596,90	666,56
401-0207	В20 (М250)	м^3	634,91	709,00
401-0208	В22,5 (М300)	м^3	675,97	754,86
401-0209	В25 (М350)	м^3	706,76	789,24
401-0210	В27,5 (М350)	м^3	780,63	871,73
401-0211	В30 (М400)	м^3	826,78	923,27
401-0212	В35 (М450)	м^3	890,51	994,43
401-0213	В40 (М550)	м^3	965,25	1 077,90
401-0214	В45 (М600)	м^3	1 065,92	1 190,31
401-0215	В50 (М700)	м^3	1 146,19	1 279,95
401-0216	В55 (М700)	м^3	1 226,14	1 369,23
401-0217	В60 (М800)	м^3	1 335,53	1 491,39
	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс:			
401-0221	В3,5 (М50)	м^3	545,73	609,41
401-0222	В5 (М75)	м^3	561,19	626,68
401-0223	В7.5 (М100)	м^3	578,51	646,02
401-0224	В10 (М150)	м^3	593,36	662,61
401-0225	В12,5 (М150)	м^3	613,90	685,54
401-0226	В15 (М200)	м^3	634,82	708,91
401-0227	В20 (М250)	м^3	686,41	766,52
401-0228	В22,5 (М300)	м^3	744,12	830,96
401-0229	В25 (М350)	м^3	761,72	850,61
401-0230	В27,5 (М350)	м^3	859,24	959,51
401-0231	В30 (М400)	м^3	917,93	1 025,05
401-0232	В35 (М450)	м^3	984,61	1 099,51
401-0233	В40 (М550)	м^3	1 063,89	1 188,05
401-0234	В45 (М600)	м^3	1 167,21	1 303,42
401-0235	В50 (М700)	м^3	1 243,35	1 388,45
401-0236	В55 (М700)	м^3	1 319,43	1 473,41
401-0237	В60 (М800)	м^3	1 436,14	1 603,74
	Группа: Бетон дорожный			
	Бетон дорожный, класс:			
401-0101	В3,5 (М50)	м^3	485,00	541,99

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0102	В5 (М75)	м^3	497,63	556,10
401-0103	В7,5 (М100)	м^3	513,60	573,95
401-0104	В10 (М150)	м^3	523,32	584,81
401-0105	В12,5 (М150)	м^3	540,33	603,82
401-0106	В15 (М200)	м^3	565,96	632,46
401-0107	В20 (М250)	м^3	613,27	685,33
401-0108	В22,5 (М300)	м^3	659,04	736,48
401-0109	В25 (М350)	м^3	667,59	746,03
401-0110	В27,5 (М350)	м^3	750,91	839,14
401-0111	В30 (М400)	м^3	819,81	916,14
401-0112	В35 (М450)	м^3	887,87	992,20
401-0113	В40 (М550)	м^3	972,66	1 086,95
401-0114	В45 (М600)	м^3	1 107,73	1 237,88
401-0115	В50 (М700)	м^3	1 187,19	1 326,68
401-0116	В55 (М700)	м^3	1 259,23	1 407,18
401-0117	В60 (М800)	м^3	1 340,69	1 498,22
	Бетон дорожный, крупность заполнителя:			
401-0121	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	454,18	507,54
401-0122	более 40 мм, класс В5 (М75)	м^3	467,59	522,53
401-0123	более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	483,26	540,05
401-0124	более 40 мм, класс В10 (М150)	м^3	489,20	546,68
401-0125	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	507,35	566,97
401-0126	более 40 мм, класс В15 (М200)	м^3	527,22	589,16
401-0127	более 40 мм, класс В20 (М250)	м^3	568,49	635,29
401-0128	более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	606,95	678,27
401-0129	более 40 мм, класс В25 (М350)	м^3	697,99	780,00
401-0130	более 40 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	724,83	810,00
401-0131	более 40 мм, класс В30 (М400)	м^3	785,69	878,00
401-0132	более 40 мм, класс В35 (М450)	м^3	805,28	899,90
401-0133	более 40 мм, класс В40 (М550)	м^3	887,52	991,80
401-0134	более 40 мм, класс В45 (М600)	м^3	1 010,32	1 129,04
401-0135	более 40 мм, класс В50 (М700)	м^3	1 097,58	1 226,54
401-0136	более 40 мм, класс В55 (М700)	м^3	1 169,40	1 306,81
401-0137	более 40 мм, класс В60 (М800)	м^3	1 255,51	1 403,03
401-0141	40 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	468,04	523,03
401-0142	40 мм, класс В5 (М75)	м^3	521,70	583,00
401-0143	40 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	522,60	584,00
401-0144	40 мм, класс В10 (М150)	м^3	536,91	600,00
401-0145	40 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	556,60	622,00
401-0146	40 мм, класс В15 (М200)	м^3	572,71	640,00
401-0147	40 мм, класс В20 (М250)	м^3	589,36	658,61
401-0148	40 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	627,50	701,23
401-0149	40 мм, класс В25 (М350)	м^3	635,80	710,51
401-0150	40 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	709,07	792,39
401-0151	40 мм, класс В30 (М400)	м^3	815,22	911,00
401-0152	40 мм, класс В35 (М450)	м^3	829,74	927,23
401-0153	40 мм, класс В40 (М550)	м^3	913,48	1 020,81
401-0154	40 мм, класс В45 (М600)	м^3	1 040,85	1 163,15
401-0155	40 мм, класс В50 (М700)	м^3	1 122,01	1 253,85
401-0156	40 мм, класс В55 (М700)	м^3	1 203,62	1 345,04
401-0157	40 мм, класс В60 (М800)	м^3	1 290,28	1 441,89
401-0161	20 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	472,07	527,54
401-0162	20 мм, класс В5 (М75)	м^3	489,21	546,69
401-0163	20 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	508,57	568,33
401-0164	20 мм, класс В10 (М150)	м^3	520,36	581,51
401-0165	20 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	537,58	600,75
401-0166	20 мм, класс В15 (М200)	м^3	560,50	626,36
401-0167	20 мм, класс В20 (М250)	м^3	609,13	680,70
401-0168	20 мм, класс В22,5 (300)	м^3	649,78	726,13
401-0169	20 мм, класс В25 (М350)	м^3	658,24	735,58
401-0170	20 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	733,66	819,86
401-0171	20 мм, класс В30 (М400)	м^3	790,28	883,14
401-0172	20 мм, класс В35 (М450)	м^3	859,44	960,42

Шифр ресурса	Строительные материалы. изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0173	20 мм, класс В40 (М550)	м^3	946,75	1 057,99
401-0174	20 мм, класс В45 (М600)	м^3	1 077,24	1 203,82
401-0175	20 мм, класс В50 (М700)	м^3	1 171,23	1 308,85
401-0176	20 мм, класс В55 (М700)	м^3	1 248,27	1 394,95
401-0177	20 мм, класс В60 (М800)	м^3	1 337,86	1 495,06
401-0181	10 мм, класс В3.5 (М50)	м^3	494,65	552,77
401-0182	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	510,86	570,89
401-0183	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	530,94	593,33
401-0184	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	538,02	601,24
401-0185	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	562,40	628,48
401-0186	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	585,95	654,80
401-0187	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	636,22	710,97
401-0188	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	678,58	758,31
401-0189	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	684,49	764,92
401-0190	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	766,11	856,13
401-0191	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	826,44	923,55
401-0192	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	896,54	1 001,88
401-0193	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	986,36	1 102,26
401-0194	10 мм, класс В45 (М600)	м^3	1 122,90	1 254,84
401-0195	10 мм, класс В50 (М700)	м^3	1 209,54	1 351,66
401-0196	10 мм, класс В55 (М700)	м^3	1 287,87	1 439,20
401-0197	10 мм, класс В60 (М800)	м^3	1 379,83	1 541,96
401-9010	Бетон дорожный	м^3	-	-
	Бетон дорожный:			
401-9012	низших марок («тощий»)	м^3	-	-
401-9013	для верхнего слоя и однослойных покрытий	м^3	-	-
401-9014	для нижнего слоя	м^3	-	-
401-9015	Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый	м^3	-	-
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях				
401-9003	Бетон легкий на пористых заполнителях	м^3	-	-
401-9026	Бетон легкий на пористых заполнителях класса В 3.5 (М50)	м^3	-	-
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3. крупность заполнителя:			
401-0301	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	631,21	690,48
401-0302	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	645,84	706,49
401-0303	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	664,56	726,96
401-0304	более 10 мм. класс В7,5 (М100)	м^3	683,24	747,40
401-0305	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	705,25	771,47
401-0306	более 10 мм. класс В12,5 (М150)	м^3	727,98	796,34
401-0307	более 10 мм. класс В15 (М200)	м^3	756,58	827,62
401-0308	более 10 мм. класс В20 (М250)	м^3	795,68	870,39
401-0309	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	830,11	908,06
401-0310	более 10 мм, класс В25 (М350)	м^3	852,75	932,82
401-0311	более 10 мм. класс В27,5 (М350)	м^3	901,12	985,73
401-0312	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	954,42	1 044,04
401-0313	более 10 мм. класс В35 (М450)	м^3	992,09	1 085,25
401-0314	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 045,98	1 144,20
401-0321	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	655,79	717,37
401-0322	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	671,17	734,19
401-0323	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	686,26	750,70
401-0324	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	705,31	771,54
401-0325	10 мм. класс В10 (М150)	м^3	733,11	801,95
401-0326	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	756,46	827,49
401-0327	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	786,36	860,20
401-0328	10 мм. класс В20 (М250)	м^3	829,08	906,93
401-0329	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	862,27	943,24
401-0330	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	886,02	969,22
401-0331	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	936,57	1 024,51
401-0332	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	991,58	1 084,69
401-0333	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1 031,44	1 128,29
401-0334	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 086,98	1 189,05
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0341	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	603,05	659,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0342	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	617,30	675,27
401-0343	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	635,45	695,12
401-0344	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	652,02	713,24
401-0345	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	678,63	742,35
401-0346	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	704,90	771,09
401-0347	более 10 мм, класс В15 (М200)	м^3	733,59	802,47
401-0348	более 10 мм, класс В20 (М250)	м^3	771,39	843,82
401-0349	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	808,46	884,38
401-0350	более 10 мм, класс В25 (М350)	м^3	827,54	905,25
401-0351	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	869,54	951,19
401-0352	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	924,35	1 011,15
401-0353	более 10 мм, класс В35 (М450)	м^3	963,02	1 053,45
401-0354	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 017,76	1 113,33
401-0361	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	626,85	685,71
401-0362	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	641,48	701,71
401-0363	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	660,08	722,06
401-0364	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	677,71	741,34
401-0365	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	705,20	771,42
401-0366	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	732,59	801,38
401-0367	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	762,15	833,71
401-0368	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	803,13	878,54
401-0369	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	840,00	918,88
401-0370	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	859,70	940,42
401-0371	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	903,85	988,72
401-0372	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	961,95	1 052,28
401-0373	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1 003,02	1 097,20
401-0374	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 060,27	1 159,83
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0381	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	578,76	633,11
401-0382	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	591,95	647,54
401-0383	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	609,86	667,13
401-0384	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	629,36	688,46
401-0385	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	655,45	717,00
401-0386	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	656,82	718,50
401-0387	более 10 мм, класс В15 (М200)	м^3	658,20	720,00
401-0388	более 10 мм, класс В20 (М250)	м^3	746,09	816,15
401-0389	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	786,99	860,89
401-0390	более 10 мм, класс В25 (М350)	м^3	802,09	877,40
401-0391	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	837,97	916,66
401-0392	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	893,77	977,70
401-0393	более 10 мм, класс В35 (М450)	м^3	933,40	1 021,05
401-0394	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	989,96	1 082,92
401-0401	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	601,84	658,36
401-0402	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	615,30	673,08
401-0403	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	633,37	692,85
401-0404	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	654,46	715,91
401-0405	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	681,25	745,22
401-0406	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	708,83	775,39
401-0407	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	738,52	807,87
401-0408	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	777,64	850,66
401-0409	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	817,29	894,04
401-0410	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	833,50	911,77
401-0411	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	871,23	953,03
401-0412	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	928,76	1 015,97
401-0413	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	970,05	1 061,14
401-0414	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 028,33	1 124,89
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0421	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	586,83	641,94
401-0422	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	600,58	656,97
401-0423	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	618,28	676,34
401-0424	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	633,04	692,48
401-0425	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	667,69	730,38
401-0426	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	699,43	765,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0427	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	691,92	756,89
401-0428	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	760,75	832,18
401-0429	более 10 мм, класс В 22,5 (М300)	м³	801,11	876,33
401-0430	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	816,89	893,60
401-0431	более 10 мм, класс В 27,5 (М350)	м³	852,17	932,19
401-0432	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	912,93	998,66
401-0433	более 10 мм, класс В 35 (М450)	м³	954,68	1 044,32
401-0434	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	1 010,76	1 105,67
401-0441	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	610,09	667,38
401-0442	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	623,64	682,20
401-0443	10 мм, класс В5 (М75)	м³	642,38	702,70
401-0444	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	658,09	719,88
401-0445	10 мм, класс В10 (М150)	м³	693,75	758,89
401-0446	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	726,86	795,11
401-0447	10 мм, класс В15 (М200)	м³	755,00	825,89
401-0448	10 мм, класс В20 (М250)	м³	793,16	867,64
401-0449	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	832,34	910,50
401-0450	10 мм, класс В25 (М350)	м³	848,91	928,62
401-0451	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	885,62	968,78
401-0452	10 мм, класс В30 (М400)	м³	948,38	1 037,43
401-0453	10 мм, класс В35 (М450)	м³	990,89	1 083,94
401-0454	10 мм, класс В40 (М550)	м³	1 050,82	1 149,49
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0461	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	606,91	663,90
401-0462	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	621,23	679,56
401-0463	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	639,14	699,15
401-0464	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	654,29	715,73
401-0465	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	693,41	758,52
401-0466	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	727,75	796,09
401-0467	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	754,52	825,37
401-0468	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	792,21	866,59
401-0469	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	833,91	912,22
401-0470	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	858,85	939,50
401-0471	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	900,62	985,19
401-0472	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	959,94	1 050,08
401-0473	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	1 001,21	1 095,22
401-0474	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	1 061,50	1 161,18
401-0481	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	628,32	687,32
401-0482	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	656,34	717,97
401-0483	10 мм, класс В5 (М75)	м³	675,24	738,65
401-0484	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	703,00	769,01
401-0485	10 мм, класс В10 (М150)	м³	717,13	784,47
401-0486	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	750,80	821,30
401-0487	10 мм, класс В15 (М200)	м³	754,70	825,56
401-0488	10 мм, класс В20 (М250)	м³	788,96	863,04
401-0489	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	835,92	914,41
401-0490	10 мм, класс В25 (М350)	м³	888,75	972,20
401-0491	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	931,89	1 019,40
401-0492	10 мм, класс В30 (М400)	м³	992,93	1 086,17
401-0493	10 мм, класс В35 (М450)	м³	1 036,73	1 134,07
401-0494	10 мм, класс В40 (М550)	м³	1 097,98	1 201,08
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0501	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	537,57	588,05
401-0502	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	561,64	614,38
401-0503	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	590,26	645,69
401-0504	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	686,75	751,24
401-0505	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	719,81	787,40
401-0506	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	755,78	826,75
401-0507	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	784,86	858,56
401-0508	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	822,68	899,93
401-0509	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	866,18	947,51
401-0510	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	887,36	970,69
401-0511	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	921,57	1 008,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0512	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	986,15	1 078,75
401-0513	более 10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1 029,02	1 125,65
401-0514	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 090,92	1 193,36
401-0521	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	494,93	541,40
401-0522	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	515,86	564,30
401-0523	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	537,16	587,60
401-0524	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	547,13	598,50
401-0525	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	747,99	818,23
401-0526	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	785,16	858,88
401-0527	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	816,01	892,63
401-0528	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	856,63	937,06
401-0529	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	899,53	984,00
401-0530	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	922,06	1 008,64
401-0531	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	957,76	1 047,70
401-0532	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	1 025,35	1 121,63
401-0533	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	1 070,37	1 170,88
401-0534	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 134,23	1 240,73
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0541	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	558,52	610,96
401-0542	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	621,63	680,00
401-0543	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	639,91	700,00
401-0544	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	658,20	720,00
401-0545	более 10 мм, класс В10 (М150)	м^3	667,33	730,00
401-0546	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	682,48	746,57
401-0547	более 10 мм, класс В15 (М200)	м^3	709,37	775,98
401-0548	более 10 мм, класс В20 (М250)	м^3	748,78	819,09
401-0549	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	782,27	855,73
401-0550	более 10 мм, класс В25 (М350)	м^3	806,15	881,84
401-0551	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	843,72	922,94
401-0552	более 10 мм, класс В30 (М400)	м^3	883,90	966,90
401-0553	более 10 мм, класс В35 (М450)	м^3	913,99	999,81
401-0554	более 10 мм, класс В40 (М550)	м^3	964,05	1 054,57
401-0561	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	574,80	628,78
401-0562	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	588,96	644,26
401-0563	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	609,11	666,30
401-0564	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	628,27	687,27
401-0565	10 мм, класс В10 (М150)	м^3	647,60	708,41
401-0566	10 мм, класс В12,5 (М150)	м^3	707,54	773,98
401-0567	10 мм, класс В15 (М200)	м^3	742,85	812,61
401-0568	10 мм, класс В20 (М250)	м^3	799,88	874,99
401-0569	10 мм, класс В22,5 (М300)	м^3	835,16	913,58
401-0570	10 мм, класс В25 (М350)	м^3	860,20	940,97
401-0571	10 мм, класс В27,5 (М350)	м^3	901,21	985,83
401-0572	10 мм, класс В30 (М400)	м^3	949,82	1 039,01
401-0573	10 мм, класс В35 (М450)	м^3	982,88	1 075,17
401-0574	10 мм, класс В40 (М550)	м^3	1 026,15	1 122,50
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0581	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	576,72	630,87
401-0582	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	587,22	642,36
401-0583	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	604,56	661,33
401-0584	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	622,33	680,77
401-0591	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	598,96	655,20
401-0592	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	610,08	667,37
401-0593	10 мм, класс В5 (М75)	м^3	629,11	688,18
401-0594	10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	646,02	706,68
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м^3, крупность заполнителя:			
401-0601	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	594,87	650,73
401-0602	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	605,92	662,82
401-0603	более 10 мм, класс В5 (М75)	м^3	624,52	683,16
401-0604	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м^3	641,58	701,82
401-0611	10 мм, класс В2,5 (М35)	м^3	618,36	676,43
401-0612	10 мм, класс В3,5 (М50)	м^3	629,99	689,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0613	10 мм, класс В5 (М75)	м³	648,10	708,95
401-0614	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	666,97	729,60
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0621	более 10 мм, класс В 2,5 (М35)	м³	613,88	671,53
401-0622	более 10 мм, класс В 3,5 (М50)	м³	625,10	683,80
401-0623	более 10 мм, класс В 5 (М75)	м³	643,40	703,82
401-0624	более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м³	662,03	724,19
401-0631	10 мм, класс В 2,5 (М35)	м³	637,11	696,93
401-0632	10 мм, класс В 3,5 (М50)	м³	648,85	709,78
401-0633	10 мм, класс В 5 (М75)	м³	668,95	731,77
401-0634	10 мм, класс В 7,5 (М100)	м³	688,16	752,78
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0641	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	621,40	679,75
401-0642	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	652,15	713,38
401-0643	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	760,86	832,31
401-0644	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	530,22	580,00
401-0651	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	608,75	665,91
401-0652	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	676,45	739,97
401-0653	10 мм, класс В5 (М75)	м³	697,83	763,36
401-0654	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	718,49	785,96
401-9059	Керамзитобетон класса В7,5 (М100)	м³	-	-
	Группа: Бетон песчаный			
	Бетон песчаный, класс:			
401-0241	В3,5 (М50)	м³	344,26	413,87
401-0242	В5 (М75)	м³	362,19	435,42
401-0243	В7,5 (М100)	м³	388,43	466,97
401-0244	В10 (М150)	м³	391,25	470,36
401-0245	В12,5 (М150)	м³	399,26	480,00
401-0246	В15 (М200)	м³	407,59	490,00
401-0247	В20 (М250)	м³	491,35	590,70
401-0248	В22,5 (М300)	м³	535,21	643,43
401-0249	В25 (М350)	м³	543,43	653,31
	Группа: Бетон специальный			
401-9021	Бетон	м³	-	-
401-9020	Бетон жаростойкий	м³	-	-
401-0251	Бетон жаростойкий	м³	569,23	680,00
401-9030	Бетон монолитный	м³	-	-
401-9040	Бетон омоноличивания	м³	-	-
401-9027	Бетон полимерный	м³	-	-
401-0254	Бетон полимерный	м³	458,67	547,93
401-9001	Бетонные смеси готовые к употреблению	м³	-	-
	Группа: Бетон тяжелый			
401-9022	Бетон тяжелый	м³	-	-
	Бетон тяжелый, класс:			
401-0001	В3,5 (М50)	м³	481,55	545,60
401-0002	В5 (М75)	м³	485,56	550,14
401-0003	В7,5 (М100)	м³	494,26	560,00
401-0004	В10 (М150)	м³	432,48	490,00
401-0005	В12,5 (М150)	м³	529,57	600,00
401-0006	В15 (М200)	м³	523,18	592,76
401-0007	В20 (М250)	м³	586,94	665,00
401-0008	В22,5 (М300)	м³	617,83	700,00
401-0009	В25 (М350)	м³	640,50	725,69
401-0010	В27,5 (М350)	м³	644,30	730,00
401-0011	В30 (М400)	м³	697,26	790,00
401-0012	В35 (М450)	м³	850,60	963,73
401-0013	В40 (М550)	м³	856,14	970,00
401-0014	В45 (М600)	м³	1 044,93	1 183,91
401-0015	В50 (М700)	м³	1 150,18	1 303,15
401-0016	В55 (М700)	м³	1 253,84	1 420,60

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0017	В60 (М800)	$м^3$	1 380,38	1 563,97
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя:			
401-0021	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	458,96	520,00
401-0022	более 40 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	464,76	526,58
401-0023	более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	$м^3$	494,26	560,00
401-0024	более 40 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	498,68	565,00
401-0025	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	511,91	580,00
401-0026	более 40 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	529,57	600,00
401-0027	более 40 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	561,51	636,19
401-0028	более 40 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	575,39	651,92
401-0029	более 40 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	600,18	680,00
401-0030	более 40 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	650,92	737,49
401-0031	более 40 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	701,84	795,19
401-0032	более 40 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	760,46	861,60
401-0033	более 40 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	842,08	954,08
401-0034	более 40 мм, класс В45 (М600)	$м^3$	916,86	1 038,80
401-0035	более 40 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	971,10	1 100,25
401-0036	более 40 мм, класс В55 (М700)	$м^3$	1 068,77	1 210,92
401-0037	более 40 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	1 091,59	1 236,77
401-0041	40 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	444,59	503,72
401-0042	40 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	457,30	518,12
401-0043	40 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	496,68	562,74
401-0044	40 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	542,56	614,72
401-0045	40 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	549,54	622,63
401-0046	40 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	586,94	665,00
401-0047	40 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	589,43	667,83
401-0048	40 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	610,25	691,42
401-0049	40 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	617,83	700,00
401-0050	40 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	673,93	763,56
401-0051	40 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	725,32	821,79
401-0052	40 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	782,91	887,04
401-0053	40 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	867,17	982,50
401-0054	40 мм, класс В45 (М600)	$м^3$	987,51	1 118,85
401-0055	40 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	1 073,33	1 216,09
401-0056	40 мм, класс В55 (М700)	$м^3$	1 143,87	1 296,01
401-0057	40 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	1 226,81	1 389,98
401-0061	20 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	458,96	520,00
401-0062	20 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	469,75	532,23
401-0063	20 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	472,61	535,46
401-0064	20 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	478,59	542,24
401-0065	20 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	529,57	600,00
401-0066	20 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	586,94	665,00
401-0067	20 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	589,43	667,83
401-0068	20 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	589,83	668,28
401-0069	20 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	635,48	720,00
401-0060	20 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	661,68	749,68
401-0071	20 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	710,55	805,05
401-0072	20 мм, класс В35 (М450)	$м^3$	777,18	880,54
401-0073	20 мм, класс В40 (М550)	$м^3$	836,94	948,25
401-0074	20 мм, класс В45 (М600)	$м^3$	974,11	1 103,66
401-0075	20 мм, класс В50 (М700)	$м^3$	1 058,61	1 199,40
401-0076	20 мм, класс В55 (М700)	$м^3$	1 127,40	1 277,35
401-0077	20 мм, класс В60 (М800)	$м^3$	1 203,53	1 363,60
401-0081	10 мм, класс В3,5 (М50)	$м^3$	482,31	546,46
401-0082	10 мм, класс В5 (М75)	$м^3$	496,94	563,03
401-0083	10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	529,57	600,00
401-0084	10 мм, класс В10 (М150)	$м^3$	529,57	600,00
401-0085	10 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	529,57	600,00
401-0086	10 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	586,94	665,00
401-0087	10 мм, класс В20 (М250)	$м^3$	613,42	695,01
401-0088	10 мм, класс В22,5 (М300)	$м^3$	651,86	738,56
401-0089	10 мм, класс В25 (М350)	$м^3$	660,23	748,04
401-0090	10 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	738,80	837,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0091	10 мм, класс В30 (М400)	м³	794,66	900,35
401-0092	10 мм, класс В35 (М450)	м³	881,21	998,41
401-0093	10 мм, класс В40 (М550)	м³	950,77	1 077,23
401-0094	10 мм, класс В45 (М600)	м³	1 084,71	1 228,97
401-0095	10 мм, класс В50 (М700)	м³	1 177,35	1 333,94
401-0096	10 мм, класс В55 (М700)	м³	1 252,07	1 418,59
401-0097	10 мм, класс В60 (М800)	м³	1 339,83	1 518,03
401-0700	Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 3О (М400) на гранитном щебне	м³	794,66	900,35
	Подраздел: Сухие бетонные смеси			
	Группа: Тяжелые специализированные			
	Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт:			
401-1001	№ 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	898,65	945,02
401-1002	№ 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	983,11	1 033,84
401-1003	№ 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	1 016,53	1 068,98
401-1004	№ 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	1 025,02	1 077,91
401-1005	№ 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	1 033,72	1 087,06
401-1006	№ 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	1 096,90	1 153,50
401-1007	№ 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие	т	1 695,65	1 783,14
	Группа: Легкие			
401-1011	Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	676,58	711,49
	Раздел 4.02 Растворы строительные			
	Подраздел: Растворы готовые к употреблению			
	Группа: Растворы кладочные			
402-9070	Раствор готовый кладочный	м³	-	-
402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м³	-	-
402-0061	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м³	359,82	424,88
	Раствор готовый кладочный цементный марки:			
402-0001	25	м³	392,36	463,30
402-0002	50	м³	411,50	485,90
402-0003	75	м³	420,39	496,40
402-0004	100	м³	440,21	519,80
402-0005	150	м³	464,34	548,30
402-0006	200	м³	508,13	600,00
402-0007	250	м³	551,98	651,78
402-0008	300	м³	602,56	711,50
402-0009	400	м³	714,25	843,39
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки:			
402-0011	10	м³	411,59	486,00
402-0012	25	м³	420,90	497,00
402-0013	50	м³	440,21	519,80
402-0014	75	м³	440,21	519,80
402-0015	100	м³	448,35	529,41
402-0016	150	м³	473,60	559,23
402-0017	200	м³	509,97	602,17
	Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки:			
402-0021	10	м³	300,06	354,31
402-0022	25	м³	309,94	365,98
402-0023	50	м³	337,64	398,68
402-0024	75	м³	363,97	429,78
402-0025	100	м³	387,57	457,64
402-0026	150	м³	424,36	501,09
402-0027	200	м³	469,09	553,90
402-9061	Раствор цементный М100	м³	-	-
	Раствор кладочный Ветонит:			
402-0265	"Jeres 140", цвет белый	т	4 039,35	4 179,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0266	"Nattas 150", цвет белый	т	4 002,63	4 141,48
402-0267	"Olos 141", цвет серый	т	3 084,60	3 191,60
402-0268	"Mutus 152", цвет серый	т	3 194,76	3 305,58
402-0269	"Viipus 156", цвет серый	т	3 415,09	3 533,56
402-0270	"Vuontis 155", цвет серый	т	3 635,41	3 761,52
402-0271	"Menes 157"	т	3 194,76	3 305,58
402-0272	"Maares 153"	т	3 415,09	3 533,56
402-0273	"Kilpis 154", цвет желтый	т	3 194,76	3 305,58
402-0274	"Ropis 149", цвет коричневый	т	3 194,76	3 305,58
402-0275	"Pallas 159", цвет красный	т	3 304,93	3 419,57
402-0276	"Ounas 144", цвет красный	т	3 782,30	3 913,51
	Группа: Растворы отделочные			
402-9020	Раствор декоративный	$м^3$	-	-
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	$м^3$	480,55	572,00
402-9021	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	$м^3$	-	-
402-9060	Раствор готовый отделочный	$м^3$	-	-
	Раствор готовый отделочный тяжелый,:			
402-0078	цементный 1:3	$м^3$	417,54	497,00
402-0079	цементный 1:2	$м^3$	436,70	519,80
402-0080	цементный 1:1	$м^3$	453,57	539,88
402-0081	цементно-известковый 1:1:9	$м^3$	396,83	472,35
402-0082	цементно-известковый 1:1:8	$м^3$	407,76	485,36
402-0083	цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	435,10	517,90
402-0084	цементно-известковый 1:3:12	$м^3$	418,57	498,22
402-0085	известковый 1:3	$м^3$	417,54	497,00
402-0086	известковый 1:2,5	$м^3$	428,80	510,40
402-0087	известковый 1:2,0	$м^3$	384,77	458,00
	Раствор готовый отделочный легкий:			
402-0088	цементно-известковый	$м^3$	513,97	611,78
402-0089	известковый	$м^3$	527,68	628,10
402-0051	Раствор известково-гипсовый	$м^3$	436,86	520,00
402-9096	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т	-	-
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из:			
402-0241	микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	т	26 106,86	31 075,00
402-0242	мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	23 496,18	27 967,50
402-0243	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	20 695,62	24 634,00
402-0244	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	19 385,53	23 074,60
	Наполнитель из:			
402-0066	микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)	т	26 240,44	31 234,00
402-0067	мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	т	23 785,60	28 312,00
402-0068	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	21 016,55	25 016,00
402-0069	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	19 428,72	23 126,00
	Группа: Растворы специальные			
402-0054	Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия)	кг	13,95	16,25
402-9086	Раствор асбоцементный	$м^3$	-	-
402-0064	Раствор асбоцементный	$м^3$	339,14	395,00
402-9003	Раствор глинистый	$м^3$	-	-
402-0055	Раствор глинистый	$м^3$	151,11	176,00
402-9010	Раствор грунтовый (шлам)	$м^3$	-	-
402-0056	Раствор грунтовый (шлам)	$м^3$	218,08	254,00
402-9072	Раствор металлоцементный марки 500	$м^3$	-	-
402-0062	Раствор металлоцементный марки 500	$м^3$	1 179,27	1 373,50
402-9040	Раствор огнеупорный	$м^3$	-	-
402-0058	Раствор огнеупорный	$м^3$	559,80	652,00
402-9001	Раствор тампонажный	$м^3$	-	-
402-0053	Раствор тампонажный	$м^3$	475,57	553,90
402-9073	Раствор тяжелый цементный	$м^3$	-	-
402-9050	Раствор цементный	$м^3$	-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-9062	Раствор цементный марки 200	м³	-	-
402-9075	Раствор цементно-глиняный	м³	-	-
402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м³	-	-
Подраздел: Сухие растворные смеси				
Группа: Прочие сухие смеси				
402-0018	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	1 420,71	1 470,00
402-0091	Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4	т	268,18	277,48
402-0093	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	8,71	9,02
402-0377	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (под окраску)	кг	14,92	15,43
402-0378	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (под окраску)	кг	16,06	16,62
402-0379	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (белая)	кг	17,63	18,24
402-0380	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (белая)	кг	16,90	17,48
402-0381	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 2,5 мм (цветная)	кг	19,77	20,45
402-0382	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 3,5 мм (цветная)	кг	20,90	21,62
402-0383	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 36 "структурная" (белая)	кг	18,48	19,13
402-0384	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная)	кг	43,40	44,90
402-0385	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая)	кг	37,39	38,69
402-0386	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (цветная)	кг	42,30	43,77
402-0387	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (белая)	кг	37,39	38,69
402-0388	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (цветная)	кг	45,84	47,43
402-0389	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (белая)	кг	37,39	38,69
402-0390	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (под окраску)	кг	20,61	21,33
402-0391	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (под окраску)	кг	16,13	16,69
402-0392	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая)	кг	23,15	23,95
402-0393	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (белая)	кг	20,90	21,62
402-0394	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная)	кг	24,22	25,06
402-0395	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (цветная)	кг	21,79	22,54
402-0396	Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL: Mineral-Leichputz 139	кг	26,57	27,49
402-0397	Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL: Mineral-Leichputz 134	кг	52,87	54,70
402-0398	Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 "Классик"	кг	52 287,05	54 100,78
402-0399	Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 "Классик Велюр"	кг	52 287,05	54 100,78
402-0400	Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 "Классик Корд"	кг	52 287,05	54 100,78
402-0401	Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 "Файн"	кг	54 168,52	56 047,52
402-0402	Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 "Сахара"	кг	50 108,57	51 846,73
402-0403	Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 "Сахара Коралл"	кг	53 079,27	54 920,48
402-0404	Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 "Супер Файн"	кг	60 704,54	62 810,26
402-0405	Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 "Бриз"	кг	52 141,84	53 950,53
402-9544	Смеси сухие растворные типа «Ветонит»	т	-	-
402-0376	Штукатурка безусадочная глиняная Ветонит GB	т	-	-
	Смеси сухие для наливных полов, марка:			
402-3673	«Ветонит» 1000	кг	26,02	26,92
402-3674	«Ветонит» 3000	т	11 294,10	11 686,00
402-0193	«Ветонит» 3300	т	11 911,00	12 324,17
402-3675	«Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	т	16 747,66	17 328,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0194	«Ветонит» 5000	т	11 000,00	11 381,57
402-3676	«Ветонит» 6000	т	9 079,93	9 395,00
402-0303	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "Легкий пол"	т	10 281,99	10 638,65
402-0306	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн"	т	10 502,32	10 866,62
402-0308	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс"	т	9 841,33	10 182,71
402-0309	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс"	т	11 126,59	11 512,55
402-0310	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ"	т	16 671,52	17 249,82
402-0092	Смеси терразитовые штукатурные	т	691,11	715,09
402-0019	Смесь силикатно-штукатурная	т	768,33	795,00
	Смесь сухая:			
402-9111	для заделки швов	т	-	-
402-0406	арктика	т	22 767,86	23 557,63
402-0407	АТЛАС бежевая	т	22 767,86	23 557,63
402-0408	белая	т	20 200,89	20 901,62
402-0409	АТЛАС бледно-пастельная	т	42 410,71	43 881,85
402-0410	АТЛАС вересковая	т	45 982,14	47 577,17
402-0411	АТЛАС голубая	т	45 982,14	47 577,17
402-0412	АТЛАС графитовая	т	42 410,71	43 881,85
402-0413	АТЛАС зеленая	т	42 410,71	43 881,85
402-0414	АТЛАС кирпичная	т	42 410,71	43 881,85
402-0415	АТЛАС коричнево-желтая	т	45 982,14	47 577,17
402-0416	АТЛАС мальва	т	22 767,86	23 557,63
402-0070	для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	2 416,16	2 500,00
402-9110	для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная	т	-	-
402-0071	для заделки швов (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	8 698,18	9 000,00
402-8001	«Кальмафлекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/м^3	кг	32,76	33,90
402-2415	для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»	т	1 775,03	1 836,60
402-0195	гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг	76,30	78,95
402-0196	для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит"	кг	68,91	71,30
402-0197	водоостанавливающая мгновенного твердения марка "Пенеплаг"	кг	89,45	92,55
402-0198	водоостанавливающая быстрого твердения марка "Ватерплаг"	кг	42,96	44,45
402-0199	ремонтная марка "Скрепа М 500"	кг	11,58	11,99
402-0200	ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600"	кг	14,89	15,40
402-0226	Смесь сухая цементные для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка "Глимс-Водостор"	кг	11,99	12,40
402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	2,00	2,07
402-0020	Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ	кг	1,75	1,82
402-0028	Смесь штукатурная М 75, КНАУФ	кг	1,67	1,72
402-0029	Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия)	кг	27,28	28,23
402-0030	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм»	т	6 995,21	7 240,00
402-0031	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum»	т	6 521,78	6 750,00
402-0032	Смесь шпаклевочная на цементной основе , цвет серый для подвесных потолков АКВАПАНЕЛЬ	кг	13,65	14,13
402-0033	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ	кг	14,60	15,11
402-0034	Смесь быстротвердеющая на цементной основе "ПЛИТОНИТ-Аквабарьер Гидростоп"	т	7 307,00	7 562,70
	Группа: Цементно-песчанные смеси специализированные			
	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт:			
402-0101	№ 1, марка 25	т	472,08	503,80
402-0102	№ 2, марка 50	т	521,71	556,76
402-0103	№ 3, марка 75	т	528,26	563,76
402-0104	№ 4, марка 100	т	532,50	568,28
	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ:			
402-0111	цементные рецепт № 1, марка 25	т	581,85	620,95
402-0112	цементные рецепт № 2, марка 50	т	591,78	631,55
402-0113	цементные рецепт № 3, марка 75	т	601,72	642,15
402-0114	цементные рецепт № 4, марка 100	т	618,36	659,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0115	цементные рецепт № 5, марка 150	т	642,42	685,59
402-0116	цементные рецепт № 6, марка 200	т	723,50	772,12
402-0121	известково-цементные рецепт № 7, марка 10	т	616,23	657,64
402-0122	известково-цементные рецепт № 8, марка 25	т	643,96	687,23
402-0123	известково-цементные рецепт № 9, марка 50	т	653,91	697,85
402-0124	известково-цементные рецепт № 10, марка 75	т	665,54	710,26
402-0131	цементные, рецепт № 11, марка 100	т	969,48	1 034,63
402-0132	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150	т	1 127,35	1 203,11
402-0133	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1.5), марка 200	т	1 187,39	1 267,18
402-0141	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50	т	1 040,63	1 110,56
402-0142	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100	т	1 060,96	1 132,26
402-0143	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150	т	1 085,10	1 158,02
402-0144	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200	т	1 107,33	1 181,75
	Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт:			
402-0151	№ 11, марка 100	т	968,32	1 033,39
402-0152	№ 8, марка 50	т	975,94	1 041,52
402-0153	№ 6, марка 50	т	1 124,91	1 200,51
402-0154	Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50	т	1 471,48	1 570,36
	Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка:			
402-0220	ТФ-2	кг	16,38	17,48
402-0221	РС1	кг	9,28	9,90
402-0222	РС-3	кг	9,52	10,16
402-0223	РС-4	кг	12,91	13,78
402-0224	НБМ	кг	7,44	7,94
402-0225	НБС	кг	6,78	7,23
	Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ			
402-9002	Пескоцементная смесь	т	-	-
	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки:			
402-0161	первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3)	т	862,91	892,25
402-0162	первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1)	т	943,23	975,30
402-0163	первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3)	т	1 101,59	1 139,04
402-0171	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6)	т	1 133,72	1 172,26
402-0172	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4)	т	1 016,68	1 051,24
402-0173	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8)	т	1 115,36	1 153,28
402-0174	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12)	т	996,02	1 029,88
402-0181	первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3)	т	1 078,64	1 115,31
402-0182	первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5)	т	1 126,82	1 165,14
402-0183	первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2)	т	1 181,91	1 222,10
402-0191	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12)	т	966,18	999,03
402-0192	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3)	т	1 204,86	1 245,83
	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка:			
402-0201	5.17	т	2 698,89	2 790,65
402-0202	4.0	т	2 524,47	2 610,30
402-0203	13.31	т	2 556,60	2 643,52
402-0204	13.33	т	2 547,42	2 634,03
402-0205	4.2	т	2 556,60	2 643,52
402-0206	1.0	т	2 630,04	2 719,46
402-0207	3.0	т	2 577,48	2 665,11
402-0208	5.20	т	2 563,48	2 650,64
402-0209	7.Л	т	2 549,71	2 636,40
402-0210	Д	т	2 648,39	2 738,44
402-0211	13.27	т	2 581,29	2 669,06
402-0212	5.1	т	2 556,60	2 643,52
402-0213	14.3	т	2 926,09	3 025,58
402-0214	3.7	т	2 552,01	2 638,78
402-0215	13.28	т	2 566,00	2 653,24
402-0216	13.10	т	2 221,53	2 297,06
402-0217	13.7	т	2 547,42	2 634,03
402-0218	13.37	т	2 868,72	2 966,25
402-0219	13А	т	2 880,20	2 978,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия				
Подраздел: Бетонные изделия				
Группа: Блоки крупные стеновые				
403-9010	Блоки бетонные	$м^3$	-	-
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем:			
403-0001	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	507,66	580,00
403-1635	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6	$м^3$	919,22	1 050,21
403-1636	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Н	$м^3$	919,22	1 050,21
403-1637	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-П	$м^3$	927,60	1 059,78
403-1638	сплошные М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Т	$м^3$	888,53	1 015,14
403-0002	сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	525,17	600,00
403-0003	сплошные М 100, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	542,67	620,00
403-0004	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	648,82	741,28
403-0005	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	675,53	771,79
403-0006	сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	712,12	813,60
403-0007	пустотные М 150, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	630,09	719,88
403-0008	пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	661,09	755,29
403-0009	пустотные М 150, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	691,88	790,48
	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона:			
403-0010	сплошные М 200, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	693,70	792,55
403-0011	сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	727,22	830,84
403-0012	сплошные М 200, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	775,85	886,41
403-0013	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	830,81	949,20
403-0014	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	857,51	979,71
403-0015	сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0.3 $м^3$	$м^3$	879,27	1 004,57
403-0016	пустотные М 200, объемом 0,5 $м^3$ и более	$м^3$	651,42	744,25
403-0017	пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 $м^3$	$м^3$	684,00	781,47
403-0018	пустотные М 200, объемом менее 0,3 $м^3$	$м^3$	716,69	818,82
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78):			
403-8001	ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 $м^3$, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	79,23	90,52
403-8002	ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 $м^3$, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	105,82	120,90
403-8003	ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 $м^3$, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	132,41	151,28
403-8004	ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 $м^3$, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	159,00	181,66
403-8005	ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 $м^3$, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	68,92	78,74
403-8006	ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 $м^3$, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	86,28	98,58
403-8007	ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 $м^3$, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	103,65	118,42
403-8008	ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 $м^3$, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	143,80	164,30
403-8009	ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 $м^3$, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	173,83	198,60
403-8010	ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 $м^3$, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	209,02	238,80
403-8011	ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 $м^3$, расход арматуры 0,97 кг/	шт.	213,22	243,60
403-8012	ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 $м^3$, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	275,66	314,94
403-8013	ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 $м^3$, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	344,70	393,82
403-8014	ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 $м^3$, расход арматуры 2.36 кг/	шт.	413,74	472,70
403-8015	ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 $м^3$, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	114,65	130,99
403-8016	ФБВ 9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,202 $м^3$, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	шт.	143,85	164,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8017	ФБВ 9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0.243 м^3, расход арматуры 0.76 кг/ с вырезом	шт.	173,04	197,70
403-8400	ФБВ24-4-6-Т /бетон В12.5 (М200), объем 0.439 м^3, расход арматуры 1.46 кг/ с вырезом	шт.	459,27	524,72
403-8321	ФБС 9-3-6-П /бетон В7.5 (М100), объем 0.146 м^3, расход арматуры 0.76 кг	шт.	140,68	160,73
403-8322	ФБС 9-4-6-П /бетон В7.5 (М100), объем 0.195 м^3, расход арматуры 0.76 кг/	шт.	187,90	214,68
403-8323	ФБС 9-5-6-П /бетон В7.5 (М100), объем 0.244 м^3, расход арматуры 0.76 кг/	шт.	235,11	268,62
403-8324	ФБС 9-6-6-П /бетон В7.5 (М100), объем 0.293 м^3, расход арматуры 0.76 кг/	шт.	231,09	264,02
403-8325	ФБС12-4-3-П /бетон В7.5 (М100), объем 0.127 м^3, расход арматуры 0.74 кг/	шт.	122,37	139,81
403-8326	ФБС12-4-6-П /бетон В7.5 (М100), объем 0.265 м^3, расход арматуры 0.76 кг/	шт.	255,37	291,76
403-8327	ФБС12-5-3-П /бетон В7.5 (М100), объем 0.159 м^3, расход арматуры 0.74 кг/	шт.	153,22	175,05
403-8328	ФБС12-5-6-П /бетон В7.5 (М100), объем 0.331 м^3, расход арматуры 1.46 кг/	шт.	310,34	354,56
403-8329	ФБС12-6-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м^3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	184,04	210,26
403-8330	ФБС24-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м^3, расход арматуры 1.46 кг/	шт.	380,66	434,91
403-8331	ФБС24-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	503,69	575,46
403-8332	ФБС24-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0.679 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	629,84	719,59
403-8333	ФБС24-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м^3, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	540,79	617,85
	Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78):			
403-8018	ФБП 24-4-6-Т /бетон В12.5 (М150), объем 0.439 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	290,22	331,57
403-8019	ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	331,43	378,66
403-8020	ФБП 24-6-6-Т /бетон В12.5 (М150), объем 0,583 м^3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	367,34	419,69
	Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом:			
403-9005	до 0,3 м^3	м^3	-	-
403-9006	до 0,5 м^3	м^3	-	-
403-9007	более 0,5 м^3	м^3	-	-
	Группа: Блоки и камни мелкие стеновые			
	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка:			
403-0021	50	м^3	640,55	709,54
403-0022	75	м^3	652,38	722,64
403-0023	100	м^3	677,37	750,32
403-0024	150	м^3	693,11	767,76
403-0025	200	м^3	708,96	785,32
	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка:			
403-0031	25	м^3	632,48	700,60
403-0032	35	м^3	690,62	765,00
403-0033	50	м^3	778,36	862,19
403-0034	75	м^3	857,36	949,70
403-0035	100	м^3	870,72	964,49
403-0036	150	м^3	901,43	998,52
403-0037	200	м^3	917,57	1 016,39
403-0041	Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200	м^3	852,80	944,65
	Блок пескоцементный:			
403-2156	фундаментный, размером 20х20х40 см	шт.	19,91	22,05
403-2157	стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см	шт.	17,70	19,60
403-2158	стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см	шт.	18,58	20,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2159	перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см	шт.	9,73	10,78
403-2160	перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см	шт.	11,06	12,25
	Блок керамзитобетонный:			
403-2161	фундаментный, размером 20х20х40 см	шт.	22,36	24,77
403-2162	стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см	шт.	16,26	18,01
403-2163	стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см	шт.	18,29	20,26
403-2164	перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см	шт.	8,13	9,01
403-2165	перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см	шт.	10,16	11,25
	Блок пенобетонный, размером:			
403-2166	10х30х60, D700	шт.	20,57	22,79
403-2167	10х30х60, D800	шт.	21,43	23,74
403-2168	20х20х40, D600	шт.	17,52	19,41
403-2169	20х20х40, D700	шт.	18,29	20,26
403-2170	20х20х40, D800	шт.	19,05	21,10
403-2171	20х30х60, D500	шт.	36,00	39,88
403-2172	20х30х60, D600	шт.	37,71	41,77
403-2173	20х30х60, D700	шт.	39,43	43,68
403-2174	20х30х60, D800	шт.	41,14	45,57
403-2175	20х30х40, D500	шт.	25,14	27,85
403-2176	20х30х40, D600	шт.	26,29	29,12
403-2177	20х30х40, D700	шт.	27,43	30,39
403-2178	20х30х40, D800	шт.	28,57	31,65
	Группа: Блоки из ячеистых бетонов			
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса:			
403-0201	500 кг/м^3, класс В 1,5	м^3	579,12	602,63
403-0202	500 кг/м^3, класс В 2	м^3	575,18	598,53
403-0203	500 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	660,38	687,19
403-0204	500 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	748,04	778,41
403-0205	600 кг/м^3, класс В 2	м^3	543,40	565,46
403-0206	600 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	587,88	611,75
403-0207	600 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	607,64	632,31
403-0208	600 кг/м^3, класс В 5	м^3	676,14	703,59
403-0209	700 кг/м^3, класс В 2	м^3	525,68	547,02
403-0210	700 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	560,18	582,92
403-0211	700 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	594,54	618,68
403-0212	700 кг/м^3, класс В 5	м^3	614,57	639,52
403-0213	800 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	538,44	560,30
403-0214	800 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	565,37	588,33
403-0215	800 кг/м^3, класс В 5	м^3	595,25	619,42
403-0216	800 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	619,11	644,24
403-0217	900 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	517,01	538,00
403-0218	900 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	557,16	579,78
403-0219	900 кг/м^3, класс В 5	м^3	582,43	606,08
403-0220	900 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	617,17	642,22
403-0221	1000 кг/м^3, класс В 5	м^3	555,63	578,19
403-0222	1000 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	595,74	619,93
403-0223	1100 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	583,85	607,56
403-0224	1100 кг/м^3, класс В 10	м^3	623,08	648,38
403-0225	1200 кг/м^3, класс В 10	м^3	621,07	646,28
403-0226	1200 кг/м^3, класс В 12,5	м^3	571,47	594,67
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса:			
403-0231	500 кг/м^3, класс В 1,5	м^3	546,51	568,70
403-0232	500 кг/м^3, класс В 2	м^3	576,72	600,13
403-0233	500 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	617,04	642,09
403-0234	500 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	659,93	686,72
403-0235	600 кг/м^3, класс В 2	м^3	537,62	559,45
403-0236	600 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	566,17	589,15
403-0237	600 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	606,12	630,73
403-0238	600 кг/м^3, класс В 5	м^3	637,19	663,06
403-0239	700 кг/м^3, класс В 2	м^3	519,93	541,04
403-0240	700 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	542,50	564,53
403-0241	700 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	581,46	605,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0242	700 кг/м^3, класс В 5	м^3	615,58	640,57
403-0243	800 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	519,54	540,63
403-0244	800 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	550,53	572,88
403-0245	800 кг/м^3, класс В 5	м^3	582,62	606,27
403-0246	800 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	621,12	646,34
403-0247	900 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	506,01	526,55
403-0248	900 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	536,29	558,07
403-0249	900 кг/м^3, класс В 5	м^3	566,11	589,09
403-0250	900 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	602,34	626,80
403-0251	1000 кг/м^3, класс В 5	м^3	533,13	554,77
403-0252	1000 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	567,10	590,12
403-0253	1100 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	562,52	585,36
403-0254	1100 кг/м^3, класс В 10	м^3	601,51	625,93
403-0255	1200 кг/м^3, класс В 10	м^3	582,24	605,88
403-0256	1200 кг/м^3, класс В 12,5	м^3	534,00	555,68
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса:			
403-0261	500 кг/м^3, класс В 1,5	м^3	506,82	527,40
403-0262	500 кг/м^3, класс В 2	м^3	535,17	556,89
403-0263	500 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	571,56	594,76
403-0264	500 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	612,22	637,07
403-0265	600 кг/м^3, класс В 2	м^3	498,31	518,55
403-0266	600 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	524,58	545,88
403-0267	600 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	561,74	584,55
403-0268	600 кг/м^3, класс В 5	м^3	590,10	614,06
403-0269	700 кг/м^3, класс В 2	м^3	480,98	500,51
403-0270	700 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	501,62	521,98
403-0271	700 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	538,19	560,04
403-0272	700 кг/м^3, класс В 5	м^3	569,34	592,46
403-0273	800 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	481,07	500,60
403-0274	800 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	524,51	545,80
403-0275	800 кг/м^3, класс В 5	м^3	538,64	560,51
403-0276	800 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	574,31	597,63
403-0277	900 кг/м^3, класс В 2,5	м^3	468,54	487,56
403-0278	900 кг/м^3, класс В 3,5	м^3	496,43	516,59
403-0279	900 кг/м^3, класс В 5	м^3	523,90	545,17
403-0280	900 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	557,35	579,98
403-0281	1000 кг/м^3, класс В 5	м^3	493,69	513,73
403-0282	1000 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	524,98	546,29
403-0283	1100 кг/м^3, класс В 7,5	м^3	520,89	542,04
403-0284	1100 кг/м^3, класс В 10	м^3	557,68	580,32
403-0285	1200 кг/м^3, класс В 10	м^3	539,69	561,60
403-0286	1200 кг/м^3, класс В 12,5	м^3	494,26	514,33
403-0291	Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15	м^3	522,34	543,55
	Группа: Панели			
	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью:			
403-0304	более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	138,90	144,12
403-0305	более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	123,95	128,61
403-0306	более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	107,63	111,67
403-0307	более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	146,84	152,36
403-0308	более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	130,02	134,91
403-0309	более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	113,40	117,67
403-0310	6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	145,33	150,80
403-0311	6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	128,78	133,63
403-0312	6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	111,98	116,19
403-0313	6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м^2	151,88	157,59
403-0314	6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м^2	135,12	140,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0315	6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м^2	118,30	122,75
	Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью:			
403-0321	до 5 м^2	м^3	748,57	776,71
403-0322	до 15 м^2	м^3	729,44	756,87
	Группа: Плитки			
	Имитация природного камня гиперпрессованная, марка:			
403-0365	200	м^2	186,06	189,84
403-0366	500	м^2	218,95	223,40
403-0367	200, «Фигурный»	м^2	88,71	90,51
403-0368	500, «Фигурный»	м^2	98,02	100,01
	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка:			
403-0363	200	м^2	554,12	565,37
403-0364	500	м^2	652,22	665,46
	Плитка цокольная гиперпрессованная, марка:			
403-0361	200	м^2	674,84	688,54
403-0362	500	м^2	762,97	778,46
	Группа: Плиты			
403-9131	Плиты	шт.	-	-
403-9091	Плиты бетонные	м^3	-	-
403-9100	Плиты бетонные площадью до 0.25 м^2	м^3	-	-
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки:			
403-0101	300, толщина 10 мм	м^2	57,74	59,78
403-0102	300, толщина 13; 15 мм	м^2	58,93	61,02
403-0103	300, толщина 20 мм	м^2	61,88	64,07
403-0104	300, толщина 35 мм	м^2	67,71	70,10
403-0105	300, толщина 40 мм	м^2	92,50	95,77
403-0106	300, толщина 50 мм	м^2	105,71	109,45
403-1707	400, толщина 50 мм	м^2	111,39	115,32
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки:			
403-0111	300, толщина 10 мм	м^2	132,83	137,54
403-0112	300, толщина 13; 15 мм	м^2	135,58	140,38
403-0113	300, толщина 20 мм	м^2	137,99	142,87
403-0114	300, толщина 35 мм	м^2	146,92	152,12
403-0115	300, толщина 40 мм	м^2	154,97	160,46
403-0116	300, толщина 50 мм	м^2	163,97	169,78
	Плиты бетонные облицовочные.			
403-0124	декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм	м^2	422,66	437,62
403-0125	декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм	м^2	383,91	397,50
403-0126	под мрамор, марки 150, толщина 10 мм	м^2	371,76	384,93
403-0127	под мрамор, марки 150, толщина 15 мм	м^2	410,42	424,95
403-0128	Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200	м^2	210,35	217,80
403-0123	Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм	м^2	1 465,40	1 517,28
403-0191	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8	м^2	121,50	125,80
403-0130	Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15	м^2	210,38	217,83
403-0131	Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50	м^2	139,41	144,35
	Плиты силикатные, толщина:			
403-0161	65 мм, класс В15	м^2	80,27	83,12
403-0162	88 мм, класс В12,5	м^2	96,60	100,02
403-0163	88 мм, класс В15	м^2	104,12	107,80
403-0164	88 мм, класс В20	м^2	112,01	115,98
	Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой:			
403-0301	400 кг/м^3	м^3	431,86	447,15
403-0302	500 кг/м^3	м^3	418,08	432,88
403-0303	600 кг/м^3	м^3	399,01	413,13
403-9291	Плиты тротуарные бетонные гладкие	м^2	-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0157	Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15	$м^2$	120,94	125,22
	Группа: Прочие изделия			
	Арболитовые изделия неармированные:			
403-0151	теплоизоляционные, класс В 0,35	$м^3$	925,82	1 039,24
403-0152	теплоизоляционные, класс В 0,75	$м^3$	957,82	1 075,16
403-0153	теплоизоляционные, класс В 1,0	$м^3$	999,12	1 121,51
403-0154	конструкционные, класс В 1,5	$м^3$	999,12	1 121,51
403-0155	конструкционные, класс В 2,0	$м^3$	1 016,76	1 141,32
403-0156	конструкционные, класс В 2,5	$м^3$	1 048,20	1 176,60
403-0165	Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм	$м^2$	503,34	565,00
403-0053	Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400	$м^3$	2 019,62	2 267,02
403-0292	Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75	$м^3$	391,98	440,00
	Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка:			
403-0171	ИБШВЦ Б-1	$м^3$	2 852,93	3 202,42
403-0172	ИБШКВЦ Б-2, Б-3	$м^3$	2 852,93	3 202,42
403-0173	ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7	$м^3$	2 852,93	3 202,42
403-0174	ИБШВЦ Б7-8, Б7-9	$м^3$	2 852,93	3 202,42
	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип:			
403-0181	А, марка 350	$м^3$	359,93	404,02
403-0182	Б, марка 400	$м^3$	367,75	412,80
403-9008	Камни бетонные	$м^3$	-	-
403-0038	Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50	$м^3$	453,45	509,00
	Камни бетонные из тяжелого бетона, марка:			
403-0039	300, размером 50*50*50 мм	$м^3$	911,36	1 023,00
403-0040	200, размером 200*200*400 мм	$м^3$	765,83	859,64
403-9210	Камни легкобетонные	$м^3$	-	-
403-1001	Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200)	$м^3$	795,06	892,45
403-9246	Пенобетонные изделия	компл.	-	-
403-0134	Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300	$м^3$	2 156,39	2 420,55
403-9080	Массивы бетонные	шт.	-	-
403-9070	Массивы бетонные	$м^3$	-	-
403-8000	Оголовки железобетонные устьев	$м^3$	1 697,32	1 905,24
403-8300	Оголовки железобетонные с ныряющими стенками	$м^3$	1 659,57	1 862,87
403-9003	Сборные конструкции	$м^3$	-	-
403-1400	Слой подготовительный балластных корыт	$м^3$	877,69	985,20
403-9181	Ступени бетонные	м	-	-
403-0070	Ступени бетонные	м	59,65	66,96
403-0133	Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15	$м^3$	1 301,54	1 460,98
403-9185	Подкладки бетонные	шт.	-	-
403-0071	Подкладки бетонные 50х50х70	шт.	8,35	9,37
	Группа: Элементы мощения			
	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер:			
403-0372	240х120х70 мм, марка 500	$м^2$	94,76	100,22
403-0374	240х120х50 мм, марка 500	$м^2$	92,43	97,75
	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер:			
403-0371	250х120х70 мм, марка 500	$м^2$	104,24	110,24
403-0373	250х120х50 мм, марка 500	$м^2$	101,72	107,58
	Камни бортовые бетонные, марка:			
403-0051	300	$м^3$	1 321,27	1 397,38
403-0052	400	$м^3$	1 388,05	1 468,00
403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/$м^3$	$м^3$	1 965,96	2 079,20
	Камни бортовые:			
403-8024	БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	68,01	71,93
403-8025	БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	68,01	71,93
403-8026	БК 100.30.18.5 / бетон В30 (М400), объем 0,049 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	68,01	71,93
403-8027	БК 100.30.18.8 / бетон В30 (М400), объем 0,049 $м^3$/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	68,01	71,93

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8028	БК 100.30.18.12 / бетон В30 (М400), объем 0.043 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	59,69	63,12
403-8029	БК 100.30.18.15 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	68,01	71,93
403-8030	БК 100.30.21.5 / бетон В30 (М400), объем 0.058 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	80,50	85,14
403-8031	БК 100.30.21.8 / бетон В30 (М400), объем 0.058 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	80,50	85,14
403-8032	БК 100.30.21.12 / бетон В30 (М400), объем 0.058 м^3 / (ГОСТ 6665-91)	шт.	80,50	85,14
403-8021	БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0.043 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	59,69	63,12
403-8022	БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	72,19	76,34
403-8023	БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0.016 м^3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	21,14	22,36
403-8127	БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0.126 м^3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	247,72	261,98
403-8128	БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м^3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	295,19	312,19
403-8129	БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0.234 м^3, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	447,01	472,76
403-8130	БР 300.60.20 / бетон В30 (М400), объем 0,351 м^3, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	656,02	693,81
403-8131	БУ 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,161 м^3, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	309,68	327,51
403-8132	БУ 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,188 м^3, расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	356,75	377,30
403-8133	БУП 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,136 м^3, расход арматуры 5,62 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	270,27	285,84
403-8134	БУП 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0.163 м^3, расход арматуры 5,82 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	318,05	336,37
403-8135	БЛ 300.32.68 / бетон В30 (М400), объем 0,421 м^3, расход арматуры 15,76 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	826,15	873,73
403-8136	БЛ 300.32.93 / бетон В30 (М400), объем 0,548 м^3, расход арматуры 19,77 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	1 070,60	1 132,26
403-8137	БЛ 300.32.118 / бетон В30 (М400), объем 0,676 м^3, расход арматуры 23,78 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	1 316,75	1 392,60
403-9874	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м^2	-	-
	Плитки площадью до 0.1 м^2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине:			
403-8141	30 мм	м^2	62,06	65,63
403-8142	50 мм	м^2	88,63	93,73
403-8143	70 мм	м^2	124,08	131,23
403-9137	Плитка тротуарная	м^2	-	-
	Плитка фигурная тротуарная.:			
403-8806	серая толщина 25 мм	м?	63,08	63,08
403-8807	красная толщина 25 мм	м?	67,82	67,82
403-8808	цветная толщина 25 мм	м?	70,62	70,62
403-8809	серая толщина 30 мм	м?	73,44	73,44
403-8810	красная толщина 30 мм	м?	80,97	80,97
403-8811	цветная толщина 30 мм	м?	88,51	88,51
403-8812	серая толщина 45 мм	м?	88,95	88,95
403-8813	красная толщина 45 мм	м?	101,69	101,69
403-8814	цветная толщина 45 мм	м?	122,40	122,40
403-8815	серая толщина 50 мм	м?	73,44	73,44
403-8816	красная толщина 50 мм	м?	83,54	83,54
403-8817	цветная толщина 50 мм	м?	90,39	90,39
403-8818	серая толщина 60 мм	м?	88,51	88,51
403-8819	красная толщина 60 мм	м?	103,57	103,57
403-8820	цветная толщина 60 мм	м?	131,82	131,82
403-8821	серая толщина 80 мм	м?	98,86	98,86
403-8822	красная толщина 80 мм	м?	103,81	103,81
403-8823	цветная толщина 80 мм	м?	105,93	105,93
403-8824	серая толщина 90 мм	м?	105,12	105,12
403-8825	красная толщина 90 мм	м?	113,89	113,89
403-8826	цветная толщина 90 мм	м?	118,30	118,30
403-9630	Шашка мозаиковая	м^3	-	-
403-0121	Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500	м^2	224,05	236,95
403-0122	Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500	м^2	252,79	267,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Подраздел: Железобетонные изделия				
Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети				
403-9203	Анкера железобетонные	$м^3$	-	-
403-1321	Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети	$м^3$	1 238,91	1 305,57
	Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети.:			
403-8155	бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/$м^3$	$м^3$	1 146,44	1 219,70
403-8156	ТФА-4,0-2 /бетон В30 (М400),объем 0,71 $м^3$/	шт.	1 091,95	1 161,73
403-8157	ТФА-4,5-2 /бетон В25 (М350),объем 0,761 $м^3$/	шт.	1 161,77	1 236,01
403-8158	ТФА-4,0-3 /бетон В25 (М350),объем 0,71 $м^3$/	шт.	1 110,00	1 180,93
403-8159	ТФА-4,5-3 /бетон В25 (М350),объем 0,761 $м^3$/	шт.	1 176,01	1 251,16
403-8160	ТФА-4,0-4 /бетон В25 (М350),объем 0,71 $м^3$/	шт.	1 175,86	1 251,00
403-8161	ТФА-4,5-4 /бетон В25 (М350),объем 0,761 $м^3$/	шт.	1 258,65	1 339,08
	Анкер цилиндрический:			
403-2991	железобетонный	$м^3$	1 837,62	1 936,48
403-8063	из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/$м^3$	$м^3$	1 152,41	1 226,05
403-8064	АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 $м^3$, арматура 8,5 кг/	шт.	138,29	147,13
	Опорно-анкерная плита:			
403-8060	из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/$м^3$	$м^3$	1 161,97	1 236,22
403-8061	П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 $м^3$, арматура 2,2 кг/	шт.	56,19	59,78
403-8062	П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 $м^3$, арматура 1,1 кг/	шт.	23,87	25,40
Группа: Балки				
403-2000	Балки железобетонные	$м^3$	2 847,47	2 985,57
	Балки железобетонные:			
403-2021	двускатные	$м^3$	3 723,65	3 904,24
403-9037	для открытых распределительных устройств	шт.	-	-
403-2031	обвязочные	$м^3$	1 054,84	1 106,00
403-5010	одноярусных эстакад трубопроводов	$м^3$	2 268,49	2 378,51
403-2041	перекрытий	$м^3$	2 011,10	2 108,64
403-2001	подкрановые	$м^3$	3 775,80	3 958,93
403-1000	пролетных строений мостов	$м^3$	3 401,64	3 566,62
403-1010	пролетных строений мостов на железных дорогах	$м^3$	2 854,21	2 992,64
403-1020	пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	$м^3$	2 617,71	2 744,66
403-1030	пролетных строений пешеходных мостов	$м^3$	3 421,47	3 587,41
403-4050	силосные	$м^3$	2 879,77	3 019,44
403-2011	стропильные	$м^3$	3 077,26	3 226,51
403-6001	фундаментные	$м^3$	1 818,91	1 907,13
	Балки обвязочные:			
403-7942	прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/$м^3$	$м^3$	2 702,38	2 833,45
403-7943	с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/$м^3$	$м^3$	3 225,79	3 382,24
	Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом:			
403-7944	до 0,2 $м^3$ с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/$м^3$ класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/$м^3$ (с учетом уголка)	$м^3$	3 214,78	3 370,70
403-7945	до 0,3 $м^3$ без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/$м^3$ класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/$м^3$	$м^3$	1 475,18	1 546,72
	Балки коробчатого сечения длиной:			
403-8251	до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/$м^3$	$м^3$	1 402,13	1 470,13
403-8252	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/$м^3$	$м^3$	1 345,01	1 410,24
	Балки одноярусных эстакад трубопроводов:			
403-8213	двутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/$м^3$	$м^3$	1 127,01	1 181,67
403-8214	решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$	$м^3$	1 127,01	1 181,67
	Балки перекрытий каналов:			

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8086	из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	1 603,13	1 680,88
403-8087	из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м^3, длиной более 3м	м^3	1 603,13	1 680,88
403-8088	Б 1 /бетон В20 (М250), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 9,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	104,46	109,53
403-8089	Б 2 /бетон В20 (М250), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 17,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	222,74	233,54
403-8090	Б 3 /бетон В20 (М250), объем 0.19 м^3, расход ар-ры 45,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	415,81	435,98
403-8091	Б 4 /бетон В20 (М250), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	459,51	481,80
403-8092	Б 5 /бетон В25 (М350), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	560,28	587,46
403-8093	Б 6 /бетон В20 (М250), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	900,17	943,83
403-8094	Б 7 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	957,97	1 004,43
403-8095	Б 8 /бетон В15 (М200), объем 0.19 м^3, расход ар-ры 7.7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	163,75	171,69
403-8096	Б 9 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 19,5кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	300,03	314,58
403-8097	Б 10 /бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 33,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	405,96	425,65
403-8098	Б 11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 596,79	1 674,24
403-8099	Б 12 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 183,54	1 240,94
403-8307	Б 13 /бетон В20 (М250), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 628,80	1 707,80
403-8381	Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2)	шт.	548,32	574,89
403-8485	Балки подкрановые БЛ 624-22п (6230х800х220 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 1,1 м^3, расход арматуры 213,66 кг/ (рабочий чертеж)	шт.	2 547,80	2 671,37
	Балки подкрановые пролетом:			
403-7880	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 140 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	м^3	2 890,76	3 030,97
403-7881	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 172 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т	м^3	3 110,10	3 260,94
403-7882	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 201 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т	м^3	3 282,69	3 441,90
403-7883	6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 235 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т	м^3	3 511,71	3 682,02
403-7884	12 м, объемом более 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 150 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	м^3	2 721,83	2 853,84
403-7885	12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 182 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т	м^3	2 876,74	3 016,26
403-7886	12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 203 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т	м^3	3 010,61	3 156,62
403-7887	12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 253 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т	м^3	3 349,28	3 511,72
	Балки пролетных строений на:			
403-0019	железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 278,43	2 388,94
403-0020	железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 525,26	2 647,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0026	железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27.6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	2 961,96	3 105,62
403-0027	автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22.5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 995,00	2 091,76
403-0028	автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 330,44	2 443,47
403-6041	автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4.36 м^3, расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	12 059,62	12 644,00
403-6042	автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5.44 м^3, расход ар-ры 1465.57 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	14 801,44	15 518,69
403-6043	автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7.04 м^3, расход ар-ры 2038.28 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	19 964,13	20 931,55
403-6070	автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4.36 м^3, расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	12 540,58	13 148,27
403-6071	автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5.44 м^3, расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	16 023,54	16 800,01
403-6101	автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7.04 м^3, расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	20 953,00	21 968,34
	Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной:			
403-0029	до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	3 054,29	3 202,43
403-0030	свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	3 336,77	3 498,61
403-8302	Балки силосные, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 881,45	3 021,20
	Балки стропильные двускатные:			
403-7931	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4АIIIв. /объем бетона 2,93м3, класс бетона В27,5 (М350), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	7 851,02	8 231,79
403-7932	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5АIIIв. /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	7 982,30	8 369,45
403-7933	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6АIIIв. /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	8 680,03	9 101,01
403-7934	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7АIIIв, /объем бетона 2,93 м^3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718.7 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	9 761,96	10 235,42
403-7935	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4АIIIв. /объем бетона 1.86 м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	5 290,47	5 547,06
403-7936	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5АIIIв. /объем бетона 1.86 м^3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264.3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	5 467,65	5 732,83
403-7937	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6АIIIв. /объем бетона 1.86 м^3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	5 939,05	6 227,09
403-7938	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7АIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348.7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	6 253,96	6 557,28
403-7939	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв. /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617.3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	9 122,73	9 565,18
403-7940	решетчатые пролетом 18 м. 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	10 154,76	10 647,27
403-7941	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв. /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	10 625,51	11 140,85
403-7929	решетчатые объемом до 2,0 м^3 из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м^3	м^3	2 645,82	2 774,15
403-7930	решетчатые, объемом более 2,0 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м^3	м^3	2 582,24	2 707,48
	Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом:			
403-7919	6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1.5 м^3 с расходом арматуры 130 кг/м^3	м^3	2 205,67	2 312,64
403-7920	более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м^3 с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 597,00	2 722,95
	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом:			
403-7921	6 м, БСП6.1-4АIIIв, /объем бетона 0.45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	992,55	1 040,69
403-7922	6 м, БСП6.1-6АIIIв. /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1 032,64	1 082,72
403-7923	6 м, БСП6.1-8АIIIв, /объем бетона 0.45м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1 156,15	1 212,22
403-7924	6 м, БСП6.1-9АIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1 217,25	1 276,29

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7925	9 м, БСП9.2-5АIIIв. /объем бетона 1,1м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 311,99	2 424,12
403-7926	9 м, БСП9.2-7АIIIв. /объем бетона 1,1м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 496,71	2 617,80
403-7927	9 м, БСП9.2-8АIIIв. /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 584,66	2 710,01
403-7928	9 м, БСП9.2-9АIIIв. /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 812,26	2 948,66
	Балки фундаментные железобетонные, объемом:			
403-7888	до 0,5 м^3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 050,23	2 149,66
403-7889	более 0,5 м^3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 301,44	2 413,06
	Балки фундаментные:			
403-8384	ФБ 6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 47,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 002,52	1 051,10
403-8385	ФБ 6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,52 м^3, расход ар-ры 32,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	801,52	840,36
403-8386	ФБ 6-3 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 31,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	756,66	793,33
403-8387	ФБ 6-4 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 26,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	694,38	728,03
403-8388	ФБ 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 25,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	678,59	711,47
403-8389	ФБ 6-6 /бетон В20 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 53.60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 063,16	1 114,68
403-8390	ФБ 6-8 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 40,20 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	801,52	840,36
403-8391	ФБ 6-9 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 34,5 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	735,90	771,56
403-8392	ФБ 6-10 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	717,63	752,40
403-8393	ФБ 6-11 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 85,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 341,41	1 406,42
403-8394	ФБ 6-12 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 50.8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	990,07	1 038,04
403-8395	ФБ 6-13 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 44,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	917,80	962,28
403-8396	ФБ 6-14 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 33,50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	837,23	877,80
403-8397	ФБ 6-15 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м^3, расход ар-ры 32.60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	813,97	853,41
403-8398	ФБ 6-16 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 69.0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 219,31	1 278,40
403-8399	ФБ 6-17 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 36.60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	948,54	994,50
403-8459	ФБ 6-18 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 99,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 413,66	1 482,16
403-8460	ФБ 6-19 /бетон В20 (М300), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 56,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт	1 054,84	1 105,96
403-8461	ФБ 6-20 /бетон В20 (М300), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 48,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	973,45	1 020,62
403-8462	ФБ 6-21 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 46,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	794,88	833,40
403-8463	ФБ 6-22 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м^3, расход ар-ры 44,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	875,45	917,88
403-8464	ФБ 6-23 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 41,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 073,95	1 125,99
403-8465	ФБ 6-24 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 33,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	898,69	942,24
403-8466	ФБ 6-25 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	839,72	880,41
403-8467	ФБ 6-26 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 27,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	784,07	822,07
403-8468	ФБ 6-27 /бетон В15 (М200), объем 0,61 м^3, расход ар-ры 26,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	756,66	793,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8469	ФБ 6-28 /бетон В20 (М300), объем 0.89 м^3, расход ар-ры 110.60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 682,78	1 764,32
403-8470	ФБ 6-29 /бетон В20 (М300), объем 0.75 м^3, расход ар-ры 57.3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 248,38	1 308,87
403-8471	ФБ 6-30 /бетон В20 (М300), объем 0.71 м^3, расход ар-ры 49.50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 081,43	1 133,83
403-8472	ФБ 6-31 /бетон В15 (М200), объем 0.66 м^3, расход ар-ры 47.3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 044,88	1 095,51
403-8473	ФБ 6-32 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 45.9 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	930,26	975,33
403-8474	ФБ 6-33 /бетон В15 (М200), объем 0.89 м^3, расход ар-ры 81.60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 506,69	1 579,70
403-8475	ФБ 6-34 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 51.7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 177,78	1 234,85
403-8476	ФБ 6-35 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 128,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 786,60	1 873,18
403-8477	ФБ 6-36 /бетон В20 (М300), объем 0.75 м^3, расход ар-ры 77.7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 353,86	1 419,46
403-8478	ФБ 6-37 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 66.10 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 243,39	1 303,64
403-8479	ФБ 6-38 /бетон В20 (М300), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 58,1 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 133,75	1 188,69
403-8480	ФБ 6-39 /бетон В20 (М300), объем 0.64 м^3, расход ар-ры 56.30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 098,87	1 152,12
403-7890	2БФ6-1AIV /бетон В25 (М350), объем 0.4 м^3, расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	943,38	989,14
403-7891	2БФ6-2AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 48.4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	902,00	945,75
403-7892	2БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 42.6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	864,49	906,42
403-7893	2БФ6-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	803,28	842,24
403-7894	2БФ6-5AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	746,37	782,57
403-7895	2БФ6-6AIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	686,46	719,75
403-7896	3БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 73.7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 351,64	1 417,19
403-7897	3БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 63.3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 284,39	1 346,68
403-7898	3БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0.52м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 228,43	1 288,01
403-7899	3БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0.52м3, расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 146,95	1 202,58
403-7900	3БФ6-5AIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м3, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	957,27	1 003,70
403-7901	4БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0.60м3, расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 727,46	1 811,24
403-7902	4БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 644,70	1 724,46
403-7903	4БФ6-3AIV /бетон В30 (М400), объем 0.60м3, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 521,19	1 594,96
403-7904	4БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0.60м3, расход ар-ры 68.7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 437.12	1 506,82
403-7905	4БФ6-5AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 62.3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 395,74	1 463,43
403-8338	1БФ 40-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0.21 м^3, расход ар-ры 27.3 кг/	шт.	401,77	421,24
403-8339	1БФ 40-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 9.6 кг/	шт.	319,15	334,61
403-8340	1БФ 45-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 30,5 кг/	шт.	455,87	477,96
403-8341	1БФ 45-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 10,7 кг/	шт.	362,92	380,51
403-8342	1БФ 51-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 34,5 кг/	шт.	512,92	537,77
403-8343	1БФ 51-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0.27 м^3, расход ар-ры 12,2 кг/	шт.	408,70	428,50
403-8344	1БФ 55-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 37.4 кг/	шт.	567,28	594,77
403-8345	1БФ 55-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 13.1 кг/	шт.	452,33	474,25
403-8346	1БФ 60-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 37.7 кг/	шт.	605,67	635,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8347	1БФ 60-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 14,2 кг/	шт.	482,83	506,23
403-8348	2БФ 45-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 46,2 кг/	шт.	657,56	689,43
403-8349	2БФ 51-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 52,2 кг/	шт.	744,18	780,24
403-8350	2БФ 55-2AIII /бетон В25 (М350), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 47,2 кг/	шт.	677,10	709,91
403-7906	2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 023,57	1 073,21
403-7907	2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	980,88	1 028,46
403-7908	2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	887,34	930,38
403-7909	2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	820,10	859,87
403-7910	2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	709,73	744,15
403-7911	2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	685,16	718,39
403-7912	3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 531,06	1 605,32
403-7913	3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 427,60	1 496,84
403-7914	3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 388,80	1 456,16
403-7915	3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 331,46	1 396,04
403-7916	3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 265,94	1 327,34
403-7917	3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 062,89	1 114,44
403-7918	3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 034,44	1 084,61
	Группа: Бетонные вентиляционные элементы			
403-8125	Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м^3 В 12,5 (М 150) толщиной 30 см	м^2	449,27	468,95
	Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м^3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока:			
403-0042	до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	1 615,22	1 685,96
403-0043	более 3,0 м, толщиной до 30 см	м^3	1 576,24	1 645,28
	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры:			
403-0044	130 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2 143,51	2 237,40
403-0045	100 кг/м^3 бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2 009,27	2 097,28
403-0046	130 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2 187,90	2 283,73
403-0047	90 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2 078,56	2 169,60
403-0048	190 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2 382,76	2 487,13
403-0049	150 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2 247,44	2 345,88
403-0050	160 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2 376,27	2 480,35
403-0054	90 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м^3	2 302,66	2 403,51
	Вентиляционный блок:			
403-0055	В 21.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,286 м^3, расход ар-ры 18,27 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	487,74	509,10
403-8138	В 33.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м^3, расход ар-ры 24,25 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	715,68	747,02
403-8139	В 20.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м^3, расход ар-ры 26,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	749,29	782,11
403-8140	В 28.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,628м3, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 027,34	1 072,34
403-0056	В 33.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,742 м^3, расход ар-ры 37,05 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 169,25	1 220,46
403-0057	В 36.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,81 м^3, расход ар-ры 39,23 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 268,51	1 324,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0058	В 20.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0.52 м^3, расход ар-ры 31,33 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	874,54	912,84
403-8144	В 33.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0.866 м^3, расход ар-ры 44.11 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 370,28	1 430,30
403-8145	В 20.26.26 /бетон В25 (М350) объем 0.876 м^3, расход ар-ры 47.75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 440,58	1 503,68
403-8146	В 28.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1.234 м^3, расход ар-ры 60,86 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 987,72	2 074,78
403-8147	В 33.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1.458 м^3, расход ар-ры 68.14кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2 267,24	2 366,55
403-8148	В 36.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,592 м^3, расход ар-ры 72.58 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2 463,77	2 571,69
403-8149	В 20.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,011 м^3, расход ар-ры 53,35 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 651,17	1 723,49
403-8150	В 28.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1.425 м^3, расход ар-ры 68.19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2 281,80	2 381,75
403-8151	В 33.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1.684 м^3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2 615,34	2 729,90
403-8152	В 36.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1.839 м^3, расход ар-ры 83,72 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	2 845,25	2 969,87
403-6604	БВ1 (2780х880х300 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 16.23 кг/	шт.	950,00	991,58
403-6605	БВ1а-1 (2780х880х420 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 17,31 кг/	шт.	1 897,00	1 980,02
	Вентиляционный блок крышной :			
403-8153	ВК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м^3, расход ар-ры 4.64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	235,84	246,17
403-8154	ВК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м^3, расход ар-ры 5.06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	427,64	446,37
403-0060	ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0.332 м^3, расход ар-ры 5.53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	497,41	519,20
403-0061	ВК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0.609 м^3, расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	890,70	929,71
403-0063	ВК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м^3, расход ар-ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	шт.	1 015,27	1 059,74
403-0064	Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м^3	1 506,95	1 572,96
403-8054	Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м^3 В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м^3 бетона в плотном теле	м^3 в пл.т.	1 856,63	1 937,95
	Группа: Блоки			
403-1005	Блоки бетонные стенда	м^3	563,79	620,00
403-9030	Блоки бетонные стенда	м^3	-	-
403-8042	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м^3, объемом до 0,5 м^3	м^3	1 284,44	1 412,50
403-8043	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м^3, объемом более 0,5 м^3	м^3	1 157,02	1 272,38
403-9122	Блоки железобетонные	т	-	-
403-9123	Блоки железобетонные	шт.	-	-
	Блоки железобетонные:			
403-1004	анкерные	м^3	777,07	854,54
403-2121	бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м^3	м^3	1 562,50	1 718,22
403-9002	с расходом арматуры 82 кг/м^3	м^3	-	-
403-0065	с расходом арматуры 82 кг/м^3	м^3	916,98	1 008,40
403-9055	кабельных каналов	шт.	-	-
403-1560	контурные устоев и промежуточных опор	м^3	2 198,32	2 417,50
403-1610	лекальные под звенья круглых труб и лотков	м^3	1 236,00	1 359,23
403-0066	лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1 094,14	1 203,22
403-2122	лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 886,40	3 174,07
403-1530	мягкого въезда	м^3	2 274,55	2 501,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0067	мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	2 070,45	2 276,87
403-6300	наружной обделки шахтных стволов и тоннелей	м^3	2 399,78	2 639,04
403-1510	насадок	м^3	2 226,18	2 448,13
403-0073	насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	1 902,12	2 091,76
403-2099	насадок из бетона класса В22.5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м^3	м^3	4 137,97	4 550,37
403-5011	обделок цельносекционные	м^3	1 931,90	2 124,51
403-3210	объемные для канализационных и водосточных коллекторов	м^3	2 630,72	2 893,00
403-1620	оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков	м^3	916,98	1 008,40
403-1003	опорные	м^3	760,39	836,20
403-1002	подкладные	м^3	1 195,78	1 315,00
403-1550	подферменников и прокладников, переходные плиты	м^3	2 176,17	2 393,13
403-2120	подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м^3	м^3	3 722,80	4 093,82
403-4060	полигональные сборные силосов и градирен	м^3	2 394,02	2 632,70
403-9121	сборные	м^3	-	-
403-5001	стеновые с консолями сборных обделок	м^3	2 726,16	2 997,95
403-5101	с чугунной лотковой плитой	м^3	1 931,47	2 124,04
403-1540	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов	м^3	2 059,31	2 264,63
403-2119	тела опор контурные и переходные из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 134,00 кг/м^3	м^3	3 722,80	4 093,82
403-0074	фундаментные	м^3	620,17	682,00
403-1520	шкафных коробок (стенок) устоев	м^3	2 184,90	2 402,74
403-0075	шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	1 885,28	2 073,25
403-2110	шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м^3	м^3	3 674,18	4 040,35
403-2123	Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202.08 кг/м^3	м^3	2 226,70	2 448,62
403-2124	Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 3.501.1-179-94)	м^3	500,00	549,83
403-2125	Блоки железобетонные насадок, откосных стенок трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В30. F300, расход арматуры 25,2 кг (серия 3.501.1-179-94)	м^3	2 100,00	2 309,29
403-2126	Блоки железобетонные перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы водопропускной прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1-179-94)	м^3	2 350,00	2 584,21
	Блоки насадок:			
403-8369	1БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	2 761,24	3 036,43
403-8370	2БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м^3, расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5 980,34	6 576,35
403-8371	2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м^3, расход ар-ры 398.3 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5 980,34	6 576,35
403-8372	2БН 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5 980,34	6 576,35
403-8374	2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	6 445,90	7 088,31
403-8375	2БН 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	6 345,90	6 978,34
403-8376	4БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1.73 м^3, расход ар-ры 205 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	3 590,09	3 947,89
403-8377	5БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	2 837,79	3 120,61
403-8378	5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	4 150,48	4 564,12
403-8379	5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2.05 м^3, расход ар-ры 402 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	6 576,53	7 231,96
403-8380	5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м^3, расход ар-ры 302 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	4 564,83	5 019,77
	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4012	БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0.12 м^3, расход ар-ры 17.4 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	402,54	442,66
403-4013	БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0.12 м^3, расход ар-ры 17.4 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	402,54	442,66
	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты:			
403-2106	П400.98.25ТАШ /бетон В30 (М400), объем 0.85 м^3, расход ар-ры 75.31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	2 168,95	2 385,11
403-2107	П600.98.30ТАШ /бетон В30 (М400), объем 1.6 м^3, расход ар-ры 150.3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	4 165,60	4 580,75
403-2108	П800.98.40ТАШ /бетон В30 (М400), объем 2.9 м^3, расход ар-ры 245.9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	7 248,55	7 970,95
403-2109	ПТ200.75.15ТАШ /бетон В30 (М400), объем 0.22 м^3, расход ар-ры 10.39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	502,85	552,96
	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков:			
403-2049	Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0.74 м^3, расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	шт.	1 207,16	1 327,47
403-2050	Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1.07 м^3, расход ар-ры 38.04 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	шт.	1 718,96	1 890,27
	Блоки (плиты):			
403-5201	железобетонные перекрытий сборных тоннелей	м^3	1 473,13	1 620,00
403-5211	железобетонные лотков тоннельных обделок	м^3	2 407,39	2 647,41
403-0076	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	1 599,13	1 758,56
403-9110	Блоки и тюбинги железобетонные	м^3	-	-
403-5300	Блоки-тюбинги железобетонные	м^3	2 119,44	2 330,75
403-5310	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН	компл.	12 546,19	13 796,57
403-5311	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН	компл.	11 519,59	12 667,66
403-5320	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН	компл.	16 196,36	17 810,53
403-5321	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН	компл.	14 770,51	16 242,57
403-9074	Тюбинги железобетонные	шт.	-	-
403-0077	Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	1 784,28	1 962,18
403-9004	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м^3	м^3	-	-
403-0078	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м^3	м^3	867,96	954,50
403-8100	Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений	м^3	1 980,65	2 178,12
403-0079	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1 363,46	1 499,40
403-8055	Блоки под вентшахту из бетона объемной массой менее 1600 кг/м^3 В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м^3 бетона в плотном теле	м^3 в пл.т.	1 870,15	2 056,60
403-0080	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов)	м^3	1 599,13	1 758,56
403-8303	Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	2 373,10	2 609,70
403-8200	Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные	м^3	1 489,50	1 638,00
403-2100	Блоки решетки железобетонные	м^3	1 516,65	1 667,86
403-0081	Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1 470,83	1 617,47
	Блоки стеновые Г-образные:			
403-8169	из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м^3	м^3	1 670,80	1 837,38
403-8170	из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м^3	м^3	1 534,34	1 687,32
403-8171	с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м^3	м^3	1 971,00	2 167,51
403-8172	с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м^3	м^3	1 849,71	2 034,12
403-9038	Блоки фундаментов железобетонные для открытых распределительных устройств	шт.	-	-
403-8382	Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м^3	м^3	1 064,80	1 170,92
403-0082	Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м^3	м^3	1 798,22	1 977,50
403-0083	Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м^3	м^3	1 915,36	2 106,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Диафрагмы			
	Диафрагмы жесткости:			
403-0084	железобетонные	$м^3$	2 397,77	2 498,00
403-0085	без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$	$м^3$	1 927,62	2 008,19
403-0086	с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/$м^3$	$м^3$	1 971,91	2 054,34
	Диафрагма жесткости:			
403-8065	1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 $м^3$, расход ар-ры 200.11 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 998,00	2 081,52
403-8066	1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 $м^3$, расход ар-ры 213.09 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 237,48	2 331,01
403-8067	1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 $м^3$, расход ар-ры 255.01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 363,43	2 462,22
403-8068	1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 $м^3$, расход ар-ры 265.9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 588,48	2 696,68
403-8069	1ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,13 $м^3$, расход ар-ры 286.32 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 620,82	2 730,37
403-8070	1ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,26 $м^3$, расход ар-ры 287.19 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 713,63	2 827,06
403-8071	1ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,53 $м^3$, расход ар-ры 319,60 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 105,54	3 235,35
403-8072	1ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,40 $м^3$, расход ар-ры 332,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 104,95	3 234,74
403-8073	1ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,66 $м^3$, расход ар-ры 387,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 642,82	3 795,09
403-8074	1ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,52 $м^3$, расход ар-ры 259.41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 128,15	4 300,70
403-8075	1ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,50 $м^3$, расход ар-ры 262,23 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 555,93	3 704,57
403-8076	2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 $м^3$, расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 160,40	2 250,71
403-8077	2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 $м^3$, расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 436,65	2 538,50
403-8078	2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 $м^3$, расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 488,58	2 592,60
403-8079	2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 $м^3$, расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 779,10	2 895,26
403-8080	2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 $м^3$, расход ар-ры 295,50 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 821,34	2 939,27
403-8081	2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 $м^3$, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 151,87	3 283,62
403-8082	2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 $м^3$, расход ар-ры 328.45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 297,20	3 435,02
403-8083	2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 $м^3$, расход ар-ры 342,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 299,02	3 436,92
403-8084	2ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 $м^3$, расход ар-ры 396,63 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 834,75	3 995,05
403-8085	2ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 $м^3$, расход ар-ры 274,15 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 922,00	4 085,94
403-0087	2ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 $м^3$, расход ар-ры 276,97 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 940,35	4 105,06
403-0088	1Д12.20 /бетон В25 (М350), объем 0,40 $м^3$, расход ар-ры 55,82кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	901,76	939,46
403-0089	1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 $м^3$, расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 686,32	1 756,81
403-0090	1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 $м^3$, расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 911,05	1 990,93
403-0091	1Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 1,90 $м^3$, расход ар-ры 125,44 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 374,21	3 515,25
403-0092	1Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,62 $м^3$, расход ар-ры 82,85кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 373,85	1 431,28
403-0093	1Д12.33 /бетон В20 (М250), объем 0,68 $м^3$, расход ар-ры 116,86 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 628,75	1 696,84
403-0094	1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 $м^3$, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 537,60	2 643,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0095	1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1.56 м^3, расход ар-ры 121.71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 892,22	3 013,11
403-0096	1Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 2.92 м^3, расход ар-ры 184.38 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 130,96	5 345,43
403-0097	1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1.35 м^3, расход ар-ры 149.55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 696,98	2 809,71
403-0098	1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1.45 м^3, расход ар-ры 156.03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 866,82	2 986,66
403-0099	1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1.69м3, расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 262,42	3 398,79
403-0100	1Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 1.06 м^3, расход ар-ры 152.0кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 342,64	2 440,56
403-0107	1Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 133.45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 864,41	1 942,34
403-8101	1Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 185,43 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 185,84	3 319,01
403-8102	1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 403,23	3 545,48
403-8103	1Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 214,37 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 872,15	4 034,00
403-8104	1Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,75 м^3, расход ар-ры 247.89 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 847,70	4 008,53
403-8105	1Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 287.41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 666,70	4 861,76
403-8106	1Д32.48 /бетон В20 (М250), объем 2,32 м^3, расход ар-ры 300,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 920,86	5 126,55
403-8107	2Д12.20. /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 58,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 029,71	1 072,75
403-8108	2Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 83,90кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 959,57	2 041,48
403-8109	2Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м^3, расход ар-ры 140.18 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 968,25	4 134,12
403-8110	2Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 85.96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 501,79	1 564,57
403-8111	2Д12.36 /бетон В20 (М250), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 120.65 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 755,57	1 828,95
403-8112	2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 810,84	2 928,34
403-8113	2Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м^3, расход ар-ры 199.12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 724,99	5 964,29
403-8114	2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 129.58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 212,68	3 346,97
403-8115	2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 947,27	3 070,47
403-8116	2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 163.67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 133,61	3 264,59
403-8117	2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 178.42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 574,34	3 723,75
403-8118	2Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 147,40 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 185,03	2 276,36
403-8119	2Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 137,25 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 991,28	2 074,52
403-8120	2Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,71 м^3, расход ар-ры 192,54кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 436,41	3 580,05
403-8121	2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1.84 м^3, расход ар-ры 202.93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 670,01	3 823,42
403-8122	2Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 2,14 м^3, расход ар-ры 223,22 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 185,10	4 360,04
403-8123	2Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1.91 м^3, расход ар-ры 255кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 098,25	4 269,56
403-8124	2Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м^3, расход ар-ры 296,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 979,65	5 187,80
403-8606	2Д 56.33-2-2с (ДЖ-4) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м^3, расход ар-ры 306.19 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	11 327,18	11 800,97

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8607	2Д 56.33-2-2с-1(ДЖ-4-1) /бетон В25 (М350), объем 2.8 м^3, расход ар-ры 311,75 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	11 355,54	11 830,52
403-8608	2Д 56.33-2-1с-1 (ДЖ-5) /бетон В25 (М350), объем 2.8 м^3, расход ар-ры 308,92 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	11 341,11	11 815,49
403-8609	2Д 56.33-2с (ДЖ-6) /бетон В25 (М350), объем 2.8 м^3, расход ар-ры 314,62 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	11 370,18	11 845,77
403-8610	2Д 56.33-2-1с-4 /бетон В25 (М350), объем 2,8 м^3, расход ар-ры 282.2 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	11 204,65	11 673,32
403-8611	2Д 56.33-2-2с-1 (ДЖ-3-1) /бетон В25 (М350), объем 2.8 м^3, расход ар-ры 658,54 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	13 015,99	13 560,42
403-8612	2Д 56.33-2-2с-2 (ДЖ-3-2) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м^3, расход ар-ры 663,69 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	13 042,26	13 587,79
403-8613	2Д 56.33-2-2с-5 (ДЖ-3-5) /бетон В25 (М350), объем 2.8 м^3, расход ар-ры 658,54 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	13 015,99	13 560,42
403-8614	2Д 56.33-2-с-1 (ДЖ-1-1) /бетон В25 (М350), объем 3,3 м^3, расход ар-ры 327,4 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	13 349,89	13 908,29
403-8615	2Д 56.33-2-с-2 (ДЖ-1-2) /бетон В25 (М350), объем 3.3 м^3, расход ар-ры 311,34 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	13 275,04	13 830,31
403-8616	2Д 56.33-2-1с-1 (ДЖ-2-1) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м^3, расход ар-ры 554,87 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	12 487,28	13 009,60
	Группа: Колодцы			
403-3310	Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонные	м^3	930,65	989,00
403-8320	Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т	м^3	1 071,94	1 139,19
403-8212	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	2 674,16	2 841,83
403-7600	Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети	м^3	1 823,68	1 938,02
403-9202	Колодец железобетонный сборный типовой	шт.	-	-
403-3320	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м^3	1 857,36	1 973,82
403-8254	Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1 197,47	1 272,55
	Колодцы канализационной связи марки:			
403-8176	ККС-5-80в /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 57.90кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 478,72	1 571,43
403-8177	ККС-5-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 295,21	1 376,42
403-8180	ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м3, расход ар-ры 42.10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 163,31	1 236,25
403-8181	ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0.885м3, расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 205,89	1 281,50
403-8204	ККС-5-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м^3, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	125,65	133,53
403-8205	ККС-5-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м^3, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	125,65	133,53
403-8184	ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	939,47	998,37
403-8185	ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	895,26	951,40
403-8188	ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0.629м3, расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	877,71	932,74
403-8189	ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	765,16	813,13
403-8337	ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м^3, расход ар-ры 19,59 кг/	шт.	862,95	917,09
403-8335	ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м^3, расход ар-ры 20,17 кг/	шт.	820,33	871,79
403-8206	ККС-4-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	100,13	106,41
403-8207	ККС-4-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	100,13	106,41
403-8210	ККС-4 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м^3, расход ар-ры 5.88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	175,90	186,93
403-8192	ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 28.18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	683,10	725,93
403-8193	ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	669,35	711,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8196	ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0.39 м³, расход ар-ры 20.54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	557,76	592,74
403-8197	ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0.41 м³, расход ар-ры 19.65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	573,97	609,96
403-8336	ККС-3А-н /бетон В22.5 (М300), объем 0.389 м³, расход ар-ры 15.48 кг/	шт.	581,86	618,36
403-8334	ККС-3-В /бетон В22.5 (М300), объем 0,366 м³, расход ар-ры 14.1 кг/	шт.	541,08	575,03
403-8208	ККС-3-В1 /бетон В15 (М200), объем 0.049 м³, расход ар-ры 4.76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	90,91	96,61
403-8209	ККС-3-В2 /бетон В15 (М200), объем 0.049 м³, расход ар-ры 4.76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	90,91	96,61
403-8211	ККС-3 /бетон В15 (М200), объем 0.098 м³, расход ар-ры 5.69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	157,39	167,26
403-8306	ККС-2-80в /бетон В15 (М200), объем 0.28 м³, расход ар-ры 15.60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	445,49	473,42
403-8201	ККС-2-10-В /бетон В15 (М200), объем 0.28 м³, расход ар-ры 15.60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	445,49	473,42
403-8202	ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0.30 м³, расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	478,57	508,57
	Колодцы канализационной связи разветвительные марки:			
403-8178	ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1.04 м³, расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 501,47	1 595,61
403-8179	ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 312,53	1 394,83
403-8182	ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м3, расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 183,82	1 258,05
403-8183	ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 52.70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 226,79	1 303,71
403-8186	ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	952,29	1 012,00
403-8187	ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м3, расход ар-ры 41.48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	915,72	973,13
403-8190	ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	894,24	950,30
403-8191	ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м³, расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	787,74	837,13
403-8194	ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0.45 м³, расход ар-ры 35.07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	716,12	761,02
403-8195	ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0.48 м³, расход ар-ры 32.19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	730,57	776,38
403-8198	ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м³, расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	603,35	641,18
403-8199	ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0.40 м³, расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	618,35	657,12
	Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом:			
403-8173	до 0,3 м³ с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1 618,39	1 719,86
403-8174	от 0,3 до 0,5 м³ с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1 476,96	1 569,57
403-8175	более 0,5 м³ с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1 419,55	1 508,55
	Группа: Колонны			
403-7020	Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м³, с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	1 839,54	1 899,69
	Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом:			
403-7007	до 0,2 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 740,58	2 830,20
403-7008	от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 566,99	2 650,93
403-7009	от 1 до 4 м³ с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 312,34	2 387,96
403-7019	Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м³, весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 617,89	2 703,50
403-0108	Колонны железобетонные	м³	4 129,98	4 265,03
	Колонны железобетонные:			
403-6601	К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.	1 224,19	1 264,28
403-6602	К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.	1 336,43	1 380,20

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6603	К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0.5 м^3, расход ар-ры 117.5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.	1 504,88	1 554,16
403-6606	1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 29.4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	717,40	740,90
403-6607	1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 37.2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	949,85	980,95
403-6608	1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 55.3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	1 200,66	1 239,98
403-6609	1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0.8 м^3, расход ар-ры 50.5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	1 713,05	1 769,15
403-6610	1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	2 120,74	2 190,20
403-6611	3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2.0 м^3, расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	4 632,71	4 784,43
403-6612	3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2.0 м^3, расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	4 710,08	4 864,34
403-6613	3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2.0 м^3, расход ар-ры 190.93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	4 940,31	5 102,10
403-6614	3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.	5 102,89	5 270,01
403-6031	2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 40.21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1)	шт.	975,23	1 007,17
403-6700	1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	992,79	1 025,30
403-6701	1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	1 012,79	1 045,96
403-6702	1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м^3, расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	1 033,65	1 067,50
403-6703	7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1.4 м^3, расход ар-ры 116.9 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	2 539,43	2 622,59
403-6704	8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1.9 м^3, расход ар-ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	3 221,02	3 326,51
403-6705	8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1.9 м^3, расход ар-ры 124.5 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.	3 261,02	3 367,82
403-7021	1КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 57.2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	966,56	998,17
403-7022	1КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0.43 м^3, расход ар-ры 61,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	997,42	1 030,04
403-7023	1КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 51,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 018,75	1 052,07
403-7024	1КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 55,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 052,24	1 086,65
403-7025	1КВ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 46,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	936,63	967,26
403-7026	2КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 109,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 091,68	2 160,07
403-7027	2КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 118,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 406,80	2 485,51
403-7028	2КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 97.85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 957,81	2 021,83
403-7029	2КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 105.05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 005,09	2 070,65
403-7030	2КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м^3, расход ар-ры 79,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 862,19	1 923,08
403-7031	3КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 161.48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 157,66	3 260,91
403-7032	3КВД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 180.37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 987,53	3 085,22
403-7033	3КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 144,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 635,04	2 721,21
403-7034	3КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 155,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 705,94	2 794,43
403-7035	3КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,46 м^3, расход ар-ры 116.19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 616,47	2 702,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7036	1КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0.55 м^3, расход ар-ры 79.54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 384,33	1 429,60
403-7037	1КСД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0.55 м^3, расход ар-ры 138.79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 773,00	1 830,98
403-7038	1КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0.55 м^3, расход ар-ры 201.87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 187,27	2 258,80
403-7039	1КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0.55 м^3, расход ар-ры 84.22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 415,20	1 461,47
403-7040	1КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0.55 м^3, расход ар-ры 143.47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 803,85	1 862,84
403-7041	1КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0.55 м^3, расход ар-ры 206.55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 218,13	2 290,66
403-7042	1КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0.54 м^3, расход ар-ры 73.79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 310,47	1 353,32
403-7043	1КСО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0.54 м^3, расход ар-ры 133.05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 699,14	1 754,70
403-7044	1КСО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0.54 м^3, расход ар-ры 196.12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 113,41	2 182,52
403-7045	1КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0.54 м^3, расход ар-ры 77.39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 334,11	1 377,73
403-7046	1КСО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 136,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 726,06	1 782,50
403-7047	1КСО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 199.72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 137,04	2 206,92
403-7048	1КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0.53 м^3, расход ар-ры 64.44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 308,25	1 351,03
403-7049	1КС 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 123,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 697,57	1 753,08
403-7050	1КС 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 186.77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 118,41	2 187,68
403-7051	3КСД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1.64 м^3, расход ар-ры 174,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 522,61	3 637,80
403-7052	3КСД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 632,95	3 751,75
403-7053	3КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1.64 м^3, расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 776,52	3 900,01
403-7054	3КСД 33-1.37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 291,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 484,25	4 630,89
403-7055	3КСД 33-1.42 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 433.67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 416,53	5 593,65
403-7056	3КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 514,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 948,32	6 142,83
403-7057	3КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1.64 м^3, расход ар-ры 197,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 868,43	3 994,93
403-7058	3КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 1.64 м^3, расход ар-ры 364,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 961,56	5 123,80
403-7059	3КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 1.64 м^3, расход ар-ры 528,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 040,24	6 237,75
403-7060	3КСО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,61м3, расход ар-ры 156,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 891,44	2 985,99
403-7061	3КСО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61м3, расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 000,27	3 098,38
403-7062	3КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 141,22	3 243,93
403-7063	3КСО 33-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 187,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 275,80	3 382,92
403-7064	3КСО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 212,12	3 317,15
403-7065	3КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 769,07	3 892,32
403-7066	3КС 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1.58 м^3, расход ар-ры 128,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 302,63	3 410,62
403-7067	3КС 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1.58 м^3, расход ар-ры 138.53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 410,61	3 522,13

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7068	3КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 548,91	3 664,96
403-7069	3КС 33-34 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 159,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 683,50	3 803,95
403-7070	1КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 85,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 905,59	1 967,90
403-7071	1КНД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 169,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 461,68	2 542,17
403-7072	1КНД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 253,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 011,84	3 110,33
403-7073	1КНД 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 298,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 309,25	3 417,46
403-7074	1КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 89,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 936,45	1 999,77
403-7075	1КНД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 174,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 492,52	2 574,03
403-7076	1КНД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 258,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 042,71	3 142,20
403-7077	1КНД 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 303,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 340,11	3 449,33
403-7078	1КНД 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 374,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 803,62	3 928,00
403-7079	1КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 74,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 739,87	1 796,77
403-7080	1КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 795,94	1 854,67
403-7081	1КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 869,48	1 930,61
403-7082	1КНД 33/30/-1.37 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 119,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 134,06	2 203,84
403-7083	1КНД 33/30/-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 162,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 413,74	2 492,67
403-7084	1КНД 33/30/-1.46 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 232,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 873,31	2 967,27
403-7085	1КНД 33/30/-1.49 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 273,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 144,47	3 247,29
403-7086	1КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 84,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 900,34	1 962,48
403-7087	1КНД 33/30/-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 167,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 444,60	2 524,54
403-7088	1КНД 33/30/-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 254,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 018,41	3 117,11
403-7089	1КНД 33/30/-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 326,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 493,08	3 607,30
403-7090	1КНД 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 398,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 961,19	4 090,72
403-7091	1КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 79,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 805,96	1 865,02
403-7092	1КНО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 164,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 362,04	2 439,28
403-7093	1КНО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 247,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 912,22	3 007,45
403-7094	1КНО 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 293,21 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 209,63	3 314,58
403-7095	1КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 83,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 829,59	1 889,42
403-7096	1КНО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 167,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 385,68	2 463,69
403-7097	1КНО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 251,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 935,84	3 031,85
403-7098	1КНО 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 296,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 233,26	3 338,99
403-7099	1КНО 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 367,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 696,77	3 817,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7100	1КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0.74 м^3, расход ар-ры 69.04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 509,49	1 558,85
403-7101	1КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0.74 м^3, расход ар-ры 73.87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 562,71	1 613,81
403-7102	1КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0.74 м^3, расход ар-ры 73.87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 627,49	1 680,71
403-7103	1КНО 33/30/-1.35 /бетон В40 (М550), объем 0.74 м^3, расход ар-ры 99.69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 796,87	1 855,63
403-7104	1КНО 33/30/-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0.74 м^3, расход ар-ры 132.09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 009,59	2 075,30
403-7105	1КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0.74 м^3, расход ар-ры 77.47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 651,13	1 705,12
403-7106	1КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0.74 м^3, расход ар-ры 77.47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 651,13	1 705,12
403-7107	1КНО 33/30/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 0.74 м^3, расход ар-ры 153.75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 151,40	2 221,75
403-7108	1КНО 33/30/-2.44 /бетон В40 (М550), объем 0.74 м^3, расход ар-ры 194.0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 415,99	2 494,99
403-7109	1КНО 33/30/-2.49 /бетон В40 (М550), объем 0.74 м^3, расход ар-ры 257,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 830,91	2 923,48
403-7110	1КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0.82 м^3, расход ар-ры 70,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 830,16	1 890,00
403-7111	1КН 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 154,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 386,24	2 464,27
403-7112	1КН 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 238,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 936,41	3 032,43
403-7113	1КН 33-48 /бетон В40 (М550), объем 0.82 м^3, расход ар-ры 283.85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 233,82	3 339,57
403-7114	1КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 0.73 м^3, расход ар-ры 59,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 526,85	1 576,78
403-7115	1КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 64.52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 579,13	1 630,77
403-7116	1КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 64.52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 643,03	1 696,76
403-7117	1КН 33/30/-35 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 90,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 812,41	1 871,68
403-7118	1КН 33/30/-38 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 122.74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 025,14	2 091,36
403-7119	1КН 33/30/-39 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 140.8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 143,96	2 214,07
403-7120	1КН 33/30/-44 /бетон В40 (М550), объем 0.73 м^3, расход ар-ры 181,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 407,89	2 486,63
403-7121	1КН 33/30/-49 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 244,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 823,47	2 915,80
403-7122	2КНД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 113,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 046,08	2 112,99
403-7123	2КНД 33/20/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 118,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 108,89	2 177,85
403-7124	2КНД 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 128.05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 266,89	2 341,02
403-7125	2КНД 33/20/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 186,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 650,30	2 736,97
403-7126	2КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 126.92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 388,14	2 466,23
403-7127	2КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 457,28	2 537,64
403-7128	2КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 571,09	2 655,16
403-7129	2КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 172,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 835,68	2 928,40
403-7130	2КНД 33/30/-1.37/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 249,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 343,17	3 452,49
403-7131	2КНД 33/30/-1.42/46 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 360,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 071,92	4 205,07

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные. железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7132	2КНД 33/30/-1.45/49 /бетон В40 (М550). объем 1.3 м^3. расход ар-ры 437,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 577,45	4 727,13
403-7133	2КНД 33/30/-1.50/54 /бетон В40 (М550). объем 1,3 м^3. расход ар-ры 533,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 208,37	5 378,69
403-7134	2КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550). объем 1.3 м^3. расход ар-ры 141.13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 632,15	2 718,22
403-7135	2КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550). объем 1.3 м^3. расход ар-ры 223,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 175,10	3 278,92
403-7136	2КНД 33/30/-2.41/48 /бетон В40 (М550). объем 1,3 м^3. расход ар-ры 383,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 221,61	4 359,65
403-7137	2КНД 33/30/-2.47/54 /бетон В40 (М550). объем 1,3 м^3. расход ар-ры 507,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 035,71	5 200,37
403-7138	2КНД 33/30/2.59 /бетон В40 (М550). объем 1,3 м^3. расход ар-ры 689,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 232,57	6 436,37
403-7139	2КНД 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 632,17	2 718,24
403-7140	2КНД 42/30/-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 136.73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 673,13	2 760,54
403-7141	2КНД 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 150,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 892,42	2 987,00
403-7142	2КНД 42/30/-2.32/40 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 233,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 435,36	3 547,70
403-7143	2КНО 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3. расход ар-ры 102,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 198,26	2 270,15
403-7144	2КНО 33/20/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1.08 м^3. расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 307,77	2 383,24
403-7145	2КНО 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550). объем 1,08 м^3, расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 402,31	2 480,87
403-7146	2КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1.28 м^3, расход ар-ры 115,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 577,44	2 661,72
403-7147	2КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 645,36	2 731,87
403-7148	2КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1.28 м^3, расход ар-ры 120.27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 757,41	2 847,58
403-7149	2КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550). объем 1,28 м^3, расход ар-ры 146,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 926,79	3 022,50
403-7150	2КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550). объем 1,28 м^3, расход ар-ры 185,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 184,81	3 288,96
403-7151	2КНО 33/30/-1.38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3. расход ар-ры 258,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 667,36	3 787,29
403-7152	2КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 692,63	2 780,68
403-7153	2КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 127.47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 804,68	2 896,39
403-7154	2КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 210,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 348,95	3 458,46
403-7155	2КНО 33/30/-2.38/44 /бетон В40 (М550). объем 1,28 м^3, расход ар-ры 295.31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 907,00	4 034,76
403-7156	2КНО 33/30/-2.45/49 /бетон В40 (М550). объем 1,28 м^3. расход ар-ры 402.52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 610,79	4 761,57
403-7157	2КНО 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м^3. расход ар-ры 125.24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 846,99	2 940,09
403-7158	2КНО 42/30/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1.42 м^3, расход ар-ры 137.27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 966,18	3 063,17
403-7159	2КНО 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1.42 м^3. расход ар-ры 137.27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 090,47	3 191,53
403-7160	2КН 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3. расход ар-ры 83,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 910,05	1 972,51
403-7161	2КН 33/20/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 971,72	2 036,19
403-7162	2КН 33/20/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 064,51	2 132,02
403-7163	2КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3. расход ар-ры 96.73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 252,10	2 325,74

Шифр ресурса	Строительные материалы. изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7164	2КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400). объем 1.26 м³. расход ар-ры 101.56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 320,11	2 395,98
403-7165	2КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550). объем 1.26 м³. расход ар-ры 101.56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 430,41	2 509,89
403-7166	2КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550). объем 1.26 м³. расход ар-ры 127.38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 599,79	2 684,81
403-7167	2КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550). объем 1.26 м³. расход ар-ры 166.62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 857,16	2 950,59
403-7168	2КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550). объем 1.26 м³. расход ар-ры 184.42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 974,02	3 071,27
403-7169	2КН 33/30/-38/41 /бетон В40 (М550). объем 1.26 м³. расход ар-ры 240.19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 340,37	3 449,60
403-7170	2КН 33/30/-38/44 /бетон В40 (М550). объем 1.26 м³, расход ар-ры 269.4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 532,07	3 647,57
403-7171	2КН 33/30/-45/49 /бетон В40 (М550). объем 1.26 м³. расход ар-ры 376.61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 235,87	4 374,39
403-7172	2КН 42/30/-22 /бетон В25 (М350). объем 1.4 м³. расход ар-ры 106.53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 496,14	2 577,76
403-7173	2КН 42/30/-25 /бетон В30 (М400). объем 1.4 м³. расход ар-ры 111.36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 568,13	2 652,11
403-7174	2КН 42/30/-32 /бетон В40 (М550). объем 1.4 м³, расход ар-ры 111.36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 690,69	2 778,67
403-7175	3КНД 33-1.23 /бетон В25 (М350). объем 1.92 м³, расход ар-ры 184,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 506,27	3 620,93
403-7176	3КНД 33-1.26 /бетон В30 (М400). объем 1.92 м³, расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 592,41	3 709,88
403-7177	3КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550). объем 1.92 м³. расход ар-ры 189.45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 760,48	3 883,45
403-7178	3КНД 33-1.33/37 /бетон В40 (М550). объем 1,92 м³, расход ар-ры 234,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 057,88	4 190,58
403-7179	3КНД 33-1.33/40 /бетон В40 (М550). объем 1.92 м³, расход ар-ры 317.0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 598,22	4 748,58
403-7180	3КНД 33-1.37/46 /бетон В40 (М550). объем 1,92 м³. расход ар-ры 470,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 602,72	5 785,92
403-7181	3КНД 33-1.42/49 /бетон В40 (М550). объем 1.92 м³, расход ар-ры 596.44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 432,57	6 642,91
403-7182	3КНД 33-1.59 /бетон В40 (М550). объем 1.92 м³, расход ар-ры 1007.97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	9 134,20	9 432,88
403-7183	3КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1.92 м³, расход ар-ры 203,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 853,06	3 979,05
403-7184	3КНД 33-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м³, расход ар-ры 296,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 462,31	4 608,23
403-7185	3КНД 33-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м³, расход ар-ры 465,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 575,79	5 758,12
403-7186	3КНД 33-2.40/54 /бетон В40 (М550). объем 1.92 м³, расход ар-ры 650.86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 789,72	7 011,74
403-7187	3КНД 33-2.59 /бетон В40 (М550). объем 1.92 м³. расход ар-ры 1022.02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	9 226,76	9 528,48
403-7188	3КНД 33-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м³, расход ар-ры 724,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	7 269,65	7 507,36
403-7189	3КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м³. расход ар-ры 179,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 366,82	3 476,92
403-7190	3КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400). объем 1.84 м³. расход ар-ры 183.9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 612,41	3 730,54
403-7191	3КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550). объем 1.84 м³. расход ар-ры 183.9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 612,41	3 730,54
403-7192	3КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550). объем 1,84 м³. расход ар-ры 224,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 876,99	4 003,77
403-7193	3КНД 33/30/-1.33/40 /бетон В40 (М550). объем 1.84 м³. расход ар-ры 301.28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 382,52	4 525,83
403-7194	3КНД 33/30/-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,8 м³, расход ар-ры 446,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 337,12	5 511,64
403-7195	3КНД 33/30/-1.42/49 /бетон В40 (М550). объем 1.84 м³, расход ар-ры 568,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 140,06	6 340,84

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7196	3КНД 33/30/-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 689,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 933,80	7 160,54
403-7197	3КНД 33/30/-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 966,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8 751,74	9 037,92
403-7198	3КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 197,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 704,33	3 825,46
403-7199	3КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 280,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 247,27	4 386,16
403-7200	3КНО 33/30/-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 413,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 142,96	5 311,14
403-7201	3КНО 33/30/-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 590,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	6 306,99	6 513,23
403-7202	3КНО 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 954,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	8 697,42	8 981,83
403-7203	3КНО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 167,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 289,33	3 396,89
403-7204	3КНО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 375,26	3 485,64
403-7205	3КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 540,72	3 656,50
403-7206	3КНО 33-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 201,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 730,45	3 852,44
403-7207	3КНО 33-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 251,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 058,72	4 191,44
403-7208	3КНО 33-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 342,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 661,41	4 813,84
403-7209	3КНО 33-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 487,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 610,75	5 794,23
403-7210	3КНО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 610,96	3 729,04
403-7211	3КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 610,96	3 729,04
403-7212	3КНО 33-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 281,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 260,93	4 400,26
403-7213	3КНО 33-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 371,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 849,19	5 007,75
403-7214	3КНО 33-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 532,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 905,54	6 098,65
403-7215	3КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 161,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 156,90	3 260,13
403-7216	3КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 239,90	3 345,85
403-7217	3КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 398,34	3 509,47
403-7218	3КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 192,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 567,74	3 684,40
403-7219	3КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 238,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 870,40	3 996,96
403-7220	3КНО 33/30/-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 326,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 447,49	4 592,92
403-7221	3КНО 33/30/-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 466,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 367,29	5 542,80
403-7222	3КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 310,80	3 419,07
403-7223	3КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 469,25	3 582,70
403-7224	3КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 267,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 058,16	4 190,86
403-7225	3КНО 33/30/-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 351,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 614,24	4 765,13
403-7226	3КНО 33/30/-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 506,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 626,62	5 810,61
403-7227	3КН 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 139,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 301,90	3 409,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7228	3КН 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1.86 м^3, расход ар-ры 144.15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 386,98	3 497,73
403-7229	3КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1.86 м^3, расход ар-ры 144.15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 549,80	3 665,88
403-7230	3КН 33-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1.86 м^3, расход ар-ры 173.13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 739,54	3 861,82
403-7231	3КН 33-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1.86 м^3, расход ар-ры 223.05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 067,80	4 200,82
403-7232	3КН 33-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1.86 м^3, расход ар-ры 243.11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 199,11	4 336,42
403-7233	3КН 33-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1.86 м^3, расход ар-ры 314.9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 671,16	4 823,90
403-7234	3КН 33-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1.86 м^3, расход ар-ры 332.75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 786,71	4 943,23
403-7235	3КН 33-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1.86 м^3, расход ар-ры 459.48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 619,84	5 803,61
403-7236	3КН 33-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1.86 м^3, расход ар-ры 493.64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 843,72	6 034,81
403-7237	3КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1.78 м^3, расход ар-ры 133.77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 163,11	3 266,54
403-7238	3КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1.78 м^3, расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 245,26	3 351,38
403-7239	3КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1.78 м^3, расход ар-ры 138.6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 401,08	3 512,29
403-7240	3КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1.78 м^3, расход ар-ры 164,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 570,46	3 687,21
403-7241	3КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 210.5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 873,12	3 999,77
403-7242	3КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 228.3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 989,98	4 120,45
403-7243	3КН 33/30/-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 298.35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 450,21	4 595,73
403-7244	3КН 33/30/-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 313,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	4 546,06	4 694,72
403-7245	3КН 33/30/-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1.78 м^3, расход ар-ры 438,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 370,01	5 545,61
403-7246	3КН 33/30/-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1.78 м^3, расход ар-ры 467,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	5 559,09	5 740,87
403-7247	1КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0.71 м^3, расход ар-ры 67.66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 177,85	1 216,37
403-7248	1КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0.71 м^3, расход ар-ры 72.34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 209,36	1 248,91
403-7249	1КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход ар-ры 61,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 284,10	1 326,09
403-7250	1КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0.7 м^3, расход ар-ры 65,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 307,73	1 350,49
403-7251	1КБ33-23 /бетон В25 (М350), объем 0.69 м^3, расход ар-ры 52,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 236,61	1 277,05
403-7252	2КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 119,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 093,23	2 161,67
403-7253	2КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 129.17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 154,93	2 225,40
403-7254	2КБД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0.97 м^3, расход ар-ры 101.18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 901,27	1 963,45
403-7255	2КБД 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0.97 м^3, расход ар-ры 110.55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 962,99	2 027,18
403-7256	2КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 114,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 966,24	2 030,54
403-7257	2КБД 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1.18 м^3, расход ар-ры 123,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 027,30	2 093,60
403-7258	2КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1.24 м^3, расход ар-ры 108.31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 955,75	2 019,71
403-7259	2КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1.24 м^3, расход ар-ры 115.51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 003,03	2 068,53

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7260	2КБ 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0.95 м^3, расход ар-ры 57 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 851,15	1 911,68
403-7261	2КБ 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0.95 м^3, расход ар-ры 64.2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 898,41	1 960,49
403-7262	2КБ 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1.16 м^3, расход ар-ры 65.9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 236,05	2 309,17
403-7263	2КБ 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м^3, расход ар-ры 73,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 283,32	2 357,99
403-7264	2КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м^3, расход ар-ры 89,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 287,97	2 362,79
403-7265	2КБ 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м^3, расход ар-ры 70.98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	1 754,40	1 811,77
403-7266	2КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м^3, расход ар-ры 84.05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 132,74	2 202,48
403-7267	3КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м^3, расход ар-ры 171.94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 482,48	3 596,36
403-7268	3КБД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м^3, расход ар-ры 185,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 626,26	3 744,84
403-7269	3КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1.73 м^3, расход ар-ры 166.39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 348,71	3 458,21
403-7270	3КБД 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 180,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	3 490,50	3 604,64
403-7271	3КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход ар-ры 154,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 795,96	2 887,39
403-7272	3КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход ар-ры 165,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 866,86	2 960,61
403-7273	3КБО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м^3, расход ар-ры 149,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 686,40	2 774,25
403-7274	3КБО 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м^3, расход ар-ры 159,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 757,30	2 847,47
403-7275	3КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1.74 м^3, расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 790,72	2 881,97
403-7276	3КБ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1.74 м^3, расход ар-ры 126.65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 840,23	2 933,10
403-7277	3КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 675,93	2 763,43
403-7278	3КБ 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1.67 м^3, расход ар-ры 121.1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	шт.	2 675,93	2 763,43
403-7279	1КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0.49 м^3, расход ар-ры 61,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 086,11	1 121,62
403-7280	1КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 65,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 116,96	1 153,49
403-7281	1КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0.49 м^3, расход ар-ры 85.79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 232,01	1 272,30
403-7282	1КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 55,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 018,73	1 052,04
403-7283	1КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0.48 м^3, расход ар-ры 59,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 042,36	1 076,45
403-7284	1КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 76.12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 138,74	1 175,98
403-7285	1КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 46,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 012,33	1 045,44
403-7286	1КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 50.89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 057,88	1 092,47
403-7287	1КВ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0.47 м^3, расход ар-ры 50.89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 099,02	1 134,96
403-7288	2КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.08 м^3, расход ар-ры 116.57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 309,95	2 385,49
403-7289	2КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 125.93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 371,67	2 449,22
403-7290	2КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 161,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 573,75	2 657,91
403-7291	2КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 105.08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 893,78	1 955,71

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7292	2КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1.06 м^3, расход ар-ры 112.27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 941,06	2 004,53
403-7293	2КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1.06 м^3, расход ар-ры 141.67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 105,14	2 173,98
403-7294	2КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1.04 м^3, расход ар-ры 86.37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 881,10	1 942,61
403-7295	2КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1.04 м^3, расход ар-ры 91.2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 942,85	2 006,38
403-7296	3КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.67 м^3, расход ар-ры 171.98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 273,04	2 347,37
403-7297	3КВД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1.67 м^3, расход ар-ры 190.86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 253,25	3 359,64
403-7298	3КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1.67 м^3, расход ар-ры 236.21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 462,69	3 575,92
403-7299	3КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.64 м^3, расход ар-ры 154.74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 053,43	3 153,28
403-7300	3КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1.64 м^3, расход ар-ры 165.54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 085,83	3 186,74
403-7301	3КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1.64 м^3, расход ар-ры 202.37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 286,12	3 393,57
403-7302	3КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1.61 м^3, расход ар-ры 126.68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 915,78	3 011,13
403-7303	3КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1.61 м^3, расход ар-ры 131.51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 955,25	3 051,89
403-7304	1КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0.6 м^3, расход ар-ры 73.16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 489,93	2 571,35
403-7305	1КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0.6 м^3, расход ар-ры 82.84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 599,42	2 684,42
403-7306	1КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0.6 м^3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 489,53	1 538,24
403-7307	1КСД 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 146.93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 910,37	1 972,84
403-7308	1КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0.6 м^3, расход ар-ры 214,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 354,83	2 431,84
403-7309	1КСД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0.6 м^3, расход ар-ры 77.84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 387,11	1 432,47
403-7310	1КСД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0.6 м^3, расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 467,22	1 515,19
403-7311	1КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0.6 м^3, расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 519,74	1 569,43
403-7312	1КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0.6 м^3, расход ар-ры 151.61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 941,23	2 004,70
403-7313	1КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 219.3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 385,70	2 463,71
403-7314	1КСД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 537,45	1 587,73
403-7315	1КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0.6 м^3, расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 589,98	1 641,97
403-7316	1КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 010,81	2 076,57
403-7317	1КСД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0.6 м^3, расход ар-ры 234,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 455,29	2 535,58
403-7318	1КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0.59 м^3, расход ар-ры 67.39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 279,12	1 320,94
403-7319	1КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0.59 м^3, расход ар-ры 77.06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 358,92	1 403,36
403-7320	1КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0.59 м^3, расход ар-ры 77.06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 410,57	1 456,69
403-7321	1КСО 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0.59 м^3, расход ар-ры 141.19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 832,06	1 891,97
403-7322	1КСО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 208,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 276,54	2 350,98
403-7323	1КСО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 70,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 302,74	1 345,34

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7324	1КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 80.66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 382,56	1 427,77
403-7325	1КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 80.66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 434,21	1 481,10
403-7326	1КСО 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 144,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 855,70	1 916,38
403-7327	1КСО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 212,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 300,17	2 375,38
403-7328	1КСО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 92.94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 433,76	1 480,65
403-7329	1КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 92.94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 485,42	1 533,99
403-7330	1КСО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 157,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 906,90	1 969,26
403-7331	1КСО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 224,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 350,73	2 427,59
403-7332	1КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 58.04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 282,49	1 324,43
403-7333	1КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 362,67	1 407,23
403-7334	1КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0.58 м^3, расход ар-ры 67.71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 413,44	1 459,66
403-7335	1КС 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 131,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 834,27	1 894,26
403-7336	1КС 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 199,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 278,75	2 353,27
403-7337	3КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 183,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 334,82	3 443,87
403-7338	3КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 449,42	3 562,22
403-7339	3КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 193.63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 606,12	3 724,04
403-7340	3КСД 36-1.36 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 310,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 374,92	4 517,98
403-7341	3КСД 36-1.41 /бетон В40 (М550), объем 1.79 м^3, расход ар-ры 465.15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 388,60	5 564,81
403-7342	3КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 1.79 м^3, расход ар-ры 552,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 964,38	6 159,42
403-7343	3КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 207,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 698,03	3 818,96
403-7344	3КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 388.74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 887,01	5 046,82
403-7345	3КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 566,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 056,95	6 255,01
403-7346	3КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 261,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 635,56	4 787,14
403-7347	3КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 1.79 м^3, расход ар-ры 427,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 051,80	5 217,00
403-7348	3КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 268,74	3 375,63
403-7349	3КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1.76 м^3, расход ар-ры 176.39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 250,19	3 356,47
403-7350	3КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1.76 м^3, расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 404,25	3 515,57
403-7351	3КСО 36-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 245,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 855,29	3 981,36
403-7352	3КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 271,02	3 377,98
403-7353	3КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 187.19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 321,09	3 429,69
403-7354	3КСО 36-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 209,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 622,23	3 740,67
403-7355	3КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1.76 м^3, расход ар-ры 224,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 474,72	3 588,34

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7356	3КСО 36-3.33 /бетон В40 (М550), объем 1.76 м^3, расход ар-ры 246.44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 775,85	3 899,32
403-7357	3КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1.73 м^3, расход ар-ры 138.66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 131,10	3 233,48
403-7358	3КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1.73 м^3, расход ар-ры 148.33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 243,34	3 349,40
403-7359	3КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1.73 м^3, расход ар-ры 148.33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 394,78	3 505,79
403-7360	3КС 36-33 /бетон В40 (М550), объем 1.73 м^3, расход ар-ры 170.7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 541,84	3 657.66
403-7361	3КС 36-34 /бетон В40 (М550), объем 1.73 м^3, расход ар-ры 216.95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 845,82	3 971,58
403-7362	1КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 917,04	1 979,73
403-7363	1КНД 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 88.43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 994,08	2 059,28
403-7364	1КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 178.01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 582,32	2 666,77
403-7365	1КНД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 266.42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 162,70	3 266,12
403-7366	1КНД 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 314.65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 479,15	3 592,92
403-7367	1КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 459,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 429,16	4 573,99
403-7368	1КНД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 947,90	2 011,60
403-7369	1КНД 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 024,93	2 091,15
403-7370	1КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 182,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 613,19	2 698,64
403-7371	1КНД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 193,56	3 297,99
403-7372	1КНД 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 319,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 510,01	3 624,79
403-7373	1КНД 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 394,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 003,72	4 134,64
403-7374	1КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 464,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 460,01	4 605,85
403-7375	1КНД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 108.23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 017,50	2 083,47
403-7376	1КНД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 094,53	2 163,02
403-7377	1КНД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 197.81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 682,78	2 770,51
403-7378	1КНД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 286.22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 263,16	3 369,86
403-7379	1КНД 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 334.45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 579,60	3 696,65
403-7380	1КНД 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 479,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 530,26	4 678,40
403-7381	1КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 77,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 757,82	1 815,30
403-7382	1КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 82.69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 814,74	1 874,08
403-7383	1КНО 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 82.69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 890,90	1 952,73
403-7384	1КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 172.27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 479,15	2 560,22
403-7385	1КНО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 260.67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 059,52	3 159,57
403-7386	1КНО 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 308,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 375,98	3 486,37
403-7387	1КНО 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 453.62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 325,97	4 467,43

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7388	1КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 838,37	1 898,49
403-7389	1КНО 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 914,54	1 977,14
403-7390	1КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 175.87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 502,78	2 584,63
403-7391	1КНО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 264.67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 083,16	3 183,98
403-7392	1КНО 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 312,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 399,61	3 510,78
403-7393	1КНО 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 387,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 893,31	4 020,63
403-7394	1КНО 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 457.22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 349,61	4 491,84
403-7395	1КНО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 89.57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 889,59	1 951,38
403-7396	1КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 965,74	2 030,02
403-7397	1КНО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 188,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 553,33	2 636,83
403-7398	1КНО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 276.55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 133,72	3 236,19
403-7399	1КНО 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 324,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 450,81	3 563,66
403-7400	1КНО 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 469,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 400,82	4 544,73
403-7401	1КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 68,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 786,73	1 845,15
403-7402	1КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 842,71	1 902,96
403-7403	1КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 917,99	1 980,71
403-7404	1КН 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0.86 м^3, расход ар-ры 162.91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 506,25	2 588,20
403-7405	1КН 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 251,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 086,62	3 187,55
403-7406	1КН 36-59 /бетон В40 (М550), объем 0.86 м^3, расход ар-ры 444,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 353,73	4 496,09
403-7407	3КНД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 194,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 763,14	3 886,19
403-7408	3КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 853,54	3 979,55
403-7409	3КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2.07 м^3, расход ар-ры 199.25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 034,74	4 166,68
403-7410	3КНД 36-1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 247.49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 351,20	4 493,48
403-7411	3КНД 36-1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 336.02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 932,88	5 094,19
403-7412	3КНД 36-1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2.07 м^3, расход ар-ры 500,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 012,88	6 209,50
403-7413	3КНД 36-1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 636,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 906,41	7 132,25
403-7414	3КНД 36-1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2.07 м^3, расход ар-ры 773.61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7 805,86	8 061,11
403-7415	3КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 2.07 м^3, расход ар-ры 1081,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	9 828,64	10 150,03
403-7416	3КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 213.31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 127,31	4 262,28
403-7417	3КНД 36-2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 312,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 776,63	4 932,82
403-7418	3КНД 36-2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 494,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 974,14	6 169,49
403-7419	3КНД 36-2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 693.72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	7 281,29	7 519,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7420	3КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 2.07 м^3, расход ар-ры 1095.77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	9 920,55	10 244,95
403-7421	3КНД 36-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2.07 м^3, расход ар-ры 612.87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 662,19	6 880,04
403-7422	3КНД 36-2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2.07 м^3, расход ар-ры 928.04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	8 731,57	9 017,09
403-7423	3КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2.04 м^3, расход ар-ры 177.19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 543,80	3 659,69
403-7424	3КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2.04 м^3, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 634,02	3 752,85
403-7425	3КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2.04 м^3, расход ар-ры 182.02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 812,60	3 937,27
403-7426	3КНО 36-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 212,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 015,46	4 146,77
403-7427	3КНО 36-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 266,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 366,05	4 508,82
403-7428	3КНО 36-1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 265,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 016,68	5 180,72
403-7429	3КНО 36-1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 520,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 037,58	6 235,01
403-7430	3КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 2.04 м^3, расход ар-ры 192.82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 704,92	3 826,07
403-7431	3КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 192.82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 883,50	4 010,49
403-7432	3КНО 36-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 223,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 085,71	4 219,31
403-7433	3КНО 36-2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 298,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 576,79	4 726,46
403-7434	3КНО 36-2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 395.16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 211,66	5 382,08
403-7435	3КНО 36-2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 568,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 348,12	6 555,70
403-7436	3КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 229,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 036,47	4 168,46
403-7437	3КНО 36-3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 277.9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 353,58	4 495,94
403-7438	3КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 149,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 558,75	3 675,13
403-7439	3КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 153.96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 648,12	3 767,41
403-7440	3КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 153.96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 824,06	3 949,11
403-7441	3КН 36-32/34 /бетон В40 (М550), объем 2.01 м^3, расход ар-ры 184,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 026,28	4 157,94
403-7442	3КН 36-32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 202,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 140,52	4 275,91
403-7443	3КН 36-33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 238,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 377,53	4 520,67
403-7444	3КН 36-33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 259,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 518,02	4 665,76
403-7445	3КН 36-34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 337,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 028,14	5 192,56
403-7446	3КН 36-32/42 /бетон В40 (М550), объем 2.01 м^3, расход ар-ры 281.79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 663,12	4 815,60
403-7447	3КН 36-33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 356,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	5 152,24	5 320,71
403-7448	3КН 36-41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 492.86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 049,05	6 246,85
403-7449	3КН 36-38/48 /бетон В40 (М550), объем 2.01 м^3, расход ар-ры 529,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	6 288,68	6 494,32
403-7450	1КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 55.14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 450,92	1 498,37
403-7451	1КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 59.82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 481,13	1 529,56

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7452	1КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0.75 м^3, расход ар-ры 91.42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 681,04	1 736,01
403-7453	1КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0.74 м^3, расход ар-ры 49.39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 359,79	1 404,26
403-7454	1КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0.74 м^3, расход ар-ры 52.99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 383,43	1 428,67
403-7455	1КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0.74 м^3, расход ар-ры 81.75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 564,03	1 615,17
403-7456	1КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40.04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	1 312,31	1 355,23
403-7457	2КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.36 м^3, расход ар-ры 97.76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 253,09	2 326,76
403-7458	2КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1.36 м^3, расход ар-ры 107.13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 314,79	2 390,49
403-7459	2КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1.36 м^3, расход ар-ры 166.63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 685,70	2 773,52
403-7460	2КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.34 м^3, расход ар-ры 86.28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 108,80	2 177,76
403-7461	2КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 93.47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 156,07	2 226,57
403-7462	2КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 147,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 488,32	2 569,69
403-7463	2КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 67.57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 117,05	2 186,28
403-7464	2КБ 36-26 /бетон В30 (М400),объем 1.32 м^3, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	2 346,96	2 423,71
403-7465	3КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 140,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 233,58	3 339,32
403-7466	3КБД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 154,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 381,63	3 492,21
403-7467	3КБД 36-3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1.95 м^3, расход ар-ры 369,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	4 877,21	5 036,69
403-7468	3КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.92 м^3, расход ар-ры 123.16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 023,88	3 122,76
403-7469	3КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 133,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 094,13	3 195,31
403-7470	3КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1.92 м^3, расход ар-ры 212.84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 578,78	3 695,81
403-7471	3КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 95.09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 029,86	3 128,94
403-7472	3КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 95.09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 083,63	3 184,46
403-7473	3КБ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 137,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	шт.	3 524,81	3 640,08
403-7474	1КВД42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 67,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 268,71	1 310,19
403-7475	1КВД42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0.58 м^3, расход ар-ры 72.37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 299,56	1 342,05
403-7476	1КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 61,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 193,32	1 232,35
403-7477	1КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 65.54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 216,96	1 256,76
403-7478	1КВ 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 57.43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 292,06	1 334,31
403-7479	2КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.27м3, расход ар-ры 129,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 347,00	2 423,75
403-7480	2КВД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м^3, расход ар-ры 139.0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 408,72	2 487,48
403-7481	2КВД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1.27 м^3, расход ар-ры 174,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 616,20	2 701,75
403-7482	2КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 118,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 209,45	2 281,70
403-7483	2КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 125.35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 256,72	2 330,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7484	2КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1.25 м^3, расход ар-ры 154.74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 426,22	2 505,55
403-7485	2КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1.23 м^3, расход ар-ры 99.44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 210,97	2 283,27
403-7486	2КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1.23 м^3, расход ар-ры 104.27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 277,48	2 351,95
403-7487	3КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.96 м^3, расход ар-ры 191.58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 582,56	3 699,71
403-7488	3КВД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1.96 м^3, расход ар-ры 210.47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 762,41	3 885,44
403-7489	3КВД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1.96 м^3, расход ар-ры 255.82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 143,41	4 278,90
403-7490	3КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 174,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 370,15	3 480,35
403-7491	3КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1.93 м^3, расход ар-ры 185,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 442,36	3 554,93
403-7492	3КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 226,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 682,41	3 802,83
403-7493	3КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 146,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 378,84	3 489,33
403-7494	3КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 151,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 464,40	3 577,69
403-7495	1КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0.69 м^3, расход ар-ры 89,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 682,56	1 737,58
403-7496	1КСД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 163.21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 167,74	2 238,63
403-7497	1КСД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 240,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 672,62	2 760,01
403-7498	1КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 94.02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 713,42	1 769,45
403-7499	1КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0.69 м^3, расход ар-ры 167.89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 197,94	2 269,81
403-7500	1КСД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0.69 м^3, расход ар-ры 244.78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 702,81	2 791,20
403-7501	1КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 109,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 783,02	1 841,32
403-7502	1КСД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0.69 м^3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 268,19	2 342,36
403-7503	1КСД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 242,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 662,11	2 749,16
403-7504	1КСО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 83,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 596,26	1 648,46
403-7505	1КСО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 157,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 081,44	2 149,50
403-7506	1КСО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 234,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 585,66	2 670,21
403-7507	1КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 87,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 619,90	1 672,87
403-7508	1КСО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 161,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 104,41	2 173,23
403-7509	1КСО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 237,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 609,28	2 694,61
403-7510	1КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0.68 м^3, расход ар-ры 99,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 671,11	1 725,75
403-7511	1КСО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0.68 м^3, расход ар-ры 173,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 155,63	2 226,12
403-7512	1КСО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 250,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 660,50	2 747,50
403-7513	1КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 74,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 606,48	1 659,01
403-7514	1КС 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 148,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 091,66	2 160,05
403-7515	1КС 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 225,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 596,52	2 681,43

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7516	2КСД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 151.31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 651,01	2 737,70
403-7517	2КСД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1.38 м^3, расход ар-ры 151.31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 690,26	2 778,24
403-7518	2КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 151.31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 811,07	2 902,99
403-7519	2КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 160.67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 870,16	2 964,01
403-7520	2КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 296.45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 765,01	3 888,13
403-7521	2КСД 42-2.41 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 361.91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 193,07	4 330,18
403-7522	2КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 190.89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 012,63	3 111,14
403-7523	2КСО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 130.13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 441,54	2 521,38
403-7524	2КСО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 139.8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 543,91	2 627,10
403-7525	2КСО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1.36 м^3, расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 591,19	2 675,92
403-7526	2КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1.36 м^3, расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 710,24	2 798,86
403-7527	2КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 171,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 812,66	2 904,63
403-7528	2КС 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 111,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 451,29	2 531,45
403-7529	2КС 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 553,10	2 636,58
403-7530	2КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 121.09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 670,40	2 757,72
403-7531	1КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 94.97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 187,11	2 258,63
403-7532	1КНД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 194,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 839,04	2 931,88
403-7533	1КНД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0.97 м^3, расход ар-ры 291,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 480,48	3 594,29
403-7534	1КНД 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 508.53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 901,87	5 062,16
403-7535	1КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 99,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 217,96	2 290,49
403-7536	1КНД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 198.98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 869,90	2 963,75
403-7537	1КНД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0.97 м^3, расход ар-ры 296.59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 511,33	3 626,15
403-7538	1КНД 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 435.23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 421,28	4 565,86
403-7539	1КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 513,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 933,38	5 094,70
403-7540	1КНД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 114,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 288,22	2 363,04
403-7541	1КНД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 214,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 940,15	3 036,29
403-7542	1КНД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0.97 м^3, расход ар-ры 311,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 580,92	3 698,02
403-7543	1КНД 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0.97 м^3, расход ар-ры 365,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 936,76	4 065,50
403-7544	1КНД 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 450,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 490,88	4 637,73
403-7545	1КНД 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 528,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 002,97	5 166,57
403-7546	1КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0.96 м^3, расход ар-ры 89,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 075,94	2 143,82
403-7547	1КНО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 188,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 727,87	2 817,07

Шифр ресурса	Строительные материалы. изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7548	1КНО 42-1.43 /бетон В40 (М550). объем 0.96 м^3. расход ар-ры 286.16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 368,65	3 478,80
403-7549	1КНО 42-1.58 /бетон В40 (М550). объем 0.96 м^3. расход ар-ры 503.12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 793,31	4 950,06
403-7550	1КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550). объем 0.96 м^3. расход ар-ры 92.82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 099,58	2 168,23
403-7551	1КНО 42-2.38 /бетон В40 (М550). объем 0.96 м^3. расход ар-ры 192.15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 751,51	2 841,48
403-7552	1КНО 42-2.43 /бетон В40 (М550). объем 0.96 м^3. расход ар-ры 289.76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 392,28	3 503,21
403-7553	1КНО 42-2.53 /бетон В40 (М550). объем 0,96 м^3. расход ар-ры 502.16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 787,41	4 943,96
403-7554	1КНО 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 506.72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 816,95	4 974,47
403-7555	1КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550). объем 0.96 м^3. расход ар-ры 105.1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 150,78	2 221,11
403-7556	1КНО 42-3.38 /бетон В40 (М550). объем 0.96 м^3. расход ар-ры 204.43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 802,73	2 894,37
403-7557	1КНО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0.96 м^3, расход ар-ры 302,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 443,49	3 556,09
403-7558	1КНО 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0.96 м^3, расход ар-ры 356,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 799,33	3 923,57
403-7559	1КНО 42-3.53 /бетон В40 (М550). объем 0,96 м^3, расход ар-ры 440.68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 354,10	4 496,48
403-7560	1КНО 42-3.58 /бетон В40 (М550). объем 0.96 м^3, расход ар-ры 518.67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 866,20	5 025,32
403-7561	1КН 42-32 /бетон В40 (М550). объем 0.95 м^3. расход ар-ры 79.87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 111,68	2 180,73
403-7562	1КН 42-38 /бетон В40 (М550). объем 0.95 м^3. расход ар-ры 179,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 763,62	2 853,99
403-7563	1КН 42-43 /бетон В40 (М550). объем 0.95 м^3, расход ар-ры 276,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 404,38	3 515,71
403-7564	1КН 42-58 /бетон В40 (М550). объем 0,95 м^3, расход ар-ры 493,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 826,43	4 984,26
403-7565	2КНД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м^3. расход ар-ры 152.08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 015,65	3 114,26
403-7566	2КНД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 156.91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 094,38	3 195,57
403-7567	2КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1.66 м^3. расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 239,71	3 345,64
403-7568	2КНД 42-1.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1.66 м^3. расход ар-ры 246,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 827,29	3 952,45
403-7569	2КНД 42-1.37/42 /бетон В40 (М550). объем 1,66 м^3, расход ар-ры 369,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 631,55	4 783,00
403-7570	2КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 166,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 301,41	3 409,37
403-7571	2КНД 42-2.36/39 /бетон В40 (М550). объем 1,66 м^3, расход ар-ры 321,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 321,66	4 462,98
403-7572	2КНД 42-2.40/47 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 653,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6 498,73	6 711,23
403-7573	2КНД 42-2.47/53 /бетон В40 (М550). объем 1,66 м^3. расход ар-ры 662,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	6 559,12	6 773,60
403-7574	2КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 878.23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	7 975,25	8 236,05
403-7575	2КНД 42-3.34/49 /бетон В40 (М550). объем 1,66 м^3, расход ар-ры 494,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 395,09	5 571,51
403-7576	2КНД 42-3.52/58 /бетон В40 (М550). объем 1,66 м^3. расход ар-ры 826,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	7 577,40	7 825,18
403-7577	2КНО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 140,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 848,26	2 941,40
403-7578	2КНО 42-1.25 /бетон В30 (М400). объем 1,64 м^3, расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 927,10	3 022,81
403-7579	2КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550). объем 1,64 м^3, расход ар-ры 145.43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 070,65	3 171,06

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7580	2КНО 42-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 180,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 297,81	3 405,65
403-7581	2КНО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 117,92	3 219,88
403-7582	2КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 117,92	3 219,88
403-7583	2КНО 42-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 187,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 345,09	3 454,47
403-7584	2КНО 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 308,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 138,18	4 273,49
403-7585	2КНО 42-2.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 436,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 972,63	5 135,23
403-7586	2КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 220,34	3 325,65
403-7587	2КНО 42-3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 267,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 816,47	3 941,27
403-7588	2КНО 42-3.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 332,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 240,59	4 379,26
403-7589	2КНО 42-3.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 461,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 084,24	5 250,49
403-7590	2КН 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 121,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 879,62	2 973,78
403-7591	2КН 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 957,22	3 053,92
403-7592	2КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 099,02	3 200,36
403-7593	2КН 42-32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 161,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 326,84	3 435,63
403-7594	2КН 42-32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 192,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 529,71	3 645,13
403-7595	2КН 42-36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 282,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 119,93	4 254,65
403-7596	2КН 42-39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 410,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 962,92	5 125,21
403-7597	2КНД 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 123,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 302,94	2 378,25
403-7598	2КНД 42/20/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 133,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 399,57	2 478,03
403-7599	2КНД 42/20/-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 163,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 648,83	2 735,45
403-0109	2КНО 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 112,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 166,24	2 237,07
403-7601	2КНО 42/20/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 119,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 213,51	2 285,89
403-7602	2КНО 42/20/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 143,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 350,91	2 427,79
403-7603	2КН 42/20/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1 020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 166,91	2 237,77
403-7604	2КН 42/20/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 201,33	2 273,32
403-7605	2КН 42/20/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 307,26	2 382,71
403-7606	1КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 78,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 650,17	1 704,13
403-7607	1КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 681,03	1 736,00
403-7608	1КБД 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 97,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 750,62	1 807,86
403-7609	1КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 72,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 549,93	1 600,61
403-7610	1КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 76,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 573,57	1 625,02
403-7611	1КБО 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 88,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 624,77	1 677,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7612	1КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 63.05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	1 577,06	1 628,63
403-7613	2КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.54 м^3, расход ар-ры 140,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 762,49	2 852,82
403-7614	2КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1.54 м^3, расход ар-ры 149.47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 824,20	2 916,55
403-7615	2КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1.54 м^3, расход ар-ры 179.7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 007,20	3 105,53
403-7616	2КБД 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1.54 м^3, расход ар-ры 232.05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 351,23	3 460,81
403-7617	2КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.52 м^3, расход ар-ры 128.61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 604,08	2 689,23
403-7618	2КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 135,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 651,35	2 738,05
403-7619	2КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1.52 м^3, расход ар-ры 160,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 797,02	2 888,48
403-7620	2КБО 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1.52 м^3, расход ар-ры 179,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 925,04	3 020,69
403-7621	2КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,5 м^3, расход ар-ры 109.9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	2 669,13	2 756,41
403-7622	3КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 202,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 010,23	4 141,36
403-7623	3КБД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 216,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 166,53	4 302,77
403-7624	3КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 331.83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 838,81	4 997,04
403-7625	3КБД 42-3.32/27 /бетон В40 (М550), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	5 034,90	5 199,54
403-7626	3КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 184,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 778,83	3 902,40
403-7627	3КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 195,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 849,74	3 975,63
403-7628	3КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 066,24	4 199,21
403-7629	3КБО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 259,70	4 398,99
403-7630	3КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 2.19 м^3, расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 819,33	3 944,23
403-7631	3КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 2.19 м^3, расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	3 881,64	4 008,57
403-7632	3КБ 42-25/37 /бетон В40 (М550), объем 2.19 м^3, расход ар-ры 246.23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	шт.	4 660,95	4 813,36
403-7633	1КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 79,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 498,35	1 547,35
403-7634	1КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 72,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 406,87	1 452,88
403-7635	1КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 59.23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 394,38	1 439,98
403-7636	2КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м^3, расход ар-ры 152,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 751,43	2 841,40
403-7637	2КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м^3, расход ар-ры 167,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 821,67	2 913,94
403-7638	2КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 138,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 584,47	2 668,98
403-7639	2КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1.45 м^3, расход ар-ры 150,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 635,68	2 721,86
403-7640	2КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,45 м^3, расход ар-ры 174,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 829,90	2 922,44
403-7641	2КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 112,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 554,33	2 637,86
403-7642	2КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 135.9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 747,99	2 837,85
403-7643	3КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м^3, расход ар-ры 225,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 189,52	4 326,52

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7644	3КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м³, расход ар-ры 255.57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 329,37	4 470,94
403-7645	3КВД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2.26 м³, расход ар-ры 339.85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 946,46	5 108,21
403-7646	3КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м³, расход ар-ры 204.85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 934,31	4 062,97
403-7647	3КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2.23 м³, расход ар-ры 229.41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 036,74	4 168,74
403-7648	3КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2.23 м³, расход ар-ры 262.65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7)	шт.	4 318,80	4 460,03
403-7649	3КВО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м³, расход ар-ры 325,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 729,14	4 883,78
403-7650	3КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2.2 м³, расход ар-ры 165,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 893,24	4 020,54
403-7651	3КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м³, расход ар-ры 199,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 173,78	4 310,27
403-7652	3КВ 48-28 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м³, расход ар-ры 261.78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 584,12	4 734,02
403-7653	1КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0.79 м³, расход ар-ры 90.01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 762,59	1 820,23
403-7654	1КСД 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м³, расход ар-ры 136,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 089,05	2 157,36
403-7655	1КСД 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м³, расход ар-ры 190,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 443,58	2 523,48
403-7656	1КСД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0.79 м³, расход ар-ры 105.12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 832,19	1 892,10
403-7657	1КСД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м³, расход ар-ры 151,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 159,29	2 229,90
403-7658	1КСД 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м³, расход ар-ры 205,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 513,16	2 595,34
403-7659	1КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м³, расход ар-ры 83.18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 661,34	1 715,67
403-7660	1КСО 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м³, расход ар-ры 129,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 987,51	2 052,50
403-7661	1КСО 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м³, расход ар-ры 183,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 342,04	2 418,62
403-7662	1КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0.78 м³, расход ар-ры 95,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 711,90	1 767,88
403-7663	1КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0.78 м³, расход ар-ры 141,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 038,73	2 105,39
403-7664	1КСО 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0.78 м³, расход ар-ры 195,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 393,25	2 471,51
403-7665	1КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0.77 м³, расход ар-ры 70,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 657,97	1 712,19
403-7666	1КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м³, расход ар-ры 116.58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	1 984,51	2 049,40
403-7667	1КС 48-32 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м³, расход ар-ры 170.55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 339,03	2 415,52
403-7668	2КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м³, расход ар-ры 163.75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 989,77	3 087,54
403-7669	2КСД 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м³, расход ар-ры 223.54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 368,25	3 478,39
403-7670	2КСД 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м³, расход ар-ры 308.71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 065,92	4 198,88
403-7671	2КСД 48-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м³, расход ар-ры 372.26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 482,82	4 629,41
403-7672	2КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м³, расход ар-ры 150.09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 813,93	2 905,95
403-7673	2КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м³, расход ар-ры 174.64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 916,35	3 011,72
403-7674	2КСО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м³, расход ар-ры 204,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 155,07	3 258,24
403-7675	2КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м³, расход ар-ры 251,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 466,92	3 580,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7676	2КСО 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 289.38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 850,99	3 976,92
403-7677	2КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1.54 м^3, расход ар-ры 124.18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 792,03	2 883,33
403-7678	2КС 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1.54 м^3, расход ар-ры 153.74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 029,52	3 128,59
403-7679	2КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 1.54 м^3, расход ар-ры 201.27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 342,03	3 451,31
403-7680	2КС 48-36 /бетон В40 (М550), объем 1.54 м^3, расход ар-ры 238.91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 723,70	3 845,46
403-7681	2КНД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1.78 м^3, расход ар-ры 168.66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 278,65	3 385,86
403-7682	2КНД 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1.78 м^3, расход ар-ры 231.7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 692,26	3 813,00
403-7683	2КНД 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1.78 м^3, расход ар-ры 309.0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 250,40	4 389,39
403-7684	2КНД 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1.78 м^3, расход ар-ры 386.96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 918,32	5 079,15
403-7685	2КНД 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 261.93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 832,11	3 957,42
403-7686	2КНД 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 339.23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 390,25	4 533,81
403-7687	2КНД 48-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1.78 м^3, расход ар-ры 417.19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 902,34	5 062,65
403-7688	2КНД 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1.78 м^3, расход ар-ры 417.19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 058,16	5 223,56
403-7689	2КНД 48-3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 602.43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 274,06	6 479,22
403-7690	2КНД 48-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 738.34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 166,28	7 400,62
403-7691	2КНД 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 892.32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8 177,34	8 444,74
403-7692	2КНО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 155.0 кг/ (серия 1.020-1/87 вы п2-7)	шт.	3 088,51	3 189,50
403-7693	2КНО 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1.76 м^3, расход ар-ры 218,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 502,12	3 616,64
403-7694	2КНО 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 295.34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 059,69	4 192,44
403-7695	2КНО 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 373,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 725,85	4 880,39
403-7696	2КНО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1.76 м^3, расход ар-ры 181,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 204,06	3 308,83
403-7697	2КНО 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 242,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 604,54	3 722,41
403-7698	2КНО 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 319.9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 162,11	4 298,21
403-7699	2КНО 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 397,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 827,62	4 985,48
403-7700	2КНО 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 872,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 947,45	8 207,33
403-7701	2КНО 48-3.42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 550.07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 826,85	6 017,39
403-7702	2КН 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1.74 м^3, расход ар-ры 129.1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 080,90	3 181,65
403-7703	2КН 48-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 192.13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 494,52	3 608,79
403-7704	2КН 48-28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 269.43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 051,53	4 184,01
403-7705	2КН 48-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1.74 м^3, расход ар-ры 347.39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 715,93	4 870,14
403-7706	2КН 48-42/47 /бетон В40 (М550), объем 1.74 м^3, расход ар-ры 499.61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 715,18	5 902,06
403-7707	2КНД 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1.97 м^3, расход ар-ры 181.73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 607,87	3 725,85

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7708	2КНД 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 256,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 099,61	4 233,67
403-7709	2КНД 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 341,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 713,72	4 867,85
403-7710	2КНД 48/60/-2.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 430,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 472,44	5 651,39
403-7711	2КНД 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 211,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 747,71	3 870,26
403-7712	2КНД 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 286,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 239,45	4 378,08
403-7713	2КНД 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 371,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 853,55	5 012,26
403-7714	2КНД 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 439,83	5 617,72
403-7715	2КНД 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 612,27	5 795,80
403-7716	2КНД 48/60/-3.39/47 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 674,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	7 014,63	7 244,01
403-7717	2КНД 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 990,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	9 217,95	9 519,38
403-7718	2КНО 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 168,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 403,52	3 514,81
403-7719	2КНО 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 242,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 895,25	4 022,63
403-7720	2КНО 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 327,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 508,78	4 656,22
403-7721	2КНО 48/60/-2.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 417,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 095,06	5 261,67
403-7722	2КНО 48/60/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 449,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 479,13	5 658,30
403-7723	2КНО 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 192,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 505,92	3 620,57
403-7724	2КНО 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 267,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 997,68	4 128,40
403-7725	2КНО 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 352,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 611,21	4 761,99
403-7726	2КНО 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 197,48	5 367,44
403-7727	2КНО 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 368,18	5 543,72
403-7728	2КНО 48/60/-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 474,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 581,55	5 764,07
403-7729	2КНО 48/60/-3.42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 640,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 671,39	6 889,55
403-7730	2КНО 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,95 м^3, расход ар-ры 971,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	8 972,54	9 265,94
403-7731	2КН 48/60/-21 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 142,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 410,77	3 522,31
403-7732	2КН 48/60/-22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 217,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 901,87	4 029,46
403-7733	2КН 48/60/-28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 302,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 514,82	4 662,46
403-7734	2КН 48/60/-30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 391,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 101,76	5 268,59
403-7735	2КН 48/60/-39 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 423,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 484,08	5 663,41
403-7736	2КН 48/60/-42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м^3, расход ар-ры 589,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 573,27	6 788,22
403-7737	2КНД 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 155,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 679,24	2 766,85
403-7738	2КНД 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 218,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 092,85	3 193,99
403-7739	2КНД 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м^3, расход ар-ры 288,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 589,06	3 706,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7740	2КНД 36/48/-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1.38 м³, расход ар-ры 361,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 191,10	4 328,15
403-7741	2КНД 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1.38 м³, расход ар-ры 185.82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 819,08	2 911,26
403-7742	2КНД 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1.38 м³, расход ар-ры 248,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 232,69	3 338,40
403-7743	2КНД 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1.38 м³, расход ар-ры 318.48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 729,55	3 851,51
403-7744	2КНД 36/48/-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1.38 м³, расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 210,14	4 347,81
403-7745	2КНД 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1.38 м³, расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 330,94	4 472,56
403-7746	2КНД 36/48/-3.38/51 /бетон В40 (М550), объем 1.38 м³, расход ар-ры 565,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 469,36	5 648,21
403-7747	2КНД 36/48/-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м³, расход ар-ры 680,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 228,31	6 431,98
403-7748	2КНО 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1.36 м³, расход ар-ры 141.93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 519,01	2 601,38
403-7749	2КНО 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м³, расход ар-ры 204,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 932,63	3 028,52
403-7750	2КНО 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м³, расход ар-ры 274,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 428,26	3 540,37
403-7751	2КНО 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м³, расход ар-ры 166,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 621,43	2 707,15
403-7752	2КНО 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1.36 м³, расход ар-ры 229,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 035,04	3 134,29
403-7753	2КНО 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,36 м³, расход ар-ры 299,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 531,34	3 646,82
403-7754	2КНО 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м³, расход ар-ры 372,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 130,98	4 266,06
403-7755	2КНО 36/48/-3.41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м³, расход ар-ры 508,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 021,88	5 186,10
403-7756	2КНО 36/48/-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м³, расход ар-ры 798,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 927,15	7 153,66
403-7757	2КН 36/48/-22 /бетон В25 (М350), объем 1.34 м³, расход ар-ры 116,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 481,50	2 562,64
403-7758	2КН 36/48/-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м³, расход ар-ры 179.06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 895,75	2 990,45
403-7759	2КН 36/48/-28/31/бетон В30 (М400), объем 1,34 м³, расход ар-ры 248.68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 390,83	3 501,71
403-7760	2КН 36/48/-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м³, расход ар-ры 321.94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 988,71	4 119,14
403-7761	2КН 36/48/-41/47 /бетон В40 (М550), объем 1.34 м³, расход ар-ры 457,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 879,63	5 039,19
403-7762	2КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м³, расход ар-ры 157,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 040,95	3 140,39
403-7763	2КБД 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1.67 м³, расход ар-ры 299,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 021,40	4 152,90
403-7764	2КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м³, расход ар-ры 172,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 110,55	3 212,26
403-7765	2КБД 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1.67 м³, расход ар-ры 314.38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 091,65	4 225,44
403-7766	2КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м³, расход ар-ры 143.43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 981,80	3 079,31
403-7767	2КБО 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1.65 м³, расход ар-ры 285.61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 838,91	3 964,44
403-7768	2КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м³, расход ар-ры 155,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 909,59	3 004,73
403-7769	2КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м³, расход ар-ры 176.74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 438,53	2 518,27
403-7770	2КБО 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м³, расход ар-ры 297.89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 890,13	4 017,33
403-7771	2КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м³, расход ар-ры 117,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	2 843,21	2 936,18

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7772	2КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 138.55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	3 027,45	3 126,45
403-7773	3КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 230.25 кг/ (серия 1.020-1/87 вы п2-7)	шт.	4 478,39	4 624,84
403-7774	3КБД 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2.46 м^3, расход ар-ры 498.73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 310,52	6 516,87
403-7775	3КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2.46 м^3, расход ар-ры 260.49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 618,24	4 769,26
403-7776	3КБД 48-3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 370.87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	5 413,03	5 590,04
403-7777	3КБД 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 528.96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 451,01	6 661,96
403-7778	3КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 209.76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 208,89	4 346,52
403-7779	3КБО 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 478.24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 040,15	6 237,66
403-7780	3КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 234.33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 310,65	4 451,61
403-7781	3КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2.43 м^3, расход ар-ры 265.3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 583,30	4 733,18
403-7782	3КБО 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 502.8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	6 142,57	6 343,43
403-7783	3КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м^3, расход ар-ры 170,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 182,11	4 318,86
403-7784	3КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м^3, расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	шт.	4 453,25	4 598,87
403-7785	1КВД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 85,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 697,16	1 752,65
403-7786	1КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 92.08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 879,74	1 941,21
403-7787	1КВО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 78,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 596,79	1 649,01
403-7788	1КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 85,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 771,39	1 829,32
403-7789	2КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход ар-ры 178,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 411,18	3 522,72
403-7790	2КВД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1.85 м^3, расход ар-ры 193,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 480,76	3 594,59
403-7791	2КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1.83 м^3, расход ар-ры 164,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 215,79	3 320,95
403-7792	2КВО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1.83 м^3, расход ар-ры 176,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 267,00	3 373,83
403-7793	2КВО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 205.2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 504,21	3 618,79
403-7794	1КСД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 964,68	2 028,92
403-7795	1КСД 54-2.25 /бетон В30 (М400), объем 0.89 м^3, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 990,00	2 055,07
403-7796	1КСД 54-2.29 /бетон В30 (М400), объем 0.89 м^3, расход ар-ры 168.49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 458,10	2 538,48
403-7797	1КСД 54-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 207,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 790,09	2 881,32
403-7798	1КСД 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 034,26	2 100,79
403-7799	1КСД 54-3.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 059,58	2 126,93
403-7800	1КСД 54-3.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 183,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 528,35	2 611,03
403-7801	1КСД 54-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 222,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 860,33	2 953,87
403-7802	1КСО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 90,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 854,55	1 915,19
403-7803	1КСО 54-2.27 /бетон В30 (М400), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 140,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 209,16	2 281,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7804	1КСО 54-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 200.36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 601,76	2 686,84
403-7805	1КСО 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 102.57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	1 905,75	1 968,07
403-7806	1КСО 54-3.27 /бетон В30 (М400), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 152.77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 260,36	2 334,28
403-7807	1КСО 54-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 212.64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 652,98	2 739,73
403-7808	1КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0.98 м^3, расход ар-ры 103.65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 147,26	2 217,48
403-7809	1КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 0.98 м^3, расход ар-ры 103.65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 175,16	2 246,28
403-7810	1КСД 60-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0.98 м^3, расход ар-ры 181.22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 684,62	2 772,40
403-7811	1КСД 60-2.37 /бетон В30 (М400), объем 0.98 м^3, расход ар-ры 223.47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 047,46	3 147,11
403-7812	1КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0.98 м^3, расход ар-ры 118.77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 217,52	2 290,03
403-7813	1КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 0.98 м^3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 245,39	2 318,82
403-7814	1КСД 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0.98 м^3, расход ар-ры 196,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 754,21	2 844,27
403-7815	1КСД 60-3.37 /бетон В40 (М550), объем 0.98 м^3, расход ар-ры 238.58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 117,71	3 219,66
403-7816	1КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 96.83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 029,15	2 095,50
403-7817	1КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0.97 м^3, расход ар-ры 150.87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 411,92	2 490,79
403-7818	1КСО 60-2.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 216,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 843,26	2 936,24
403-7819	1КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 109,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 080,35	2 148,38
403-7820	1КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 163,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 462,48	2 543,00
403-7821	1КСО 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 228,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	2 894,47	2 989,12
403-7822	2КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 648,87	3 768,19
403-7823	2КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 704,63	3 825,77
403-7824	2КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1.96 м^3, расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 788,71	3 912,60
403-7825	2КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м^3, расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 844,48	3 970,19
403-7826	2КСД 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1.96 м^3, расход ар-ры 437,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 271,12	5 443,48
403-7827	2КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1.96 м^3, расход ар-ры 176,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 468,78	3 582,21
403-7828	2КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1.96 м^3, расход ар-ры 268,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 131,83	4 266,94
403-7829	2КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 200,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 571,85	3 688,65
403-7830	2КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1.94 м^3, расход ар-ры 293.25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 234,25	4 372,71
403-7831	2КСО 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1.94 м^3, расход ар-ры 340,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 543,48	4 692,05
403-7832	2КНД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 194,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 950,58	4 079,76
403-7833	2КНД 60-2.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2.17 м^3, расход ар-ры 269.68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 442,32	4 587,59
403-7834	2КНД 60-2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2.17 м^3, расход ар-ры 269.68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 504,06	4 651,34
403-7835	2КНД 60-2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2.17 м^3, расход ар-ры 348.2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 209,39	5 379,74

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7836	2КНД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 225,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 090,42	4 224,18
403-7837	2КНД 60-3.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 582,17	4 732,00
403-7838	2КНД 60-3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 643,89	4 795,75
403-7839	2КНД 60-3.24/30 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 159,27	5 327,98
403-7840	2КНД 60-3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 349,23	5 524,15
403-7841	2КНД 60-3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 508,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 204,04	6 406,91
403-7842	2КНД 60-3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 796,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8 093,53	8 358,19
403-7843	2КНД 60-3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 885,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8 676,54	8 960,26
403-7844	2КНО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 181,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 731,25	3 853,27
403-7845	2КНО 60-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 538,14	4 686,53
403-7846	2КНО 60-2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 599,30	4 749,70
403-7847	2КНО 60-2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 442,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 509,91	5 690,09
403-7848	2КНО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 205,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 833,68	3 959,04
403-7849	2КНО 60-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 639,89	4 791,62
403-7850	2КНО 60-3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 701,07	4 854,79
403-7851	2КНО 60-3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 467,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 612,33	5 795,86
403-7852	2КНО 60-3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 506,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 060,52	6 258,70
403-7853	2КНО 60-3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 637,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 919,93	7 146,21
403-7854	2КНО 60-3.47/59 /бетон В45 (М600), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 937,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8 888,21	9 178,85
403-7855	2КНД 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 207,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 280,45	4 420,42
403-7856	2КНД 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 347,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 264,12	5 436,25
403-7857	2КНД 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 469,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 067,05	6 265,44
403-7858	2КНД 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 540,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 737,16	6 957,46
403-7859	2КНД 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 377,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 404,61	5 581,34
403-7860	2КНД 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 500,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 206,89	6 409,86
403-7861	2КНД 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 570,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 876,99	7 101,87
403-7862	2КНД 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 1051,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	10 191,81	10 525,09
403-7863	2КНО 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 194,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 046,92	4 179,26
403-7864	2КНО 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 333,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 030,01	5 194,49
403-7865	2КНО 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 456,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 832,95	6 023,69
403-7866	2КНО 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 526,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 501,29	6 713,89
403-7867	2КНО 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 358,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 132,43	5 300,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7868	2КНО 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2.34 м^3, расход ар-ры 480.67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	5 934,72	6 128,78
403-7869	2КНО 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2.34 м^3, расход ар-ры 551,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	6 603,72	6 819,66
403-7870	2КНО 60/72/-3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2.34 м^3, расход ар-ры 799,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	8 233,24	8 502,46
403-7871	2КНО 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2.34 м^3, расход ар-ры 1035,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	9 987,48	10 314,07
403-7872	2КБД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2.06 м^3, расход ар-ры 183.23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 712,88	3 834,29
403-7873	2КБД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2.06 м^3, расход ар-ры 198.35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 783,13	3 906,84
403-7874	2КБД 60-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2.06 м^3, расход ар-ры 224,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 011,77	4 142,96
403-7875	2КБО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2.04 м^3, расход ар-ры 169.57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 501,79	3 616,30
403-7876	2КБО 60-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 195.57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 730,53	3 852,52
403-7877	2КБО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2.04 м^3, расход ар-ры 181.85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 553,00	3 669,18
403-7878	2КБО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2.04 м^3, расход ар-ры 207.85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	3 781,74	3 905,40
403-7879	2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2.04 м^3, расход ар-ры 262.49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	шт.	4 140,21	4 275,59
403-8562	4КБ 42.53-4с /бетон В30 (М400), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 223,41 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	4 127,92	4 263,11
403-8563	3КБ 42.53-4с /бетон В30 (М400),объем 0,84м3, расход ар-ры 203.71 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	4 131,61	4 266,93
403-8564	5КБ 42.53-4сн /бетон В30 (М400), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 242,09 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	4 373,22	4 516,45
403-8565	5КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 282.52 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	4 893,09	5 053,34
403-8566	4КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 270.87 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	4 842,09	5 000,67
403-8567	6КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 282,52 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	4 893,09	5 053,34
403-8568	3КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 267,16 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	4 827,81	4 985,92
403-8569	2КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 254,80 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	4 775,28	4 931,67
403-8570	2КС 33.33-3-с-2 /бетон В30 (М400), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 177,43 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	2 692,45	2 780,63
403-8571	2КС 33.33-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 184,37 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	2 721,94	2 811,08
403-8572	5КН 33.47-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 148,76 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	3 860,87	3 987,31
403-8573	1КН 33.47-3-с /бетон В30 (М400), объем 0.76 м^3, расход ар-ры 159,6 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	3 906,94	4 034,90
403-8574	3КН 33.47-3-с2 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 178,29 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	3 986,37	4 116,92
403-8575	3КС 33.99-3-с-2 /бетон В30 (М400), объем 1.58 м^3, расход ар-ры 484.9 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	9 351,42	9 657,68
403-8576	4КС 33.99-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 483,21 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	9 347,17	9 653,29
403-8577	2КС 33.99-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 494,29 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	9 393,92	9 701,57
403-8578	5КС 33.99-1-сн-1 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 398,4 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	8 986,39	9 280,69
403-8579	1КС 33.99-3-с /бетон В30 (М400), объем 1.58 м^3, расход ар-ры 335.10 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	8 717,37	9 002,87
403-8580	3КВ 33.57-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 258,5 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	4 725,09	4 879,83
403-8581	4КВ 33.57-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 262,54 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	4 742,09	4 897,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8582	2КВ 33.57-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 264.26 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	4 750,59	4 906,17
403-8583	5КВ 33.57-1-с-2 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 271.1 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	4 779,66	4 936,20
403-8584	1КВ 33.57-1-с /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 176.68 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	4 378,25	4 521,64
403-8585	4КН 33.69-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 1.1 м^3, расход ар-ры 248.76 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	5 669,89	5 855,58
403-8586	1КН 33.69-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 249.47 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	5 674,14	5 859,97
403-8587	3КН 33.69-1-с /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 259,26 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	5 716,64	5 903,86
403-8588	5КН 33.69-1-с-2 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 277.34 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	5 793,14	5 982,86
403-8589	1КВ 33.90-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 296.94 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	7 583,75	7 832,12
403-8590	3КВ 33.90-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 425.51 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	8 130,17	8 396,44
403-8591	4КВ 33.90-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 437.63 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	8 181,68	8 449,63
403-8592	2КВ 33.90-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 446.22 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	8 218,18	8 487,33
403-8593	5КВ 33.90-1-с-2 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 394,43 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	7 998,07	8 260,01
403-8594	5КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 364,24 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	6 448,99	6 660,19
403-8595	3КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 318,35 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	6 253,95	6 458,76
403-8596	4КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 325,496 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	6 284,32	6 490,13
403-8597	2КБ 36.83-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 392,37 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	7 190,90	7 426,41
403-8598	3КБ 36.83-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 515,75 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	8 475,30	8 752,86
403-8599	4КБ 36.83-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 428,56 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	8 065,50	8 329,65
403-8600	2КБ 36.83-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 520,82 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	8 558,70	8 838,99
403-8601	5КБ 36.83-5-сн /бетон В25 (М350), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 475,04 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	8 364,13	8 638,05
403-8602	5КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 653,2 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	9 121,31	9 420,04
403-8603	3КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56м3, расход ар-ры 638.37 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	9 034,87	9 330,77
403-8604	4КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 646,05 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	8 340,30	8 613,44
403-8605	2КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 669,03 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1)	шт.	9 233,05	9 535,43
	Колонны прямоугольного сечения сплошные:			
403-7001	из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 292,99	2 367,97
403-7002	из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 122,36	2 191,76
403-7003	из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 865,25	1 926,24
403-7004	с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0.2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 662,84	2 749,92
403-7005	с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 493,33	2 574,87
403-7006	с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 238,28	2 311,48
403-7010	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 384,15	2 462,11
403-7011	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 211,19	2 283,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7012	с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 940,05	2 003,49
403-7013	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 986,79	2 051,76
403-7014	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 963,41	2 027,62
403-7015	с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 652,54	1 706,58
403-7016	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 741,63	2 831,28
403-7017	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 542,87	2 626,02
403-7018	с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 231,06	2 304,01
	Группа: Кольца			
	Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром:			
403-0110	0,7 м	м	284,97	302,21
403-0117	1,0 м	м	435,57	461,92
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром:			
403-9152	700 мм	м	-	-
403-9155	1000 мм	м	-	-
403-9153	1500 мм	м	-	-
403-9156	2000 мм	м	-	-
403-0118	700 мм, высотой 0,59 м	м	354,17	375.59
403-0119	1000 мм, высотой 0,59 м	м	555,93	589,56
403-0120	1500 мм, высотой 0,59 м	м	760,46	806,47
403-0135	2000 мм, высотой 0,59 м	м	923,32	979,18
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром:			
403-8256	700 мм и высотой 0.29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м^3	п.м	253,32	268,65
403-8257	700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м^3	п.м	248,84	263,90
403-8258	1000 мм, высотой 0.29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0.276 м^3	п.м	394,08	417,92
403-8259	1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м^3	п.м	388,27	411,76
403-8260	1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м^3	п.м	383,64	406,85
403-8261	1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м^3	п.м	479,26	508,26
403-8262	1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3	п.м	687,17	728,74
403-8263	1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3	п.м	686,31	727,84
403-8264	1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3	п.м	685,93	727,43
403-8265	2000 мм, высотой 0.59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0.661 м^3	п.м	949,10	1 006,52
403-8266	2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м^3	п.м	954,77	1 012,54
403-8267	2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0.814 м^3	п.м	1 167,04	1 237,65
403-3420	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев	м^3	1 735,99	1 841,02
403-3410	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м^3	1 635,75	1 734,72
403-3430	Кольца железобетонные для устройства банок склада	м^3	1 801,85	1 910,86
403-9040	Кольца железобетонные и бетонные	шт.	-	-
	Кольцо стеновое:			
403-8268	КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1.64 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	74,08	78,56
403-8269	КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 4.80 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	221,47	234,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8270	КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 1.96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	114,28	121,20
403-8271	КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	229,08	242,94
403-8272	КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 5.66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	341,44	362,10
403-8273	КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 5.66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	282,76	299,87
403-8274	КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м^3, расход ар-ры 4.94 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	405,43	429,96
403-8275	КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 7.02 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	610,81	647,77
403-8276	КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0.804 м^3, расход ар-ры 14.12 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 227,80	1 302,09
403-8277	КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м^3, расход ар-ры 13,04 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	559,97	593,85
403-8278	КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 19,88 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	849,75	901,16
403-8279	КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 15,74 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	688,55	730,21
403-8280	КС10.9а /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 14,76 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	374,19	396,82
403-8281	КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 25 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	744,90	789,97
403-8282	КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0.28 м^3, расход ар-ры 17.04 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	465,07	493,21
403-8283	КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 28,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	680,35	721,51
403-8284	КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 30,76 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 257,79	1 333,89
403-8285	КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 104,24	1 171,05
403-8286	КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 49,08 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 379,39	1 462,85
403-8287	КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 24,42 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	461,37	489,29
403-8288	КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0.22 м^3, расход ар-ры 17,54 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	423,40	449,02
403-8289	КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 26.56 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	622,56	660,22
403-8290	КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 40.16 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 275,44	1 352,61
403-8291	КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 22,92 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	513,98	545,08
403-8292	КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 34,60 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	760,13	806,12
403-8293	КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 42,02 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 052,54	1 116,22
403-8294	КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 55,67 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 605,25	1 702,37
403-8295	КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 44.62 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 216,15	1 289,72
403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м^3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	47,63	50,51
403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1.10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	29,64	31,43
Группа: Лотки				
403-9101	Лотки железобетонные	м^3	-	-
403-0136	Лотки железобетонные водопропускные	м^3	2 149,40	2 269,12
403-0137	Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и щитах	м^3	2 484,01	2 622,37
403-0138	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения	м^3	883,77	933,00
403-0139	Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения	м^3	1 439,80	1 520,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0140	Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов	м³	1 970,16	2 079,89
403-0142	Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств	м³	1 787,95	1 887,54
403-0143	Лотки железобетонные каналов навозоудаления	м³	1 661,17	1 753,69
403-0144	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций	м³	1 740,34	1 837,28
	Лотки из бетона В15 (М200), объемом:			
403-0145	до 0,2 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов)	м³	1 144,69	1 208,45
403-0146	от 0,2 до 0,5 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов)	м³	1 107,08	1 168,74
403-0147	от 0,5 до 1,0 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов)	м³	1 083,02	1 143,34
403-0148	от 1,0 до 2,0 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов)	м³	1 046,91	1 105,22
403-0149	Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м³ из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 27 кг/м³	м³	1 380,79	1 457,70
403-0150	Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м³ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м³	м³	1 316,57	1 389,90
	Лотки:			
403-8033	ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м³, расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	229,54	242,32
403-8034	ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м³, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	217,50	229,62
403-8035	ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	259,21	273,64
403-8036	ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	290,80	307,00
403-8037	ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м³, расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	394,58	416,56
403-8038	ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м³, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	595,86	629,05
403-8039	ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м³, расход арматуры 35.6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	828,37	874,51
403-8040	ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м³, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	346,46	365,76
403-8041	ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	380,63	401,83
403-0158	ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	491,95	519,35
403-0159	ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	660,68	697,48
403-8044	ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м³, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	883,15	932,34
403-8045	ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м³, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 121,45	1 183,92
403-8046	ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	595,75	628,94
403-8047	ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	717,32	757,28
403-8048	ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м³, расход арматуры 17.7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	842,58	889,51
403-8049	ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м³, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 148,74	1 212,72
403-8050	ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1.16 м³, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 283,05	1 354,51
403-8051	ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1.38 м³, расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 535,18	1 620,69
403-8052	ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1.08 м³, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 165,25	1 230,16
403-8053	ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1.25 м³, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 414,82	1 493,63
403-0160	ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1.51 м³, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 673,52	1 766,73
403-0166	ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м³, расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 842,69	1 945,32

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные. железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1647	ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м^3, расход аматуры 18,8 кг (серия 3.900-3)	шт.	384,78	406,22
	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1):			
403-2072	Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход аматуры 15,2 кг	шт.	715,78	755,65
403-2073	Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м^3, расход аматуры 21,3 кг	шт.	772,99	816,04
403-2074	Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход аматуры 51,58 кг	шт.	978,25	1 032,74
403-2075	Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м^3, расход аматуры 38,1 кг	шт.	990,20	1 045,36
403-2076	Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м^3, расход аматуры 47,7 кг	шт.	1 252,53	1 322,30
403-2077	Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м^3, расход аматуры 70,1 кг	шт.	1 331,72	1 405,90
403-2078	Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м^3, расход аматуры 83,4 кг	шт.	1 383,21	1 460,25
403-2079	Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м^3, расход аматуры 83,4 кг	шт.	1 383,21	1 460,25
403-2080	Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход аматуры 76,3 кг	шт.	1 984,42	2 094,95
403-2082	Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход аматуры 164,1 кг	шт.	2 155,09	2 275,13
403-2083	Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход аматуры 192,9 кг	шт.	2 381,92	2 514,60
403-2084	Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м^3, расход аматуры 242,1 кг	шт.	2 567,55	2 710,56
403-2085	Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м^3, расход аматуры 149 кг	шт.	2 612,22	2 757,72
403-2086	Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м^3, расход аматуры 137,2 кг	шт.	2 804,85	2 961,08
403-2087	Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м^3, расход аматуры 176,6 кг	шт.	2 942,53	3 106,43
403-2088	Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход аматуры 194 кг	шт.	3 008,22	3 175,78
403-2089	Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м^3, расход аматуры 247 кг	шт.	3 209,13	3 387,88
403-2090	Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м^3, расход аматуры 185,1 кг	шт.	3 891,46	4 108,21
403-2091	Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м^3, расход аматуры 272,5 кг	шт.	4 210,47	4 445,00
403-2092	Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м^3, расход аматуры 341,9 кг	шт.	4 470,69	4 719,70
403-2093	Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход аматуры 395,7 кг	шт.	4 675,87	4 936,32
403-2094	Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход аматуры 475,9 кг	шт.	4 974,40	5 251,47
403-2095	Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3, расход аматуры 510,5 кг	шт.	5 104,51	5 388,83
403-2117	Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход аматуры 4,4 кг	шт.	124,65	131,59
	Доборные лотки:			
403-8056	ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 1,5 кг	шт.	58,81	62,09
403-8057	ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 1,3 кг	шт.	57,54	60,74
403-8058	ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход арматуры 1,4 кг	шт.	68,01	71,80
403-8059	ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход арматуры 1,6 кг	шт.	79,13	83,54
403-0167	ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход арматуры 1,9 кг	шт.	100,73	106,34
403-0168	ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м^3, расход арматуры 3,8 кг	шт.	162,12	171,15
403-0169	ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход арматуры 7,7 кг	шт.	206,84	218,36
403-0170	ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м^3, расход арматуры 1,8 кг	шт.	90,25	95,28
403-0175	ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход арматуры 2,6 кг	шт.	105,23	111,09
403-0176	ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход арматуры 3,1 кг	шт.	128,12	135,25
403-0177	ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход арматуры 4,0 кг	шт.	183,08	193,28
403-0178	ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход арматуры 8,3 кг	шт.	230,37	243,20
403-0179	ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход арматуры 9,3 кг	шт.	295,81	312,29
403-0180	ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход арматуры 2,4 кг	шт.	162,96	172,04
403-0183	ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м^3, расход арматуры 3,6 кг	шт.	190,34	200,95
403-0184	ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход арматуры 6,7 кг	шт.	232,27	245,21
403-0185	ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м^3, расход арматуры 9,8 кг	шт.	299,49	316,17
403-0186	ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход арматуры 10,9 кг	шт.	344,40	363,59
403-0187	ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход арматуры 12,6 кг	шт.	412,10	435,05
403-0188	ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход арматуры 9,0 кг	шт.	313,28	330,73
403-0189	ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м^3, расход арматуры 13,6 кг	шт.	380,67	401,87
403-0190	ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход арматуры 14,5 кг	шт.	452,69	477,90
403-0192	ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход арматуры 16,3 кг	шт.	492,63	520,07
403-8255	Лотки открытые водоспускные длиной от 2.5 до 6 м из бетона В15 (М200)	м^3	1 519,65	1 604,29
403-0059	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т	м^3	759,69	802,00
	Лотки с отверстиями:			
403-0193	из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 2м3 (для непроходных каналов)	м^3	1 217,79	1 285,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0194	из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м^3, объемом более 2 м^3 (для непроходных каналов)	м^3	1 151,61	1 215,75
403-0195	ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м^3, расход арматуры 106,40 кг	шт.	1 866,87	1 970,86
403-0196	ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м^3, расход арматуры 111,0 кг	шт.	2 004,01	2 115,63
403-0197	ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход арматуры 140,1 кг	шт.	2 390,72	2 523,88
403-0198	ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м^3, расход арматуры 243,80 кг	шт.	3 937,12	4 156,42
403-0199	ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 0,38 м^3, расход арматуры 243,8 кг	шт.	3 462,95	3 655,84
403-0200	ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м^3, расход арматуры 181,2 кг	шт.	3 361,50	3 548,74
403-0227	ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м^3, расход арматуры 184,30 кг	шт.	3 634,20	3 836,62
	Группа: Марши и площадки лестничные			
	Лестничные марши:			
403-2016	ЛМ 15-12 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 46,20 кг/ (серия ИИ-65)	шт.	1 505,26	1 589,10
403-2017	ЛМ 18-12 /бетон В15 (М200), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 98,00 кг/ (серия ИИ-65)	шт.	2 024,52	2 137,29
403-2003	1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м^3, расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	1 023,65	1 067,72
403-0228	1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м^3, расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	1 193,73	1 245,06
403-2004	1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м^3, расход ар-ры 17.16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	1 316,32	1 372,99
403-2005	1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	1 228,94	1 281,84
403-2006	1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	1 398,27	1 458,47
403-0229	с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м^3	м^3	2 248,08	2 344,75
403-0230	с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м^3 (серия 1.151.1-6 вып.1)	м^3	2 497,26	2 604,65
403-0257	с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 497,89	2 605,30
403-0258	с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 553,40	2 663,20
403-0259	с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход ар-ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 775,44	2 894,78
403-0260	с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 775,44	2 894,78
403-0287	с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 636,67	2 750,04
403-2007	ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м^3, расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2)	шт.	932,32	972,37
403-0288	ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м^3, расход ар-ры 101.86 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	3 052,98	3 184,26
403-2096	2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м^3, расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	1 431,73	1 493,37
403-2097	2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м^3, расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	1 553,78	1 620,68
403-2098	2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м^3, расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	1 557,75	1 624,82
403-2128	ЛМ1 (6260х1050 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,2 м^3, расход арматуры 114,3 кг/ (чертеж)	шт.	2 845,23	2 967,72
403-2129	ЛМ28-11 (2720х1050 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м^3, расход арматуры 24,788 кг/ (чертеж)	шт.	1 385,00	1 444,63
	Лестничная площадка:			
403-0289	с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м^3	м^3	1 928,48	2 011,40

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные. железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0290	с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0.5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 115,90	2 206,89
403-2112	ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1)	шт.	328,95	343,11
403-2023	1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м^3, расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5)	шт.	1 358,25	1 416,73
403-0293	ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	351,25	366,35
403-0294	ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	428,17	446,58
403-0295	ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	499,88	521,38
403-0296	ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	503,14	524,77
403-0297	ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	608,45	634,61
403-0298	ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	634,99	662,29
403-0299	ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	605,95	632,01
403-2032	2ЛП 22.12-4К /бетон В15 (М200), объем 0,414 м^3, расход ар-ры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.2)	шт.	1 041,23	1 086,06
403-0300	2ЛП22.15-4К /бетон В15 (М200), объем 0,413 м^3, расход ар-ры 18,33 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	1 082,96	1 129,53
403-0316	2ЛП22.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,467 м^3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	1 223,22	1 275,81
403-0317	2ЛП22.15В4К /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 18,33 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	1 099,30	1 146,57
403-0318	2ЛП22.18В4К /бетон В15 (М200), объем 0,474 м^3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)	шт.	1 239,55	1 292,85
403-2033	2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м^3, расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4)	шт.	1 212,00	1 264,18
403-2034	2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м^3, расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1 349,65	1 407,75
403-2035	2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м^3, расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1 365,32	1 424,10
403-2036	2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м^3, расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1 415,00	1 475,92
403-2042	ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м^3, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 001,23	1 044,34
403-2043	ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м^3, расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 216,87	1 269,26
403-2044	ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м^3, расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 229,65	1 282,59
403-2045	ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м^3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 223,31	1 275,98
403-2046	ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 239,23	1 292,58
403-2047	ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м^3, расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 271,67	1 326,42
403-2048	ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м^3, расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 243,11	1 296,62
403-2062	ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200) , объем 0,57 м^3, расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2)	шт.	1 295,32	1 351,08
403-0319	ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86)	шт.	1 435,67	1 497,40
403-0320	ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м^3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	1 425,63	1 486,93
403-0323	ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м^3, расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86)	шт.	1 371,58	1 430,56
403-0324	ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м^3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	1 425,63	1 486,93
403-2018	ЛП1сн (2220х1810х200 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,81 м^3, расход арматуры 76,41 кг/	шт.	2 145,00	2 237,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2019	ЛП2сн (2220х1810х200 мм) /бетон В15 (М200), объем 0.81 м^3, расход арматуры 76,41 кг/	шт.	1 999,00	2 084,86
403-0325	Марши лестничные железобетонные	м^3	2 796,07	2 916,30
	Марши лестничные железобетонные:			
403-0326	под облицовку накладными проступями	м^3	2 010,96	2 097,43
403-0327	с полуплощадками с бетонными ступенями	м^3	2 276,84	2 374,75
403-0328	с чистой бетонной поверхностью	м^3	2 264,01	2 361,36
	Группа: Настилы			
403-2300	Настилы железобетонные	м^3	2 579,78	2 683,75
403-2301	Настилы железобетонные коробчатые	м^3	2 570,82	2 674,43
403-2311	Настилы железобетонные плоские	м^3	2 427,77	2 525,61
403-2321	Настилы железобетонные ребристые и часторебристые	м^3	1 973,03	2 052,54
	Группа: Изделия шахты лифта			
403-3000	Блоки железобетонные объемные шахт лифтов	м^3	2 141,99	2 246,52
	Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг.:			
403-0329	верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м^3/	шт.	1 650,85	1 731,41
403-0330	средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3 ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м^3/	шт.	4 635,46	4 861,67
403-0331	нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м^3/	шт.	2 489,05	2 610,51
	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см. по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг.:			
403-0332	нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м^3/	шт.	1 983,46	2 080,25
403-0333	средний блок, из бетона В12.5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3 ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м^3/	шт.	3 700,23	3 880,80
403-0334	верхний блок, из бетона В12.5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м^3/	шт.	1 316,75	1 381,01
403-0335	плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м^3 ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м^3/	шт.	1 283,41	1 346,04
	Шахта лифта:			
403-2025	пассажирского ШЛ1 (1780х2780х1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,702 м^3, расход арматуры 125,33 кг/	шт.	4 213,00	4 418,45
403-2026	пассажирского ШЛ2 (1780х1400х1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,947 м^3, расход арматуры 38,94 кг/	шт.	2 150,00	2 254,84
403-2027	пассажирского ШЛ3 (1780х930х1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,602 м^3, расход арматуры 43,623 кг/	шт.	1 542,00	1 617,19
403-2028	грузового ШЛ4 (2770х2780х1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,06 м^3, расход арматуры 257,4 кг/	шт.	4 875,00	5 112,73
403-2029	грузового ШЛ5 (2770х1440х1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.15 м^3, расход арматуры 124,72 кг/	шт.	3 140,00	3 293,12
403-2030	грузового ШЛ6 (2770х930х1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 0.8 м^3, расход арматуры 101,7 кг/	шт.	2 245,00	2 354,48
403-3010	Плиты перекрытия шахт железобетонные	м^3	1 797,76	1 885,50
403-0336	Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м^3 ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м^3/	шт.	2 113,85	2 217,01
	Тумба под буфер кабины лифта:			
403-0337	(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12.5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м^3 ТЛ-5-32 /объем бетона 0,033 м^3/	шт.	33,78	35,43
403-0338	(Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг. из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 122,59 кг/м^3 ТЛ-4-32 /объем бетона 0,027 м^3/	шт.	31,47	33,01
403-0339	грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12.5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м^3 ТЛ-5-50 /объем бетона 0,033 м^3/	шт.	33,78	35,43
403-0340	грузоподъемностью 500 кг. из бетона В12.5 (М150) с расходом арматуры 121 кг/м^3 ТЛ-4-50 /объем бетона 0,079 м^3/	шт.	92,10	96,59
	Группа: Изделия санитарно-технической кабины			
403-0341	Кабины санитарно-технические железобетонные	м^3	2 237,22	2 326,93
	Сантехкабины :			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0342	раздельные площадью пола 4.0 м^2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	м^2 пл.пола	628,10	653,28
403-0343	раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1.36 м^3, расход ар-ры 53.3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	2 462,16	2 560,89
403-0344	раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1.32 м^3, расход ар-ры 63.0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	2 451,12	2 549,41
403-0345	совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1.09 м^3, расход ар-ры 47.2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	шт.	2 031,23	2 112,68
403-0346	совмещенные площадью пола 3,5 м^2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	м^2 пл.пола	587,06	610,60
403-1679	СК13 (2730х2500х1600 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.49 м^3, расход ар-ры 97,07 кг/	шт.	4 200,00	4 368,39
403-1680	СК16 (2080х2500х1820 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,104 м^3, расход ар-ры 86,74 кг/	шт.	4 100,00	4 264,39
403-0347	Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10,11)	м^2 пл.пола	583,27	606,66
403-2010	Кабины железобетонные для туалета	м^3	2 347,69	2 441,83
403-2020	Поддоны санитарно-технические железобетонные	м^3	2 155,05	2 241,47
403-2022	Поддоны санитарно-технические железобетонные, марка изделия ПД 12-13	м^3	4 602,02	4 786,53
403-0348	Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м^3 (серия 1.188-5 вып. 10,11)	м^2 пл.пола	98,44	102,39
	Группа: Изделия объемных элементов			
403-4010	Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	м^3	1 490,72	1 572,11
403-0349	Секция железобетонная быстромонтируемых зданий	м^3	3 250,71	3 428,19
403-4000	Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	м^3	1 591,08	1 677,95
	Группа: Опоры			
403-1200	Опоры железобетонные	м^3	2 049,06	2 142,09
403-6400	Опоры железобетонные дорожных знаков	м^3	953,71	997,00
403-0350	Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м^3	м^3	1 442,06	1 507,53
403-9208	Лежни железобетонные для опор контактной сети	шт.	-	-
403-1676	Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-3, 4-11, 5 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 188,7 кг/ (индивидуальный проект)	шт.	3 928,04	4 106,37
403-1677	Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-7, 7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 293,8 кг/ (индивидуальный проект)	шт.	5 417,58	5 663,53
	Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом:			
403-3051	до 0,2 м^3	м^3	1 663,48	1 739,00
403-3052	более 0,2 до 1 м^3	м^3	1 393,34	1 456,60
	Группа: Панели			
403-9012	Панели	шт.	-	-
403-1100	Панели железобетонные	м^3	2 336,97	2 463,40
403-2201	Панели и плиты типа ТТ железобетонные	м^3	1 799,46	1 896,81
403-0355	Панели кровельные железобетонные	м^3	2 592,53	2 732,79
403-1401	Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м^3 и более	м^3	2 112,17	2 226,44
403-0356	Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м^3 и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м^3, с расход ар-ры до 60 кг/м^3 бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см	м^2	375,31	395,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0357	Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м^3 В22,5 (М300) F300 W6 и шунгизитобетона В7.5 (М100) плотностью 1100 кг/м^3, приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м^3 бетона	м^2	535,15	564,10
403-0358	Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали	м^3	1 511,48	1 593,25
403-2500	Панели перекрытий железобетонные трехслойные	м^3	3 513,55	3 703,63
403-2501	Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	3 396,82	3 580,59
403-2531	Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м^3	м^3	2 736,93	2 885,00
403-1500	Панели покрытий железобетонные	м^3	3 555,52	3 747,87
403-1501	Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	3 331,28	3 511,51
	Группа: Панели оград			
403-0359	Панели ограждения железобетонные	м^3	1 926,37	2 015,37
	Панели ограждения станков:			
403-0360	сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м^3	м^3	1 701,16	1 779,75
403-0369	сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м^3	м^3	1 684,95	1 762,80
403-0370	решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 27кг/м^3 и стоимостью закладных деталей	м^3	2 414,02	2 525,55
	Панели оград:			
403-9052	железобетонные	м^3	-	-
403-5000	железобетонные	м^3	1 983,50	2 075,14
403-0375	железобетонные глухие	м^3	1 508,03	1 577,70
403-1708	ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 41,42 кг/	шт.	1 357,85	1 420,61
403-1709	ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 45,84 кг/	шт.	998,32	1 044,46
403-1735	П5В /бетон В25 (М300), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 32,30 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	995,67	1 041,69
403-0376	глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	1 846,97	1 932,30
403-0377	глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м^3 длиной более 3м	м^3	1 846,97	1 932,30
403-0378	глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3)	шт.	701,84	734,27
403-0379	глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3)	шт.	946,17	989,88
403-1706	глухие П6в /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	1 271,22	1 329,97
403-0380	глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3)	шт.	974,17	1 019,17
403-0381	глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3)	шт.	1 298,88	1 358,89
403-0382	цокольные глухие из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 28 кг/м^3	м^3	1 778,92	1 861,11
403-0383	цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3)	шт.	320,21	335,00
403-0384	цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3)	шт.	231,25	241,94
403-0385	железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные	м^3	2 518,76	2 635,13
403-0386	рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 66 кг/м^3	м^3	2 029,51	2 123,27
403-0387	решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 74 кг/м^3	м^3	2 126,72	2 224,97
403-0388	решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3)	шт.	585,07	612,10
403-0389	решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3)	шт.	658,95	689,39
	Группа: Панели стеновые			
403-1101	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м^3	м^3	1 466,95	1 549,54
	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м^3:			

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3053	ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 7.85 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	546,03	576,78
403-3054	ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м^3, расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 125,78	2 245,49
403-3055	ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м^3, расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 682,41	2 833,46
403-3056	ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м^3, расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3 164,16	3 342,34
403-3057	ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м^3, расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	5 159,69	5 450,24
403-3058	2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м^3, расход ар-ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	747,94	790,06
403-3059	ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	1 251,87	1 322,37
403-3060	ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м^3, расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 514,23	2 655,81
403-3061	ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м^3, расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3 075,91	3 249,12
403-3062	ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м^3, расход ар-ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3 925,99	4 147,08
403-3063	ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м^3, расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	5 810,13	6 137,31
403-3064	ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м^3, расход ар-ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	1 542,45	1 629,31
403-3067	ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м^3, расход ар-ры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3 125,00	3 300,98
403-3065	ПС 60.15.4.0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м^3, расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	4 117,53	4 349,39
403-3066	ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м^3, расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	6 648,62	7 023,02
	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона:			
403-3136	ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	1 502,78	1 587,41
403-3137	ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	2 769,77	2 925,74
403-3138	ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	3 414,32	3 606,59
403-3139	ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м^3, расход ар-ры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)	шт.	4 299,63	4 541,75
403-3140	ПС 60.12.2,5-5.Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м^3, расход ар-ры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0-96, 2-2)	шт.	3 229,08	3 410,92
403-3141	ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м^3, расход ар-ры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-2, 2-2)	шт.	4 891,72	5 167,19
403-3142	ПС 63.12.2,5-5.Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2)	шт.	3 562,55	3 763,17
403-3143	ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3.5 (М50), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2)	шт.	5 284,40	5 581,97
403-3144	ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м^3, расход ар-ры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)	шт.	1 758,12	1 857,12
403-3145	ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м^3, расход ар-ры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)	шт.	2 274,30	2 402,38
403-3146	ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м^3, расход ар-ры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)	шт.	2 672,00	2 822,46
403-3147	ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	2 700,66	2 852,74
403-3148	ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м^3, расход ар-ры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	3 899,55	4 119,14
403-3149	ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	4 384,46	4 631,36
403-3150	ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м^3, расход ар-ры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)	шт.	5 160,43	5 451,02
403-3159	ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м^3, расход ар-ры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5)	шт.	2 139,83	2 260,33
403-3156	ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м^3, расход ар-ры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	4 174,14	4 409,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3157	ПС 60.15.4.0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3.18 м^3, расход ар-ры 48.62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5)	шт.	5 263,63	5 560,04
403-3158	ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3.83 м^3, расход ар-ры 57.05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5)	шт.	5 328,89	5 628,97
403-3151	3ПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0.17 м^3, расход ар-ры 4.54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5)	шт.	205,79	217,38
403-3152	3ПС 61.90.4.0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0.27 м^3, расход ар-ры 5.24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	305,76	322,98
403-3153	3ПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0.36 м^3, расход ар-ры 5.89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	405,87	428,73
403-3154	3ПС 61.150.4,0-Л /бетон В3.5 (М50), объем 0.46 м^3, расход ар-ры 6.96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5)	шт.	506,03	534,52
403-3155	3ПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0.54 м^3, расход ар-ры 7.57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)	шт.	608,24	642,49
	Панели железобетонные:			
403-1151	наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м^3	м^3	1 754,12	1 852,87
403-1160	стеновые наружные	м^3	1 804,87	1 906,49
403-0390	стеновые (блоки) и перегородочные	м^3	1 632,12	1 724,01
403-3030	стеновые (блоки) Г и Т-образные	м^3	2 112,25	2 231,17
403-3020	стеновые цилиндрические сплошные	м^3	1 634,68	1 726,71
403-1111	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	1 813,57	1 915,67
403-1121	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м^3	м^3	1 861,18	1 965,96
403-1131	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м^3	м^3	1 806,57	1 908,28
403-1201	Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более	м^3	1 548,10	1 635,26
403-9013	Панели сборные железобетонные	м^3	-	-
403-9154	Панели стеновые прямоугольные	м^3	-	-
	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м^2 длиной:			
403-8219	до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1 118,69	1 181,67
403-8220	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1 122,46	1 185,66
403-8221	от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1 122,46	1 185,66
	Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м^3, длиной:			
403-8222	до 3 м, массой до 5 т	м^3	1 366,10	1 443,01
403-8223	от 3 до 12 м, массой до 5 т	м^3	1 374,66	1 452,05
403-8224	от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т	м^3	1 374,66	1 452,05
403-8225	Панели стеновые площадью более 18 м^2, массой от 5 до 15т, из бетона В22,5 (М300)	м^3	1 239,86	1 309,67
	Панели стеновые наружные, марки:			
403-8486	Нс1сн (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м^3, расход арматуры 100,918 кг/	шт.	4 256,20	4 495,87
403-8487	Нс2сн (3495х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.55 м^3, расход арматуры 102,617 кг/	шт.	4 563,24	4 820,20
403-8488	Нс3сн (3495х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.55 м^3, расход арматуры 102,617 кг/	шт.	4 664,85	4 927,54
403-8489	Нс4сн (2590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.85 м^3, расход арматуры 109,407 кг/	шт.	5 214,00	5 507,61
403-8490	Нс5сн (3590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.85 м^3, расход арматуры 107,387 кг/	шт.	5 244,00	5 539,30
403-8491	Нс6сн (3495х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,824 м^3, расход арматуры 108,234 кг/	шт.	5 449,00	5 755,84
403-8492	Нс7сн (3495х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.824 м^3, расход арматуры 108,234 кг/	шт.	5 487,00	5 795,99
403-8493	Нс8сн (2745х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.065 м^3, расход арматуры 80,53 кг/	шт.	2 990,00	3 158,37
403-8494	Нс9сн (2670х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 0.838 м^3, расход арматуры 76,715 кг/	шт.	2 456,10	2 594,41
403-8495	Нс10сн (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.521 м^3, расход арматуры 100,918 кг/	шт.	4 251,30	4 490,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8496	Нс11сн (2465х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,713 м^3, расход арматуры 58,513 кг/	шт.	4 872,00	5 146,35
403-8497	Нс29сн (3590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.85 м^3, расход арматуры 104,765 кг/	шт.	5 342,00	5 642,82
403-8498	Нс30сн (620х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,43 м^3, расход арматуры 25,444 кг/	шт.	3 503,14	3 700,41
403-8499	Нс85сн (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.58 м^3, расход арматуры 102,655 кг/	шт.	4 854,00	5 127,34
403-8500	Нс86сн (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.58 м^3, расход арматуры 94,835 кг/	шт.	4 854,00	5 127,34
403-8501	Нс98сн (5845х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 3.98 м^3, расход арматуры 184,891 кг/	шт.	10 564,00	11 158,88
403-8502	Нс99сн (5845х2780х251 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,98 м^3, расход арматуры 184,891 кг/	шт.	10 564,00	11 158,88
403-8503	Нс129сн (6745х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 3.87 м^3, расход арматуры 271,078 кг/	шт.	10 012,00	10 575,80
403-8504	Нс130сн (6745х2780х251 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,87 м^3, расход арматуры 271,078 кг/	шт.	10 012,00	10 575,80
403-8505	Нс1сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м^3, расход арматуры 93,31 кг/	шт.	4 196,00	4 432,29
403-8506	Нс4сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.79 м^3, расход арматуры 97,11 кг/	шт.	5 102,00	5 389,30
403-8507	Нс5сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,79 м^3, расход арматуры 97,11 кг/	шт.	5 102,00	5 389,30
403-8508	Нс8сн-1 (2825х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, расход арматуры 77,17 кг/	шт.	3 421,00	3 613,65
403-8509	Нс10сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.521 м^3, расход арматуры 93,31 кг/	шт.	4 246,00	4 485,10
403-8510	Нс11сн-1 (2465х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,713 м^3, расход арматуры 52,15 кг/	шт.	4 900,00	5 175,93
403-8511	Нс29сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м^3, расход арматуры 94,51 кг/	шт.	5 130,00	5 418,88
403-8512	Нс85сн-1 (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.58 м^3, расход арматуры 95,22 кг/	шт.	4 568,00	4 825,23
403-8513	Нс86сн-1 (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м^3, расход арматуры 95,22 кг/	шт.	4 568,00	4 825,23
	Панели стеновые внутренние, марки:			
403-8514	В1сн (3360х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,13 м^3, расход арматуры 82,54 кг/	шт.	3 540,00	3 739,34
403-8515	В2сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,458 м^3, расход арматуры 52,54 кг/	шт.	3 950,00	4 172,43
403-8516	В3сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,28 м^3, расход арматуры 81,89 кг/	шт.	5 624,00	5 940,69
403-8517	В4сн (6380х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,36 м^3, расход арматуры 100,82 кг/	шт.	5 624,00	5 940,69
403-8518	В5сн (2200х2780х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,933 м^3, расход арматуры 28,83 кг/	шт.	2 940,00	3 105,55
403-8519	В6сн (4600х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,21 м^3, расход арматуры 129,53 кг/	шт.	3 840,00	4 056,23
403-8520	В7сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,61 м^3, расход арматуры 146,19 кг/	шт.	3 120,00	3 295,69
403-8521	В8сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,38 м^3, расход арматуры 61,01 кг/	шт.	5 941,00	6 275,55
403-8522	В9сн (6380х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,7 м^3, расход арматуры 65,62 кг/	шт.	6 001,28	6 339,23
403-8523	В10сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,149 м^3, расход арматуры 89,03 кг/	шт.	3 201,00	3 381,26
403-8524	В12сн (5480х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,3 м^3, расход арматуры 70,22 кг/	шт.	5 410,00	5 714,65
403-8525	В13сн (5480х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,01 м^3, расход арматуры 96,19 кг/	шт.	4 002,00	4 227,36
403-8526	В23сн (3980х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,687 м^3, расход арматуры 41,99 кг/	шт.	3 756,00	3 967,50
403-8527	В26сн (5000х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,1 м^3, расход арматуры 60,363 кг/	шт.	4 333,00	4 577,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8528	В35сн (1360х2610х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход арматуры 42,493 кг/	шт.	995,00	1 051,03
403-8529	В36сн (2100х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 27,739 кг/	шт.	2 540,00	2 683,03
403-8530	В45сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,162 м^3, расход арматуры 83,77 кг/	шт.	3 102,00	3 276,68
403-8531	В45-7сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,458 м^3, расход арматуры 49,02 кг/	шт.	3 700,00	3 908,35
403-8532	В65сн (3410х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,02 м^3, расход арматуры 67,81 кг/	шт.	2 984,00	3 152,03
403-2141	Панели сплошные плоские	м^3	1 418,44	1 498,30
	Панели стеновые керамзитобетонные:			
403-2246	ПСЦ 60.33.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 196,2 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	15 207,23	16 063,58
403-2247	ПСЦ 60.33.3,5л-2 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	15 130,95	15 983,00
403-2248	ПСЦ 60.33.3,5л-3 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 212,08 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	15 275,17	16 135,35
403-2249	ПСЦ 60.33.3,5л-4 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 245,65 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	15 419,13	16 287,41
403-2250	ПСЦ 60.33.3,5л-5 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	15 130,95	15 983,00
403-2251	ПСЦ 60.33.3,5л-6 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 272,33 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	15 530,83	16 405,40
403-2252	ПСЦ 60.33.3,5л-7 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	15 130,95	15 983,00
403-2253	ПСЦ 60.33.3,5л-8 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	15 130,95	15 983,00
403-2254	БЦ 60.5.2,5л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,7 м^3, расход арматуры 27,27 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	1 431,19	1 511,78
403-2255	ПС 60.15.2,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 2,22 м^3, расход арматуры 59,57 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	4 538,90	4 794,49
403-2256	ПС 60.15.2,5.6л-16 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 2,22 м^3, расход арматуры 65,18 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	4 538,90	4 794,49
403-2257	ПС 60.12.2,5.6л-5 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,77 м^3, расход арматуры 55,62 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	3 618,86	3 822,64
403-2258	2ПС 60.6.2,5.8л-26 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,87 м^3, расход арматуры 96,9 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	1 778,76	1 878,92
403-2259	2ПС 6.12.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,26 м^3, расход арматуры 11,09 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	531,58	561,51
403-2260	2ПС 3.12.2,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,19 м^3, расход арматуры 5,32 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	388,47	410,35
403-2261	2ПС 12.15.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,44 м^3, расход арматуры 12,53 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	899,60	950,26
403-2262	2ПС 12.12.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,35 м^3, расход арматуры 12,00 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	715,59	755,89
403-2263	2ПС 6.15.2,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,21 м^3, расход арматуры 6,83 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	429,36	453,54
403-2264	3ПС 46.150.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,34 м^3, расход арматуры 6,00 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	695,15	734,30
403-2265	3ПС 46.120.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,27 м^3, расход арматуры 5,18 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	552,03	583,11
403-2266	3ПС 46.60.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,22 м^3, расход арматуры 4,34 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	449,80	475,13
403-2267	ПК 60.8л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,96 м^3, расход арматуры 77,87 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	2 659,51	2 809,27
403-2268	ПС 60.15.3,5.6л-21 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 3,11 м^3, расход арматуры 60,22 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	6 226,26	6 576,87
403-2269	ПС 60.18.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 3,73 м^3, расход арматуры 117,52 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	7 467,51	7 888,02
403-2270	ПС 60.9.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м^3, расход арматуры 53,52 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	3 723,74	3 933,44
403-2271	ПС 60.9.3,5.6л-6 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м^3, расход арматуры 58,34 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	3 723,74	3 933,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2272	2ПС 12.18.3.5л-1 /керамзитобетон В3.5 (М50), объем 0,73 м^3, расход арматуры 14.43 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	1 461,47	1 543,77
403-2273	2ПС 6.18.3.5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0.37 м^3, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	740,75	782,46
403-2274	2ПС 6.18.3.5л-3 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,37 м^3, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	740,75	782,46
403-2275	2ПС 12.18.3,5л-4 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 м^3, расход арматуры 11,32 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	1 461,47	1 543,77
403-2276	3ПС 56.180.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 м^3, расход арматуры 7,54 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	960,97	1 015,08
403-2277	3ПС 56.150.3.5л-1 /керамзитобетон В7.5 (М100), объем 0.4 м^3, расход арматуры 10,53 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	800,81	845,91
403-2278	3ПС 56.90.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0.29 м^3, расход арматуры 8,05 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	580,59	613,29
403-2279	ПС 30.15.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м^3, расход арматуры 39,09 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	3 103,12	3 277,86
403-2280	3ПС 56.180.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 м^3, расход арматуры 7,813 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	960,97	1 015,08
403-2281	ПС 30.15.3,5.6л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м^3, расход арматуры 48,44 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	3 103,12	3 277,86
403-2282	ПС 30.9.3,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,92 м^3, расход арматуры 24,02 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	1 841,85	1 945,57
403-2283	ПС 30.18.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,89 м^3, расход арматуры 28,71 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	шт.	3 783,80	3 996.87
	Панели сплошные плоские:			
403-1673	ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М 200), объем 0,99 м^3, расход ар-ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1)	шт.	1 798,63	1 899,91
403-1694	ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27 м^3, расход ар-ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 вып.3)	шт.	2 346,83	2 478,99
	Панели цокольные внутренние, из бетона В12.5 (М150) плотностью 1900 кг/м^3 и более, толщиной 14 см,:			
403-0393	без проемов	м^2	193,35	204,24
403-0394	с проемами	м^2	199,36	210,59
	Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские:			
403-0395	без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м^2	371,85	392,79
403-0396	без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м^2	380,84	402,28
403-0397	с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м^2	376,34	397,53
403-0398	с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м^2	386,83	408,61
403-0399	Парапетные панели из тяжелого бетона В22.5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м^3	м^3	1 577,91	1 666,75
	Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м^3:			
403-0400	из тяжелого бетона	м^2	155,23	163,96
403-0409	из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м^3	м^2	170,56	180,16
403-0410	Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	1 345,77	1 421,54
	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной:			
403-0411	19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	218,24	230,52
403-0412	19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	223,92	236,53
403-0419	19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	237,38	250,75
403-0420	19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	246,83	260,73
403-0421	23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	240,07	253,58
403-0422	23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	250,79	264,91
403-0423	23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	258,75	273,32
403-0424	23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м^2	м^2	271,51	286,80
403-0425	29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	287,14	303,30
403-0426	29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	308,18	325,53
403-0427	29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м^2	м^2	317,21	335,06
403-0428	29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20.00 кг/м^2	м^2	332,24	350,94
403-0429	39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	377,33	398,58
403-0430	39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м^2	м^2	390,86	412,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0431	39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13.00 кг/м^2	м^2	466,03	492,27
403-0432	39-41 см, с расходом стали до 13.01 до 20.00 кг/м^2	м^2	478,06	504,97
403-0433	42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м^2	м^2	513,06	541,94
403-0434	42-50 см, с расходом стали до 7.1 до 10.00 кг/м^2	м^2	530,05	559,89
403-0435	42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13.00 кг/м^2	м^2	533,81	563,87
403-0436	42-50 см, с расходом стали до 13.01 до 20.00 кг/м^2	м^2	599,76	633,53
403-0437	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м^3	м^2	346,07	365,55
403-0438	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м^3	м^2	335,84	354,75
403-2200	Электропанели железобетонные	м^3	2 051,16	2 166,64
	Электропанели, марки:			
403-2234	ЭП1сн (3440х2650х180 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.2 м^3, расход арматуры 68,54 кг/	шт.	2 564,00	2 708,39
403-2235	ЭП2сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.2 м^3, расход арматуры 68,54 кг/	шт.	2 564,00	2 708,39
403-0439	Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м^3 бетона в плотном теле	м^2	222,13	234,63
	Группа: Парапеты			
403-1302	Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т	м^3	1 528,51	1 630,00
403-1303	Парапеты массивные массой до 3,0 т	м^3	1 097,15	1 170,00
403-1304	Парапеты массивные массой свыше 3,0 т	м^3	994,00	1 060,00
	Группа: Перемычки			
403-0440	Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	1 506,60	1 598,95
403-0441	Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м^3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	2 076,23	2 203,50
	Перемычка брусковая:			
403-0442	прямоугольная объемом до 0,01 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	1 273,30	1 351,36
403-0443	прямоугольная объемом более 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м^3	м^3	1 193,26	1 266,41
403-0444	1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0.008 м^3, расход ар-ры 0,31 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	10,48	11,12
403-0446	1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м^3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	13,46	14,29
403-2398	1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,01 м^3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	14,48	15,36
403-2399	1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0.012 м^3, расход ар-ры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	20,31	21,54
403-0445	2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	20,95	22,23
403-0447	2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м^3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	26,93	28,58
403-0448	2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м^3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	32,92	34,94
403-0449	2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м^3, расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	35,91	38,11
403-0450	2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0.033 м^3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	41,89	44,46
403-0451	2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0.037 м^3, расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	47,88	50,82
403-0452	2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	53,87	57,17
403-0453	2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0.044 м^3, расход ар-ры 2.66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	59,85	63,52
403-0454	2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 3,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	65,83	69,87
403-2402	2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 3.32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	66,53	70,61

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0455	2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0.050 м^3, расход ар-ры 3.45 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	68,83	73,05
403-0456	3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0.034 м^3, расход ар-ры 2.06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	46,38	49,23
403-0457	3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0.041 м^3, расход ар-ры 3.26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	58,35	61,93
403-2403	3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м^3, расход ар-ры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	67,21	71,34
403-0458	3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0.048 м^3, расход ар-ры 4.20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	70,32	74,63
403-0459	3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0.055 м^3, расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	68,83	73,05
403-0460	3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0.065 м^3, расход ар-ры 2.42 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	82,29	87,34
403-0461	3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0.072 м^3, расход ар-ры 3.54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	94,26	100,04
403-2404	3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м^3, расход ар-ры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	108,45	115,10
403-2405	3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м^3, расход ар-ры 3.31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	113,32	120,27
403-2406	3ПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м^3, расход ар-ры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	137,36	145,78
403-2407	4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м^3, расход ар-ры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	131,65	139,72
403-2408	4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м^3, расход ар-ры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	144,19	153,03
403-2409	4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м^3, расход ар-ры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	164,52	174,62
403-2410	4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м^3, расход ар-ры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	213,25	226,35
403-0462	5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	128,69	136,57
403-2411	5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	131,65	139,71
403-0463	5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м^3, расход ар-ры 6,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	152,62	161,97
403-0464	5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	187,04	198,50
403-2412	5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	233,61	247,93
403-0465	5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 12,33 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	228,93	242,96
403-2413	5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м^3, расход ар-ры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	261,32	277,34
403-0466	5ПБ30-27-АП /бетон В15 (М200), объем 0,164 м^3, расход ар-ры 23,29 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	272,31	289,01
403-2414	5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м^3, расход ар-ры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	277,63	294,65
403-0467	5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 20,92 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	248,37	263,60
403-0468	5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 11,62 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	197,50	209,61
403-0469	5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 28,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	287,28	304,89
403-2415	5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м^3, расход ар-ры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	302,39	320,93
403-2416	5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт.	324,62	344,53
403-0470	8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м^3, расход ар-ры 0,35 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	13,46	14,29
403-2417	8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м^3, расход ар-ры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	16,96	18,01
403-0471	8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, расход ар-ры 0.46 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	19,49	20,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2418	8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м³, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	21,30	22,60
403-0472	8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход ар-ры 0,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	22,44	23,82
403-2419	8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход ар-ры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	23,65	25,10
403-0473	8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м³, расход ар-ры 0,75 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	23,94	25,41
403-0474	8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м³, расход ар-ры 1,16 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	28,43	30,17
403-2420	9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м³, расход ар-ры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	48,02	50,96
403-0475	9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	52,37	55,58
403-0476	9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход ар-ры 5,64 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	67,33	71,46
403-0477	9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход ар-ры 1,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	52,37	55,58
403-2421	9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м³, расход ар-ры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	55,32	58,71
403-0478	9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 1,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	62,84	66,69
403-0479	9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м³, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	70,32	74,63
403-2422	9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м³, расход ар-ры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	71,36	75,74
403-0480	9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м³, расход ар-ры 1,89 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	73,31	77,81
403-0481	9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м³, расход ар-ры 2,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	83,79	88,93
403-0482	10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м³, расход ар-ры 4,56 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	115,21	122,27
403-0483	10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м³, расход ар-ры 6,36 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	134,67	142,92
403-0484	10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м³, расход ар-ры 17,67 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	196,00	208,02
403-0485	10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м³, расход ар-ры 41,39 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	296,25	314,42
403-0486	Перемычки железобетонные	м³	2 261,32	2 399,94
403-5021	Перемычки железобетонные балочные с четвертью	м³	1 591,73	1 689,30
	Перемычка балочная:			
403-2233	с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м³, расход ар-ры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3)	шт.	790,05	838,49
403-2245	с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м³, расход ар-ры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3)	шт.	2 483,81	2 636,09
403-2423	с четвертью ИП44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,238 м³, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 86)	шт.	508,33	539,50
403-2424	с четвертью ИП44-25 /бетон В15 (М200), объем 0,364 м³, расход ар-ры 54,76 кг/ (серия 86)	шт.	862,98	915,89
403-2425	с четвертью ИП45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,248 м³, расход ар-ры 34,60 кг/ (серия 86)	шт.	693,54	736,06
403-2426	с четвертью ИП45-25 /бетон В15 (М200), объем 0,372 м³, расход ар-ры 41,23 кг/ (серия 86)	шт.	1 021,63	1 084,27
403-0487	Перемычки железобетонные брусковые	м³	1 239,05	1 315,00
403-0488	Перемычки железобетонные плитные	м³	1 926,91	2 045,03
403-5031	Перемычки железобетонные фасадные	м³	2 161,99	2 294,52
	Перемычка плитная:			
403-0489	объемом до 0,5 м³ из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м³	м³	1 412,28	1 498,86
403-0490	объемом более 0,5 м³ из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м³	м³	1 506,60	1 598,95
403-3121	2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м³, расход ар-ры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	150,00	159,20
403-3122	2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м³, расход ар-ры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	174,32	185,01

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3127	3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0.151 м^3, расход ар-ры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	190,62	202,31
403-3128	3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0.173 м^3, расход ар-ры 13.82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)	шт.	241,32	256,11
403-0491	7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м^3, расход ар-ры 1,08 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	49,82	52,88
403-0492	7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 1.27 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	61,35	65,11
403-3132	8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0.103 м^3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	161,42	171,30
403-3133	8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м^3, расход ар-ры 12.59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	172,30	182,85
403-0493	8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м^3, расход ар-ры 4.04 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	187,04	198,50
403-3134	8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м^3, расход ар-ры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	215,11	228,30
403-0494	8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м^3, расход ар-ры 61,82 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	447,37	474,80
403-3135	8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м^3, расход ар-ры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	468,74	497,47
403-0495	9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 1,34 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	65,83	69,87
403-0496	9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0.065 м^3, расход ар-ры 1.57 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	80,79	85,75
403-0497	9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0.077 м^3, расход ар-ры 2.71 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	97,25	103,22
403-0498	10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м^3, расход ар-ры 6,76 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)	шт.	284,28	301,71
403-0499	1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м^3, расход ар-ры 0,71 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	35,91	38,11
403-0500	2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м^3, расход ар-ры 1,43 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	92,76	98,45
403-8162	2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м^3, расход ар-ры 1,80 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	107,73	114,33
403-8163	2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м^3, расход ар-ры 2,23 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	118,21	125,45
403-8164	2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м^3, расход ар-ры 4,63 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	166,08	176,26
403-8165	3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м^3, расход ар-ры 35,82 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	392,02	416,05
403-8166	5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 2,25 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	145,14	154,03
403-8167	5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м^3, расход ар-ры 5,68 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)	шт.	209,48	222,32
403-0501	Перемычка фасадная объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м^3	м^3	1 378,82	1 463,35
	Группа: Плиты днища			
403-6500	Днища каналов теплотрасс железобетонные	м^3	1 800.05	1 893,65
403-6200	Плита днища железобетонная	м^3	1 614,92	1 698,90
	Плита днища:			
403-8241	ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 15.14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	204,83	215,48
403-8242	ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	439,94	462,82
403-8243	ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	863,54	908,44
403-0502	ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1.1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	46,73	49,16
403-0503	ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	122,13	128,48
403-0504	ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 12.9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	294,53	309,85
403-0505	ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 28.0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	478,73	503,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0506	ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	543,54	571,80
403-0507	ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м³, расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	979,49	1 030,42
403-0508	ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 281,62	1 348,26
403-0509	ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м³, расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 647,57	1 733,24
403-0510	ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м³, расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2 014,77	2 119,54
403-0511	ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м³, расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2 086,96	2 195,48
403-0512	ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м³, расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2 313,06	2 433,34
403-0513	ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м³, расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2 394,26	2 518,77
403-0514	ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м³, расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	4 028,69	4 238,18
403-0515	ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м³, расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	4 127,94	4 342,59
403-0516	ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м³, расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	58,06	61,08
403-0517	ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	358,66	377,31
403-0518	ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	571,99	601,73
403-0519	ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	726,18	763,94
403-0520	ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м³, расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 024,89	1 078,19
403-0521	ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м³, расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 258,84	1 324,30
403-0522	ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м³, расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 440,43	1 515,33
403-0523	ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м³, расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2 043,77	2 150,05
403-0524	доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	111,69	117,49
403-0525	доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м³, расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	189,24	199,08
403-0526	доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м³, расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	227,87	239,72
403-0527	доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	316,71	333,17
403-0528	доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м³, расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	321,27	337,98
403-0529	доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м³, расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	363,32	382,22
403-0530	доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	508,01	534,43
403-0531	камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м³	м³	2 075,25	2 183,16
	Плиты днищ плюские из бетона В15 (М200), объемом:			
403-0532	до 0,5 м³, с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1 707,89	1 796,70
403-0533	от 0,5 до 1,0 м³, с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1 629,48	1 714,21
403-0534	более 1,0 м³, с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1 589,74	1 672,40
403-0535	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м³, объемом до 1,0 м³	м³	1 873,90	1 971,34
403-0536	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м³, объемом от 1,0 до 2,5 м³	м³	1 828,20	1 923,26
	Группа: Плиты для полов			
403-0537	Плиты железобетонные для полов	м³	2 011,83	2 103,98
	Плиты площадью до 1 м² для полов гражданских и производственных зданий:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0538	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	$м^2$	47,49	49,66
403-0539	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	$м^2$	55,40	57,94
403-0540	с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	$м^2$	63,32	66,22
403-0541	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	$м^2$	57,70	60,34
403-0542	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	$м^2$	67,31	70,40
403-0543	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	$м^2$	76,94	80,46
403-0544	с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм	$м^2$	96,17	100,57
	Группа: Плиты для транспортного строительства			
403-0545	Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений	$м^3$	1 524,51	1 595,55
403-1300	Плиты балластных корыт железобетонные	$м^3$	2 537,43	2 655,68
403-0546	Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$	$м^3$	2 458,48	2 573,05
403-6010	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	$м^3$	921,08	964,00
403-6040	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог	$м^3$	1 539,76	1 611,52
403-0547	Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей	$м^3$	1 950,41	2 041,30
403-0548	Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами	$м^3$	1 478,73	1 547,63
403-7000	Плиты железобетонные покрытий аэродромов	$м^3$	1 577,28	1 650,79
403-6100	Плиты железобетонные покрытия территорий портов	$м^3$	1 356,60	1 419,82
403-0549	Плиты железобетонные проезжей части	$м^3$	2 188,72	2 290,71
403-0550	Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах	$м^3$	2 569,40	2 689,14
403-2155	Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/$м^3$	$м^3$	4 642,07	4 858,49
	Плиты дорожные:			
403-0551	1П60.38-30AIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 $м^3$, расход ар-ры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	5 221,31	5 464,63
403-0552	1П60.35-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 $м^3$, расход ар-ры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	4 870,11	5 097,06
403-0553	2П60.35-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 $м^3$, расход ар-ры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	4 633,33	4 849,25
403-0554	1П60.30-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 $м^3$, расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	4 238,50	4 436,01
403-0555	2П60.30-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 $м^3$, расход ар-ры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	4 031,65	4 219,52
403-0556	1П60.19-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 $м^3$, расход ар-ры 123,66 кг, постельная площадь 11.2 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 621,82	2 744,00
403-0557	1П60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 $м^3$, расход ар-ры 120.76 кг, постельная площадь 10,4 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 486,32	2 602,19
403-0558	2П60.18-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 $м^3$, расход ар-ры 117.88 кг, постельная площадь 10,4 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 363,63	2 473,77
403-0559	1ПБ60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 $м^3$, расход ар-ры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 864,48	2 997,97
403-0560	1ПББ 55.20-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 $м^3$, расход ар-ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 819,42	2 950,81
403-0561	1ПТ 55-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1.34 $м^3$, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 334,93	2 443,74
403-0562	2ПТ 55-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1.34 $м^3$, расход ар-ры 119.01 кг, постельная площадь 9,60 $м^2$ / (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 239,44	2 343,80
403-0563	1П35.28-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 $м^3$, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 $м^2$ / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2 640,42	2 763,47
403-0564	2П35.28-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 $м^3$, расход ар-ры 113.92 кг, постельная площадь 9,60 $м^2$ / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2 524,27	2 641,91
403-0565	1П35.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0.88 $м^3$, расход ар-ры 66.26 кг, постельная площадь 5,2 $м^2$ / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 456,32	1 524,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0566	2П35.18-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 48.46 кг, постельная площадь 5,20 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 278,30	1 337,87
403-5553	2П30.18.30 /бетон В22.5 (М300), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 46.48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 269,32	1 328,50
403-5551	1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 46.48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 224,21	1 281,28
403-5554	1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 46.48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 224,23	1 281,30
403-5552	2П30.18-10 /бетон В22.5 (М300), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 37.24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84)	шт.	1 194,68	1 250,38
403-0567	1ПББ35.20-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м^3, расход ар-ры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2 226,24	2 329,98
403-0568	1ПТ35-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1.03 м^3, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 718,78	1 798,88
403-0569	2ПТ35-30 AIV /бетон В22.5 (М300), объем 1.03 м^3, расход ар-ры 79.75 кг, постельная площадь 6,1 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 645,38	1 722,06
403-0570	1П18.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 005,14	1 051,98
403-0571	2П18.18-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	885,82	927,10
403-0572	1П18.15-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	826,33	864,84
403-0573	2П18.15-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	730,78	764,84
403-0574	1ПШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 25.22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 214,97	1 271,59
403-0575	1ПШД13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 273,39	1 332,73
403-0576	1ПШП13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 288,00	1 348,02
403-0577	1ПШ12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м^3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 075,75	1 125,88
403-0578	1ПШД12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 119,57	1 171,74
403-0579	1ПШП12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 134,17	1 187,02
403-0580	1ДШП13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	631,06	660,47
403-0581	1ДШП12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 15.48 кг, постельная площадь 1,70 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	553,05	578,82
403-0582	1ППШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	633,33	662,85
403-0583	1ППШ12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м^3, расход ар-ры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	555,32	581,20
403-8245	ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 99,30 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 180,81	1 235,84
403-8246	ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м^3, расход ар-ры 108,45 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 328,62	1 390,53
403-8367	ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	776,53	812,74
403-8368	ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	1 044,88	1 093,59
403-5600	ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 29.66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ)	шт.	754,21	789,37
403-5601	ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м^3, расход ар-ры 116.02 кг/ (т.п. 503.0-42)	шт.	2 875,99	3 010,07
403-5602	ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1.68 м^3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1)	шт.	2 950,19	3 087,73
403-5603	ПДП-10 /бетон класса В22,5, объем 0,89 м^3, расход арматуры 27,1 кг/	шт.	2 498,30	2 614,78
403-5604	ПДПВ 29-12 /бетон В22.5(М300), объем 0.587м3, расход арматуры 45,90кг/ (ТУ 66-16-73-97)	шт.	1 640,44	1 716,93
403-5605	ПДПВ 24-12 /бетон В22,5(М300), объем 0.486м3, расход арматуры 37,1кг/ (ТУ 66-16-73-97)	шт.	1 351,95	1 414,98
	Плиты покрытия для:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0584	лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84)	$м^3$	1 548,27	1 620,42
403-5801	лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0.36 $м^3$, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	шт.	597,66	625,53
403-5802	лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0.44 $м^3$, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	шт.	673,21	704,60
403-0585	постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 80 кг/$м^3$, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84	$м^3$	1 614,13	1 689,35
403-0586	постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 60 кг/$м^3$, длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84	$м^3$	1 849,24	1 935,41
403-0587	временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22.5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84	$м^3$	1 548,27	1 620,42
403-5820	аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 $м^3$, расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91)	шт.	2 965,79	3 104,06
403-0588	Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$	$м^3$	2 210,86	2 313,89
403-6240	Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей	$м^3$	3 206,67	3 356,10
403-0589	Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/$м^3$	$м^3$	937,41	981,09
	Группа: Плиты козырьков			
403-0590	Плиты козырьков железобетонные	$м^3$	1 606,41	1 690,11
	Плиты козырьков сплошные:			
403-0591	плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/$м^3$	$м^3$	1 782,91	1 875,80
403-5901	КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 $м^3$, расход ар-ры 36.09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	587,32	617,94
403-0592	КВ18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 $м^3$, расход ар-ры 33.09 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	611,71	643,58
403-0593	КВ18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 $м^3$, расход ар-ры 48.23 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	709,27	746,23
403-5902	КВ18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 $м^3$, расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	765,23	805,12
403-5903	КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 $м^3$, расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	1 003,81	1 056,14
403-0594	КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 $м^3$, расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	811,35	853,62
403-0595	КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 $м^3$, расход ар-ры 61.4 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	930,76	979,26
403-0596	КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 $м^3$, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 067,65	1 123,27
403-0597	КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 $м^3$, расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 216,82	1 280,22
	Плиты козырьков с малым парапетом:			
403-0598	КВ18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 $м^3$, расход ар-ры 45.78 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	864,26	909,29
403-0599	КВ18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0.5 $м^3$, расход ар-ры 64.31 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	983,67	1 034,92
403-0600	КВ24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 $м^3$, расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 121,97	1 180,42
403-0601	КВ24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0.62 $м^3$, расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 271,16	1 337,38
	Плиты козырьков с большим парапетом:			
403-0602	КВ30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 $м^3$, расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 430,22	1 504,73
403-0603	КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 $м^3$, расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 490,41	1 568,06
	Группа: Плиты лоджий и балконов			
	Плита балконная:			
403-0604	(ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/$м^2$, приведенной толщиной 12 см	$м^2$	176,19	184,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0605	с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13.2 кг/м^2, приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий)	м^2	189,84	198,65
403-0606	ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м^3, расход ар-ры 36.48 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	776,99	813,04
403-0607	ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м^3, расход ар-ры 47.09 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	846,79	886,09
403-0608	ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м^3, расход ар-ры 30.99 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	628,98	658,17
403-1681	ПБ1сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,6 м^3, расход арматуры 56,66 кг/	шт.	1 546,00	1 617,76
403-1682	ПБ2сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м^3, расход арматуры 58,19 кг/	шт.	1 750,00	1 831,24
403-1683	ПБ3сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22.5 (М300), объем 0.55 м^3, расход арматуры 58,19 кг/	шт.	1 750,00	1 831,24
403-1684	ПБ4сн (5420х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,87 м^3, расход арматуры 81,25 кг/	шт.	2 458,00	2 572,09
403-0609	Плиты железобетонные балконные	м^3	2 045,79	2 140,72
403-0610	Плиты железобетонные лоджий	м^3	1 965,96	2 057,18
	Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса):			
403-0611	920 кг/м^2, пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т	м^2	169,66	177,53
403-0612	910 кг/м^2, пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема)	м^2	182,84	191,33
	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м^2, толщиной:			
403-0613	12 см, массой до 5 т	м^2	164,05	171,66
403-0614	14 см, массой от 5 до 15 т	м^2	175,27	183,41
403-0615	16 см, массой от 5 до 15 т	м^2	180,89	189,29
403-0616	20 см, массой от 5 до 15 т	м^2	203,35	212,79
	Плиты лоджий:			
403-0617	ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 026,16	1 073,77
403-0618	ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 267,34	1 326,15
403-0619	ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 038,54	1 086,73
403-0620	ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 294,01	1 354,05
403-0621	ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 038,54	1 086,73
403-0622	ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 294,01	1 354,05
403-6201	ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22.5 (М300), объем 1.138 м^3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)	шт.	1 925,72	2 015,11
403-6202	ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м^3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)	шт.	1 925,72	2 015,11
403-6230	ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02)	шт.	1 765,50	1 847,45
403-6231	ПЛ1сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,933 м^3, расход арматуры 74,36 кг/	шт.	1 985,00	2 077,14
403-6232	ПЛ2сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22.5 (М300), объем 0,915 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	2 003,60	2 096,60
403-6233	ПЛ3сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22.5 (М300), объем 0.915 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	2 003,60	2 096,60
403-6000	Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий	м^3	2 154,00	2 253,95
	Экраны балконов, марки:			
403-6002	ЭБ1сн (2905х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,27 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	850,00	889,46
403-6003	ЭБ2сн (1330х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0.21 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	845,00	884,23
403-6004	ЭБ3сн (3590х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,33 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	910,00	952,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6005	ЭБ4сн (2990х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,28 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	870,00	910,38
403-6006	ЭБ5сн (2990х1320х70 мм) /бетон В22.5 (М300), объем 0,28 м^3, расход арматуры 70,02 кг/	шт.	875,00	915,61
403-6007	ЭБ6сн (985х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0.09 м^3, расход арматуры 17,1 кг/	шт.	512,00	535,77
403-6008	ЭБ7сн (985х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0.09 м^3, расход арматуры 17,1 кг/	шт.	512,00	535,77
403-0623	Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м^3 длиной до 3 м	м^3	1 420,06	1 485,95
403-0624	Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м^3, длиной до 3 м	м^3	1 988,08	2 080,33
	Группа: Плиты опорные и подкладные			
	Опорные подушки:			
403-0625	ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м^3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	11,57	12,11
403-0626	ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м^3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	19,25	20,15
403-0627	ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м^3, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	40,00	41,87
403-0628	ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	92,40	96,73
403-0629	ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	122,95	128,71
403-0630	ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 10.0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	187,93	196,73
403-0631	ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	278,18	291,20
403-0632	ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	576,01	602,97
403-0633	ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	987,40	1 033,61
	Плиты опорные:			
403-9207	железобетонные	шт.	-	-
403-0634	для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 0,1 м^3	м^3	1 935,11	2 025,67
403-8244	ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	449,62	470,66
403-6035	ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	35,57	37,24
403-6036	ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1.48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	31,47	32,95
403-6037	ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м^3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	50,32	52,67
403-6038	ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	62,34	65,26
403-6039	ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м^3, расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	94,75	99,18
403-0635	ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1.61 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	38,70	40,51
403-0636	ОП 5.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	32,90	34,44
403-0637	ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м^3, расход ар-ры 2.02 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	52,24	54,69
403-0638	ОП 6.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 1.82 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	67,73	70,90
403-0639	ОП 6.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 2.50 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	96,75	101,28
	Плиты подкладные:			
403-1102	железобетонные	м^3	796,66	833,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8168	и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 0.1 м^3	м^3	2 212,93	2 316,50
403-0640	ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	41,02	42,94
403-0641	ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1.0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	59,26	62,04
403-0642	ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0.03 м^3, расход ар-ры 1.2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	60,56	63,39
403-0643	ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0.05 м^3, расход ар-ры 1.8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	99,64	104,30
403-0644	ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	119,18	124,75
403-0645	ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0.07 м^3, расход ар-ры 2.5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	139,36	145,88
403-0646	ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0.08 м^3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	166,02	173,79
403-0647	ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	186,85	195,60
403-0648	ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	225,28	235,83
403-0649	ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 5.8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	266,30	278,77
403-0650	ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 6.7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	307,32	321,71
	Группа: Плиты парапетные и карнизные			
403-0651	Плиты железобетонные парапетные	м^3	1 420,79	1 500,64
403-1301	Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м^3 и более	м^3	1 564,74	1 652,67
	Плита парапетная:			
403-0652	из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м^3 и более приведенной толщиной 8 см	м^2	131,85	139,26
403-0653	плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м^3	м^3	1 290,56	1 363,09
403-2012	ПП 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	21,88	23,11
403-0654	ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	25,09	26,50
403-2013	ПП 13.6-т /бетон В15 (М200), объем 0,047 м^3, расход ар-ры 0,74 кг/ (серия 1.238-1)	шт.	54,23	57,28
403-2014	ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м^3, расход ар-ры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2)	шт.	51,69	54,59
403-2015	ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м^3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	52,02	54,95
403-0655	ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м^3, расход ар-ры 0.88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	65,21	68,87
403-0656	ПП15.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м^3, расход ар-ры 0.33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	16,96	17,91
403-0657	ПП16.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0.47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	25,79	27,24
403-0658	ПП15.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, расход ар-ры 0.33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	18,06	19,07
403-0659	ПП16.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м^3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	27,07	28,59
403-2024	ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м^3, расход ар-ры 0.47 кг/ (серия 1.238.1-2)	шт.	47,45	50,11
403-2081	ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02)	шт.	2 199,35	2 322,98
	Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7.5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м^3 толщиной:			
403-0660	35 см	м^2	386,87	408,61
403-0661	35 см (утепленные)	м^2	378,87	400,16
403-0662	Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м^3	м^3	1 486,04	1 569,56
	Плита карнизная:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0663	АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	119,04	125,73
403-0664	АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м³, расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	139,51	147,35
403-0665	АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м³, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	147,93	156,24
403-0666	АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м³, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	142,17	150,16
403-0667	АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м³, расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	166,71	176,08
403-0668	АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м³, расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	175,97	185,86
403-0669	АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м³, расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	166,38	175,73
403-0670	АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м³, расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	196,13	207,15
403-0671	АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м³, расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	208,98	220,72
403-0672	АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м³, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	184,87	195,26
403-0673	АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	225,34	238,01
403-0674	АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м³, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	246,57	260,43
403-0675	АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	254,20	268,48
403-0676	АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м³, расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	255,26	269,61
403-0677	АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м³, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	256,33	270,74
	Группа: Плиты подоконные			
403-9014	Плиты подоконные железобетонные	м²	-	-
403-0678	Плиты подоконные железобетонные	м³	1 933,04	2 017,51
	Плиты подоконные железобетонные:			
403-0679	гладкие	м²	112,10	117,00
403-4001	на цементном или известковом вяжущем	м³	2 057,94	2 147,87
403-4011	на белом цементе	м³	2 514,44	2 624,32
403-0680	с мозаичным покрытием	м²	147,55	154,00
403-4003	с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м²	м²	964,45	1 006,60
	Плиты подоконные на цементном вяжущем:			
403-0681	с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м²	м²	82,59	86,20
403-0682	с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м²	м²	84,67	88,37
403-0683	с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м²	м²	108,99	113,75
403-0684	с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м²	м²	111,91	116,80
	Плиты подоконные:			
403-0685	ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м² /бетон В15 (М200), объем 0,016 м³, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	28,91	30,17
403-0686	ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м² /бетон В15 (М200), объем 0,020 м³, расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	38,04	39,70
403-0687	ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м² /бетон В15 (М200), объем 0,023 м³, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	42,36	44,21
403-0688	ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м² /бетон В15 (М200), объем 0,025 м³, расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	47,52	49,60
403-0689	ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м² /бетон В15 (М200), объем 0,030 м³, расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	56,86	59,35
403-0690	ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м² /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	65,34	68,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0691	ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0.88 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0.039 м^3, расход ар-ры 1.62 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	74,55	77,81
403-0692	ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0.98 м^2 /бетон В15 (М200), объем 0.040 м^3, расход ар-ры 1.77 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	82,16	85,75
	Группа: Плиты перекрытия и покрытия			
403-2101	Плиты железобетонные многопустотные	м^3	1 097,15	1 170,00
403-0693	Плиты перекрытий железобетонные	м^3	2 884,76	3 076,31
403-0694	Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м^3 и более	м^3	1 997,40	2 130,03
403-2061	Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые	м^3	2 174,44	2 318,82
403-0695	Плиты перекрытий из тяжелого бетона	м^3	2 396,64	2 555,77
	Плиты перекрытия беспустотные:			
403-0696	П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 69.30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 781,72	1 900,02
403-0697	П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 813,35	1 933,76
403-0698	П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 842,91	1 965,28
403-0699	П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 421,94	1 516,36
403-0700	П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 447,20	1 543,29
403-0701	П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 470,78	1 568,44
403-0702	П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 696,90	1 809,58
403-0703	П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 727,11	1 841,79
403-0704	П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 756,76	1 873,41
403-0705	П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 356,00	1 446,04
403-0706	П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 380,14	1 471,78
403-0707	П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 403,82	1 497,04
	Плиты перекрытия многопустотные:			
403-0708	приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м^2	м^2	134,38	143,30
403-2331	ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	478,20	509,96
403-2332	ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	1 198,32	1 277,90
403-2333	ПК 12,5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 14.58 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	492,31	525,00
403-2334	ПК 12.5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0.8 м^3, расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	1 235,62	1 317,68
403-0709	ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1.18 м^3, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 515,62	1 616,25
403-0710	ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1.18 м^3, расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 453,78	1 550,32
403-0711	ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1.18 м^3, расход ар-ры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 423,62	1 518,15
403-2202	ПК 63.15-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1.18 м^3, расход ар-ры 26,84 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 395,62	1 488,30
403-0712	ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 173,28	1 251,19
403-0713	ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 123,52	1 198,12
403-0714	ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 099,39	1 172,39
403-2203	ПК 63.12-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 23,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 056,32	1 126,47

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2204	ПК 63.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 35.19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 012,33	1 079,56
403-2205	ПК 63.10-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 26,37 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	989,25	1 054,95
403-0715	ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1.12 м^3, расход ар-ры 45.08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 416,08	1 510,11
403-0716	ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1.12 м^3, расход ар-ры 34.30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 363,29	1 453,82
403-0717	ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1.12 м^3, расход ар-ры 27.99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 337,67	1 426,49
403-0718	ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 36.18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 096,37	1 169,17
403-0719	ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0.84 м^3, расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 054,15	1 124,14
403-0720	ПК 60.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 033,04	1 101,63
403-2206	ПК 60.12-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 21,08 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	995,47	1 061,58
403-2207	ПК 58.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м^3, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 149,58	1 225,93
403-0721	ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 36.63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 322,58	1 410,40
403-0722	ПК 57.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 274,32	1 358,94
403-0723	ПК 57.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1.07 м^3, расход ар-ры 24,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 250,20	1 333,21
403-0724	ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м^3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 022,48	1 090,37
403-0725	ПК 57.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м^3, расход ар-ры 22,79 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	984,77	1 050,16
403-0726	ПК 57.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0.80 м^3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	965,18	1 029,26
403-2208	ПК 56.15-11АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 45,28 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 298,32	1 384,54
403-2209	ПК 56.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 266,54	1 350,65
403-0727	ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 229,08	1 310,69
403-0728	ПК 54.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 191,38	1 270,49
403-0729	ПК 54.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 24,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 170,26	1 247,97
403-0730	ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	948,59	1 011,57
403-0731	ПК 54.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	918,42	979,40
403-0732	ПК 54.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 18,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	901,83	961,71
403-0733	ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 140,11	1 215,81
403-0734	ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 106,93	1 180,43
403-2210	ПК 51.15-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 15.78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 076,21	1 147,68
403-0735	ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	880,72	939,20
403-0736	ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	855,08	911,86
403-0737	ПК 51.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 17,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	841,50	897,38
403-0738	ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 057,17	1 127,36
403-0739	ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 027,00	1 095,19

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0740	ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	815,86	870,04
403-0741	ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	793,25	845,92
403-2211	ПК 48.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	776,29	827,84
403-2212	ПК 46.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	939,30	1 001,68
403-2213	ПК 46.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	812,69	866,66
403-2214	ПК 45.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	915,35	976,14
403-2215	ПК 39.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	843,21	899,21
403-2216	ПК 39.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	762,98	813,65
403-2217	ПК 33.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м^3, расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	795,68	848,52
403-2218	ПК 33.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	712,59	759,91
403-2219	ПК 32.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	703,21	749,91
403-0742	ПК 42-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	894,29	953,67
403-0743	ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м^3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	689,19	734,95
403-0744	ПК 36-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	744,99	794,46
403-0745	ПК 36-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	573,07	611,12
403-0746	ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	606,25	646,50
403-0747	ПК 30-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	467,51	498,55
403-2322	ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	788,72	841,10
403-2323	ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м^3, расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	661,31	705,23
403-2324	ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	594,91	634,42
403-2325	ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	695,65	741,85
403-2326	ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	565,48	603,03
403-2327	ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	588,00	627,05
403-2328	ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	523,65	558,43
403-2329	ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	456,23	486,53
403-0748	ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	541,40	577,35
403-0749	ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	539,89	575,74
403-0750	ПК 27-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 10,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	539,89	575,74
403-0751	ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	417,74	445,48
403-0752	ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	413,22	440,65
403-0753	ПК 27-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 8,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	413,22	440,65
403-2330	ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	529,60	564,77

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0754	ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	478,06	509,80
403-0755	ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	476,56	508,20
403-0756	ПК 24-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 8,48 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	475,05	506,59
403-0757	ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	366,47	390,80
403-0758	ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	364,96	389,19
403-0759	ПК 24-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	364,96	389,19
403-0760	ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	510,93	544,86
403-0761	ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	516,20	550,47
403-0762	ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	534,61	570,11
403-0763	ПК 60.12-6АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 106,51	1 179,98
403-0764	ПК 60.12-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 131,84	1 207,00
403-0765	ПК 60.12-12,5АтV /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 191,94	1 271,09
403-0766	ПК 72.12-6АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 359,42	1 449,69
403-0767	ПК 72.12-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 392,92	1 485,41
403-0768	ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	639,74	682,22
403-0769	ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	646,32	689,24
403-0770	ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	669,38	713,83
403-0771	ПК 60.15-6АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 385,46	1 477,46
403-0772	ПК 60.15-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 417,19	1 511,29
403-0773	ПК 60.15-12,5АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 492,43	1 591,53
403-0774	ПК 72.15-6АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 702,14	1 815,16
403-0775	ПК 72.15-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 744,08	1 859,89
403-0776	ПК 60.12-6АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 110,09	1 183,80
403-0777	ПК 60.12-8АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 135,43	1 210,82
403-0778	ПК 60.15-6АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 389,04	1 481,27
403-0779	ПК 60.15-8АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 420,76	1 515,10
403-0780	ПК 72.12-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300),объем 1,0м3, расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 373,68	1 464,89
403-0781	ПК 72.12-8АтVТ-1 /бетон В22.5 (М300), объем 1.00 м^3, расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 407,19	1 500,62
403-0782	ПК 72.15-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 716,39	1 830,36
403-0783	ПК 72.15-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 758,33	1 875,09
403-2102	ПК 32.15 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92)	шт.	643,61	686,35
403-2103	ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 32.8 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	шт.	758,99	809,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2104	ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1.05 м^3, расход ар-ры 42.82 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	шт.	1 169,37	1 247,03
403-2105	ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), обьем 1.17 м^3, расход ар-ры 69.64 кг/ (серия 125 р.10.4-92)	шт.	1 498,32	1 597,82
403-2179	ПК48-12-8АТVс-9 (4780х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0.69 м^3, расход ар-ры 20,44 кг/ (серия 1.141-19с)	шт.	1 156,00	1 232,77
403-2180	ПК51-12-8АТVс-9 (5080х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0.73 м^3, расход ар-ры 23,27 кг/ (серия 1.141-19с)	шт.	1 325,00	1 413,00
403-2181	ПК54-12-8АТVс-9 (5380х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0.78 м^3, расход ар-ры 25,69 кг/ (серия 1.141-19с)	шт.	1 395,00	1 487,64
403-2182	ПК57-12-8АТVс-9 (5680х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0.82 м^3, расход ар-ры 30,26 кг/ (серия 1.141-19с)	шт.	1 456,21	1 552,92
403-2183	ПК60-12-8АТVс-9 (5980х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 37,67 кг/ (серия 1.141-19с)	шт.	1 489,65	1 588,58
403-2184	ПК63-12-8АТVс-9 (6280х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 43,00 кг/ (серия 1.141-19с)	шт.	1 501,28	1 600,98
403-2185	ПК8-47-12-с8 (4660х1190х220 мм) /бетон В22.5 (М300), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 21,24 кг/ (серия 1.141-1-25)	шт.	1 106,32	1 179,79
403-2186	ПК23-12-8АIII-с9 (2260х1190х220 мм) /бетон В15 (М200), объем 0.59 м^3, расход ар-ры 33,88 кг/ (серия 1.141-1-28)	шт.	1 249,03	1 331,98
403-2187	ПК59-12-8АТV-с9 (5860х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 43,23 кг/ (серия 1.141-1-40)	шт.	1 656,78	1 766,80
403-2188	ПК45-12-8АТV-с8 (4500х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 32,67 кг/ (серия 1.141-1-40)	шт.	1 376,05	1 467,43
403-2189	ПК62-12-8АТ-с9 (6160х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 43,94 кг/ (серия 1.141-1-40)	шт.	1 656,78	1 766,80
403-2190	ПК56-12-10АТIV-с (5650х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 44,35 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	1 472,70	1 570,50
403-2191	ПК30-12-8АТV (2900х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 36,01 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	910,25	970,70
403-2192	ПК26-12-8АТV (2600х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 34,41 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	804,46	857,88
403-2193	ПК24-12-8АТV (2400х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 34,41 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	740,95	790,15
403-2194	ПК28-12-10АТV (2800х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 36,01 кг/ (серия 1-041-1)	шт.	846,80	903,04
	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной:			
403-0784	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2 и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м^2	м^2	112,64	120,12
403-0785	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м^2, при расходе арматуры до 4,5 кг/м^2	м^2	117,53	125,33
403-0786	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м^2, при расходе арматуры до 6 кг/м^2	м^2	130,58	139,25
403-0787	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6 кг/м^2	м^2	147,55	157,35
403-0788	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6.5 кг/м^2	м^2	154,37	164,62
403-0789	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м^2 при расходе арматуры до 7 кг/м^2	м^2	165,39	176,37
403-0790	до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м^2 при расходе арматуры до 8 кг/м^2	м^2	185,23	197,52
403-0791	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м^2 с расходом арматуры до 560 кг/м^2	м^2	108,30	115,49
403-0792	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м^2 с расходом арматуры до 4 кг/м^2	м^2	115,88	123,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0793	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м^2	м^2	128,95	137,51
403-0794	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м^2	м^2	152,42	162,54
403-0795	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м^2	м^2	166,60	177,66
403-0796	более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м^2	м^2	173,69	185,22
403-0797	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м^2	м^2	154,24	164,48
403-0798	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м^2 при расходе арматуры до 7,5 кг/м^2	м^2	164,09	174,98
403-0799	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м^2 при расходе арматуры до 8 кг/м^2	м^2	175,57	187,23
403-0800	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м^2 при расходе арматуры до 9 кг/м^2	м^2	198,55	211,73
403-0801	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м^2 при расходе арматуры до 10,5 кг/м^2	м^2	219,88	234,48
403-0802	более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м^2 при расходе арматуры до 12 кг/м^2	м^2	246,14	262,48
403-0803	Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200)	м^3 в пл.т.	1 683,60	1 795,39
	Плита перекрытия:			
403-8227	ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	112,06	119,50
403-8228	ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	164,64	175,57
403-8229	ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	246,57	262,94
403-8230	ПП3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	252,35	269,11
403-8231	1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	349,45	372,65
403-8232	1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	363,49	387,63
403-8233	2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	349,45	372,65
403-8234	2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	366,68	391,02
403-8235	3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	363,95	388,12
403-8236	3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 38.04 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	365,29	389,55
403-8237	1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	638,96	681,39
403-8238	1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	817,04	871,29
403-8239	2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	682,56	727,88
403-8240	2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	819,31	873,72
403-8373	4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м^3, расход ар-ры 72.96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 006,36	1 073,19
403-8247	1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)	шт.	169,54	180,80
403-8248	2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)	шт.	165,57	176,56
403-0804	ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	813,96	868,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0805	ПР 30.15-8Т /объем 0.53 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33.70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	820,56	875,04
403-0806	ПР 60.15-6АтVТ /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69.61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 735,08	1 850,29
403-0807	ПР 60.15-8АтVТ /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80.23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 766,80	1 884,12
403-0808	ПР 72.15-6АтVТ /объем 1,24 м^3, бетон В22.5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 121,91	2 262,81
403-0809	ПР 72.15-8АтVТ /объем 1,24 м^3, бетон В22.5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 163,86	2 307,54
403-0810	ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м^3, бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	813,96	868,01
403-0811	ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 39.51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	820,56	875,04
403-0812	ПР 60.15-6АтVТ-1 /объем 1,04 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 75.42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 735,08	1 850,29
403-0813	ПР 60.15-8АтVТ-1 /объем 1.04 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 86.03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 766,80	1 884,12
403-0814	ПР 72.15-6АтVТ-1 /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 121,91	2 262,81
403-0815	ПР 72.15-8АтVТ-1 /объем 1,24 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 163,86	2 307,54
403-0816	ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	752,67	802,64
403-0817	ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	758,75	809,14
403-0818	ПР 60.15-6АтVТ-2 /объем 1,02 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 827,35	1 948,69
403-0819	ПР 60.15-8АтVТ-2 /объем 1,02 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 857,88	1 981,25
403-0820	ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	799,52	852,61
403-0821	ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	814,14	868,20
403-0822	ПР 60.15-6АтVТ-3 /объем 1,03 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 669,96	1 780,85
403-0823	ПР 60.15-8АтVТ-3 /объем 1.03 м^3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 700,50	1 813,41
403-0824	ПР 72.15-6АтVТ-3 /объем 1,23 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 057,95	2 194,60
403-0825	ПР 72.15-8АтVТ-3 /объем 1,23 м^3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 098,63	2 237,98
403-0826	ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 6.7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	336,01	358,32
403-0827	ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	547,09	583,42
403-0828	ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	696,02	742,24
403-0829	ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 026,31	1 094,46
403-0830	ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 222,14	1 303,29
403-0831	ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 424,16	1 518,72
403-0832	ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	2 022,46	2 156,75
403-0833	доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	101,90	108,67
403-0834	доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	176,52	188,24
403-0835	доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0.13 м^3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	216,52	230,90
403-0836	доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	311,15	331,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0837	доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0.22 м^3, расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	302,31	322,39
403-0838	доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0.25 м^3, расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	362,24	386,29
403-0839	доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0.35 м^3, расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	529,82	565,00
403-0840	угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0.02 м^3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	34,92	37,24
403-0841	угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	83,81	89,38
403-0842	угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	286,40	305,42
403-0843	угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	437,88	466,96
403-0844	угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	665,16	709,32
403-0845	с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	522,25	556,93
403-0846	с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	718,01	765,69
403-0847	с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0.44 м^3, расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 251,60	1 334,70
403-0848	с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0.56 м^3, расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 428,50	1 523,35
403-8406	П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	29,48	31,44
403-8407	П1-15б /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	31,46	33,55
403-8408	П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	35,61	37,97
403-8409	П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	37,65	40,15
403-8410	П4-15б /бетон В25 (М350), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	67,98	72,49
403-8411	П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 6.6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	220,51	235,15
403-8412	П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	302,51	322,60
403-8413	П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	355,63	379,25
403-8414	П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	57,07	60,86
403-8415	П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	71,83	76,60
403-8416	П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	373,68	398,49
403-8417	П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 1.8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	93,19	99,38
403-8418	П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	88,74	94,64
403-8419	П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	98,80	105,37
403-8420	П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	539,55	575,38
403-8421	П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	120,72	128,73
403-1674	П8-11 /бетон В25 (М300), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 24,90 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	410,84	438,12
403-1675	П8д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	104,12	111,04
403-8422	П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	602,04	642,02
403-8481	П9д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 9,00 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	111,51	118,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8423	П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	112,22	119,68
403-8424	П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	115,71	123,39
403-8425	П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0.08 м^3, расход ар-ры 11.8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	117,97	125,81
403-8426	П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0.44 м^3, расход ар-ры 31.3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	814,84	868,96
403-8427	П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0.44 м^3, расход ар-ры 37.6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	664,44	708,56
403-8428	П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 7.4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	196,93	210,01
403-8429	П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	198,93	212,14
403-8482	П12-11 /бетон В25 (М300), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 32,10 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	719,32	767,09
403-8483	П12д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 8.40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	201,32	214,69
403-8430	П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	251,70	268,41
403-8431	П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0.71 м^3, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	966,72	1 030,92
403-8484	П12д-15 /бетон В25 (М300), объем 0.18 м^3, расход ар-ры 10.40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	200,39	213,70
403-8432	П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0.5 м^3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	768,67	819,71
403-8433	П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0.5 м^3, расход ар-ры 35.8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	811,92	865,84
403-8434	П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 7.6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	237,38	253,14
403-8435	П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 211,60	1 292,06
403-8436	П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 516,49	1 617,20
403-8437	П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	302,03	322,09
403-8438	П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0.66 м^3, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 055,40	1 125,49
403-8439	П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	248,89	265,41
403-8440	П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м^3, расход ар-ры 8.9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	268,85	286,70
403-8441	П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 014,69	2 148,49
403-8442	П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 15.7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	352,96	376,40
403-8443	П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	409,90	437,12
403-8444	П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м^3, расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 545,47	2 714,52
403-8445	П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м^3, расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	448,88	478,69
403-8446	П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 847,29	3 036,38
403-8447	П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	440,39	469,64
403-8448	П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 99.8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 886,82	3 078,53
403-8449	П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0.29 м^3, расход ар-ры 23.6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	446,24	475,87
403-8450	П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	648,87	691,96
403-8451	П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 994,89	3 193,78

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8452	П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м^3, расход ар-ры 16.5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	467,58	498,63
403-8453	П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0.5 м^3, расход ар-ры 19.5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	741,04	790,26
403-8454	П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 36.9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	759,96	810,43
403-8455	П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м^3, расход ар-ры 232.8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	4 813,66	5 133,33
403-8456	П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 54.1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 107,56	1 181,11
403-8457	П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0.75 м^3, расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 146,50	1 222,64
403-8533	П1сн (4180х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,32 м^3, расход арматуры 115,35 кг/	шт.	5 120,00	5 460,02
403-8534	П2сн (6580х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,69 м^3, расход арматуры 209,0 кг/	шт.	5 690,00	6 067,88
403-8535	П3сн (6580х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,69 м^3, расход арматуры 203,93 кг/	шт.	5 690,00	6 067,88
403-8536	П4-2сн (5020х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,85 м^3, расход арматуры 126,63 кг/	шт.	4 900,00	5 225,41
403-8537	П4-3сн (1520х3582х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход арматуры 48,41 кг/	шт.	2 845,00	3 033,94
403-8538	П5сн (5020х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,9 м^3, расход арматуры 134,51 кг/	шт.	4 120,00	4 393,61
403-8539	П6сн (5020х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,9 м^3, расход арматуры 134,52 кг/	шт.	4 120,00	4 393,61
403-8540	П7сн (5820х2730х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2.46 м^3, расход арматуры 107,62 кг/	шт.	3 900,00	4 159,00
403-8541	П8сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,07 м^3, расход арматуры 228,14 кг/	шт.	4 511,00	4 810,58
403-8542	П9сн (1520х3650х160 мм) /бстон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 49,1 кг/	шт.	2 100,00	2 239,46
403-8543	П10сн (1520х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 49,05 кг/	шт.	2 100,00	2 239,46
403-8544	П11сн (1520х3510х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,85 м^3, расход арматуры 45,89 кг/	шт.	2 350,00	2 506,07
403-8545	П12сн (1520х3510х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,85 м^3, расход арматуры 45,89 кг/	шт.	2 350,00	2 506,07
403-8546	П13сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,18 м^3, расход арматуры 147,41 кг/	шт.	4 701,00	5 013,20
403-8547	П14сн (2100х1100х120 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход арматуры 39,59 кг/	шт.	840,00	895,78
403-8548	П18сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,18 м^3, расход арматуры 147,41 кг/	шт.	4 800,00	5 118,77
403-8549	П48сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,07 м^3, расход арматуры 256,66 кг/	шт.	4 800,00	5 118,77
403-8550	П13-1сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,18 м^3, расход арматуры 157,67 кг/	шт.	4 890,00	5 214,75
403-8551	П15сн (5690х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,24 м^3, расход арматуры 216,7кг/	шт.	4 908,00	5 233,94
403-8552	П16сн (5690х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,24 м^3, расход арматуры 216,7кг/	шт.	4 810,00	5 129,44
403-8553	П17сн (6430х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,66 м^3, расход арматуры 249,44 кг/	шт.	5 725,00	6 105,20
403-8554	П19сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход арматуры 74,164 кг/	шт.	1 754,00	1 870,49
403-8555	П20сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход арматуры 74,164 кг/	шт.	1 754,00	1 870,49
403-8556	П21сн (5555х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,16 м^3, расход арматуры 223,182 кг/	шт.	4 710,00	5 022,80
403-8557	П22сн (4240х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,43 м^3, расход арматуры 182,47 кг/	шт.	3 714,00	3 960,65
403-8558	П23сн (4240х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,43 м^3, расход арматуры 182,47 кг/	шт.	3 714,00	3 960,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8559	П24сн (3580х2830х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.45 м^3, расход арматуры 107.414 кг/	шт.	2 456,00	2 619,11
403-8560	П25сн (3580х2830х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.45 м^3, расход арматуры 107,42 кг/	шт.	2 456,00	2 619,11
403-8561	П26сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0.87 м^3, расход арматуры 69,908 кг/	шт.	2 145,00	2 287,45
	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной:			
403-0849	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	226,63	241,68
403-0850	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	233,88	249,41
403-0851	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	241,13	257,14
403-0852	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	255,64	272,61
403-0853	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	271,95	290,01
403-0854	9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	288,27	307,42
403-0855	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	295,54	315,16
403-0856	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	300,91	320,89
403-0857	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	309,85	330,43
403-0858	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	322,39	343,80
403-0859	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	340,30	362,90
403-0860	11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87)	м^2	349,25	372,45
	Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной:			
403-8249	от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22.5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 216,98	1 297,79
403-8250	от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1.4 м из бетона В22.5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 224,47	1 305,78
	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом:			
403-0861	до 0,2 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	1 714,50	1 828,34
403-0862	от 0,2 до 1,0 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	1 382,83	1 474,65
403-0863	более 1,0 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3	м^3	1 324,55	1 412,50
403-0864	Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 1,5 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	1 725,10	1 839,64
	Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером:			
403-0865	до 9,0 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	1 775,96	1 893,88
403-0866	более 9.0 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3	м^3	1 722,97	1 837,38
	Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером:			
403-0867	до 9 м^2	м^3	1 877,32	2 001,98
403-0868	более 9 м^2	м^3	1 982,54	2 114,18
403-0869	Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0.038 м^3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	62,17	66,29
	Плиты перекрытия плоские укороченные:			
403-1710	ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	363,11	387,19
403-1711	ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	431,04	459,62
403-1712	ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	419,72	447,56
403-1713	ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м^3, расход ар-ры 18.18 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	445,84	475,40
403-1714	ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м^3, расход ар-ры 18.70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	486,76	519,04
403-1715	ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	529,44	564,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1716	ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	582,56	621,19
403-1717	ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	503,31	536,68
403-1718	ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	584,30	623,05
403-1719	ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	729,72	778,11
403-1720	ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	730,59	779,04
403-1721	ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	699,24	745,61
403-1722	ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	844,67	900,68
403-1723	ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	781,96	833,81
403-1724	ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	828,98	883,95
403-1725	ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	932,61	994,45
403-1726	ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	985,73	1 051,09
403-1727	ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	968,31	1 032,52
403-1728	ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 121,57	1 195,94
403-1729	ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 127,67	1 202,45
403-1730	ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 250,45	1 333,36
403-1731	ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 213,87	1 294,36
403-1732	ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 293,98	1 379,78
403-1733	ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 202,56	1 282,30
403-1734	ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 320,98	1 408,57
	Плиты плоские:			
403-0870	ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м^3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	127,08	135,52
403-0871	ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м^3, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	128,21	136,72
403-8703	ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м^3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	235,23	250,85
403-8704	ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м^3, расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	245,63	261,95
	Плиты покрытия ребристые:			
403-8701	2ПГ6-4АтVIT /бетон В25 (М350), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 110,24	1 183,98
403-8702	2ПГ6-1АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1)	шт.	954,32	1 017,69
403-0872	2ПГ6-2Ат VT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 002,49	1 069,06
403-0873	2ПГ6-3Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 162,16	1 239,32
403-0874	2ПГ6-4Ат VT /бетон В22.5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 373,87	1 465,10
403-0875	2ПГ6-5Ат VT /бетон В22.5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 628,70	1 736,84
403-0876	2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 002,49	1 069,06
403-0877	2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 030,13	1 098,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0878	2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 177,80	1 256,01
403-0879	2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 384,58	1 476,51
403-0880	2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 648,50	1 757,96
403-0881	2ПГ6-2Ат IIIВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 011,21	1 078,35
403-0882	2ПГ6-3Ат IIIВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 071,52	1 142,67
403-0883	2ПГ6-4Ат IIIВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 340,76	1 429,79
403-0884	2ПГ6-5Ат IIIВТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 485,23	1 583,85
403-0885	2ПГ6-6Ат IIIВТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 655,83	1 765,78
403-8801	ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м^3, расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	763,45	814,15
403-8802	ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	907,44	967,70
403-8803	ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	953,21	1 016,51
403-8804	ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	шт.	1 576,26	1 680,94
403-8805	ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	шт.	1 694,81	1 807,36
403-8851	ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	шт.	1 769,38	1 886,89
403-8852	ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м^3, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	шт.	1 767,37	1 884,75
403-8853	ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 211,38	2 358,24
403-8854	ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 377,10	2 534,97
403-8855	ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 434,13	2 595,78
403-8856	ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 566,40	2 736,83
403-8857	ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 665,78	2 842,81
403-8858	ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 832,43	3 020,54
403-8859	ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 031,87	2 166,81
403-8860	ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м^3, расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 162,70	2 306,32
403-8861	ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м^3, расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 577,42	2 748,58
403-8862	ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м^3, расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 597,42	2 769,91
403-8863	ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	1 104,06	1 177,38
403-8864	ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	1 154,06	1 230,70
403-0886	Плиты покрытий железобетонные	м^3	1 405,01	1 498,30
403-1011	Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м^3 и более	м^3	2 297,04	2 449,56
403-1031	Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м^3)	м^3	1 391,90	1 484,32
403-0887	Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона	м^3	1 710,24	1 823,80
	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной:			
403-0888	8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м^2	145,38	155,04
403-0889	10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м^2	167,19	178,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0890	12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м^2	183,91	196,12
403-0891	13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	м^2	193,11	205,93
403-0892	Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м^2 приведенной толщиной 12 см	м^2	192,17	204,93
	Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) - 1150 кг/м^2, толщиной:			
403-0893	10 см	м^2	140,19	149,50
403-0894	12 см	м^2	151,31	161,36
403-0895	14 см	м^2	160,23	170,86
403-0896	16 см	м^2	171,34	182,72
	Группа: Плиты специальные			
403-0897	Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м^3	1 058,07	1 148,00
403-9001	Плиты бетонные	м^2	-	-
403-0898	Плиты (блоки) железобетонные перекрытия	м^3	1 698,71	1 843,10
403-0899	Плиты бортовые железобетонные	м^3	2 213,66	2 401,82
403-0900	Плиты бортовые железобетонные для фонарей	м^3	1 496,07	1 623,23
403-0901	Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М200)	м^3	1 599,15	1 735,07
403-0902	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна	м^3	826,64	896,90
403-0903	Плиты доборные железобетонные	м^3	1 380,92	1 498,30
403-0904	Плиты доборные железобетонные ребристые	м^3	1 845,27	2 002,12
403-9015	Плиты железобетонные	м^3	-	-
403-9034	Плиты железобетонные тип "ПЯ"	м^3	-	-
	Плиты железобетонные:			
403-1104	анкерные	м^3	1 201,99	1 304,16
403-9050	и бетонные	шт.	-	-
403-6600	лицевые подпорных стен	м^3	2 544,96	2 761,28
403-1103	опорные	м^3	770,69	836,20
403-0905	перекрытий силосов и градирен	м^3	2 732,83	2 965,12
403-8297	перекрытий силосов и градирен, из бетона В22.5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	2 443,80	2 651,53
403-4120	стеновые траншей для хранения силоса	м^3	2 308,92	2 505,18
403-8305	стеновые траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м^3	м^3	2 299,98	2 495,48
403-3110	покрытий и перекрытий ребристые	м^3	2 189,86	2 376,00
403-3120	покрытий, перекрытий и днищ	м^3	1 274,56	1 382,90
403-9057	прямоугольные плоские	м^3	-	-
403-0906	фундаментные	м^3	772,25	837,90
403-3101	фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м^3	м^3	1 064,80	1 155,28
403-0907	Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов	м^3	431,80	468,51
403-0908	Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м^3	м^3	2 095,45	2 273,56
403-0909	Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м^3	м^2	127,06	137,86
403-9016	Плиты плоские железобетонные сборные площадью до 9 м^2	м^3	-	-
403-8226	Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	1 196,12	1 297,79
403-9149	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	м^3	-	-
403-0910	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	м^3	1 622,12	1 760,00
403-0911	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м^3	1 058,07	1 148,00
403-9017	Плиты ребристые плоские железобетонные сборные площадью до 9 м^2	м^3	-	-
403-9036	Плиты ребристые плоские железобетонные	100 м^3	-	-
403-9035	Плиты сборные железобетонные блок-ячеек	100 м^3	-	-
403-9136	Плиты сборные железобетонные	шт.	-	-
403-9138	Плиты сборные железобетонные	м^3	-	-
403-9165	Плиты сборные железобетонные под ковер	м^3	-	-
403-0912	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления	м^3	2 320,60	2 517,85

Шифр ресурса	Строительные материалы. изделия и конструкции	Ед изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0913	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	2 124,61	2 305,20
403-8253	Решетки колосниковые для очистных сооружений. из бетона В 22.5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м^3	м^3	1 331,00	1 444,14
	Группа: Плиты стеновые и облицовочные			
403-0914	Плиты (блоки) железобетонные стеновые	м^3	1 591,25	1 663,97
403-6020	Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные	м^3	1 641,78	1 716,81
	Плиты стеновые:			
403-0915	плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м^3, размером от 2 до 12 м^2 (для прокладки коммуникаций)	м^3	1 615,43	1 689,26
403-0916	плоские с вырезом по контуру из бетона В22.5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, размером более 7 м^2 (для прокладки коммуникаций)	м^3	1 679,20	1 755,94
403-0917	с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м^3, объемом до 1 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	2 019,28	2 111,57
403-0918	с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом более 1 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	1 870,50	1 955,98
403-0919	доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом до 0,4 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	1 827,99	1 911,53
403-0920	Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м^3,объемом до 2 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	1 849,25	1 933,76
403-0921	Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м^3,объемом от 2 до 4 м^3 (для прокладки коммуникаций)	м^3	1 742,97	1 822,62
	Плиты облицовочные цветные:			
403-0922	на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	117,02	122,37
403-0923	на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	133,74	139,85
403-0924	с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	132,07	138,10
403-0925	угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	м^2	148,78	155,58
	Группа: Прогоны			
403-2111	Балки железобетонные для перекрытий	м^3	2 793,47	2 897,67
403-0926	Балки железобетонные для покрытий	м^3	2 919,30	3 028,19
	Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом:			
403-7946	до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1.5 м^3 с расходом арматуры 120 кг/м^3	м^3	2 225,99	2 309,02
403-7947	6 м из бетона В30(М400) объемом более 1.5 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3	м^3	2 133,24	2 212,81
403-0927	Прогоны железобетонные	м^3	3 029,33	3 142,33
	Прогоны марки:			
403-7953	ПРГ 60. 2.5-4AIII /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1 593,13	1 652,55
403-7954	ПРГ 60. 2.5-4AIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1 633,91	1 694,86
403-7955	ПРГ 60. 2.5-4AтV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1 204,62	1 249,55
403-7956	ПРГ 36. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	434,98	451,20
403-7957	ПРГ 32. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 17.80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	344,25	357,10
403-7958	ПРГ 28. 1.3-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	266,16	276,08
403-7959	ПРГ 36. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250). объем 0.17 м^3, расход ар-ры 19.56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	386,15	400,55
403-7960	ПРГ 32. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	329,35	341,64
403-7961	ПРГ 28. 1.3-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	241,49	250,50

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6706	ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3)	шт.	3 600,88	3 735,33
403-6707	П40-28п AIII /бетон В20 (М250), объем 0.1 м^3, расход ар-ры 18.00 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	229,24	237,80
403-6708	П40-32п AIII /бетон В15 (М200), объем 0,153 м^3, расход ар-ры 20.20 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	308,15	319,66
403-6709	П40-36п AIII /бетон В20 (М250), объем 0.171 м^3, расход ар-ры 25.60 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	366,29	379,97
403-6710	П40-60п AIII /бетон В25 (М300), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	1 558,19	1 616,37
	Группа: Пролетные строения			
403-2052	Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м3 с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14)	шт.	159 289,50	166 569,67
403-2053	Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м3 с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	84 720,00	88 592,04
403-2054	Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м3 с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	60 338,88	63 096,61
403-2055	Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10.00м3 с расходом стали 2802кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	45 750,00	47 840,96
403-2056	Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75м3 с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	81 656,25	85 388,27
403-2057	Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м3 с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	59 535,00	62 255,99
403-2058	Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м3 с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	41 524,00	43 421,81
	Группа: Прочие изделия			
403-9018	Вкладыши железобетонные	м^3	-	-
403-0928	Башмаки железобетонные	м^3	1 132,26	1 193,18
403-0929	Бруски железобетонные для прокладки лотков	м^3	1 598,91	1 684,93
403-0930	Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов	м^3	1 533,25	1 615,74
403-4021	Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99)	м^3	1 509,77	1 591,00
403-4041	Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99)	компл.	28 584,55	30 122,40
403-4030	Воронки железобетонные силосов и градирен	м^3	2 866,61	3 020,83
403-8299	Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3	м^3	2 847,64	3 000,84
403-1241	Грузы железобетонные балластные	м^3	936,34	986,72
403-6030	Доборы железобетонные	м^3	1 692,30	1 783,35
403-2002	Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т	м^3	2 011,76	2 120,00
403-0931	Звенья железобетонные водопропускных труб	м^3	2 008,10	2 116,13
	Звенья железобетонные водопропускных труб :			
403-1668	3П 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м^3, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.	4 386,40	4 622,22
403-1669	3П 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м^3, расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	7 000,20	7 376,55
403-1670	3П 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3.98 м^3, расход ар-ры 845.74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.	13 963,90	14 714,63
403-1692	3К 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	2 481,07	2 614,45
403-1693	3К 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м^3, расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	3 449,51	3 634,96
403-0932	Канал железобетонные лотковый с консолью	м^3	1 839,25	1 938,21
403-0933	Камни железобетонные бортовые	м^3	1 485,50	1 565,42
403-0934	Капители железобетонные	м^3	2 253,43	2 374,67
403-9060	Конструкции сборные бетонные	м^3	-	-
403-9019	Конструкции сборные железобетонные	м	-	-
403-9020	Конструкции сборные железобетонные	шт.	-	-
403-9021	Конструкции сборные железобетонные	м^2	-	-
403-9022	Конструкции сборные железобетонные	м^3	-	-
403-9142	Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки)	м^3	-	-
403-4110	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса	м^3	1 904,35	2 006,81
403-8304	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3	м^3	1 902,23	2 004,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0935	Кормушки железобетонные	м³	1 759,15	1 853,79
403-0936	Кормушки, объемом до 0,1 м³ из бетона В22.5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/м³	м³	1 415,45	1 491,60
403-0937	Кормушки, объемом более 0,1 м³ из бетона В22.5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м³	м³	1 270,69	1 339,05
403-9023	Крышки сборные железобетонные	м³	-	-
403-0938	Мачты светофоров железобетонные центрифугированные	м³	3 731,14	3 931,87
403-0939	Нащельники из тяжелого бетона В22.5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300,водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м³	м³	1 439,04	1 516,46
403-9860	Оболочки оголовков	шт.	-	-
403-9301	Ограничители захваток железобетонные	шт.	-	-
403-9187	Оголовки бетонные	м³	-	-
403-0940	Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом	м³	2 028,22	2 137,33
403-1221	Подпятники железобетонные	м³	1 136,95	1 198,12
403-9027	Подушка железобетонная, марки 150	м³	-	-
403-0941	Полурамы железобетонные	м³	3 884,01	4 092,97
403-9062	Приставки железобетонные	шт.	-	-
403-9063	Приставки железобетонные	м³	-	-
403-3001	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи	м³	2 828,92	2 981,12
	Камни железобетонные бортовые:			
403-2382	БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м³, расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	84,95	89,52
403-2383	БР300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0.126 м³, расход ар-ры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	169,89	179,02
	Приставки сборные железобетонные:			
403-0942	из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м³ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	м³	1 755,37	1 849,81
403-2113	ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0.066 м³, расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	117,46	123,78
403-2114	ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	157,43	165,89
403-2115	ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	172,47	181,74
403-2116	ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	182,32	192,12
403-0943	ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м³, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	358,15	377,42
403-2135	ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м³, расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	208,32	219,52
403-0944	ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м³, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	222,40	234,37
403-0945	Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м³ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	м³	1 931,23	2 035,13
403-0946	Рамы железобетонные	м³	3 027,14	3 190,00
403-9024	Ростверки железобетонные	м³	-	-
403-0947	Ростверки железобетонные	м³	1 524,43	1 606,45
403-0948	Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м³	1 571,75	1 656,32
403-0949	Своды каналов теплотрасс железобетонные	м³	2 600,35	2 740,25
403-2401	Складки сборные железобетонные	м³	3 362,76	3 543,68
403-0950	Стаканы железобетонные	м³	1 423,42	1 500,00
	Стаканы железобетонные для крепления:			
403-0951	дефлекторов и зонтов	м³	1 871,69	1 972,38
403-0952	дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м³	м³	2 036,87	2 146,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0953	дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м³	м³	1 639,97	1 728,20
403-9130	Тетраподы	шт.	-	-
403-0129	Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений М300	м³	916,40	965,70
	Траверсы и вставки:			
403-5020	железобетонные трубопроводов	м³	1 842,85	1 942,00
403-8215	эстакад объемом до 0,5 м³ (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м³	м³	1 121,34	1 181,67
403-8216	эстакад объемом более 0,5 м³ (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м³	м³	1 121,34	1 181,67
403-0954	Тройники железобетонные лотковых оросительных систем	м³	1 966,31	2 072,10
403-1262	Упоры анкерные массой до 2,0 т	м³	1 461,38	1 540,00
403-1263	Упоры анкерные массой свыше 2,0 т	м³	1 294,36	1 364,00
403-0955	Фермы железобетонные стропильные	м³	3 998,79	4 213,93
403-0956	Фронтоны железобетонные	м³	2 820,18	2 971,90
403-0957	Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³	1 908,35	2 011,02
403-9025	Фундаменты железобетонные	шт.	-	-
403-9026	Фундаменты железобетонные	м³	-	-
403-9206	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	-	-
403-0958	Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м³, длиной до 3 м	м³	1 711,40	1 803,48
403-0959	Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м³, длиной до 3 м	м³	2 032,03	2 141,35
	Резервуар пожарный, марки:			
403-2063	2ПР,4ПР (2980х5980 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 1.82 м³, расход арматуры 298,11 кг/	шт.	9 386,63	10 053,08
403-2064	ПС (2980х4800 мм) /бетон В15 W4 (М200), объем 2,7 м³, расход арматуры 320,40 кг/	шт.	13 320,60	14 266,36
403-2065	ПС (2880х3600 мм) /бетон В15 W4 (М200), объем 1,71 м³, расход арматуры 178,74 кг/	шт.	8 436,38	9 035,36
403-2066	1Кр36 (3530х350х200 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 0,26 м³, расход арматуры 49,5 кг/	шт.	1 238,03	1 325,93
403-2067	1Кр48 (4780х350х200 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 0,35 м³, расход арматуры 58,01 кг/	шт.	1 669,49	1 788,02
403-2068	ФР (1500х2100х600 мм) /бетон В15 W6 (М200), объем 0,77 м³, расход арматуры 40,34 кг/	шт.	2 267,69	2 428,69
	Группа: Рамы			
	Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом:			
403-0960	12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м²	м³	1 782,85	1 867,89
403-0961	12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м²	м³	1 794,72	1 880,32
403-0962	12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м²	м³	1 828,15	1 915,35
403-0963	18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м²	м³	1 781,77	1 866,76
403-0964	18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м²	м³	1 794,72	1 880,32
403-0965	18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м²	м³	1 846,48	1 934,56
403-0966	21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м²	м³	1 762,35	1 846,42
403-0967	21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м²	м³	1 785,01	1 870,15
403-0968	21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м²	м³	1 836,77	1 924,39
	Группа: Ригели			
403-0969	Ригели железобетонные	м³	2 353,68	2 453,00
403-0970	Ригели железобетонные для перекрытий	м³	2 416,96	2 518,96
403-2008	Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м³	м³	3 722,80	3 880,04
403-2009	Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м³	м³	3 722,80	3 880,04
	Ригели, прогоны, балки прямоугольные:			
403-7948	длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 147,42	2 238,04
403-7949	длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 162,84	2 254,11
403-7950	длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 170,00	2 261,57

Шифр ресурса	Строительные материалы. изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7951	длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1.5 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 136,95	2 227,13
403-7952	объемом более 1.5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 125,94	2 215,66
403-2351	Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м^3	1 663,24	1 733,42
	Ригели двутавровые длиной более 9 м. объемом:			
403-7972	до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	3 015,96	3 143,23
403-7973	от 1,5 до 4,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 938,70	3 062,71
403-7974	более 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 835,68	2 955,34
	Ригели марки:			
403-7975	РДП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0.45 м^3, расход ар-ры 44.56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 236,96	1 289,16
403-7976	РДП4.26-90 /бетон В25 (М350), объем 0.45 м^3, расход ар-ры 57.11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 318,61	1 374,25
403-7977	РДП4.26-110 /бетон В25 (М350), объем 0.45 м^3, расход ар-ры 58.71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 329,02	1 385,10
403-7978	РДП4.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 115.43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 926,38	3 049,88
403-7979	РДП4.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1.02 м^3, расход ар-ры 125.35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 990,92	3 117,14
403-7980	РДП4.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1.02 м^3, расход ар-ры 144.07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 112,71	3 244,06
403-8364	РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 161.46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)	шт.	3 250,00	3 387,27
403-7981	РДП4.56-90АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 176,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 353,92	3 495,46
403-7982	РДП4.56-110АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 214,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 606,15	3 758,33
403-8363	РДП4.57-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)	шт.	3 663,32	3 818,04
403-7983	РДП4.68-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1.25 м^3, расход ар-ры 163.81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 731,68	3 889,15
403-7984	РДП4.68-60АТУ /бетон В35 (М450), объем 1.25 м^3, расход ар-ры 203.02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	4 027,41	4 197,37
403-7985	РДП4.68-70АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 238,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	4 257,44	4 437,11
403-7986	РОП4.26-40 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 52.87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 227,88	1 279,70
403-7987	РОП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 58.65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 265,49	1 318,89
403-7988	РОП4.56-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 119.33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 781,14	2 898,50
403-8366	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)	шт.	2 788,32	2 906,09
403-7989	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0.94 м^3, расход ар-ры 133,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 875,86	2 997,22
403-7990	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 169.69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 108,75	3 239,94
403-7991	РОП4.56-60 /бетон В30 (М400), объем 0.94 м^3, расход ар-ры 193.89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 266,19	3 404,02
403-8365	РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)	шт.	2 512,98	2 619,12
403-7992	РОП4.68-30 /бетон В30 (М400), объем 0.94 м^3, расход ар-ры 235.42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 536,35	3 685,59
403-7993	РОП4.68-40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 293,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 944,96	4 111,44
403-7994	РЛП4.26-45 /бетон В25(М350), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 49.53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 037,78	1 081,58
403-7995	РЛП4.26-60 /бетон В25(М350), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 53.07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 060,81	1 105,58
403-7996	РЛП4.56-45 /бетон В30 (М400), объем 0.76 м^3, расход ар-ры 152,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 613,61	2 723,90
403-7997	РЛП4.56-60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 192,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 894,77	3 016,93

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7998	Р3.26 /бетон В25(М350), объем 0.14 м^3, расход ар-ры 19.94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	351,96	366,81
403-7999	Р3.56 /бетон В25(М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 36.11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	711,13	741,14
403-0971	РДП6.86-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 323,14	5 547,77
403-0972	РДП6.86-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 041,33	6 296,28
403-0973	РДП6.86-90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 860,59	7 150,11
403-0974	РДП6.86-110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	7 399,24	7 711,49
403-0975	РДП6.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 202,74	3 337,90
403-0976	РДП6.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 285,37	3 424,01
403-0977	РДП6.56-90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 492,24	3 639,61
403-0978	РДП6.56-110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 682,85	3 838,27
403-0979	РДП 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0.66 м^3, расход ар-ры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 349,44	1 406,39
403-0980	РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 386,52	1 445,03
403-0981	РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 425,55	1 485,71
403-0982	РОП6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 261,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 027,22	5 239,36
403-0983	РОП6.86-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 294,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 245,15	5 466,49
403-0984	РОП6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 375,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 942,97	6 193,76
403-0985	РОП6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 459,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 489,42	6 763,28
403-0986	РОП6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 015,10	3 142,34
403-0987	РОП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 181,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 312,39	3 452,18
403-0988	РОП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 63,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 290,43	1 344,89
403-0989	РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 145,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 629,15	2 740,10
403-0990	РЛП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 185,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 890,68	3 012,66
403-0991	РЛП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 62,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 132,75	1 180,56
403-0992	РДР 6.86-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 274,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 148,46	5 365,73
403-0993	РДР 6.86-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 866,67	6 114,24
403-0994	РДР 6.86-90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 670,09	6 951,57
403-0995	РДР 6.86-110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	7 209,39	7 513,63
403-0996	РДР 6.56-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 129,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 893,02	4 057,31
403-0997	РДР 6.56-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 142,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 975,64	4 143,41
403-0998	РДР 6.56-90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 181,22	4 357,66
403-0999	РДР 6.56-110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 203,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 373,13	4 557,67
403-1006	РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 681,48	4 879,04

Шифр ресурса	Строительные материалы. изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1007	РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550). объем 1,43 м^3. расход ар-ры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 052,74	5 265,96
403-1008	РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400). объем 1,43 м^3. расход ар-ры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 026,38	4 196,30
403-1009	РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400). объем 1.43 м^3. расход ар-ры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 259,27	4 439,02
403-1012	РДР 6.56-110 АтV-т /бетон В30 (М400). объем 1.43 м^3. расход ар-ры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 362,07	4 546,15
403-1013	РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400). объем 1.43 м^3. расход ар-ры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 712,06	4 910,91
403-1014	РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550). объем 1.43 м^3. расход ар-ры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 083,30	5 297,82
403-1015	РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М300). объем 0.70 м^3. расход ар-ры 55.60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 804,58	1 880,73
403-1016	РДР 6.26-70 /бетон В22,5(М300). объем 0,70 м^3. расход ар-ры 67.90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 884,59	1 964,12
403-1017	РДР 6.26-110-т /бетон В22,5(М300). объем 0,70 м^3, расход ар-ры 68,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 889,15	1 968,87
403-1018	РДР 6.26-180-т /бетон В22,5 (М300). объем 0,70 м^3, расход ар-ры 82,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 977,63	2 061,08
403-1019	РОР6.86-30АТУ /бетон В30 (М400). объем 2.05 м^3, расход ар-ры 261.40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 847,06	5 051,60
403-1021	РОР6.86-60АТУ /бетон В40 (М550). объем 2,05 м^3, расход ар-ры 374,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 761,94	6 005,09
403-1022	РОР6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550). объем 2,05 м^3, расход ар-ры 459,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 313,61	6 580,04
403-1023	РОР6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3. расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 647,64	3 801,57
403-1024	РОР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400). объем 1,30 м^3, расход ар-ры 176,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 920,22	4 085,65
403-1025	РОР6.56-75АТУ /бетон В30 (М400). объем 1,30 м^3, расход ар-ры 205,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 110,17	4 283,62
403-1026	РОП6.56-100АТУ /бетон В40 (М550). объем 1,30 м^3, расход ар-ры 227,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 362,16	4 546,24
403-1027	РОР6.56-40АТУ-т /бетон В30 (М400). объем 1,30 м^3, расход ар-ры 152,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 764,09	3 922,93
403-1028	РОР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400). объем 1,30 м^3, расход ар-ры 178,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 930,63	4 096,50
403-1029	РОР6.56-75АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3. расход ар-ры 210,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 144,66	4 319,56
403-1032	РОР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550). объем 1,30 м^3, расход ар-ры 230,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 385,57	4 570,64
403-1033	РОР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300). объем 0,60 м^3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 628,38	1 697,10
403-1034	РОР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300). объем 0.60 м^3. расход ар-ры 63.80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 651,79	1 721,50
403-1035	РОР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 77,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 743,52	1 817,10
403-1036	РЛР6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 142,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 166,47	3 300,10
403-1037	РЛР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400). объем 1,05 м^3. расход ар-ры 183.40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 432,55	3 577,40
403-1038	РЛР6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 208.50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 686,91	3 842,50
403-1039	РЛР6.56-45АТУ-т /бетон В30 (М400). объем 1,05 м^3. расход ар-ры 145,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 187,95	3 322,48
403-1040	РЛР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400). объем 1.05 м^3. расход ар-ры 182,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 428,00	3 572,66
403-1041	РЛР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550). объем 1.05 м^3. расход ар-ры 212,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 712,93	3 869,62
403-1042	РЛР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300). объем 0,50 м^3. расход ар-ры 58.40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 410,55	1 470,07
403-1043	РЛР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 422,25	1 482,27

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1044	РЛР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0.50 м³, расход ар-ры 74.00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 512,03	1 575,84
403-1736	1Р4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0.78 м³, расход ар-ры 191,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	1 354,00	1 411,19
403-1737	2Р4.53-7-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0.87 м³, расход ар-ры 190.4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	1 512,64	1 576,53
403-1738	2Р4.53-7-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0.87 м³, расход ар-ры 195,6 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	1 542,92	1 608,09
403-1739	1РП4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м³, расход ар-ры 191,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	1 371,93	1 429,88
403-1740	1РП4.53-6-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м³, расход ар-ры 205,8 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	1 409,17	1 468,69
403-1741	РП4.53-4-с (5240х400х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,70 м³, расход ар-ры 132,6 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	1 162,81	1 211,92
403-1742	1Р4.53-5-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м³, расход ар-ры 181,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	1 369,27	1 427,10
403-1743	2Р4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м³, расход ар-ры 194,2 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	1 411,75	1 471,38
403-1744	1РП4.53-5-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м³, расход ар-ры 181,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	1 323,80	1 379,71
403-1745	1РП4.53-5-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м³, расход ар-ры 198,1 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	1 364,37	1 421,99
403-1746	1Р4.53-4-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м³, расход ар-ры 152,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	1 258,98	1 312,16
403-1747	2Р4.53-4-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м³, расход ар-ры 142,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	1 307,97	1 363,21
403-1748	2Р4.23-4-с (2240х565х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,34 м³, расход ар-ры 68,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	985,10	1 026,71
403-1749	1Р4.23-4-с (2240х482х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 74,9 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	894,21	931,97
403-1750	1РП4.23-4-с (2240х482х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 74,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	880,85	918,05
403-1751	РП4.23-4-с (2240х400х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,27 м³, расход ар-ры 67,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	846,58	882,34
403-1752	2Р6.2,53-7-с (5240х595х600 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,30 м³, расход ар-ры 205,0 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	2 304,80	2 402,14
403-1753	2Р6.2.23-4-с (2240х595х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,53 м³, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	941,20	980,95
403-1754	1Р6.2.23-4-с (2240х497х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0.47 м³, расход ар-ры 81,9 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	854,28	890,36
403-1755	РП6.2.23-4-с (2240х400х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,40 м³, расход ар-ры 75,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	814,98	849,41
403-1756	1РП6.2.53-7-с (5240х497х600 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,20 м³, расход ар-ры 171,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	2 243,66	2 338,42
403-1757	РП6.2.53-7-с (5240х400х600 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,0 м³, расход ар-ры 147,7 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	шт.	1 980,00	2 063,62
	Ригели тавровые и с полками длиной:			
403-7962	до 6 м, объемом до 1,5 м³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	3 080,44	3 210,44
403-7963	до 6 м, объемом от 1.5 до 2,0 м³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 537,45	2 644,53
403-7964	до 6 м, объемом более 2 м³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 305,67	2 402,97
403-7965	от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 563,21	2 671,37
403-7966	от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 640,46	2 751,89
403-7967	от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 510,71	2 616,66
403-7968	от 6 до 9 м, объемом более 4 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 253,17	2 348,25
403-7969	более 9 м, объемом до 1,5 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 769,24	2 886,10
403-7970	более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 640,46	2 751,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7971	более 9 м, объемом более 2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3	м^3	2 666,22	2 778,73
	Группа: Сваи			
403-9143	Сваи железобетонные	м	-	-
403-1045	Сваи железобетонные	м^3	1 855,27	1 954,90
403-9132	Сваи железобетонные	м^3	-	-
403-9141	Сваи железобетонные	шт.	-	-
403-9133	Сваи железобетонные безростверковые	м^3	-	-
403-8315	Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле)	м^3	1 529,00	1 611,11
	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона:			
403-1046	В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 309,60	1 379,92
403-1047	В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 341,76	1 413,82
403-1048	В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 406,11	1 481,62
403-1049	В15 (М200), с расходом арматуры от 70.1 до 80 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 470,46	1 549,42
403-1050	В15 (М200), с расходом арматуры от 80.1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 534,80	1 617,22
403-1051	В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 599,15	1 685,02
403-1052	В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 663,49	1 752,82
403-1053	В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 727,83	1 820,62
403-1054	В15 (М200), с расходом арматуры от 120.1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 792,18	1 888,42
403-1055	В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 856,52	1 956,22
403-1056	В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 920,87	2 024,02
403-1057	В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 985,22	2 091,82
403-1058	В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2 049,56	2 159,62
403-1059	В15 (М200), с расходом арматуры от 170.1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2 113,90	2 227,42
403-8203	В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2 178,25	2 295,22
403-1060	В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	2 242,59	2 363,02
403-1061	В20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 342,84	1 414,95
403-1062	В20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 375,01	1 448,85
403-1063	В20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 439,35	1 516,65
403-1064	В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 503,70	1 584,45
403-1065	В20 (М250), с расходом арматуры от 80.1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 568,05	1 652,25
403-1066	В20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 632,39	1 720,05
403-1067	В20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 696,74	1 787,85
403-1068	В20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 761,08	1 855,65
403-1069	В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 825,42	1 923,45
403-1070	В20 (М250), с расходом арматуры от 130.1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м^3	1 889,77	1 991,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1071	В20 (М250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 954,12	2 059,05
403-1072	В20 (М250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 018,46	2 126,85
403-8217	В20 (М250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 082,80	2 194,65
403-8218	В20 (М250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 147,15	2 262,45
403-1073	В20 (М250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 211,49	2 330,25
403-1074	В20 (М250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 275,83	2 398,05
403-1075	В25 (М350), с расходом арматуры 50 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 411,47	1 487,27
403-1076	В25 (М350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 443,65	1 521,17
403-1077	В25 (М350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 507,99	1 588,97
403-1078	В25 (М350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 572,33	1 656,77
403-1079	В25 (М350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 636,68	1 724,57
403-1080	В25 (М350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 701,03	1 792,37
403-1081	В25 (М350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 765,37	1 860,17
403-1082	В25 (М350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 829,72	1 927,97
403-1083	В25 (М350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 894,06	1 995,77
403-1084	В25 (М350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 958,40	2 063,57
403-1085	В25 (М350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 022,75	2 131,37
403-1086	В25 (М350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 087,09	2 199,17
403-1087	В25 (М350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 151,44	2 266,97
403-1088	В25 (М350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 215,78	2 334,77
403-1089	В25 (М350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 280,13	2 402,57
403-1090	В25 (М350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 344,47	2 470,37
	Сваи железобетонные:			
403-1091	С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м³, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	374,63	394,75
403-1092	С 40.30-1,2 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м³, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	484,55	510,57
403-1093	С 50.30-1.2.3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	602,41	634,76
403-1094	С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	617,22	650,36
403-1095	С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	720,28	758,96
403-1096	С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	737,97	777,60
403-1097	С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м³, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	827,04	871,45
403-1098	С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м³, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	858,74	904,85
403-1099	С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0.64 м³, расход ар-ры 45.30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	962,37	1 014,05
403-1105	С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 56.00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 003,55	1 057,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1106	С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0.73 м^3, расход ар-ры 40.40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 003,75	1 057,66
403-1107	С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0.73 м^3, расход ар-ры 50.90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 050,74	1 107,16
403-1108	С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0.73 м^3, расход ар-ры 63.20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 144,67	1 206,14
403-1109	С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0.73 м^3, расход ар-ры 77.10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 238,62	1 305,13
403-1110	С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 92.50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 382,66	1 456,91
403-1112	С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0.82 м^3, расход ар-ры 44.60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 127,51	1 188,06
403-1113	С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 56.50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 180,27	1 243,65
403-1114	С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0.82 м^3, расход ар-ры 70.20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 285,80	1 354,85
403-1115	С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 85.80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 391,32	1 466,04
403-1116	С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 553,13	1 636,53
403-1117	С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 251,26	1 318,46
403-1118	С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 309,81	1 380,15
403-1119	С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 426,92	1 503,55
403-1120	С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0.91 м^3, расход ар-ры 95.30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 544,04	1 626,95
403-1122	С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 723,59	1 816,15
403-1123	С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 840,71	1 939,55
403-1124	С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0.91 м^3, расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 074,92	2 186,34
403-1125	С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 439,35	1 516,65
403-1126	С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 568,05	1 652,25
403-1127	С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1.00 м^3, расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 696,74	1 787,85
403-1128	С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 894,06	1 995,77
403-1129	С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 022,75	2 131,37
403-1130	С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 280,13	2 402,57
403-1132	С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 568,90	1 653,15
403-1133	С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 709,17	1 800,95
403-1134	С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 849,44	1 948,76
403-1135	С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1.09 м^3, расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 064,53	2 175,39
403-1136	С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1.09 м^3, расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 204,80	2 323,20
403-1137	С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1.09 м^3, расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 485,33	2 618,80
403-1664	С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	2 103,60	2 216,48
403-1665	С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	2 211,63	2 330,30
403-1666	С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	2 408,28	2 537,75

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1138	С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	880,01	927,27
403-1139	С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	880,01	927,27
403-1140	С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	880,01	927,27
403-1141	С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 45.60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	962,37	1 014,05
403-1142	С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	988,60	1 041,69
403-1143	С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 053,86	1 110,46
403-1144	С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 053,86	1 110,46
403-1145	С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40.70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 053,86	1 110,46
403-1146	С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 147,80	1 209,44
403-1147	С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 63.50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 194,78	1 258,94
403-1148	С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 77.40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 288,73	1 357,93
403-1149	С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 92.80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 382,66	1 456,91
403-1150	С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 183,79	1 247,36
403-1152	С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 157,41	1 219,56
403-1153	С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 236,56	1 302,96
403-1154	С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 342,08	1 414,15
403-1155	С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 447,61	1 525,34
403-1156	С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 553,13	1 636,53
403-1157	С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 284,44	1 353,42
403-1158	С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 372,26	1 445,96
403-1159	С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 489,38	1 569,36
403-1161	С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 606,49	1 692,76
403-8298	С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 723,59	1 816,15
403-1162	С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 840,71	1 939,55
403-1163	С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 074,92	2 186,34
403-8301	С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 507,99	1 588,97
403-1164	С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 636,68	1 724,57
403-1165	С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 104.30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 765,37	1 860,17
403-1166	С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 894,06	1 995,77
403-1167	С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 148.7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 022,75	2 131,37
403-1168	С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 280,13	2 402,57
403-1169	С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 643,72	1 731,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8308	С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1.09 м^3, расход ар-ры 92.40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 783,98	1 879,78
403-8309	С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1.09 м^3, расход ар-ры 113.00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 924,25	2 027,59
403-8310	С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1.09 м^3, расход ар-ры 136.00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 064,53	2 175,39
403-8311	С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1.09 м^3, расход ар-ры 161.40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 204,80	2 323,20
403-8312	С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1.09 м^3, расход ар-ры 204.00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 392,98	2 521,48
403-8458	4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м^3, расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1)	шт.	4 465,00	4 704,60
403-3005	пирамидальные	м^3	1 500,67	1 581,25
403-3003	полые круглого сечения	м^3	1 836,80	1 935,44
403-8314	полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле)	м^3	1 836,80	1 935,44
403-9028	полые с закрытым нижним концом	м^3	-	-
403-3002	с круглой полостью	м^3	1 700,61	1 791,93
403-8313	с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле)	м^3	1 700,61	1 791,93
403-3004	с насадкой мостовые	м^3	2 440,86	2 571,94
403-1170	сплошные	м^3	1 333,94	1 405,57
403-9029	сплошные	м^3	-	-
403-3006	таврового сечения	м^3	1 529,00	1 611,11
403-2502	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8	м^3	2 850,00	3 002,93
403-2503	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8	м^3	3 282,50	3 458,64
	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0.76 м^3, тип:			
403-2532	Т-1	шт.	1 707,71	1 799,34
403-2533	Т-2	шт.	1 865,79	1 965,91
403-2534	Т-3	шт.	2 047,39	2 157,25
403-2535	Т-4	шт.	2 244,21	2 364,64
403-2536	Т-5	шт.	2 351,44	2 477,62
403-2537	Т-6	шт.	2 801,22	2 951,53
403-2538	Т-7	шт.	3 100,66	3 267,04
403-2539	Т-8	шт.	3 278,80	3 454,74
	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0.88 м^3, тип:			
403-2540	Т-1	шт.	1 977,17	2 083,27
403-2541	Т-2	шт.	2 160,50	2 276,44
403-2542	Т-3	шт.	2 370,46	2 497,66
403-2543	Т-4	шт.	2 598,75	2 738,20
403-2544	Т-5	шт.	2 722,59	2 868,69
403-2545	Т-6	шт.	3 246,97	3 421,20
403-2546	Т-7	шт.	3 590,11	3 782,75
403-2547	Т-8	шт.	3 796,61	4 000,34
	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1.0 м^3, тип:			
403-2548	Т-1	шт.	2 246,97	2 367,54
403-2549	Т-2	шт.	2 455,21	2 586,95
403-2550	Т-3	шт.	2 693,88	2 838,44
403-2551	Т-4	шт.	2 952,96	3 111,42
403-2552	Т-5	шт.	3 093,74	3 259,75
403-2553	Т-6	шт.	3 689,73	3 887,72
403-2554	Т-7	шт.	4 079,56	4 298,47
403-2555	Т-8	шт.	4 314,42	4 545,94
	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1.12 м^3, тип:			
403-2556	Т-1	шт.	2 516,43	2 651,46
403-2557	Т-2	шт.	2 749,57	2 897,12
403-2558	Т-3	шт.	3 017,30	3 179,21
403-8353	Т-4	шт.	3 500,55	3 688,39
403-8354	Т-5	шт.	3 588,85	3 781,43
403-2559	Т-6	шт.	4 132,48	4 354,23
403-2560	Т-7	шт.	4 569,01	4 814,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2561	Т-8	шт.	4 831,89	5 091,17
	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1.24 м^3, тип:			
403-2562	Т-1	шт.	2 786,23	2 935,74
403-2563	Т-2	шт.	3 044,28	3 207,63
403-8355	Т-3	шт.	3 493,73	3 681,20
403-2564	Т-4	шт.	3 661,71	3 858,20
403-8356	Т-5	шт.	3 951,80	4 163,85
403-2565	Т-6	шт.	4 575,23	4 820,73
403-2566	Т-7	шт.	5 058,80	5 330,25
403-2567	Т-8	шт.	5 349,71	5 636,78
	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1.37 м^3, тип:			
403-2568	Т-1	шт.	3 078,17	3 243,35
403-2569	Т-2	шт.	3 363,54	3 544,03
403-2570	Т-3	шт.	3 690,76	3 888,81
403-8357	Т-4	шт.	3 890,19	4 098,94
403-8358	Т-5	шт.	4 314,55	4 546,07
403-2571	Т-6	шт.	5 055,00	5 326,26
403-2572	Т-7	шт.	5 586,07	5 885,82
403-2573	Т-8	шт.	5 910,41	6 227,56
	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м^3, тип:			
403-2574	Т-1	шт.	3 347,98	3 527,63
403-2575	Т-2	шт.	3 658,25	3 854,55
403-8359	Т-3	шт.	3 761,21	3 963,04
403-2576	Т-4	шт.	4 400,21	4 636,33
403-8360	Т-5	шт.	4 462,12	4 701,56
403-2577	Т-6	шт.	5 497,75	5 792,76
403-8361	Т-7	шт.	5 834,65	6 147,73
403-2578	Т-8	шт.	6 428,23	6 773,17
	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м^3, тип:			
403-2579	Т-1	шт.	3 617,43	3 811,55
403-2580	Т-2	шт.	3 952,61	4 164,71
403-2581	Т-3	шт.	4 337,25	4 569,99
403-2582	Т-4	шт.	4 754,41	5 009,54
403-2583	Т-5	шт.	4 980,98	5 248,26
403-2584	Т-6	шт.	5 940,51	6 259,28
403-2585	Т-7	шт.	6 568,32	6 920,77
403-2586	Т-8	шт.	6 946,04	7 318,77
	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1.704 м^3, тип:			
403-2587	Т-1	шт.	3 828,78	4 034,23
403-2588	Т-2	шт.	4 183,33	4 407,81
403-2589	Т-3	шт.	4 590,45	4 836,77
403-2590	Т-4	шт.	5 032,17	5 302,19
403-2591	Т-5	шт.	5 271,88	5 554,77
403-2592	Т-6	шт.	6 287,44	6 624,83
403-2593	Т-7	шт.	6 951,57	7 324,59
403-2594	Т-8	шт.	7 351,44	7 745,92
	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м^3, тип:			
403-2595	Т-1	шт.	3 887,24	4 095,83
403-2596	Т-2	шт.	4 247,32	4 475,23
403-2597	Т-3	шт.	4 660,33	4 910,40
403-2598	Т-4	шт.	5 108,96	5 383,11
403-8362	Т-5	шт.	5 614,52	5 915,80
403-2599	Т-6	шт.	6 383,26	6 725,79
403-2600	Т-7	шт.	7 057,77	7 436,49
403-2601	Т-8	шт.	7 463,85	7 864,36
	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м^3, тип:			
403-2602	Т-1	шт.	4 179,18	4 403,43
403-2603	Т-2	шт.	4 566,59	4 811,64
403-2604	Т-3	шт.	5 010,72	5 279,59
403-2605	Т-4	шт.	5 492,56	5 787,29
403-2606	Т-5	шт.	5 754,76	6 063,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2607	Т-6	шт.	6 863,02	7 231,29
403-2608	Т-7	шт.	7 588,03	7 995,20
403-2609	Т-8	шт.	8 024,56	8 455,16
	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1.98 м^3, тип:			
403-2610	Т-1	шт.	4 448,98	4 687,72
403-2611	Т-2	шт.	4 860,95	5 121,79
403-2612	Т-3	шт.	5 333,79	5 620,01
403-2613	Т-4	шт.	5 847,11	6 160,86
403-2614	Т-5	шт.	6 125,91	6 454,63
403-2615	Т-6	шт.	7 305,78	7 697,81
403-2616	Т-7	шт.	8 077,48	8 510,92
403-2617	Т-8	шт.	8 542,37	9 000,76
	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1.31 м^3, тип:			
403-2618	Т-1	шт.	2 943,62	3 101,58
403-2619	Т-2	шт.	3 216,19	3 388,77
403-2620	Т-3	шт.	3 528,88	3 718,24
403-2621	Т-4	шт.	3 868,56	4 076,14
403-2622	Т-5	шт.	4 052,92	4 270,40
403-2623	Т-6	шт.	4 833,62	5 092,99
403-2624	Т-7	шт.	5 344,17	5 630,94
403-2625	Т-8	шт.	5 651,68	5 954,95
	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1.47 м^3, тип:			
403-2627	Т-1	шт.	3 303,01	3 480,25
403-2628	Т-2	шт.	3 609,13	3 802,79
403-2629	Т-3	шт.	3 959,88	4 172,37
403-2630	Т-4	шт.	4 341,06	4 574,00
403-2631	Т-5	шт.	4 547,91	4 791,95
403-2632	Т-6	шт.	5 424,07	5 715,12
403-2633	Т-7	шт.	5 996,89	6 318,69
403-2634	Т-8	шт.	6 342,10	6 682,42
	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м^3, тип:			
403-2635	Т-1	шт.	3 662,40	3 858,93
403-2636	Т-2	шт.	4 001,73	4 216,47
403-2637	Т-3	шт.	4 390,87	4 626,49
403-2638	Т-4	шт.	4 813,56	5 071,86
403-2639	Т-5	шт.	5 042,89	5 313,50
403-2640	Т-6	шт.	6 014,53	6 337,27
403-2641	Т-7	шт.	6 649,60	7 006,42
403-2642	Т-8	шт.	7 032,17	7 409,51
	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м^3, тип:			
403-2643	Т-1	шт.	4 022,14	4 237,97
403-2644	Т-2	шт.	4 394,67	4 630,48
403-2645	Т-3	шт.	4 822,21	5 080,97
403-2646	Т-4	шт.	5 286,06	5 569,71
403-2647	Т-5	шт.	5 537,88	5 835,04
403-2648	Т-6	шт.	6 604,64	6 959,04
403-2649	Т-7	шт.	7 302,32	7 694,17
403-2650	Т-8	шт.	7 722,59	8 136,99
	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1.95 м^3, тип:			
403-2651	Т-1	шт.	4 381,53	4 616,64
403-2652	Т-2	шт.	4 787,62	5 044,52
403-2653	Т-3	шт.	5 253,20	5 535,09
403-2654	Т-4	шт.	5 758,56	6 067,56
403-2655	Т-5	шт.	6 033,21	6 356,96
403-2656	Т-6	шт.	7 195,09	7 581,18
403-2657	Т-7	шт.	7 955,03	8 381,90
403-2658	Т-8	шт.	8 413,01	8 864,45
	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м^3, тип:			
403-2659	Т-1	шт.	4 763,40	5 019,00
403-2660	Т-2	шт.	5 204,77	5 484,06
403-2661	Т-3	шт.	5 711,17	6 017,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2662	Т-4	шт.	6 260,46	6 596,40
403-2663	Т-5	шт.	6 558,98	6 910,94
403-2664	Т-6	шт.	7 822,21	8 241,95
403-2665	Т-7	шт.	8 648,56	9 112,64
403-2666	Т-8	шт.	9 146,32	9 637,11
	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м^3, тип:			
403-2667	Т-1	шт.	5 123,14	5 398,04
403-2668	Т-2	шт.	5 597,72	5 898,09
403-2669	Т-3	шт.	6 142,17	6 471,76
403-2670	Т-4	шт.	6 732,96	7 094,25
403-2671	Т-5	шт.	7 053,96	7 432,47
403-2672	Т-6	шт.	8 412,66	8 864,09
403-2673	Т-7	шт.	9 301,63	9 800,75
403-2674	Т-8	шт.	9 836,73	10 364,57
	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м^3, тип :			
403-2675	Т-1	шт.	5 482,53	5 776,72
403-2676	Т-2	шт.	5 990,31	6 311,75
403-2677	Т-3	шт.	6 573,16	6 925,87
403-2678	Т-4	шт.	7 205,47	7 592,12
403-2679	Т-5	шт.	7 548,95	7 954,03
403-2680	Т-6	шт.	9 003,11	9 486,21
403-2681	Т-7	шт.	9 954,34	10 488,49
403-2682	Т-8	шт.	10 526,81	11 091,67
	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м^3, тип :			
403-2683	Т-1	шт.	5 841,92	6 155,39
403-2684	Т-2	шт.	6 383,26	6 725,79
403-2685	Т-3	шт.	7 004,15	7 380,00
403-2686	Т-4	шт.	7 677,97	8 089,97
403-2687	Т-5	шт.	8 043,93	8 475,57
403-2688	Т-6	шт.	9 593,57	10 108,36
403-2689	Т-7	шт.	10 607,06	11 176,23
403-2690	Т-8	шт.	11 217,23	11 819,15
403-3200	Сваи-колонны железобетонные	м^3	2 015,24	2 123,46
403-9129	Сваи-колонны железобетонные	м^3	-	-
	Сваи-колонны железобетонные:			
403-3201	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий	м^3	2 039,99	2 149,54
403-8318	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле)	м^3	2 016,17	2 124,43
403-8317	из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг/м^3 (в плотном теле)	м^3	2 015,24	2 123,46
403-3100	Сваи-оболочки железобетонные	м^3	1 836,87	1 935,51
403-8316	Сваи-оболочки железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (в плотном теле)	м^3	1 836,87	1 935,51
403-8319	Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке	м	310,21	326,86
	Группа: Стойки, столбы, столбики			
403-9073	Стойка железобетонная	м^3	-	-
403-1171	Стойка железобетонная	м^3	808,00	836,20
	Стойка железобетонная:			
403-1172	СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м^3, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	575,50	595,59
403-1173	СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м^3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	747,80	773,90
403-1174	СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м^3, расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	991,20	1 025,79
403-1175	СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м^3, расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	1 237,47	1 280,66
403-1176	СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м^3, расход ар-ры 185,89 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	2 003,77	2 073,71
403-1177	СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м^3, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	2 624,24	2 715,82
403-1178	СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 290,27 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	3 141,78	3 251,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1179	СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0.764 м³, расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	3 477,81	3 599,19
403-1180	вибрированная для опор	шт.	3 245,47	3 358,74
403-1181	вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м³	м³	2 826,91	2 925,57
403-1182	вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта из бетона В27.5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м³	3 408,86	3 527,83
403-2371	вибрированная ОРУ	м³	3 519,27	3 642,10
403-2071	вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта	м³	3 521,14	3 644,02
403-9039	для открытых распределительных устройств	шт.	-	-
403-5301	под оборудование подстанций, марка УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0.32м3, расход арматуры 66.53 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)	шт.	1 295,48	1 340,68
403-5302	под оборудование подстанций, марка УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27м3, расход арматуры 49.48 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)	шт.	787,12	814,58
403-5304	под оборудование подстанций, марка УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19м3, расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)	шт.	622,32	644,04
403-5305	под оборудование подстанций, марка УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14м3, расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)	шт.	556,69	576,12
403-1183	коническая для опор контактной сети железных дорог	м³	3 612,65	3 738,73
403-2051	коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог	м³	4 464,70	4 620,51
403-9031	сборная	м³	-	-
403-2431	сборная под электрооборудование	м³	3 232,00	3 344,80
403-2381	центрифугированная ВЛ и ОРУ	м³	3 526,81	3 649,90
403-1184	центрифугированная коническая воздушных линий связи	м³	3 136,80	3 246,28
403-1185	центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи	м³	5 927,86	6 134,75
403-9075	Стойка опоры железобетонная	шт.	-	-
	Стойка опоры:			
403-1186	СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	831,72	860,74
403-1187	СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	831,72	860,74
403-1188	СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	848,75	878,37
403-1189	СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	848,75	878,37
403-2118	СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	шт.	852,81	882,57
403-1190	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход ар-ры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 407,02	1 456,12
403-1191	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 511,83	1 564,60
403-1192	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход ар-ры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 357,23	1 404,59
403-1193	СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м³, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 376,64	1 424,68
403-2127	СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м³, расход ар-ры 66.8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	шт.	1 452,21	1 502,88
403-1194	СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м³, расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	2 347,90	2 429,84
403-1195	СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м³, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	4 180,86	4 326,77
	Стойка центрифугированная:			
403-1196	для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м³	м³	4 086,09	4 228,69
403-1197	для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м³	м³	5 309,25	5 494,54
403-1198	для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м³	м³	3 248,38	3 361,75
403-1199	коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м³	3 059,55	3 166,33

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1202	коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м^3	м^3	3 783,41	3 915,45
403-1203	коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м^3	3 892,40	4 028,25
403-1204	коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м^3	3 449,13	3 569,50
403-1205	коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	12 654,05	13 095,68
403-1206	коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	12 228,98	12 655,77
403-1207	коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	12 189,02	12 614,42
403-1208	коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	12 201,47	12 627,30
403-1209	коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	12 076,33	12 497,80
403-1210	коническая СК 26.2.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м^3, расход ар-ры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)	шт.	12 964,89	13 417,37
403-1211	Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м^3	м^3	1 338,21	1 384,91
403-1212	Столбики железобетонные для ограждения пастбищ	м^3	1 868,15	1 933,35
403-9204	Столбики сигнальные железобетонные	м^3	-	-
403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м^3	1 153,74	1 194,00
403-1642	Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2	шт.	283,69	293,59
403-9120	Столбы бетонные	шт.	-	-
403-9032	Столбы железобетонные	м^3	-	-
403-1214	Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м^3	м^3	2 514,63	2 602,39
	Столбы оград:			
403-1643	С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м^3, расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	108,13	111,90
403-1644	С2А /бетон В15 (М200), объем 0.027 м^3, расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	91,23	94,41
403-1645	С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 6.8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	128,56	133,05
403-1646	С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	140,61	145,51
403-1215	1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 7.6 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	97,96	101,38
403-1216	1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	93,38	96,64
403-1217	1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 13.5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	136,62	141,39
403-1218	2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	127,05	131,48
403-1219	2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	119,18	123,34
403-1220	2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	113,94	117,92
403-1222	2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	171,59	177,58
403-1223	2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	122,46	126,73
403-1224	2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	117,86	121,98
403-1225	2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	161,11	166,73
403-1226	2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 11.9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	138,18	143,00
403-1227	2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	134,24	138,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1228	2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0.05 м³, расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	125,74	130,12
403-1229	3С 24а /бетон В15 (М200), объем 0.06 м³, расход ар-ры 12.4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	153,50	158,86
403-1230	3С 24б /бетон В15 (М200), объем 0.06 м³, расход ар-ры 10.9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	143,68	148,69
403-1231	3С 24в /бетон В15 (М200), объем 0.06 м³, расход ар-ры 9.7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	135,81	140,55
403-1232	3С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 15.3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	172,50	178,52
403-1233	3С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 12.9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	156,77	162,25
403-1234	3С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 11.9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	144,98	150,04
403-1235	3С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	139,74	144,62
403-1236	3С 24и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	150,87	156,14
403-1237	3С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	197,39	204,28
403-1238	3С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	144,32	149,36
403-1239	3С 24м /бетон В15 (М200), объем 0.06 м³, расход ар-ры 14.1 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	164,64	170,38
403-1240	3С 24н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 16.9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	182,98	189,37
403-1242	3С 24п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	156,12	161,57
403-1243	3С 24р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 11.5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	147,60	152,75
403-1244	3С 24с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	160,06	165,64
	Группа: Ступени и проступи			
403-1245	Проступи накладные железобетонные	м³	3 035,09	3 289,43
403-1246	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м³ ГОСТ 9818-85*	м³	1 793,32	1 943,60
	Проступи накладные:			
403-1247	1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м³, расход ар-ры 0.32 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	30,36	32,91
403-1248	1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м³, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	34,01	36,86
403-1249	2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м³, расход ар-ры 0.37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	32,34	35,05
403-1250	2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м³, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	45,69	49,52
403-1251	2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м³, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	32,34	35,05
403-1252	2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м³, расход ар-ры 0.37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	44,02	47,71
403-1253	2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м³, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	30,55	33,11
403-1254	2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м³, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	42,24	45,77
403-1255	2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м³, расход ар-ры 0.272 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	30,05	32,57
403-1256	2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0.020 м³, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	35,43	38,40
403-9041	Ступени железобетонные	м³	-	-
403-9043	Ступени железобетонные	м	-	-
403-1257	Ступени железобетонные лестничные	м³	785,75	851,60
403-1258	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м	м	128,56	139,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1259	Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м^3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	м^3	1 527,45	1 655,45
403-1260	Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м^3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	м^3	1 902,79	2 062,25
	Ступени лестничные:			
403-2220	ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0.04 м^3, расход ар-ры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	61,28	66,42
403-2221	ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход ар-ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	66,32	71,88
403-1276	ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход ар-ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	70,89	76,83
403-1678	ЛС 11.17 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход ар-ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	72,27	78,33
403-2222	ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	76,56	82,98
403-2223	ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	77,21	83,68
403-1277	ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м^3, расход ар-ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	80,96	87,74
403-2224	ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м^3, расход ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	89,10	96,56
403-1278	ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м^3, расход ар-ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	93,77	101,63
403-2225	ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м^3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	98,67	106,95
403-1261	ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м^3, расход ар-ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	102,50	111,09
403-2226	ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	107,32	116,31
403-1264	ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м^3, расход ар-ры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	111,29	120,62
403-2227	ЛС18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м^3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1)	шт.	118,55	128,48
403-2228	ЛСВ 11 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м^3, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	51,68	56,01
403-2229	ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 0,82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	59,39	64,36
403-2230	ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м^3, расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	65,85	71,37
403-1265	ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м^3, расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	93,20	101,01
403-1266	ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м^3, расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	102,30	110,88
403-1267	ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м^3, расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	82,60	89,52
403-1268	ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м^3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	91,71	99,39
403-2231	ЛСН 11 /бетон В15 (М200), объем 0,024 м^3, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	54,36	58,92
403-2232	ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м^3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	58,47	63,36
403-1269	ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м^3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	65,38	70,86
403-1270	ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м^3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	72,74	78,84
403-1271	ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м^3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	61,89	67,08
403-1272	ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м^3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	69,25	75,05
403-1273	ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	91,22	98,86

Шифр ресурса	Строительные материалы. изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1274	ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200). объем 0.044 м^3. расход ар-ры 4.96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	107,87	116,91
403-1275	ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200). объем 0.048 м^3. расход ар-ры 5.01 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	115,17	124,82
	Группа: Трубы безнапорные			
	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88. диаметр:			
403-1279	400 мм. прочность труб – вторая	м	294,71	309,91
403-1280	400 мм. прочность труб – третья	м	301,92	317,50
403-1281	500 мм. прочность труб – вторая	м	355,02	373,34
403-1282	500 мм, прочность труб – третья	м	371,93	391,12
403-1283	600 мм. прочность труб – вторая	м	405,37	426,29
403-1284	600 мм, прочность труб – третья	м	413,76	435,11
403-1285	800 мм, прочность труб – вторая	м	619,93	651,92
403-1286	800 мм. прочность труб – третья	м	640,70	673,76
403-1287	1000 мм. прочность труб – вторая	м	944,26	992,99
403-1288	1000 мм. прочность труб – третья	м	991,97	1 043,16
403-1289	1200 мм. прочность труб – первая	м	1 170,60	1 231,00
403-1290	1200 мм. прочность труб – вторая	м	1 244,25	1 308,45
403-1291	1200 мм, прочность труб – третья	м	1 352,95	1 422,76
403-1292	1400 мм, прочность труб – первая	м	1 501,00	1 578,45
403-1293	1400 мм, прочность труб – вторая	м	1 500,99	1 578,44
403-1294	1400 мм, прочность труб – третья	м	1 500,99	1 578,44
403-1295	1600 мм, прочность труб – первая	м	1 726,34	1 815,42
403-1296	1600 мм, прочность труб – вторая	м	1 726,34	1 815,42
403-1297	1600 мм, прочность труб – третья	м	1 726,34	1 815,42
	Трубы бетонные безнапорные диаметром:			
403-0401	150 мм	м	83,77	88,10
403-0402	200 мм	м	111,78	117,55
403-0403	300 мм	м	167,56	176,20
403-0404	400 мм	м	223,32	234,85
403-0405	500 мм	м	270,45	284,41
403-0406	600 мм	м	309,37	325,34
403-0407	800 мм	м	475,34	499,87
403-0408	1000 мм	м	725,30	762,73
403-9188	Трубы бетонные безнапорные марок ТБ	м	-	-
403-0132	Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм. бетон М300	п.м	439,97	462,67
	Трубы бетонные прямоугольные:			
403-9150	одноотверстные	м	-	-
403-1639	одноотверстные	м	18,81	19,78
403-9140	двухотверстные	м	-	-
403-1640	двухотверстные	м	42,32	44,50
403-9160	трехотверстные	м	-	-
403-1641	трехотверстные	м	72,88	76,64
	Трубы бетонные фальцевые безнапорные:			
403-9196	ТБФ	м	-	-
403-0413	ТБФ диаметром 300 мм	м	111,41	117,16
403-0414	ТБФ диаметром 400 мм	м	224,47	236,05
403-0415	ТБФ диаметром 500 мм	м	271,81	285,84
403-0416	ТБФ диаметром 600 мм	м	310,97	327,02
403-0417	ТБФ диаметром 800 мм	м	477,62	502,26
403-0418	ТБФ диаметром 1000 мм	м	728,95	766,56
403-9190	Трубы железобетонные	м	-	-
403-1298	Трубы железобетонные	м^3	3 777,05	3 971,95
403-1299	Трубы железобетонные безнапорные	м^3	2 743,57	2 885,14
403-9144	Трубы железобетонные безнапорные без муфт	м	-	-
403-9145	Трубы железобетонные безнапорные с муфтами	м	-	-
	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности. диаметр условного прохода:			
403-1305	500 мм	м	276,15	290,40
403-1306	800 мм	м	485,35	510,40
403-1307	1000 мм	м	740,59	778,80
403-1308	1200 мм	м	918,41	965,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1309	1500 мм	м	1 228,03	1 291,40
403-1310	2000 мм	м	1 880,75	1 977,80
403-9148	Трубы железобетонные безнапорные раструбные	м	-	-
	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром:			
403-1311	400 мм	м	275,72	289,94
403-1312	500 мм	м	333,89	351,12
403-1313	600 мм	м	381,95	401,66
403-1314	800 мм	м	586,84	617,12
403-1315	1000 мм	м	895,43	941,64
403-1316	1200 мм	м	1 110,40	1 167,70
403-1317	1400 мм	м	1 419,08	1 492,30
403-1318	1600 мм	м	1 636,55	1 721,00
403-1319	2000 мм	м	2 273,96	2 391,30
403-1320	2400 мм	м	2 605,36	2 739,80
403-9146	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые	м	-	-
	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром:			
403-1322	400 мм	м	275,72	289,94
403-1323	500 мм	м	333,89	351,12
403-1324	600 мм	м	381,95	401,66
403-1325	800 мм	м	586,84	617,12
403-1326	1000 мм	м	895,43	941,64
403-1327	1200 мм	м	1 110,40	1 167,70
403-1328	1400 мм	м	1 419,08	1 492,30
403-1329	1600 мм	м	1 636,55	1 721,00
403-1331	2000 мм	м	2 273,96	2 391,30
403-1330	2400 мм	м	2 605,36	2 739,80
403-1332	3000 мм	м	3 256,75	3 424,80
403-1333	3500 мм	м	3 799,54	3 995,60
	Трубы железобетонные раструбные диаметром:			
403-1334	400 мм	м	543,93	572,00
403-1335	500 мм	м	577,40	607,20
403-1336	600 мм	м	632,94	665,60
403-1337	700 мм	м	788,71	829,40
403-1338	800 мм	м	888,65	934,50
403-9170	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм	м	-	-
403-0068	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм	м	215,72	226,85
403-9200	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	-	-
403-0072	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	43,93	46,20
	Группа: Трубы напорные			
403-9147	Трубы железобетонные напорные	м	-	-
403-1339	Трубы железобетонные напорные	$м^3$	5 172,94	5 340,54
	Трубы железобетонные напорные диаметром:			
403-1340	500 мм	м	478,50	494,00
403-1341	600 мм	м	528,58	545,70
403-1342	700 мм	м	693,82	716,30
403-1343	800 мм	м	818,96	845,50
403-1344	900 мм	м	921,35	951,20
403-1345	1000 мм	м	1 203,61	1 242,60
403-1346	1200 мм	м	1 709,61	1 765,00
403-1347	1400 мм	м	2 379,60	2 456,70
403-1348	1600 мм	м	3 003,49	3 100,80
	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром:			
403-1349	500 мм, класс прочности труб – 0 на давление 2 Мпа	м	351,84	363,24
403-1350	500 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	339,30	350,30
403-1351	500 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	317,39	327,68
403-1352	500 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	308,07	318,05
403-1353	600 мм, класс прочности труб – 0 на 2,0 Мпа	м	474,27	489,64
403-1354	600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	468,73	483,91
403-1355	600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	439,69	453,93
403-1356	600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	439,69	453,93
403-1357	800 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	623,36	643,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1358	800 мм, класс прочности труб – второй на 1.0 Мпа	м	605,02	624,62
403-1359	800 мм, класс прочности труб – третий на 0.5 Мпа	м	571,36	589,87
403-1360	1000 мм, класс прочности труб – первый на 1.5 Мпа	м	938,46	968,87
403-1361	1000 мм, класс прочности труб – второй на 1.0 Мпа	м	901,24	930,44
403-1362	1000 мм, класс прочности труб – третий на 0.5 Мпа	м	839,33	866,53
403-1363	1200 мм, класс прочности труб – первый на 1.5 Мпа	м	1 344,14	1 387,69
403-1364	1200 мм, класс прочности труб – второй на 1.0 Мпа	м	1 239,74	1 279,90
403-1365	1200 мм, класс прочности труб – третий на 0.5 Мпа	м	1 158,16	1 195,68
403-1366	1400 мм, класс прочности труб – первый на 1.5 Мпа	м	1 879,21	1 940,09
403-1367	1400 мм, класс прочности труб – второй на 1.0 Мпа	м	1 703,64	1 758,84
403-1368	1400 мм, класс прочности труб – третий на 0.5 Мпа	м	1 596,33	1 648,05
403-1369	1600 мм, класс прочности труб – первый на 1.5 Мпа	м	2 382,51	2 459,70
403-1370	1600 мм, класс прочности труб – второй на 1.0 Мпа	м	2 109,14	2 177,47
403-1371	1600 мм, класс прочности труб – третий на 0.5 Мпа	м	1 976,21	2 040,24
	Группа: Утяжелители для трубопроводов			
403-5100	Утяжелители железобетонные для трубопроводов	$м^3$	2 087,02	2 224,76
	Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром:			
403-1378	500 мм	компл.	625,86	667,17
403-1379	600-1000 мм	компл.	1 215,49	1 295,72
403-1380	1200 мм	компл.	1 351,25	1 440,43
403-1381	1400 мм	компл.	1 532,53	1 633,68
	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром:			
403-1382	300 мм	шт.	568,26	605,77
403-1383	350-400 мм	шт.	956,79	1 019,94
403-1384	500 мм	шт.	1 210,66	1 290,57
403-1385	600-700 мм	шт.	1 808,80	1 928,19
403-1386	800 мм	шт.	1 957,60	2 086,81
403-1387	1000 мм	шт.	2 674,66	2 851,20
403-1388	1200 мм	шт.	3 649,59	3 890,47
403-1389	1400 мм	шт.	4 435,73	4 728,50
403-1390	Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 $кг/м^3$	$м^3$	1 108,51	1 181,67
	Утяжелители кольцевые железобетонные для:			
403-1391	магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 $кг/м^3$	$м^3$	1 108,51	1 181,67
403-9250	трубопроводов диаметром до 500 мм	шт.	-	-
403-9251	трубопроводов диаметром до 1000 мм	шт	-	-
403-9252	трубопроводов диаметром 1200 мм	шт.	-	-
403-9253	трубопроводов диаметром 1400 мм	шт.	-	-
	Группа: Фермы			
403-1392	Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 $м^3$ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 $кг/м^3$	$м^3$	4 427,98	4 567,46
	Ферма подстропильная:			
403-1393	1ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3.52 $м^3$, расход ар-ры 947 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	14 677,23	15 139,56
403-1394	1ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3.52 $м^3$, расход ар-ры 1139 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	16 132,04	16 640,20
403-1395	1ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3.52 $м^3$, расход ар-ры 1260 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	17 158,74	17 699,24
403-1396	1ФПМ12-7АтV /бетон В45 (М600), объем 3.52 $м^3$, расход ар-ры 1335 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	17 651,72	18 207,74
403-1397	2ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3.50 $м^3$, расход ар-ры 946 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	14 622,63	15 083,24
403-1398	2ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,50 $м^3$, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	16 069,77	16 575,97
403-1399	2ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 $м^3$, расход ар-ры 1257 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	17 088,58	17 626,87
403-1402	2ФПМ12-7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 $м^3$, расход ар-ры 1331 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	шт.	17 574,98	18 128,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Ферма стропильная:			
403-1403	3ФБМ18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,90 м^3, расход ар-ры 721 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	13 070,31	13 482,03
403-1404	3ФБМ18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3.90 м^3, расход ар-ры 803 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	13 822,92	14 258,34
403-1405	3ФБМ18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3.90 м^3, расход ар-ры 912 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	14 795,72	15 261,78
403-1406	3ФБС18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 698 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	13 185,01	13 600,34
403-1407	3ФБС18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3.70 м^3, расход ар-ры 781 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	13 933,24	14 372,13
403-1408	3ФБС18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 895 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	14 925,75	15 395,91
403-1409	3ФБМ24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4.90 м^3, расход ар-ры 929 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	16 208,68	16 719,25
403-1410	3ФБМ24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1055 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	17 197,90	17 739,64
403-1411	3ФБМ24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	17 736,89	18 295,60
403-1412	3ФБМ24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1265 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	18 846,62	19 440,29
403-1413	3ФБМ24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1405 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	20 088,91	20 721,71
403-1414	3ФБС24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 903 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	16 438,95	16 956,78
403-1415	3ФБС24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1028 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	17 415,04	17 963,61
403-1416	3ФБС24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1111 кг / (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	17 960,59	18 526,35
403-1417	3ФБС24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1238 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	19 052,79	19 652,96
403-1418	3ФБС24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1382 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	шт.	20 308,24	20 947,94
403-1419	пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	4 162,87	4 294,00
403-1420	пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5.0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	4 350,20	4 487,23
403-1421	пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	4 121,24	4 251,06
403-1422	пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	4 294,33	4 429,60
403-1423	треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3.2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	3 836,41	3 957,26
403-1424	Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3	м^3	4 787,30	4 938,10
	Группа: Фундаменты			
	Плиты железобетонные ленточных фундаментов:			
403-1425	ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м^3, расход арматуры 1,35 кг	шт.	172,49	185,70
403-1426	ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 2,7 кг	шт.	344,97	371,39
403-1648	ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 2,1 кг	шт.	195,00	209,94
403-1427	ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 2.56 кг	шт.	196,01	211,02
403-1428	ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 3,25 кг	шт.	196,01	211,02
403-1649	ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 2,5 кг	шт.	398,98	429,54
403-1429	ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 4.28 кг	шт.	405,08	436,11
403-1650	ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 4,81 кг	шт.	411,31	442,82
403-1653	ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 2,2 кг	шт.	158,45	170,58
403-1430	ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 2,7 кг	шт.	163,74	176,28
403-1431	ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 3,52 кг	шт.	231,28	249,00
403-1432	ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 4,27 кг	шт.	238,74	257,02
403-1651	ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 5,26 кг	шт.	248,00	267,00
403-1433	ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 5,02 кг	шт.	483,49	520,52
403-1434	ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 6,6 кг	шт.	486,10	523,33
403-1435	ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 8,42 кг	шт.	499,25	537,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1652	ФЛ 10.24-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0.55 м^3, расход ар-ры 10.08 кг	шт.	510,64	549,76
403-1654	ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0.2 м^3, расход ар-ры 2.52 кг	шт.	195,62	210,61
403-1436	ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0.2 м^3, расход ар-ры 3.75 кг	шт.	201,24	216,65
403-1437	ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0.2 м^3, расход ар-ры 5.63 кг	шт.	201,24	216,65
403-1655	ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0.31 м^3, расход ар-ры 3.99 кг	шт.	274,65	295,69
403-1438	ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0.31 м^3, расход ар-ры 5.95 кг	шт.	280,94	302,46
403-1439	ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0.31 м^3, расход ар-ры 7.43 кг	шт.	286,17	308,09
403-1440	ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0.65 м^3, расход ар-ры 7.56 кг	шт.	574,96	619,00
403-1441	ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0.65 м^3, расход ар-ры 11.46 кг	шт.	586,72	631.66
403-1442	ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 15.09 кг	шт.	598,48	644,32
403-1656	ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0.65 м^3, расход ар-ры 18.39 кг	шт.	609,31	655,99
403-1443	ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0.23 м^3, расход ар-ры 3.97 кг	шт.	207,76	223,68
403-1444	ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0.23 м^3, расход ар-ры 5.64 кг	шт.	212,99	229,31
403-1445	ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0.23 м^3, расход ар-ры 7.09 кг	шт.	219,52	236,34
403-1657	ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0.23 м^3, расход ар-ры 10.08 кг	шт.	226,67	244,04
403-1446	ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 5.54 кг	шт.	322,75	347,48
403-1447	ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0.36 м^3, расход ар-ры 8.04 кг	шт.	330,60	355,92
403-1448	ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0.36 м^3, расход ар-ры 10.23 кг	шт.	341,06	367,18
403-1658	ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 14.7 кг	шт.	348,87	375,59
403-1449	ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 11,11 кг	шт.	679,49	731,54
403-1450	ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0.76 м^3, расход ар-ры 16,38 кг	шт.	695,17	748,42
403-1451	ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0.76 м^3, расход ар-ры 20.02 кг	шт.	716,08	770,93
403-1659	ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0.76 м^3, расход ар-ры 28,98 кг	шт.	733,23	789,40
403-1452	ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0.26 м^3, расход ар-ры 4.7 кг	шт.	235,22	253,23
403-1453	ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0.26 м^3, расход ар-ры 7.8 кг	шт.	245,67	264,48
403-1454	ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 10.79 кг	шт.	257,42	277,14
403-1455	ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 6.88 кг	шт.	368,49	396,72
403-1456	ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 10,41 кг	шт.	381,56	410,79
403-1457	ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0.41 м^3, расход ар-ры 15.76 кг	шт.	402,47	433,30
403-1458	ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 14,35 кг	шт.	773,58	832,83
403-1459	ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 22,93 кг	шт.	801,01	862,37
403-1460	ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0.86 м^3, расход ар-ры 31.65 кг	шт.	837,60	901,76
403-1660	ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 38.37 кг	шт.	865,94	932,28
403-1461	ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0.50 м^3, расход ар-ры 4.37 кг	шт.	437,75	471,28
403-1462	ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 7.43 кг	шт.	446,90	481,13
403-1463	ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 10.56 кг	шт.	462,58	498,01
403-1464	ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0.78 м^3, расход ар-ры 6,6 кг	шт.	680,80	732,95
403-1465	ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0.78 м^3, расход ар-ры 11,28 кг	шт.	696,48	749,83
403-1466	ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 15,95 кг	шт.	804,93	866,59
403-1661	ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0.78 м^3, расход ар-ры 21.21 кг	шт.	832,17	895,93
403-1467	ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1.62 м^3, расход ар-ры 18,03 кг	шт.	1 190,41	1 281,60
403-1468	ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 25,68 кг	шт.	1 212,63	1 305,52
403-1469	ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 35,04 кг	шт.	1 260,98	1 357,57
403-1470	ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 8,36 кг	шт.	517,46	557,10
403-1471	ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0.58 м^3, расход ар-ры 5,64 кг	шт.	531,83	572,57
403-1472	ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0.58 м^3, расход ар-ры 18.88 кг	шт.	557,97	600,71
403-1473	ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 12.49 кг	шт.	811,47	873,63
403-1474	ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 19,24 кг	шт.	832,38	896,14
403-1475	ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 28,07 кг	шт.	870,26	936,93
403-1662	ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0.91 м^3, расход ар-ры 31,11 кг	шт.	903,56	972,78
403-1476	ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 27.36 кг	шт.	1 416,48	1 524,98
403-1477	ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 40,53 кг	шт.	1 456,98	1 568,59
403-1478	ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 59,04 кг	шт.	1 536,70	1 654,41
403-1479	ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0.72 м^3, расход ар-ры 11,56 кг	шт.	645,51	694,96
403-1480	ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0.72 м^3, расход ар-ры 17.98 кг	шт.	674,26	725,91
403-1481	ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 27.31 кг	шт.	712,16	766,71
403-1482	ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1.13 м^3, расход ар-ры 17,81 кг	шт.	845,44	910,20
403-1483	ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1.13 м^3, расход ар-ры 27,58 кг	шт.	889,87	958,04
403-1484	ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1.13 м^3, расход ар-ры 41.9 кг	шт.	947,37	1 019,94
403-1485	ФЛ 28.24-1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 37,57 кг	шт.	1 790,20	1 927,33
403-1486	ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2.36 м^3, расход ар-ры 55,93 кг	шт.	1 873,82	2 017,36
403-1487	ФЛ 28.24-3 /бетон В20 (М250), объем 2.36 м^3, расход ар-ры 85,42 кг	шт.	1 994,05	2 146,79
403-1488	ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0.82 м^3, расход ар-ры 17,02 кг	шт.	748,75	806,10

ФССЦ-2001 Часть 4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1489	ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0.82 м³, расход ар-ры 26.15 кг	шт.	786,65	846,90
403-1490	ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0.82 м³, расход ар-ры 37.07 кг	шт.	829,76	893,32
403-1663	ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1.29 м³, расход ар-ры 40.19 кг	шт.	1 202,19	1 294,29
403-1491	ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1.6 м³, расход ар-ры 55.81 кг	шт.	1 293,12	1 392,17
	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона:			
403-1492	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³	971,54	1 045,96
403-1493	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	1 003,03	1 079,86
403-1494	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	1 034,52	1 113,76
403-1495	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	1 066,00	1 147,66
403-1496	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	1 097,49	1 181,56
403-1497	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³	854,33	919,77
403-1498	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	885,81	953,67
403-1499	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	917,31	987,58
403-1502	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	948,79	1 021,47
403-1503	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	980,28	1 055,37
403-1504	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	1 011,76	1 089,27
403-1505	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	1 043,25	1 123,17
403-1506	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	738,17	794,71
403-1507	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	769,66	828,61
403-1508	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	801,14	862,51
403-1509	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	832,63	896,41
403-1511	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	864,12	930,31
403-1512	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	895,61	964,21
403-1513	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³	890,01	958,19
403-1514	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	921,50	992,09
403-1515	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	952,99	1 025,99
403-1516	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	984,48	1 059,89
403-1517	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	1 015,97	1 093,79
403-1518	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	1 047,45	1 127,69
403-1519	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	1 078,94	1 161,59
403-1521	В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³	м³	1 043,30	1 123,22
403-1522	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³	758,11	816,18
403-1523	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	773,85	833,13
403-1524	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	805,34	867,03
403-1525	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	836,83	900,93
403-1526	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	868,31	934,83
403-1527	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	899,80	968,73
403-1528	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	931,29	1 002,63
403-1529	В15 (М200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³	м³	1 001,32	1 078,02
	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом:			

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1531	от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 15.1 до 20 кг/м³	м³	985,53	1 061,02
403-1532	от 0.5 до 1 м³ с расходом арматуры от 20.1 до 25 кг/м³	м³	1 017,02	1 094,92
403-1533	от 0.5 до 1 м³ с расходом арматуры от 25.1 до 30 кг/м³	м³	1 048,50	1 128,82
403-1534	от 0.5 до 1 м³ с расходом арматуры от 30.1 до 35 кг/м³	м³	1 079,99	1 162,72
403-1535	от 0.5 до 1 м³ с расходом арматуры от 35.1 до 40 кг/м³	м³	1 111,48	1 196,62
403-1536	от 0.5 до 1 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³	м³	1 075,84	1 158,25
403-1537	от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 15.1 до 20 кг/м³	м³	837,88	902,06
403-1538	от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 20.1 до 25 кг/м³	м³	869,36	935,96
403-1539	от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 25.1 до 30 кг/м³	м³	900,85	969,86
403-1541	от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 30.1 до 35 кг/м³	м³	932,34	1 003,76
403-1542	от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 35.1 до 40 кг/м³	м³	963,83	1 037,66
403-1543	от 1 до 4 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³	м³	1 033,85	1 113,05
	Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом:			
403-1544	от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 15.1 до 20 кг/м³	м³	924,94	995,79
403-1545	от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 15.1 до 20 кг/м³	м³	953,33	1 026,36
403-1546	до 0,2 м³ с расходом арматуры от 15.1 до 20 кг/м³	м³	1 292,12	1 391,09
403-1547	более 4 м³ с расходом арматуры от 15.1 до 20 кг/м³	м³	695,07	748,31
	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона:			
403-1548	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 15.1 до 20 кг/м³	м³	839,68	904,00
403-1549	В15 (М 200), объемом от 4 м³ с расходом арматуры от 15.1 до 20 кг/м³	м³	755,72	813,60
403-1551	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 15.1 до 20 кг/м³	м³	1 010,72	1 088,14
403-1552	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 20.1 до 25 кг/м³	м³	1 042,21	1 122,04
403-1553	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	1 073,70	1 155,94
403-1554	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	1 105,19	1 189,84
403-1555	В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 35.1 до 40 кг/м³	м³	1 136,67	1 223,74
403-1556	В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³	м³	1 101,03	1 185,37
403-1557	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 15.1 до 20 кг/м³	м³	863,07	929,18
403-1558	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 20.1 до 25 кг/м³	м³	894,56	963,08
403-1559	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	926,05	996,98
403-1561	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	957,53	1 030,88
403-1562	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	989,02	1 064,78
403-1563	В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³	м³	1 059,05	1 140,17
	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети,:			
403-1564	бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/м³	м³	1 388,12	1 494,45
403-1565	ТСН2-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,80 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 147,16	1 235,03
403-1566	ТСН2-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,85 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 196,61	1 288,27
403-1567	ТСН2-5 /бетон В25 (М350),объем 0,91 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 379,62	1 485,30
403-1568	ТСН3-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 171,72	1 261,47
403-1569	ТСН3-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 258,18	1 354,55
403-1570	ТСН3-5,0 /бетон В25 (М350),объем 0,91 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 453,97	1 565,34
403-1571	ТСН4-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 254,81	1 350,93
403-1572	ТСН4-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 355,39	1 459,22
403-1573	ТСН4-5,0 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	1 529,66	1 646,83
403-1574	ТАН-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,56 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	880,73	948,19
403-1575	ТАН-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,61 м³/ (ТУ35-1327-90)	шт.	902,92	972,09
403-1576	Фундаменты для металлических опор контактной сети из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150кг/м³	м³	1 811,71	1 950,48
	Фундаменты железобетонные:			
403-1577	3-лучевые стаканного типа	м³	1 087,44	1 170,74
403-1578	блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м³	1 136,87	1 223,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1579	под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ	м³	1 334,61	1 436,84
403-1580	Т-образные комплектных трансформаторных подстанций	м³	1 734,50	1 867,36
403-1581	Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м³	м³	855,42	920,95
403-1667	Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м³, расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	435,32	468,67
403-1582	Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0.19 м³, расход ар-ры 2,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	147,74	159,05
403-1583	Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0.23 м³, расход ар-ры 5,7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	196,75	211,82
403-2461	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м³	1 483,72	1 597,37
	Фундаменты стаканного типа:			
403-1584	из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры 25 кг/м³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м³	1 094,70	1 178,55
403-1585	из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры 25 кг/м³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м³	927,44	998,48
403-1586	из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры 25 кг/м³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м³	1 035,96	1 115,32
403-1587	из бетона В15 (М200) объемом более 4 м³ с расходом арматуры 25 кг/м³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м³	837,27	901,41
403-1588	2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м³, расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	772,79	831,99
403-1589	2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 0,83 м³, расход ар-ры 57.7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	921,63	992,22
403-1590	2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м³, расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	995,19	1 071,42
403-1591	2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 1,12 м³, расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1 026,03	1 104,62
403-1592	2Ф 18.9-1/бетон В15 (М200) объем 1,60 м³, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1 332,97	1 435,08
403-1593	2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м³, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1 332,97	1 435,08
403-2059	Ф12.9.2а (1200х1200х900 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,83 м³, раход арматуры 107,32кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	2 616,75	2 817,22
403-2060	Ф21.11.1 (2100х2100х1050 мм) /бетон В25 (М350), объем 2,3 м³, расход арматуры 59,0 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	5 924,30	6 378,16
	Группа: Шпалы			
403-9033	Шпалы железобетонные	шт.	-	-
403-1594	Шпалы железобетонные	м³	2 477,86	2 579,45
	Шпалы железобетонные :			
403-1595	для железных дорог	м³	2 486,15	2 588,08
403-9151	для подкрановых путей	шт.	-	-
403-4101	для трамвайных путей	м³	2 833,78	2 949,97
403-4004	Ш1, объем бетона 0,106 м³, расход стали 7,25 кг	шт.	180,70	188,10
403-4006	Ш3, объем бетона 0,106 м³, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000)	шт.	180,70	188,10
403-1596	для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м³, с расходом арматуры на 1 м³ бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг	м³	1 975,60	2 056,60
403-4051	струнобетонные для железных дорог	м³	2 930,38	3 050,53
403-1597	струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м³ закладных шайб 11,8 кг	м³	2 614,81	2 722,02
	Полушпала железобетонная типа:			
403-4007	Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м³, расход стали 2,14 кг	шт.	149,00	155,11
403-4008	Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м³, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000)	шт.	149,00	155,11
	Группа: Шпунт			
403-1598	Шпунт железобетонный	м³	1 506,55	1 579,62
403-1599	Шпунт железобетонный плоский	м³	1 819,21	1 907,44
403-4002	Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем	м³	1 872,71	1 963,53
403-1600	Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных	м³	2 279,45	2 390,00
	Группа: Элементы			
403-1601	Элементы внутренних стен железобетонные	м³	2 212,13	2 312,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1602	Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами	м³	1 670,09	1 746,08
403-1603	Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м³	2 038,23	2 130,97
	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной:			
403-1604	6 см	м²	129,03	134,90
403-1605	8 см	м²	145,16	151,76
403-1606	10 см	м²	161,28	168,62
403-1607	12 см	м²	179,20	187,35
403-1608	14 см	м²	195,35	204,24
403-1609	16 см	м²	206,59	215,99
403-1611	18 см	м²	217,83	227,74
403-1612	20 см	м²	229,07	239,49
403-1613	22 см	м²	240,30	251,24
403-1614	24 см	м²	251,56	263,00
403-1615	26 см	м²	262,79	274,75
403-1616	28 см	м²	274,03	286,50
403-1617	30 см	м²	285,27	298,25
	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами:			
403-1671	ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м³, расход ар-ры 21.92 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	371,23	388,12
403-1672	ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м³, расход ар-ры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	666,18	696,49
403-1690	и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0.42 м³, расход ар-ры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	794,22	830,36
403-1691	и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0.3 м³, расход ар-ры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.	566,98	592,77
	Элементы железобетонные:			
403-4020	днищ силосов и градирен	м³	2 305,64	2 410,54
403-1618	Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	2 313,06	2 418,30
403-1619	Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/м³	м³	2 333,42	2 439,59
403-4040	Элементы железобетонные стен силосов и градирен	м³	2 385,75	2 494,31
403-1621	Элементы железобетонные сливных лотков	м³	1 785,05	1 866,27
	Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м³ толщиной:			
403-1622	20 см	м²	311,85	326,04
403-1623	30 см	м²	312,88	327,12
403-1624	35 см	м²	338,71	354,12
403-1625	40 см	м²	359,97	376,35
403-1626	45 см	м²	390,93	408,72
403-1627	50 см	м²	414,80	433,68
403-1628	55 см	м²	441,67	461,76
403-1629	Элементы стен железобетонные	м³	2 292,85	2 397,18
	Элементы стен железобетонные:			
403-1630	однослойные из легкого бетона	м³	1 910,03	1 996,94
403-1631	однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м³	м³	1 478,37	1 545,64
403-1632	однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³	1 315,68	1 375,54
403-1633	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более, наружным слоем из обычного раствора	м³	1 612,31	1 685,67
403-1634	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м³, наружным слоем из обычного раствора	м³	1 833,34	1 916,76
	Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица			
	Подраздел: Кирпич			
	Группа: Кирпич гиперпрессованный			
	Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка:			
404-0351	150	1000 шт.	1 492,03	1 601,10
404-0352	200	1000 шт.	1 638,72	1 758,51
404-0353	250	1000 шт.	1 718,43	1 844,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0354	300	1000 шт.	1 806,47	1 938,52
	Группа: Кирпич керамический			
404-9026	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм	1000 шт.	-	-
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0001	25	1000 шт.	859,51	915,38
404-0002	35	1000 шт.	917,77	977,43
404-0003	50	1000 шт.	919,34	979,10
404-0004	75	1000 шт.	1 001,07	1 066,14
404-0005	100	1000 шт.	1 645,64	1 752,60
404-0006	125	1000 шт.	1 749,65	1 863,37
404-0007	150	1000 шт.	1 903,28	2 027,00
404-0008	175	1000 шт.	1 931,08	2 056,60
404-0009	200	1000 шт.	1 960,78	2 088,24
404-0010	250	1000 шт.	1 971,40	2 099,54
404-0011	300	1000 шт.	1 977,76	2 106,32
	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0041	25	1000 шт.	978,69	1 042,30
404-0042	35	1000 шт.	1 055,09	1 123,67
404-0043	50	1000 шт.	1 135,99	1 209,83
404-0044	75	1000 шт.	1 416,36	1 508,43
404-0045	100	1000 шт.	1 476,06	1 572,00
404-0046	125	1000 шт.	1 621,01	1 726,38
404-0047	150	1000 шт.	1 645,88	1 752,86
404-0048	175	1000 шт.	1 670,87	1 779,48
404-0049	200	1000 шт.	1 743,64	1 856,97
404-0050	250	1000 шт.	1 847,12	1 967,18
404-0051	300	1000 шт.	1 951,75	2 078,61
	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0092	25	1000 шт.	753,38	802,33
404-0093	35	1000 шт.	788,60	839,85
404-0094	50	1000 шт.	823,88	877,41
404-0095	75	1000 шт.	929,69	990.10
404-0096	100	1000 шт.	964,96	1 027,66
404-0097	125	1000 шт.	998,53	1 063,42
404-0099	150	1000 шт.	1 041,24	1 108,90
404-0098	175	1000 шт.	1 082,40	1 152,73
404-0100	200	1000 шт.	1 122,09	1 195,00
404-0112	250	1000 шт.	1 162,95	1 238,52
404-0113	300	1000 шт.	1 203,72	1 281,94
	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0052	25	1000 шт.	990,54	1 054,90
404-0053	35	1000 шт.	1 042,40	1 110,14
404-0054	50	1000 шт.	1 094,34	1 165,45
404-0055	75	1000 шт.	1 220,39	1 299,69
404-0056	100	1000 шт.	1 270,78	1 353.36
404-0057	125	1000 шт.	1 319,69	1 405,45
404-0058	150	1000 шт.	1 378,14	1 467,70
404-0059	175	1000 шт.	1 437,13	1 530,52
404-0060	200	1000 шт.	1 496,12	1 593,34
404-0072	250	1000 шт.	1 553,80	1 654,77
404-0073	300	1000 шт.	1 614,11	1 719,00
	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0114	25	1000 шт.	933,26	993,91
404-0115	35	1000 шт.	980,47	1 044,18
404-0116	50	1000 шт.	1 027,67	1 094,45
404-0117	75	1000 шт.	1 144,65	1 219,03
404-0118	100	1000 шт.	1 179,07	1 255,69
404-0119	125	1000 шт.	1 236,51	1 316,86
404-0120	150	1000 шт.	1 301,78	1 386,37
404-0133	175	1000 шт.	1 342,40	1 429,63
404-0134	200	1000 шт.	1 395,58	1 486,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0135	250	1000 шт.	1 448,76	1 542,90
404-0137	300	1000 шт.	1 502,02	1 599,63
	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0138	25	1000 шт.	926,98	987,22
404-0139	35	1000 шт.	973,80	1 037,07
404-0140	50	1000 шт.	1 020,70	1 087,02
404-0153	75	1000 шт.	1 136,67	1 210,54
404-0154	100	1000 шт.	1 170,78	1 246,86
404-0155	125	1000 шт.	1 225,12	1 304,73
404-0156	150	1000 шт.	1 291,16	1 375,06
404-0157	175	1000 шт.	1 334,34	1 421,04
404-0158	200	1000 шт.	1 385,89	1 475,95
404-0159	250	1000 шт.	1 438,53	1 532,01
404-0160	300	1000 шт.	1 494,57	1 591,69
	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0081	25	1000 шт.	926,59	986,82
404-0082	35	1000 шт.	995,17	1 059,85
404-0083	50	1000 шт.	1 079,25	1 149,41
404-0084	75	1000 шт.	1 270,00	1 352,55
404-0085	100	1000 шт.	1 401,70	1 492,81
404-0086	125	1000 шт.	1 488,63	1 585,39
404-0087	150	1000 шт.	1 572,51	1 674,72
404-0088	175	1000 шт.	1 633,42	1 739,59
404-0089	200	1000 шт.	1 706,72	1 817,65
404-0090	250	1000 шт.	1 796,19	1 912,94
404-0091	300	1000 шт.	1 886,43	2 009,05
	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0121	25	1000 шт.	1 057,95	1 126,72
404-0122	35	1000 шт.	1 171,67	1 247,83
404-0123	50	1000 шт.	1 264,03	1 346,19
404-0124	75	1000 шт.	1 442,34	1 536,10
404-0125	100	1000 шт.	1 633,99	1 740,20
404-0126	125	1000 шт.	1 832,86	1 952,00
404-0127	150	1000 шт.	1 920,47	2 045,30
404-0128	175	1000 шт.	1 962,91	2 090,50
404-0129	200	1000 шт.	2 026,57	2 158,30
404-0130	250	1000 шт.	2 069,01	2 203,50
404-0131	300	1000 шт.	2 132,68	2 271,30
404-0016	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм	1000 шт.	2 272,30	2 420,00
404-0136	Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125	1000 шт.	1 767,68	1 882,58
	Группа: Кирпич общего назначения			
404-9001	Кирпич	1000 шт.	-	-
	Кирпич:			
404-9010	керамический	1000 шт.	-	-
404-9020	глиняный обыкновенный	1000 шт.	-	-
404-9025	глиняный обыкновенный марки 100	1000 шт.	-	-
404-9029	керамический одинарный	1000 шт.	-	-
404-9032	керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	-	-
404-9034	керамический или силикатный лицевой	1000 шт.	-	-
404-9035	керамический лицевой профильный	1000 шт.	-	-
404-9036	керамический или силикатный	1000 шт.	-	-
404-9015	и камни керамические марки 100	1000 шт.	-	-
404-9017	и камни керамические марки 150	1000 шт.	-	-
404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные	1000 шт.	-	-
404-9080	Камни керамические или силикатные лицевые	1000 шт.	-	-
404-0321	Кирпич-половняк керамический	$м^3$	185,40	224,00
404-0322	Кирпич-половняк силикатный	$м^3$	85,59	103,41
404-9002	Лом кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	-	-
404-0017	Лом кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	362,11	437,50
404-0323	Щебень кирпичный керамический	$м^3$	157,26	190,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Кирпич силикатный			
	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0241	75	1000 шт.	512,25	588,68
404-0242	100	1000 шт.	630,30	724,34
404-0243	125	1000 шт.	723,71	831,68
404-0244	150	1000 шт.	755,32	868,02
404-0245	200	1000 шт.	833,50	957,86
404-0246	250	1000 шт.	883,89	1 015,77
404-0247	300	1000 шт.	952,80	1 094,96
	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка:			
404-0266	150	1000 шт.	1 275,84	1 466,20
	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0161	75	1000 шт.	458,56	526,98
404-0162	100	1000 шт.	581,38	668,12
404-0163	125	1000 шт.	637,18	732,24
404-0164	150	1000 шт.	662,58	761,44
404-0165	200	1000 шт.	725,14	833,33
404-0166	250	1000 шт.	785,82	903,07
404-0167	300	1000 шт.	846,67	972,99
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0032	75	1000 шт.	522,01	599,91
404-0033	100	1000 шт.	631,21	725,40
404-0034	125	1000 шт.	685,81	788,15
404-0037	150	1000 шт.	740,41	850,90
404-0036	200	1000 шт.	808,68	929,36
404-0038	250	1000 шт.	849,61	976,41
404-0039	300	1000 шт.	904,19	1 039,13
	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0181	75	1000 шт.	464,25	533,52
404-0182	100	1000 шт.	573,99	659,63
404-0183	125	1000 шт.	647,46	744,06
404-0184	150	1000 шт.	714,38	820,97
404-0185	200	1000 шт.	788,19	905,79
404-0186	250	1000 шт.	840,17	965,52
404-0187	300	1000 шт.	911,95	1 048,01
	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0074	75	1000 шт.	598,33	687,62
404-0075	100	1000 шт.	729,36	838,21
404-0076	125	1000 шт.	794,88	913,50
404-0077	150	1000 шт.	860,39	988,79
404-0078	200	1000 шт.	942,33	1 082,95
404-0079	250	1000 шт.	991,47	1 139,43
404-0080	300	1000 шт.	1 056,98	1 214,72
	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0221	75	1000 шт.	481,45	553,28
404-0222	100	1000 шт.	598,05	687,28
404-0223	125	1000 шт.	658,04	756,22
404-0224	150	1000 шт.	716,11	822,95
404-0225	200	1000 шт.	790,01	907,88
404-0226	250	1000 шт.	837,57	962,53
404-0227	300	1000 шт.	902,83	1 037,54
	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0201	75	1000 шт.	527,94	606,71
404-0202	100	1000 шт.	650,32	747,35
404-0203	125	1000 шт.	715,83	822,63
404-0204	150	1000 шт.	779,79	896,14
404-0205	200	1000 шт.	860,59	988,99
404-0206	250	1000 шт.	912,65	1 048,82
404-0207	300	1000 шт.	983,92	1 130,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Кирпич специальный			
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0271	25	1000 шт.	1 647,08	1 751,50
404-0272	35	1000 шт.	1 710,83	1 819,30
404-0273	50	1000 шт.	1 817,10	1 932,30
404-0274	75	1000 шт.	1 955,24	2 079,20
404-0275	100	1000 шт.	2 068,83	2 200,00
404-0276	125	1000 шт.	2 068,83	2 200,00
404-0277	150	1000 шт.	2 093,38	2 226,10
404-0278	175	1000 шт.	2 157,14	2 293,90
404-0279	200	1000 шт.	2 178,39	2 316,50
404-0280	250	1000 шт.	2 178,39	2 316,50
404-0281	300	1000 шт.	2 199,65	2 339,10
	Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0261	200	1000 шт.	1 936,32	2 059,09
404-0262	300	1000 шт.	2 109,74	2 243,50
	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0291	25	1000 шт.	1 271,12	1 351,71
404-0292	35	1000 шт.	1 353,57	1 439,39
404-0293	50	1000 шт.	1 436,04	1 527,08
404-0294	75	1000 шт.	1 683,42	1 790,15
404-0295	100	1000 шт.	1 776,72	1 889,36
404-0296	125	1000 шт.	1 870,01	1 988,57
404-0297	150	1000 шт.	1 947,80	2 071,29
404-0298	175	1000 шт.	2 043,44	2 172,99
404-0299	200	1000 шт.	2 139,18	2 274,80
404-0300	250	1000 шт.	2 234,92	2 376,62
404-0301	300	1000 шт.	2 330,56	2 478,32
	Подраздел: Камни, черепица			
	Группа: Камни керамические			
404-9090	Камни керамические лицевые профильные	1000 шт.	-	-
	Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0141	25	1000 шт.	1 782,52	1 936,35
404-0142	35	1000 шт.	1 953,65	2 122,25
404-0143	50	1000 шт.	2 129,73	2 313,52
404-0144	75	1000 шт.	2 395,20	2 601,90
404-0145	100	1000 шт.	2 562,26	2 783,39
404-0146	125	1000 шт.	2 736,27	2 972,41
404-0147	150	1000 шт.	2 825,35	3 069,18
404-0148	175	1000 шт.	3 066,13	3 330,74
404-0149	200	1000 шт.	3 128,90	3 398,93
404-0150	250	1000 шт.	3 304,78	3 589,99
404-0151	300	1000 шт.	3 630,96	3 944,31
404-0020	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета	1000 шт.	4 142,50	4 500,00
	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0021	25	1000 шт.	1 313,73	1 427,10
404-0022	35	1000 шт.	1 411,57	1 533,39
404-0023	50	1000 шт.	1 541,72	1 674,77
404-0024	75	1000 шт.	1 684,30	1 829,66
404-0025	100	1000 шт.	2 057,08	2 234,60
404-0026	125	1000 шт.	2 093,23	2 273,87
404-0027	150	1000 шт.	2 189,85	2 378,84
404-0028	175	1000 шт.	2 359,89	2 563,55
404-0029	200	1000 шт.	2 416,94	2 625,52
404-0030	250	1000 шт.	2 553,19	2 773,53
404-0031	300	1000 шт.	2 792,03	3 032,98
	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0061	25	1000 шт.	1 430,47	1 553,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0062	35	1000 шт.	1 552,30	1 686,27
404-0063	50	1000 шт.	1 684,48	1 829,85
404-0064	75	1000 шт.	1 890,24	2 053,36
404-0065	100	1000 шт.	2 071,47	2 250,24
404-0066	125	1000 шт.	2 247,98	2 441,98
404-0067	150	1000 шт.	2 416,61	2 625,16
404-0068	175	1000 шт.	2 519,99	2 737,46
404-0069	200	1000 шт.	2 626,08	2 852,71
404-0070	250	1000 шт.	2 800,28	3 041,95
404-0071	300	1000 шт.	2 978,03	3 235,03
	Камни керамические эффективные, размером 250x120x138 мм, марка:			
404-0101	25	1000 шт.	1 436,87	1 560,87
404-0102	35	1000 шт.	1 549,16	1 682,85
404-0103	50	1000 шт.	1 694,21	1 840,42
404-0104	75	1000 шт.	1 900,42	2 064,43
404-0105	100	1000 шт.	2 234,99	2 427,87
404-0106	125	1000 шт.	2 382,08	2 587,65
404-0107	150	1000 шт.	2 530,16	2 748,51
404-0108	175	1000 шт.	2 619,71	2 845,79
404-0109	200	1000 шт.	2 735,29	2 971,35
404-0110	250	1000 шт.	2 887,65	3 136,85
404-0111	300	1000 шт.	3 132,92	3 403,29
	Группа: Камни силикатные			
	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка:			
404-0251	75	1000 шт.	614,29	761,91
404-0252	100	1000 шт.	864,28	1 071,97
404-0253	125	1000 шт.	952,57	1 181,47
404-0254	150	1000 шт.	1 030,88	1 278,60
404-0255	200	1000 шт.	1 134,76	1 407,45
404-0256	250	1000 шт.	1 201,55	1 490,28
404-0257	300	1000 шт.	1 274,23	1 580,42
	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка:			
404-0171	75	1000 шт.	684,72	849,26
404-0172	100	1000 шт.	792,99	983,55
404-0173	125	1000 шт.	902,45	1 119,31
404-0174	150	1000 шт.	975,13	1 209,45
404-0175	200	1000 шт.	1 073,36	1 331,29
404-0176	250	1000 шт.	1 138,38	1 411,94
404-0177	300	1000 шт.	1 161,83	1 441,02
	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка:			
404-0191	75	1000 шт.	586,58	727,54
404-0192	100	1000 шт.	701,61	870,21
404-0193	125	1000 шт.	802,94	995,89
404-0194	150	1000 шт.	884,20	1 096,67
404-0195	200	1000 шт.	971,67	1 205,16
404-0196	250	1000 шт.	1 041,48	1 291,75
404-0197	300	1000 шт.	1 135,84	1 408,78
	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка:			
404-0231	75	1000 шт.	718,64	891,33
404-0232	100	1000 шт.	868,86	1 077,65
404-0233	125	1000 шт.	955,70	1 185,35
404-0234	150	1000 шт.	1 033,59	1 281,96
404-0235	200	1000 шт.	1 137,48	1 410,82
404-0236	250	1000 шт.	1 207,63	1 497,82
404-0237	300	1000 шт.	1 281,14	1 589,00
	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка:			
404-0211	75	1000 шт.	777,52	964,36
404-0212	100	1000 шт.	937,64	1 162,95
404-0213	125	1000 шт.	1 031,84	1 279,79
404-0214	150	1000 шт.	1 117,37	1 385,88
404-0215	200	1000 шт.	1 230,24	1 525,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0216	250	1000 шт.	1 306,68	1 620,67
404-0217	300	1000 шт.	1 375,72	1 706,30
	Группа: Черепица			
404-9095	Черепица	1000 шт.	-	-
	Черепица глиняная:			
404-0316	коньковая размером 405х238х107 мм	1000 шт.	3 667,60	3 800,00
404-0315	обоженная коньковая размером 365х200 мм	1000 шт.	3 667,60	3 800,00
404-0311	пазовая ленточная размером 400х220 мм	1000 шт.	4 332,45	4 488,85
404-0312	пазовая ленточная размером 400х200 мм	1000 шт.	4 463,97	4 625,12
404-0313	пазовая ленточная размером 400х165 мм	1000 шт.	3 685,37	3 818,41
404-0314	плоская ленточная размером 365х155 мм	1000 шт.	2 543,10	2 634,90
404-0317	пазовая ленточная размером 420х330х12 мм	1000 шт.	2 543,10	2 634,90
404-0318	пазовая штампованная 310х190 мм	1000 шт.	2 093,15	2 168,74
404-9096	Черепица рядовая	1000 шт.	-	-
404-9097	Черепица коньковая	1000 шт.	-	-
	Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие			
	Группа: Гипсосодержащие вяжущие			
	Гипсовые вяжущие, марка:			
405-0051	Г2	т	592,10	632,18
405-0219	Г3	т	683,70	729,98
405-0052	Г4	т	842,45	899,48
405-0053	Г5	т	885,43	945,38
405-0054	Г6	т	1 113,74	1 189,14
405-0055	Г7	т	1 931,33	2 062,08
405-0058	Г16	т	1 806,60	1 928,91
405-0059	Г19	т	1 907,15	2 036,26
405-0060	Г22	т	2 008,23	2 144,18
405-0061	Г25	т	2 108,24	2 250,96
	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка:			
405-0211	100	т	815,57	870,78
405-0212	150	т	977,81	1 044,01
405-0213	200	т	1 140,16	1 217,35
405-0214	250	т	1 305,90	1 394,31
405-0215	300	т	1 468,46	1 567,88
	Группа: Известь			
405-9010	Известь	т	-	-
405-0033	Известь для производства силикатного кирпича	т	718,44	741,22
	Известь комовая технологическая,:			
405-0004	сорт I	т	718,87	741,66
405-0005	сорт II	т	636,38	656,56
405-0006	сорт III	т	576,71	594,99
405-0041	марка А	т	973,48	1 004,34
405-0042	марка Б	т	834,13	860,57
405-0043	марка В	т	739,98	763,44
405-0007	Известь кусковая полировальная	т	2 105,56	2 172,31
	Известь строительная:			
405-0002	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I	т	1 574,18	1 624,08
405-0003	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II	т	1 430,76	1 476,12
405-0001	гидравлическая порошкообразная	т	1 309,95	1 351,48
405-0253	негашеная комовая, сорт I	т	711,93	734,50
405-0256	негашеная комовая, сорт I	кг	0,71	0,73
405-0254	негашеная хлорная, марки А	т	2 081,03	2 147,00
405-1601	негашеная хлорная, марки А	кг	2,09	2,15
405-0255	негашеная хлорная, марки Б	т	2 402,01	2 478,15
405-0031	Известь технологическая негашеная марка А	т	3 012,02	3 107,50
405-0032	Известь технологическая негашеная марка Б	т	1 543,69	1 592,62
	Группа: Прочие вяжущие			
405-0009	Известково-песчаное вяжущее	т	1 162,67	1 226,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
405-0021	Известково-белитовое вяжущее (ИБС)	т	2 078,11	2 192,20
405-0022	Известесодержащее вяжущее (ИВС)	т	2 247,36	2 370,74
405-0013	Молоко известковое	т	799,05	842,92
405-0015	Молоко известковое	кг	0,79	0,84
405-0014	Паста известковая ПИ-1	т	1 164,55	1 228,48
Раздел 4.06 Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие				
Группа: Гравий				
406-9003	Гравий керамзитовый	$м^3$	-	-
	Гравий керамзитовый, фракция:			
406-0001	5-10 мм, марка 250	$м^3$	127,76	163,00
406-0002	5-10 мм, марка 300	$м^3$	128,55	164,00
406-0003	5-10 мм, марка 350	$м^3$	129,33	165,00
406-0004	5-10 мм, марка 400	$м^3$	130,66	166,70
406-0005	5-10 мм, марка 450	$м^3$	151,48	193,26
406-0006	5-10 мм, марка 500	$м^3$	144,87	184,83
406-0007	5-10 мм, марка 550	$м^3$	142,97	182,40
406-0008	5-10 мм, марка 600	$м^3$	136,02	173,53
406-0009	5-10 мм, марка 700	$м^3$	132,73	169,33
406-0010	5-10 мм, марка 800	$м^3$	147,67	188,40
406-0011	10-20 мм, марка 250	$м^3$	127,76	163,00
406-0012	10-20 мм, марка 300	$м^3$	128,55	164,00
406-0013	10-20 мм, марка 350	$м^3$	129,33	165,00
406-0014	10-20 мм, марка 400	$м^3$	130,66	166,70
406-0015	10-20 мм, марка 450	$м^3$	145,77	185,98
406-0016	10-20 мм, марка 500	$м^3$	133,15	169,87
406-0017	10-20 мм, марка 550	$м^3$	131,55	167,83
406-0018	10-20 мм, марка 600	$м^3$	130,66	166,70
406-0019	10-20 мм, марка 700	$м^3$	124,53	158,87
406-0020	10-20 мм, марка 800	$м^3$	130,66	166,70
406-0021	20-40 мм, марка 250	$м^3$	139,49	177,96
406-0022	20-40 мм, марка 300	$м^3$	135,08	172,34
406-0023	20-40 мм, марка 350	$м^3$	130,67	166,71
406-0024	20-40 мм, марка 400	$м^3$	126,76	161,73
406-0025	20-40 мм, марка 450	$м^3$	122,68	156,51
406-0026	20-40 мм, марка 500	$м^3$	118,55	151,24
406-0027	20-40 мм, марка 550	$м^3$	115,43	147,26
406-0028	20-40 мм, марка 600	$м^3$	112,13	143,06
406-0029	20-40 мм, марка 700	$м^3$	109,46	139,65
406-0030	20-40 мм, марка 800	$м^3$	106,00	135,24
406-9004	Гравий шунгизитовый	$м^3$	-	-
	Гравий шунгизитовый, фракция:			
406-0041	5-10 мм, марка 300	$м^3$	274,34	350,00
406-0042	5-10 мм, марка 400	$м^3$	143,83	183,50
406-0043	5-10 мм, марка 500	$м^3$	145,17	185,20
406-0044	5-10 мм, марка 600	$м^3$	146,81	187,30
406-0045	5-10 мм, марка 700	$м^3$	148,93	190,00
406-0046	10-20 мм, марка 300	$м^3$	139,91	178,50
406-0047	10-20 мм, марка 400	$м^3$	141,09	180,00
406-0048	10-20 мм, марка 500	$м^3$	142,89	182,30
406-0049	10-20 мм, марка 600	$м^3$	143,83	183,50
406-0050	10-20 мм, марка 700	$м^3$	145,01	185,00
406-0051	20-40 мм, марка 300	$м^3$	137,32	175,20
406-0052	20-40 мм, марка 400	$м^3$	139,21	177,60
406-0053	20-40 мм, марка 500	$м^3$	140,38	179,10
406-0054	20-40 мм, марка 600	$м^3$	141,56	180,60
406-0055	20-40 мм, марка 700	$м^3$	142,97	182,40
	Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка:			
406-0161	600	$м^3$	184,23	235,04
406-0162	700	$м^3$	178,48	227,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0163	800	м³	170,68	217,75
406-0164	900	м³	160,31	204,53
406-0165	1000	м³	150,57	192,10
406-0166	1100	м³	144,19	183,96
	Группа: Песок			
	Песок керамзитовый, марка:			
406-0031	600	м³	392,81	413,00
406-0032	700	м³	403,27	424,00
406-0033	800	м³	414,69	436,00
406-0034	900	м³	422,11	443,80
	Группа: Прочие заполнители			
406-9080	Заполнитель пористый	м³	-	-
406-9001	Засыпной материал	м³	-	-
406-9101	Песок пористый	м³	-	-
406-9225	Фильтрующие материалы	м³	-	-
	Группа: Смесь			
	Керамзито-дробленая смесь, марка:			
406-0171	500	м³	190,73	203,45
406-0172	600	м³	175,28	186,98
406-0173	700	м³	151,32	161,42
406-0174	800	м³	144,55	154,19
406-0175	900	м³	135,77	144,83
406-0176	1000	м³	127,63	136,14
	Группа: Щебень			
	Щебень аглопоритовый, фракция:			
406-0101	5-10 мм, марка 400	м³	104,94	116,34
406-0102	5-10 мм, марка 500	м³	96,74	107,25
406-0103	5-10 мм, марка 600	м³	90,01	99,79
406-0104	5-10 мм, марка 700	м³	86,86	96,29
406-0105	5-10 мм, марка 800	м³	83,35	92,40
406-0106	5-10 мм, марка 900	м³	78,72	87,26
406-0107	10-20 мм, марка 400	м³	95,99	106,41
406-0108	10-20 мм, марка 500	м³	88,54	98,15
406-0109	10-20 мм, марка 600	м³	82,78	91,77
406-0110	10-20 мм, марка 700	м³	79,63	88,28
406-0111	10-20 мм, марка 800	м³	76,47	84,77
406-0112	10-20 мм, марка 900	м³	72,24	80,08
406-0113	20-40 мм, марка 400	м³	79,23	87,83
406-0114	20-40 мм, марка 500	м³	73,13	81,07
406-0115	20-40 мм, марка 600	м³	68,11	75,50
406-0116	20-40 мм, марка 700	м³	65,52	72,64
406-0117	20-40 мм, марка 800	м³	63,01	69,85
406-0118	20-40 мм, марка 900	м³	59,35	65,80
	Группа: Щебневидный керамзит			
	Щебневидный керамзит, фракция:			
406-0131	5-10 мм, марка 250	м³	247,37	284,97
406-0132	5-10 мм, марка 300	м³	237,47	273,57
406-0133	5-10 мм, марка 350	м³	227,92	262,57
406-0134	5-10 мм, марка 400	м³	218,06	251,21
406-0135	5-10 мм, марка 450	м³	207,93	239,54
406-0136	5-10 мм, марка 500	м³	198,02	228,12
406-0137	5-10 мм, марка 550	м³	190,16	219,06
406-0138	5-10 мм, марка 600	м³	181,94	209,60
406-0139	5-10 мм, марка 700	м³	169,92	195,75
406-0141	10-20 мм, марка 250	м³	230,66	265,72
406-0142	10-20 мм, марка 300	м³	221,39	255,04
406-0143	10-20 мм, марка 350	м³	212,41	244,70
406-0144	10-20 мм, марка 400	м³	203,25	234,15
406-0145	10-20 мм, марка 450	м³	193,69	223,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0146	10-20 мм, марка 500	м^3	184,42	212,45
406-0147	10-20 мм, марка 550	м^3	177,14	204,06
406-0148	10-20 мм, марка 600	м^3	169,50	195,26
406-0149	10-20 мм, марка 700	м^3	164,25	189,22
406-0151	20-40 мм, марка 250	м^3	194,42	223,97
406-0152	20-40 мм, марка 300	м^3	186,58	214,94
406-0153	20-40 мм, марка 350	м^3	179,10	206,32
406-0154	20-40 мм, марка 400	м^3	171,05	197,05
406-0155	20-40 мм, марка 450	м^3	163,36	188,19
406-0156	20-40 мм, марка 500	м^3	155,58	179,23
406-0157	20-40 мм, марка 550	м^3	148,56	171,14
406-0158	20-40 мм, марка 600	м^3	142,96	164,69
406-0159	20-40 мм, марка 700	м^3	138,55	159,61
	Раздел 4.07 Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси			
	Группа: Глина			
407-0001	Глина	м^3	50,42	87,80
407-0002	Глина	т	23,80	41,45
407-0003	Глина комовая	м^3	29,50	51,38
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	242,93	255,00
407-0005	Глина бентонитовая	т	693,73	728,20
407-0006	Глина шамотная	кг	0,61	0,64
	Группа: Грунт			
407-9085	Грунт	м^3	-	-
407-0032	Грунт гидрофобный	м^3	127,44	168,99
407-9080	Грунт дренирующий	м^3	-	-
407-9011	Грунт песчаный, супесчаный	м^3	-	-
407-0024	Грунт песчаный, супесчаный	м^3	79,64	105,60
407-9252	Масса грунта	т	-	-
407-9249	Объем грунта	м^3	-	-
407-9290	Скальная порода	м^3	-	-
407-9020	Смесь битумно-грунтовая	м^3	-	-
407-0007	Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%	м^3	204,42	271,07
407-0008	Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%	м^3	233,66	309,84
407-9030	Смесь цементо-грунтовая	м^3	-	-
407-0010	Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%	м^3	218,90	290,26
407-0009	Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%	м^3	181,00	240,01
407-9040	Смесь пескоцементная	м^3	-	-
407-0027	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %	м^3	223,08	295,80
407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м^3	211,61	280,60
407-9062	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	м^3	-	-
407-0029	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	м^3	306,26	406,10
	Группа: Земля			
407-9090	Земля растительная	м^3	-	-
407-0014	Земля растительная	м^3	110,98	135,60
407-0012	Земля растительная ручной заготовки	м^3	60,12	73,45
407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м^3	107,96	131,90
	Группа: Торф			
407-0021	Торф	м^3	354,78	366,10
407-0022	Торф	кг	0,43	0,45
407-0025	Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка)	м^3	211,23	219,76
	Раздел 4.08 Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов			
	Подраздел: Щебень, гравий			
	Группа: Щебень из гравия для строительных работ			
408-9080	Щебень	м^3	-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-9090	Щебень каменный	м³	-	-
408-9091	Щебень каменный, фракция 5-10 мм	м³	-	-
408-9100	Щебень мытый	м³	-	-
408-9010	Щебень фракционированный	м³	-	-
	Щебень, фракция:			
408-9165	120-150 мм	м³	-	-
408-9160	70-120 мм	м³	-	-
408-9150	40-70 мм или 20-40 мм	м³	-	-
408-9082	25-70 мм	м³	-	-
408-9083	10-20 мм	м³	-	-
408-9084	5-10 мм	м³	-	-
	Щебень из гравия для строительных работ марка:			
408-0041	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м³	205,25	246,79
408-0042	Др.8, фракция 10-20 мм	м³	165,27	198,73
408-0060	Др.8, фракция 21-23 мм	м³	145,43	174,88
408-0043	Др.8, фракция 20-40 мм	м³	138,73	166,80
408-0044	Др.8, фракция 40-70 мм	м³	111,46	134,02
408-0045	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м³	191,41	230,15
408-0046	Др.12, фракция 10-20 мм	м³	154,26	185,49
408-0047	Др.12, фракция 20-40 мм	м³	129,70	155,95
408-0048	Др.12, фракция 40-70 мм	м³	104,75	125,95
408-0049	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	м³	147,91	177,85
408-0050	Др.16, фракция 10-20 мм	м³	116,13	139,63
408-0051	Др.16, фракция 20-40 мм	м³	94,92	114,13
408-0052	Др.16, фракция 40-70 мм	м³	85,45	102,77
408-0053	Др.24, фракция 5(3)-10 мм	м³	124,25	149,40
408-0054	Др.24, фракция 10-20 мм	м³	98,08	117,93
408-0055	Др.24, фракция 20-40 мм	м³	69,78	83,91
408-0056	Др.24, фракция 40-70 мм	м³	62,94	75,68
408-9301	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок	м³	-	-
	Группа: Щебень из природного камня для строительных работ			
408-0419	Щебень каменный 5-10 мм	м³	117,97	145,80
408-0255	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм	м³	126,18	155,94
408-0220	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м³	118,86	146,90
408-0239	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм	м³	87,71	108,40
408-9119	Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 мм	м³	-	-
408-9121	Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 мм	м³	-	-
408-9135	Щебень из природного камня для строительных работ	м³	-	-
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции:			
408-9131	5-10 мм	м³	-	-
408-9132	10-20 мм	м³	-	-
408-9133	20-40 мм	м³	-	-
408-9136	40-70 мм	м³	-	-
	Щебень из природного камня для строительных работ марка:			
408-0001	1400, фракция 5(3)-10 мм	м³	115,48	142,72
408-0034	1400, фракция 5 (3)-20 мм	м³	113,63	140,42
408-0002	1400, фракция 10-20 мм	м³	114,59	141,62
408-0003	1400, фракция 20-40 мм	м³	114,01	140,90
408-0004	1400, фракция 40-70 мм	м³	112,60	139,16
408-0005	1200, фракция 5(3)-10 мм	м³	112,79	139,40
408-0035	1200, фракция 5-20 мм	м³	111,04	137,24
408-0006	1200, фракция 10-20 мм	м³	105,19	130,00
408-0007	1200, фракция 20-40 мм	м³	99,94	123,51
408-0008	1200, фракция 40-70 мм	м³	83,34	103,00
408-0009	1000, фракция 5(3)-10 мм	м³	112,79	139,40
408-0077	1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный	м³	129,00	159,44
408-0036	1000, фракция 5-20 мм	м³	116,49	143,97
408-0010	1000, фракция 10-20 мм	м³	105,19	130,00
408-0011	1000, фракция 20-40 мм	м³	95,96	118,60
408-0037	1000, фракция 20-80 (70) мм	м³	79,74	98,55
408-0012	1000, фракция 40-70 мм	м³	126,18	155,94
408-0425	1000, фракции 70-120 мм	м³	63,91	78,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0426	1000, фракции 120-150 мм	м³	55,59	68,70
408-0013	800, фракция 5(3)-10 мм	м³	126,18	155,94
408-0038	800, фракция 5-20 мм	м³	122,41	151,28
408-0014	800, фракция 10-20 мм	м³	118,86	146,90
408-0039	800, фракция 25-60 мм	м³	75,25	93,00
408-0015	800, фракция 20-40 мм	м³	87,71	108,40
408-0040	800, фракция 20-80 (70) мм	м³	73,59	90,94
408-0016	800, фракция 40-70 мм	м³	83,34	103,00
408-0017	600, фракция 5(3)-10 мм	м³	117,97	145,80
408-0057	600, фракция 5 (3)-20 мм	м³	111,14	137,36
408-0058	600, фракция 5 (3)-40 мм	м³	85,88	106,14
408-0018	600, фракция 10-20 мм	м³	95,96	118,60
408-0019	600, фракция 20-40 мм	м³	87,87	108,60
408-0020	600, фракция 40-70 мм	м³	79,78	98,60
408-0021	400, фракция 5(3)-10 мм	м³	106,06	131,08
408-0059	400, фракция 5 (3)-20 мм	м³	94,35	116,61
408-0022	400, фракция 10-20 мм	м³	95,96	118,60
408-0023	400, фракция 20-40 мм	м³	74,04	91,50
408-0024	400, фракция 40-70 мм	м³	73,23	90,50
408-0025	300, фракция 5(3)-10 мм	м³	115,50	142,75
408-0026	300, фракция 10-20 мм	м³	114,48	141,48
408-0027	300, фракция 20-40 мм	м³	110,72	136,84
408-0028	300, фракция 40-70 мм	м³	103,98	128,51
408-0029	200, фракция 5(3)-10 мм	м³	111,33	137,60
408-0030	200, фракция 10-20 мм	м³	86,01	106,30
408-0031	200, фракция 20-40 мм	м³	71,69	88,60
408-0032	200, фракция 40-70 мм	м³	57,37	70,90
408-9140	Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм	м³	-	-
	Группа: Щебень из природного камня декоративный			
	Щебень декоративный из природного камня марка:			
408-0081	свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм	т	188,16	213,14
408-0082	свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм	т	148,80	168,56
408-0083	свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм	т	114,16	129,32
408-0084	800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм	т	143,55	162,61
408-0085	800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм	т	112,78	127,76
408-0086	800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм	т	87,03	98,59
408-0087	400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм	т	125,89	142,61
408-0088	400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм	т	99,39	112,59
408-0089	400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм	т	76,55	86,72
	Группа: Щебень из пористых горных пород			
	Щебень из пористых горных пород, фракция:			
408-0354	5-10 мм	м³	85,62	111,36
408-0355	5-20 мм	м³	72,64	94,48
408-0356	5-40 мм	м³	52,09	67,75
408-0357	10-20 мм	м³	67,65	87,99
408-0358	20-40 мм	м³	52,09	67,75
408-0441	Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый	м³	132,25	172,00
	Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита			
	Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция:			
408-0371	3-20 мм	м³	111,66	135,60
408-0372	3-30 мм	м³	96,65	117,37
408-0373	3-40 мм	м³	82,75	100,49
	Группа: Щебень известняковый			
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции:			
408-0390	3-10 мм	м³	131,91	160,19
408-0391	5-10 мм	м³	114,66	145,80
408-0392	10-40 мм	м³	101,53	129,10
408-0393	40-70 мм	м³	77,54	98,60
408-0394	70-120 мм	м³	58,12	73,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0383	Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм	м³	95,09	120,91
408-9081	Щебень известняковый или кирпичный	м³	-	-
	Группа: Гравий			
408-9280	Гравий	м³	-	-
408-0440	Гравий баритовый	м³	4 106,46	5 292,00
408-9281	Гравий для строительных работ	м³	-	-
408-0443	Гравий несортированный	м³	112,31	144,73
	Гравий для строительных работ, фракция:			
408-9283	40-70 мм	м³	-	-
408-9284	20-40 мм	м³	-	-
408-9305	20 (25)-40 мм	м³	-	-
408-9302	5 -10 мм	м³	-	-
	Гравий для строительных работ марка:			
408-0101	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м³	87,84	113,20
408-0102	Др.8, фракция 10-20 мм	м³	84,18	108,48
408-0103	Др.8, фракция 20-40 мм	м³	78,61	101,30
408-0104	Др.8, фракция 40-70 мм	м³	72,78	93,80
408-0105	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м³	134,77	173,68
408-0106	Др.12, фракция 10-20 мм	м³	90,40	116,50
408-0107	Др.12, фракция 20-40 мм	м³	99,16	127,78
408-0108	Др.12, фракция 40-70 мм	м³	86,48	111,45
408-0109	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	м³	87,84	113,20
408-0110	Др.16, фракция 10-20 мм	м³	106,19	136,84
408-0111	Др.16, фракция 20-40 мм	м³	134,24	173,00
408-0112	Др.16, фракция 40-70 мм	м³	81,35	104,84
408-0113	Др.18, фракция 5(3)-10 мм	м³	118,18	152,29
408-0114	Др.18, фракция 10-20 мм	м³	100,20	129,13
408-0115	Др.18, фракция 20-40 мм	м³	85,95	110,77
408-0116	Др.18, фракция 40-70 мм	м³	70,02	90,23
	Подраздел: Песок			
	Группа: Песок природный для строительных работ			
408-9040	Песок для строительных работ природный	м³	-	-
	Песок природный для строительных:			
408-0141	растворов средний	м³	40,12	59,99
408-0142	растворов мелкий	м³	40,12	59,99
408-0143	растворов средний, обогащенный	м³	36,75	54,95
408-0144	растворов мелкий, обогащенный	м³	33,12	49,53
408-0151	растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя	м³	40,12	59,99
408-0121	работ повышенной крупности и крупный	м³	40,12	59,99
408-0122	работ средний	м³	36,96	55,26
408-0123	работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	м³	36,96	55,26
408-0124	работ мелкий	м³	40,12	59,99
408-0125	работ очень мелкий	м³	15,00	22,43
408-0126	работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе	м³	16,08	24,05
408-0127	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м³	48,15	72,00
408-9027	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м³	-	-
	Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ			
408-9394	Песок для строительных работ природный обогащенный	м³	-	-
408-9393	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м³	-	-
408-0445	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м³	38,59	54,95
408-0131	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	49,16	70,00
408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м³	49,58	70,60
408-0133	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий	м³	49,58	70,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ			
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка:			
408-0161	1000 повышенной крупности и крупный	м^3	57,92	88,78
408-0162	1000 средний	м^3	38,78	59,45
408-0163	1000 мелкий	м^3	31,16	47,77
408-0164	1000 очень мелкий	м^3	28,98	44,43
408-0165	800 повышенной крупности и крупный	м^3	54,94	84,22
408-0166	800 средний	м^3	36,27	55,60
408-0167	800 мелкий	м^3	20,58	31,55
408-0168	800 очень мелкий	м^3	17,57	26,94
408-0169	600 повышенной крупности и крупный	м^3	51,05	78,26
408-0170	600 средний	м^3	34,25	52,51
408-0171	600 мелкий	м^3	27,16	41,63
408-0172	600 очень мелкий	м^3	25,20	38,63
408-0173	400 повышенной крупности и крупный	м^3	46,70	71,59
408-0174	400 средний	м^3	31,16	47,77
408-0175	400 мелкий	м^3	24,79	38,00
408-0176	400 очень мелкий	м^3	23,07	35,37
	Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ			
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка:			
408-0181	1000 повышенной крупности и крупный	м^3	44,73	66,23
408-0182	1000 средний	м^3	33,15	49,08
408-0183	800 повышенной крупности и крупный	м^3	41,81	61,91
408-0184	800 средний	м^3	31,41	46,51
408-0185	600 повышенной крупности и крупный	м^3	38,94	57,65
408-0186	600 средний	м^3	28,83	42,68
408-0187	400 повышенной крупности и крупный	м^3	35,64	52,77
408-0188	400 средний	м^3	26,48	39,20
	Группа: Песок декоративный из природного камня			
	Песок декоративный из природного камня:			
408-0191	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм	т	59,02	77,37
408-0192	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм	т	49,83	65,33
408-0193	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм	т	42,26	55,40
408-0194	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм	т	42,26	55,40
408-0195	марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм	т	36,13	47,36
408-0196	марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм	т	36,13	47,36
408-9347	из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	-	-
408-0444	из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	152,56	200,00
	Группа: Песок прочий			
408-9020	Песок	м^3	-	-
408-9030	Песок баритовый	м^3	-	-
408-0405	Песок баритовый	м^3	4 539,30	4 966,00
408-0382	Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм	м^3	108,56	118,76
408-0359	Песок несортированный	м^3	76,32	83,49
	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция:			
408-0360	крупная	м^3	48,37	52,92
408-0361	средняя	м^3	41,21	45,08
408-0362	мелкая	м^3	31,00	33,91
408-9051	Песок кварцевый	т	-	-
408-0416	Песок кварцевый	т	234,92	257,00
408-0415	Песок кварцевый	кг	0,23	0,25
408-9055	Песок кварцевый	м^3	-	-
408-9300	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	-	-
408-0442	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	0,24	0,26
408-0401	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	т	234,92	257,00
408-0417	Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм	м^3	375,87	411,20
408-9101	Песок строительный	м^3	-	-
408-9106	Песок строительный марки 75	м^3	-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Подраздел: Смеси				
Группа: Балласт				
408-9170	Балласт	м³	-	-
408-0432	Балласт гравийный	м³	82,97	108,00
408-9180	Балласт гравийно-песчаный	м³	-	-
408-0428	Балласт гравийно-песчаный	м³	51,86	67,50
408-9190	Балласт песчаный	м³	-	-
408-0430	Балласт песчаный	м³	57,08	74,30
408-9200	Балласт щебеночный	м³	-	-
Группа: Смесь песчано-гравийная				
408-9009	Материалы переходных зон	м³	-	-
408-9181	Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава	м³	-	-
408-9109	Песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 15-25%	м³	-	-
408-9050	Гравийная, щебеночная, гравийно (щебеночно)-песчаная смесь	м³	-	-
408-9282	Смесь песчано-гравийная	м³	-	-
408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м³	39,29	60,00
408-0206	Смесь песчано-гравийная несортированная речная	м³	43,85	66,95
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия:			
408-0201	15-25 %	м³	39,29	60,00
408-0202	25-35 %	м³	45,55	69,55
408-0203	35-50%	м³	47,15	72,00
408-0204	50-65 %	м³	54,23	82,80
408-0205	65-75 %	м³	58,94	90,00
408-0384	Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%	м³	39,37	60,12
Группа: Смесь песчано-щебеночная				
	Готовые песчано-щебеночные смеси марка:			
408-0261	1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	96,81	118,76
408-0262	1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	90,00	110,40
408-0263	1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	109,07	133,79
408-0264	1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	133,57	163,85
408-0265	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	109,07	133,79
408-0266	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	119,94	147,13
408-0267	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	173,09	212,33
408-0268	1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	119,94	147,13
408-0271	800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	91,38	112,10
408-0272	800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	81,79	100,34
408-0273	800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	105,01	128,82
408-0274	800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	128,13	157,18
408-0275	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	79,89	98,00
408-0276	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	115,88	142,15
408-0277	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	167,65	205,66
408-0278	800, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	115,88	142,15
408-0281	600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	85,85	105,32
408-0282	600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	74,98	91,98
408-0283	600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	95,43	117,07
408-0284	600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	115,88	142,15
408-0285	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	95,43	117,07
408-0286	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	105,01	128,82
408-0287	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	149,96	183,96
408-0288	600, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	105,01	128,82
408-0291	400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	79,03	96,95
408-0292	400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	70,93	87,01
408-0293	400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	90,00	110,40
408-0294	400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	109,07	133,79
408-0295	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	90,00	110,40
408-0296	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	99,49	122,04
408-0297	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	141,77	173,91
408-0298	400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	99,49	122,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0301	200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	70,93	87,01
408-0302	200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	64,12	78,65
408-0303	200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	81,79	100,34
408-0304	200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	95,43	117,07
408-0305	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	81,79	100,34
408-0306	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	85,85	105,32
408-0307	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	122,71	150,52
408-0308	200, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	85,85	105,32
408-0311	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1	м³	99,49	122,04
408-0312	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2	м³	90,00	110,40
408-0313	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3	м³	109,07	133,79
408-0314	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4	м³	136,33	167,24
408-0315	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5	м³	109,07	133,79
408-0316	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6	м³	129,52	158,88
408-0317	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7	м³	173,09	212,33
408-0318	Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8	м³	129,52	158,88
408-0321	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1	м³	94,05	115,37
408-0322	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2	м³	76,27	93,56
408-0323	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3	м³	88,62	108,71
408-0324	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4	м³	123,99	152,10
408-0325	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5	м³	88,62	108,71
408-0326	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6	м³	122,71	150,52
408-0327	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7	м³	160,84	197,30
408-0328	Др.12, размер зерен до 10, сорт 8	м³	122,71	150,52
408-0331	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1	м³	84,47	103,62
408-0332	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2	м³	76,27	93,56
408-0333	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3	м³	81,79	100,34
408-0334	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4	м³	111,74	137,07
408-0335	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5	м³	81,79	100,34
408-0336	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6	м³	109,07	133,79
408-0337	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7	м³	145,82	178,88
408-0338	Др.16, размер зерен до 10, сорт 8	м³	109,07	133,79
408-0341	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1	м³	74,98	91,98
408-0342	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2	м³	69,55	85,32
408-0343	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3	м³	81,79	100,34
408-0344	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4	м³	100,87	123,74
408-0345	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5	м³	81,79	100,34
408-0346	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6	м³	98,11	120,35
408-0347	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7	м³	129,52	158,88
408-0348	Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8	м³	98,11	120,35
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород				
Группа: Осадочные горные породы				
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м³	-	-
	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ:			
408-0061	I класса, фракция до 10 мм, марка 800	м³	219,88	252,44
408-0062	I класса, фракция до 10 мм, марка 600	м³	190,74	218,99
408-0063	I класса, фракция до 10 мм, марка 400	м³	160,23	183,96
408-0064	I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м³	142,72	163,85
408-0065	II класса, фракция до 10 мм, марка 800	м³	206,78	237,41
408-0066	II класса, фракция до 10 мм, марка 600	м³	179,13	205,66
408-0067	II класса, фракция до 10 мм, марка 400	м³	151,48	173,91
408-0068	II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м³	133,95	153,79
408-0069	II класса, фракция до 20 мм, марка 800	м³	163,09	187,24
408-0070	II класса, фракция до 20 мм, марка 600	м³	142,72	163,85
408-0071	II класса, фракция до 20 мм, марка 400	м³	118,01	135,49
408-0072	II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200	м³	104,82	120,35
408-0073	II класса, фракция до 40 мм, марка 800	м³	125,20	143,74
408-0074	II класса, фракция до 40 мм, марка 600	м³	109,25	125,43
408-0075	II класса, фракция до 40 мм, марка 400	м³	90,25	103,62
408-0076	II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200	м³	81,57	93,65
408-0230	I класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	65,55	75,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0231	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м³	60,97	70,00
408-0232	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	39,37	45,20
408-0233	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	58,27	66,90
408-0234	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м³	49,51	56,84
408-0235	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	34,94	40,12
408-0236	1 класса марка 400.300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	46,65	53,56
408-0237	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м³	40,75	46,78
408-0238	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	29,14	33,45
408-0240	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	42,23	48,48
408-0241	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м³	36,42	41,81
408-0242	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	26,19	30,06
408-0256	2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные	м³	72,29	82,97
408-0243	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	62,60	71,87
408-0244	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м³	53,93	61,92
408-0245	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	37,90	43,51
408-0246	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	55,31	63,51
408-0247	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м³	46,65	53,56
408-0248	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	33,46	38,42
408-0249	2 класса марка 400.300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	43,70	50,17
408-0250	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м³	39,37	45,20
408-0251	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	27,66	31,75
408-0252	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	40,75	46,78
408-0253	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м³	34,94	40,12
408-0254	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	24,70	28,36
	Группа: Изверженные горные породы			
	Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка:			
408-0221	1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м³	89,35	143,51
408-0222	1000, размер зерен до 5 мм средние	м³	43,62	70,06
408-0223	1000, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	31,24	50,17
408-0224	800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м³	46,86	75,26
408-0225	800, размер зерен до 5 мм средние	м³	32,31	51,89
408-0226	800, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	28,14	45,20
408-0227	600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м³	41,65	66,90
408-0228	600, размер зерен до 5 мм средние	м³	35,39	56,84
408-0229	600, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	24,98	40,12
	Раздел 4.09 Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков			
	Группа: Песок пористый (шлаковая пемза)			
	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка:			
409-0041	1000	м³	142,01	159,26
409-0042	900	м³	152,16	170,64
409-0043	800	м³	151,75	170,19
409-0044	700	м³	159,46	178,83
409-0045	600	м³	173,12	194,15
	Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства			
	Песок шлаковый для дорожного строительства:			
409-0091	крупный, фракция 2.5 мм	м³	75,30	90,29
409-0092	средний, фракция 2-2,5 мм	м³	78,90	94,60
409-0093	мелкий, фракция 1,5-2,0 мм	м³	82,11	98,45
409-0094	очень мелкий, фракция 1-1,5 мм	м³	34,87	41,81
409-9056	Песок шлаковый фракции - средняя	м³	-	-
	Группа: Шлак			
409-9001	Шлак	м³	-	-

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-9010	Шлак котельный	м³	-	-
409-0121	Шлак котельный	м³	62,24	74,58
409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный	м³	-	-
	Группа: Щебень из доменного шлака			
	Щебень из доменного шлака для бетона марка:			
409-0001	Др.15, фракция 5(3)-10 мм	м³	271,18	307,70
409-0002	Др.15, фракция 10-20 мм	м³	212,22	240,80
409-0003	Др.15, фракция 20-40 мм	м³	160,63	182,27
409-0004	Др.15, фракция 40-70 мм	м³	119,50	135,60
409-0005	Др. 25, фракция 5(3)-10 мм	м³	237,22	269,17
409-0006	Др. 25, фракция 10-20 мм	м³	184,24	209,05
409-0007	Др. 25, фракция 20-40 мм	м³	140,02	158,88
409-0008	Др. 25, фракция 40-70 мм	м³	103,18	117,07
409-0009	Др. 35, фракция 5(3)-10 мм	м³	181,25	205,66
409-0010	Др. 35, фракция 10-20 мм	м³	141,41	160,46
409-0011	Др. 35, фракция 20-40 мм	м³	109,05	123,74
409-0012	Др. 35, фракция 40-70 мм	м³	82,56	93,68
409-0013	Др. 45, фракция 5(3)-10 мм	м³	173,88	197,30
409-0014	Др. 45, фракция 10-20 мм	м³	134,14	152,21
409-0015	Др. 45, фракция 20-40 мм	м³	101,68	115,37
409-0016	Др. 45, фракция 40-70 мм	м³	75,09	85,20
	Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза)			
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м³	54,02	74,58
409-9034	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза)	м³	-	-
	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция:			
409-0021	5-10 мм, марка 800	м³	31,10	42,94
409-0022	5-10 мм, марка 750	м³	32,74	45,20
409-0023	5-10 мм, марка 700	м³	34,38	47,46
409-0024	5-10 мм, марка 650	м³	36,02	49,72
409-0025	5-10 мм, марка 600	м³	37,65	51,98
409-0026	5-10 мм, марка 550	м³	44,20	61,02
409-0027	5-10 мм, марка 500	м³	47,48	65,54
409-0028	5-10 мм, марка 450	м³	49,11	67,80
409-0029	5-10 мм, марка 400	м³	53,21	73,45
409-0031	10-20 мм, марка 800	м³	17,19	23,73
409-0032	10-20 мм, марка 750	м³	22,92	31,64
409-0033	10-20 мм, марка 700	м³	26,19	36,16
409-0034	10-20 мм, марка 650	м³	31,92	44,07
409-0035	10-20 мм, марка 600	м³	36,83	50,85
409-0036	10-20 мм, марка 550	м³	29,47	40,68
409-0037	10-20 мм, марка 500	м³	34,38	47,46
409-0038	10-20 мм, марка 450	м³	38,47	53,11
409-0039	10-20 мм, марка 400	м³	41,75	57,63
	Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства			
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция:			
409-0051	5-10 мм, марка 1200	м³	92,15	114,13
409-0052	5-10 мм, марка 1000	м³	82,12	101,70
409-0053	5-10 мм, марка 800	м³	70,25	87,01
409-0054	5-10 мм, марка 600	м³	60,22	74,58
409-0055	5-10 мм, марка 300	м³	55,66	68,93
409-0061	10-20 мм, марка 1200	м³	106,66	132,10
409-0062	10-20 мм, марка 1000	м³	102,19	126,56
409-0063	10-20 мм, марка 800	м³	96,26	119,22
409-0064	10-20 мм, марка 600	м³	90,24	111,76
409-0065	10-20 мм, марка 300	м³	81,02	100,34
409-0071	20-40 мм, марка 1200	м³	86,40	107,01
409-0072	20-40 мм, марка 1000	м³	80,93	100,23
409-0073	20-40 мм, марка 800	м³	77,10	95,49
409-0074	20-40 мм, марка 600	м³	68,52	84,86
409-0075	20-40 мм, марка 300	м³	62,04	76,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0081	40-70 мм, марка 1200	м³	75,73	93,79
409-0082	40-70 мм, марка 1000	м³	71,08	88,03
409-0083	40-70 мм, марка 800	м³	71,62	88,70
409-0084	40-70 мм, марка 600	м³	57,21	70,85
409-0085	40-70 мм, марка 300	м³	44,52	55,14
409-9037	Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1, фракция 10-20 мм	м³	-	-
	Группа: Щебеночно-песчаные смеси			
	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен:			
409-0101	120, марка 1000-1200	м³	64,77	83,62
409-0102	120, марка 800	м³	60,93	78,65
409-0103	120, марка 600	м³	54,36	70,17
409-0104	120, марка 300	м³	49,20	63,51
409-0105	70, марка 1000-1200	м³	81,59	105,32
409-0106	70, марка 800	м³	77,73	100,34
409-0107	70, марка 600	м³	71,25	91,98
409-0108	70, марка 300	м³	66,09	85,32
409-0109	40, марка 1000-1200	м³	89,37	115,37
409-0110	40, марка 800	м³	88,06	113,68
409-0111	40, марка 600	м³	80,27	103,62
409-0112	40, марка 300	м³	76,42	98,65
409-0113	20, марка 1000-1200	м³	90,69	117,07
409-0114	20, марка 800	м³	88,06	113,68
409-0115	20, марка 600	м³	81,59	105,32
409-0116	20, марка 300	м³	77,73	100,34
409-0117	10, марка 1000-1200	м³	101,01	130,40
409-0118	10, марка 800	м³	95,85	123,74
409-0119	10, марка 600	м³	88,06	113,68
409-0120	10, марка 300	м³	82,90	107,01
	Раздел 4.10 Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная			
	Подраздел: Материалы			
	Группа: Мастики			
410-0105	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА	т	3 489,97	3 601,30
	Мастика горячая асфальтовая:			
410-3252	АМ-1	т	1 130,43	1 166,49
410-9099	АМ-1	т	-	-
410-3253	АМ-2	т	1 531,41	1 580,26
410-9096	АМ-2	т	-	-
410-3254	АМ-3	т	1 683,76	1 737,48
410-9097	АМ-3	т	-	-
410-9095	Мастика холодная асфальтовая	т	-	-
	Группа: Прочие материалы			
410-3211	Асфальтовые маты на мешковине	100 м²	1 988,05	2 178,90
410-9106	Асфальтовые маты на мешковине	100 м²	-	-
410-0111	Лом асфальтобетона	т	228,10	250,00
410-9014	Лом асфальтобетона	т	-	-
410-0044	Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка	м³	22,03	24,15
410-0061	Песок горячий	т	158,90	174,16
410-9875	Плитки асфальтобетонные	м²	-	-
410-2155	Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм	м²	67,06	73,50
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей:			
410-0041	активированный	т	113,75	124,68
410-0042	неактивированный	т	92,02	100,85
410-0045	из основных доменных шлаков	т	251,98	276,17
410-0043	Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях	м³	36,42	39,92
410-0102	Состав уплотнительный, марка УС-65	т	12 599,09	13 808,60
410-0014	Модификатор асфальта марки "Унирем"	кг	11,58	12,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Щебень черный			
410-9110	Щебень черный	т	-	-
	Щебень черный горячий, фракция:			
410-9120	3 (5)-10 (15) мм	т	-	-
410-9121	5-10 мм	т	-	-
410-0071	5-10 мм	т	330,29	354,60
410-0072	10-15 мм	т	307,56	330,20
410-9122	10-20 мм	т	-	-
410-9124	10-20 (15) мм	т	-	-
410-9123	10 (15)-20 (25) мм	т	-	-
410-0073	15-20 мм	т	290,98	312,40
410-0074	20-25 мм	т	290,98	312,40
410-9125	20-40 мм	т	-	-
	Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон			
	Группа: Смеси горячие и теплые			
410-9001	Асфальтобетон	т	-	-
410-9061	Асфальтобетон плотный среднезернистый щебеночный	т	-	-
410-1019	Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах	т	1 206,10	1 294,93
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:			
410-0001	I, тип А	т	507,34	535,50
410-0002	I, тип Б	т	491,71	519,00
410-0003	I, тип В	т	454,76	480,00
410-0004	I, тип Г	т	426,34	450,00
410-0005	II, тип А	т	428,24	452,00
410-0006	II, тип Б	т	485,46	512,40
410-0007	II, тип В	т	454,76	480,00
410-0008	II, тип Г	т	541,54	571,60
410-0009	II, тип Д	т	274,05	289,26
410-0010	III, тип Б	т	273,13	288,29
410-0011	III, тип В	т	253,90	267,99
410-0012	III, тип Г	т	280,51	296,08
410-0013	III, тип Д	т	252,82	266,86
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:			
410-0021	I	т	435,73	459,91
410-0022	II	т	428,00	451,75
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:			
410-0023	I	т	445,10	469,80
410-0024	II	т	435,81	460,00
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка:			
410-0025	I	т	460,64	486,20
410-0026	II	т	454,38	479,60
	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип:			
410-0083	I	т	279,29	294,79
410-0084	II	т	297,20	313,69
	Группа: Смеси холодные			
	Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка:			
410-0085	I	т	456,78	496,30
410-0086	II	т	263,10	285,86
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка:			
410-0031	I Бх	т	442,71	481,00
410-0032	I Вх	т	378,28	411,00
410-0033	I Гх	т	287,59	312,46
410-0034	II Бх	т	441,42	479,60
410-0035	II Вх	т	376,44	409,00
410-0037	I Дх	т	358,36	389,36
410-0036	II Дх	т	283,29	307,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Смеси прочие			
410-9032	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые	т	-	-
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	-	-
	Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ»:			
410-0081	мозаичная фактура	т	1 391,42	1 437,62
410-0082	ковровая фактура	т	1 648,60	1 703,33
410-9031	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1	т	-	-
410-1018	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1	т	445,22	460,00
410-0104	Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные	т	3 906,66	4 036,36
	Подраздел: Асфальт литой			
	Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий)			
	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип:			
410-0051	I (жесткий)	т	506,23	534,37
410-0052	II (жесткий)	т	538,78	568,74
	Группа: Прочий асфальт			
	Асфальт литой:			
410-1021	для гидротехнических сооружений	т	672,88	714,40
410-9062	для гидротехнических сооружений	т	-	-
410-0053	для покрытий тротуаров тип I (жесткий)	т	283,95	301,47
410-0054	для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	428,92	455,39
410-9059	для покрытий тротуаров	$м^3$	-	-
410-1020	для покрытий тротуаров	$м^3$	643,39	683,09
410-9060	песчаный	т	-	-
	Раздел 4.11 Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия			
	Группа: Вода			
411-0001	Вода	$м^3$	0,87	2,44
411-0002	Вода водопроводная	$м^3$	1,12	3,15
411-0003	Вода дистиллированная	$м^3$	179,36	502,50
411-0005	Вода химически очищенная	$м^3$	3,81	10,67
411-0006	Вода дистиллированная	кг	1,48	4,16
411-0011	Вода водопроводная	1000 $м^3$	3 157,91	3 157,91
	Группа: Пар			
411-0021	Пар	кг	0,06	0,06
411-0022	Пар	т	59,13	59,13
	Группа: Сжатый воздух			
411-0031	Сжатый воздух	100 $м^3$	12,68	12,68
411-0032	Сжатый воздух	10000 $м^3$	1 267,97	1 267,97
411-0033	Сжатый воздух, (газ негорючий жидкий) Clean 360, "Kontakt Chemie"	л	396,20	396,20
	Группа: Электроэнергия			
411-0041	Электроэнергия	квт-ч	0,40	0,40
411-0042	Электроэнергия	1000 кВт-ч	400,00	400,00
	Раздел 4.12 Изделия облицовочные из природного камня			
	Подраздел: Изделия архитектурно-строительные			
	Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые			
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0001	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	678,02	693,14
412-0002	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	766,95	784,05

Шифр ресурса	Строительные материалы. изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0003	пиленая А. Б. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 20 мм	м^2	859,57	878,74
412-0004	пиленая А. Б. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 25 мм	м^2	952,21	973,44
412-0005	пиленая А. Б. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 30 мм	м^2	1 048,54	1 071,92
412-0006	пиленая А. Б. плиты цокольные. накрывочные. подоконные. проступи. пластины. толщина 40 мм	м^2	1 152,25	1 177,95
412-0007	пиленая А. Б. плиты цокольные. пластины. толщина 50-60 мм	м^2	1 415,30	1 446,87
412-0008	пиленая А. Б. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 70-80 мм	м^2	1 726,56	1 765,06
412-0009	пиленая А. Б. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 90-100 мм	м^2	2 071,13	2 117,31
412-0010	пиленая А. Б. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 110-120 мм	м^2	2 415,70	2 469,57
412-0011	пиленая А. Б. парапеты. пластины. толщина 130-140 мм	м^2	2 763,97	2 825,61
412-0012	пиленая А. Б. парапеты. пластины. толщина 150-160 мм	м^2	3 093,71	3 162,70
412-0013	пиленая А. Б. парапеты. пластины. толщина 170-200 мм	м^2	3 608,72	3 689,19
412-0021	термообработанная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 10 мм	м^2	773,55	790,80
412-0022	термообработанная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 15 мм	м^2	887,22	907,00
412-0023	термообработанная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 20 мм	м^2	1 003,79	1 026,18
412-0024	термообработанная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 25 мм	м^2	1 070,77	1 094,65
412-0025	термообработанная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 30 мм	м^2	1 281,80	1 310,39
412-0026	термообработанная. плиты цокольные. накрывочные. подоконные. проступи. пластины. толщина 40 мм	м^2	1 508,36	1 542,00
412-0027	термообработанная. плиты цокольные. пластины. толщина 50-60 мм	м^2	1 574,64	1 609,75
412-0028	термообработанная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 70-80 мм	м^2	1 896,99	1 939,29
412-0029	термообработанная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 90-100 мм	м^2	2 241,55	2 291,54
412-0030	термообработанная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 110-120 мм	м^2	2 586,12	2 643,79
412-0031	термообработанная. парапеты. пластины. толщина 130-140 мм	м^2	2 938,11	3 003,63
412-0032	термообработанная. парапеты. пластины. толщина 150-160 мм	м^2	3 267,84	3 340,72
412-0033	термообработанная. парапеты. пластины. толщина 170-200 мм	м^2	3 782,85	3 867,21
412-0041	шлифованная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 10 мм	м^2	889,21	909,04
412-0042	шлифованная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 15 мм	м^2	1 015,18	1 037,81
412-0043	шлифованная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 20 мм	м^2	1 133,75	1 159,03
412-0044	шлифованная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 25 мм	м^2	1 256,01	1 284,02
412-0045	шлифованная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 30 мм	м^2	1 378,28	1 409,02
412-0046	шлифованная. плиты цокольные. накрывочные. подоконные. проступи. пластины. толщина 40 мм	м^2	1 467,22	1 499,93
412-0047	шлифованная. плиты цокольные. пластины. толщина 50-60 мм	м^2	1 745,09	1 784,00
412-0048	шлифованная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 70-80 мм	м^2	2 089,65	2 136,25
412-0049	шлифованная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 90-100 мм	м^2	2 513,94	2 570,00
412-0050	шлифованная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 110-120 мм	м^2	2 778,78	2 840,75
412-0051	шлифованная. парапеты. пластины. толщина 130-140 мм	м^2	3 134,47	3 204,37
412-0052	шлифованная. парапеты. пластины. толщина 150-160 мм	м^2	3 464,23	3 541,48
412-0053	шлифованная. парапеты. пластины. толщина 170-200 мм	м^2	3 979,22	4 067,95
412-0061	лощеная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 10 мм	м^2	929,96	950,70
412-0062	лощеная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 15 мм	м^2	1 067,07	1 090,86
412-0063	лощеная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 20 мм	м^2	1 204,15	1 231,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0064	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	1 330,11	1 359,77
412-0065	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	1 463,49	1 496,13
412-0066	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	1 556,13	1 590,83
412-0067	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	1 834,01	1 874,91
412-0068	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	2 178,57	2 227,15
412-0069	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	2 523,15	2 579,41
412-0070	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	2 867,71	2 931,66
412-0071	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	3 223,40	3 295,28
412-0072	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	3 553,14	3 632,37
412-0073	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	4 068,14	4 158,86
412-0081	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	899,44	919,50
412-0082	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	1 034,76	1 057,84
412-0083	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	1 068,48	1 092,31
412-0084	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	1 133,42	1 158,70
412-0085	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	1 242,49	1 270,20
412-0086	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	1 487,82	1 521,00
412-0087	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	1 766,90	1 806,30
412-0088	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	2 289,72	2 340,78
412-0089	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	2 634,29	2 693,04
412-0090	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	2 978,92	3 045,35
412-0091	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	3 341,96	3 416,49
412-0092	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	3 671,72	3 753,59
412-0093	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	4 186,71	4 280,07
412-0100	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	967,05	988,61
412-0101	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	1 017,36	1 040,05
412-0102	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	1 083,83	1 108,00
412-0103	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	1 157,25	1 183,06
412-0104	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	1 242,49	1 270,20
412-0105	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	1 604,34	1 640,12
412-0106	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	1 882,23	1 924,20
412-0107	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	2 226,79	2 276,45
412-0108	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	2 571,36	2 628,70
412-0109	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	2 915,92	2 980,95
412-0110	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	3 279,04	3 352,16
412-0111	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	3 608,77	3 689,25
412-0112	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	4 123,78	4 215,74
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0120	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	337,13	344,65
412-0121	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	381,59	390,10
412-0122	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	426,05	435,55
412-0123	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	470,40	480,89

Шифр ресурса	Строительные материалы. изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0125	пиленая А, Б. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 30 мм	м^2	522,37	534,02
412-0126	пиленая А. Б. плиты цокольные. накрывочные. подоконные. проступи. пластины. толщина 40 мм	м^2	574,24	587,04
412-0127	пиленая А, Б, плиты цокольные. пластины. толщина 50-60 мм	м^2	1 007,54	1 030,01
412-0128	пиленая А, Б. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 70-80 мм	м^2	859,51	878,68
412-0129	пиленая А. Б, ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 90-100 мм	м^2	1 022,52	1 045,32
412-0130	пиленая А. Б. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 110-120 мм	м^2	1 192,93	1 219,53
412-0131	пиленая А. Б. парапеты. пластины. толщина 130-140 мм	м^2	1 363,34	1 393,75
412-0132	пиленая А. Б. парапеты. пластины. толщина 150-160 мм	м^2	1 533,77	1 567,98
412-0133	пиленая А, Б, парапеты, пластины. толщина 170-200 мм	м^2	1 789,39	1 829,30
412-0141	термообработанная, плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи, толщина 10 мм	м^2	366,78	374,96
412-0142	термообработанная, плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи, толщина 15 мм	м^2	426,06	435,56
412-0143	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные. подоконные. проступи, толщина 20 мм	м^2	477,92	488,58
412-0144	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные. подоконные. проступи, толщина 25 мм	м^2	529,79	541,61
412-0145	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные. проступи, толщина 30 мм	м^2	585,35	598,41
412-0146	термообработанная. плиты цокольные, накрывочные. подоконные. проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	644,67	659,04
412-0147	термообработанная, плиты цокольные, пластины. толщина 50-60 мм	м^2	807,64	825,65
412-0148	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	948,42	969,57
412-0149	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1 111,43	1 136,22
412-0150	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины. толщина 110-120 мм	м^2	1 281,85	1 310,44
412-0151	термообработанная. парапеты. пластины. толщина 130-140 мм	м^2	1 455,98	1 488,45
412-0152	термообработанная, парапеты, пластины. толщина 150-160 мм	м^2	1 626,39	1 662,66
412-0153	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 882,02	1 923,99
412-0161	шлифованная, плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи, толщина 10 мм	м^2	440,87	450,70
412-0162	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные. подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	503,85	515,09
412-0163	шлифованная, плиты облицовочные. накрывочные, подоконные, проступи. толщина 20 мм	м^2	563,12	575,68
412-0164	шлифованная, плиты облицовочные. накрывочные. подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	622,40	636,28
412-0165	шлифованная, плиты облицовочные. накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	685,38	700,67
412-0166	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи. пластины, толщина 40 мм	м^2	726,14	742,33
412-0167	шлифованная. плиты цокольные. пластины, толщина 50-60 мм	м^2	870,63	890,04
412-0168	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины. толщина 70-80 мм	м^2	1 041,05	1 064,26
412-0169	шлифованная, ступени цельные, парапеты. пластины. толщина 90-100 мм	м^2	1 204,05	1 230,90
412-0170	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1 374,47	1 405,12
412-0171	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1 552,30	1 586,92
412-0172	шлифованная, парапеты. пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 722,73	1 761,14
412-0173	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 978,34	2 022,46
412-0181	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм	м^2	463,09	473,42
412-0182	лощеная, плиты облицовочные. накрывочные, подоконные. проступи. толщина 15 мм	м^2	529,78	541,60
412-0183	лощеная, плиты облицовочные. накрывочные, подоконные. проступи, толщина 20 мм	м^2	596,47	609,77
412-0184	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи. толщина 25 мм	м^2	663,15	677,94
412-0185	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	726,14	742,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0186	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	770,60	787,78
412-0187	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	918,79	939,28
412-0188	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	1 089,21	1 113,50
412-0189	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1 252,21	1 280,13
412-0190	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1 422,64	1 454,36
412-0191	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1 604,18	1 639,95
412-0192	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 774,59	1 814,16
412-0193	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	2 030,22	2 075,49
412-0201	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	503.85	515,09
412-0202	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	570,54	583,26
412-0203	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	637,22	651,43
412-0204	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	711,31	727,18
412-0205	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	778,00	795,35
412-0206	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	826,16	844,58
412-0207	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	974,37	996,10
412-0208	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	1 144,78	1 170,31
412-0209	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1 307,78	1 336,95
412-0210	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1 478,21	1 511,17
412-0211	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1 659,74	1 696,75
412-0212	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 830,16	1 870,97
412-0213	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	2 085,78	2 132,30
412-0221	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	477,93	488,59
412-0222	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	544,62	556,76
412-0223	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	615,01	628,72
412-0224	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	678,00	693,12
412-0225	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	744,69	761,29
412-0226	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	792,85	810,53
412-0227	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	941,05	962,03
412-0228	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	1 111,46	1 136,25
412-0229	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1 274,47	1 302,89
412-0230	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1 444,88	1 477,10
412-0231	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1 626,42	1 662,69
412-0232	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 796,85	1 836,92
412-0233	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	2 052,47	2 098,24
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0241	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	274,15	280,26
412-0242	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	307,48	314,34
412-0243	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	344,54	352,22
412-0244	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	381,58	390,09
412-0245	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	418,63	427,96
412-0246	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	463,07	473,40
412-0247	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	570,52	583,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0248	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	689,07	704,43
412-0249	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	826,14	844,56
412-0250	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	963,20	984,68
412-0251	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1 103,99	1 128,61
412-0252	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 241,06	1 268,73
412-0253	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 448,52	1 480,82
412-0261	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	303,78	310,56
412-0262	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	344,54	352,22
412-0263	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	385,28	393,88
412-0264	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	426,05	435,55
412-0265	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	470,49	480,98
412-0266	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	522,35	534,00
412-0267	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	640,91	655,20
412-0268	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	763,17	780,19
412-0269	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	900,24	920,31
412-0270	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1 037,30	1 060,44
412-0271	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1 181,78	1 208,14
412-0272	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 318,86	1 348,27
412-0273	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 526,32	1 560,36
412-0281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	355,65	363,58
412-0282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	403,80	412,81
412-0283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	451,97	462,05
412-0284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	503,84	515,08
412-0285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	551,99	564,30
412-0286	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	585,33	598,39
412-0287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	707,60	723,38
412-0288	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	840,97	859,72
412-0289	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	978,04	999,85
412-0290	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1 115,11	1 139,97
412-0291	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1 263,29	1 291,47
412-0292	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 400,37	1 431,60
412-0293	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 607,83	1 643,69
412-0301	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	370,47	378,73
412-0302	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	429,74	439,32
412-0303	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	481,60	492,34
412-0304	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	533,47	545,37
412-0305	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	585,33	598,39
412-0306	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	622,38	636,26
412-0307	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	740,94	757,46
412-0308	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	874,30	893,80
412-0309	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1 011,37	1 033,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0310	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1 148,45	1 174,06
412-0311	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1 296,65	1 325,56
412-0312	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 433,71	1 465,68
412-0313	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^3	1 641,18	1 677,77
412-0321	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	403,80	412,81
412-0322	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	463,08	473,41
412-0323	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	514,95	526,43
412-0324	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	570,52	583,24
412-0325	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	629,79	643,84
412-0326	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	666,84	681,71
412-0327	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	789,11	806,70
412-0328	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	922,46	943,03
412-0329	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1 059,53	1 083,16
412-0330	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1 196,61	1 223,29
412-0331	полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм	м^2	1 344,80	1 374,79
412-0332	полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм	м^2	1 481,86	1 514,91
412-0333	полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм	м^2	1 689,32	1 727,00
412-0341	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	381,59	390,10
412-0342	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	440,87	450,70
412-0343	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	492,74	503,72
412-0344	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	548,31	560,54
412-0345	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	600,18	613,56
412-0346	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	637,22	651,43
412-0347	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	759,48	776,42
412-0348	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	892,85	912,76
412-0349	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	1 029,92	1 052,89
412-0350	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	1 166,99	1 193,01
412-0351	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	1 315,19	1 344,51
412-0352	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 452,25	1 484,64
412-0353	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 659,72	1 696,73
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0361	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	190,80	195,06
412-0362	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	213,03	217,78
412-0363	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	240,82	246,19
412-0364	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	266,75	272,70
412-0365	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	296,39	303,00
412-0366	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	322,32	329,51
412-0367	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	396,41	405,25
412-0368	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	481,63	492,37
412-0369	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	577,96	590,85
412-0370	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	674,28	689,32
412-0371	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	770,62	787,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0372	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	866,94	886,27
412-0373	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	1 011,42	1 033,98
412-0381	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	214,88	219,67
412-0382	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	244,53	249,98
412-0383	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	274,18	280,29
412-0384	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	300,11	306,80
412-0385	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	326,03	333,30
412-0386	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	363,07	371,17
412-0387	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	440,88	450,71
412-0388	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	529,79	541,61
412-0389	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	626,13	640,09
412-0390	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	726,16	742,35
412-0391	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	822,48	840,82
412-0392	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	918,81	939,30
412-0393	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	1 063,29	1 087,01
412-0401	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	248,23	253,76
412-0402	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	281,58	287,86
412-0403	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	318,62	325,72
412-0404	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	351,96	359,81
412-0405	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	385,30	393,90
412-0406	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	414,95	424,20
412-0407	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	489,05	499,95
412-0408	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	585,37	598,43
412-0409	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	681,70	696,90
412-0410	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	781,73	799,16
412-0411	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	878,06	897,64
412-0412	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	974,39	996,12
412-0413	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	1 118,87	1 143,82
412-0421	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	263,05	268,92
412-0422	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	300,11	306,80
412-0423	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	337,14	344,66
412-0424	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	374,20	382,54
412-0425	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	407,54	416,63
412-0426	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	437,18	446,93
412-0427	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	511,27	522,68
412-0428	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	607,60	621,15
412-0429	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	700,23	715,84
412-0430	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	803,96	821,89
412-0431	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	$м^2$	900,28	920,36
412-0432	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	$м^2$	996,62	1 018,84
412-0433	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	$м^2$	1 141,12	1 166,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0441	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	281,58	287,86
412-0442	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	322,32	329,51
412-0443	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	359,37	367,39
412-0444	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	400,13	409,05
412-0445	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	440,88	450,71
412-0446	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	466,82	477,23
412-0447	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	544,62	556,76
412-0448	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	640,95	655,24
412-0449	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	737,26	753,71
412-0450	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	837,30	855,98
412-0451	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	933,63	954,45
412-0452	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 029,95	1 052,92
412-0453	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 174,45	1 200,64
412-0461	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	270,47	276,50
412-0462	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	307,52	314,38
412-0463	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	348,27	356,04
412-0464	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	385,32	393,92
412-0465	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	422,38	431,80
412-0466	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	452,01	462,09
412-0467	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	526,10	537,83
412-0468	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	622,43	636,31
412-0469	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	715,07	731,01
412-0470	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	818,79	837,05
412-0471	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м^2	915,13	935,53
412-0472	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м^2	1 011,45	1 034,01
412-0473	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м^2	1 155,93	1 181,71
412-9060	Камень облицовочный криволинейный	м^2	-	-
412-9070	Камень облицовочный прямолинейный	м^2	-	-
412-9230	Камни облицовочные фасонные	м^3	-	-
	Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии			
412-9030	Блоки известняковые	м^3	-	-
412-0054	Блоки известняковые массой до 0,5 т	м^3	1 358,30	1 400,00
412-0055	Блоки известняковые массой более 0,5 т	м^3	2 008,34	2 070,00
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, I группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0951	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	105,27	108,51
412-0952	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	125,33	129,18
412-0953	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	151,24	155,88
412-0954	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	163,68	168,70
412-0955	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	174,97	180,34
412-0956	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	187,08	192,82
412-0971	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	138,13	142,37
412-0972	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	162,58	167,57
412-0973	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	186,70	192,43
412-0974	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	211,53	218,02
412-0975	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	227,94	234,94
412-0976	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	259,02	266,97
412-0991	полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	129,26	133,23
412-0992	полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	144,61	149,05
412-0993	полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	160,83	165,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0994	полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	$м^2$	180,68	186,22
412-0995	полированная. плиты облицовочные, толщина 30 мм	$м^2$	196,02	202,04
412-0996	полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	$м^2$	231,32	238,43
	Изделия архитектурно-строительные из известняка. доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1011	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные. проступи, толщина 10 мм	$м^2$	108,30	111,63
412-1012	пиленая А, Б, плиты облицовочные. накрывочные, подоконные. проступи, толщина 15 мм	$м^2$	124,40	128,22
412-1013	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	143,40	147,80
412-1014	пиленая А, Б. плиты облицовочные, накрывочные, подоконные. проступи, толщина 25 мм	$м^2$	163,83	168,86
412-1015	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные. проступи, толщина 30 мм	$м^2$	179,91	185,44
412-1016	пиленая А, Б. плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные. проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	207,74	214,12
412-1017	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	250,19	257,87
412-1018	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	305,79	315,18
412-1019	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	361,40	372,50
412-1020	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	419,93	432,82
412-1051	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	132,41	136,48
412-1052	шлифованная, плиты облицовочные. накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	150,75	155,38
412-1053	шлифованная. плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	174,09	179,43
412-1054	шлифованная. плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	198,25	204,34
412-1055	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	220,17	226,93
412-1056	шлифованная, плиты облицовочные. цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	250,19	257,87
412-1057	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	276,27	284,76
412-1058	шлифованная, ступени цельные, пластины. толщина 70-80 мм	$м^2$	290,53	299,45
412-1059	шлифованная. ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	301,49	310,75
412-1060	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	312,41	322,00
412-1071	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	152,73	157,41
412-1072	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи. толщина 15 мм	$м^2$	171,79	177,07
412-1073	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные. проступи, толщина 20 мм	$м^2$	190,99	196,85
412-1074	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи. толщина 25 мм	$м^2$	220,36	227,13
412-1075	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	242,40	249,84
412-1076	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	271,78	280,13
412-1077	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	315,85	325,55
412-1078	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	374,62	386,12
412-1079	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	433,38	446,69
412-1080	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	492,15	507,26
412-1091	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи. толщина 10 мм	$м^2$	158,76	163,64
412-1092	полированная, плиты облицовочные. накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	180,73	186,27
412-1093	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные. проступи, толщина 20 мм	$м^2$	209,23	215,65
412-1094	полированная, плиты облицовочные, накрывочные. подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	239,92	247,29
412-1095	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи. толщина 30 мм	$м^2$	232,85	240,00
412-1096	полированная. плиты облицовочные, цокольные. накрывочные. подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	299,21	308,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1097	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	363,83	375,00
412-1098	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	400,93	413,24
412-1099	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	456,55	470,57
412-1100	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	515,08	530,89
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1131	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	64,31	66,29
412-1132	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	73,43	75,69
412-1133	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	85,51	88,14
412-1134	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	97,93	100,94
412-1135	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	104,51	107,72
412-1136	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	120,61	124,31
412-1151	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	81,45	83,95
412-1152	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	97,56	100,55
412-1153	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	110,34	113,73
412-1154	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	126,39	130,27
412-1155	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	136,61	140,80
412-1156	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	154,93	159,69
412-9150	Плиты из камня-известняка	м^3	-	-
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0961	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	97,68	100,68
412-0962	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	110,19	113,57
412-0963	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	121,92	125,66
412-0964	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	135,84	140,01
412-0965	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	149,10	153,68
412-0966	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	176,28	181,70
412-0981	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м^2	118,19	121,81
412-0982	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м^2	132,88	136,96
412-0983	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м^2	147,57	152,10
412-0984	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	164,45	169,50
412-0985	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	179,91	185,43
412-0986	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	211,49	217,98
412-1001	точечная, толщина 10 мм	м^2	110,83	114,24
412-1002	точечная, толщина 15 мм	м^2	125,54	129,39
412-1003	точечная, толщина 20 мм	м^2	140,23	144,53
412-1004	точечная, толщина 25 мм	м^2	157,11	161,93
412-1005	точечная, толщина 30 мм	м^2	172,56	177,86
412-1006	точечная, толщина 40 мм	м^2	204,15	210,41
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1031	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	129,92	133,91
412-1032	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	146,91	151,42
412-1033	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	163,03	168,03
412-1034	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	181,45	187,02
412-1035	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	198,99	205,10
412-1036	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	233,52	240,69
412-1037	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	278,36	286,91
412-1038	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	337,13	347,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1039	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	395,88	408,04
412-1040	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	455,42	469,40
412-1111	точечная, толщина 10 мм	м^2	145,37	149,84
412-1112	точечная, толщина 15 мм	м^2	164,45	169,50
412-1113	точечная, толщина 20 мм	м^2	183,64	189,28
412-1114	точечная, толщина 25 мм	м^2	213,02	219,56
412-1115	точечная, толщина 30 мм	м^2	235,05	242,27
412-1116	точечная, толщина 40 мм	м^2	264,44	272,56
412-1117	точечная, толщина 50-60 мм	м^2	308,51	317,98
412-1118	точечная, толщина 70-80 мм	м^2	367,27	378,55
412-1119	точечная, толщина 90-100 мм	м^2	426,04	439,12
412-1120	точечная, толщина 110-120 мм	м^2	484,80	499,69
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1141	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	58,76	60,57
412-1142	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	66,11	68,14
412-1143	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	73,45	75,71
412-1144	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	80,80	83,28
412-1145	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	89,57	92,32
412-1146	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	106,45	109,72
412-1161	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м^2	68,30	70,40
412-1162	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м^2	77,08	79,44
412-1163	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м^2	88,15	90,85
412-1164	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	97,68	100,68
412-1165	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	106,45	109,72
412-1166	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	125,54	129,39
412-1171	полированная, толщина 10 мм	м^2	72,69	74,92
412-1172	полированная, толщина 15 мм	м^2	86,61	89,27
412-1173	полированная, толщина 20 мм	м^2	96,91	99,89
412-1174	полированная, толщина 25 мм	м^2	108,65	111,98
412-1175	полированная, толщина 30 мм	м^2	117,53	121,14
412-1176	полированная, толщина 40 мм	м^2	140,99	145,32
412-1181	точечная, толщина 10 мм	м^2	60,96	62,83
412-1182	точечная, толщина 15 мм	м^2	69,73	71,87
412-1183	точечная, толщина 20 мм	м^2	80,80	83,28
412-1184	точечная, толщина 25 мм	м^2	90,33	93,11
412-1185	точечная, толщина 30 мм	м^2	97,68	100,68
412-1186	точечная, толщина 40 мм	м^2	118,19	121,81
	Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк			
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа:			
412-0581	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м^2	571,26	586,00
412-0582	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м^2	529,07	542,72
412-0583	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м^2	538,12	552,00
412-0584	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м^2	487,12	499,69
412-0585	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м^2	461,93	473,85
412-0586	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м^2	612,59	628,39
412-0587	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м^2	708,54	726,82
412-0588	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м^2	834,00	855,52
412-0599	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м^2	959,48	984,23
412-0600	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м^2	1 077,57	1 105,37
412-0691	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м^2	228,79	234,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0692	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м^2	258,32	264,99
412-0693	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м^2	287,84	295,27
412-0694	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м^2	317,36	325,55
412-0695	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м^2	346,89	355,84
412-0696	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м^2	405,94	416,41
412-0697	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м^2	472,35	484,54
412-0698	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м^2	560,93	575,40
412-0699	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м^2	649,49	666,25
412-0700	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м^2	738,06	757,10
412-0811	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м^2	123,93	127,13
412-0812	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м^2	140,24	143,85
412-0813	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м^2	154,99	158,99
412-0814	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м^2	169,75	174,13
412-0815	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м^2	188,92	193,80
412-0816	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м^2	219,22	224,87
412-0817	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м^2	250,93	257,41
412-0818	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м^2	302,60	310,41
412-0819	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м^2	354,27	363,41
412-0820	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м^2	398,55	408,83
412-0931	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м^2	211,73	217,19
412-0932	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м^2	238,38	244,53
412-0933	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м^2	265,71	272,56
412-0934	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м^2	290,71	298,21
412-0935	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м^2	319,57	327,81
412-0936	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м^2	369,03	378,55
412-0937	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м^2	433,15	444,32
412-0938	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м^2	509,26	522,40
412-0939	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м^2	595,52	610,88
412-0940	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м^2	676,71	694,16
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. I группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0481	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	266,00	272,86
412-0482	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	300,07	307,81
412-0483	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	334,15	342,77
412-0484	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	370,46	380,02
412-0485	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	389,35	399,40
412-0486	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	466,75	478,80
412-0487	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	567,54	582,18
412-0488	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	704,60	722,78
412-0489	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	833,54	855,04
412-0490	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	966,15	991,07
412-0521	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	337,84	346,56
412-0522	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	378,61	388,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0523	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	423,08	433,99
412-0524	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	463,07	475,02
412-0525	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	503,84	516,84
412-0526	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	583,83	598,90
412-0527	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	692,75	710,63
412-0528	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	826,16	847,47
412-0529	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	958,76	983,50
412-0530	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1 091,36	1 119,52
412-0541	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	362,31	371,66
412-0542	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	406,76	417,26
412-0543	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	446,76	458,29
412-0544	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	491,23	503,90
412-0545	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	535,69	549,51
412-0546	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	615,69	631,57
412-0547	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	724,61	743,30
412-0548	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	861,68	883,91
412-0549	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	994,29	1 019,95
412-0550	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1 123,22	1 152,19
412-0561	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	388,80	398,83
412-0562	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	407,25	417,76
412-0563	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	474,92	487,17
412-0564	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	519,38	532,78
412-0565	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	567,54	582,18
412-0566	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	655,69	672,60
412-0567	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	760,92	780,55
412-0568	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	897,98	921,15
412-0569	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	1 030,60	1 057,19
412-0570	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	1 159,52	1 189,44
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0601	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	164,46	168,70
412-0602	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	186,69	191,50
412-0603	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	206,69	212,02
412-0604	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	226,69	232,53
412-0605	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	248,91	255,33
412-0606	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	288,91	296,37
412-0607	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	357,83	367,07
412-0608	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	442,29	453,71
412-0609	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	526,75	540,35
412-0610	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	611,22	626,99
412-0631	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	206,69	212,02

Шифр ресурса	Строительные материалы. изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0632	шлифованная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 15 мм	м^2	234,84	240,90
412-0633	шлифованная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 20 мм	м^2	260,76	267,49
412-0634	шлифованная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 25 мм	м^2	285,23	292,58
412-0635	шлифованная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 30 мм	м^2	313,37	321,46
412-0636	шлифованная. плиты облицовочные. цокольные. накрывочные. подоконные. проступи. пластины. толщина 40 мм	м^2	357,07	366,28
412-0637	шлифованная. плиты цокольные. пластины. толщина 50-60 мм	м^2	434,14	445,34
412-0638	шлифованная. ступени цельные. пластины. толщина 70-80 мм	м^2	518,60	531,98
412-0639	шлифованная. ступени цельные. пластины. толщина 90-100 мм	м^2	603,06	618,62
412-0640	шлифованная. ступени цельные. пластины. толщина 110-120 мм	м^2	687,53	705,27
412-0651	лощеная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 10 мм	м^2	220,76	226,46
412-0652	лощеная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 15 мм	м^2	248,91	255,33
412-0653	лощеная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 20 мм	м^2	277,07	284,22
412-0654	лощеная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 25 мм	м^2	305,23	313,10
412-0655	лощеная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 30 мм	м^2	333,38	341,98
412-0656	лощеная. плиты облицовочные. цокольные. накрывочные. подоконные. проступи. пластины. толщина 40 мм	м^2	385,23	395,16
412-0657	лощеная. плиты цокольные. пластины. толщина 50-60 мм	м^2	458,61	470,44
412-0658	лощеная. ступени цельные. пластины. толщина 70-80 мм	м^2	543,07	557,08
412-0659	лощеная. ступени цельные. пластины. толщина 90-100 мм	м^2	627,53	643,72
412-0660	лощеная. ступени цельные. пластины. толщина 110-120 мм	м^2	711,98	730,35
412-0671	полированная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 10 мм	м^2	360,70	370,00
412-0672	полированная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 15 мм	м^2	391,06	401,15
412-0673	полированная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 20 мм	м^2	450,46	462,08
412-0674	полированная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 25 мм	м^2	487,42	500,00
412-0675	полированная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 30 мм	м^2	353,37	362,49
412-0676	полированная. плиты облицовочные. цокольные. накрывочные. подоконные. проступи. пластины. толщина 40 мм	м^2	405,22	415,67
412-0677	полированная. плиты цокольные. пластины. толщина 50-60 мм	м^2	478,60	490,95
412-0678	полированная. ступени цельные. пластины. толщина 70-80 мм	м^2	563,07	577,60
412-0679	полированная. ступени цельные. пластины. толщина 90-100 мм	м^2	647,53	664,24
412-0680	полированная. ступени цельные. пластины. толщина 110-120 мм	м^2	731,98	750,87
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора. мраморизованного известняка. 3 группа. фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0711	пиленая А. Б. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 10 мм	м^2	101,54	104,16
412-0712	пиленая А. Б. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 15 мм	м^2	115,62	118,60
412-0713	пиленая А. Б. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 20 мм	м^2	127,83	131,13
412-0714	пиленая А. Б. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 25 мм	м^2	140,09	143,70
412-0715	пиленая А. Б. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 30 мм	м^2	154,17	158,14
412-0716	пиленая А. Б. плиты облицовочные. цокольные. накрывочные. подоконные. проступи. пластины. толщина 40 мм	м^2	178,62	183,23
412-0717	пиленая А. Б. плиты цокольные. пластины. толщина 50-60 мм	м^2	217,17	222,77
412-0718	пиленая А. Б. ступени цельные. пластины. толщина 70-80 мм	м^2	268,28	275,21
412-0719	пиленая А. Б. ступени цельные. пластины. толщина 90-100 мм	м^2	318,71	326,93
412-0720	пиленая А. Б. ступени цельные. пластины. толщина 110-120 мм	м^2	371,32	380,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0751	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	129,82	133,17
412-0752	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	145,29	149,04
412-0753	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	161,16	165,31
412-0754	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	177,41	181,99
412-0755	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	192,82	197,80
412-0756	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	224,11	229,89
412-0757	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	263,41	270,21
412-0758	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	314,55	322,66
412-0759	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	364,95	374,37
412-0760	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	416,79	427,55
412-0771	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	137,53	141,08
412-0772	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	155,06	159,06
412-0773	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	170,92	175,33
412-0774	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	187,22	192,05
412-0775	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	206,18	211,50
412-0776	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	238,74	244,89
412-0777	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	277,61	284,77
412-0778	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	328,73	337,21
412-0779	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	379,93	389,73
412-0780	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	431,05	442,17
412-0791	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	145,68	149,44
412-0792	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	163,21	167,42
412-0793	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	181,40	186,08
412-0794	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	199,25	204,39
412-0795	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	217,17	222,77
412-0796	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	253,21	259,74
412-0797	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	291,41	298,93
412-0798	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	341,83	350,65
412-0799	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	393,68	403,83
412-0800	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	$м^2$	444,80	456,28
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0831	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	$м^2$	121,36	124,49
412-0832	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	$м^2$	138,36	141,93
412-0833	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	$м^2$	152,78	156,73
412-0834	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	$м^2$	167,24	171,55
412-0835	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	$м^2$	184,28	189,04
412-0836	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	$м^2$	213,47	218,98
412-0837	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	$м^2$	268,71	275,64
412-0838	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	$м^2$	331,57	340,12
412-0839	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	$м^2$	392,25	402,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0840	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	455,22	466,96
412-0871	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	154,66	158,65
412-0872	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	173,86	178,35
412-0873	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	192,73	197,70
412-0874	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	211,66	217,12
412-0875	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	230,53	236,48
412-0876	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	267,85	274,76
412-0877	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	325,25	333,64
412-0878	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	380,74	390,56
412-0879	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	451,47	463,12
412-0880	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	514,05	527,31
412-0891	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	165,35	169,62
412-0892	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	185,38	190,17
412-0893	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	205,74	211,04
412-0894	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	224,93	230,73
412-0895	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	246,06	252,41
412-0896	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	284,19	291,52
412-0897	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	340,30	349,08
412-0898	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	403,71	414,12
412-0899	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	466,67	478,71
412-0900	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	529,53	543,19
412-0911	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	173,86	178,35
412-0912	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	194,61	199,63
412-0913	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	217,59	223,20
412-0914	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	239,04	245,21
412-0915	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	259,72	266,42
412-0916	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	303,77	311,61
412-0917	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	358,57	367,82
412-0918	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	423,70	434,63
412-0919	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	486,68	499,23
412-0920	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	549,48	563,66
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0501	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	313,68	321,77
412-0502	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	350,53	359,57
412-0503	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	405,94	416,41
412-0504	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	450,22	461,83
412-0505	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	501,88	514,83
412-0506	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	546,16	560,25
412-0507	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	649,49	666,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0508	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	789,73	810,10
412-0509	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	922,58	946,38
412-0510	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	1 062,80	1 090,22
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0611	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	199,27	204,42
412-0612	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	221,42	227,13
412-0613	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	250,93	257,41
412-0614	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	273,09	280,13
412-0615	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	295,23	302,84
412-0616	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	346,89	355,84
412-0617	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	413,31	423,98
412-0618	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	501,88	514,83
412-0619	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	590,45	605,68
412-0620	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	679,01	696,53
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0731	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	110,72	113,57
412-0732	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	125,47	128,71
412-0733	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	140,24	143,85
412-0734	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	147,61	151,42
412-0735	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	162,37	166,56
412-0736	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	191,90	196,85
412-0737	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	228,79	234,70
412-0738	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	273,09	280,13
412-0739	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	324,74	333,12
412-0740	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	376,41	386,12
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0851	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	184,52	189,28
412-0852	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	207,32	212,67
412-0853	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	228,79	234,70
412-0854	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	250,93	257,41
412-0855	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	273,75	280,81
412-0856	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	317,36	325,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0857	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	383,78	393,69
412-0858	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	457,60	469,40
412-0859	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	538,78	552,68
412-0860	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	627,35	643,54
Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа)				
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1201	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	88,41	90,85
412-1202	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	99,40	102,15
412-1203	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	110,52	113,57
412-1204	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	123,82	127,24
412-1205	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	134,82	138,54
412-1206	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	159,12	163,51
412-1221	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	107,54	110,51
412-1222	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	121,52	124,87
412-1223	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	134,82	138,54
412-1224	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	149,55	153,68
412-1225	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	164,95	169,50
412-1226	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	192,22	197,52
412-1241	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	129,65	133,23
412-1242	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	145,16	149,16
412-1243	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	161,31	165,77
412-1244	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	181,22	186,22
412-1245	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	196,62	202,04
412-1246	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	232,03	238,43
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1261	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	117,88	121,14
412-1262	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	132,62	136,28
412-1263	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	147,35	151,42
412-1264	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	164,95	169,50
412-1265	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	179,79	184,76
412-1266	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	212,13	217,98
412-1267	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	256,32	263,40
412-1268	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	315,26	323,97
412-1269	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	374,22	384,54
412-1270	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	433,16	445,11
412-1281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	142,84	146,79
412-1282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	162,09	166,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	179,68	184,64
412-1284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	198,93	204,42
412-1285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	219,49	225,55
412-1286	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	256,32	263,40
412-1287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	302,07	310,41
412-1288	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	361,02	370,98
412-1289	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	419,96	431,55
412-1290	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	478,90	492,12
412-1291	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	153,19	157,41
412-1292	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	172,31	177,07
412-1293	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	191,56	196,85
412-1294	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	221,03	227,13
412-1295	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	243,13	249,84
412-1296	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	272,61	280,13
412-1297	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	316,80	325,55
412-1298	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	375,75	386,12
412-1299	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	434,70	446,69
412-1300	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	493,64	507,26
412-1301	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м^2	172,31	177,07
412-1302	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м^2	192,99	198,32
412-1303	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м^2	215,10	221,03
412-1304	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м^2	241,59	248,26
412-1305	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м^2	262,27	269,51
412-1306	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м^2	307,90	316,40
412-1307	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м^2	353,65	363,41
412-1308	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м^2	412,59	423,98
412-1309	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м^2	471,53	484,54
412-1310	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м^2	530,47	545,11
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1321	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	53,01	54,47
412-1322	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	59,61	61,25
412-1323	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	66,31	68,14
412-1324	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	73,68	75,71
412-1325	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	81,04	83,28
412-1326	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	95,77	98,42
412-1341	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м^2	64,00	65,77
412-1342	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м^2	72,91	74,92
412-1343	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м^2	81,04	83,28
412-1344	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м^2	89,84	92,32
412-1345	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м^2	98,74	101,47
412-1346	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м^2	117,88	121,14
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1211	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	97,98	100,68
412-1212	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	110,52	113,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1213	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	122,28	125,66
412-1214	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	136,25	140,01
412-1215	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	149,55	153,68
412-1216	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	176,82	181,70
412-1231	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м^2	118,54	121,81
412-1232	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м^2	133,28	136,96
412-1233	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м^2	148,02	152,10
412-1234	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	164,95	169,50
412-1235	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	180,45	185,43
412-1236	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	212,13	217,98
412-1251	точечная, толщина 10 мм	м^2	111,18	114,24
412-1252	точечная, толщина 15 мм	м^2	125,91	129,39
412-1253	точечная, толщина 20 мм	м^2	140,65	144,53
412-1254	точечная, толщина 25 мм	м^2	157,58	161,93
412-1255	точечная, толщина 30 мм	м^2	173,08	177,86
412-1256	точечная, толщина 40 мм	м^2	204,75	210,41
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1271	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	130,42	134,02
412-1272	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	147,35	151,42
412-1273	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	163,52	168,03
412-1274	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	182,00	187,02
412-1275	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	199,59	205,10
412-1276	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	234,23	240,69
412-1277	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м^2	279,21	286,91
412-1278	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м^2	338,15	347,48
412-1279	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м^2	397,08	408,04
412-1280	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м^2	456,79	469,40
412-1311	точечная, толщина 10 мм	м^2	145,81	149,84
412-1312	точечная, толщина 15 мм	м^2	164,95	169,50
412-1313	точечная, толщина 20 мм	м^2	184,20	189,28
412-1314	точечная, толщина 25 мм	м^2	213,67	219,56
412-1315	точечная, толщина 30 мм	м^2	235,76	242,27
412-1316	точечная, толщина 40 мм	м^2	265,24	272,56
412-1317	точечная, толщина 50-60 мм	м^2	309,44	317,98
412-1318	точечная, толщина 70-80 мм	м^2	368,38	378,55
412-1319	точечная, толщина 90-100 мм	м^2	427,32	439,12
412-1320	точечная, толщина 110-120 мм	м^2	486,26	499,69
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1331	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м^2	58,94	60,57
412-1332	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м^2	66,31	68,14
412-1333	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м^2	73,68	75,71
412-1334	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м^2	81,04	83,28
412-1335	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м^2	89,84	92,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1336	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м^2	106,77	109,72
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность:			
412-1371	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м^2	68,51	70,40
412-1372	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м^2	77,30	79,44
412-1373	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м^2	88,41	90,85
412-1374	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м^2	97,98	100,68
412-1375	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м^2	106,77	109,72
412-1376	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м^2	125,91	129,39
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1381	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм	м^2	72,91	74,92
412-1382	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм	м^2	86,87	89,27
412-1383	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм	м^2	97,21	99,89
412-1384	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм	м^2	108,97	111,98
412-1385	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм	м^2	117,88	121,14
412-1386	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм	м^2	141,42	145,32
412-1391	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм	м^2	61,15	62,83
412-1392	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм	м^2	69,94	71,87
412-1393	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм	м^2	81,04	83,28
412-1394	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм	м^2	90,61	93,11
412-1395	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм	м^2	97,98	100,68
412-1396	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм	м^2	118,54	121,81
	Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня			
	Группа: Плиты декоративные			
	Плиты декоративные на основе природного камня тип:			
412-1401	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	105,14	108,93
412-1402	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	118,33	122,61
412-1403	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	130,76	135,49
412-1404	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	143,20	148,37
412-1405	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм	м^2	151,17	156,62
412-1406	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	157,05	162,72
412-1407	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м^2	169,48	175,60
412-1408	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	182,69	189,28
412-1421	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм	м^2	141,02	146,11
412-1422	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм	м^2	158,47	164,19
412-1423	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм	м^2	175,37	181,70
412-1424	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм	м^2	192,18	199,11
412-1425	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм	м^2	203,08	210,41
412-1426	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	м^2	210,38	217,98
412-1427	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	м^2	226,52	234,70
412-1428	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	м^2	243,31	252,10
412-1431	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм	м^2	148,98	154,36
412-1432	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм	м^2	160,75	166,56
412-1433	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм	м^2	185,51	192,21
412-1434	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм	м^2	203,84	211,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1435	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм	м^2	214,75	222,50
412-1436	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	м^2	222,05	230,07
412-1437	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	м^2	240,37	249,05
412-1438	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	м^2	258,59	267,92
412-1451	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	м^2	148,32	153,68
412-1452	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	м^2	160,75	166,56
412-1453	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	м^2	172,42	178,65
412-1471	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	м^2	168,06	174,13
412-1472	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	м^2	181,91	188,48
412-1473	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	м^2	195,00	202,04
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1481	пиленая, толщина 10 мм	м^2	89,11	92,32
412-1482	пиленая, толщина 15 мм	м^2	100,01	103,62
412-1483	пиленая, толщина 20 мм	м^2	111,02	115,03
412-1484	пиленая, толщина 25 мм	м^2	121,93	126,33
412-1485	пиленая, толщина 30 мм	м^2	133,72	138,54
412-1486	пиленая, толщина 35 мм	м^2	144,62	149,84
412-1487	пиленая, толщина 40 мм	м^2	155,63	161,25
412-1491	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	113,21	117,29
412-1492	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	126,40	130,97
412-1493	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	140,25	145,32
412-1494	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	153,45	158,99
412-1495	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	166,54	172,55
412-1496	шлифованная, толщина 35 мм	м^2	180,50	187,02
412-1497	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	194,35	201,37
412-1501	лощеная, толщина 10 мм	м^2	119,97	124,30
412-1502	лощеная, толщина 15 мм	м^2	134,37	139,22
412-1503	лощеная, толщина 20 мм	м^2	148,98	154,36
412-1504	лощеная, толщина 25 мм	м^2	162,94	168,82
412-1505	лощеная, толщина 30 мм	м^2	178,97	185,43
412-1506	лощеная, толщина 35 мм	м^2	192,82	199,78
412-1507	лощеная, толщина 40 мм	м^2	206,78	214,25
412-1511	полированная, толщина 10 мм	м^2	126,40	130,97
412-1512	полированная, толщина 15 мм	м^2	142,44	147,58
412-1513	полированная, толщина 20 мм	м^2	157,81	163,51
412-1514	полированная, толщина 25 мм	м^2	173,08	179,33
412-1515	полированная, толщина 30 мм	м^2	188,46	195,26
412-1516	полированная, толщина 35 мм	м^2	204,61	211,99
412-1517	полированная, толщина 40 мм	м^2	219,87	227,81
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1521	пиленая, толщина 10 мм	м^2	98,59	102,15
412-1522	пиленая, толщина 15 мм	м^2	111,02	115,03
412-1523	пиленая, толщина 20 мм	м^2	123,46	127,92
412-1524	пиленая, толщина 25 мм	м^2	135,89	140,80
412-1525	пиленая, толщина 30 мм	м^2	148,32	153,68
412-1526	пиленая, толщина 35 мм	м^2	160,75	166,56
412-1527	пиленая, толщина 40 мм	м^2	173,08	179,33
412-1531	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	125,65	130,18
412-1532	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	141,02	146,11
412-1533	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	155,63	161,25
412-1534	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	170,24	176,39
412-1535	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	185,51	192,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1536	шлифованная, толщина 35 мм	м^2	200,90	208,15
412-1537	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	216,27	224,08
412-1541	лощеная, толщина 10 мм	м^2	133,72	138,54
412-1542	лощеная, толщина 15 мм	м^2	149,74	155,15
412-1543	лощеная, толщина 20 мм	м^2	165,77	171,76
412-1544	лощеная, толщина 25 мм	м^2	181,91	188,48
412-1545	лощеная, толщина 30 мм	м^2	198,72	205,89
412-1546	лощеная, толщина 35 мм	м^2	214,09	221,82
412-1547	лощеная, толщина 40 мм	м^2	229,36	237,64
412-1551	полированная, толщина 10 мм	м^2	141,02	146,11
412-1552	полированная, толщина 15 мм	м^2	157,81	163,51
412-1553	полированная, толщина 20 мм	м^2	175,37	181,70
412-1554	полированная, толщина 25 мм	м^2	192,82	199,78
412-1555	полированная, толщина 30 мм	м^2	209,62	217,19
412-1556	полированная, толщина 35 мм	м^2	227,18	235,38
412-1557	полированная, толщина 40 мм	м^2	244,74	253,57
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1571	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	232,30	240,69
412-1572	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	259,34	268,71
412-1573	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	286,40	296,74
412-1574	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	314,21	325,55
412-1575	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	341,15	353,46
412-1576	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	398,19	412,56
412-1581	лощеная, толщина 10 мм	м^2	245,50	254,36
412-1582	лощеная, толщина 15 мм	м^2	275,39	285,33
412-1583	лощеная, толщина 20 мм	м^2	304,62	315,61
412-1584	лощеная, толщина 25 мм	м^2	334,60	346,68
412-1585	лощеная, толщина 30 мм	м^2	366,78	380,02
412-1586	лощеная, толщина 40 мм	м^2	423,82	439,12
412-1591	полированная, толщина 10 мм	м^2	259,34	268,71
412-1592	полированная, толщина 15 мм	м^2	292,28	302,84
412-1593	полированная, толщина 20 мм	м^2	322,93	334,59
412-1594	полированная, толщина 25 мм	м^2	355,11	367,93
412-1595	полированная, толщина 30 мм	м^2	387,27	401,26
412-1596	полированная, толщина40 мм	м^2	450,75	467,03
	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1651	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	96,46	99,94
412-1652	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	113,21	117,29
412-1653	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	133,72	138,54
412-1654	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	154,87	160,46
412-1655	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	170,90	177,07
412-1656	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	190,64	197,52
412-1661	лощеная, толщина 10 мм	м^2	104,48	108,25
412-1662	лощеная, толщина 15 мм	м^2	120,52	124,87
412-1663	лощеная, толщина 20 мм	м^2	142,44	147,58
412-1664	лощеная, толщина 25 мм	м^2	164,35	170,29
412-1665	лощеная, толщина 30 мм	м^2	181,15	187,69
412-1666	лощеная, толщина 40 мм	м^2	203,08	210,41
412-1671	полированная, толщина 10 мм	м^2	113,98	118,09
412-1672	полированная, толщина 15 мм	м^2	135,13	140,01
412-1673	полированная, толщина 20 мм	м^2	159,99	165,77
412-1674	полированная, толщина 25 мм	м^2	185,51	192,21
412-1675	полированная, толщина 30 мм	м^2	206,02	213,46
412-1676	полированная, толщина 40 мм	м^2	229,36	237,64
	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1611	шлифованная, толщина 10 мм	м^2	189,23	196,06
412-1612	шлифованная, толщина 15 мм	м^2	211,15	218,77
412-1613	шлифованная, толщина 20 мм	м^2	233,83	242,27
412-1614	шлифованная, толщина 25 мм	м^2	255,75	264,99
412-1615	шлифованная, толщина 30 мм	м^2	277,68	287,70
412-1617	шлифованная, толщина 40 мм	м^2	324,47	336,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1621	лощеная, толщина 10 мм	м^2	200,14	207,36
412-1622	лощеная, толщина 15 мм	м^2	224,24	232,33
412-1623	лощеная, толщина 20 мм	м^2	248,44	257,41
412-1624	лощеная, толщина 25 мм	м^2	272,55	282,39
412-1625	лощеная, толщина 30 мм	м^2	298,07	308,83
412-1626	лощеная, толщина 40 мм	м^2	344,86	357,31
412-1631	полированная, толщина 10 мм	м^2	211,15	218,77
412-1632	полированная, толщина 15 мм	м^2	237,43	246,00
412-1633	полированная, толщина 20 мм	м^2	263,06	272,56
412-1634	полированная, толщина 25 мм	м^2	289,34	299,79
412-1635	полированная, толщина 30 мм	м^2	314,21	325,55
412-1636	полированная, толщина 40 мм	м^2	366,78	380,02
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип:			
412-1411	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм	м^2	133,72	138,54
412-1412	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм	м^2	148,98	154,36
412-1413	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм	м^2	165,12	171,08
412-1414	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм	м^2	180,39	186,90
412-1415	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм	м^2	189,99	196,85
412-1416	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	м^2	196,54	203,63
412-1417	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	м^2	212,57	220,24
412-1418	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	м^2	228,71	236,96
412-1441	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	158,14	163,85
412-1442	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м^2	170,24	176,39
412-1443	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	183,33	189,95
412-1461	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	м^2	158,14	163,85
412-1462	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	м^2	171,33	177,52
412-1463	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	м^2	183,33	189,95
412-1561	1ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	182,24	188,82
412-1562	1ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	204,61	211,99
412-1563	1ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	227,18	235,38
412-1564	1ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	250,62	259,67
412-1565	1ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	272,55	282,39
412-1566	1ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	318,57	330,07
412-1601	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	148,43	153,79
412-1602	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	166,32	172,33
412-1603	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	185,41	192,10
412-1604	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	203,84	211,20
412-1605	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	222,05	230,07
412-1606	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	259,34	268,71
412-1641	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м^2	75,69	78,42
412-1642	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м^2	89,11	92,32
412-1643	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м^2	105,90	109,72
412-1644	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м^2	123,46	127,92
412-1645	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м^2	136,55	141,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1646	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м^2	152,47	157,97
	Группа: Плиты доломитовые			
412-1856	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм	м^2	314,08	325,42
412-1857	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м^2	371,87	385,30
412-1858	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм	м^2	532,40	551,62
412-1859	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу»	м^2	1 170,83	1 213,10
	Группа: Плиты мраморные			
412-9177	Плиты мраморные	м^2	-	-
	Плиты мраморные полированные:			
412-9160	для подступенков	м^2	-	-
412-0056	для подступенков толщиной 30 мм	м^2	592,42	625,00
412-9170	для ступеней и подоконников	м^2	-	-
412-0057	для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	м^2	789,89	833,34
412-1851	для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм	м^2	976,58	1 030,29
412-0059	различной формы типа «брекчия»	м^2	1 638,68	1 728,80
412-9175	Куски мраморных плит	м^2	-	-
412-9007	Крошка мраморная	т	-	-
412-1854	Крошка мраморная	т	515,07	543,40
412-0058	Мрамор колотый	м^2	200,95	212,00
	Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные			
412-9180	Плиты облицовочные	м^2	-	-
412-9176	Плиты гранитные	м^2	-	-
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм	м^2	1 610,58	1 646,98
	Плиты полированные различной формы типа «брекчия»:			
412-0060	гранитные	м^2	482,89	493,81
412-1852	гранитные для полов толщиной 30 мм	м^2	1 092,87	1 117,57
412-1855	мраморно-гранитные	м^2	1 110,60	1 135,70
412-1853	мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм	м^2	983,47	1 005,70
412-9178	Ступени	м	-	-
412-0014	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм	м	2 713,67	2 775,00
	Группа: Прочие изделия			
412-9231	Камень декоративный	м^3	-	-
412-9020	Блоки диабазовые	м^3	-	-
	Раздел 4.13 Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня			
	Группа: Брусчатка и камень булыжный			
413-9221	Брусчатка	м^2	-	-
413-0437	Брусчатка	м^2	239,69	284,80
413-9220	Брусчатка	м^3	-	-
413-0009	Камень булыжный	м^3	171,19	203,40
	Группа: Камни бортовые			
413-9010	Камни бортовые	м	-	-
	Камни бортовые из горных пород, марка:			
413-0001	1ГП	п.м	379,82	390,00
413-0010	2ГП	п.м	463,73	476,18
413-0003	3ГП	п.м	839,25	861,74
413-0004	4ГП	п.м	338,41	347,48
413-0005	5ГП	п.м	142,07	145,88
413-0006	ГПВ	п.м	324,87	333,58
413-0007	ГК5	п.м	514,37	528,16
413-0008	ГК8	п.м	487,30	500,36
	Группа: Камни бутовые			
413-9011	Камень бутовый	м^3	-	-
	Камень бутовый марка:			
413-9322	1400	м^3	-	-
413-0211	1400, размер от 150 до 500 мм	м^3	245,68	291,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
413-0220	1400, размер от 70 до 1000 мм	м³	236,55	280,17
413-9323	1200	м³	-	-
413-0212	1200, размер от 150 до 500 мм	м³	245,68	291,00
413-0221	1200, размер от 70 до 1000 мм	м³	236,55	280,17
413-0213	1000	м³	202,25	239,56
413-0222	1000, размер от 70 до 1000 мм	м³	190,81	226,00
413-9325	800	м³	-	-
413-0214	800, размер от 150 до 500 мм	м³	175,60	208,00
413-0223	800, размер от 70 до 1000 мм	м³	165,88	196,49
413-9326	600	м³	-	-
413-0215	600, размер от 150 до 500 мм	м³	171,38	203,00
413-0224	600, размер от 70 до 1000 мм	м³	160,36	189,95
413-0216	400	м³	175,60	208,00
413-0225	400, размер от 70 до 1000 мм	м³	168,84	199,99
413-9328	300	м³	-	-
413-0217	300, размер от 150 до 500 мм	м³	171.72	203,40
413-0226	300, размер от 70 до 1000 мм	м³	161,50	191,30
413-0218	200	м³	148,82	176,28
413-0227	200, размер от 70 до 1000 мм	м³	121,50	143,92
413-0219	100	м³	131,65	155,94
413-0228	100, размер от 70 до 1000 мм	м³	117,50	139,18
413-0034	Камень пилобутовый	м³	109,99	130,28
	Группа: Камни общего назначения			
413-9012	Камень	м³	-	-
413-9218	Каменная мелочь марки 300	м³	-	-
413-0434	Каменная мелочь марки 300	м³	484,06	518,57
413-9215	Клинец марки 300	м³	-	-
413-0433	Клинец марки 300	м³	21,43	22,96
413-9001	Окол камня	м³	-	-
	Группа: Камни стеновые			
	Камни из туфа тип I, размер 390x190x188 мм, марка:			
413-0411	4-100, грубообработанные	м³	131,45	168,00
413-0412	4-100, чистообработанные правильной формы	м³	142,96	182,72
413-0410	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390x190x188 мм, марка 125-250	м³	189,94	242,76
	Камни стеновые из горных пород,:			
413-0011	тип I, размер 390x190x188 мм, марка 4-100	м³	106,63	136,28
413-0012	тип I, размер 390x190x188 мм, марка 125-250	м³	112,55	143,85
413-0013	тип I, размер 390x190x188 мм, марка 300-400	м³	118,47	151,42
413-0021	тип II, размер 490x240x188 мм, марка 4-100	м³	124,39	158,99
413-0022	тип II, размер 490x240x188 мм, марка 125-250	м³	130,32	166,56
413-0023	тип II, размер 490x240x188 мм, марка 300-400	м³	136,24	174,13
413-0031	тип III, размер 390x190x288 мм, марка 4-100	м³	159,94	204,42
413-0032	тип III, размер 390x190x288 мм, марка 125-250	м³	171,78	219,56
413-0033	тип III, размер 390x190x288 мм, марка 300-400	м³	177,71	227,13
	Раздел 4.14 Материалы для озеленения			
	Группа: Деревья лиственных пород			
414-0049	Акация белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	45,58	46,95
414-0001	Акация белая, крупномерная (с комом земли 1,2x1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	258,89	266,68
414-0240	Акация желтая, высота 0,75-1,0 м	шт.	6,00	6,18
414-0021	Акация желтая форма плакучая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	173,92	179,16
414-0071	Акация шаровидная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	38,76	39,93
414-0072	Акация шаровидная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	49,75	51,25
414-0058	Береза бородавчатая, средний размер, высота 3.0-3,5 м	шт.	23,27	23,98
414-0002	Береза бородавчатая, крупномерная (с комом земли 1.2x1.2 м), высота 3.5-4 м	шт.	298,93	307,93
414-0022	Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3.0-3,5 м	шт.	157,42	162,16
414-0067	Береза пушистая, пирамидальная (с комом земли), высота 1,8-2,0 м	шт.	193,06	198,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0068	Береза повислая, плакучая (с комом земли), высота 1,6-1,8 м	шт.	115,84	119,33
414-0069	Береза повислая, плакучая (с комом земли), высота 2,0-2,5 м	шт.	384,87	396,45
414-0070	Береза повислая, плакучая (с комом земли), высота 3,0-4,0 м	шт.	911,52	938,95
414-0244	Боярышник	шт.	10,47	10,79
414-0091	Боярышник однопестичный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	11,03	11,36
414-0092	Боярышник однопестичный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	13,17	13,56
414-0023	Боярышник штамбовый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	165,31	170,29
414-0078	Боярышник колючий, с оригинальной формой кроны (с комом земли), высота 1,0-1,2 м	шт.	128,49	132,36
414-0079	Боярышник колючий, с оригинальной формой кроны (с комом земли), высота 1,8-2,0 м	шт.	2 066,10	2 128,28
414-0246	Вишня	шт.	8,60	8,86
414-0073	Вишня восточная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	26,76	27,57
414-0074	Вишня восточная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	34,67	35,71
414-0224	Вишня пенсильванская, высота 1,25-1,5 м	шт.	9,04	9,31
414-0247	Вяз	шт.	9,19	9,46
414-0041	Вяз обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	36,91	38,02
414-0003	Вяз, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	310,88	320,24
414-0024	Вяз, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	156,65	161,36
414-0077	Вяз шершавый, плакучий (с комом земли), высота 0,8-1,0 м	шт.	151,92	156,49
414-0248	Груша лесная	шт.	10,96	11,29
414-0042	Груша уссурийская, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	26,38	27,18
414-0061	Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3 м	шт.	30,44	31,36
414-0043	Дуб черешчатый, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	45,58	46,95
414-0059	Дуб черешчатый "Пендула" (с комом земли), высота 1,8-2,0 м	шт.	240,54	247,78
414-0060	Дуб красный (с комом земли), высота 6,0-8,0 м	шт.	789,98	813,76
414-0044	Дуб обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	40,09	41,30
414-0081	Ива вавилонская с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	21,18	21,81
414-0082	Ива вавилонская с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	39,28	40,47
414-0004	Ива вавилонская, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	272,05	280,24
414-0025	Ива вавилонская, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	156,65	161,36
414-0203	Ива кустовая, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,84	12,20
414-0045	Ива, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	32,20	33,17
414-0139	Ива цельнолистная, шаровидная (с комом земли), высота 0,6-0,8 м	шт.	29,12	30,00
414-0140	Ива белая, шаровидная (с комом земли), высота 0,8 м	шт.	12,66	13,05
414-0141	Ива белая, шаровидная (с комом земли), высота 2,0 м	шт.	50,64	52,17
414-0142	Ива козья, плакучая (с комом земли), высота 0,8-1,0 м	шт.	60,13	61,94
414-0143	Ива пурпурная, плакучая (с комом земли), высота 1,4-1,6 м	шт.	62,03	63,90
414-0144	Ива золотистая, плакучая (с комом земли), высота 2,0-2,2 м	шт.	101,28	104,34
414-0046	Карагач, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	31,42	32,37
414-0047	Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	43,95	45,27
414-0010	Каштан конский, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	341,32	351,60
414-0026	Каштан конский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	156,93	161,65
414-0093	Клен с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	14,59	15,03
414-0094	Клен с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	56,11	57,80
414-0075	Клен остролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	24,27	25,01
414-0076	Клен остролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	41,37	42,62
414-0005	Клен остролистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	270,41	278,55
414-0027	Клен остролистный, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	154,62	159,27
414-0006	Клен ясенелистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	270,95	279,11
414-0029	Клен привитой, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	164,82	169,78
414-0028	Клен серебристый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	161,70	166,56
414-0210	Клен, высота 1,25-1,5 м	шт.	9,71	10,00
414-0048	Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	34,01	35,03
414-0062	Липа разнолистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	35,03	36,08
414-0063	Липа разнолистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	40,50	41,72
414-0050	Липа, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	38,50	39,66
414-0007	Липа, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	310,44	319,79
414-0030	Липа, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	155,94	160,63
414-0040	Липа европейская, пирамидальная (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	850,75	876,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0089	Миндаль трехлопастной	шт.	169,12	174,21
414-0051	Орех маньчжурский, средний размер, высота 3.0-3.5 м	шт.	32,30	33,28
414-0031	Орех маньчжурский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	164,55	169,50
414-0037	Орех грецкий (с комом земли), высота 0,4-0,6 м	шт.	25,32	26,08
414-0064	Рябина дуболистная с кроной 2-3 года, высота 1.5-3 м	шт.	25,45	26,22
414-0065	Рябина дуболистная с кроной 4-6 лет, высота 1.5-3 м	шт.	36,20	37,29
414-0095	Рябина черноплодная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	28,96	29,83
414-0096	Рябина черноплодная с кроной 4-6 лет, высота 1.5-3 м	шт.	54,85	56,50
414-0052	Рябина, средний размер, высота 3.0-3.5 м	шт.	25,66	26,43
414-0011	Рябина, крупномерная (с комом земли 1.2х1.2 м), высота 3.5-4 м	шт.	319,77	329,40
414-0032	Рябина привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	166,90	171,93
414-0066	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1.5-3 м	шт.	33,92	34,94
414-0053	Тополь, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	25,94	26,72
414-0008	Тополь обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	271,12	279,28
414-0033	Тополь, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3.0-3,5 м	шт.	149,08	153,57
414-0054	Черемуха, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	40,09	41,30
414-0034	Черемуха, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	152,09	156,67
414-0083	Шелковица белая с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	27,59	28,42
414-0084	Шелковица белая с кроной 4-6 лет, высота 1.5-3 м	шт.	33,46	34,47
414-0228	Шелковица белая, высота 1.25-1,5 м	шт.	11,79	12,15
414-0055	Шелковица белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	24,35	25,09
414-0097	Яблоня Недзвецкого с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт	31,71	32,66
414-0098	Яблоня Недзвецкого с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	55,95	57,63
414-0085	Яблоня лесная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	9,04	9,31
414-0086	Яблоня лесная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	38,17	39,32
414-0229	Яблоня лесная, высота 1,25-1,5 м	шт.	15,30	15,76
414-0056	Яблоня лесная, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	20,08	20,68
414-0035	Яблоня привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	169,65	174,75
414-0009	Ясень обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м	шт.	327,33	337,19
414-0099	Ясень пестролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	34,44	35,48
414-0100	Ясень пестролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м	шт.	58,70	60,46
414-0057	Ясень, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт.	27,48	28,31
414-0036	Ясень, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м	шт.	155,23	159,90
414-0038	Граб обыкновенный, пирамидальный (с комом земли), высота 0,6-0,8 м	шт.	63,30	65,21
414-0039	Граб "Фастигиата", пирамидальная (с комом земли), высота 2,0-2,2 м	шт.	443,10	456,44
414-0080	Парротия персидская, с оригинальной формой кроны (с комом земли), высота 1,0-1,2 м	шт.	321,56	331,23
414-0087	Сумах пушистый, с оригинальной формой кроны (с комом земли), высота 2,5-3,0 м	шт.	43,67	44,98
414-0088	Ольха серая, плакучая (с комом земли), высота 1,8-2,2 м	шт.	436.76	449,90
	Группа: Деревья хвойных пород			
414-0101	Ель (разные виды), высота 0,4-0,8 м	шт.	118,15	121,17
414-0111	Ель (разные виды), высота 0,8-1,2 м	шт.	175,66	180,16
414-0121	Ель (разные виды), высота 1,2-1,8 м	шт.	344,32	353,14
414-0319	Ель сизая, высота 0,3-0,4 м	шт.	11,16	11,44
414-0320	Ель колючая, высота 0,4-0,8 м	шт.	61,65	63,23
414-0321	Ель сизая, высота 0,8-0,9 м	шт.	69,42	71,20
414-0322	Ель сербская, высота 0,8-1,0 м	шт.	19,83	20,34
414-0323	Ель колючая, высота 0.8-1,2 м	шт.	76,23	78,18
414-0324	Ель восточная, высота 0,8-1,2 м	шт.	161,14	165,27
414-0325	Ель сизая, высота 1,0-1.2 м	шт.	116,52	119,50
414-0326	Ель колючая, высота 1,2-1,8 м	шт.	127,68	130,95
414-0327	Ель восточная, высота 1.2-1.8 м	шт.	211,96	217,39
414-0328	Ель сербская, высота 2,5-3,0 м	шт.	168,58	172,90
414-0329	Ель сербская, высота 4,0-4,5 м	шт.	1 239,54	1 271,29
414-0102	Лиственница сибирская, высота 0,4-0,8 м	шт.	30,02	30,79
414-0112	Лиственница сибирская, высота 0,8-1,2 м	шт.	37,19	38,14
414-0122	Лиственница сибирская, высота 1,2-1,8 м	шт.	80,71	82,77
414-0134	Лиственница европейская, штамб 0,6 м, высота 0,3-0.4 м	шт.	79,33	81,37
414-0135	Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м	шт.	136,35	139,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0136	Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,25-1,5 м	шт.	81,81	83,91
414-0103	Пихта сибирская, высота 0,4-0,8 м	шт.	35,65	36,56
414-0113	Пихта сибирская, высота 0,8-1,2 м	шт.	67,49	69,22
414-0123	Пихта сибирская, высота 1,2-1,8 м	шт.	238,54	244,65
414-0150	Пихта корейская, высота 0,25-0,3 м	шт.	23,55	24,15
414-0151	Пихта бальзамическая, высота 0,3-0,35 м	шт.	35,95	36,87
414-0152	Пихта благородная, высота 0,3-0,4 м	шт.	48,34	49,58
414-0153	Пихта греческая, высота 0,3-0,4 м	шт.	66,93	68,65
414-0154	Пихта одноцветная, высота 1,0-1,2 м	шт.	77,34	79,33
414-0155	Пихта корейская, высота 0,8-1,0 м	шт.	176,02	180,53
414-0156	Пихта одноцветная, высота 1,4-1,6 м	шт.	184,44	189,16
414-0157	Пихта корейская, высота 1,25-1,5 м	шт.	495,81	508,51
414-0158	Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м	шт.	497,43	510,17
414-0104	Сосна обыкновенная, высота 0,4-0,8 м	шт.	24,51	25,14
414-0114	Сосна обыкновенная, высота 0,8-1,2 м	шт.	29,64	30,40
414-0124	Сосна обыкновенная, высота 1,2-1,8 м	шт.	165,26	169,50
414-0178	Сосна горная, штамб 0,4 м, высота 0,25-0,3 м	шт.	106,60	109,34
414-0181	Сосна горная, высота 0,4-0,5 м	шт.	89,74	92,04
414-0184	Сосна горная, высота 0,5-0,6 м	шт.	101,64	104,25
414-0186	Сосна горная, высота 0,6-0,7 м	шт.	123,95	127,13
414-0191	Сосна горная, высота 0,7-0,8 м	шт.	169,82	174,19
414-0194	Сосна горная, высота 1,0-1,2 м	шт.	242,95	249,20
414-0197	Сосна горная, высота 1,1-1,3 м	шт.	780,92	801,00
414-0198	Сосна горная, высота 1,3-1,5 м	шт.	1 115,59	1 144,28
414-0179	Сосна мелкоцветковая, высота 0,25-0,3 м	шт.	49,59	50,87
414-0180	Сосна мелкоцветковая, высота 0,3-0,4 м	шт.	61,98	63,58
414-0189	Сосна мелкоцветковая, высота 0,7-0,8 м	шт.	185,93	190,71
414-0187	Сосна мелкоцветковая, высота 0,6-0,7 м	шт.	119,00	122,06
414-0182	Сосна низкая, высота 0,4-0,5 м	шт.	123,95	127,13
414-0183	Сосна "Валличиана", высота 0,4-0,6 м	шт.	61,98	63,58
414-0190	Сосна "Валличиана", высота 0,6-0,8 м	шт.	83,05	85,19
414-0185	Сосна "Банкса", высота 0,5-0,6 м	шт.	65,69	67,38
414-0196	Сосна "Банкса", высота 1,0-1,2 м	шт.	136,35	139,85
414-0188	Сосна "Шверина", высота 0,6-0,8 м	шт.	86,76	89,00
414-0192	Сосна "Шверина", высота 0,8-1,0 м	шт.	86,76	89,00
414-0193	Сосна черная, высота 0,8-1,2 м	шт.	26,33	27,01
414-0195	Сосна черная, высота 1,2-1,4 м	шт.	39,67	40,69
414-0199	Сосна черная, высота 1,8-2,0 м	шт.	333,19	341,76
414-0200	Сосна "Веймутова", высота 2,0-2,2 м	шт.	619,78	635,72
414-0105	Туя западная, высота 0,4-0,8 м	шт.	41,93	43,00
414-0115	Туя западная, высота 0,8-1,2 м	шт.	214,65	220,15
414-0125	Туя западная, высота 1,2-1,8 м	шт.	297,99	305,62
414-0127	Туя гигантская, высота 2,2-2,4 м	шт.	74,38	76,29
414-0128	Кедр гималайский, высота 0,2-0,3 м	шт.	29,75	30,51
414-0129	Кедр гималайский, высота 0,3-0,4 м	шт.	39,67	40,69
414-0145	Тсуга канадская, высота 0,3-0,4 м	шт.	27,27	27,97
414-0146	Тсуга канадская, высота 0,5-0,6 м	шт.	76,85	78,82
414-0173	Тисс ягодный, в форме шара, высота 0,5-0,6 м	шт.	272,70	279,68
414-0174	Тисс средний, высота 0,6-0,7 м	шт.	37,19	38,14
414-0175	Тисс средний, высота 0,8-1,0 м	шт.	47,10	48,31
414-0176	Тисс средний, высота 1,0-1,2 м	шт.	86,76	88,98
Группа: Газоны				
414-9600	Газоны готовые в рулонах	$м^2$	-	-
414-0400	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)	$м^2$	32,97	33,78
414-0402	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)	$м^2$	26,27	26,92
414-0401	Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы)	$м^2$	32,97	33,78
Группа: Кустарники лиственных пород				
414-0231	Айва японская, высота 0,75-1,0 м	шт.	14,14	14,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0241	Барбарис	шт.	9,86	10,08
414-0232	Барбарис, высота 0,75-1,0 м	шт.	11,83	12,10
414-0265	Барбарис "Тунберга", высота 0,2-0,3 м	шт.	28,44	29,08
414-0266	Барбарис "Тунберга Ред Рокет", высота 1,25-1,5 м	шт.	389,48	398,26
414-0267	Барбарис оттавский, высота 0,3-0,5 м	шт.	24,60	25,15
414-0268	Барбарис оттавский "Суперба"	шт.	143,49	146,73
414-0242	Бересклет	шт.	12,32	12,60
414-0233	Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м	шт.	13,07	13,36
414-0260	Бересклет "Форчуна"	шт.	18,96	19,38
414-0243	Бирючина обыкновенная	шт.	8,15	8,33
414-0245	Бузина	шт.	8,52	8,71
414-0261	Виноград, высота 0,4-0,6 м	шт.	18,18	18,59
414-0234	Гордовина, высота 0,75-1,0 м	шт.	8,24	8,43
414-0235	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м	шт.	14,17	14,49
414-0201	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт.	8,71	8,90
414-0236	Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	13,43	13,73
414-0237	Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м	шт.	9,61	9,82
414-0202	Жимолость, высота 1,25-1,5 м	шт.	6,83	6,99
414-0262	Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м	шт.	14,64	14,97
414-0269	Жимолость вьющаяся	шт.	24,34	24,90
414-0270	Жимолость японская	шт.	35,87	36,70
414-0204	Ирга, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,93	12,20
414-0205	Калина, высота 1,25-1,5 м	шт.	19,01	19,44
414-0209	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	15,41	15,76
414-0211	Крушина, высота 1,25-1,5 м	шт.	6,83	6,99
414-0219	Керрия японская	шт.	25,63	26,22
414-0220	Крыжовник	шт.	8,20	8,38
414-0212	Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м	шт.	26,96	27,57
414-0218	Лещина древовидная, пирамидальная (с комом земли), высота 0,4-0,6 м	шт.	151,92	155,36
414-0238	Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	12,22	12,49
414-0276	Малина	шт.	15,38	15,73
414-0277	Йошта	шт.	15,38	15,73
414-0239	Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м	шт.	9,41	9,62
414-0278	Облепиха крушиновидная	шт.	66,62	68,09
414-0263	Плющи, высота 0,4-0,6 м	шт.	12,66	12,94
414-0213	Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м	шт.	10,29	10,53
414-0214	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м	шт.	8,24	8,42
414-0230	Пиерис	шт.	122,99	125,57
414-0206	Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м	шт.	16,24	16,61
414-0207	Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,55	11,81
414-0279	Самшит вечнозеленый	шт.	35,36	36,18
414-0280	Самшит вечнозеленый (шар), высота 0,4-0,5 м	шт.	143,49	146,80
414-0215	Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м	шт.	26,96	27,57
414-0216	Скумпия, высота 1,25-1,5 м	шт.	9,51	9,72
414-0222	Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м	шт.	14,25	14,58
414-0223	Слива колючая, высота 1,25-1,5 м	шт.	14,25	14,58
414-0217	Смородина, высота 1,25-1,5 м	шт.	12,33	12,61
414-0225	Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м	шт.	7,73	7,90
414-0249	Спирея	шт.	10,94	11,19
414-0226	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	11,68	11,94
414-0264	Хмель, высота 0,4-0,6 м	шт.	13,76	14,07
414-0250	Чубушник	шт.	12,56	12,84
414-0227	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м	шт.	14,64	14,97
414-0289	Форзиция	шт.	21,53	22,02
	Группа: Кустарники хвойных пород			
414-0271	Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м	шт.	29,43	30,06
414-0272	Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м	шт.	23,40	23,90
414-0251	Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м	шт.	59,50	60,77
414-0252	Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м	шт.	9,91	10,12
414-0253	Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м	шт.	29,75	30,39
414-0254	Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м	шт.	19,83	20,26
414-0255	Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м	шт.	213,20	217,75
414-0256	Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м	шт.	29,75	30,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0257	Можжевельник "Грин Карпет", высота 0,8-1,0 м	шт.	1 214,75	1 240,66
414-0258	Можжевельник китайский, бонсай, высота 0,8-1,0 м	шт.	3 594,69	3 671,35
414-0259	Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8-1,0 м	шт.	347,08	354,48
414-0273	Туя восточная, высота 0,6-0,7 м	шт.	26,99	27,57
414-0274	Кипарисовик тупой, высота 0,4-0,8 м	шт.	15,49	15,82
414-0275	Кипарисовик тупой, бонсай, высота 0,4-0,8 м	шт.	607,38	620,46
Группа: Прочие материалы для озеленения				
414-0471	Дерн	$м^2$	17,08	17,50
414-0474	Кора сосновая	$м^3$	708,95	726,53
414-9001	Деревья-саженцы	шт.	-	-
414-0126	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт.	106,06	108,68
414-9010	Деревья или кустарники с комом земли	шт.	-	-
414-0131	Желуди	кг	12,44	12,75
414-9319	Камыш	$м^3$	-	-
414-0130	Компост питательный	$м^3$	138,92	142,35
414-9095	Компост питательный	$м^3$	-	-
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	-	-
414-9011	Материал посадочный древесно-кустарниковый	1000 шт.	-	-
414-9305	Материал укрывочный	т	-	-
414-9120	Мох	$м^3$	-	-
414-0132	Мох	$м^3$	174,69	179,00
414-0473	Перегной	$м^3$	138,92	142,35
414-9200	Саженцы	шт.	-	-
414-9210	Саженцы	1000 шт.	-	-
	Семена:			
414-9270	хвойных пород	кг	-	-
414-0012	Кипариса	кг	655,98	672,18
414-0013	лиственницы сибирской	кг	3 482,02	3 568,00
414-0014	можжевельника	кг	3 125,88	3 203,07
414-0015	пихты сибирской	кг	2 915,45	2 987,44
414-0016	сосны	кг	1 020,41	1 045,60
414-0017	туи западной	кг	1 214,77	1 244,77
414-9280	Сеянцы	1000 шт.	-	-
414-9300	Солома	$м^3$	-	-
414-0476	Солома рассыпная	$м^3$	173,14	177,41
414-0477	Солома прессованная	$м^3$	242,61	248,60
414-0478	Солома песчаного овса	кг	1,73	1,77
414-0472	Хворост	$м^3$	341,56	350,00
414-9314	Хлысты шелюги	1000 шт.	-	-
414-9315	Черенки шелюги	1000 шт.	-	-
414-9350	Черенки	шт.	-	-
414-0149	Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.)	шт.	0,06	0,06
414-9317	Чернобыл	$м^3$	-	-
414-9318	Янтак	$м^3$	-	-
414-9340	Цветы	1000 шт.	-	-
Группа: Сортовые розы и сирени				
414-0221	Роза, высота 1,25-1,5 м	шт.	10,31	10,53
414-0208	Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м	шт.	8,57	8,75
414-0281	Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	40,52	41,36
414-0282	Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	42,74	43,62
414-0283	Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	50,70	51,75
414-0288	Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м	шт.	11,89	12,14
414-0284	Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	13,09	13,36
414-0285	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м	шт.	15,85	16,18
414-0286	Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	16,27	16,61
414-0287	Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	11,89	12,14
Группа: Семена				
414-0301	Вика	кг	76,40	77,97
414-0302	Горох	кг	71,97	73,45
414-0303	Донник	кг	74,75	76,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0304	Ежа сборная	кг	57,58	58,76
414-0305	Житняк	кг	52,60	53,68
414-0306	Клевер	кг	71,94	73,42
414-0307	Костер	кг	57,03	58,20
414-0308	Лисохвост	кг	51,49	52,55
414-0148	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)	1000 шт.	3 233,71	3 300,00
414-0309	Люцерна	кг	63,68	64,98
414-0310	Люпин	кг	177,17	180,80
414-0314	Могар	кг	55,36	56,50
414-0311	Мятлик	кг	149,77	152,84
414-0312	Овсяница	кг	76,03	77,59
414-0313	Пырей	кг	53,31	54,41
414-0315	Райграс	кг	56,82	57,99
414-9220	Семена	кг	-	-
414-9230	Семена газонных трав	кг	-	-
414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	143,31	146,25
414-9240	Семена многолетних трав	кг	-	-
414-0138	Семена песчаного овса	кг	79,37	81,00
414-9260	Семена трав	кг	-	-
414-0316	Суданская трава	кг	60,35	61,59
414-0317	Тимофеевка	кг	61,46	62,72
	Раздел 4.15 Гипсовые и цементные изделия			
	Группа: Базы			
	Базы гипсовые:			
415-0001	под колонны высотой до 250 мм	шт.	67,43	69,96
415-0002	под колонны высотой до 400 мм	шт.	106,22	110,20
415-0003	под колонны высотой до 500 мм	шт.	116,11	120,46
415-0011	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	67,43	69,96
415-0012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	106,22	110,20
415-0013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	116,11	120,46
	Базы цементные:			
415-1001	под колонны высотой до 250 мм	шт.	92,76	96,24
415-1002	под колонны высотой до 400 мм	шт.	134,56	139,60
415-1003	под колонны высотой до 500 мм	шт.	162,49	168,58
415-1011	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	92,76	96,24
415-1012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	134,56	139,60
415-1013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	162,49	168,58
	Группа: Балясины и полуболясины			
	Балясины:			
415-0021	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	31,52	32,42
415-0022	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	49,76	51,19
415-1021	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	53,08	54,60
415-1022	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	82,95	85,32
415-1023	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 650 мм	шт.	43,09	44,32
415-1024	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 1100 мм	шт.	72,71	74,79
415-1025	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 650 мм	шт.	43,09	44,32
415-1026	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 1100 мм	шт.	72,71	74,79
	Полубалясины:			
415-0031	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	31,85	32,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-0032	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	49,76	51,19
415-1031	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	53,08	54,60
415-1032	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	82,95	85,32
	Группа: Вазы			
	Вазы гипсовые:			
415-0041	гладкие высотой до 500 мм	шт.	59,41	61,43
415-0042	гладкие высотой до 750 мм	шт.	112,19	116,00
415-0043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	112,19	116,00
	Вазы цементные:			
415-1041	гладкие высотой до 500 мм	шт.	102,31	105,79
415-1042	гладкие высотой до 750 мм	шт.	194,72	201,34
415-1043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	194,72	201,34
415-1044	гладкие высотой до 1350 мм	шт.	271,68	280,91
	Группа: Венки			
	Венки:			
415-0051	гипсовые диаметром до 500 мм	шт.	63,17	64,84
415-0052	гипсовые диаметром до 1000 мм	шт.	162,90	167,22
415-1051	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм	шт.	109,72	112,62
415-1052	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм	шт.	259,30	266,18
	Группа: Гербы			
	Гербы:			
415-0061	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	75,84	78,49
415-0063	гипсовые высотой до 750 мм	шт.	78,52	81,26
415-0062	гипсовые высотой до 1000 мм	шт.	211,05	218,41
415-0064	гипсовые высотой до 1500 мм	шт.	225,13	232,99
415-1061	цементные высотой до 500 мм	шт.	128,60	133,09
415-1063	цементные высотой до 750 мм	шт.	135,28	140,01
415-1062	цементные высотой до 1000 мм	шт.	346,24	358,32
415-1064	цементные высотой до 1500 мм	шт.	363,18	375,85
	Группа: Гирлянды			
	Гирлянды:			
415-0071	гипсовые длиной по огибу до 750 мм	шт.	62,88	64,84
415-0072	гипсовые длиной по огибу до 1000 мм	шт.	112,53	116,03
415-1071	цементные длиной по огибу до 750 мм	шт.	115,83	119,44
415-1072	цементные длиной по огибу до 1000 мм	шт.	188,66	194,52
	Группа: Изделия и детали			
415-9001	Детали лепные погонные	м	-	-
415-9002	Детали лепные штучные	шт.	-	-
	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:			
415-0301	до 50 мм	м	14,86	15,36
415-0302	до 100 мм	м	21,46	22,18
415-0303	до 200 мм	м	36,31	37,54
415-0304	до 300 мм	м	75,93	78,49
415-0305	до 500 мм	м	82.48	85,26
415-0306	до 750 мм	м	86,71	89,63
	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:			
415-1301	до 50 мм	м	24,75	25,59
415-1302	до 100 мм	м	36,31	37,54
415-1303	до 200 мм	м	59,43	61,43
415-1304	до 300 мм	м	122,16	126,27
415-1305	до 500 мм	м	129,64	133,99
415-1306	до 750 мм	м	137,34	141,95
	Группа: Капители гипсовые			
	Капители гипсовые:			
415-0101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	63,18	64,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-0102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	139,65	143,33
415-0103	дорические и тосканские высотой до 750 мм	шт.	153,47	157,51
415-0111	ионические высотой до 250 мм	шт.	129,67	133,09
415-0112	ионические высотой до 500 мм	шт.	279,28	286,66
415-0121	коринфские высотой до 500 мм	шт.	415,61	426,58
415-0122	коринфские высотой до 750 мм	шт.	598,47	614,27
415-0123	коринфские высотой до 1000 мм	шт.	698,22	716,65
415-0124	коринфские высотой до 2000 мм	шт.	867,25	890,16
	Капители цементные:			
415-1101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	106,39	109,20
415-1102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	229,41	235,47
415-1103	дорические и тосканские высотой до 750 мм	шт.	251,35	257,99
415-1111	ионические высотой до 250 мм	шт.	226,09	232,06
415-1112	ионические высотой до 500 мм	шт.	482,10	494,83
415-1121	коринфские сборные высотой до 500 мм	шт.	698,22	716,65
415-1122	коринфские сборные высотой до 750 мм	шт.	1 030,78	1 058,00
415-1123	коринфские сборные высотой до 1000 мм	шт.	1 163,68	1 194,40
415-1124	коринфские сборные высотой до 2000 мм	шт.	1 456,21	1 494,69
	Группа: Картуши			
	Картуши гипсовые:			
415-0131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	64,24	66,40
415-0132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	115,62	119,50
415-0133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	224,84	232,40
	Картуши цементные:			
415-1131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	102,78	106,24
415-1132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	184,98	191,20
415-1133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	359,72	371,80
	Группа: Кронштейны и модульоны			
	Кронштейны и модульоны гипсовые:			
415-0141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	13,21	13,65
415-0142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	24,60	25,42
415-0143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	24,60	25,42
415-0144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	68,89	71,20
415-0145	гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.	79,21	81,87
415-0146	гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм	шт.	123,57	127,70
	Кронштейны и модульоны цементные:			
415-1141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	24,76	25,59
415-1142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	158,49	163,80
415-1143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	158,49	163,80
415-1144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	290,58	300,31
415-1145	гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.	305,21	315,42
415-1146	гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм	шт.	341,20	352,61
	Группа: Листы			
	Листы гипсовые:			
415-0171	гладкие высотой до 150 мм	шт.	9,98	10,24
415-0172	гладкие высотой до 250 мм	шт.	13,30	13,65
415-0173	гладкие высотой до 400 мм	шт.	24,94	25,59
	Листы цементные:			
415-1171	гладкие высотой до 150 мм	шт.	18,29	18,77
415-1172	гладкие высотой до 250 мм	шт.	24,94	25,59
415-1173	гладкие высотой до 400 мм	шт.	43,24	44,36
	Группа: Маски-замки			
	Маски-замки:			
415-0201	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	63,20	64,84
415-0202	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	63,20	64,84
415-1201	цементные высотой до 250 мм	шт.	103,11	105,79
415-1202	цементные высотой до 500 мм	шт.	103,11	105,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Поручни			
	Поручни:			
415-0321	гипсовые шириной до 250 мм	м	122,88	126,30
415-1321	цементные шириной до 250 мм	м	184,37	189,50
	Группа: Решетки			
	Решетки:			
415-0351	гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м^2	шт.	36,66	37,54
415-0352	гипсовые вентиляционные площадью до 0.4 м^2	шт.	69,98	71,66
415-0353	гипсовые вентиляционные площадью до 0,5 м^2	шт.	78,82	80,71
	Группа: Розетки потолочные			
	Розетки гипсовые:			
415-0331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	24,76	25,59
415-0332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	24,76	25,59
415-0341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	24,76	25,59
415-0343	потолочные круглые диаметром до 750 мм	шт.	48,74	50,38
415-0342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	105,67	109,20
415-0344	потолочные круглые диаметром до 1750 мм	шт.	266,61	275,53
	Розетки цементные:			
415-1331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	39,58	40,90
415-1332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	39,58	40,90
415-1341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	39,58	40,90
415-1342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	169,05	174,70
	Группа: Сухари			
	Сухари:			
415-0361	гипсовые высотой до 150 мм	шт.	13,26	13,65
415-0362	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	19,89	20,48
415-0363	гипсовые высотой до 400 мм	шт.	21,33	21,96
415-1361	цементные гладкие высотой до 150 мм	шт.	24,86	25,59
415-1362	цементные гладкие высотой до 250 мм	шт.	33,16	34,13
	Группа: Триглифы			
	Триглифы гипсовые:			
415-0371	высотой до 250 мм	шт.	56,21	58,36
415-0372	высотой до 350 мм	шт.	56,21	58,36
415-0373	высотой до 750 мм	шт.	82,49	85,66
	Триглифы цементные:			
415-1371	высотой до 250 мм	шт.	86,11	89,41
415-1372	высотой до 350 мм	шт.	86,11	89,41
415-1373	высотой до 750 мм	шт.	129,16	134,12
	Группа: Шишки			
	Шишки:			
415-0382	гипсовые орнаментованные высотой до 200 мм	шт.	20,33	21,11
415-0381	гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм	шт.	24,93	25,59
415-1381	цементные орнаментованные высотой до 250 мм	шт.	43,56	44,71
	Группа: Эмблемы			
	Эмблемы гипсовые:			
415-0401	круглые диаметром до 200 мм	шт.	5,85	6,10
415-0402	круглые диаметром до 300 мм	шт.	13,64	14,20
415-0403	круглые диаметром до 500 мм	шт.	38,22	39,80
415-0404	круглые диаметром до 800 мм	шт.	97,94	102.00
415-0411	портальные площадью до 0,5 м^2	шт.	97,94	102,00
415-0412	портальные площадью до 0,75 м^2	шт.	146,15	152,20
415-0413	портальные площадью до 1 м^2	шт.	194,93	203,00
	Эмблемы цементные:			
415-1401	круглые диаметром до 200 мм	шт.	9,41	9,80
415-1402	круглые диаметром до 300 мм	шт.	21,79	22,70
415-1403	круглые диаметром до 500 мм	шт.	61,07	63,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед изм	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-1404	круглые диаметром до 800 мм	шт.	156,72	163,20
415-1411	портальные площадью до 0,5 $м^2$	шт.	156,72	163,20
415-1412	портальные площадью до 0,75 $м^2$	шт.	233,82	243,50
415-1413	портальные площадью до 1 $м^2$	шт.	314,96	328,00

Алфавитный указатель
(наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

1КВ 33.57-1-с /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 176,68 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8584 64
1КВ 33.90-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 296,94 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8589 64
1КН 33.69-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 249,47 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8586 64

2КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 669,03 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8605 64
2КБ 36.83-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 392,37 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8597 64
2КБ 36.83-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 520,82 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8600 64
2КВ 33.57-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 264,26 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8582 64
2КВ 33.90-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 446,22 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8592 64

3КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 318,35 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8595 64
3КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56м3, расход ар-ры 638,37 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8603 64
3КБ 36.83-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 515,75 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8598 64
3КВ 33.57-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 258,5 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8580 63
3КВ 33.90-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 425,51 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8590 64
3КН 33.69-1-с /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 259,26 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8587 64

4КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 325,496 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8596 64
4КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 646,05 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8604 64
4КБ 36.83-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 428,56 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8599 64
4КВ 33.57-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 262,54 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8581 63
4КВ 33.90-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 437,63 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8591 64
4КН 33.69-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 248,76 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8585 64

5КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 364,24 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8594 64
5КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 653,2 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8602 64
5КБ 36.83-5-сн /бетон В25 (М350), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 475,04 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8601 64
5КВ 33.57-1-с-2 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 271,1 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8583 64
5КВ 33.90-1-с-2 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 394,43 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8593 64
5КН 33.69-1-с-2 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 277,34 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8588 64

Айва японская, высота 0,75-1,0 м, 414-0231 182
Акация белая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0001 179
Акация белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0049 179
Акация желтая форма плакучая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0021 179
Акация желтая, высота 0,75-1,0 м, 414-0240 179
Акация шаровидная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0071 179
Акация шаровидная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0072 179
Анкер цилиндрический
- железобетонный, 403-2991 23
- из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403-8063 23
- АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м^3, арматура 8,5 кг/, 403-8064 23

Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети,
- бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м^3, 403-8155 23
- ТФА-4,0-2 /бетон В30 (М400),объем 0,71 м^3/, 403-8156 23
- ТФА-4,5-2 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м^3/, 403-8157 23
- ТФА-4,0-3 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м^3/, 403-8158 23
- ТФА-4,5-3 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м^3/, 403-8159 23
- ТФА-4,0-4 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м^3/, 403-8160 23

ТФА-4,5-4 /бетон В25 (М350).объем 0,761 м³/, 403-8161 23
Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, 403-1321 23
Анкера железобетонные, 403-9203 23
Арболитовые изделия неармированные
теплоизоляционные, класс В 0,35, 403-0151 21
теплоизоляционные, класс В 0,75, 403-0152 21
теплоизоляционные, класс В 1,0, 403-0153 21
конструкционные, класс В 1,5, 403-0154 21
конструкционные, класс В 2,0, 403-0155 21
конструкционные, класс В 2,5, 403-0156 21
Асфальт литой
для гидротехнических сооружений, 410-1021. 153
для гидротехнических сооружений, 410-9062. 153
для покрытий тротуаров тип I (жесткий), 410-0053 153
для покрытий тротуаров тип II (жесткий), 410-0054 153
для покрытий тротуаров, 410-9059 153
для покрытий тротуаров, 410-1020 153
песчаный, 410-9060 153
Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип
I (жесткий), 410-0051 153
II (жесткий), 410-0052 153
Асфальтобетон плотный среднезернистый щебеночный, 410-9061 152
Асфальтобетон, 410-9001 152
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка
I, 410-0025 152
II, 410-0026 152
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка
I, 410-0023 152
II, 410-0024 152
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка
I, тип А, 410-0001 152
I, тип Б, 410-0002 152
I, тип В, 410-0003 152
I, тип Г, 410-0004 152
II, тип А, 410-0005 152
II, тип Б, 410-0006 152
II, тип В, 410-0007 152
II, тип Г, 410-0008 152
II, тип Д, 410-0009 152
III, тип Б, 410-0010 152
III, тип В, 410-0011 152
III, тип Г, 410-0012 152
III, тип Д, 410-0013 152
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка
I, 410-0021 152
II, 410-0022 152
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, 410-9032 153
Асфальтовые маты на мешковине, 410-3211 151
Асфальтовые маты на мешковине, 410-9106 151

Базы гипсовые
под колонны высотой до 250 мм, 415-0001 185
под колонны высотой до 400 мм, 415-0002 185
под колонны высотой до 500 мм, 415-0003 185
по пилястрам высотой до 250 мм, 415-0011 185
по пилястрам высотой до 400 мм, 415-0012 185
по пилястрам высотой до 500 мм, 415-0013 185
Базы цементные
под колонны высотой до 250 мм, 415-1001 185
под колонны высотой до 400 мм, 415-1002 185
под колонны высотой до 500 мм, 415-1003 185
по пилястрам высотой до 250 мм, 415-1011 185
по пилястрам высотой до 400 мм, 415-1012 185
по пилястрам высотой до 500 мм, 415-1013 185
Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной
до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³, 403-0029 25
свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³, 403-0030 25
Балки железобетонные
двускатные, 403-2021 23
для открытых распределительных устройств, 403-9037 23
обвязочные, 403-2031 23
одноярусных эстакад трубопроводов, 403-5010 23
перекрытий, 403-2041 23
подкрановые, 403-2001 23
пролетных строений мостов, 403-1000 23
пролетных строений мостов на железных дорогах, 403-1010 23
пролетных строений мостов на автомобильных дорогах, 403-1020 23
пролетных строений пешеходных мостов, 403-1030 23
силосные, 403-4050 23
стропильные, 403-2011 23
фундаментные, 403-6001 23
Балки железобетонные для перекрытий, 403-2111 ... 105
Балки железобетонные для покрытий, 403-0926 105
Балки железобетонные, 403-2000 23
Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом
до 0,2 м³ с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м³ класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м³ (с учетом уголка), 403-7944 23
до 0,3 м³ без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м³ класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м³, 403-7945 23
Балки коробчатого сечения длиной
до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м³, 403-8251 23

от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-8252 23
Балки обвязочные
прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7942 23
с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7943 23
Балки одноярусных эстакад трубопроводов
двутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3, 403-8213 23
решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-8214 23
Балки перекрытий каналов
из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м^3 длиной до 3 м, 403-8086 24
из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м^3, длиной более 3м, 403-8087 24
Б 1 /бетон В20 (М250), объем 0,07 м^3, расход арры 9,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8088 24
Б 2 /бетон В20 (М250), объем 0.17 м^3, расход арры 17,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8089 24
Б 3 /бетон В20 (М250), объем 0,19 м^3, расход арры 45,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8090 24
Б 4 /бетон В20 (М250), объем 0.21 м^3, расход арры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8091 24
Б 5 /бетон В25 (М350), объем 0,32 м^3, расход арры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8092 24
Б 6 /бетон В20 (М250), объем 0.38 м^3, расход арры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8093 24
Б 7 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м^3, расход арры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8094 24
Б 8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м^3, расход арры 7,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8095 24
Б 9 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход арры 19,5кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8096 24
Б 10 /бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход арры 33,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8097 24
Б 11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м^3, расход арры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8098 24
Б 12 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м^3, расход арры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8099 24
Б 13 /бетон В20 (М250), объем 0,87 м^3, расход арры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8307 24
Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0.24 м^3, расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2), 403-8381 24
Балки подкрановые БЛ 624-22п (6230х800х220 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 1,1 м^3, расход арматуры 213,66 кг/ (рабочий чертеж), 403-8485 24
Балки подкрановые пролетом
6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 140 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т. 403-7880 24
6 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 172 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3.2 т. 403-7881.. 24
6 м, объемом до 1.5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 201 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т. 403-7882..... 24
6 м, объемом до 1.5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 235 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т. 403-7883..... 24
12 м, объемом более 1.5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 150 кг/м^3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12.5 т. 403-7884 24
12 м, объемом до 1.5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 182 кг/м^3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т. 403-7885.. 24
12 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 203 кг/м^3 под грузоподъемность крана 20/5 т, 403-7886..... 24
12 м, объемом до 1.5 м^3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 253 кг/м^3 под грузоподъемность крана 32/5 т, 403-7887..... 24
Балки пролетных строений на
железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-0019 24
железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-0020 24
железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м^3, 403-0026 25
автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-0027 25
автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-0028 25
автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4.36 м^3, расход ар-ры 1096.8 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6041 25
автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5.44 м^3, расход ар-ры 1465.57 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6042 25
автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7.04 м^3, расход ар-ры 2038.28 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6043 25
автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4.36 м^3, расход ар-ры 1254.81 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6070 25
автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5.44 м^3, расход ар-ры 1634.17 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6071 25
автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м^3, расход ар-ры 2261.84 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6101 25
Балки силосные, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-8302 25

Балки стропильные двускатные
двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4AIIIв. /объем бетона 2.93м3, класс бетона В27,5 (М350), расход арматуры 464.2 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7931 25
двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5AIIIв. /объем бетона 2.93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497.2 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7932 25
двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6AIIIв. /объем бетона 2.93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605.1 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7933 25
двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7AIIIв. /объем бетона 2.93 м^3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718.7 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7934 25
решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4AIIIв, /объем бетона 1.86 м^3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261.7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7935 25
решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5AIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7936 25
решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6AIIIв, /объем бетона 1,86 м^3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318.6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7937 25
решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7AIIIв, /объем бетона 1.86 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348.7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7938 25
решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4AIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7939 25
решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4AIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742.3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7940 25
решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4AIIIв, /объем бетона 3,46 м^3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7941 25
решетчатые объемом до 2,0 м^3 из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м^3, 403-7929 25
решетчатые, объемом более 2,0 м^3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м^3, 403-7930 25
Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом 6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м^3 с расходом арматуры 130 кг/м^3, 403-7919 25
более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м^3 с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7920 25
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом
6 м, БСП6.1-4AIIIв, /объем бетона 0.45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7921 25
6 м, БСП6.1-6AIIIв. /объем бетона 0.45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 64.7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7922 25
6 м, БСП6.1-8AIIIв. /объем бетона 0.45м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7923 25
6 м, БСП6.1-9AIIIв. /объем бетона 0.45м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7924 25
9 м, БСП9.2-5AIIIв. /объем бетона 1.1м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 113.6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7925 26
9 м, БСП9.2-7AIIIв. /объем бетона 1.1м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137.4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7926 26
9 м, БСП9.2-8AIIIв. /объем бетона 1.1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145.5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7927 26
9 м, БСП9.2-9AIIIв. /объем бетона 1.1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180.7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7928 26
Балки фундаментные
ФБ 6-1 /бетон В15 (М200), объем 0.62 м^3, расход ар-ры 47,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8384 26
ФБ 6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,52 м^3, расход ар-ры 32.80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8385 26
ФБ 6-3 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 31,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8386 26
ФБ 6-4 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 26.30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8387 26
ФБ 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0.45 м^3, расход ар-ры 25,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8388 26
ФБ 6-6 /бетон В20 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 53,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8389 26
ФБ 6-8 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 40,20 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8390 26
ФБ 6-9 /бетон В15 (М200), объем 0.46 м^3, расход ар-ры 34,5 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8391 26
ФБ 6-10 /бетон В15 (М200), объем 0.45 м^3, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8392 26
ФБ 6-11 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 85,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8393 26
ФБ 6-12 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 50,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8394 26
ФБ 6-13 /бетон В15 (М200), объем 0.57 м^3, расход ар-ры 44.0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8395 26
ФБ 6-14 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 33.50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8396 26

ФБ 6-15 /бетон В20 (М300), объем 0.51 м^3, расход ар-ры 32,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1). 403-8397 26
ФБ 6-16 /бетон В15 (М200), объем 0.71 м^3, расход ар-ры 69.0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8398 26
ФБ 6-17 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 36.60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8399 26
ФБ 6-18 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 99.00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1). 403-8459 26
ФБ 6-19 /бетон В20 (М300), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 56,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1). 403-8460 26
ФБ 6-20 /бетон В20 (М300), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 48,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8461 26
ФБ 6-21 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 46,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8462 26
ФБ 6-22 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м^3, расход ар-ры 44,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8463 26
ФБ 6-23 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 41,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8464 26
ФБ 6-24 /бетон В15 (М200), объем 0.60 м^3, расход ар-ры 33,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1). 403-8465 26
ФБ 6-25 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 28.6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8466 26
ФБ 6-26 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 27,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1). 403-8467 26
ФБ 6-27 /бетон В15 (М200), объем 0.61 м^3, расход ар-ры 26.6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1). 403-8468 26
ФБ 6-28 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 110,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1). 403-8469 27
ФБ 6-29 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 57,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8470 27
ФБ 6-30 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 49.50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8471 27
ФБ 6-31 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 47,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8472 27
ФБ 6-32 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 45,9 кг/ (серия 1.415-1 вып.1). 403-8473 27
ФБ 6-33 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 81,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8474 27
ФБ 6-34 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 51.7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8475 27
ФБ 6-35 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 128,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8476 27
ФБ 6-36 /бетон В20 (М300), объем 0.75 м^3, расход ар-ры 77.7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1). 403-8477 27
ФБ 6-37 /бетон В20 (М300), объем 0.71 м^3, расход ар-ры 66.10 кг/ (серия 1.415-1 вып.1). 403-8478 27
ФБ 6-38 /бетон В20 (М300), объем 0.66 м^3, расход ар-ры 58.1 кг/ (серия 1.415-1 вып.1). 403-8479 27
ФБ 6-39 /бетон В20 (М300), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1). 403-8480 27
2БФ6-1AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 54.8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1). 403-7890 27
2БФ6-2AIV /бетон В25 (М350), объем 0.4 м^3, расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1). 403-7891 27
2БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0.4 м^3, расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7892 27
2БФ6-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0.4 м^3, расход ар-ры 37.4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7893 27
2БФ6-5AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 28.6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7894 27
2БФ6-6AIV /бетон В15 (М200), объем 0.4 м^3, расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7895 27
3БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3. расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7896 27
3БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3. расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1). 403-7897 27
3БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3. расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7898 27
3БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0.52м3. расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1). 403-7899 27
3БФ6-5AIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м3, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7900 27
4БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3. расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1). 403-7901 27
4БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0.60м3, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7902 27
4БФ6-3AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7903 27
4БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3. расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1). 403-7904 27
4БФ6-5AIV /бетон В25 (М350), объем 0.60м3, расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7905 27
1БФ 40-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,21 м^3, расход ар-ры 27,3 кг/. 403-8338 27

1БФ 40-2AIII /бетон B15 (M200), объем 0,21 м³, расход ар-ры 9,6 кг/, 403-8339 27
1БФ 45-1AIII /бетон B25 (M350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 30,5 кг/, 403-8340 27
1БФ 45-2AIII /бетон B15 (M200), объем 0,24 м³, расход ар-ры 10,7 кг/, 403-8341 27
1БФ 51-1AIII /бетон B25 (M350), объем 0,27 м³, расход ар-ры 34,5 кг/, 403-8342 27
1БФ 51-2AIII /бетон B15 (M200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 12,2 кг/, 403-8343 27
1БФ 55-1AIII /бетон B25 (M350), объем 0,3 м³, расход ар-ры 37,4 кг/, 403-8344 27
1БФ 55-2AIII /бетон B15 (M200), объем 0,3 м³, расход ар-ры 13,1 кг/, 403-8345 27
1БФ 60-1AIII /бетон B25 (M350), объем 0,32 м³, расход ар-ры 37,7 кг/, 403-8346 27
1БФ 60-2AIII /бетон B15 (M200), объем 0,32 м³, расход ар-ры 14,2 кг/, 403-8347 28
2БФ 45-1AIII /бетон B25 (M350), объем 0,3 м³, расход ар-ры 46,2 кг/, 403-8348 28
2БФ 51-1AIII /бетон B25 (M350), объем 0,34 м³, расход ар-ры 52,2 кг/, 403-8349 28
2БФ 55-2AIII /бетон B25 (M350), объем 0,31 м³, расход ар-ры 47,2 кг/, 403-8350 28
2БФ 60-1 /бетон B25 (M350), объем 0,40м3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7906 28
2БФ 60-2 /бетон B25 (M350), объем 0,40м3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7907 28
2БФ 60-3 /бетон B20 (M250), объем 0,40м3, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7908 28
2БФ 60-4 /бетон B20 (M250), объем 0,40м3, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7909 28
2БФ 60-5 /бетон B15 (M200), объем 0,40м3, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7910 28
2БФ 60-6 /бетон B15 (M200), объем 0,40м3, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7911 28
3БФ 60-1 /бетон B25 (M350), объем 0,52м3, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7912 28
3БФ 60-2 /бетон B25 (M350), объем 0,52м3, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7913 28
3БФ 60-3 /бетон B25 (M350), объем 0,52м3, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7914 28
3БФ 60-4 /бетон B22,5 (M300), объем 0,52м3, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7915 28
3БФ 60-5 /бетон B20 (M250), объем 0,52м3, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7916 28
3БФ 60-6 /бетон B20 (M250), объем 0,52м3, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7917 28
3БФ 60-7 /бетон B20 (M250), объем 0,52м3, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7918 28
Балки фундаментные железобетонные, объемом до 0,5 м³ из бетона B20 (M250) с расходом арматуры 100 кг/м³, 403-7888 26
более 0,5 м³ из бетона B20 (M250) с расходом арматуры 100 кг/м³, 403-7889 26
Балласт гравийно-песчаный, 408-0428 147
Балласт гравийно-песчаный, 408-9180 147
Балласт гравийный, 408-0432 147
Балласт песчаный, 408-0430 147
Балласт песчаный, 408-9190 147
Балласт щебеночный, 408-9200 147
Балласт, 408-9170 147
Балясины
гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0021 185
гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0022 185
цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1021 185
цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1022 185
цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 650 мм, 415-1023 185
цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 1100 мм, 415-1024 185
цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 650 мм, 415-1025 185
цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 1100 мм, 415-1026 185
Барбарис "Тунберга Ред Рокет", высота 1,25-1,5 м, 414-0266 183
Барбарис "Тунберга", высота 0,2-0,3 м, 414-0265 183
Барбарис оттавский "Суперба", 414-0268 183
Барбарис оттавский, высота 0,3-0,5 м, 414-0267 183
Барбарис, 414-0241 183
Барбарис, высота 0,75-1,0 м, 414-0232 183
Башмаки железобетонные, 403-0928 106
Береза бородавчатая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0002 179
Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0022 179
Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0058 179
Береза повислая, плакучая (с комом земли), высота 1,6-1,8 м, 414-0068 180
Береза повислая, плакучая (с комом земли), высота 2,0-2,5 м, 414-0069 180
Береза повислая, плакучая (с комом земли), высота 3,0-4,0 м, 414-0070 180
Береза пушистая, пирамидальная (с комом земли), высота 1,8-2,0 м, 414-0067 179
Бересклет "Форчуна", 414-0260 183
Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м, 414-0233 183
Бересклет, 414-0242 183

Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс
В3,5 (М50), 401-0221 ... 3
В5 (М75), 401-0222 ... 3
В7,5 (М100), 401-0223 ... 3
В10 (М150), 401-0224 ... 3
В12,5 (М150), 401-0225 ... 3
В15 (М200), 401-0226 ... 3
В20 (М250), 401-0227 ... 3
В22,5 (М300), 401-0228 ... 3
В25 (М350), 401-0229 ... 3
В27,5 (М350), 401-0230 ... 3
В30 (М400), 401-0231 ... 3
В35 (М450), 401-0232 ... 3
В40 (М550), 401-0233 ... 3
В45 (М600), 401-0234 ... 3
В50 (М700), 401-0235 ... 3
В55 (М700), 401-0236 ... 3
В60 (М800), 401-0237 ... 3
Бетон гидротехнический класс В30, W8, F300, 401-9101 ... 3
Бетон гидротехнический, 401-9100 ... 3
Бетон гидротехнический, класс
В3,5 (М50), 401-0201 ... 3
В5 (М75), 401-0202 ... 3
В7,5 (М100), 401-0203 ... 3
В10 (М150), 401-0204 ... 3
В12,5 (М150), 401-0205 ... 3
В15 (М200), 401-0206 ... 3
В20 (М250), 401-0207 ... 3
В22,5 (М300), 401-0208 ... 3
В25 (М350), 401-0209 ... 3
В27,5 (М350), 401-0210 ... 3
В30 (М400), 401-0211 ... 3
В35 (М450), 401-0212 ... 3
В40 (М550), 401-0213 ... 3
В45 (М600), 401-0214 ... 3
В50 (М700), 401-0215 ... 3
В55 (М700), 401-0216 ... 3
В60 (М800), 401-0217 ... 3
Бетон дорожный
низших марок («тощий»), 401-9012 ... 5
для верхнего слоя и однослойных покрытий, 401-9013 ... 5
для нижнего слоя, 401-9014 ... 5
Бетон дорожный, 401-9010 ... 5
Бетон дорожный, класс
В3,5 (М50), 401-0101 ... 3
В5 (М75), 401-0102 ... 4
В7,5 (М100), 401-0103 ... 4
В10 (М150), 401-0104 ... 4
В12,5 (М150), 401-0105 ... 4
В15 (М200), 401-0106 ... 4
В20 (М250), 401-0107 ... 4
В22,5 (М300), 401-0108 ... 4
В25 (М350), 401-0109 ... 4
В27,5 (М350), 401-0110 ... 4
В30 (М400), 401-0111 ... 4
В35 (М450), 401-0112 ... 4
В40 (М550), 401-0113 ... 4
В45 (М600), 401-0114 ... 4
В50 (М700), 401-0115 ... 4
В55 (М700), 401-0116 ... 4
В60 (М800), 401-0117 ... 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя
более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0121 ... 4
более 40 мм, класс В5 (М75), 401-0122 ... 4
более 40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0123 ... 4
более 40 мм, класс В10 (М150), 401-0124 ... 4
более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0125 ... 4
более 40 мм, класс В15 (М200), 401-0126 ... 4
более 40 мм, класс В20 (М250), 401-0127 ... 4
более 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0128 ... 4
более 40 мм, класс В25 (М350), 401-0129 ... 4
более 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0130 ... 4
более 40 мм, класс В30 (М400), 401-0131 ... 4
более 40 мм, класс В35 (М450), 401-0132 ... 4
более 40 мм, класс В40 (М550), 401-0133 ... 4
более 40 мм, класс В45 (М600), 401-0134 ... 4
более 40 мм, класс В50 (М700), 401-0135 ... 4
более 40 мм, класс В55 (М700), 401-0136 ... 4
более 40 мм, класс В60 (М800), 401-0137 ... 4
40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0141 ... 4
40 мм, класс В5 (М75), 401-0142 ... 4
40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0143 ... 4
40 мм, класс В10 (М150), 401-0144 ... 4
40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0145 ... 4
40 мм, класс В15 (М200), 401-0146 ... 4
40 мм, класс В20 (М250), 401-0147 ... 4
40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0148 ... 4
40 мм, класс В25 (М350), 401-0149 ... 4
40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0150 ... 4
40 мм, класс В30 (М400), 401-0151 ... 4
40 мм, класс В35 (М450), 401-0152 ... 4
40 мм, класс В40 (М550), 401-0153 ... 4
40 мм, класс В45 (М600), 401-0154 ... 4
40 мм, класс В50 (М700), 401-0155 ... 4
40 мм, класс В55 (М700), 401-0156 ... 4
40 мм, класс В60 (М800), 401-0157 ... 4
20 мм, класс В3,5 (М50), 401-0161 ... 4
20 мм, класс В5 (М75), 401-0162 ... 4
20 мм, класс В7,5 (М100), 401-0163 ... 4
20 мм, класс В10 (М150), 401-0164 ... 4
20 мм, класс В12,5 (М150), 401-0165 ... 4
20 мм, класс В15 (М200), 401-0166 ... 4
20 мм, класс В20 (М250), 401-0167 ... 4
20 мм, класс В22,5 (300), 401-0168 ... 4
20 мм, класс В25 (М350), 401-0169 ... 4
20 мм, класс В27,5 (М350), 401-0170 ... 4
20 мм, класс В30 (М400), 401-0171 ... 4
20 мм, класс В35 (М450), 401-0172 ... 4
20 мм, класс В40 (М550), 401-0173 ... 5
20 мм, класс В45 (М600), 401-0174 ... 5
20 мм, класс В50 (М700), 401-0175 ... 5
20 мм, класс В55 (М700), 401-0176 ... 5
20 мм, класс В60 (М800), 401-0177 ... 5
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0181 ... 5
10 мм, класс В5 (М75), 401-0182 ... 5
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0183 ... 5
10 мм, класс В10 (М150), 401-0184 ... 5
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0185 ... 5
10 мм, класс В15 (М200), 401-0186 ... 5
10 мм, класс В20 (М250), 401-0187 ... 5
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0188 ... 5
10 мм, класс В25 (М350), 401-0189 ... 5
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0190 ... 5

10 мм, класс В30 (М400), 401-0191 ... 5
10 мм, класс В35 (М450), 401-0192 ... 5
10 мм, класс В40 (М550), 401-0193 ... 5
10 мм, класс В45 (М600), 401-0194 ... 5
10 мм, класс В50 (М700), 401-0195 ... 5
10 мм, класс В55 (М700), 401-0196 ... 5
10 мм, класс В60 (М800), 401-0197 ... 5
Бетон жаростойкий, 401-0251 ... 9
Бетон жаростойкий, 401-9020 ... 9
Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, 401-9015 ... 5
Бетон легкий на пористых заполнителях класса В 3.5 (М50), 401-9026 ... 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, 401-9003 ... 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0601 ... 8
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0602 ... 8
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0603 ... 8
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0604 ... 8
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0611 ... 8
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0612 ... 8
10 мм, класс В5 (М75), 401-0613 ... 9
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0614 ... 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0581 ... 8
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0582 ... 8
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0583 ... 8
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0584 ... 8
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0591 ... 8
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0592 ... 8
10 мм, класс В5 (М75), 401-0593 ... 8
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0594 ... 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0541 ... 8
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0542 ... 8
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0543 ... 8
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0544 ... 8
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0545 ... 8
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0546 ... 8
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0547 ... 8
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0548 ... 8
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0549 ... 8
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0550 ... 8
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0551 ... 8
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0552 ... 8
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0553 ... 8
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0554 ... 8
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0561 ... 8
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0562 ... 8
10 мм, класс В5 (М75), 401-0563 ... 8
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0564 ... 8
10 мм, класс В10 (М150), 401-0565 ... 8
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0566 ... 8
10 мм, класс В15 (М200), 401-0567 ... 8
10 мм, класс В20 (М250), 401-0568 ... 8
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0569 ... 8
10 мм, класс В25 (М350), 401-0570 ... 8
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0571 ... 8
10 мм, класс В30 (М400), 401-0572 ... 8
10 мм, класс В35 (М450), 401-0573 ... 8
10 мм, класс В40 (М550), 401-0574 ... 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0501 ... 7
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0502 ... 7
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0503 ... 7
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0504 ... 7
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0505 ... 7
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0506 ... 7
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0507 ... 7
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0508 ... 7
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0509 ... 7
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0510 ... 7
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0511 ... 7
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0512 ... 8
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0513 ... 8
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0514 ... 8
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0521 ... 8
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0522 ... 8
10 мм, класс В5 (М75), 401-0523 ... 8
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0524 ... 8
10 мм, класс В10 (М150), 401-0525 ... 8
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0526 ... 8
10 мм, класс В15 (М200), 401-0527 ... 8
10 мм, класс В20 (М250), 401-0528 ... 8
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0529 ... 8
10 мм, класс В25 (М350), 401-0530 ... 8
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0531 ... 8
10 мм, класс В30 (М400), 401-0532 ... 8
10 мм, класс В35 (М450), 401-0533 ... 8
10 мм, класс В40 (М550), 401-0534 ... 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0461 ... 7
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0462 ... 7
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0463 ... 7
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0464 ... 7
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0465 ... 7
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0466 ... 7
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0467 ... 7
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0468 ... 7
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0469 ... 7
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0470 ... 7
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0471 ... 7
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0472 ... 7
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0473 ... 7
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0474 ... 7
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0481 ... 7
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0482 ... 7
10 мм, класс В5 (М75), 401-0483 ... 7
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0484 ... 7
10 мм, класс В10 (М150), 401-0485 ... 7
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0486 ... 7
10 мм, класс В15 (М200), 401-0487 ... 7
10 мм, класс В20 (М250), 401-0488 ... 7
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0489 ... 7
10 мм, класс В25 (М350), 401-0490 ... 7
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0491 ... 7
10 мм, класс В30 (М400), 401-0492 ... 7
10 мм, класс В35 (М450), 401-0493 ... 7
10 мм, класс В40 (М550), 401-0494 ... 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м^3, крупность заполнителя

более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0421 6
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0422 6
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0423 6
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0424 6
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0425 6
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0426 6
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0427 7
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0428 7
более 10 мм, класс В 22,5 (М300), 401-0429 7
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0430 7
более 10 мм, класс В 27,5 (М350), 401-0431 7
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0432 7
более 10 мм, класс В 35 (М450), 401-0433 7
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0434 7
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0441 7
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0442 7
10 мм, класс В5 (М75), 401-0443 7
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0444 7
10 мм, класс В10 (М150), 401-0445 7
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0446 7
10 мм, класс В15 (М200), 401-0447 7
10 мм, класс В20 (М250), 401-0448 7
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0449 7
10 мм, класс В25 (М350), 401-0450 7
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0451 7
10 мм, класс В30 (М400), 401-0452 7
10 мм, класс В35 (М450), 401-0453 7
10 мм, класс В40 (М550), 401-0454 7

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0381 6
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0382 6
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0383 6
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0384 6
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0385 6
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0386 6
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0387 6
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0388 6
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0389 6
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0390 6
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0391 6
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0392 6
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0393 6
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0394 6
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0401 6
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0402 6
10 мм, класс В5 (М75), 401-0403 6
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0404 6
10 мм, класс В10 (М150), 401-0405 6
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0406 6
10 мм, класс В15 (М200), 401-0407 6
10 мм, класс В20 (М250), 401-0408 6
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0409 6
10 мм, класс В25 (М350), 401-0410 6
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0411 6
10 мм, класс В30 (М400), 401-0412 6
10 мм, класс В35 (М450), 401-0413 6
10 мм, класс В40 (М550), 401-0414 6

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0341 5
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0342 6
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0343 6
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0344 6
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0345 6
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0346 6
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0347 6
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0348 6
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0349 6
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0350 6
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0351 6
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0352 6
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0353 6
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0354 6
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0361 6
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0362 6
10 мм, класс В5 (М75), 401-0363 6
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0364 6
10 мм, класс В10 (М150), 401-0365 6
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0366 6
10 мм, класс В15 (М200), 401-0367 6
10 мм, класс В20 (М250), 401-0368 6
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0369 6
10 мм, класс В25 (М350), 401-0370 6
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0371 6
10 мм, класс В30 (М400), 401-0372 6
10 мм, класс В35 (М450), 401-0373 6
10 мм, класс В40 (М550), 401-0374 6

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0301 5
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0302 5
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0303 5
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0304 5
более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0305 5
более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0306 5
более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0307 5
более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0308 5
более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0309 5
более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0310 5
более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0311 5
более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0312 5
более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0313 5
более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0314 5
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0321 5
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0322 5
10 мм, класс В5 (М75), 401-0323 5
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0324 5
10 мм, класс В10 (М150), 401-0325 5
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0326 5
10 мм, класс В15 (М200), 401-0327 5
10 мм, класс В20 (М250), 401-0328 5
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0329 5
10 мм, класс В25 (М350), 401-0330 5
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0331 5
10 мм, класс В30 (М400), 401-0332 5
10 мм, класс В35 (М450), 401-0333 5
10 мм, класс В40 (М550), 401-0334 5

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0641 9
более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0642 9
более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0643 9
более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0644 9
10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0651 9
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0652 9

10 мм, класс В5 (М75), 401-0653 9
10 мм, класс В7.5 (М100), 401-0654 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м^3, крупность заполнителя
более 10 мм, класс В 2.5 (М35), 401-0621 9
более 10 мм, класс В 3.5 (М50), 401-0622 9
более 10 мм, класс В 5 (М75), 401-0623 9
более 10 мм, класс В 7.5 (М100), 401-0624 9
10 мм, класс В 2.5 (М35), 401-0631 9
10 мм, класс В 3.5 (М50), 401-0632 9
10 мм, класс В 5 (М75), 401-0633 9
10 мм, класс В 7.5 (М100), 401-0634 9
Бетон монолитный, 401-9030 9
Бетон омоноличивания, 401-9040 9
Бетон песчаный, класс
В3,5 (М50), 401-0241 9
В5 (М75), 401-0242 9
В7,5 (М100), 401-0243 9
В10 (М150), 401-0244 9
В12.5 (М150), 401-0245 9
В15 (М200), 401-0246 9
В20 (М250), 401-0247 9
В22.5 (М300), 401-0248 9
В25 (М350), 401-0249 9
Бетон полимерный, 401-0254 9
Бетон полимерный, 401-9027 9
Бетон тяжелый, 401-9022 9
Бетон тяжелый, класс
В3,5 (М50), 401-0001 9
В5 (М75), 401-0002 9
В7,5 (М100), 401-0003 9
В10 (М150), 401-0004 9
В12.5 (М150), 401-0005 9
В15 (М200), 401-0006 9
В20 (М250), 401-0007 9
В22,5 (М300), 401-0008 9
В25 (М350), 401-0009 9
В27,5 (М350), 401-0010 9
В30 (М400), 401-0011 9
В35 (М450), 401-0012 9
В40 (М550), 401-0013 9
В45 (М600), 401-0014 9
В50 (М700), 401-0015 9
В55 (М700), 401-0016 9
В60 (М800), 401-0017 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя
более 40 мм, класс В3.5 (М50), 401-0021 10
более 40 мм, класс В5 (М75), 401-0022 10
более 40 мм, класс В7.5 (М 100), 401-0023 10
более 40 мм, класс В10 (М150), 401-0024 10
более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0025 10
более 40 мм, класс В15 (М200), 401-0026 10
более 40 мм, класс В20 (М250), 401-0027 10
более 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0028 10
более 40 мм, класс В25 (М350), 401-0029 10
более 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0030 10
более 40 мм, класс В30 (М400), 401-0031 10
более 40 мм, класс В35 (М450), 401-0032 10
более 40 мм, класс В40 (М550), 401-0033 10
более 40 мм, класс В45 (М600), 401-0034 10
более 40 мм, класс В50 (М700), 401-0035 10
более 40 мм, класс В55 (М700), 401-0036 10
более 40 мм, класс В60 (М800), 401-0037 10
40 мм, класс В3.5 (М50), 401-0041 10
40 мм, класс В5 (М75), 401-0042 10
40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0043 10
40 мм, класс В10 (М150), 401-0044 10
40 мм, класс В12.5 (М150), 401-0045 10
40 мм, класс В15 (М200), 401-0046 10
40 мм, класс В20 (М250), 401-0047 10
40 мм, класс В22.5 (М300), 401-0048 10
40 мм, класс В25 (М350), 401-0049 10
40 мм, класс В27.5 (М350), 401-0050 10
40 мм, класс В30 (М400), 401-0051 10
40 мм, класс В35 (М450), 401-0052 10
40 мм, класс В40 (М550), 401-0053 10
40 мм, класс В45 (М600), 401-0054 10
40 мм, класс В50 (М700), 401-0055 10
40 мм, класс В55 (М700), 401-0056 10
40 мм, класс В60 (М800), 401-0057 10
20 мм, класс В3.5 (М50), 401-0061 10
20 мм, класс В5 (М75), 401-0062 10
20 мм, класс В7,5 (М100), 401-0063 10
20 мм, класс В10 (М150), 401-0064 10
20 мм, класс В12,5 (М150), 401-0065 10
20 мм, класс В15 (М200), 401-0066 10
20 мм, класс В20 (М250), 401-0067 10
20 мм, класс В22.5 (М300), 401-0068 10
20 мм, класс В25 (М350), 401-0069 10
20 мм, класс В27.5 (М350), 401-0060 10
20 мм, класс В30 (М400), 401-0071 10
20 мм, класс В35 (М450), 401-0072 10
20 мм, класс В40 (М550), 401-0073 10
20 мм, класс В45 (М600), 401-0074 10
20 мм, класс В50 (М700), 401-0075 10
20 мм, класс В55 (М700), 401-0076 10
20 мм, класс В60 (М800), 401-0077 10
10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0081 10
10 мм, класс В5 (М75), 401-0082 10
10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0083 10
10 мм, класс В10 (М150), 401-0084 10
10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0085 10
10 мм, класс В15 (М200), 401-0086 10
10 мм, класс В20 (М250), 401-0087 10
10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0088 10
10 мм, класс В25 (М350), 401-0089 10
10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0090 10
10 мм, класс В30 (М400), 401-0091 11
10 мм, класс В35 (М450), 401-0092 11
10 мм, класс В40 (М550), 401-0093 11
10 мм, класс В45 (М600), 401-0094 11
10 мм, класс В50 (М700), 401-0095 11
10 мм, класс В55 (М700), 401-0096 11
10 мм, класс В60 (М800), 401-0097 11
Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 30 (М400) на гранитном щебне, 401-0700 11
Бетон, 401-9021 9
Бетонные смеси готовые к употреблению, 401-9001 9
Бирючина обыкновенная, 414-0243 183
Блок керамзитобетонный
фундаментный, размером 20х20х40 см, 403-2161 18
стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см, 403-2162 18
стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см, 403-2163 18

перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см, 403-2164 18
перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см, 403-2165 18
Блок пенобетонный, размером
10х30х60, D700, 403-2166 18
10х30х60, D800, 403-2167 18
20х20х40, D600, 403-2168 18
20х20х40, D700, 403-2169 18
20х20х40, D800, 403-2170 18
20х30х60, D500, 403-2171 18
20х30х60, D600, 403-2172 18
20х30х60, D700, 403-2173 18
20х30х60, D800, 403-2174 18
20х30х40, D500, 403-2175 18
20х30х40, D600, 403-2176 18
20х30х40, D700, 403-2177 18
20х30х40, D800, 403-2178 18
Блок пескоцементный
фундаментный, размером 20х20х40 см, 403-2156 17
стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см, 403-2157 17
стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см, 403-2158 17
перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см, 403-2159 18
перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см, 403-2160 18
Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг,
верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м^3/, 403-0329 71
средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3 ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м^3/, 403-0330 71
нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м^3/, 403-0331 71
Блоки (плиты)
железобетонные перекрытий сборных тоннелей, 403-5201 31
железобетонные лотков тоннельных обделок, 403-5211 31
тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0076 31
Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м^3, 403-2123 30
Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200, 403-0041 17
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона
сплошные М 200, объемом 0,5 м^3 и более, 403-0010 16
сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403-0011 16
сплошные М 200, объемом менее 0,3 м^3, 403-0012 16
сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м^3 и более, 403-0013 16
сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403-0014 16
сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м^3, 403-0015 16
пустотные М 200, объемом 0,5 м^3 и более, 403-0016 16
пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403-0017 16
пустотные М 200, объемом менее 0,3 м^3, 403-0018 16
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем
сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более, 403-0001 16
сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6, 403-1635 16
сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Н, 403-1636 16
сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6-П, 403-1637 16
сплошные М 100, объемом 0,5 м^3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Т, 403-1638 16
сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403-0002 16
сплошные М 100, объемом менее 0,3 м^3, 403-0003 16
сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м^3 и более, 403-0004 16
сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403-0005 16
сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м^3, 403-0006 16
пустотные М 150, объемом 0,5 м^3 и более, 403-0007 16
пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м^3, 403-0008 16
пустотные М 150, объемом менее 0,3 м^3, 403-0009 16
Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм, 403-0165 21
Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78)
ФБП 24-4-6-Т /бетон В12.5 (М150), объем 0,439 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8018 17
ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0.526 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8019 17
ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0.583 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8020 17
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78)
ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0.146 м^3, расход арматуры 0.76 кг/, 403-8001 16
ФБС9-4-6-Т /бетон В7.5 (М100), объем 0,195 м^3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8002 16
ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м^3, расход арматуры 0.76 кг/, 403-8003 16
ФБС9-6-6-Т /бетон В7.5 (М100), объем 0,293 м^3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8004 16
ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м^3, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8005 16

ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0.159 м³, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8006 16
ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м³, расход арматуры 0.74 кг/, 403-8007 16
ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м³, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8008 16
ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м³, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8009 16
ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м³, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8010 16
ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м³, расход арматуры 0,97 кг/, 403-8011 16
ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м³, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8012 16
ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м³, расход арматуры 2,36 кг/, 403-8013 16
ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м³, расход арматуры 2,36 кг/, 403-8014 16
ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м³, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом, 403-8015 16
ФБВ 9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,202 м³, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом, 403-8016 16
ФБВ 9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,243 м³, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом, 403-8017 17
ФБВ24-4-6-Т /бетон В12,5 (М200), объем 0,439 м³, расход арматуры 1,46 кг/ с вырезом, 403-8400 17
ФБС 9-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м³, расход арматуры 0,76 кг, 403-8321 17
ФБС 9-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м³, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8322 17
ФБС 9-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м³, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8323 17
ФБС 9-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м³, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8324 17
ФБС12-4-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м³, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8325 17
ФБС12-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м³, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8326 17
ФБС12-5-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м³, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8327 17
ФБС12-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м³, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8328 17
ФБС12-6-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м³, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8329 17
ФБС24-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м³, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8330 17
ФБС24-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м³, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8331 17
ФБС24-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м³, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8332 17
ФБС24-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м³, расход арматуры 2,36 кг/, 403-8333 17
Блоки бетонные стенда, 403-1005 29
Блоки бетонные стенда, 403-9030 29
Блоки бетонные, 403-9010 16
Блоки диабазовые, 412-9020 178
Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м³, объемом более 0,5 м³, 403-8043 29
Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м³, объемом до 0.5 м³, 403-8042 29
Блоки железобетонные
анкерные, 403-1004 29
бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м³, 403-2121 29
с расходом арматуры 82 кг/м³, 403-9002 29
с расходом арматуры 82 кг/м³, 403-0065 29
кабельных каналов, 403-9055 29
контурные устоев и промежуточных опор, 403-1560 29
лекальные под звенья круглых труб и лотков, 403-1610 29
лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м³, 403-0066 29
лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м³, 403-2122 29
мягкого въезда, 403-1530 29
мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³ (для опор мостов и путепроводов), 403-0067 30
наружной обделки шахтных стволов и тоннелей, 403-6300 30
насадок, 403-1510 30
насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³ (для опор мостов и путепроводов), 403-0073 30
насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м³, 403-2099 30
обделок цельносекционные, 403-5011 30
объемные для канализационных и водосточных коллекторов, 403-3210 30
оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, 403-1620 30
опорные, 403-1003 30
подкладные, 403-1002 30
подферменников и прокладников, переходные плиты, 403-1550 30
подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м³, 403-2120 30
полигональные сборные силосов и градирен, 403-4060 30
сборные, 403-9121 30
стеновые с консолями сборных обделок, 403-5001 30
с чугунной лотковой плитой, 403-5101 30
тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, 403-1540 30
тела опор контурные и переходные из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 134,00 кг/м³, 403-2119 30
фундаментные, 403-0074 30
шкафных коробок (стенок) устоев, 403-1520 30
шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³ (для опор мостов и путепроводов), 403-0075 30

шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м^3, 403-2110 ... 30
Блоки железобетонные насадок, откосных стенок трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг (серия 3.501.1-179-94), 403-2125 ... 30
Блоки железобетонные объемные шахт лифтов, 403-3000 ... 71
Блоки железобетонные перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы водопропускной прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1-179-94), 403-2126 ... 30
Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 3.501.1-179-94), 403-2124 ... 30
Блоки железобетонные, 403-9122 ... 29
Блоки железобетонные, 403-9123 ... 29
Блоки и тюбинги железобетонные, 403-9110 ... 31
Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15, 403-0291 ... 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые I категории, объемная масса
500 кг/м^3, класс В 1,5, 403-0201 ... 18
500 кг/м^3, класс В 2, 403-0202 ... 18
500 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0203 ... 18
500 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0204 ... 18
600 кг/м^3, класс В 2, 403-0205 ... 18
600 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0206 ... 18
600 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0207 ... 18
600 кг/м^3, класс В 5, 403-0208 ... 18
700 кг/м^3, класс В 2, 403-0209 ... 18
700 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0210 ... 18
700 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0211 ... 18
700 кг/м^3, класс В 5, 403-0212 ... 18
800 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0213 ... 18
800 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0214 ... 18
800 кг/м^3, класс В 5, 403-0215 ... 18
800 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0216 ... 18
900 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0217 ... 18
900 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0218 ... 18
900 кг/м^3, класс В 5, 403-0219 ... 18
900 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0220 ... 18
1000 кг/м^3, класс В 5, 403-0221 ... 18
1000 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0222 ... 18
1100 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0223 ... 18
1100 кг/м^3, класс В 10, 403-0224 ... 18
1200 кг/м^3, класс В 10, 403-0225 ... 18
1200 кг/м^3, класс В 12,5, 403-0226 ... 18
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса
500 кг/м^3, класс В 1,5, 403-0231 ... 18
500 кг/м^3, класс В 2, 403-0232 ... 18
500 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0233 ... 18
500 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0234 ... 18
600 кг/м^3, класс В 2, 403-0235 ... 18
600 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0236 ... 18
600 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0237 ... 18
600 кг/м^3, класс В 5, 403-0238 ... 18
700 кг/м^3, класс В 2, 403-0239 ... 18
700 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0240 ... 18
700 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0241 ... 18
700 кг/м^3, класс В 5, 403-0242 ... 19
800 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0243 ... 19
800 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0244 ... 19
800 кг/м^3, класс В 5, 403-0245 ... 19
800 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0246 ... 19
900 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0247 ... 19
900 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0248 ... 19
900 кг/м^3, класс В 5, 403-0249 ... 19
900 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0250 ... 19
1000 кг/м^3, класс В 5, 403-0251 ... 19
1000 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0252 ... 19
1100 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0253 ... 19
1100 кг/м^3, класс В 10, 403-0254 ... 19
1200 кг/м^3, класс В 10, 403-0255 ... 19
1200 кг/м^3, класс В 12,5, 403-0256 ... 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса
500 кг/м^3, класс В 1,5, 403-0261 ... 19
500 кг/м^3, класс В 2, 403-0262 ... 19
500 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0263 ... 19
500 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0264 ... 19
600 кг/м^3, класс В 2, 403-0265 ... 19
600 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0266 ... 19
600 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0267 ... 19
600 кг/м^3, класс В 5, 403-0268 ... 19
700 кг/м^3, класс В 2, 403-0269 ... 19
700 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0270 ... 19
700 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0271 ... 19
700 кг/м^3, класс В 5, 403-0272 ... 19
800 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0273 ... 19
800 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0274 ... 19
800 кг/м^3, класс В 5, 403-0275 ... 19
800 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0276 ... 19
900 кг/м^3, класс В 2,5, 403-0277 ... 19
900 кг/м^3, класс В 3,5, 403-0278 ... 19
900 кг/м^3, класс В 5, 403-0279 ... 19
900 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0280 ... 19
1000 кг/м^3, класс В 5, 403-0281 ... 19
1000 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0282 ... 19
1100 кг/м^3, класс В 7,5, 403-0283 ... 19
1100 кг/м^3, класс В 10, 403-0284 ... 19
1200 кг/м^3, класс В 10, 403-0285 ... 19
1200 кг/м^3, класс В 12,5, 403-0286 ... 19
Блоки известняковые массой более 0,5 т, 412-0055 . 161
Блоки известняковые массой до 0,5 т, 412-0054 ... 161
Блоки известняковые, 412-9030 ... 161
Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0077 ... 31
Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90), 403-2049 .. 31
Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90), 403-2050 ... 31
Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м^3, 403-0078 ... 31
Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м^3, 403-9004 ... 31
Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400, 403-0053 ... 21

Блоки насадок
1БН 40-1-1 /бетон В25 (М350). объем 1.25 м³, расход ар-ры 210.5 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8369.....30
2БН 55-1-1 /бетон В25 (М350). объем 2.92 м³, расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8370.....30
2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350). объем 2.92 м³, расход ар-ры 398.3 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8371.....30
2БН 25-2-3 /бетон В25 (М350). объем 1.25 м³, расход ар-ры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8372.....30
2БН 40-2-1. 2 /бетон В25 (М350). объем 2,05 м³, расход ар-ры 278.1 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8374.....30
2БН 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2.05 м³, расход ар-ры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8375.....30
4БН 40-1-1 /бетон В25 (М350). объем 1.73 м³, расход ар-ры 205 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8376.....30
5БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м³, расход ар-ры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8377.....30
5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400). объем 1,25 м³, расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8378.....30
5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400). объем 2.05 м³, расход ар-ры 402 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8379.....30
5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400). объем 2,05 м³, расход ар-ры 302 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8380.....30
Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м³, 403-8212.....34
Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений, 403-8100.....31
Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м³, 403-0079.....31
Блоки под вентшахту из бетона объемной массой менее 1600 кг/м³ В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м³ бетона в плотном теле. 403-8055.....31
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты
П400.98.25ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0.85 м³. расход ар-ры 75.31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2106.....31
П600.98.30ТАIII /бетон В30 (М400), объем 1,6 м³, расход ар-ры 150.3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2107.....31
П800.98.40ТАIII /бетон В30 (М400), объем 2.9 м³, расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2108.....31
ПТ200.75.15ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,22 м³. расход ар-ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2109.....31
Блоки подферменников и прокладников. переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³ (для опор мостов и путепроводов). 403-0080.....31
Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22.5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м³, 403-8303.....31
Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные. 403-8200.....31
Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м³, 403-0081.....31
Блоки решетки железобетонные. 403-2100.....31
Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом
до 0,3 м³, 403-9005.....17
до 0.5 м³, 403-9006.....17
более 0.5 м³, 403-9007.....17
Блоки стеновые Г-образные
из бетона В22.5 (М300). объемом до 0,2 м³, 403-8169.....31
из бетона В22.5 (М300), объемом от 2 до 4 м³, 403-8170.....31
с нишами из бетона В22,5 (М300). объемом до 1 м³, 403-8171.....31
с нишами из бетона В22,5 (М300). объемом более 1 м³, 403-8172.....31
Блоки фундаментов железобетонные для открытых распределительных устройств, 403-9038.....31
Блоки фундаментов из бетона класса В20. W6. F200 с расходом стали 23.66 кг/м³, 403-8382.....31
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев
БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0.12 м³, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-4012.....31
БС-12-2 /бетон В25 (М350). объем 0.12 м³, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-4013.....31
Блоки-тюбинги железобетонные. 403-5300.....31
Боярышник колючий. с оригинальной формой кроны (с комом земли). высота 1.0-1,2 м, 414-0078.....180
Боярышник колючий. с оригинальной формой кроны (с комом земли). высота 1.8-2.0 м. 414-0079.....180
Боярышник однопестичный с кроной 2-3 года. высота 1,5-3 м. 414-0091.....180
Боярышник однопестичный с кроной 4-6 лет. высота 1,5-3 м. 414-0092.....180
Боярышник штамбовый. повышенный стандарт (с комом земли). высота 3.0-3.5 м. 414-0023.....180
Боярышник. 414-0244.....180
Бруски железобетонные для прокладки лотков. 403-0929.....106
Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная. размер
240x120x70 мм, марка 500. 403-0372.....21
240x120x50 мм. марка 500. 403-0374.....21
Брусчатка фигурная гиперпрессованная. размер
250x120x70 мм. марка 500. 403-0371.....21
250x120x50 мм, марка 500. 403-0373.....21
Брусчатка. 413-0437.....178
Брусчатка. 413-9220.....178
Брусчатка. 413-9221.....178
Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов. 403-0930.....106
Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99), 403-4021.....106
Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99), 403-4041.....106
Бузина. 414-0245.....183

Вазы гипсовые
гладкие высотой до 500 мм, 415-0041 186
гладкие высотой до 750 мм, 415-0042 186
гладкие высотой до 1000 мм, 415-0043 186
Вазы цементные
гладкие высотой до 500 мм, 415-1041 186
гладкие высотой до 750 мм, 415-1042 186
гладкие высотой до 1000 мм, 415-1043 186
гладкие высотой до 1350 мм, 415-1044 186
Венки
гипсовые диаметром до 500 мм, 415-0051 186
гипсовые диаметром до 1000 мм, 415-0052 186
цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм, 415-1051 186
цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм, 415-1052 186
Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0064 29
Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м^3 В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м^3 бетона в плотном теле, 403-8054 29
Вентиляционный блок
В 21.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,286 м^3, расход ар-ры 18.27 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0055 28
В 33.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м^3, расход ар-ры 24,25 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8138 28
В 20.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0.446 м^3, расход ар-ры 26,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8139 28
В 28.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,628м3, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8140 28
В 33.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,742 м^3, расход ар-ры 37,05 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0056 28
В 36.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,81 м^3, расход ар-ры 39,23 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0057 28
В 20.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,52 м^3, расход ар-ры 31,33 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0058 29
В 33.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0.866 м^3, расход ар-ры 44,11 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8144 29
В 20.26.26 /бетон В25 (М350) объем 0,876 м^3, расход ар-ры 47,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8145 29
В 28.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,234 м^3, расход ар-ры 60,86 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8146 29
В 33.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1.458 м^3, расход ар-ры 68,14кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8147 29
В 36.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1.592 м^3, расход ар-ры 72,58 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8148 29
В 20.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1.011 м^3, расход ар-ры 53,35 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8149 29
В 28.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1.425 м^3, расход ар-ры 68,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8150 29
В 33.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1.684 м^3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8151 29
В 36.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1.839 м^3, расход ар-ры 83,72 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8152 29
БВ1 (2780х880х300 мм) /бетон В15 (М200), объем 0.29 м^3, расход ар-ры 16,23 кг/, 403-6604 29
БВ1а-1 (2780х880х420 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 17.31 кг/, 403-6605 29
Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м^3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока
до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0042 28
более 3.0 м, толщиной до 30 см, 403-0043 28
Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м^3 В 12,5 (М 150) толщиной 30 см, 403-8125 28
Вентиляционный блок крышной
ВК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м^3, расход ар-ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8153 29
ВК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0.284 м^3, расход ар-ры 5.06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8154 29
ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м^3, расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0060 29
ВК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м^3, расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0061 29
ВК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0.696 м^3, расход ар-ры 7.36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0063 29
Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры
130 кг/м^3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0044 28
100 кг/м^3 бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0045 28
130 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0046 28
90 кг/м^3 бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0047 28
190 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0048 28
150 кг/м^3 бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0049 28
160 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-005028
90 кг/м^3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0054 28
Вика, 414-0301 184
Виноград, высота 0,4-0,6 м, 414-0261 183

Вишня восточная с кроной 2-3 года. высота 1.5-3 м. 414-0073 180
Вишня восточная с кроной 4-6 лет. высота 1.5-3 м. 414-0074 180
Вишня пенсильванская. высота 1.25-1.5 м. 414-0224 180
Вишня. 414-0246 180
Вкладыши железобетонные. 403-9018 106
Вкладыши стеновые из ячеистого бетона. класс В 0.75. 403-0292 21
Вода водопроводная. 411-0002 153
Вода водопроводная. 411-0011 153
Вода дистиллированная. 411-0003 153
Вода дистиллированная. 411-0006 153
Вода химически очищенная. 411-0005 153
Вода. 411-0001 153
Воронки железобетонные силосов и градирен. 403-4030 106
Воронки железобетонные силосов и градирен. из бетона В22.5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м^3. 403-8299 106
Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс". 402-0309 14
Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ". 402-0310 14
Выравнивающая смесь для полов Ветонит "Легкий пол". 402-0303 14
Вяз обыкновенный. средний размер. высота 3.0-3.5 м. 414-0041 180
Вяз шершавый. плакучий (с комом земли). высота 0.8-1.0 м. 414-0077 180
Вяз. 414-0247 180
Вяз. крупномерный (с комом земли 1.2х1.2 м). высота 3.5-4 м. 414-0003 180
Вяз. повышенный стандарт (с комом земли). высота 3.0-3.5 м. 414-0024 180

Газоны готовые в рулонах. 414-9600 182
Газоны готовые универсальные. двухлетние. в рулонах размером 0.4х2 метра. весом 15-20 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика. 20% овсяницы). 414-0402 182
Газоны готовые универсальные. двухлетние. в рулонах размером 2х4 метра. весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика. 20% овсяницы). 414-0400 182
Газоны готовые элитные. двухлетние. в рулонах размером 2х4 метра. весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика. 10% овсяницы). 414-0401 182
Гербы
- гипсовые высотой до 500 мм. 415-0061 186
- гипсовые высотой до 750 мм. 415-0063 186
- гипсовые высотой до 1000 мм. 415-0062 186
- гипсовые высотой до 1500 мм. 415-0064 186
- цементные высотой до 500 мм. 415-1061 186
- цементные высотой до 750 мм. 415-1063 186
- цементные высотой до 1000 мм. 415-1062 186
- цементные высотой до 1500 мм. 415-1064 186

Гипсовые вяжущие. марка
- Г2. 405-0051 139
- Г3. 405-0219 139
- Г4. 405-0052 139
- Г5. 405-0053 139
- Г6. 405-0054 139
- Г7. 405-0055 139
- Г16. 405-0058 139
- Г19. 405-0059 139
- Г22. 405-0060 139
- Г25. 405-0061 139

Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее. марка
- 100. 405-0211 139
- 150. 405-0212 139
- 200. 405-0213 139
- 250. 405-0214 139
- 300. 405-0215 139

Гирлянды
- гипсовые длиной по огибу до 750 мм. 415-0071 186
- гипсовые длиной по огибу до 1000 мм. 415-0072 186
- цементные длиной по огибу до 750 мм. 415-1071 186
- цементные длиной по огибу до 1000 мм. 415-1072 186

Глина бентонитовая. 407-0005 142
Глина комовая. 407-0003 142
Глина огнеупорная молотая. 407-0004 142
Глина шамотная. 407-0006 142
Глина. 407-0001 142
Глина. 407-0002 142
Гордовина. высота 0.75-1.0 м. 414-0234 183
Горох. 414-0302 184
Гортензия садовая. высота 0.75-1.0 м. 414-0235 183
Готовые песчано-щебеночные смеси марка
- 1000. размер зерен 70-40 мм. сорт 1. 408-0261 147
- 1000. размер зерен 70-40 мм. сорт 2. 408-0262 147
- 1000. размер зерен 40-20 мм. сорт 3. 408-0263 147
- 1000. размер зерен 40-20 мм. сорт 4. 408-0264 147
- 1000. размер зерен 20-10 мм. сорт 5. 408-0265 147
- 1000. размер зерен 20-10 мм. сорт 6. 408-0266 147
- 1000. размер зерен 20-10 мм. сорт 7. 408-0267 147
- 1000. размер зерен до 10 мм. сорт 8. 408-0268.147
- 800. размер зерен 70-40 мм. сорт 1. 408-0271 ..147
- 800. размер зерен 70-40 мм. сорт 2. 408-0272 ..147
- 800. размер зерен 40-20 мм. сорт 3. 408-0273 ..147
- 800. размер зерен 40-20 мм. сорт 4. 408-0274 ..147
- 800. размер зерен 20-10 мм. сорт 5. 408-0275 ..147
- 800. размер зерен 20-10 мм. сорт 6. 408-0276 ..147
- 800. размер зерен 20-10 мм. сорт 7. 408-0277 ..147
- 800. размер зерен до 10 мм. сорт 8. 408-0278...147
- 600. размер зерен 70-40 мм. сорт 1. 408-0281 ..147
- 600. размер зерен 70-40 мм. сорт 2. 408-0282 ..147
- 600. размер зерен 40-20 мм. сорт 3. 408-0283 ..147
- 600. размер зерен 40-20 мм. сорт 4. 408-0284 ..147
- 600. размер зерен 20-10 мм. сорт 5. 408-0285 ..147
- 600. размер зерен 20-10 мм. сорт 6. 408-0286 ..147
- 600. размер зерен 20-10 мм. сорт 7. 408-0287 ..147
- 600. размер зерен до 10 мм. сорт 8. 408-0288...147
- 400.300. размер зерен 70-40 мм. сорт 1. 408-0291 147
- 400.300. размер зерен 70-40 мм. сорт 2. 408-0292 147
- 400.300. размер зерен 40-20 мм. сорт 3. 408-0293 147

400.300. размер зерен 40-20 мм. сорт 4. 408-0294 147
400.300. размер зерен 20-10 мм. сорт 5. 408-0295 147
400.300. размер зерен 20-10 мм. сорт 6. 408-0296 147
400,300. размер зерен 20-10 мм. сорт 7. 408-0297 147
400,300, размер зерен до 10 мм. сорт 8. 408-0298 147
200. размер зерен 70-40 мм. сорт 1. 408-0301 .. 148
200. размер зерен 70-40 мм. сорт 2. 408-0302 .. 148
200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3. 408-0303 .. 148
200, размер зерен 40-20 мм. сорт 4, 408-0304 .. 148
200. размер зерен 20-10 мм. сорт 5. 408-0305 .. 148
200. размер зерен 20-10 мм. сорт 6, 408-0306 .. 148
200. размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0307 .. 148
200, размер зерен до 10 мм. сорт 8, 408-0308 .. 148
Др. 8. размер зерен 70-40. сорт 1, 408-0311 148
Др. 8. размер зерен 70-40. сорт 2. 408-0312 148
Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3. 408-0313 148
Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4. 408-0314 148
Др. 8. размер зерен 20-10. сорт 5. 408-0315 148
Др. 8. размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0316 148
Др. 8. размер зерен 20-10, сорт 7. 408-0317 148
Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8. 408-0318..... 148
Др.12, размер зерен 70-40. сорт 1. 408-0321 148
Др.12. размер зерен 70-40. сорт 2. 408-0322 148
Др.12. размер зерен 40-20. сорт 3, 408-0323 148
Др.12. размер зерен 40-20. сорт 4. 408-0324 148
Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0325 148
Др.12. размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0326 148
Др.12. размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0327 148
Др.12, размер зерен до 10, сорт 8. 408-0328..... 148
Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1. 408-0331 148
Др.16, размер зерен 70-40. сорт 2. 408-0332 148
Др.16, размер зерен 40-20. сорт 3, 408-0333 148
Др.16, размер зерен 40-20. сорт 4. 408-0334 148
Др.16. размер зерен 20-10. сорт 5, 408-0335 148
Др.16. размер зерен 20-10. сорт 6. 408-0336 148
Др.16. размер зерен 20-10. сорт 7, 408-0337 148
Др.16, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0338..... 148
Др. 24, размер зерен 70-40. сорт 1. 408-0341 ... 148
Др. 24. размер зерен 70-40. сорт 2, 408-0342 ... 148
Др. 24. размер зерен 40-20, сорт 3. 408-0343 ... 148
Др. 24. размер зерен 40-20. сорт 4. 408-0344 ... 148
Др. 24. размер зерен 20-10, сорт 5. 408-0345 ... 148
Др. 24. размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0346 ... 148
Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7. 408-0347 ... 148
Др. 24, размер зерен до 10. сорт 8, 408-0348.... 148
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен
120. марка 1000-1200, 409-0101 151
120, марка 800, 409-0102 151
120, марка 600, 409-0103 151
120. марка 300. 409-0104 151
70, марка 1000-1200, 409-0105 151
70. марка 800. 409-0106 151
70, марка 600, 409-0107 151
70, марка 300. 409-0108 151
40, марка 1000-1200, 409-0109 151
40, марка 800, 409-0110 151
40, марка 600, 409-0111 151
40. марка 300. 409-0112 151
20. марка 1000-1200, 409-0113 151
20. марка 800. 409-0114 151
20. марка 600. 409-0115 151
20. марка 300. 409-0116 151
10. марка 1000-1200, 409-0117 151
10. марка 800. 409-0118 151
10. марка 600. 409-0119 151
10. марка 300. 409-0120 151
Граб "Фастигиата". пирамидальная (с комом земли), высота 2.0-2.2 м. 414-0039 181
Граб обыкновенный. пирамидальный (с комом земли). высота 0.6-0.8 м. 414-0038 181
Гравий баритовый. 408-0440 145
Гравий для строительных работ марка
Др.8. фракция 5(3)-10 мм. 408-0101 145
Др.8. фракция 10-20 мм. 408-0102 145
Др.8. фракция 20-40 мм. 408-0103 145
Др.8. фракция 40-70 мм, 408-0104 145
Др.12. фракция 5(3)-10 мм. 408-0105 145
Др.12. фракция 10-20 мм. 408-0106 145
Др.12. фракция 20-40 мм. 408-0107 145
Др.12. фракция 40-70 мм. 408-0108 145
Др.16. фракция 5(3)-10 мм. 408-0109 145
Др.16. фракция 10-20 мм. 408-0110 145
Др.16. фракция 20-40 мм. 408-0111 145
Др.16. фракция 40-70 мм. 408-0112 145
Др.18. фракция 5(3)-10 мм. 408-0113 145
Др.18. фракция 10-20 мм. 408-0114 145
Др.18. фракция 20-40 мм. 408-0115 145
Др.18. фракция 40-70 мм. 408-0116 145
Гравий для строительных работ. 408-9281 145
Гравий для строительных работ. фракция
40-70 мм. 408-9283 145
20-40 мм. 408-9284 145
20 (25)-40 мм. 408-9305 145
5 -10 мм. 408-9302 145
Гравий керамзитовый. 406-9003 140
Гравий керамзитовый. фракция
5-10 мм. марка 250. 406-0001 140
5-10 мм. марка 300. 406-0002 140
5-10 мм. марка 350. 406-0003 140
5-10 мм. марка 400. 406-0004 140
5-10 мм. марка 450. 406-0005 140
5-10 мм. марка 500. 406-0006 140
5-10 мм, марка 550. 406-0007 140
5-10 мм, марка 600. 406-0008 140
5-10 мм, марка 700. 406-0009 140
5-10 мм. марка 800. 406-0010 140
10-20 мм. марка 250. 406-0011 140
10-20 мм, марка 300. 406-0012 140
10-20 мм, марка 350. 406-0013 140
10-20 мм. марка 400. 406-0014 140
10-20 мм. марка 450. 406-0015 140
10-20 мм. марка 500, 406-0016 140
10-20 мм. марка 550. 406-0017 140
10-20 мм. марка 600. 406-0018 140
10-20 мм. марка 700. 406-0019 140
10-20 мм, марка 800. 406-0020 140
20-40 мм. марка 250. 406-0021 140
20-40 мм. марка 300. 406-0022 140
20-40 мм, марка 350, 406-0023 140
20-40 мм. марка 400. 406-0024 140

20-40 мм. марка 450. 406-0025 ... 140
20-40 мм. марка 500. 406-0026 ... 140
20-40 мм. марка 550. 406-0027 ... 140
20-40 мм. марка 600. 406-0028 ... 140
20-40 мм. марка 700. 406-0029 ... 140
20-40 мм. марка 800. 406-0030 ... 140
Гравий несортированный. 408-0443 ... 145
Гравий термолитовый. фракция до 20 мм. марка
600, 406-0161 ... 140
700, 406-0162 ... 140
800, 406-0163 ... 141
900, 406-0164 ... 141
1000, 406-0165 ... 141
1100, 406-0166 ... 141
Гравий шунгизитовый, 406-9004 ... 140
Гравий шунгизитовый, фракция
5-10 мм, марка 300, 406-0041 ... 140
5-10 мм, марка 400, 406-0042 ... 140
5-10 мм, марка 500, 406-0043 ... 140
5-10 мм, марка 600, 406-0044 ... 140
5-10 мм, марка 700, 406-0045 ... 140
10-20 мм, марка 300, 406-0046 ... 140
10-20 мм, марка 400, 406-0047 ... 140
10-20 мм, марка 500, 406-0048 ... 140
10-20 мм, марка 600, 406-0049 ... 140
10-20 мм, марка 700, 406-0050 ... 140
20-40 мм, марка 300, 406-0051 ... 140
20-40 мм, марка 400, 406-0052 ... 140
20-40 мм, марка 500, 406-0053 ... 140
20-40 мм, марка 600, 406-0054 ... 140
20-40 мм, марка 700, 406-0055 ... 140
Гравий, 408-9280 ... 145
Гравийная, щебеночная, гравийно (щебеночно)-песчаная смесь, 408-9050 ... 147
Грузы железобетонные балластные. 403-1241 ... 106
Грунт гидрофобный. 407-0032 ... 142
Грунт дренирующий. 407-9080 ... 142
Грунт песчаный, супесчаный, 407-0024 ... 142
Грунт песчаный, супесчаный, 407-9011 ... 142
Грунт, 407-9085 ... 142
Груша лесная, 414-0248 ... 180
Груша уссурийская, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0042 ... 180

Деревья или кустарники с комом земли, 414-9010 ... 184
Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень), 414-0126 ... 184
Деревья-саженцы, 414-9001 ... 184
Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0236. 183
Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м, 414-0201 ... 183
Дерн, 414-0471 ... 184
Детали лепные погонные. 415-9001 ... 186
Детали лепные штучные, 415-9002 ... 186
Диафрагма жесткости
1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8065 ... 32
1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м^3, расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8066 ... 32
1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1.055 м^3, расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8067 ... 32
1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1.28 м^3, расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8068 ... 32
1ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1.13 м^3, расход ар-ры 286,32 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8069 ... 32
1ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1.26 м^3, расход ар-ры 287,19 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8070 ... 32
1ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1.53 м^3, расход ар-ры 319,60 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8071 ... 32
1ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1.40 м^3, расход ар-ры 332,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8072 ... 32
1ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1.66 м^3, расход ар-ры 387,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8073 ... 32
1ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м^3, расход ар-ры 259,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8074 ... 32
1ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,50 м^3, расход ар-ры 262,23 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8075 ... 32
2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8076 ... 32
2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м^3, расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8077 ... 32
2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8078 ... 32
2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1.48 м^3, расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8079 ... 32
2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 295,50 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8080 ... 32
2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1.84 м^3, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8081 ... 32
2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1.73 м^3, расход ар-ры 328,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8082 ... 32
2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 м^3, расход ар-ры 342,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8083 ... 32
2ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 м^3, расход ар-ры 396,63 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8084 ... 32
2ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м^3, расход ар-ры 274,15 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8085 ... 32
2ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2.89 м^3, расход ар-ры 276,97 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0087 ... 32
1Д12.20 /бетон В25 (М350), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 55,82кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0088 ... 32

1Д26.20 /бетон В25 (М350). объем 0.88 м^3, расход ар-ры 77.08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0089 32
1Д30.20 /бетон В25 (М350). объем 1.02 м^3, расход ар-ры 82.65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0090 32
1Д56.20 /бетон В25 (М350). объем 1.90 м^3, расход ар-ры 125,44 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0091 32
1Д12.33 /бетон В25 (М350). объем 0.62 м^3, расход ар-ры 82.85кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0092 32
1Д12.33 /бетон В20 (М250). объем 0.68 м^3, расход ар-ры 116.86 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0093 32
1Д26.33 /бетон В25 (М350). объем 1,34 м^3, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0094 32
1Д30.33 /бетон В25 (М350). объем 1,56 м^3, расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0095 33
1Д56.33 /бетон В25 (М350). объем 2,92 м^3, расход ар-ры 184.38 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0096 33
1Д 24.36 /бетон В25 (М350). объем 1,35 м^3, расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0097 33
1Д26.36 /бетон В20 (М250). объем 1.45 м^3, расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0098 33
1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1.69м3, расход ар-ры 169.73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0099 33
1Д 15.42 /бетон В20 (М250). объем 1.06 м^3, расход ар-ры 152,0кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0100 33
1Д 12.42 /бетон В20 (М250). объем 0,78 м^3, расход ар-ры 133.45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0107 33
1Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1.55 м^3, расход ар-ры 185,43 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8101 33
1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8102 33
1Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 214.37 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8103 33
1Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,75 м^3, расход ар-ры 247,89 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8104 33
1Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 287,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8105 33
1Д32.48 /бетон В20 (М250), объем 2,32 м^3, расход ар-ры 300,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8106 33
2Д12.20. /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 58,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8107 33
2Д26.20 /бетон В25 (М350). объем 1,05 м^3, расход ар-ры 83,90кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8108 33
2Д56.20 /бетон В25 (М350). объем 2.27 м^3, расход ар-ры 140.18 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8109 33
2Д12.33 /бетон В25 (М350). объем 0.70 м^3, расход ар-ры 85.96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8110 33
2Д12.36 /бетон В20 (М250). объем 0.76 м^3, расход ар-ры 120.65 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8111 33
2Д26.33 /бетон В25 (М350). объем 1.51 м^3, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8112 33
2Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 3.29 м^3, расход ар-ры 199,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8113 33
2Д 30.33 /бетон В25 (М350). объем 1,76 м^3, расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8114 33
2Д 24.36 /бетон В20 (М250). объем 1,51 м^3, расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8115 33
2Д26.36 /бетон В20 (М250). объем 1,62 м^3, расход ар-ры 163.67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8116 33
2Д 30.36 /бетон В20 (М250). объем 1.89 м^3, расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8117 33
2Д 15.42 /бетон В20 (М250). объем 0,96 м^3, расход ар-ры 147,40 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8118 33
2Д 12.42 /бетон В20 (М250). объем 0,86 м^3, расход ар-ры 137,25 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8119 33
2Д 24.42 /бетон В20 (М250). объем 1,71 м^3, расход ар-ры 192,54кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8120 33
2Д 26.42 /бетон В20 (М250). объем 1.84 м^3, расход ар-ры 202.93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8121 33
2Д30.42 /бетон В20 (М250). объем 2,14 м^3, расход ар-ры 223.22 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8122 33
2Д24.48 /бетон В20 (М250). объем 1,91 м^3, расход ар-ры 255кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8123 33
2Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м^3, расход ар-ры 296,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8124 33
2Д 56.33-2-2с (ДЖ-4) /бетон В25 (М350). объем 2,8 м^3. расход ар-ры 306.19 кг/ (серия 1.020.1-2с). 403-8606 33
2Д 56.33-2-2с-1(ДЖ-4-1) /бетон В25 (М350). объем 2.8 м^3. расход ар-ры 311.75 кг/ (серия 1.020.1-2с), 403-8607 34
2Д 56.33-2-1с-1 (ДЖ-5) /бетон В25 (М350). объем 2,8 м^3, расход ар-ры 308.92 кг/ (серия 1.020.1-2с), 403-8608 34
2Д 56.33-2с (ДЖ-6) /бетон В25 (М350). объем 2.8 м^3. расход ар-ры 314,62 кг/ (серия 1.020.1-2с), 403-8609 34
2Д 56.33-2-1с-4 /бетон В25 (М350). объем 2.8 м^3, расход ар-ры 282,2 кг/ (серия 1.020.1-2с). 403-8610 34

2Д 56.33-2-2с-1 (ДЖ-3-1) /бетон В25 (М350), объем 2.8 м^3, расход ар-ры 658.54 кг/ (серия 1.020.1-2с), 403-8611 34
2Д 56.33-2-2с-2 (ДЖ-3-2) /бетон В25 (М350), объем 2.8 м^3, расход ар-ры 663.69 кг/ (серия 1.020.1-2с), 403-8612 34
2Д 56.33-2-2с-5 (ДЖ-3-5) /бетон В25 (М350), объем 2.8 м^3, расход ар-ры 658.54 кг/ (серия 1.020.1-2с), 403-8613 34
2Д 56.33-2-с-1 (ДЖ-1-1) /бетон В25 (М350), объем 3.3 м^3, расход ар-ры 327.4 кг/ (серия 1.020.1-2с), 403-8614 34
2Д 56.33-2-с-2 (ДЖ-1-2) /бетон В25 (М350), объем 3.3 м^3, расход ар-ры 311.34 кг/ (серия 1.020.1-2с), 403-8615 34
2Д 56.33-2-1с-1 (ДЖ-2-1) /бетон В25 (М350), объем 2.8 м^3, расход ар-ры 554,87 кг/ (серия 1.020.1-2с), 403-8616 34
Диафрагмы жесткости железобетонные, 403-0084 32
без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-0085 32
с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м^3, 403-0086 32
Днища каналов теплотрасс железобетонные, 403-6500 82
Доборные лотки
ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход арматуры 1,5 кг, 403-8056 68
ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0.05 м^3, расход арматуры 1.3 кг, 403-8057 68
ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0.06 м^3, расход арматуры 1,4 кг, 403-8058 68
ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0.07 м^3, расход арматуры 1,6 кг, 403-8059 68
ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0.09 м^3, расход арматуры 1,9 кг, 403-0167 68
ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м^3, расход арматуры 3,8 кг, 403-0168 68
ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход арматуры 7,7 кг, 403-0169 68
ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м^3, расход арматуры 1.8 кг, 403-0170 68
ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход арматуры 2.6 кг, 403-0175 68
ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход арматуры 3,1 кг, 403-0176 68
ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0.16 м^3, расход арматуры 4,0 кг, 403-0177 68
ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0.18 м^3, расход арматуры 8,3 кг, 403-0178 68
ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход арматуры 9,3 кг, 403-0179 68
ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м^3, расход арматуры 2,4 кг, 403-0180 68
ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0.17 м^3, расход арматуры 3.6 кг, 403-0183 68
ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0.20 м^3, расход арматуры 6,7 кг, 403-0184 68
ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0.25 м^3, расход арматуры 9.8 кг, 403-0185 68
ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0.29 м^3, расход арматуры 10,9 кг, 403-0186 68
ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0.35 м^3, расход арматуры 12.6 кг, 403-0187 68
ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0.27 м^3, расход арматуры 9.0 кг, 403-0188 68
ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0.31 м^3, расход арматуры 13.6 кг, 403-0189 68
ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0.38 м^3, расход арматуры 14.5 кг, 403-0190 68
ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0.41 м^3, расход арматуры 16.3 кг, 403-0192 68
Доборы железобетонные, 403-6030 106
Донник, 414-0303 184
Доски противофильтрационные массой свыше 0.1 т, 403-2002 106
Дрок красильный, высота 0.75-1.0 м, 414-0237 183
Дуб красный (с комом земли), высота 6.0-8.0 м, 414-0060 180
Дуб обыкновенный, средний размер, высота 3.0-3.5 м, 414-0044 180
Дуб черешчатый "Пендула" (с комом земли), высота 1,8-2.0 м, 414-0059 180
Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1.5-3 м, 414-0061 180
Дуб черешчатый, средний размер, высота 3,0-3.5 м, 414-0043 180

Ежа сборная, 414-0304 185
Ель (разные виды), высота 0.4-0.8 м, 414-0101 181
Ель (разные виды), высота 0.8-1.2 м, 414-0111 181
Ель (разные виды), высота 1,2-1,8 м, 414-0121 181
Ель восточная, высота 0,8-1,2 м, 414-0324 181
Ель восточная, высота 1.2-1,8 м, 414-0327 181
Ель колючая, высота 0.4-0.8 м, 414-0320 181
Ель колючая, высота 0,8-1.2 м, 414-0323 181
Ель колючая, высота 1,2-1,8 м, 414-0326 181
Ель сербская, высота 0,8-1,0 м, 414-0322 181
Ель сербская, высота 2,5-3,0 м, 414-0328 181
Ель сербская, высота 4.0-4,5 м, 414-0329 181
Ель сизая, высота 0.3-0,4 м, 414-0319 181
Ель сизая, высота 0,8-0,9 м, 414-0321 181
Ель сизая, высота 1.0-1,2 м, 414-0325 181

Желуди, 414-0131 184
Жимолость вьющаяся, 414-0269 183
Жимолость каприфоль, высота 0.4-0.6 м, 414-0262 183
Жимолость японская, 414-0270 183
Жимолость, высота 1.25-1.5 м, 414-0202 183
Житняк, 414-0305 185

Заполнитель пористый, 406-9080 141
Засыпной материал, 406-9001 141
Звенья железобетонные водопропускных труб
3П 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1.69 м^3, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1), 403-1668 106
3П 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2.31 м^3, расход ар-ры 395.4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1669 106
3П 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3.98 м^3, расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1), 403-1670 106

3К 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м^3, расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1692 ... 106
3К 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м^3, расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1693 ... 106
Звенья железобетонные водопропускных труб, 403-0931 ... 106
Земля растительная механизированной заготовки, 407-0013 ... 142
Земля растительная ручной заготовки, 407-0012 ... 142
Земля растительная, 407-0014 ... 142
Земля растительная, 407-9090 ... 142

Ива белая, шаровидная (с комом земли), высота 0,8 м, 414-0140 ... 180
Ива белая, шаровидная (с комом земли), высота 2,0 м, 414-0141 ... 180
Ива вавилонская с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0081 ... 180
Ива вавилонская с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0082 ... 180
Ива вавилонская, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0004 ... 180
Ива вавилонская, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0025 ... 180
Ива золотистая, плакучая (с комом земли), высота 2,0-2,2 м, 414-0144 ... 180
Ива козья, плакучая (с комом земли), высота 0,8-1,0 м, 414-0142 ... 180
Ива кустовая, высота 1,25-1,5 м, 414-0203 ... 180
Ива пурпурная, плакучая (с комом земли), высота 1,4-1,6 м, 414-0143 ... 180
Ива цельнолистная, шаровидная (с комом земли), высота 0,6-0,8 м, 414-0139 ... 180
Ива, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0045 ... 180
Известесодержащее вяжущее (ИВС), 405-0022 ... 140
Известково-белитовое вяжущее (ИБС), 405-0021 ... 140
Известково-песчаное вяжущее, 405-0009 ... 139
Известь для производства силикатного кирпича, 405-0033 ... 139
Известь комовая технологическая,
сорт I, 405-0004 ... 139
сорт II, 405-0005 ... 139
сорт III, 405-0006 ... 139
марка А, 405-0041 ... 139
марка Б, 405-0042 ... 139
марка В, 405-0043 ... 139
Известь кусковая полировальная, 405-0007 ... 139
Известь строительная
воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I, 405-0002 ... 139
воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II, 405-0003 ... 139
гидравлическая порошкообразная, 405-0001 ... 139
негашеная комовая, сорт I, 405-0253 ... 139
негашеная комовая, сорт I, 405-0256 ... 139
негашеная хлорная, марки А, 405-0254 ... 139
негашеная хлорная, марки А, 405-1601 ... 139
негашеная хлорная, марки Б, 405-0255 ... 139
Известь технологическая негашеная марка А, 405-0031 ... 139
Известь технологическая негашеная марка Б, 405-0032 ... 139
Известь, 405-9010 ... 139
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые I группа,
фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0001 ... 153
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0002 ... 153
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0003 ... 154
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0004 ... 154
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0005 ... 154
пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0006 ... 154
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0007 ... 154
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0008 ... 154
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0009 ... 154
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0010 ... 154
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0011 ... 154
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0012 ... 154
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0013 ... 154
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0021 ... 154
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0022 ... 154
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0023 ... 154
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0024 ... 154
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0025 ... 154
термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0026 ... 154
термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0027 ... 154
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0028 ... 154
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0029 ... 154

термообработанная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 110-120 мм. 412-0030.. 154
термообработанная. парапеты. пластины. толщина 130-140 мм. 412-0031 154
термообработанная. парапеты. пластины. толщина 150-160 мм. 412-0032 154
термообработанная. парапеты. пластины. толщина 170-200 мм. 412-0033 154
шлифованная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 10 мм. 412-0041..... 154
шлифованная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 15 мм. 412-0042..... 154
шлифованная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 20 мм, 412-0043..... 154
шлифованная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 25 мм, 412-0044..... 154
шлифованная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 30 мм. 412-0045..... 154
шлифованная. плиты цокольные. накрывочные. подоконные. проступи. пластины. толщина 40 мм, 412-0046 154
шлифованная, плиты цокольные. пластины. толщина 50-60 мм. 412-0047 154
шлифованная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 70-80 мм. 412-0048 154
шлифованная, ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 90-100 мм. 412-0049 154
шлифованная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 110-120 мм. 412-0050.. 154
шлифованная. парапеты. пластины. толщина 130-140 мм, 412-0051 154
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм. 412-0052 154
шлифованная. парапеты. пластины. толщина 170-200 мм, 412-0053 154
лощеная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи, толщина 10 мм, 412-0061..... 154
лощеная, плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 15 мм. 412-0062..... 154
лощеная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 20 мм. 412-0063..... 154
лощеная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 25 мм. 412-0064..... 155
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные. подоконные, проступи, толщина 30 мм. 412-0065..... 155
лощеная. плиты цокольные, накрывочные. подоконные. проступи. пластины, толщина 40 мм. 412-0066 155
лощеная, плиты цокольные, пластины. толщина 50-60 мм. 412-0067 155
лощеная. ступени цельные, парапеты. пластины. толщина 70-80 мм, 412-0068 155
лощеная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 90-100 мм. 412-0069 155
лощеная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 110-120 мм. 412-0070 155
лощеная. парапеты. пластины. толщина 130-140 мм. 412-0071 155
лощеная. парапеты. пластины. толщина 150-160 мм. 412-0072 155
лощеная. парапеты. пластины. толщина 170-200 мм, 412-0073 155
полированная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 10 мм. 412-0081 155
полированная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 15 мм. 412-0082 155
полированная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 20 мм. 412-0083 155
полированная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 25 мм, 412-0084 155
полированная, плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 30 мм. 412-0085 155
полированная. плиты цокольные. накрывочные. подоконные. проступи. пластины. толщина 40 мм, 412-0086.....155
полированная. плиты цокольные. пластины. толщина 50-60 мм. 412-0087.....155
полированная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 70-80 мм. 412-0088.....155
полированная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 90-100 мм. 412-0089.....155
полированная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 110-120 мм. 412-0090...155
полированная. парапеты. пластины. толщина 130-140 мм. 412-0091.....155
полированная. парапеты. пластины. толщина 150-160 мм. 412-0092.....155
полированная. парапеты. пластины. толщина 170-200 мм. 412-0093.....155
точечная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 10 мм, 412-0100 155
точечная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные, проступи. толщина 15 мм. 412-0101 155
точечная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 20 мм. 412-0102 155
точечная, плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 25 мм. 412-0103 155
точечная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 30 мм. 412-0104 155
точечная. плиты цокольные, накрывочные. подоконные. проступи. пластины, толщина 40 мм. 412-0105.....155
точечная. плиты цокольные. пластины. толщина 50-60 мм. 412-0106.....155

точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0107 155
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0108 155
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0109 155
точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0110 155
точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0111 155
точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0112 155
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0120 155
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0121 155
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0122 155
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0123 155
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0125 156
пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0126 156
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0127 156
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0128 156
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0129 156
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0130 156
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0131 156
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0132 156
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0133 156
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0141 156
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0142 156
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0143 156
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0144 156
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0145 156
термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0146 156
термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0147 156
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0148 156
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0149 156
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0150 156
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0151 156
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0152 156
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0153 156
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0161 156
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0162 156
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0163 156
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0164 156
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0165 156
шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0166 156
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0167 156
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0168 156
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0169 156
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0170 156
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0171 156
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0172 156
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0173 156
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм, 412-0181 156
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0182 156
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0183 156
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0184 156

лощеная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 30 мм. 412-0185 156
лощеная. плиты цокольные. накрывочные. подоконные. проступи. пластины. толщина 40 мм. 412-0186 157
лощеная. плиты цокольные. пластины. толщина 50-60 мм. 412-0187 157
лощеная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 70-80 мм. 412-0188 157
лощеная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 90-100 мм. 412-0189 157
лощеная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 110-120 мм. 412-0190 157
лощеная. парапеты. пластины. толщина 130-140 мм. 412-0191 157
лощеная. парапеты. пластины. толщина 150-160 мм. 412-0192 157
лощеная. парапеты. пластины. толщина 170-200 мм, 412-0193 157
полированная. плиты облицовочные. накрывочные, подоконные. проступи. толщина 10 мм. 412-0201 157
полированная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные, проступи. толщина 15 мм. 412-0202 157
полированная. плиты облицовочные. накрывочные, подоконные. проступи. толщина 20 мм. 412-0203 157
полированная. плиты облицовочные. накрывочные, подоконные. проступи, толщина 25 мм. 412-0204 157
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи. толщина 30 мм, 412-0205 157
полированная. плиты цокольные, накрывочные, подоконные. проступи, пластины. толщина 40 мм. 412-0206 157
полированная, плиты цокольные, пластины. толщина 50-60 мм, 412-0207 157
полированная, ступени цельные, парапеты. пластины, толщина 70-80 мм, 412-0208 157
полированная, ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 90-100 мм. 412-0209 157
полированная, ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 110-120 мм. 412-0210 .. 157
полированная, парапеты. пластины, толщина 130-140 мм, 412-0211 157
полированная. парапеты. пластины. толщина 150-160 мм. 412-0212 157
полированная. парапеты. пластины. толщина 170-200 мм. 412-0213 157
точечная, плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 10 мм. 412-0221 157
точечная. плиты облицовочные, накрывочные. подоконные. проступи. толщина 15 мм, 412-0222 157
точечная, плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 20 мм. 412-0223 157
точечная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 25 мм. 412-0224 157
точечная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 30 мм. 412-0225 157
точечная. плиты цокольные. накрывочные. подоконные. проступи. пластины. толщина 40 мм. 412-0226 157
точечная. плиты цокольные. пластины. толщина 50-60 мм. 412-0227 157
точечная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 70-80 мм. 412-0228 157
точечная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 90-100 мм. 412-0229 157
точечная. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 110-120 мм. 412-0230 157
точечная. парапеты. пластины. толщина 130-140 мм. 412-0231 157
точечная. парапеты. пластины. толщина 150-160 мм. 412-0232 157
точечная. парапеты. пластины. толщина 170-200 мм. 412-0233 157
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа. фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А. Б. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи, толщина 10 мм. 412-0241 157
пиленая А. Б. плиты облицовочные, накрывочные. подоконные. проступи. толщина 15 мм. 412-0242 157
пиленая А. Б. плиты облицовочные, накрывочные. подоконные, проступи. толщина 20 мм. 412-0243 157
пиленая А. Б, плиты облицовочные. накрывочные. подоконные, проступи. толщина 25 мм. 412-0244 157
пиленая А. Б. плиты облицовочные. накрывочные, подоконные. проступи. толщина 30 мм, 412-0245 157
пиленая А. Б. плиты цокольные. накрывочные. подоконные. проступи. пластины. толщина 40 мм, 412-0246 157
пиленая А. Б, плиты цокольные. пластины. толщина 50-60 мм, 412-0247 157
пиленая А. Б. ступени цельные. парапеты. пластины, толщина 70-80 мм. 412-0248 158
пиленая А. Б. ступени цельные. парапеты. пластины. толщина 90-100 мм, 412-0249 158
пиленая А. Б. ступени цельные. парапеты. пластины, толщина 110-120 мм. 412-0250 ... 158
пиленая А. Б, парапеты. пластины, толщина 130-140 мм. 412-0251 158
пиленая А. Б. парапеты. пластины. толщина 150-160 мм. 412-0252 158
пиленая А. Б. парапеты. пластины. толщина 170-200 мм, 412-0253 158
термообработанная. плиты облицовочные. накрывочные, подоконные. проступи. толщина 10 мм. 412-0261 158

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0262 158
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0263 158
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0264 158
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0265 158
термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0266 158
термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0267 158
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0268 158
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0269 158
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0270 158
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0271 158
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0272 158
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0273 158
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0281 158
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0282 158
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0283 158
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0284 158
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0285 158
шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0286 158
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0287 158
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0288 158
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0289 158
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0290 158
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0291 158
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0292 158
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0293 158
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0301 158
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0302 158
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0303 158
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0304 158
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0305 158
лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0306 158
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0307 158
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0308 158
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0309 158
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0310 159
лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0311 159
лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0312 159
лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0313 159
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0321 159
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0322 159
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0323 159
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0324 159
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0325 159
полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0326 159
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0327 159
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0328 159
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0329 159
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0330 159
полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм, 412-0331 159
полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм, 412-0332 159

полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм, 412-0333 159
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0341 159
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0342 159
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0343 159
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0344 159
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0345 159
точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0346 159
точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0347 159
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0348 159
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0349 159
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0350 159
точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0351 159
точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0352 159
точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0353 159
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0361 159
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0362 159
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0363 159
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0364 159
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0365 159
пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0366 159
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0367 159
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0368 159
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0369 159
пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0370 159
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0371 159
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0372 160
пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0373 160
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0381 160
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0382 160
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0383 160
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0384 160
термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0385 160
термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0386 160
термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0387 160
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0388 160
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0389 160
термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0390 160
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0391 160
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0392 160
термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0393 160
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0401 160
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0402 160
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0403 160
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0404 160
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0405 160
шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0406 160
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0407 160
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0408 160
шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0409 160

шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0410 ..160
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0411 ..160
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0412 ..160
шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0413 ..160
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0421 ..160
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0422 ..160
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0423 ..160
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0424 ..160
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0425 ..160
лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0426 ..160
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0427 ..160
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0428 ..160
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0429 ..160
лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0430 ..160
лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0431 ..160
лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0432 ..160
лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0433 ..160
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0441 ..161
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0442 ..161
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0443 ..161
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0444 ..161
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0445 ..161
полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0446 ..161
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0447 ..161
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0448 ..161
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0449 ..161
полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0450 ..161
полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0451 ..161
полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0452 ..161
полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0453 ..161
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0461 ..161
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0462 ..161
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0463 ..161
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0464 ..161
точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0465 ..161
точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0466 ..161
точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0467 ..161
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0468 ..161
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0469 ..161
точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0470 ..161
точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0471 ..161
точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0472 ..161
точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0473 ..161
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0951 ..161
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0952 ..161
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0953 ..161
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0954 ..161
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0955 ..161
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0956 ..161
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0971 ..161
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0972 ..161
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0973 ..161

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0974 161
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0975 161
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0976 161
полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0991 161
полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0992 161
полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0993 161
полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0994 162
полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0995 162
полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0996 162
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1011 162
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1012 162
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1013 162
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1014 162
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1015 162
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1016 162
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1017 162
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1018 162
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1019 162
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1020 162
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1051 162
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1052 162
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1053 162
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1054 162
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1055 162
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1056 162
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1057 162
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1058 162
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1059 162
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1060 162
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1071 162
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1072 162
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1073 162
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1074 162
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1075 162
лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1076 162
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1077 162
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1078 162
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1079 162
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1080 162
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1091 162
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1092 162
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1093 162
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1094 162
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1095 162
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1096 162
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1097 163
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1098 163
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1099 163
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1100 163

Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1131 ... 163
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1132 ... 163
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1133 ... 163
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1134 ... 163
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1135 ... 163
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1136 ... 163
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1151 ... 163
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1152 ... 163
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1153 ... 163
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1154 ... 163
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1155 ... 163
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1156 ... 163
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0581 ... 164
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0582 ... 164
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0583 ... 164
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0584 ... 164
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0585 ... 164
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0586 ... 164
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0587 ... 164
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0588 ... 164
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0599 ... 164
1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0600 ... 164
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0691 ... 164
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0692 ... 165
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0693 ... 165
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0694 ... 165
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0695 ... 165
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0696 ... 165
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0697 ... 165
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0698 ... 165
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0699 ... 165
2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0700 ... 165
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0811 ... 165
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0812 ... 165
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0813 ... 165
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0814 ... 165
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0815 ... 165
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0816 ... 165
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0817 ... 165
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0818 ... 165
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0819 ... 165
3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0820 ... 165
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0931 ... 165
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0932 ... 165
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0933 ... 165
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0934 ... 165
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0935 ... 165
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0936 ... 165
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0937 ... 165
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0938 ... 165
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0939 ... 165
4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0940 ... 165
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0481 ... 165
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0482 ... 165
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0483 ... 165
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0484 ... 165

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0485 165
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0486 165
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0487 165
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0488 165
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0489 165
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0490 165
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0521 165
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0522 165
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0523 166
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0524 166
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0525 166
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0526 166
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0527 166
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0528 166
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0529 166
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0530 166
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0541 166
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0542 166
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0543 166
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0544 166
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0545 166
лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0546 166
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0547 166
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0548 166
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0549 166
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0550 166
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0561 166
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0562 166
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0563 166
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0564 166
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0565 166
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0566 166
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0567 166
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0568 166
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0569 166
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0570 166

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0601 166
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0602 166
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0603 166
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0604 166
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0605 166
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0606 166
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0607 166
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0608 166
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0609 166
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0610 166
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0631 166

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0632 167
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0633 167
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0634 167
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0635 167
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0636 167
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0637 167
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0638 167
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0639 167
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0640 167
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0651 167
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0652 167
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0653 167
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0654 167
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0655 167
лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0656 167
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0657 167
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0658 167
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0659 167
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0660 167
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0671 167
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0672 167
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0673 167
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0674 167
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0675 167
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0676 167
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0677 167
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0678 167
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0679 167
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0680 167

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0711 167
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0712 167
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0713 167
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0714 167
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0715 167
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0716 167
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0717 167
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0718 167
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0719 167
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0720 167
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0751 168
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0752 168
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0753 168
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0754 168
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0755 168
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0756 168
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0757 168

шлифованная, ступени цельные. пластины. толщина 70-80 мм. 412-0758 168
шлифованная, ступени цельные. пластины. толщина 90-100 мм. 412-0759 168
шлифованная. ступени цельные. пластины. толщина 110-120 мм. 412-0760 168
лощеная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи, толщина 10 мм. 412-0771 168
лощеная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные, проступи. толщина 15 мм, 412-0772 168
лощеная. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные, проступи, толщина 20 мм. 412-0773 168
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм. 412-0774 168
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные. проступи, толщина 30 мм. 412-0775 168
лощеная. плиты облицовочные, цокольные. накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0776 168
лощеная, плиты цокольные. пластины, толщина 50-60 мм, 412-0777 168
лощеная. ступени цельные. пластины, толщина 70-80 мм, 412-0778 168
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0779 168
лощеная, ступени цельные. пластины, толщина 110-120 мм, 412-0780 168
полированная, плиты облицовочные. накрывочные, подоконные. проступи. толщина 10 мм, 412-0791 168
полированная, плиты облицовочные. накрывочные, подоконные, проступи. толщина 15 мм, 412-0792 168
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0793 168
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0794 168
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0795 168
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные. подоконные, проступи, пластины. толщина 40 мм. 412-0796 168
полированная, плиты цокольные. пластины. толщина 50-60 мм, 412-0797 168
полированная, ступени цельные, пластины. толщина 70-80 мм. 412-0798 168
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0799 168
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм. 412-0800 168
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А. Б. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 10 мм. 412-0831 168
пиленая А. Б. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 15 мм. 412-0832 168
пиленая А. Б. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные, проступи. толщина 20 мм. 412-0833 168
пиленая А. Б. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные. проступи. толщина 25 мм. 412-0834 168
пиленая А. Б. плиты облицовочные. накрывочные. подоконные, проступи. толщина 30 мм. 412-0835 168
пиленая А. Б. плиты облицовочные. цокольные. накрывочные. подоконные. проступи. пластины, толщина 40 мм. 412-0836 168
пиленая А. Б. плиты цокольные. пластины. толщина 50-60 мм, 412-0837 168
пиленая А. Б. ступени цельные. пластины, толщина 70-80 мм, 412-0838 168
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0839 168
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0840 169
шлифованная. плиты облицовочные. накрывочные, подоконные, проступи. толщина 10 мм. 412-0871 169
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи. толщина 15 мм. 412-0872 169
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0873 169
шлифованная. плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм. 412-0874 169
шлифованная. плиты облицовочные, накрывочные, подоконные. проступи. толщина 30 мм, 412-0875 169
шлифованная. плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные. проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0876 169
шлифованная, плиты цокольные, пластины. толщина 50-60 мм, 412-0877 169
шлифованная, ступени цельные. пластины, толщина 70-80 мм. 412-0878 169
шлифованная. ступени цельные. пластины. толщина 90-100 мм. 412-0879 169
шлифованная. ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0880 169
лощеная. плиты облицовочные. накрывочные, подоконные. проступи, толщина 10 мм. 412-0891 169
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные. проступи, толщина 15 мм. 412-0892 169
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0893 169

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0894 169
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0895 169
лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0896 169
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0897 169
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0898 169
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0899 169
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0900 169
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0911 169
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0912 169
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0913 169
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0914 169
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0915 169
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0916 169
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0917 169
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0918 169
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0919 169
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0920 169

Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1201 171
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1202 171
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1203 171
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1204 171
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1205 171
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1206 171
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1221 171
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1222 171
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1223 171
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1224 171
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1225 171
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1226 171
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1241 171
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1242 171
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1243 171
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1244 171
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1245 171
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1246 171

Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1261 171
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1262 171
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1263 171
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1264 171
пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1265 171
пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1266 171
пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1267 171
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1268 171
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1269 171
пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1270 171

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1281 ... 171
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1282 ... 171
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1283 ... 172
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1284 ... 172
шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1285 ... 172
шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1286 ... 172
шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1287 ... 172
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1288 ... 172
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1289 ... 172
шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1290 ... 172
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1291 ... 172
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1292 ... 172
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1293 ... 172
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1294 ... 172
лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1295 ... 172
лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1296 ... 172
лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1297 ... 172
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1298 ... 172
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1299 ... 172
лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1300 ... 172
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1301 ... 172
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1302 ... 172
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1303 ... 172
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1304 ... 172
полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1305 ... 172
полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1306 ... 172
полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1307 ... 172
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1308 ... 172
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1309 ... 172
полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1310 ... 172
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1321 ... 172
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1322 ... 172
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1323 ... 172
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1324 ... 172
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1325 ... 172
пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1326 ... 172
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1341 ... 172
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1342 ... 172
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1343 ... 172
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1344 ... 172
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1345 ... 172
шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1346 ... 172
Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений, 403-0545..84
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка
ИБШВЦ Б-1, 403-0171 ... 21
ИБШКВЦ Б-2, Б-3, 403-0172 ... 21
ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7, 403-0173 ... 21
ИБШВЦ Б7-8, Б7-9, 403-0174 ... 21
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип
А, марка 350, 403-0181 ... 21
Б, марка 400, 403-0182 ... 21
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой
до 50 мм, 415-0301 ... 186
до 100 мм, 415-0302 ... 186
до 200 мм, 415-0303 ... 186

до 300 мм, 415-0304 ... 186
до 500 мм, 415-0305 ... 186
до 750 мм, 415-0306 ... 186
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой
до 50 мм, 415-1301 ... 186
до 100 мм, 415-1302 ... 186
до 200 мм, 415-1303 ... 186
до 300 мм, 415-1304 ... 186
до 500 мм, 415-1305 ... 186
до 750 мм, 415-1306 ... 186
Имитация природного камня гиперпрессованная, марка
200, 403-0365 ... 20
500, 403-0366 ... 20
200, «Фигурный», 403-0367 ... 20
500, «Фигурный», 403-0368 ... 20
Ирга, высота 1,25-1,5 м, 414-0204 ... 183

Йошта, 414-0277 ... 183

Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10.11), 403-0347 ... 72
Кабины железобетонные для туалета, 403-2010 ... 72
Кабины санитарно-технические железобетонные, 403-0341 ... 71
Калина, высота 1,25-1,5 м, 414-0205 ... 183
Каменная мелочь марки 300, 413-0434 ... 179
Каменная мелочь марки 300, 413-9218 ... 179
Камень булыжный, 413-0009 ... 178
Камень бутовый марка
1400, 413-9322 ... 178
1400, размер от 150 до 500 мм, 413-0211 ... 178
1400, размер от 70 до 1000 мм, 413-0220 ... 179
1200, 413-9323 ... 179
1200, размер от 150 до 500 мм, 413-0212 ... 179
1200, размер от 70 до 1000 мм, 413-0221 ... 179
1000, 413-0213 ... 179
1000, размер от 70 до 1000 мм, 413-0222 ... 179
800, 413-9325 ... 179
800, размер от 150 до 500 мм, 413-0214 ... 179
800, размер от 70 до 1000 мм, 413-0223 ... 179
600, 413-9326 ... 179
600, размер от 150 до 500 мм, 413-0215 ... 179
600, размер от 70 до 1000 мм, 413-0224 ... 179
400, 413-0216 ... 179
400, размер от 70 до 1000 мм, 413-0225 ... 179
300, 413-9328 ... 179
300, размер от 150 до 500 мм, 413-0217 ... 179
300, размер от 70 до 1000 мм, 413-0226 ... 179
200, 413-0218 ... 179
200, размер от 70 до 1000 мм, 413-0227 ... 179
100, 413-0219 ... 179
100, размер от 70 до 1000 мм, 413-0228 ... 179
Камень бутовый, 413-9011 ... 178
Камень декоративный, 412-9231 ... 178
Камень облицовочный криволинейный, 412-9060 ... 161
Камень облицовочный прямолинейный, 412-9070 ... 161
Камень пилобутовый, 413-0034 ... 179
Камень, 413-9012 ... 179
Камни бетонные из тяжелого бетона, марка
300, размером 50*50*50 мм, 403-0039 ... 21
200, размером 200*200*400 мм, 403-0040 ... 21
Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50, 403-0038 ... 21
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка
25, 403-0031 ... 17
35, 403-0032 ... 17
50, 403-0033 ... 17
75, 403-0034 ... 17
100, 403-0035 ... 17
150, 403-0036 ... 17
200, 403-0037 ... 17
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка
50, 403-0021 ... 17
75, 403-0022 ... 17
100, 403-0023 ... 17
150, 403-0024 ... 17
200, 403-0025 ... 17
Камни бетонные, 403-9008 ... 21
Камни бортовые
БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8024 ... 21
БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8025 ... 21
БК 100.30.18.5 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8026 ... 21
БК 100.30.18.8 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8027 ... 21
БК 100.30.18.12 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8028 ... 22
БК 100.30.18.15 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8029 ... 22
БК 100.30.21.5 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8030 ... 22
БК 100.30.21.8 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8031 ... 22
БК 100.30.21.12 / бетон В30 (М400), объем 0,058 м^3 / (ГОСТ 6665-91), 403-8032 ... 22
БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8021 ... 22
БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8022 ... 22
БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м^3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8023 ... 22
БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м^3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8127 ... 22
БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м^3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8128 ... 22
БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 м^3, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8129 ... 22
БР 300.60.20 / бетон В30 (М400), объем 0,351 м^3, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8130 ... 22
БУ 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0,161 м^3, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8131 ... 22
БУ 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0,188 м^3, расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8132 ... 22

БУП 300.30.29 / бетон В30 (М400), объем 0.136 м^3, расход арматуры 5.62 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8133 ... 22
БУП 300.30.32 / бетон В30 (М400), объем 0.163 м^3, расход арматуры 5,82 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8134 ... 22
БЛ 300.32.68 / бетон В30 (М400), объем 0.421 м^3, расход арматуры 15.76 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8135 ... 22
БЛ 300.32.93 / бетон В30 (М400), объем 0.548 м^3, расход арматуры 19.77 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8136 ... 22
БЛ 300.32.118 / бетон В30 (М400), объем 0.676 м^3, расход арматуры 23.78 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8137 ... 22
Камни бортовые бетонные, марка
300, 403-0051 ... 21
400, 403-0052 ... 21
Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м^3, 403-8126 ... 21
Камни бортовые из горных пород, марка
1ГП, 413-0001 ... 178
2ГП, 413-0010 ... 178
3ГП, 413-0003 ... 178
4ГП, 413-0004 ... 178
5ГП, 413-0005 ... 178
ГПВ, 413-0006 ... 178
ГК5, 413-0007 ... 178
ГК8, 413-0008 ... 178
Камни бортовые, 413-9010 ... 178
Камни железобетонные бортовые
БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0.063 м^3, расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-2382 ... 107
БР300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м^3, расход ар-ры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-2383 ... 107
Камни железобетонные бортовые, 403-0933 ... 106
Камни из туфа тип I, размер 390x190x188 мм, марка
4-100, грубообработанные, 413-0411 ... 179
4-100, чистообработанные правильной формы, 413-0412 ... 179
Камни керамические или силикатные кладочные, 404-9033 ... 135
Камни керамические или силикатные лицевые, 404-9080 ... 135
Камни керамические лицевые профильные, 404-9090 ... 137
Камни керамические лицевые, размером 250x120x138 мм, марка
25, 404-0141 ... 137
35, 404-0142 ... 137
50, 404-0143 ... 137
75, 404-0144 ... 137
100, 404-0145 ... 137
125, 404-0146 ... 137
150, 404-0147 ... 137
175, 404-0148 ... 137
200, 404-0149 ... 137
250, 404-0150 ... 137
300, 404-0151 ... 137
Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм профильные, естественного цвета, 404-0020 . 137
Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка
25, 404-0021 ... 137
35, 404-0022 ... 137
50, 404-0023 ... 137
75, 404-0024 ... 137
100, 404-0025 ... 137
125, 404-0026 ... 137
150, 404-0027 ... 137
175, 404-0028 ... 137
200, 404-0029 ... 137
250, 404-0030 ... 137
300, 404-0031 ... 137
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка
25, 404-0061 ... 137
35, 404-0062 ... 138
50, 404-0063 ... 138
75, 404-0064 ... 138
100, 404-0065 ... 138
125, 404-0066 ... 138
150, 404-0067 ... 138
175, 404-0068 ... 138
200, 404-0069 ... 138
250, 404-0070 ... 138
300, 404-0071 ... 138
Камни керамические эффективные, размером 250x120x138 мм, марка
25, 404-0101 ... 138
35, 404-0102 ... 138
50, 404-0103 ... 138
75, 404-0104 ... 138
100, 404-0105 ... 138
125, 404-0106 ... 138
150, 404-0107 ... 138
175, 404-0108 ... 138
200, 404-0109 ... 138
250, 404-0110 ... 138
300, 404-0111 ... 138
Камни легкобетонные, 403-9210 ... 21
Камни облицовочные фасонные, 412-9230 ... 161
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка
75, 404-0251 ... 138
100, 404-0252 ... 138
125, 404-0253 ... 138
150, 404-0254 ... 138
200, 404-0255 ... 138
250, 404-0256 ... 138
300, 404-0257 ... 138
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка
75, 404-0171 ... 138
100, 404-0172 ... 138
125, 404-0173 ... 138
150, 404-0174 ... 138
200, 404-0175 ... 138
250, 404-0176 ... 138
300, 404-0177 ... 138
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка
75, 404-0191 ... 138
100, 404-0192 ... 138

125, 404-0193 138
150, 404-0194 138
200, 404-0195 138
250, 404-0196 138
300, 404-0197 138
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка
75, 404-0231 138
100, 404-0232 138
125, 404-0233 138
150, 404-0234 138
200, 404-0235 138
250, 404-0236 138
300, 404-0237 138
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250x120x138 мм, марка
75, 404-0211 138
100, 404-0212 138
125, 404-0213 138
150, 404-0214 138
200, 404-0215 138
250, 404-0216 139
300, 404-0217 139
Камни стеновые из горных пород,
тип I, размер 390x190x188 мм, марка 4-100, 413-0011 179
тип I, размер 390x190x188 мм, марка 125-250, 413-0012 179
тип I, размер 390x190x188 мм, марка 300-400, 413-0013 179
тип II, размер 490x240x188 мм, марка 4-100, 413-0021 179
тип II, размер 490x240x188 мм, марка 125-250, 413-0022 179
тип II, размер 490x240x188 мм, марка 300-400, 413-0023 179
тип III, размер 390x190x288 мм, марка 4-100, 413-0031 179
тип III, размер 390x190x288 мм, марка 125-250, 413-0032 179
тип III, размер 390x190x288 мм, марка 300-400, 413-0033 179
Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390x190x188 мм, марка 125-250, 413-0410 179
Камыш, 414-9319 184
Канал железобетонные лотковый с консолью, 403-0932 106
Капители гипсовые
дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-0101 186
дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-0102 187
дорические и тосканские высотой до 750 мм, 415-0103 187
ионические высотой до 250 мм, 415-0111 187
ионические высотой до 500 мм, 415-0112 187
коринфские высотой до 500 мм, 415-0121 187
коринфские высотой до 750 мм, 415-0122 187
коринфские высотой до 1000 мм, 415-0123 187
коринфские высотой до 2000 мм, 415-0124 187
Капители железобетонные, 403-0934 106
Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м^3, с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7020 35
Капители цементные
дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-1101 187
дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-1102 187
дорические и тосканские высотой до 750 мм, 415-1103 187
ионические высотой до 250 мм, 415-1111 187
ионические высотой до 500 мм, 415-1112 187
коринфские сборные высотой до 500 мм, 415-1121 187
коринфские сборные высотой до 750 мм, 415-1122 187
коринфские сборные высотой до 1000 мм, 415-1123 187
коринфские сборные высотой до 2000 мм, 415-1124 187
Карагач, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0046 180
Картуши гипсовые
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-0131 187
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-0132 187
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-0133 187
Картуши цементные
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-1131 187
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-1132 187
с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-1133 187
Каштан конский, крупномерный (с комом земли 1,2x1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0010 180
Каштан конский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0026 180
Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0047 180
Кедр гималайский, высота 0,2-0,3 м, 414-0128 182
Кедр гималайский, высота 0,3-0,4 м, 414-0129 182
Керамзитобетон класса В7,5 (М100), 401-9059 9
Керамзито-дробленая смесь, марка
500, 406-0171 141
600, 406-0172 141
700, 406-0173 141
800, 406-0174 141
900, 406-0175 141
1000, 406-0176 141
Керрия японская, 414-0219 183
Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0209 183
Кипарисовик тупой, бонсай, высота 0,4-0,8 м, 414-0275 184
Кипарисовик тупой, высота 0,4-0,8 м, 414-0274 184
Кирпич
керамический, 404-9010 135
глиняный обыкновенный, 404-9020 135
глиняный обыкновенный марки 100, 404-9025 135
керамический одинарный, 404-9029 135
керамический, силикатный или пустотелый, 404-9032 135

керамический или силикатный лицевой, 404-9034 135
керамический лицевой профильный, 404-9035135
керамический или силикатный, 404-9036..... 135
и камни керамические марки 100, 404-9015.... 135
и камни керамические марки 150, 404-9017.... 135
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка
25, 404-0271 137
35, 404-0272 137
50, 404-0273 137
75, 404-0274 137
100, 404-0275 137
125, 404-0276 137
150, 404-0277 137
175, 404-0278 137
200, 404-0279 137
250, 404-0280 137
300, 404-0281 137
Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм, 404-0016 135
Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка
25, 404-0121 135
35, 404-0122 135
50, 404-0123 135
75, 404-0124 135
100, 404-0125 135
125, 404-0126 135
150, 404-0127 135
175, 404-0128 135
200, 404-0129 135
250, 404-0130 135
300, 404-0131 135
Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, 404-9026 134
Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка
25, 404-0001 134
35, 404-0002 134
50, 404-0003 134
75, 404-0004 134
100, 404-0005 134
125, 404-0006 134
150, 404-0007 134
175, 404-0008 134
200, 404-0009 134
250, 404-0010 134
300, 404-0011 134
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250x120x65 мм, марка
25, 404-0092 134
35, 404-0093 134
50, 404-0094 134
75, 404-0095 134
100, 404-0096 134
125, 404-0097 134
150, 404-0099 134
175, 404-0098 134
200, 404-0100 134
250, 404-0112 134
300, 404-0113 134
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка
25, 404-0138 135
35, 404-0139 135
50, 404-0140 135
75, 404-0153 135
100, 404-0154 135
125, 404-0155 135
150, 404-0156 135
175, 404-0157 135
200, 404-0158 135
250, 404-0159 135
300, 404-0160 135
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка
25, 404-0114 134
35, 404-0115 134
50, 404-0116 134
75, 404-0117 134
100, 404-0118 134
125, 404-0119 134
150, 404-0120 134
175, 404-0133 134
200, 404-0134 134
250, 404-0135 135
300, 404-0137 135
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка
25, 404-0041 134
35, 404-0042 134
50, 404-0043 134
75, 404-0044 134
100, 404-0045 134
125, 404-0046 134
150, 404-0047 134
175, 404-0048 134
200, 404-0049 134
250, 404-0050 134
300, 404-0051 134
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка
25, 404-0052 134
35, 404-0053 134
50, 404-0054 134
75, 404-0055 134
100, 404-0056 134
125, 404-0057 134
150, 404-0058 134
175, 404-0059 134
200, 404-0060 134
250, 404-0072 134
300, 404-0073 134
Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250x120x88 мм, марка 125, 404-0136 135
Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка
25, 404-0081 135
35, 404-0082 135
50, 404-0083 135
75, 404-0084 135
100, 404-0085 135

125, 404-0086 ... 135
150, 404-0087 ... 135
175, 404-0088 ... 135
200, 404-0089 ... 135
250, 404-0090 ... 135
300, 404-0091 ... 135
Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка
200, 404-0261 ... 137
300, 404-0262 ... 137
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка
150, 404-0351 ... 133
200, 404-0352 ... 133
250, 404-0353 ... 133
300, 404-0354 ... 134
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
75, 404-0241 ... 136
100, 404-0242 ... 136
125, 404-0243 ... 136
150, 404-0244 ... 136
200, 404-0245 ... 136
250, 404-0246 ... 136
300, 404-0247 ... 136
Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка
150, 404-0266 ... 136
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
75, 404-0161 ... 136
100, 404-0162 ... 136
125, 404-0163 ... 136
150, 404-0164 ... 136
200, 404-0165 ... 136
250, 404-0166 ... 136
300, 404-0167 ... 136
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка
75, 404-0032 ... 136
100, 404-0033 ... 136
125, 404-0034 ... 136
150, 404-0037 ... 136
200, 404-0036 ... 136
250, 404-0038 ... 136
300, 404-0039 ... 136
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
75, 404-0181 ... 136
100, 404-0182 ... 136
125, 404-0183 ... 136
150, 404-0184 ... 136
200, 404-0185 ... 136
250, 404-0186 ... 136
300, 404-0187 ... 136
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка
75, 404-0074 ... 136
100, 404-0075 ... 136
125, 404-0076 ... 136
150, 404-0077 ... 136
200, 404-0078 ... 136
250, 404-0079 ... 136
300, 404-0080 ... 136
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
75, 404-0221 ... 136
100, 404-0222 ... 136
125, 404-0223 ... 136
150, 404-0224 ... 136
200, 404-0225 ... 136
250, 404-0226 ... 136
300, 404-0227 ... 136
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка
75, 404-0201 ... 136
100, 404-0202 ... 136
125, 404-0203 ... 136
150, 404-0204 ... 136
200, 404-0205 ... 136
250, 404-0206 ... 136
300, 404-0207 ... 136
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка
25, 404-0291 ... 137
35, 404-0292 ... 137
50, 404-0293 ... 137
75, 404-0294 ... 137
100, 404-0295 ... 137
125, 404-0296 ... 137
150, 404-0297 ... 137
175, 404-0298 ... 137
200, 404-0299 ... 137
250, 404-0300 ... 137
300, 404-0301 ... 137
Кирпич, 404-9001 ... 135
Кирпич-половняк керамический, 404-0321 ... 135
Кирпич-половняк силикатный, 404-0322 ... 135
Клевер, 414-0306 ... 185
Клен остролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0075 ... 180
Клен остролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0076 ... 180
Клен остролистный, крупномерный (с комом земли 1.2х1.2 м), высота 3.5-4 м, 414-0005 ... 180
Клен остролистный, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0027 ... 180
Клен привитой, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0029 ... 180
Клен с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0093 ... 180
Клен с кроной 4-6 лет, высота 1.5-3 м, 414-0094 ... 180
Клен серебристый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0028 ... 180
Клен ясенелистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0006 ... 180
Клен, высота 1.25-1,5 м, 414-0210 ... 180
Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0048 ... 180
Клинец марки 300, 413-0433 ... 179
Клинец марки 300, 413-9215 ... 179
Колодец железобетонный сборный типовой, 403-9202 ... 34
Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонные, 403-3310 ... 34
Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети, 403-7600 ... 34

Колодцы и коробки железобетонные телефонные. 403-3320 34
Колодцы канализационной связи марки
ККС-5-80в /бетон В15 (М200), объем 1.07 м³, расход ар-ры 57,90кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8176 34
ККС-5-80Н /бетон В15 (М200), объем 0.885м3, расход ар-ры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8177 34
ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0.863м3, расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8180 34
ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0.885м3, расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8181 34
ККС-5-В1 /бетон В15 (М200), объем 0.075 м³, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8204 34
ККС-5-В2 /бетон В15 (М200), объем 0.075 м³, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8205 34
ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0.629м3, расход ар-ры 45.04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8184 34
ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0.65 м³, расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8185 34
ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8188 34
ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м³, расход ар-ры 28.93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8189 34
ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0.589 м³, расход ар-ры 19,59 кг/, 403-8337 34
ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0.564 м³, расход ар-ры 20,17 кг/, 403-8335 34
ККС-4-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м³, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8206 34
ККС-4-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м³, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8207 34
ККС-4 /бетон В15 (М200), объем 0.112 м³, расход ар-ры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8210 34
ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8192 34
ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0.49 м³, расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8193 34
ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м³, расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8196 35
ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8197 35
ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м³, расход ар-ры 15,48 кг/, 403-8336 35
ККС-3-В /бетон В22.5 (М300), объем 0,366 м³, расход ар-ры 14,1 кг/, 403-8334 35
ККС-3-В1 /бетон В15 (М200), объем 0.049 м³, расход ар-ры 4.76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8208 35
ККС-3-В2 /бетон В15 (М200), объем 0.049 м³, расход ар-ры 4.76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8209 35
ККС-3 /бетон В15 (М200), объем 0.098 м³, расход ар-ры 5.69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8211 35
ККС-2-80в /бетон В15 (М200), объем 0.28 м³, расход ар-ры 15.60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8306 35
ККС-2-10-В /бетон В15 (М200), объем 0.28 м³, расход ар-ры 15.60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8201 35
ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0.30 м³, расход ар-ры 16.91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8202 35
Колодцы канализационной связи разветвительные марки
ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1.04 м³, расход ар-ры 66.34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8178 35
ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 66.14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8179 35
ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м3, расход ар-ры 49.54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8182 35
ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0.859м3, расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8183 35
ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 51.60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8186 35
ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м3, расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8187 35
ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 42.50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8190 35
ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0.54 м³, расход ар-ры 35.72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8191 35
ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8194 35
ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8195 35
ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м³, расход ар-ры 29.40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8198 35
ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8199 35
Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м³, 403-8254 34
Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т, 403-8320 34
Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом

до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7007 35
от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7008 35
от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7009 35
Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м^3, весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7019 35
Колонны железобетонные
К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6601 35
К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0.5 м^3, расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6602 35
К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6603 36
1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6606 36
1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6607 36
1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6608 36
1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6609 36
1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6610 36
3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6611 36
3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6612 36
3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6613 36
3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м^3, расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6614 36
2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 40.21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1), 403-6031 36
1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6700 36
1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0.5 м^3, расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6701 36
1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м^3, расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6702 36
7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6703 36
8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м^3, расход ар-ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6704 36
8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1.9 м^3, расход ар-ры 124.5 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6705 36
1КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 57,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7021 36
1КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0.43 м^3, расход ар-ры 61,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7022 36
1КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 51,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7023 36
1КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0.42 м^3, расход ар-ры 55,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7024 36
1КВ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 46,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7025 36
2КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 109,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7026 36
2КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 118,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7027 36
2КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 97,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7028 36
2КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 105,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7029 36
2КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м^3, расход ар-ры 79,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7030 36
3КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1.52 м^3, расход ар-ры 161,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7031 36
3КВД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 180,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7032 36
3КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 144,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7033 36
3КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 155,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7034 36
3КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1.46 м^3, расход ар-ры 116,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7035 36
1КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 79,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7036 37
1КСД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0.55 м^3, расход ар-ры 138,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7037 37
1КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0.55 м^3, расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7038 37
1КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 84,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7039 37

1КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0.55 м³, расход ар-ры 143.47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7040 37
1КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0.55 м³, расход ар-ры 206.55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7041 37
1КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0.54 м³, расход ар-ры 73.79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7042 37
1КСО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0.54 м³, расход ар-ры 133.05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7043 37
1КСО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0.54 м³, расход ар-ры 196,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7044 37
1КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0.54 м³, расход ар-ры 77.39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7045 37
1КСО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0.54 м³, расход ар-ры 136.64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7046 37
1КСО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м³, расход ар-ры 199.72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7047 37
1КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м³, расход ар-ры 64,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7048 37
1КС 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м³, расход ар-ры 123.69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7049 37
1КС 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0.53 м³, расход ар-ры 186.77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7050 37
3КСД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1.64 м³, расход ар-ры 174.15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7051 37
3КСД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1.64 м³, расход ар-ры 183.82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7052 37
3КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1.64 м³, расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7053 37
3КСД 33-1.37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 291.67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7054 37
3КСД 33-1.42 /бетон В40 (М550), объем 1.64 м³, расход ар-ры 433.67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7055 37
3КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 514.62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7056 37
3КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1.64 м³, расход ар-ры 197.87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7057 37
3КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 1.64 м³, расход ар-ры 364.32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7058 37
3КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 1.64 м³, расход ар-ры 528,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7059 37
3КСО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,61м3, расход ар-ры 156,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7060 37
3КСО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1.61м3, расход ар-ры 166.59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7061 37
3КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1.61 м³, расход ар-ры 166.59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7062 37
3КСО 33-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1.61 м³, расход ар-ры 187.1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7063 37
3КСО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1.61 м³, расход ар-ры 177.39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7064 37
3КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1.61 м³, расход ар-ры 177.39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7065 37
3КС 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1.58 м³, расход ар-ры 128.86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7066 37
3КС 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1.58 м³, расход ар-ры 138.53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7067 37
3КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1.58 м³, расход ар-ры 138.53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7068 38
3КС 33-34 /бетон В40 (М550), объем 1.58 м³, расход ар-ры 159.03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7069 38
1КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0.84 м³, расход ар-ры 85.16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7070 38
1КНД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0.84 м³, расход ар-ры 169,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7071 38
1КНД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0.84 м³, расход ар-ры 253.67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7072 38
1КНД 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0.84 м³, расход ар-ры 298.95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7073 38
1КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0.84 м³, расход ар-ры 89,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7074 38
1КНД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0.84 м³, расход ар-ры 174,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7075 38
1КНД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0.84 м³, расход ар-ры 258.36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7076 38
1КНД 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м³, расход ар-ры 303.63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7077 38
1КНД 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0.84 м³, расход ар-ры 374,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7078 38
1КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м³, расход ар-ры 74,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7079 38
1КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0.75 м³, расход ар-ры 79.61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7080 38
1КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0.75 м³, расход ар-ры 79.61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7081 38

1КНД 33/30/-1.37 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 119,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7082 38
1КНД 33/30/-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 162,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7083 38
1КНД 33/30/-1.46 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 232,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7084 38
1КНД 33/30/-1.49 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 273,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7085 38
1КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 84,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7086 38
1КНД 33/30/-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 167,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7087 38
1КНД 33/30/-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 254,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7088 38
1КНД 33/30/-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 326,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7089 38
1КНД 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 398,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7090 38
1КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 79,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7091 38
1КНО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 164,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7092 38
1КНО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 247,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7093 38
1КНО 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 293,21 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7094 38
1КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 83,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7095 38
1КНО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 167,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7096 38
1КНО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 251,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7097 38
1КНО 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 296,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7098 38
1КНО 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 367,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7099 38
1КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 69,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7100 39
1КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7101 39
1КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7102 39
1КНО 33/30/-1.35 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 99,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7103 39
1КНО 33/30/-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 132,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7104 39
1КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7105 39
1КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7106 39
1КНО 33/30/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 153,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7107 39
1КНО 33/30/-2.44 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 194,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7108 39
1КНО 33/30/-2.49 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 257,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7109 39
1КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 70,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7110 39
1КН 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 154,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7111 39
1КН 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 238,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7112 39
1КН 33-48 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 283,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7113 39
1КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 59,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7114 39
1КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7115 39
1КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7116 39
1КН 33/30/-35 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 90,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7117 39
1КН 33/30/-38 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 122,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7118 39
1КН 33/30/-39 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 140,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7119 39
1КН 33/30/-44 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 181,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7120 39
1КН 33/30/-49 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 244,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7121 39
2КНД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 113,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7122 39
2КНД 33/20/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 118,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7123 39

2КНД 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м^3, расход ар-ры 128.05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7124 39
2КНД 33/20/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1.1 м^3, расход ар-ры 186.49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7125 39
2КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1.3 м^3, расход ар-ры 126.92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7126 39
2КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1.3 м^3, расход ар-ры 131.76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7127 39
2КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1.3 м^3, расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7128 39
2КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 172,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7129 39
2КНД 33/30/-1.37/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 249,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7130 39
2КНД 33/30/-1.42/46 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 360,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7131 39
2КНД 33/30/-1.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 437,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7132 40
2КНД 33/30/-1.50/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 533.46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7133 40
2КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 141,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7134 40
2КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 223,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7135 40
2КНД 33/30/-2.41/48 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 383,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7136 40
2КНД 33/30/-2.47/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м^3, расход ар-ры 507,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7137 40
2КНД 33/30/2.59 /бетон В40 (М550), объем 1.3 м^3, расход ар-ры 689.47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7138 40
2КНД 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7139 40
2КНД 42/30/-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7140 40
2КНД 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1.44 м^3, расход ар-ры 150,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7141 40
2КНД 42/30/-2.32/40 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м^3, расход ар-ры 233,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7142 40
2КНО 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1.08 м^3, расход ар-ры 102,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7143 40
2КНО 33/20/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7144 40
2КНО 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1.08 м^3, расход ар-ры 114.39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7145 40
2КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1.28 м^3, расход ар-ры 115.44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7146 40
2КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1.28 м^3, расход ар-ры 120.27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7147 40
2КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 120.27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7148 40
2КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1.28 м^3, расход ар-ры 146,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7149 40
2КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 185.33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7150 40
2КНО 33/30/-1.38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 258.89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7151 40
2КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 127.47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7152 40
2КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1.28 м^3, расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7153 40
2КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 210,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7154 40
2КНО 33/30/-2.38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 295,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7155 40
2КНО 33/30/-2.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м^3, расход ар-ры 402.52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7156 40
2КНО 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 125,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7157 40
2КНО 42/30/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7158 40
2КНО 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,42 м^3, расход ар-ры 137.27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7159 40
2КН 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 83.65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7160 40
2КН 33/20/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7161 40
2КН 33/20/-33 /бетон В40 (М550), объем 1.06 м^3, расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7162 40
2КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 96,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7163 40
2КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 101.56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7164 41
2КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7165 41

2КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1.26 м^3, расход ар-ры 127,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7166 41
2КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1.26 м^3, расход ар-ры 166.62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7167 41
2КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1.26 м^3, расход ар-ры 184.42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7168 41
2КН 33/30/-38/41 /бетон В40 (М550), объем 1.26 м^3, расход ар-ры 240,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7169 41
2КН 33/30/-38/44 /бетон В40 (М550), объем 1.26 м^3, расход ар-ры 269.4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7170 41
2КН 33/30/-45/49 /бетон В40 (М550), объем 1.26 м^3, расход ар-ры 376.61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7171 41
2КН 42/30/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 106,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7172 41
2КН 42/30/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7173 41
2КН 42/30/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 111.36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7174 41
3КНД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 184,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7175 41
3КНД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7176 41
3КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1.92 м^3, расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7177 41
3КНД 33-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 234,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7178 41
3КНД 33-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 317,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7179 41
3КНД 33-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 470.04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7180 41
3КНД 33-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1.92 м^3, расход ар-ры 596,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7181 41
3КНД 33-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 1007,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7182 41
3КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 203,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7183 41
3КНД 33-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1.92 м^3, расход ар-ры 296,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7184 41
3КНД 33-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 465,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7185 41
3КНД 33-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 650,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7186 41
3КНД 33-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м^3, расход ар-ры 1022,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7187 41
3КНД 33-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1.92 м^3, расход ар-ры 724.01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7188 41
3КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 179.07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7189 41
3КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1.84 м^3, расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7190 41
3КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1.84 м^3, расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7191 41
3КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 224,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7192 41
3КНД 33/30/-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 301,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7193 41
3КНД 33/30/-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1.8 м^3, расход ар-ры 446.62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7194 41
3КНД 33/30/-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 568.98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7195 41
3КНД 33/30/-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 689.84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7196 42
3КНД 33/30/-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 966,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7197 42
3КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 197,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7198 42
3КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 280,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7199 42
3КНО 33/30/-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1.84 м^3, расход ар-ры 413,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7200 42
3КНО 33/30/-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 590,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7201 42
3КНО 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м^3, расход ар-ры 954,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7202 42
3КНО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1.89 м^3, расход ар-ры 167,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7203 42
3КНО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1.89 м^3, расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7204 42
3КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7205 42
3КНО 33-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 201,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7206 42
3КНО 33-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м^3, расход ар-ры 251,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7207 42

3КНО 33-1.35/41 /бетон В40 (М550). объем 1.89 м^3, расход ар-ры 342.96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7208 42
3КНО 33-1.42/44 /бетон В40 (М550). объем 1.89 м^3, расход ар-ры 487,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7209 42
3КНО 33-2.26 /бетон В30 (М400). объем 1.89 м^3, расход ар-ры 183.01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7210 42
3КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550). объем 1.89 м^3, расход ар-ры 183.01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7211 42
3КНО 33-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1.89 м^3, расход ар-ры 281,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7212 42
3КНО 33-2.34/44 /бетон В40 (М550). объем 1.89 м^3, расход ар-ры 371,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7213 42
3КНО 33-2.40/49 /бетон В40 (М550). объем 1.89 м^3, расход ар-ры 532,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7214 42
3КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350). объем 1.81 м^3, расход ар-ры 161.83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7215 42
3КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7216 42
3КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550). объем 1.81 м^3, расход ар-ры 166.67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7217 42
3КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550). объем 1,81 м^3, расход ар-ры 192,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7218 42
3КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550). объем 1,81 м^3, расход ар-ры 238,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7219 42
3КНО 33/30/-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 326,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7220 42
3КНО 33/30/-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 466,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7221 42
3КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7222 42
3КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550). объем 1,81 м^3, расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7223 42
3КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 267,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7224 42
3КНО 33/30/-2.34/44 /бетон В40 (М550). объем 1,81 м^3, расход ар-ры 351,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7225 42
3КНО 33/30/-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м^3, расход ар-ры 506,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7226 42
3КН 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 139,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7227 42
3КН 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 144.15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7228 43
3КН 33-33 /бетон В40 (М550). объем 1.86 м^3, расход ар-ры 144.15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7229 43
3КН 33-33/35 /бетон В40 (М550). объем 1.86 м^3, расход ар-ры 173.13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7230 43
3КН 33-34/38 /бетон В40 (М550). объем 1.86 м^3, расход ар-ры 223.05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7231 43
3КН 33-34/39 /бетон В40 (М550). объем 1.86 м^3, расход ар-ры 243.11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7232 43
3КН 33-35/41 /бетон В40 (М550). объем 1.86 м^3, расход ар-ры 314.9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7233 43
3КН 33-34/44 /бетон В40 (М550). объем 1.86 м^3, расход ар-ры 332,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7234 43
3КН 33-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м^3, расход ар-ры 459,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7235 43
3КН 33-40/49 /бетон В40 (М550). объем 1,86 м^3, расход ар-ры 493,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7236 43
3КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1.78 м^3, расход ар-ры 133.77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7237 43
3КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400). объем 1.78 м^3, расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7238 43
3КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550). объем 1,78 м^3, расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7239 43
3КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 164,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7240 43
3КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7241 43
3КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 228,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7242 43
3КН 33/30/-35/41 /бетон В40 (М550). объем 1,78 м^3, расход ар-ры 298,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7243 43
3КН 33/30/-34/44 /бетон В40 (М550). объем 1,78 м^3, расход ар-ры 313,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7244 43
3КН 33/30/-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1.78 м^3, расход ар-ры 438,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7245 43
3КН 33/30/-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1.78 м^3, расход ар-ры 467,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7246 43
1КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 67,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7247 43
1КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м^3, расход ар-ры 72.34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7248 43
1КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход ар-ры 61.91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7249 43

1КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м^3, расход ар-ры 65,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7250 43
1КБ33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 52,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7251 43
2КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 119,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7252 43
2КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м^3, расход ар-ры 129,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7253 43
2КБД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 101,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7254 43
2КБД 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 110,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7255 43
2КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 114,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7256 43
2КБД 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м^3, расход ар-ры 123,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7257 43
2КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход ар-ры 108,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7258 43
2КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м^3, расход ар-ры 115,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7259 43
2КБ 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 57 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7260 44
2КБ 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 64,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7261 44
2КБ 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м^3, расход ар-ры 65,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7262 44
2КБ 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м^3, расход ар-ры 73,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7263 44
2КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м^3, расход ар-ры 89,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7264 44
2КБ 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м^3, расход ар-ры 70,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7265 44
2КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м^3, расход ар-ры 84,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7266 44
3КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м^3, расход ар-ры 171,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7267 44
3КБД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м^3, расход ар-ры 185,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7268 44
3КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 166,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7269 44
3КБД 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м^3, расход ар-ры 180,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7270 44
3КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход ар-ры 154,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7271 44
3КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м^3, расход ар-ры 165,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7272 44
3КБО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м^3, расход ар-ры 149,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7273 44
3КБО 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м^3, расход ар-ры 159,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7274 44
3КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7275 44
3КБ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7276 44
3КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7277 44
3КБ 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1), 403-7278 44
1КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 61,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7279 44
1КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 65,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7280 44
1КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,49 м^3, расход ар-ры 85,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7281 44
1КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 55,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7282 44
1КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 59,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7283 44
1КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 76,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7284 44
1КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 46,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7285 44
1КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7286 44
1КВ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7287 44
2КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 116,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7288 44
2КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 125,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7289 44
2КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м^3, расход ар-ры 161,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7290 44
2КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м^3, расход ар-ры 105,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7291 44

2КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350). объем 1.06 м^3, расход ар-ры 112.27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7292 45
2КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400). объем 1.06 м^3, расход ар-ры 141.67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7293 45
2КВ 36-22 /бетон В25 (М350). объем 1.04 м^3, расход ар-ры 86.37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7294 45
2КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1.04 м^3, расход ар-ры 91,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7295 45
3КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.67 м^3, расход ар-ры 171,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7296 45
3КВД 36-2.26 /бетон В30 (М400). объем 1.67 м^3, расход ар-ры 190.86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7297 45
3КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1.67 м^3, расход ар-ры 236,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7298 45
3КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.64 м^3, расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7299 45
3КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 165,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7300 45
3КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 202,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7301 45
3КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1.61 м^3, расход ар-ры 126,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7302 45
3КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м^3, расход ар-ры 131,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7303 45
1КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 73.16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7304 45
1КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 82.84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7305 45
1КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7306 45
1КСД 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 146,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7307 45
1КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 214,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7308 45
1КСД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 77,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7309 45
1КСД 36-2.26 /бетон В30 (М400). объем 0,6 м^3, расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7310 45
1КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550). объем 0,6 м^3, расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7311 45
1КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 151,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7312 45
1КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550). объем 0.6 м^3, расход ар-ры 219,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7313 45
1КСД 36-3.26 /бетон В30 (М400). объем 0.6 м^3, расход ар-ры 102.6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7314 45
1КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550). объем 0.6 м^3, расход ар-ры 102.6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7315 45
1КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550). объем 0.6 м^3, расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7316 45
1КСД 36-3.43 /бетон В40 (М550). объем 0,6 м^3, расход ар-ры 234.41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7317 45
1КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350). объем 0,59 м^3, расход ар-ры 67.39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7318 45
1КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0.59 м^3, расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7319 45
1КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0.59 м^3, расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7320 45
1КСО 36-1.38 /бетон В40 (М550). объем 0,59 м^3, расход ар-ры 141,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7321 45
1КСО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0.59 м^3, расход ар-ры 208.87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7322 45
1КСО 36-2.22 /бетон В25 (М350). объем 0.59 м^3, расход ар-ры 70.99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7323 45
1КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400). объем 0,59 м^3, расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7324 46
1КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550). объем 0,59 м^3, расход ар-ры 80.66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7325 46
1КСО 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0.59 м^3, расход ар-ры 144,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7326 46
1КСО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 212.47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7327 46
1КСО 36-3.26 /бетон В30 (М400). объем 0.59 м^3, расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7328 46
1КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550). объем 0.59 м^3, расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7329 46
1КСО 36-3.38 /бетон В40 (М550). объем 0,59 м^3, расход ар-ры 157.07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7330 46
1КСО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 224,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7331 46
1КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 58.04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7332 46
1КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0.58 м^3, расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7333 46

1КС 36-32 /бетон В40 (М550). объем 0.58 м^3, расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7334 46
1КС 36-38 /бетон В40 (М550). объем 0.58 м^3, расход ар-ры 131.83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7335 46
1КС 36-43 /бетон В40 (М550). объем 0.58 м^3, расход ар-ры 199.51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7336 46
3КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350). объем 1.79 м^3, расход ар-ры 183,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7337 46
3КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400). объем 1.79 м^3, расход ар-ры 193.63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7338 46
3КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1.79 м^3, расход ар-ры 193.63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7339 46
3КСД 36-1.36 /бетон В40 (М550). объем 1.79 м^3, расход ар-ры 310,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7340 46
3КСД 36-1.41 /бетон В40 (М550). объем 1,79 м^3, расход ар-ры 465,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7341 46
3КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550). объем 1,79 м^3, расход ар-ры 552,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7342 46
3КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550). объем 1,79 м^3, расход ар-ры 207,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7343 46
3КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550). объем 1,79 м^3, расход ар-ры 388,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7344 46
3КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 566,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7345 46
3КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550). объем 1.79 м^3, расход ар-ры 261,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7346 46
3КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м^3, расход ар-ры 427,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7347 46
3КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7348 46
3КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400). объем 1,76 м^3, расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7349 46
3КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7350 46
3КСО 36-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 245,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7351 46
3КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7352 46
3КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7353 46
3КСО 36-2.33 /бетон В40 (М550). объем 1,76 м^3, расход ар-ры 209,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7354 46
3КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1.76 м^3, расход ар-ры 224.07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7355 46
3КСО 36-3.33 /бетон В40 (М550). объем 1.76 м^3, расход ар-ры 246.44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7356 47
3КС 36-22 /бетон В25 (М350). объем 1.73 м^3, расход ар-ры 138.66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7357 47
3КС 36-26 /бетон В30 (М400). объем 1.73 м^3, расход ар-ры 148.33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7358 47
3КС 36-32 /бетон В40 (М550). объем 1.73 м^3, расход ар-ры 148.33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7359 47
3КС 36-33 /бетон В40 (М550), объем 1.73 м^3, расход ар-ры 170,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7360 47
3КС 36-34 /бетон В40 (М550). объем 1,73 м^3, расход ар-ры 216.95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7361 47
1КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400). объем 0.88 м^3, расход ар-ры 88.43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7362 47
1КНД 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 88.43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7363 47
1КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 178,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7364 47
1КНД 36-1.43 /бетон В40 (М550). объем 0,88 м^3, расход ар-ры 266.42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7365 47
1КНД 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 314,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7366 47
1КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550). объем 0.88 м^3, расход ар-ры 459.37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7367 47
1КНД 36-2.26 /бетон В30 (М400). объем 0,88 м^3, расход ар-ры 93.12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7368 47
1КНД 36-2.31 /бетон В40 (М550). объем 0,88 м^3, расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7369 47
1КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 182,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7370 47
1КНД 36-2.43 /бетон В40 (М550). объем 0,88 м^3, расход ар-ры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3). 403-7371 47
1КНД 36-2.48 /бетон В40 (М550). объем 0,88 м^3, расход ар-ры 319,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7372 47
1КНД 36-2.53 /бетон В40 (М550). объем 0.88 м^3, расход ар-ры 394.59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7373 47
1КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 464.05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7374 47
1КНД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7375 47

1КНД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7376 47
1КНД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 197.81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7377 47
1КНД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 286.22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7378 47
1КНД 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 334,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7379 47
1КНД 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 479,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7380 47
1КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 77.85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7381 47
1КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7382 47
1КНО 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7383 47
1КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 172,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7384 47
1КНО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 260,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7385 47
1КНО 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 308,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7386 47
1КНО 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 453,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7387 47
1КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7388 48
1КНО 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7389 48
1КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 175,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7390 48
1КНО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 264,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7391 48
1КНО 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 312,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7392 48
1КНО 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 387,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7393 48
1КНО 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 457,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7394 48
1КНО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 89.57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7395 48
1КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 89.57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7396 48
1КНО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 188.15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7397 48
1КНО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 276.55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7398 48
1КНО 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0.87 м^3, расход ар-ры 324.79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7399 48
1КНО 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 469.5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7400 48
1КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0.86 м^3, расход ар-ры 68.5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7401 48
1КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0.86 м^3, расход ар-ры 73.33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7402 48
1КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0.86 м^3, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7403 48
1КН 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0.86 м^3, расход ар-ры 162,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7404 48
1КН 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0.86 м^3, расход ар-ры 251,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7405 48
1КН 36-59 /бетон В40 (М550), объем 0.86 м^3, расход ар-ры 444,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7406 48
3КНД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 194,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7407 48
3КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2.07 м^3, расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7408 48
3КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7409 48
3КНД 36-1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 247,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7410 48
3КНД 36-1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 336,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7411 48
3КНД 36-1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 500,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7412 48
3КНД 36-1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 636,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7413 48
3КНД 36-1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 773,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7414 48
3КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 1081,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7415 48
3КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 213,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7416 48
3КНД 36-2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м^3, расход ар-ры 312,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7417 48

3КНД 36-2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2.07 м^3, расход ар-ры 494.62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7418 48
3КНД 36-2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2.07 м^3, расход ар-ры 693.72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7419 48
3КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 2.07 м^3, расход ар-ры 1095,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7420 49
3КНД 36-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2.07 м^3, расход ар-ры 612.87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7421 49
3КНД 36-2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2.07 м^3, расход ар-ры 928,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7422 49
3КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7423 49
3КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 182.02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7424 49
3КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2.04 м^3, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7425 49
3КНО 36-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 212.89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7426 49
3КНО 36-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 266,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7427 49
3КНО 36-1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 265,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7428 49
3КНО 36-1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 520,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7429 49
3КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 2.04 м^3, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7430 49
3КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7431 49
3КНО 36-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 223,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7432 49
3КНО 36-2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2.04 м^3, расход ар-ры 298,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7433 49
3КНО 36-2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 395,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7434 49
3КНО 36-2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 568,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7435 49
3КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 229,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7436 49
3КНО 36-3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 277,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7437 49
3КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 149,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7438 49
3КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 2.01 м^3, расход ар-ры 153.96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7439 49
3КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 2.01 м^3, расход ар-ры 153.96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7440 49
3КН 36-32/34 /бетон В40 (М550), объем 2.01 м^3, расход ар-ры 184.83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7441 49
3КН 36-32/36 /бетон В40 (М550), объем 2.01 м^3, расход ар-ры 202.2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7442 49
3КН 36-33/37 /бетон В40 (М550), объем 2.01 м^3, расход ар-ры 238,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7443 49
3КН 36-33/38 /бетон В40 (М550), объем 2.01 м^3, расход ар-ры 259,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7444 49
3КН 36-34/40 /бетон В40 (М550), объем 2.01 м^3, расход ар-ры 337,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7445 49
3КН 36-32/42 /бетон В40 (М550), объем 2.01 м^3, расход ар-ры 281.79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7446 49
3КН 36-33/43 /бетон В40 (М550), объем 2.01 м^3, расход ар-ры 356,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7447 49
3КН 36-41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 492.86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7448 49
3КН 36-38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м^3, расход ар-ры 529.42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7449 49
1КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 55,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7450 49
1КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 59,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7451 49
1КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м^3, расход ар-ры 91,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7452 50
1КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 49.39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7453 50
1КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 52.99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7454 50
1КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 81.75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7455 50
1КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 40,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7456 50
2КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 97,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7457 50
2КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 107,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7458 50
2КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 166.63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7459 50

2КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.34 м³, расход ар-ры 86.28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7460 50
2КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1.34 м³, расход ар-ры 93.47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7461 50
2КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1.34 м³, расход ар-ры 147,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7462 50
2КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1.32 м³, расход ар-ры 67.57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7463 50
2КБ 36-26 /бетон В30 (М400),объем 1.32 м³, расход ар-ры 96.83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7464 50
3КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.95 м³, расход ар-ры 140,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7465 50
3КБД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1.95 м³, расход ар-ры 154.44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7466 50
3КБД 36-3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1.95 м³, расход ар-ры 369.68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7467 50
3КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.92 м³, расход ар-ры 123.16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7468 50
3КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1.92 м³, расход ар-ры 133.95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7469 50
3КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1.92 м³, расход ар-ры 212.84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7470 50
3КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м³, расход ар-ры 95.09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7471 50
3КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1.89 м³, расход ар-ры 95.09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7472 50
3КБ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м³, расход ар-ры 137.14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3), 403-7473 50
1КВД42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м³, расход ар-ры 67,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7474 50
1КВД42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0.58 м³, расход ар-ры 72.37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7475 50
1КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0.57 м³, расход ар-ры 61.95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7476 50
1КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0.57 м³, расход ар-ры 65.54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7477 50
1КВ 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0.56 м³, расход ар-ры 57.43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7478 50
2КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.27м3, расход ар-ры 129.64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7479 50
2КВД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1.27 м³, расход ар-ры 139.0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7480 50
2КВД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1.27 м³, расход ар-ры 174.07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7481 50
2КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.25 м³, расход ар-ры 118.15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7482 50
2КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1.25 м³, расход ар-ры 125.35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7483 50
2КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1.25 м³, расход ар-ры 154.74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7484 51
2КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1.23 м³, расход ар-ры 99.44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7485 51
2КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1.23 м³, расход ар-ры 104.27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7486 51
3КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.96 м³, расход ар-ры 191.58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7487 51
3КВД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1.96 м³, расход ар-ры 210.47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7488 51
3КВД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1.96 м³, расход ар-ры 255.82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7489 51
3КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.93 м³, расход ар-ры 174,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7490 51
3КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м³, расход ар-ры 185,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7491 51
3КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1.93 м³, расход ар-ры 226,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7492 51
3КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м³, расход ар-ры 146.29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7493 51
3КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1.9 м³, расход ар-ры 151.12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7494 51
1КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0.69 м³, расход ар-ры 89.34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7495 51
1КСД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0.69 м³, расход ар-ры 163.21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7496 51
1КСД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0.69 м³, расход ар-ры 240,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7497 51
1КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0.69 м³, расход ар-ры 94.02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7498 51
1КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0.69 м³, расход ар-ры 167.89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7499 51
1КСД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0.69 м³, расход ар-ры 244,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7500 51
1КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м³, расход ар-ры 109.14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7501 51

1КСД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м³, расход ар-ры 183.01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7502 51
1КСД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м³, расход ар-ры 242,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7503 51
1КСО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0.68 м³, расход ар-ры 83.6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7504 51
1КСО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м³, расход ар-ры 157,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7505 51
1КСО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м³, расход ар-ры 234.36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7506 51
1КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м³, расход ар-ры 87,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7507 51
1КСО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м³, расход ар-ры 161,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7508 51
1КСО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м³, расход ар-ры 237,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7509 51
1КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м³, расход ар-ры 99.48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7510 51
1КСО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м³, расход ар-ры 173,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7511 51
1КСО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м³, расход ар-ры 250,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7512 51
1КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м³, расход ар-ры 74,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7513 51
1КС 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м³, расход ар-ры 148,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7514 51
1КС 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0.67 м³, расход ар-ры 225,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7515 51
2КСД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м³, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7516 52
2КСД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м³, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7517 52
2КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м³, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7518 52
2КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м³, расход ар-ры 160,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7519 52
2КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м³, расход ар-ры 296,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7520 52
2КСД 42-2.41 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м³, расход ар-ры 361,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7521 52
2КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м³, расход ар-ры 190,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7522 52
2КСО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.36 м³, расход ар-ры 130.13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7523 52
2КСО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1.36 м³, расход ар-ры 139.8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7524 52
2КСО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1.36 м³, расход ар-ры 147.0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7525 52
2КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1.36 м³, расход ар-ры 147.0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7526 52
2КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м³, расход ар-ры 171.56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7527 52
2КС 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м³, расход ар-ры 111,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7528 52
2КС 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м³, расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7529 52
2КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1.34 м³, расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7530 52
1КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 94.97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7531 52
1КНД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 194,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7532 52
1КНД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0.97 м³, расход ар-ры 291,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7533 52
1КНД 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0.97 м³, расход ар-ры 508.53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7534 52
1КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 99,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7535 52
1КНД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 198,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7536 52
1КНД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0.97 м³, расход ар-ры 296,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7537 52
1КНД 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 435.23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7538 52
1КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м³, расход ар-ры 513,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7539 52
1КНД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0.97 м³, расход ар-ры 114.77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7540 52
1КНД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0.97 м³, расход ар-ры 214,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7541 52
1КНД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0.97 м³, расход ар-ры 311,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7542 52
1КНД 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0.97 м³, расход ар-ры 365,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7543 52

1КНД 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0.97 м³, расход ар-ры 450.34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7544 52
1КНД 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0.97 м³, расход ар-ры 528.33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7545 52
1КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0.96 м³, расход ар-ры 89.22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7546 52
1КНО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0.96 м³, расход ар-ры 188,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7547 52
1КНО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0.96 м³, расход ар-ры 286,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7548 53
1КНО 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0.96 м³, расход ар-ры 503,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7549 53
1КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0.96 м³, расход ар-ры 92.82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7550 53
1КНО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м³, расход ар-ры 192,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7551 53
1КНО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0.96 м³, расход ар-ры 289,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7552 53
1КНО 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0.96 м³, расход ар-ры 502,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7553 53
1КНО 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0.96 м³, расход ар-ры 506,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7554 53
1КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0.96 м³, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7555 53
1КНО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м³, расход ар-ры 204,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7556 53
1КНО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0.96 м³, расход ар-ры 302,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7557 53
1КНО 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м³, расход ар-ры 356,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7558 53
1КНО 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0.96 м³, расход ар-ры 440,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7559 53
1КНО 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0.96 м³, расход ар-ры 518.67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7560 53
1КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0.95 м³, расход ар-ры 79.87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7561 53
1КН 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м³, расход ар-ры 179,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7562 53
1КН 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м³, расход ар-ры 276,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7563 53
1КН 42-58 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м³, расход ар-ры 493,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7564 53
2КНД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.66 м³, расход ар-ры 152.08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7565 53
2КНД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1.66 м³, расход ар-ры 156.91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7566 53
2КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1.66 м³, расход ар-ры 156.91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7567 53
2КНД 42-1.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м³, расход ар-ры 246.39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7568 53
2КНД 42-1.37/42 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м³, расход ар-ры 369.02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7569 53
2КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1.66 м³, расход ар-ры 166.28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7570 53
2КНД 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м³, расход ар-ры 321.6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7571 53
2КНД 42-2.40/47 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м³, расход ар-ры 653.33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7572 53
2КНД 42-2.47/53 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м³, расход ар-ры 662.45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7573 53
2КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 1.66 м³, расход ар-ры 878.23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7574 53
2КНД 42-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м³, расход ар-ры 494,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7575 53
2КНД 42-3.52/58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м³, расход ар-ры 826.51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7576 53
2КНО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1.64 м³, расход ар-ры 140.59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7577 53
2КНО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1.64 м³, расход ар-ры 145.43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7578 53
2КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1.64 м³, расход ар-ры 145.43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7579 53
2КНО 42-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 180.09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7580 54
2КНО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1.64 м³, расход ар-ры 152.62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7581 54
2КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1.64 м³, расход ар-ры 152.62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7582 54
2КНО 42-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1.64 м³, расход ар-ры 187,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7583 54
2КНО 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м³, расход ар-ры 308.07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7584 54
2КНО 42-2.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1.64 м³, расход ар-ры 436.51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7585 54

2КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7586 54
2КНО 42-3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 267,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7587 54
2КНО 42-3.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 332,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7588 54
2КНО 42-3.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м^3, расход ар-ры 461,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7589 54
2КН 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 121,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7590 54
2КН 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7591 54
2КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7592 54
2КН 42-32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 161,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7593 54
2КН 42-32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 192,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7594 54
2КН 42-36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 282,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7595 54
2КН 42-39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м^3, расход ар-ры 410,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7596 54
2КНД 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 123,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7597 54
2КНД 42/20/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 133,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7598 54
2КНД 42/20/-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 163,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7599 54
2КНО 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 112,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-0109 54
2КНО 42/20/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 119,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7601 54
2КНО 42/20/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м^3, расход ар-ры 143,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7602 54
2КН 42/20/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7603 54
2КН 42/20/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7604 54
2КН 42/20/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,21 м^3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7605 54
1КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 78,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7606 54
1КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7607 54
1КБД 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 97,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7608 54
1КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 72,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7609 54
1КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 76,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7610 54
1КБО 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 88,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7611 54
1КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 63,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7612 55
2КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 140,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7613 55
2КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 149,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7614 55
2КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 179,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7615 55
2КБД 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 232,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7616 55
2КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 128,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7617 55
2КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 135,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7618 55
2КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 160,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7619 55
2КБО 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м^3, расход ар-ры 179,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7620 55
2КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,5 м^3, расход ар-ры 109,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7621 55
3КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 202,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7622 55
3КБД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 216,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7623 55
3КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7624 55
3КБД 42-3.32/27 /бетон В40 (М550), объем 2,24 м^3, расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7625 55
3КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 184,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7626 55
3КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м^3, расход ар-ры 195,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7627 55

3КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400). объем 2,21 м³, расход ар-ры 232.45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7628 55
3КБО 42-3.32 /бетон В40 (М550). объем 2.21 м³, расход ар-ры 232.45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7629 55
3КБ 42-22 /бетон В25 (М350). объем 2,19 м³, расход ар-ры 156.75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7630 55
3КБ 42-25 /бетон В30 (М400). объем 2.19 м³, расход ар-ры 156.75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7631 55
3КБ 42-25/37 /бетон В40 (М550). объем 2,19 м³, расход ар-ры 246.23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5), 403-7632 55
1КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350). объем 0.68 м³, расход ар-ры 79,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7633 55
1КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350). объем 0.67 м³, расход ар-ры 72,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7634 55
1КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0.66 м³, расход ар-ры 59.23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7635 55
2КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350). объем 1,47 м³, расход ар-ры 152.17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7636 55
2КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350). объем 1,47 м³, расход ар-ры 167.29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7637 55
2КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м³, расход ар-ры 138,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7638 55
2КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350). объем 1.45 м³, расход ар-ры 150.8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7639 55
2КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400). объем 1.45 м³, расход ар-ры 174,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7640 55
2КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,43 м³, расход ар-ры 112,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7641 55
2КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 135,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7642 55
3КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м³, расход ар-ры 225,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7643 55
3КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350). объем 2,26 м³, расход ар-ры 255.57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7644 56
3КВД 48-3.28 /бетон В30 (М400). объем 2.26 м³, расход ар-ры 339.85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7645 56
3КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м³, расход ар-ры 204.85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7646 56
3КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350). объем 2,23 м³, расход ар-ры 229.41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7647 56
3КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м³, расход ар-ры 262,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7648 56
3КВО 48-3.28 /бетон В30 (М400). объем 2.23 м³, расход ар-ры 325.2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7649 56
3КВ 48-22 /бетон В25 (М350). объем 2.2 м³, расход ар-ры 165.99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7650 56
3КВ 48-26 /бетон В30 (М400). объем 2.2 м³, расход ар-ры 199.23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7651 56
3КВ 48-28 /бетон В30 (М400). объем 2.2 м³, расход ар-ры 261.78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7652 56
1КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350). объем 0.79 м³, расход ар-ры 90.01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7653 56
1КСД 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0.79 м³, расход ар-ры 136,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7654 56
1КСД 48-2.32 /бетон В30 (М400). объем 0.79 м³, расход ар-ры 190.33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7655 56
1КСД 48-3.22 /бетон В25 (М350). объем 0.79 м³, расход ар-ры 105.12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7656 56
1КСД 48-3.28 /бетон В30 (М400). объем 0.79 м³, расход ар-ры 151.48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7657 56
1КСД 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0.79 м³, расход ар-ры 205,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7658 56
1КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350). объем 0.78 м³, расход ар-ры 83.18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7659 56
1КСО 48-2.28 /бетон В30 (М400). объем 0.78 м³, расход ар-ры 129,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7660 56
1КСО 48-2.32 /бетон В30 (М400). объем 0.78 м³, расход ар-ры 183.5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7661 56
1КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350). объем 0,78 м³, расход ар-ры 95,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7662 56
1КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м³, расход ар-ры 141,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7663 56
1КСО 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0.78 м³, расход ар-ры 195.78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7664 56
1КС 48-22 /бетон В25 (М350). объем 0.77 м³, расход ар-ры 70,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7665 56
1КС 48-28 /бетон В30 (М400). объем 0.77 м³, расход ар-ры 116.58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7666 56
1КС 48-32 /бетон В30 (М400), объем 0.77 м³, расход ар-ры 170,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7667 56
2КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м³, расход ар-ры 163.75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7668 56
2КСД 48-3.26 /бетон В30 (М400). объем 1,58 м³, расход ар-ры 223,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7669 56

2КСД 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1.58 м^3, расход ар-ры 308,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7670 56
2КСД 48-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1.58 м^3, расход ар-ры 372.26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7671 56
2КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1.56 м^3, расход ар-ры 150.09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7672 56
2КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 174.64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7673 56
2КСО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1.56 м^3, расход ар-ры 204,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7674 56
2КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1.56 м^3, расход ар-ры 251,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7675 56
2КСО 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,56 м^3, расход ар-ры 289,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7676 57
2КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 124.18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7677 57
2КС 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 153,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7678 57
2КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 201,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7679 57
2КС 48-36 /бетон В40 (М550), объем 1,54 м^3, расход ар-ры 238,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7680 57
2КНД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 168,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7681 57
2КНД 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 231,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7682 57
2КНД 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 309,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7683 57
2КНД 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1.78 м^3, расход ар-ры 386,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7684 57
2КНД 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 261,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7685 57
2КНД 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 339,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7686 57
2КНД 48-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7687 57
2КНД 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1.78 м^3, расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7688 57
2КНД 48-3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 602,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7689 57
2КНД 48-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 738.34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7690 57
2КНД 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м^3, расход ар-ры 892.32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7691 57
2КНО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 155.0 кг/ (серия 1.020-1/87 вы п2-7), 403-7692 57
2КНО 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 218.04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7693 57
2КНО 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1.76 м^3, расход ар-ры 295.34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7694 57
2КНО 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 373.3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7695 57
2КНО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 181,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7696 57
2КНО 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 242.6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7697 57
2КНО 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 319,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7698 57
2КНО 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 397,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7699 57
2КНО 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 872,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7700 57
2КНО 48-3.42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м^3, расход ар-ры 550,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7701 57
2КН 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1.74 м^3, расход ар-ры 129,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7702 57
2КН 48-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 192,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7703 57
2КН 48-28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 269,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7704 57
2КН 48-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 347,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7705 57
2КН 48-42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м^3, расход ар-ры 499,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7706 57
2КНД 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 181,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7707 57
2КНД 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 256,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7708 58
2КНД 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 341,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7709 58
2КНД 48/60/-2.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 430,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7710 58
2КНД 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м^3, расход ар-ры 211,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7711 58

2КНД 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350). объем 1,97 м^3, расход ар-ры 286.84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7712 58
2КНД 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400). объем 1.97 м^3. расход ар-ры 371.82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7713 58
2КНД 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400). объем 1,97 м^3, расход ар-ры 461.15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7714 58
2КНД 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550). объем 1.97 м^3, расход ар-ры 461.15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7715 58
2КНД 48/60/-3.39/47 /бетон В40 (М550). объем 1.97 м^3. расход ар-ры 674.71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7716 58
2КНД 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700). объем 1.97 м^3. расход ар-ры 990.65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7717 58
2КНО 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350). объем 1.95 м^3. расход ар-ры 168,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7718 58
2КНО 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350). объем 1,95 м^3, расход ар-ры 242,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7719 58
2КНО 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400). объем 1,95 м^3. расход ар-ры 327.93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7720 58
2КНО 48/60/-2.30/33 /бетон В30 (М400). объем 1,95 м^3, расход ар-ры 417,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7721 58
2КНО 48/60/-2.39 /бетон В40 (М550). объем 1.95 м^3. расход ар-ры 449,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7722 58
2КНО 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350). объем 1.95 м^3, расход ар-ры 192.64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7723 58
2КНО 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350). объем 1,95 м^3, расход ар-ры 267,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7724 58
2КНО 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400). объем 1,95 м^3, расход ар-ры 352,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7725 58
2КНО 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400). объем 1,95 м^3, расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7726 58
2КНО 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м^3. расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7727 58
2КНО 48/60/-3.39 /бетон В40 (М550). объем 1.95 м^3, расход ар-ры 474.33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7728 58
2КНО 48/60/-3.42/45 /бетон В40 (М550). объем 1.95 м^3. расход ар-ры 640,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7729 58
2КНО 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700). объем 1,95 м^3, расход ар-ры 971,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7730 58
2КН 48/60/-21 /бетон В25 (М350). объем 1,93 м^3, расход ар-ры 142.17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7731 58
2КН 48/60/-22/24 /бетон В25 (М350), объем 1.93 м^3, расход ар-ры 217,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7732 58
2КН 48/60/-28/29 /бетон В30 (М400). объем 1.93 м^3. расход ар-ры 302.02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7733 58
2КН 48/60/-30/33 /бетон В30 (М400). объем 1.93 м^3. расход ар-ры 391.35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7734 58
2КН 48/60/-39 /бетон В40 (М550). объем 1.93 м^3, расход ар-ры 423.86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7735 58
2КН 48/60/-42/45 /бетон В40 (М550). объем 1.93 м^3. расход ар-ры 589.84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7736 58
2КНД 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350). объем 1.38 м^3. расход ар-ры 155.59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7737 58
2КНД 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350). объем 1.38 м^3. расход ар-ры 218.62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7738 58
2КНД 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400). объем 1.38 м^3. расход ар-ры 288.24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7739 58
2КНД 36/48/-2.36/42 /бетон В40 (М550). объем 1.38 м^3. расход ар-ры 361.5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7740 59
2КНД 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350). объем 1.38 м^3. расход ар-ры 185.82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7741 59
2КНД 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350). объем 1.38 м^3, расход ар-ры 248.86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7742 59
2КНД 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400). объем 1.38 м^3, расход ар-ры 318.48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7743 59
2КНД 36/48/-3.30/35 /бетон В30 (М400). объем 1.38 м^3, расход ар-ры 391.73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7744 59
2КНД 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550). объем 1.38 м^3. расход ар-ры 391.73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7745 59
2КНД 36/48/-3.38/51 /бетон В40 (М550). объем 1,38 м^3. расход ар-ры 565.14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7746 59
2КНД 36/48/-3.46/54 /бетон В40 (М550). объем 1.38 м^3. расход ар-ры 680.74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7747 59
2КНО 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350). объем 1.36 м^3. расход ар-ры 141,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7748 59
2КНО 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350). объем 1,36 м^3. расход ар-ры 204.97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7749 59
2КНО 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400). объем 1.36 м^3. расход ар-ры 274,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7750 59
2КНО 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350). объем 1.36 м^3. расход ар-ры 166.49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7751 59
2КНО 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1.36 м^3, расход ар-ры 229.53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7752 59
2КНО 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1.36 м^3, расход ар-ры 299,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7753 59

2КНО 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 372,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7754 59
2КНО 36/48/-3.41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 508,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7755 59
2КНО 36/48/-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 798,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7756 59
2КН 36/48/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 116,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7757 59
2КН 36/48/-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 179,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7758 59
2КН 36/48/-28/31/бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 248,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7759 59
2КН 36/48/-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 321,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7760 59
2КН 36/48/-41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 457,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7761 59
2КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 157,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7762 59
2КБД 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 299,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7763 59
2КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 172,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7764 59
2КБД 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м^3, расход ар-ры 314,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7765 59
2КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 143,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7766 59
2КБО 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 285,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7767 59
2КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 155,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7768 59
2КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 176,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7769 59
2КБО 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м^3, расход ар-ры 297,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7770 59
2КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 117,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7771 59
2КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м^3, расход ар-ры 138,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7772 60
3КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 230,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7), 403-7773 60
3КБД 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 498,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7774 60
3КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 260,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7775 60
3КБД 48-3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 370,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7776 60
3КБД 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м^3, расход ар-ры 528,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7777 60
3КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 209,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7778 60
3КБО 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 478,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7779 60
3КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 234,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7780 60
3КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 265,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7781 60
3КБО 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м^3, расход ар-ры 502,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7782 60
3КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м^3, расход ар-ры 170,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7783 60
3КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м^3, расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7), 403-7784 60
1КВД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 85,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7785 60
1КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 92,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7786 60
1КВО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 78,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7787 60
1КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 85,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7788 60
2КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход ар-ры 178,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7789 60
2КВД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м^3, расход ар-ры 193,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7790 60
2КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 164,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7791 60
2КВО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 176,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7792 60
2КВО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,83 м^3, расход ар-ры 205,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7793 60
1КСД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7794 60
1КСД 54-2.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7795 60

1КСД 54-2.29 /бетон В30 (М400), объем 0.89 м^3, расход ар-ры 168.49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7796 60
1КСД 54-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0.89 м^3, расход ар-ры 207.19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7797 60
1КСД 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0.89 м^3, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7798 60
1КСД 54-3.25 /бетон В30 (М400), объем 0.89 м^3, расход ар-ры 112.24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7799 60
1КСД 54-3.29 /бетон В30 (М400), объем 0.89 м^3, расход ар-ры 183.61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7800 60
1КСД 54-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0.89 м^3, расход ар-ры 222,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7801 60
1КСО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 90.29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7802 60
1КСО 54-2.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 140,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7803 60
1КСО 54-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 200.36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7804 61
1КСО 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 102,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7805 61
1КСО 54-3.27 /бетон В30 (М400), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 152,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7806 61
1КСО 54-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 212,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7807 61
1КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7808 61
1КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7809 61
1КСД 60-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 181,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7810 61
1КСД 60-2.37 /бетон В30 (М400), объем 0.98 м^3, расход ар-ры 223.47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7811 61
1КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7812 61
1КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 0.98 м^3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7813 61
1КСД 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 196,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7814 61
1КСД 60-3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 238,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7815 61
1КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0.97 м^3, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7816 61
1КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0.97 м^3, расход ар-ры 150.87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7817 61
1КСО 60-2.31 /бетон В30 (М400), объем 0.97 м^3, расход ар-ры 216.64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7818 61
1КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0.97 м^3, расход ар-ры 109.11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7819 61
1КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0.97 м^3, расход ар-ры 163.15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7820 61
1КСО 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 228.92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7821 61
2КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1.96 м^3, расход ар-ры 189.89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7822 61
2КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 1.96 м^3, расход ар-ры 189.89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7823 61
2КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1.96 м^3, расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7824 61
2КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 1.96 м^3, расход ар-ры 220.13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7825 61
2КСД 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1.96 м^3, расход ар-ры 437.39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7826 61
2КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1.96 м^3, расход ар-ры 176.23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7827 61
2КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1.96 м^3, расход ар-ры 268,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7828 61
2КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 200,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7829 61
2КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1.94 м^3, расход ар-ры 293.25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7830 61
2КСО 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1.94 м^3, расход ар-ры 340,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7831 61
2КНД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 194.8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7832 61
2КНД 60-2.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7833 61
2КНД 60-2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7834 61
2КНД 60-2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 348,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7835 61
2КНД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 225.04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7836 62
2КНД 60-3.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 299.91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7837 62

2КНД 60-3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2.17 м^3, расход ар-ры 299.91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7838 62
2КНД 60-3.24/30 /бетон В30 (М400), объем 2.17 м^3, расход ар-ры 378.44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7839 62
2КНД 60-3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2.17 м^3, расход ар-ры 378.44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7840 62
2КНД 60-3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2.17 м^3, расход ар-ры 508.6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7841 62
2КНД 60-3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 796.38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7842 62
2КНД 60-3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м^3, расход ар-ры 885.19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7843 62
2КНО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 181.15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7844 62
2КНО 60-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2.15 м^3, расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7845 62
2КНО 60-2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7846 62
2КНО 60-2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 442,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7847 62
2КНО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 205,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7848 62
2КНО 60-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7849 62
2КНО 60-3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2.15 м^3, расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7850 62
2КНО 60-3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 467,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7851 62
2КНО 60-3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 506.89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7852 62
2КНО 60-3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2.15 м^3, расход ар-ры 637,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7853 62
2КНО 60-3.47/59 /бетон В45 (М600), объем 2,15 м^3, расход ар-ры 937,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7854 62
2КНД 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 207,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7855 62
2КНД 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 347,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7856 62
2КНД 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2.36 м^3, расход ар-ры 469.76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7857 62
2КНД 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м^3, расход ар-ры 540,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7858 62
2КНД 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2.36 м^3, расход ар-ры 377.78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7859 62
2КНД 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2.36 м^3, расход ар-ры 500.0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7860 62
2КНД 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2.36 м^3, расход ар-ры 570.62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7861 62
2КНД 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2.36 м^3, расход ар-ры 1051.95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7862 62
2КНО 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2.34 м^3, расход ар-ры 194.22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7863 62
2КНО 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 333,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7864 62
2КНО 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 456,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7865 62
2КНО 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 526.73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7866 62
2КНО 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 358.45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7867 62
2КНО 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2.34 м^3, расход ар-ры 480.67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7868 63
2КНО 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 551,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7869 63
2КНО 60/72/-3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 799,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7870 63
2КНО 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,34 м^3, расход ар-ры 1035.98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7871 63
2КБД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2.06 м^3, расход ар-ры 183.23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7872 63
2КБД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м^3, расход ар-ры 198.35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7873 63
2КБД 60-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м^3, расход ар-ры 224.34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7874 63
2КБО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2.04 м^3, расход ар-ры 169,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7875 63
2КБО 60-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 195,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7876 63
2КБО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2.04 м^3, расход ар-ры 181.85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7877 63
2КБО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2.04 м^3, расход ар-ры 207,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7878 63
2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2.04 м^3, расход ар-ры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7879 63

4КБ 42.53-4с /бетон В30 (М400). объем 0.84 м^3, расход ар-ры 223,41 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8562 63
3КБ 42.53-4с /бетон В30 (М400).объем 0,84м3. расход ар-ры 203.71 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8563 63
5КБ 42.53-4сн /бетон В30 (М400). объем 0.84 м^3, расход ар-ры 242.09 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1). 403-8564 63
5КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350). объем 0.94 м^3. расход ар-ры 282.52 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8565 63
4КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350). объем 0.94 м^3, расход ар-ры 270.87 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8566 63
6КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350). объем 0.94 м^3, расход ар-ры 282,52 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8567 63
3КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350). объем 0.94 м^3, расход ар-ры 267.16 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8568 63
2КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350). объем 0,94 м^3, расход ар-ры 254,80 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8569 63
2КС 33.33-3-с-2 /бетон В30 (М400), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 177,43 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8570 63
2КС 33.33-3-с-1 /бетон В30 (М400). объем 0,53 м^3. расход ар-ры 184,37 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8571 63
5КН 33.47-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 148,76 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8572 63
1КН 33.47-3-с /бетон В30 (М400). объем 0.76 м^3, расход ар-ры 159,6 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8573 63
3КН 33.47-3-с2 /бетон В30 (М400), объем 0.76 м^3, расход ар-ры 178.29 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8574 63
3КС 33.99-3-с-2 /бетон В30 (М400), объем 1.58 м^3. расход ар-ры 484,9 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8575 63
4КС 33.99-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м^3, расход ар-ры 483,21 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8576 63
2КС 33.99-3-с-1 /бетон В30 (М400). объем 1.58 м^3. расход ар-ры 494.29 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8577 63
5КС 33.99-1-сн-1 /бетон В25 (М350), объем 1.58 м^3, расход ар-ры 398.4 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8578 63
1КС 33.99-3-с /бетон В30 (М400), объем 1.58 м^3, расход ар-ры 335,10 кг/ (серия 1 .020-1/87 вып.4-1), 403-8579 63
Колонны железобетонные. 403-0108 35
Колонны прямоугольного сечения сплошные
из бетона В25 (М350). весом до 5 т, объемом до 0.2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7001 64
из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7002 64
из бетона В25 (М350). весом до 5 т. объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7003 64
с капителью. из бетона В25 (М350). весом до 5 т, объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7004 64
с капителью. из бетона В25 (М350). весом до 5 т. объемом от 0.2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7005 64
с капителью, из бетона В25 (М350). весом до 5 т. объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7006 64
с консолями до 1 м в одну сторону. из бетона В25 (М350), весом до 5 т. длиной до 3 м. объемом до 0.2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7010 64
с консолями до 1 м в одну сторону. из бетона В25 (М350). весом до 5 т. объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7011.64
с консолями до 1 м в одну сторону. из бетона В25 (М350), весом до 5 т. объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7012 65
с консолями до 1 м в две стороны. из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т. длиной до 12 м, объемом до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7013 65
с консолями до 1 м в две стороны. из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т. длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7014 65
с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350). весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7015 65
с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т. длиной до 3 м. объемом до 0.2 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7016 65
с консолями до 1 м по четырем граням. из бетона В25 (М350). весом до 5 т. объемом от 0.2 до 1 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7017.65
с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7018 65
Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром
0,7 м, 403-0110 65
1,0 м. 403-0117 65
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром
700 мм. 403-9152 65
1000 мм, 403-9155 65
1500 мм. 403-9153 65
2000 мм. 403-9156 65
700 мм, высотой 0,59 м, 403-0118 65
1000 мм. высотой 0,59 м, 403-0119 65
1500 мм. высотой 0,59 м, 403-0120 65
2000 мм, высотой 0.59 м. 403-0135 65
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м. бетона В15 – 0,172 м^3, 403-8256 65

700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м. бетона В15 – 0,169 м^3, 403-8257.....65
1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м. бетона В15 – 0,276 м^3, 403-8258.....65
1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м^3, 403-8259.....65
1000 мм, высотой 0.89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0.27 м^3, 403-8260.....65
1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м^3, 403-8261.....65
1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3, 403-8262.....65
1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0.449 м^3, 403-8263.....65
1500 мм, высотой 1.79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м^3, 403-8264.....65
2000 мм, высотой 0.59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м^3, 403-8265.....65
2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0.663 м^3, 403-8266.....65
2500 мм, высотой 0.89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м^3, 403-8267.....65
Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев, 403-3420 65
Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей. 403-3410 65
Кольца железобетонные для устройства банок склада, 403-3430 65
Кольца железобетонные и бетонные, 403-9040 65
Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м^3, расход арматуры 0,5 кг/., 403-8383.....66
Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8296 66
Кольцо стеновое
КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8268..65
КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0.15 м^3, расход ар-ры 4,80 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8269..65
КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м^3, расход ар-ры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8270..66
КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8271..66
КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8272..66
КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8273..66
КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м^3, расход ар-ры 4,94 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8274.....66
КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 7,02 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8275..66
КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м^3, расход ар-ры 14,12 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8276.....66
КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0.39 м^3, расход ар-ры 13,04 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8277 66
КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 19,88 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8278 66
КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 15,74 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8279 66
КС10.9а /бетон В15 (М200), объем 0.22 м^3, расход ар-ры 14,76 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8280 66
КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 25 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8281 66
КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 17,04 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8282 66
КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 28,96 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8283 66
КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0.75 м^3, расход ар-ры 30,76 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8284 66
КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0.67 м^3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8285 66
КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 49.08 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8286 66
КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 24,42 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8287 66
КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 17,54 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8288 66
КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м^3, расход ар-ры 26,56 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8289 66
КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0.72 м^3, расход ар-ры 40,16 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8290 66
КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0.3 м^3, расход ар-ры 22,92 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8291 66
КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 34,60 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8292 66
КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 42,02 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8293 66
КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1.02 м^3, расход ар-ры 55,67 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8294 66
КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 44,62 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8295 66
Компост питательный, 414-0130.....184
Компост питательный, 414-9095.....184
Конструкции сборные бетонные, 403-9060 106
Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), 403-9142 106
Конструкции сборные железобетонные, 403-9019...106
Конструкции сборные железобетонные, 403-9020...106
Конструкции сборные железобетонные, 403-9021...106
Конструкции сборные железобетонные, 403-9022...106
Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, 403-4110 106
Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403-8304 106
Кора сосновая, 414-0474.....184
Кормушки железобетонные, 403-0935 107

Кормушки, объемом более 0.1 м³ из бетона В22.5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м³, 403-0937. 107
Кормушки, объемом до 0.1 м³ из бетона В22.5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/м³, 403-0936 107
Костер, 414-0307 185
Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22.5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м³ и шунгизитобетона В7.5(М100) плотностью 1100 кг/м³, с расход ар-ры до 60 кг/м³ бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6.4 см, нижнего до 18.9 см, 403-0356 72
Кронштейны и модульоны гипсовые
гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-0141 187
гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-0142 187
гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-0143 187
гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-0144 187
гладкие с наибольшим измерением до 750 мм, 415-0145 187
гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм, 415-0146 187
Кронштейны и модульоны цементные
гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-1141 187
гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-1142 187
гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-1143 187
гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-1144 187
гладкие с наибольшим измерением до 750 мм, 415-1145 187
гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм, 415-1146 187
Крошка мраморная, 412-1854 178
Крошка мраморная, 412-9007 178
Крушина, высота 1,25-1,5 м, 414-0211 183
Крыжовник, 414-0220 183
Крышки сборные железобетонные, 403-9023 107
Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200), 403-1001. 21
Куски мраморных плит, 412-9175 178
Кустарники-саженцы, 414-9110 184

Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом
до 0.2 м³, 403-3051 72
более 0,2 до 1 м³, 403-3052 72
Лежни железобетонные для опор контактной сети, 403-9208 72
Лестничная площадка
с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0.5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м³, 403-0289 69
с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м³, 403-0290 70
ЛП 15.3 /бетон В22.5 (М300), объем 0.15 м³, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1), 403-2112 70
1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0.984 м³, расход ар-ры 31.21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5), 403-2023 70
ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0.16 м³, расход ар-ры 11.1 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0293 70
ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0.20 м³, расход ар-ры 12.2 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0294 70
ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 12.50 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0295 70
ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0.24 м³, расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0296 70
ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0.30 м³, расход ар-ры 13.10 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0297 70
ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м³, расход ар-ры 14.50 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0298 70
ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м³, расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0299 70
2ЛП 22.12-4К /бетон В15 (М200), объем 0.414 м³, расход ар-ры 16.27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.2), 403-2032 70
2ЛП22.15-4К /бетон В15 (М200), объем 0,413 м³, расход ар-ры 18,33 кг/ (серия1.152.1-8 вып1), 403-0300 70
2ЛП22.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0.467 м³, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия1.152.1-8 вып1), 403-0316 70
2ЛП22.15В4К /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар-ры 18.33 кг/ (серия1.152.1-8 вып1), 403-0317 70
2ЛП22.18В4К /бетон В15 (М200), объем 0,474 м³, расход ар-ры 20.52 кг/ (серия1.152.1-8 вып1), 403-0318 70
2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0.437 м³, расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4), 403-2033 70
2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0.538 м³, расход ар-ры 22.13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2034 70
2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м³, расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2035 70
2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0.613 м³, расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2036 70
ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м³, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2042 70
ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0.438 м³, расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2043 70
ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0.488 м³, расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2044 70

ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м^3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2045 70
ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2046 70
ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м^3, расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2047 70
ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м^3, расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2048 70
ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200) , объем 0.57 м^3, расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2), 403-2062 70
ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86), 403-0319.. 70
ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м^3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0320.. 70
ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м^3, расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86), 403-0323.. 70
ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м^3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0324.. 70
ЛП1сн (2220х1810х200 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,81 м^3, расход арматуры 76,41 кг/, 403-2018 70
ЛП2сн (2220х1810х200 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,81 м^3, расход арматуры 76,41 кг/, 403-2019 71
Лестничные марши
ЛМ 15-12 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 46,20 кг/ (серия ИИ-65), 403-2016 69
ЛМ 18-12 /бетон В15 (М200), объем 0.79 м^3, расход ар-ры 98,00 кг/ (серия ИИ-65), 403-2017 69
1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0.37 м^3, расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2003 69
1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м^3, расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0228 69
1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м^3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-2004 69
1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0.59 м^3, расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2005 69
1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2006 69
с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м^3, 403-0229 69
с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м^3 (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0230 69
с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0257 69
с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0.92 м^3, расход ар-ры 76.8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0258 69
с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1.0 м^3, расход ар-ры 98.40 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0259 69
с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1.00 м^3, расход ар-ры 100.6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0260 69
с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м^3, расход ар-ры 84.80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0287 69
ЛМ-28-11 /бетон В22.5 (М300), объем 0.428 м^3, расход ар-ры 22.67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2), 403-2007 69
ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1.10 м^3, расход ар-ры 101.86 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0288 69
2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0.517 м^3, расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2096 69
2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м^3, расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2097 69
2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м^3, расход ар-ры 40.92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2098 69
Лещина древовидная, пирамидальная (с комом земли), высота 0,4-0,6 м, 414-0218 183
Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м, 414-0212 183
Липа европейская, пирамидальная (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0040 180
Липа разнолистная с кроной 2-3 года, высота 1.5-3 м, 414-0062 180
Липа разнолистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0063 180
Липа, крупномерная (с комом земли 1.2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0007 180
Липа, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0030 180
Липа, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0050... 180
Лисохвост, 414-0308 185
Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м, 414-0135 181
Лиственница европейская, штамб 0,6 м, высота 0,3-0,4 м, 414-0134 181
Лиственница сибирская, высота 0,4-0,8 м, 414-0102 181
Лиственница сибирская, высота 0,8-1,2 м, 414-0112 181
Лиственница сибирская, высота 1,2-1,8 м, 414-0122 181
Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,25-1,5 м, 414-0136 182
Листы гипсовые
гладкие высотой до 150 мм, 415-0171 187
гладкие высотой до 250 мм, 415-0172 187
гладкие высотой до 400 мм, 415-0173 187
Листы цементные
гладкие высотой до 150 мм, 415-1171 187
гладкие высотой до 250 мм, 415-1172 187
гладкие высотой до 400 мм, 415-1173 187
ЛМ1 (6260х1050 мм) /бетон В25 (М350), объем 1.2 м^3, расход арматуры 114,3 кг/ (чертеж), 403-2128 69

ЛМ28-11 (2720х1050 мм) /бетон В22.5 (М300). объем 0,531 м^3. расход арматуры 24.788 кг/ (чертеж). 403-2129 69
Лом асфальтобетона. 410-0111 151
Лом асфальтобетона. 410-9014 151
Лом кирпича глиняного обыкновенного. 404-0017.. 135
Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404-9002.. 135
Лотки
ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200). объем 0,21 м^3, расход арматуры 4.8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8033 67
ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200). объем 0,20 м^3, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8034 67
ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200). объем 0,24 м^3, расход арматуры 5.0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8035 67
ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м^3, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8), 403-8036 67
ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200). объем 0,361 м^3. расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8037 67
ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200). объем 0,54 м^3. расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8038 67
ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200). объем 0,65 м^3. расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-8039 67
ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200). объем 0,32 м^3, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8040 67
ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8041 67
ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0.45 м^3, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8), 403-0158 67
ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8), 403-0159 67
ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м^3, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8044 67
ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8045 67
ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200). объем 0,59 м^3, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8046 67
ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200). объем 0,68 м^3, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8047 67
ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200). объем 0,79 м^3. расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8048 67
ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200). объем 1.00 м^3. расход арматуры 35.2 кг (серия 3.006.1-8). 403-8049 67
ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м^3, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8050 67
ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200). объем 1,38 м^3. расход арматуры 48.6 кг (серия 3.006.1-8), 403-8051 67
ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200). объем 1,08 м^3. расход арматуры 32.4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8052 67
ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200). объем 1.25 м^3. расход арматуры 47.8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8053 67
ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200). объем 1,51 м^3. расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-0160 67
ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200). объем 1.64 м^3. расход арматуры 60.6 кг (серия 3.006.1-8), 403-0166 67
ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200). объем 0.12 м^3. расход аматуры 18.8 кг (серия 3.900-3), 403-1647 68
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)
Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход аматуры 15.2 кг, 403-2072 68
Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м^3. расход аматуры 21,3 кг. 403-2073 68
Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0.72 м^3, расход аматуры 51,58 кг. 403-2074 68
Л4-15 бетон В22,5 (М300). объем 0,72 м^3. расход аматуры 38.1 кг. 403-2075 68
Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м^3. расход аматуры 47,7 кг. 403-2076 68
Л6-8 бетон В25 (М350). объем 0.9 м^3. расход аматуры 70,1 кг, 403-2077 68
Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0.9 м^3, расход аматуры 83,4 кг, 403-2078 68
Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0.9 м^3, расход аматуры 83,4 кг. 403-2079 68
Л7-8 бетон В25 (М350). объем 1,06 м^3. расход аматуры 76,3 кг. 403-2080 68
Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м^3. расход аматуры 164,1 кг. 403-2082 68
Л11-11 бетон В30 (М400). объем 1.44 м^3. расход аматуры 192,9 кг, 403-2083 68
Л11-15 бетон В35 (М450). объем 1.44 м^3. расход аматуры 242,1 кг. 403-2084 68
Л14-8 бетон В25 (М350). объем 1,86 м^3, расход аматуры 149 кг. 403-2085 68
Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м^3. расход аматуры 137,2 кг. 403-2086 68
Л15-5 бетон В15 (М200). объем 1.98 м^3. расход аматуры 176.6 кг. 403-2087 68
Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м^3, расход аматуры 194 кг. 403-2088 68
Л15-11 бетон В30 (М400). объем 1.98 м^3, расход аматуры 247 кг, 403-2089 68
Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м^3. расход аматуры 185,1 кг, 403-2090 68
Л23-5 бетон В15 (М200). объем 2,84 м^3. расход аматуры 272,5 кг, 403-2091 68
Л23-8 бетон В25 (М350). объем 2,84 м^3. расход аматуры 341.9 кг. 403-2092 68
Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2.84 м^3. расход аматуры 395,7 кг. 403-2093 68
Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м^3. расход аматуры 475,9 кг. 403-2094 68

Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2.84 м³, расход аматуры 510.5 кг, 403-2095 68
Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход аматуры 4.4 кг, 403-2117 68
Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, 403-0137 66
Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения, 403-0138 66
Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения, 403-0139 66
Лотки железобетонные водопропускные, 403-0136 ... 66
Лотки железобетонные каналов навозоудаления, 403-0143 67
Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств, 403-0142 67
Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов, 403-0140 67
Лотки железобетонные, 403-9101 66
Лотки из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для *непроходных каналов*), *403-0145* 67
от 0,2 до 0,5 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов), 403-0146 67
от 0,5 до 1,0 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов), 403-0147 67
от 1,0 до 2,0 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов), 403-0148 67
Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций, 403-0144 67
Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м³ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м³, 403-0150 67
Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м³ из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 27 кг/м³, 403-0149 67
Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200), 403-8255 68
Лотки с отверстиями
из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м³, объемом до 2м3 (для непроходных каналов), 403-0193 68
из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м³, объемом более 2 м³ (для непроходных каналов), 403-0194 69
ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м³, расход арматуры 106,40 кг, 403-0195 69
ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м³, расход арматуры 111,0 кг, 403-0196 69
ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м³, расход арматуры 140,1 кг, 403-0197 69
ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м³, расход арматуры 243,80 кг, 403-0198 69
ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 0,38 м³, расход арматуры 243.8 кг, 403-0199 69
ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м³, расход арматуры 181,2 кг, 403-0200 69
ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м³, расход арматуры 184,30 кг, 403-0227 69
Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т, 403-0059 68
Лох серебристый и узколистный, высота 0.75-1.0 м, 414-0238 183
Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2.5-3.0 см (лилия, тюльпан и т.д.), 414-0148 185
Люпин, 414-0310 185
Люцерна, 414-0309 185

Малина, 414-0276 183
Марши лестничные железобетонные
под облицовку накладными проступями, 403-0326 71
с полуплощадками с бетонными ступенями, 403-0327 71
с чистой бетонной поверхностью, 403-0328 71
Марши лестничные железобетонные, 403-0325 71
Маски-замки
гипсовые высотой до 250 мм, 415-0201 187
гипсовые высотой до 500 мм, 415-0202 187
цементные высотой до 250 мм, 415-1201 187
цементные высотой до 500 мм, 415-1202 187
Масса грунта, *407-9252* 142
Массивы бетонные, 403-9070 21
Массивы бетонные, 403-9080 21
Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА, 410-0105 151
Мастика горячая асфальтовая
АМ-1, 410-3252 151
АМ-1, 410-9099 151
АМ-2, 410-3253 151
АМ-2, 410-9096 151
АМ-3, 410-3254 151
АМ-3, 410-9097 151
Мастика холодная асфальтовая, 410-9095 151
Материал посадочный древесно-кустарниковый, 414-9011 184
Материал укрывочный, 414-9305 184
Материалы из отсевов дробления горных пород, 408-9270 148
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка
1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0221 149
1000, размер зерен до 5 мм средние, 408-0222 149
1000, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0223 . 149
800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0224 149
800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0225 .. 149
800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0226 ... 149
600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0227 149
600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0228 .. 149
600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0229 ... 149
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ
I класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408-0061 148
I класса, фракция до 10 мм, марка 600, 408-0062 148
I класса, фракция до 10 мм, марка 400, 408-0063 148

I класса, фракция до 10 мм, марка 300.200, 408-0064 148
II класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408-0065 148
II класса, фракция до 10 мм, марка 600, 408-0066 148
II класса, фракция до 10 мм, марка 400, 408-0067 148
II класса, фракция до 10 мм, марка 300.200, 408-0068 148
II класса, фракция до 20 мм, марка 800, 408-0069 148
II класса, фракция до 20 мм, марка 600, 408-0070 148
II класса, фракция до 20 мм, марка 400, 408-0071 148
II класса, фракция до 20 мм, марка 300.200, 408-0072 148
II класса, фракция до 40 мм, марка 800, 408-0073 148
II класса, фракция до 40 мм, марка 600, 408-0074 148
II класса, фракция до 40 мм, марка 400, 408-0075 148
II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200, 408-0076 148
1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0230 148
1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0231 149
1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0232 149
1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0233 149
1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0234 149
1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0235 149
1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0236 149
1 класса марка 400.300, размер зерен до 5 мм средние, 408-0237 149
1 класса марка 400.300, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0238 149
1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0240 149
1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние, 408-0241 149
1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0242 149
2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные, 408-0256 149
2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0243 149
2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0244 149
2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0245 149
2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0246 149
2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0247 149
2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0248 149
2 класса марка 400.300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0249 149
2 класса марка 400.300, размер зерен до 5 мм средние, 408-0250 149
2 класса марка 400.300, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0251 149
2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0252 149
2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние, 408-0253 149
2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0254 149
Материалы переходных зон, 408-9009 147
Мачты светофоров железобетонные центрифугированные, 403-0938 107
Миндаль трехлопастной, 414-0089 181
Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, 402-9096 12
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из
микроминерала (размер зерна 0,7 мм), 402-0241 12
мелкозернистого минерала (размер зерна 1.8 мм), 402-0242 12
среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0243 12
крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0244 12
Могар, 414-0314 185
Модификатор асфальта марки "Унирем", 410-0014 .151
Можжевельник "Грин Карпет", высота 0,8-1,0 м, 414-0257 184
Можжевельник виргинский и китайский, высота 0.6-0.7 м, 414-0271 183
Можжевельник казацкий, высота 0,6-0.7 м, 414-0272 183
Можжевельник китайский, бонсай, высота 0.8-1.0 м, 414-0258 184
Можжевельник лежачий, высота 0.2-0.3 м, 414-0251 183
Можжевельник обыкновенный, высота 0.2-0.25 м, 414-0252 183
Можжевельник обыкновенный, высота 0.4-0.5 м, 414-0253 183
Можжевельник скальный, высота 0.8-1,0 м, 414-0256 183
Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м, 414-0254183
Можжевельник средний, высота 1.4-1.6 м, 414-0255183
Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0.8-1,0 м, 414-0259 184
Молоко известковое, 405-0013 140
Молоко известковое, 405-0015 140

Мох, 414-0132 184
Мох, 414-9120 184
Мрамор колотый, 412-0058 178
Мятлик, 414-0311 185

Наполнитель из
микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм), 402-0066 12
мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм), 402-0067 12
среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0068 12
крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0069 12
Настилы железобетонные коробчатые, 403-2301 71
Настилы железобетонные плоские, 403-2311 71
Настилы железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2321 71
Настилы железобетонные, 403-2300 71
Нащельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300,водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403-0939 107

Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м, 414-0239 183
Облепиха крушиновидная, 414-0278 183
Оболочки оголовков, 403-9860 107
Объем грунта, 407-9249 142
Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м^3, 403-0082 31
Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м^3, 403-0083 31
Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг,
нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м^3/, 403-0332 71
средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3 ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м^3/, 403-0333 71
верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м^3 ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м^3/, 403-0334 71
плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м^3 ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м^3/, 403-0335 71
Овсяница, 414-0312 185
Оголовки бетонные, 403-9187 107
Оголовки железобетонные с ныряющими стенками, 403-8300 21
Оголовки железобетонные устьев, 403-8000 21
Ограничители захваток железобетонные, 403-9301 . 107
Окол камня, 413-9001 179
Ольха серая, плакучая (с комом земли), высота 1,8-2,2 м, 414-0088 181
Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-3, 4-11, 5 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 188,7 кг/ (индивидуальный проект), 403-1676 72
Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-7, 7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м^3, расход ар-ры 293,8 кг/ (индивидуальный проект), 403-1677 72
Опорно-анкерная плита
из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403-8060 23
П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м^3, арматура 2,2 кг/, 403-8061 23
П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м^3, арматура 1,1 кг/, 403-8062 23
Опорные подушки
ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м^3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0625 88
ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м^3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0626 88
ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м^3, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0627 88
ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0628 88
ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0629 88
ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0630 88
ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0631 88
ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0632 88
ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0633 88
Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м^3, 403-0350 72
Опоры железобетонные дорожных знаков, 403-6400 72
Опоры железобетонные, 403-1200 72
Орех грецкий (с комом земли), высота 0,4-0,6 м, 414-0037 181
Орех маньчжурский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0031 181
Орех маньчжурский, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0051 181
Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка, 410-0044 . 151

Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью
более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0304 19
более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0305 19
более 6 м^2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0306 19
более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0307 19
более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0308 19
более 6 м^2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0309 19
6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0310 19

6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем. марка 75. толщина 80 мм. 403-0311 19
6 м^2 и менее на гипсовом вяжущем. марка 75. толщина 60 мм. 403-0312 19
6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем. марка 75. толщина 100 мм. 403-0313 19
6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем. марка 75. толщина 80 мм. 403-0314 19
6 м^2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем. марка 75. толщина 60 мм. 403-0315 20
Панели железобетонные
наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м^3, 403-1151.. 75
стеновые наружные. 403-1160 75
стеновые (блоки) и перегородочные. 403-0390. 75
стеновые (блоки) Г и Т-образные. 403-3030..... 75
стеновые цилиндрические сплошные. 403-302075
трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более. 403-1111 75
трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м^3, 403-1121 75
трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м^3, 403-1131..... 75
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м^3
ПС 30.6.2,5 /бетон В3.5 (М50). объем 0.43 м^3, расход ар-ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3053 74
ПС 60.12.2.5 /бетон В3,5 (М50). объем 1.77 м^3, расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68). 403-3054 74
ПС 60.15.2.5 /бетон В3,5 (М50). объем 2.22 м^3, расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3055 74
ПС 60.18.2,5 /бетон В3.5 (М50). объем 2,66 м^3, расход ар-ры 65.52 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3056 74
ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50). объем 3,2 м^3, расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3057 74
2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50). объем 0.63 м^3, расход ар-ры 5.66 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3058 74
ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1.06 м^3, расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3059 74
ПС 60.12.3.0 /бетон В3.5 (М50), объем 2,13 м^3, расход ар-ры 34.77 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3060 74
ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м^3, расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3061 74
ПС 63.18.3,0 /бетон В3.5 (М50). объем 3,35 м^3, расход ар-ры 82.28 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3062 74
ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м^3, расход ар-ры 50.76 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3063 74
ПС 30.12.4.0 /бетон В3.5 (М50). объем 1.41 м^3, расход ар-ры 18.84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3064 74
ПС 60.2.4.0 /бетон В3.5 (М50). объем 2.84 м^3, расход ар-ры 37.22 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3067 74
ПС 60.15.4.0 /бетон В3.5 (М50). объем 3.55 м^3, расход ар-ры 44.84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3065 74
ПС 60.18.4.0 /бетон В3.5 (М50). объем 4.27 м^3, расход ар-ры 54.42 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3066 74
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м^3, 403-1101 73
Панели железобетонные. 403-1100..... 72
Панели и блоки цоколя железобетонные. наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более. 403-1201 75
Панели и плиты типа ТТ железобетонные. 403-2201 .72
Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м^3 и более. 403-1401 72
Панели кровельные железобетонные. 403-0355..... 72
Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м^3 В22.5 (М300) F300 W6 и шунгизитобетона В7.5 (М100) плотностью 1100 кг/м^3, приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см. нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м^3 бетона. 403-0357 73
Панели оград
железобетонные. 403-9052..... 73
железобетонные. 403-5000..... 73
железобетонные глухие. 403-0375 73
ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 41.42 кг/. 403-1708..... 73
ПО-3 /бетон В15 (М200). объем 0.45 м^3, расход ар-ры 45,84 кг/, 403-1709..... 73
П5В /бетон В25 (М300). объем 0.50 м^3. расход ар-ры 32,30 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1735.73
глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м^3 длиной до 3 м. 403-0376 ..73
глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м^3 длиной более 3м. 403-0377 73
глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350). объем 0.38 м^3. расход ар-ры 25.6 кг / (серия 3.017-3), 403-0378 73
глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350). объем 0.50 м^3. расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3), 403-0379 73
глухие П6в /бетон В22,5 (М300). объем 0.64 м^3, расход ар-ры 40.6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1). 403-1706..... 73
глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350). объем 0.48 м^3, расход ар-ры 31.6 кг / (серия 3.017-3), 403-0380 73
глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350). объем 0.64 м^3. расход ар-ры 42.3 кг / (серия 3.017-3), 403-0381 73
цокольные глухие из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 28 кг/м^3, 403-0382 73

цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3), 403-0383 ... 73
цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3), 403-0384 ... 73
железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные, 403-0385 ... 73
рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 66 кг/м^3, 403-0386 ... 73
решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 74 кг/м^3, 403-0387 ... 73
решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3), 403-0388 ... 73
решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м^3, расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3), 403-0389 ... 73
Панели ограждения железобетонные, 403-0359 ... 73
Панели ограждения станков
сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м^3, 403-0360 ... 73
сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м^3, 403-0369 ... 73
решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 27кг/м^3 и стоимостью закладных деталей, 403-0370 ... 73
Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали, 403-0358 ... 73
Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м^3, 403-2531 ... 73
Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, 403-2501 ... 73
Панели перекрытий железобетонные трехслойные, 403-2500 ... 73
Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более, 403-1501 ... 73
Панели покрытий железобетонные, 403-1500 ... 73
Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4010 ... 72
Панели сборные железобетонные, 403-9013 ... 75
Панели сплошные плоские
ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М 200), объем 0,99 м^3, расход ар-ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1), 403-1673 ... 78
ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27 м^3, расход ар-ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 вып.3), 403-1694 ... 78
Панели сплошные плоские, 403-2141 ... 77
Панели стеновые внутренние, марки
В1сн (3360х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,13 м^3, расход арматуры 82,54 кг/, 403-8514 ... 76
В2сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,458 м^3, расход арматуры 52,54 кг/, 403-8515 ... 76
В3сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,28 м^3, расход арматуры 81,89 кг/, 403-8516 ... 76
В4сн (6380х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,36 м^3, расход арматуры 100,82 кг/, 403-8517 ... 76
В5сн (2200х2780х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,933 м^3, расход арматуры 28,83 кг/, 403-8518 ... 76
В6сн (4600х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,21 м^3, расход арматуры 129,53 кг/, 403-8519 ... 76
В7сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,61 м^3, расход арматуры 146,19 кг/, 403-8520 ... 76
В8сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,38 м^3, расход арматуры 61,01 кг/, 403-8521 ... 76
В9сн (6380х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,7 м^3, расход арматуры 65,62 кг/, 403-8522 ... 76
В10сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,149 м^3, расход арматуры 89,03 кг/, 403-8523 ... 76
В12сн (5480х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,3 м^3, расход арматуры 70,22 кг/, 403-8524 ... 76
В13сн (5480х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,01 м^3, расход арматуры 96,19 кг/, 403-8525 ... 76
В23сн (3980х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,687 м^3, расход арматуры 41,99 кг/, 403-8526 ... 76
В26сн (5000х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,1 м^3, расход арматуры 60,363 кг/, 403-8527 ... 76
В35сн (1360х2610х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход арматуры 42,493 кг/, 403-8528 ... 77
В36сн (2100х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 27,739 кг/, 403-8529 ... 77
В45сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,162 м^3, расход арматуры 83,77 кг/, 403-8530 ... 77
В45-7сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,458 м^3, расход арматуры 49,02 кг/, 403-8531 ... 77
В65сн (3410х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,02 м^3, расход арматуры 67,81 кг/, 403-8532 ... 77
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона
ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м^3, расход ар-ры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3136 ... 74
ПС 60.12.2.0-2Л /бетон В3.5 (М50), объем 1,13 м^3, расход ар-ры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3137 ... 74

ПС 60.15.2.0-2Л /бетон В3.5 (М50), объем 1.42 м^3, расход ар-ры 18.5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3138 74
ПС 60.18.2.0-4Л /бетон В3.5 (М50), объем 1.7 м^3, расход ар-ры 43.87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3139 74
ПС 60.12.2.5-5.Л-1 /бетон В3.5 (М50), объем 1.48 м^3, расход ар-ры 38.58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0-96, 2-2), 403-3140 74
ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3.5 (М50), объем 2.23 м^3, расход ар-ры 47.5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-2, 2-2), 403-3141 74
ПС 63.12.2,5-5.Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1.56 м^3, расход ар-ры 40.66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2), 403-3142 74
ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3.5 (М50), объем 2.35 м^3, расход ар-ры 50.16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2), 403-3143 74
ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3.5 (М50), объем 0.936 м^3, расход ар-ры 16.98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3), 403-3144 74
ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3.5 (М50), объем 1.17 м^3, расход ар-ры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3), 403-3145 74
ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1.41 м^3, расход ар-ры 23.16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3), 403-3146 74
ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м^3, расход ар-ры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3147 74
ПС 60.12.30-5Л /бетон В3.5 (М50), объем 1.88 м^3, расход ар-ры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3148 74
ПС 60.15.3.0-4Л /бетон В3.5 (М50), объем 2.35 м^3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3149 74
ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м^3, расход ар-ры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3150 74
ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м^3, расход ар-ры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5), 403-3159 74
ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м^3, расход ар-ры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3156 74
ПС 60.15.4.0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м^3, расход ар-ры 48.62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5), 403-3157 75
ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3.83 м^3, расход ар-ры 57.05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5), 403-3158 75
3ПС 61.60.4.0-Л /бетон В3.5 (М50), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 4.54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5), 403-3151 75
3ПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0.27 м^3, расход ар-ры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3152 75
3ПС 61.120.4.0-Л /бетон В3.5 (М50), объем 0.36 м^3, расход ар-ры 5.89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3153 75
3ПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5), 403-3154 75
3ПС 61.180.4.0-Л /бетон В3.5 (М50), объем 0.54 м^3, расход ар-ры 7.57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3155 75
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м^2 длиной до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403-8219 75
от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403-8220 75
от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403-8221 75
Панели стеновые керамзитобетонные
ПСЦ 60.33.3.5л-1 /керамзитобетон В7.5 (М100), объем 6.85 м^3, расход арматуры 196.2 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2246 77
ПСЦ 60.33.3.5л-2 /керамзитобетон В7.5 (М100), объем 6.85 м^3, расход арматуры 177.96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2247 77
ПСЦ 60.33.3.5л-3 /керамзитобетон В7.5 (М100), объем 6.85 м^3, расход арматуры 212.08 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2248 77
ПСЦ 60.33.3.5л-4 /керамзитобетон В7.5 (М100), объем 6.85 м^3, расход арматуры 245.65 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2249 77
ПСЦ 60.33.3,5л-5 /керамзитобетон В7.5 (М100), объем 6.85 м^3, расход арматуры 177.96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2250 77
ПСЦ 60.33.3.5л-6 /керамзитобетон В7.5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 272.33 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2251 77
ПСЦ 60.33.3.5л-7 /керамзитобетон В7.5 (М100), объем 6.85 м^3, расход арматуры 177.96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2252 77
ПСЦ 60.33.3,5л-8 /керамзитобетон В7.5 (М100), объем 6,85 м^3, расход арматуры 177.96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2253 77
БЦ 60.5.2.5л /керамзитобетон В7.5 (М100), объем 0,7 м^3, расход арматуры 27.27 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2254 77
ПС 60.15.2,5.6л-1 /керамзитобетон В3.5 (М50), объем 2.22 м^3, расход арматуры 59.57 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2255 77
ПС 60.15.2.5.6л-16 /керамзитобетон В3.5 (М50), объем 2.22 м^3, расход арматуры 65.18 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2256 77
ПС 60.12.2.5.6л-5 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,77 м^3, расход арматуры 55.62 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2257 77
2ПС 60.6.2.5.8л-26 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0.87 м^3, расход арматуры 96.9 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2258 77
2ПС 6.12.2,5л-1 /керамзитобетон В3.5 (М50), объем 0,26 м^3, расход арматуры 11.09 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2259 77
2ПС 3.12.2.5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0.19 м^3, расход арматуры 5,32 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2260 77
2ПС 12.15.2.5л-1 /керамзитобетон В3.5 (М50), объем 0.44 м^3, расход арматуры 12.53 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2261 77

2ПС 12.12.2.5л-1 /керамзитобетон В3.5 (М50), объем 0,35 м^3, расход арматуры 12,00 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2262 77
2ПС 6.15.2,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,21 м^3, расход арматуры 6,83 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2263 77
3ПС 46.150.2.5л-1.1 /керамзитобетон В3.5 (М50), объем 0,34 м^3, расход арматуры 6.00 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2264 77
3ПС 46.120.2.5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,27 м^3, расход арматуры 5,18 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2265 77
3ПС 46.60.2.5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,22 м^3, расход арматуры 4,34 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2266 77
ПК 60.8л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,96 м^3, расход арматуры 77,87 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2267 77
ПС 60.15.3,5.6л-21 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 3,11 м^3, расход арматуры 60,22 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2268 77
ПС 60.18.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 3,73 м^3, расход арматуры 117,52 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2269 77
ПС 60.9.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м^3, расход арматуры 53,52 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2270 77
ПС 60.9.3,5.6л-6 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м^3, расход арматуры 58,34 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2271 77
2ПС 12.18.3,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 м^3, расход арматуры 14,43 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2272 78
2ПС 6.18.3,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,37 м^3, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2273 78
2ПС 6.18.3,5л-3 /керамзитобетон В3.5 (М50), объем 0,37 м^3, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2274 78
2ПС 12.18.3,5л-4 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 м^3, расход арматуры 11.32 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2275 78
3ПС 56.180.3,5л-1 /керамзитобетон В7.5 (М100), объем 0.48 м^3, расход арматуры 7,54 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2276 78
3ПС 56.150.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0.4 м^3, расход арматуры 10,53 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2277 78
3ПС 56.90.3.5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,29 м^3, расход арматуры 8,05 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2278 78
ПС 30.15.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1.55 м^3, расход арматуры 39,09 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2279 78
3ПС 56.180.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 м^3, расход арматуры 7,813 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2280 78
ПС 30.15.3,5.6л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м^3, расход арматуры 48,44 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2281 78
ПС 30.9.3,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,92 м^3, расход арматуры 24,02 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2282 78
ПС 30.18.3.5.6л-1 /керамзитобетон В3.5 (М50), объем 1.89 м^3, расход арматуры 28,71 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1), 403-2283 78
Панели стеновые наружные, марки
Нс1сн (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м^3, расход арматуры 100.918 кг/, 403-8486 75
Нс2сн (3495х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход арматуры 102.617 кг/, 403-8487 75
Нс3сн (3495х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.55 м^3, расход арматуры 102.617 кг/, 403-8488 75
Нс4сн (2590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м^3, расход арматуры 109,407 кг/, 403-8489 75
Нс5сн (3590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м^3, расход арматуры 107,387 кг/, 403-8490 75
Нс6сн (3495х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,824 м^3, расход арматуры 108,234 кг/, 403-8491 75
Нс7сн (3495х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,824 м^3, расход арматуры 108,234 кг/, 403-8492 75
Нс8сн (2745х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.065 м^3, расход арматуры 80,53 кг/, 403-8493 75
Нс9сн (2670х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,838 м^3, расход арматуры 76,715 кг/, 403-8494 75
Нс10сн (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.521 м^3, расход арматуры 100.918 кг/, 403-8495 75
Нс11сн (2465х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.713 м^3, расход арматуры 58.513 кг/, 403-8496 76
Нс29сн (3590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м^3, расход арматуры 104,765 кг/, 403-8497 76
Нс30сн (620х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,43 м^3, расход арматуры 25,444 кг/, 403-8498 76
Нс85сн (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м^3, расход арматуры 102,655 кг/, 403-8499 76
Нс86сн (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м^3, расход арматуры 94,835 кг/, 403-8500 76
Нс98сн (5845х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,98 м^3, расход арматуры 184,891 кг/, 403-8501 76
Нс99сн (5845х2780х251 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,98 м^3, расход арматуры 184,891 кг/, 403-8502 76
Нс129сн (6745х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 3.87 м^3, расход арматуры 271.078 кг/, 403-8503 76
Нс130сн (6745х2780х251 мм) /бетон В15 (М200), объем 3.87 м^3, расход арматуры 271.078 кг/, 403-8504 76

Нс1сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.521 м^3, расход арматуры 93.31 кг/, 403-8505 ... 76
Нс4сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.79 м^3, расход арматуры 97.11 кг/, 403-8506 ... 76
Нс5сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.79 м^3, расход арматуры 97.11 кг/, 403-8507 ... 76
Нс8сн-1 (2825х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.12 м^3, расход арматуры 77.17 кг/, 403-8508 ... 76
Нс10сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.521 м^3, расход арматуры 93.31 кг/, 403-8509 ... 76
Нс11сн-1 (2465х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.713 м^3, расход арматуры 52.15 кг/, 403-8510 ... 76
Нс29сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м^3, расход арматуры 94.51 кг/, 403-8511 ... 76
Нс85сн-1 (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.58 м^3, расход арматуры 95.22 кг/, 403-8512 ... 76
Нс86сн-1 (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м^3, расход арматуры 95.22 кг/, 403-8513 ... 76
Панели стеновые площадью более 18 м^2, массой от 5 до 15т, из бетона В22.5 (М300), 403-8225 ... 75
Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью
до 5 м^2, 403-0321 ... 20
до 15 м^2, 403-0322 ... 20
Панели стеновые прямоугольные, 403-9154 ... 75
Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м^3, длиной
до 3 м, массой до 5 т, 403-8222 ... 75
от 3 до 12 м, массой до 5 т, 403-8223 ... 75
от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, 403-8224 ... 75
Панели цокольные внутренние, из бетона В12.5 (М150) плотностью 1900 кг/м^3 и более, толщиной 14 см,
без проемов, 403-0393 ... 78
с проемами, 403-0394 ... 78
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские
без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м, 403-0395 ... 78
без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0396 ... 78
с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м, 403-0397 ... 78
с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м^3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3.9 м, 403-0398 ... 78
Панели, 403-9012 ... 72
Пар. 411-0021 ... 153
Пар. 411-0022 ... 153
Парапетные панели из тяжелого бетона В22.5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м^3, 403-0399 ... 78
Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1.0 т, 403-1302 ... 79
Парапеты массивные массой до 3.0 т, 403-1303 ... 79
Парапеты массивные массой свыше 3.0 т, 403-1304 ... 79
Парротия персидская, с оригинальной формой кроны (с комом земли), высота 1.0-1.2 м, 414-0080 ... 181
Паста известковая ПИ-1, 405-0014 ... 140
Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм, 409-0639 ... 150
Пенобетонные изделия, 403-9246 ... 21
Перегной, 414-0473 ... 184
Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м^3
из тяжелого бетона, 403-0400 ... 78
из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м^3, 403-0409 ... 78
Перемычка балочная
с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0.359 м^3, расход ар-ры 51.81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3), 403-2233 ... 81
с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1.167 м^3, расход ар-ры 149.44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3), 403-2245 ... 81
с четвертью ИП44-12 /бетон В15 (М200), объем 0.238 м^3, расход ар-ры 36.00 кг/ (серия 86), 403-2423 ... 81
с четвертью ИП44-25 /бетон В15 (М200), объем 0.364 м^3, расход ар-ры 54.76 кг/ (серия 86), 403-2424 ... 81
с четвертью ИП45-12 /бетон В15 (М200), объем 0.248 м^3, расход ар-ры 34,60 кг/ (серия 86), 403-2425 ... 81
с четвертью ИП45-25 /бетон В15 (М200), объем 0.372 м^3, расход ар-ры 41.23 кг/ (серия 86), 403-2426 ... 81
Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м^3 из бетона В22.5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м^3, 403-0441 ... 79
Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0.5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403-0440 ... 79
Перемычка брусковая
прямоугольная объемом до 0,01 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403-0442 ... 79
прямоугольная объемом более 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м^3, 403-0443 ... 79
1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м^3, расход ар-ры 0,31 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0444 ... 79
1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м^3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0446 ... 79

1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,01 м³, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2398 79
1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м³, расход ар-ры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2399 79
2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход ар-ры 0,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0445 79
2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м³, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0447 79
2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м³, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0448 79
2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м³, расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0449 79
2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м³, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0450 79
2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м³, расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0451 79
2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0452 79
2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м³, расход ар-ры 2,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0453 79
2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход ар-ры 3,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0454 79
2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход ар-ры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2402 79
2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м³, расход ар-ры 3,45 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0455 80
3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м³, расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0456 80
3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0457 80
3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход ар-ры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2403 80
3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0458 80
3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м³, расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0459 80
3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м³, расход ар-ры 2,42 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0460 80
3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход ар-ры 3,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0461 80
3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м³, расход ар-ры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2404 80
3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м³, расход ар-ры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2405 80
3ПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м³, расход ар-ры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2406 80
4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м³, расход ар-ры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2407 80
4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м³, расход ар-ры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2408 80
4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м³, расход ар-ры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2409 80
4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м³, расход ар-ры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2410 80
5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м³, расход ар-ры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0462 80
5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м³, расход ар-ры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2411 80
5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м³, расход ар-ры 6,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0463 80
5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход ар-ры 9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0464 80
5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход ар-ры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2412 80
5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход ар-ры 12,33 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0465 80
5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м³, расход ар-ры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2413 80
5ПБ30-27-АП /бетон В15 (М200), объем 0,164 м³, расход ар-ры 23,29 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0466 80
5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м³, расход ар-ры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2414 80
5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход ар-ры 20,92 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0467 80
5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход ар-ры 11,62 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0468 80
5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход ар-ры 28,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0469 80
5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м³, расход ар-ры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2415 80
5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м³, расход ар-ры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2416 80
8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м³, расход ар-ры 0,35 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0470 80

8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0.011 м^3, расход ар-ры 0.57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4). 403-2417 80
8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м^3, расход ар-ры 0.46 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4). 403-0471 80
8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0.014 м^3, расход ар-ры 0.72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4). 403-2418 81
8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0472 81
8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0.017 м^3, расход ар-ры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4). 403-2419 81
8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0.018 м^3, расход ар-ры 0.75 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0473 81
8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0.021 м^3, расход ар-ры 1,16 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4). 403-0474 81
9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м^3, расход ар-ры 2.24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2420 81
9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0475 81
9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 5.64 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0476 81
9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м^3, расход ар-ры 1,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4). 403-0477 81
9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0.047 м^3, расход ар-ры 2.13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2421 81
9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 1,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0478 81
9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м^3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0479 81
9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0.056 м^3, расход ар-ры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2422 81
9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м^3, расход ар-ры 1,89 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0480 81
9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0.065 м^3, расход ар-ры 2,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0481 81
10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0.086 м^3, расход ар-ры 4,56 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0482 81
10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0.098 м^3, расход ар-ры 6,36 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0483 81
10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0.117 м^3, расход ар-ры 17,67 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0484 81
10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м^3, расход ар-ры 41,39 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0485 81

Перемычка плитная
объемом до 0.5 м^3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м^3, 403-0489 81
объемом более 0.5 м^3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м^3, 403-0490 81
2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0.11 м^3, расход ар-ры 2.91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2), 403-3121 81
2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0.131 м^3, расход ар-ры 4.89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2). 403-3122 81
3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0.151 м^3, расход ар-ры 9.56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2), 403-3127 82
3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м^3, расход ар-ры 13.82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2). 403-3128 82
7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м^3, расход ар-ры 1.08 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5). 403-0491 82
7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0.049 м^3, расход ар-ры 1,27 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5). 403-0492 82
8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0.103 м^3, расход ар-ры 6.32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3132 82
8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м^3, расход ар-ры 12.59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3133 82
8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0.149 м^3, расход ар-ры 4,04 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0493 82
8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0.149 м^3, расход ар-ры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3134 82
8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0.196 м^3, расход ар-ры 61,82 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0494 82
8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0.215 м^3, расход ар-ры 9.83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5). 403-3135 82
9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0.053 м^3, расход ар-ры 1.34 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0495 82
9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м^3, расход ар-ры 1,57 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0496 82
9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м^3, расход ар-ры 2,71 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0497 82
10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м^3, расход ар-ры 6.76 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5). 403-0498 82
1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0.029 м^3, расход ар-ры 0,71 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-0499 82
2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м^3, расход ар-ры 1,43 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-0500 82
2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0.089 м^3, расход ар-ры 1,80 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8162 82

2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0.096 м^3, расход ар-ры 2.23 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8163 ... 82
2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0.131 м^3, расход ар-ры 4,63 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8164 ... 82
3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0.227 м^3, расход ар-ры 35.82 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8165 ... 82
5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м^3, расход ар-ры 2,25 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8166 ... 82
5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0.166 м^3, расход ар-ры 5,68 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8167 ... 82
Перемычка фасадная объемом до 0,5 м^3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м^3, 403-0501 ... 82
Перемычки железобетонные балочные с четвертью, 403-5021 ... 81
Перемычки железобетонные брусковые, 403-0487 ... 81
Перемычки железобетонные плитные, 403-0488 ... 81
Перемычки железобетонные фасадные, 403-5031 ... 81
Перемычки железобетонные, 403-0486 ... 81
Пескоцементная смесь, 402-9002 ... 15
Песок баритовый, 408-0405 ... 146
Песок баритовый, 408-9030 ... 146
Песок горячий, 410-0061 ... 151
Песок декоративный из природного камня
марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм, 408-0191 ... 146
марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0192 ... 146
марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм, 408-0193 ... 146
марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0194 ... 146
марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм, 408-0195 ... 146
марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2.5-5 мм, 408-0196 ... 146
из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408-9347 ... 146
из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408-0444 ... 146
Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм, 408-0382 ... 146
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка
1000 повышенной крупности и крупный, 408-0161 ... 146
1000 средний, 408-0162 ... 146
1000 мелкий, 408-0163 ... 146
1000 очень мелкий, 408-0164 ... 146
800 повышенной крупности и крупный, 408-0165 ... 146
800 средний, 408-0166 ... 146
800 мелкий, 408-0167 ... 146
800 очень мелкий, 408-0168 ... 146
600 повышенной крупности и крупный, 408-0169 ... 146
600 средний, 408-0170 ... 146
600 мелкий, 408-0171 ... 146
600 очень мелкий, 408-0172 ... 146
400 повышенной крупности и крупный, 408-0173 ... 146
400 средний, 408-0174 ... 146
400 мелкий, 408-0175 ... 146
400 очень мелкий, 408-0176 ... 146
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка
1000 повышенной крупности и крупный, 408-0181 ... 146
1000 средний, 408-0182 ... 146
800 повышенной крупности и крупный, 408-0183 ... 146
800 средний, 408-0184 ... 146
600 повышенной крупности и крупный, 408-0185 ... 146
600 средний, 408-0186 ... 146
400 повышенной крупности и крупный, 408-0187 ... 146
400 средний, 408-0188 ... 146
Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%, 408-0445 ... 145
Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%, 408-9393 ... 145
Песок для строительных работ природный обогащенный, 408-9394 ... 145
Песок для строительных работ природный, 408-9040 ... 145
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция
крупная, 408-0360 ... 146
средняя, 408-0361 ... 146
мелкая, 408-0362 ... 146
Песок кварцевый ЛПК-5, 408-0442 ... 146
Песок кварцевый ЛПК-5, 408-9300 ... 146
Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм, 408-0417 ... 146
Песок кварцевый, 408-0415 ... 146
Песок кварцевый, 408-0416 ... 146
Песок кварцевый, 408-9051 ... 146
Песок кварцевый, 408-9055 ... 146
Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм, 408-0401 ... 146
Песок керамзитовый, марка
600, 406-0031 ... 141
700, 406-0032 ... 141
800, 406-0033 ... 141
900, 406-0034 ... 141
Песок несортированный, 408-0359 ... 146
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка
1000, 409-0041 ... 149
900, 409-0042 ... 149
800, 409-0043 ... 149
700, 409-0044 ... 149
600, 409-0045 ... 149
Песок пористый, 406-9101 ... 141
Песок природный для строительных
растворов средний, 408-0141 ... 145
растворов мелкий, 408-0142 ... 145
растворов средний, обогащенный, 408-0143 ... 145
растворов мелкий, обогащенный, 408-0144 ... 145
растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя, 408-0151 ... 145
работ повышенной крупности и крупный, 408-0121 ... 145

работ средний, 408-0122 ... 145
работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе, 408-0123 ... 145
работ мелкий, 408-0124 ... 145
работ очень мелкий, 408-0125 ... 145
работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе, 408-0126 ... 145
Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий, 408-0133 ... 145
Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный, 408-0131 ... 145
Песок природный обогащенный для строительных работ средний, 408-0132 ... 145
Песок строительный марки 75, 408-9106 ... 146
Песок строительный, 408-9101 ... 146
Песок шлаковый для дорожного строительства крупный, фракция 2,5 мм, 409-0091 ... 149
средний, фракция 2-2,5 мм, 409-0092 ... 149
мелкий, фракция 1,5-2,0 мм, 409-0093 ... 149
очень мелкий, фракция 1-1,5 мм, 409-0094 ... 149
Песок шлаковый фракции - средняя, 409-9056 ... 149
Песок, 408-9020 ... 146
Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, 408-9181 ... 147
Песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 15-25%, 408-9109 ... 147
Пиерис, 414-0230 ... 183
Пихта бальзамическая, высота 0,3-0,35 м, 414-0151 182
Пихта благородная, высота 0,3-0,4 м, 414-0152 ... 182
Пихта греческая, высота 0,3-0,4 м, 414-0153 ... 182
Пихта корейская, высота 0,25-0,3 м, 414-0150 ... 182
Пихта корейская, высота 0,8-1,0 м, 414-0155 ... 182
Пихта корейская, высота 1,25-1,5 м, 414-0157 ... 182
Пихта одноцветная, высота 1,0-1,2 м, 414-0154 ... 182
Пихта одноцветная, высота 1,4-1,6 м, 414-0156 ... 182
Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м, 414-0158 ... 182
Пихта сибирская, высота 0,4-0,8 м, 414-0103 ... 182
Пихта сибирская, высота 0,8-1,2 м, 414-0113 ... 182
Пихта сибирская, высота 1,2-1,8 м, 414-0123 ... 182
Плита балконная
(ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м^2, приведенной толщиной 12 см, 403-0604 ... 86
с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м^2, приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий), 403-0605 ... 87
ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м^3, расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0606 ... 87
ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м^3, расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0607 ... 87
ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м^3, расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0608 ... 87
ПБ1сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,6 м^3, расход арматуры 56,66 кг/, 403-1681 ... 87
ПБ2сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м^3, расход арматуры 58,19 кг/, 403-1682 ... 87
ПБ3сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м^3, расход арматуры 58,19 кг/, 403-1683 ... 87
ПБ4сн (5420х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,87 м^3, расход арматуры 81,25 кг/, 403-1684 ... 87
Плита днища
ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8241 82
ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м^3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8242 82
ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8243 82
ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0502 ... 82
ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0503 ... 82
ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0504 ... 82
ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м^3, расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0505 ... 82
ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0506 ... 83
ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0507 ... 83
ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0508 ... 83
ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м^3, расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0509 ... 83
ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м^3, расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0510 ... 83
ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м^3, расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0511 ... 83
ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м^3, расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0512 ... 83
ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м^3, расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0513 ... 83
ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м^3, расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0514 ... 83
ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м^3, расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0515 ... 83

ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200). объем 0,03 м^3, расход ар-ры 1.2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0516 83
ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200). объем 0,26 м^3, расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0517 83
ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200). объем 0.42 м^3. расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0518 83
ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200). объем 0.53 м^3. расход ар-ры 18.6 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0519 83
ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0.75 м^3, расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0520 83
ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0521 83
ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м^3, расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0522 83
ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1.43 м^3. расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0523 83
доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3. расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0524 83
доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0525 83
доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0526 83
доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м^3. расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0527 83
доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0528 83
доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м^3. расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0529 83
доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200). объем 0,35 м^3, расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0530 83
камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м^3, 403-0531 .. 83
Плита днища железобетонная. 403-6200 82
Плита карнизная
АК-12.8 /бетон В15 (М200). объем 0,072 м^3, расход ар-ры 5.74 кг/ (серия 1.138-3), 403-0663 90
АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м^3, расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3), 403-0664 90
АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м^3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3), 403-0665 90
АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м^3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3), 403-0666 90
АК-15.9 /бетон В15 (М200). объем 0,106 м^3, расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3), 403-0667 90
АК-15.10 /бетон В15 (М200). объем 0,117 м^3, расход ар-ры 7.71 кг/ (серия 1.138-3), 403-0668 90
АК-18.8 /бетон В15 (М200). объем 0,107 м^3, расход ар-ры 6.89 кг/ (серия 1.138-3), 403-0669 90
АК-18.9 /бетон В15 (М200). объем 0,128 м^3, расход ар-ры 7.79 кг/ (серия 1.138-3), 403-0670 90
АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м^3, расход ар-ры 8.45 кг/ (серия 1.138-3), 403-0671 90
АК-21.8 /бетон В15 (М200). объем 0,12 м^3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3), 403-0672 90
АК-21.9 /бетон В15 (М200). объем 0,15 м^3, расход ар-ры 8.43 кг/ (серия 1.138-3), 403-0673 90
АК-21.10 /бетон В15 (М200). объем 0,17 м^3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), 403-0674 90
АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м^3, расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3), 403-0675 90
АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200). объем 0,183 м^3, расход ар-ры 10.24 кг/ (серия 1.138-3), 403-0676 90
АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), 403-0677 90
Плита парапетная
из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м^3 и более приведенной толщиной 8 см, 403-0652 89
плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м^3, 403-0653 89
ПП 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0.017 м^3, расход ар-ры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-2012 89
ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0.02 м^3. расход ар-ры 0.34 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0654 89
ПП 13.6-т /бетон В15 (М200). объем 0,047 м^3, расход ар-ры 0,74 кг/ (серия 1.238-1), 403-2013 89
ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м^3, расход ар-ры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2), 403-2014 89
ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м^3, расход ар-ры 0.72 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-2015 89
ПП 15.6 /бетон В15 (М200). объем 0,052 м^3, расход ар-ры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3). 403-0655 89
ПП5.5-1 /бетон В15 (М200). объем 0.013 м^3, расход ар-ры 0.33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0656 89
ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3). 403-0657 89

ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м³, расход ар-ры 0.33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0658 89
ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м³, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0659 89
ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0.029 м³, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2), 403-2024 89
ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0.44 м³, расход ар-ры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02), 403-2081.. 89
Плита перекрытия
ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м³, расход ар-ры 8.38 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8227... 96
ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м³, расход ар-ры 16.65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8228. 96
ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8229. 96
ПП3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8230. 96
1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8231 96
1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8232 96
2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8233 96
2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8234 96
3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м³, расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8235 96
3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м³, расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8236 96
1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8237 96
1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8238 96
2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8239 96
2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0.48 м³, расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8240 96
4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м³, расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8373 96
1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90), 403-8247 96
2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90), 403-8248 96
ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 31.08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0804 96
ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0805 97
ПР 60.15-6АтVТ /объем 1.04 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69.61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0806 97
ПР 60.15-8АтVТ /объем 1.04 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0807 97
ПР 72.15-6АтVТ /объем 1.24 м³, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110.80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0808 97
ПР 72.15-8АтVТ /объем 1.24 м³, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146.9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0809 97
ПР 30.15-6Т-1 /объем 0.53 м³, бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36.88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0810 97
ПР 30.15-8Т-1 /объем 0.53 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0811 97
ПР 60.15-6АтVТ-1 /объем 1,04 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0812 97
ПР 60.15-8АтVТ-1 /объем 1,04 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 86.03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0813 97
ПР 72.15-6АтVТ-1 /объем 1,24 м³, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0814 97
ПР 72.15-8АтVТ-1 /объем 1,24 м³, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152.70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0815 97
ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0816 97
ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0817 97
ПР 60.15-6АтVТ-2 /объем 1,02 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0818 97
ПР 60.15-8АтVТ-2 /объем 1,02 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0819 97
ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0820 97
ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33.59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0821 97
ПР 60.15-6АтVТ-3 /объем 1.03 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69.50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0822 97
ПР 60.15-8АтVТ-3 /объем 1.03 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0823 97
ПР 72.15-6АтVТ-3 /объем 1,23 м³, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0824 97
ПР 72.15-8АтVТ-3 /объем 1.23 м³, бетон В22.5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0825 97
ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0826 97

ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200). объем 0.42 м^3. расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0827 97
ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0.53 м^3. расход ар-ры 15.4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0828 97
ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200). объем 0.75 м^3. расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0829 97
ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3. расход ар-ры 37.8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0830 97
ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200). объем 1.00 м^3, расход ар-ры 46.5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0831 97
ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250). объем 1,43 м^3. расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0832 97
доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м^3, расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0833 97
доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м^3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0834 97
доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200). объем 0,13 м^3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0835 97
доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0.18 м^3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0836 97
доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200). объем 0,22 м^3, расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0837 98
доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м^3, расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0838 98
доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0.35 м^3, расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0839 98
угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 0.9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0840 98
угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200). объем 0.05 м^3, расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0841 98
угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3, расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0842 98
угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м^3. расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0843 98
угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0.42 м^3. расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8). 403-0844 98
с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200). объем 0,22 м^3, расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0845 98
с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0.32 м^3, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0846 98
с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 111.7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0847 98
с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250). объем 0.56 м^3. расход ар-ры 116.3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0848 98
П1-5 /бетон В15 (М200). объем 0.02 м^3. расход ар-ры 0.9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8406 98
П1-15б /бетон В25 (М350). объем 0.02 м^3. расход ар-ры 1.6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8407 98
П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0.02 м^3. расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8408 98
П3-8 /бетон В25 (М350). объем 0.02 м^3. расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8409 98
П4-15б /бетон В25 (М350), объем 0,04 м^3. расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8410 98
П5-5 /бетон В15 (М200). объем 0.16 м^3. расход ар-ры 6.6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8411 98
П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м^3. расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8412 98
П5-8а /бетон В15 (М200). объем 0.16 м^3. расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8413 98
П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8414 98
П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м^3, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8415 98
П6-15 /бетон В25 (М350). объем 0.28 м^3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8416 98
П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м^3. расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8417 98
П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0.06 м^3. расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8418 98
П7д-5 /бетон В15 (М200). объем 0.06 м^3. расход ар-ры 5.9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8419 98
П8-8 /бетон В15 (М200). объем 0.35 м^3. расход ар-ры 16.6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8420 98
П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м^3, расход ар-ры 3.9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8421 98
П8-11 /бетон В25 (М300), объем 0,35 м^3. расход ар-ры 24,90 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1). 403-1674 98
П8д-11 /бетон В25 (М300). объем 0.09 м^3. расход ар-ры 6.7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1). 403-1675 98
П9-15 /бетон В25 (М350). объем 0.42 м^3. расход ар-ры 24.9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8422 98
П9д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,10 м^3. расход ар-ры 9.00 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-8481 98

П10д-3 /бетон В25 (М350). объем 0.08 м³. расход ар-ры 4.9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8423 99
П10д-5 /бетон В25 (М350). объем 0.08 м³. расход ар-ры 10.2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8424 99
П10д-5б /бетон В25 (М350). объем 0.08 м³, расход ар-ры 11.8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8425 99
П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м³, расход ар-ры 31.3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8426 99
П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м³. расход ар-ры 37.6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8427 99
П11д-8 /бетон В25 (М350). объем 0.11 м³. расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8428 99
П11д-8а /бетон В25 (М350). объем 0.11 м³, расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8429 99
П12-11 /бетон В25 (М300), объем 0,71 м³. расход ар-ры 32,10 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1). 403-8482 99
П12д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м³, расход ар-ры 8.40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-8483 99
П12д-12 /бетон В25 (М350). объем 0,18 м³, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8430 99
П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0.71 м³. расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8431 99
П12д-15 /бетон В25 (М300), объем 0.18 м³, расход ар-ры 10,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-8484 99
П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8432 99
П14-3б /бетон В25 (М350). объем 0,5 м³, расход ар-ры 35.8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8433 99
П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0.12 м³, расход ар-ры 7.6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8434 99
П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м³, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8435 99
П15-5а /бетон В25 (М350). объем 0.66 м³, расход ар-ры 47.2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8436 99
П15д-5а /бетон В25 (М350). объем 0,16 м³, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8437 99
П15-8 /бетон В25 (М350). объем 0.66 м³. расход ар-ры 54.3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8438 99
П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м³, расход ар-ры 12.8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8439 99
П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м³, расход ар-ры 8.9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8440 99
П18-8а /бетон В25 (М350). объем 0.97 м³. расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8441 99
П18д-8 /бетон В25 (М350). объем 0.24 м³. расход ар-ры 15.7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8442 99
П18д-8а /бетон В25 (М350). объем 0.24 м³, расход ар-ры 18.1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8443 99
П20-3б /бетон В25 (М350). объем 1,03 м³. расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8444 99
П20д-3 /бетон В25 (М350). объем 0.25 м³. расход ар-ры 10.5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8445 99
П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1.18 м³. расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8446 99
П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м³. расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8447 99
П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м³. расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8448 99
П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м³, расход ар-ры 23.6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8449 99
П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0.46 м³, расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8450 99
П23-3 /бетон В25 (М350). объем 1.33 м³. расход ар-ры 63.7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8451 99
П23д-3 /бетон В25 (М350). объем 0.33 м³. расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8452 100
П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³. расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8453 100
П26д-5а /бетон В25 (М350). объем 0.5 м³. расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8454 100
П28-15 /бетон В25 (М350). объем 3.03 м³. расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8455 100
П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0.75 м³, расход ар-ры 54.1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2). 403-8456 100
П28д-15а /бетон В25 (М350). объем 0.75 м³, расход ар-ры 57.8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8457 100
П1сн (4180х3580х160 мм) /бетон В15 (М200). объем 2.32 м³. расход арматуры 115.35 кг/, 403-8533 100
П2сн (6580х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,69 м³, расход арматуры 209.0 кг/. 403-8534 100
П3сн (6580х3580х160 мм) /бетон В15 (М200). объем 3.69 м³, расход арматуры 203.93 кг/. 403-8535 100
П4-2сн (5020х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2.85 м³. расход арматуры 126,63 кг/. 403-8536 100

П4-3сн (1520х3582х160 мм) /бетон В15 (М200). объем 0,84 м^3, расход арматуры 48,41 кг/. 403-8537 ... 100
П5сн (5020х3650х160 мм) /бетон В15 (М200). объем 2,9 м^3. расход арматуры 134,51 кг/. 403-8538 ... 100
П6сн (5020х3650х160 мм) /бетон В15 (М200). объем 2,9 м^3. расход арматуры 134,52 кг/. 403-8539 ... 100
П7сн (5820х2730х160 мм) /бетон В15 (М200). объем 2,46 м^3. расход арматуры 107,62 кг/. 403-8540 ... 100
П8сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,07 м^3, расход арматуры 228,14 кг/, 403-8541 ... 100
П9сн (1520х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 49,1 кг/, 403-8542 ... 100
П10сн (1520х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход арматуры 49,05 кг/, 403-8543 ... 100
П11сн (1520х3510х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,85 м^3, расход арматуры 45,89 кг/. 403-8544 ... 100
П12сн (1520х3510х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,85 м^3, расход арматуры 45,89 кг/. 403-8545 ... 100
П13сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,18 м^3, расход арматуры 147,41 кг/, 403-8546 ... 100
П14сн (2100х1100х120 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход арматуры 39,59 кг/, 403-8547 ... 100
П18сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200). объем 3,18 м^3, расход арматуры 147,41 кг/, 403-8548 ... 100
П48сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200). объем 3,07 м^3, расход арматуры 256,66 кг/. 403-8549 ... 100
П13-1сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,18 м^3, расход арматуры 157,67 кг/. 403-8550 ... 100
П15сн (5690х3580х160 мм) /бетон В15 (М200). объем 3,24 м^3, расход арматуры 216,7кг/. 403-8551 ... 100
П16сн (5690х3580х160 мм) /бетон В15 (М200). объем 3,24 м^3, расход арматуры 216,7кг/, 403-8552 ... 100
П17сн (6430х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,66 м^3, расход арматуры 249,44 кг/. 403-8553 ... 100
П19сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход арматуры 74,164 кг/, 403-8554 ... 100
П20сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М200). объем 0,76 м^3, расход арматуры 74,164 кг/, 403-8555 ... 100
П21сн (5555х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,16 м^3, расход арматуры 223,182 кг/. 403-8556 ... 100
П22сн (4240х3580х160 мм) /бетон В15 (М200). объем 2,43 м^3. расход арматуры 182,47 кг/. 403-8557 ... 100
П23сн (4240х3580х160 мм) /бетон В15 (М200). объем 2,43 м^3. расход арматуры 182,47 кг/. 403-8558 ... 100
П24сн (3580х2830х160 мм) /бетон В15 (М200). объем 1,45 м^3. расход арматуры 107,414 кг/. 403-8559 ... 101
П25сн (3580х2830х160 мм) /бетон В15 (М200). объем 1,45 м^3. расход арматуры 107,42 кг/. 403-8560 ... 101
П26сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М200). объем 0,87 м^3. расход арматуры 69,908 кг/. 403-8561 ... 101
Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м^3 ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м^3/, 403-0336 ... 71
Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м^3, 403-0908 ... 104
Плитка облицовочная гиперпрессованная. марка
200, 403-0363 ... 20
500, 403-0364 ... 20
Плитка тротуарная. 403-9137 ... 22
Плитка фигурная тротуарная.
серая толщина 25 мм. 403-8806 ... 22
красная толщина 25 мм. 403-8807 ... 22
цветная толщина 25 мм. 403-8808 ... 22
серая толщина 30 мм, 403-8809 ... 22
красная толщина 30 мм. 403-8810 ... 22
цветная толщина 30 мм, 403-8811 ... 22
серая толщина 45 мм. 403-8812 ... 22
красная толщина 45 мм. 403-8813 ... 22
цветная толщина 45 мм. 403-8814 ... 22
серая толщина 50 мм, 403-8815 ... 22
красная толщина 50 мм. 403-8816 ... 22
цветная толщина 50 мм. 403-8817 ... 22
серая толщина 60 мм. 403-8818 ... 22
красная толщина 60 мм. 403-8819 ... 22
цветная толщина 60 мм. 403-8820 ... 22
серая толщина 80 мм. 403-8821 ... 22
красная толщина 80 мм, 403-8822 ... 22
цветная толщина 80 мм, 403-8823 ... 22
серая толщина 90 мм. 403-8824 ... 22
красная толщина 90 мм, 403-8825 ... 22
цветная толщина 90 мм, 403-8826 ... 22
Плитка цокольная гиперпрессованная. марка
200, 403-0361 ... 20
500, 403-0362 ... 20
Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм, 410-2155 ... 151
Плитки асфальтобетонные. 410-9875 ... 151
Плитки бетонные. цементные или мозаичные. 403-9874 ... 22
Плитки площадью до 0,1 м^2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе. при толщине
30 мм, 403-8141 ... 22
50 мм. 403-8142 ... 22
70 мм. 403-8143 ... 22
Плиты (блоки) железобетонные перекрытия. 403-0898 ... 104
Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные. 403-6020 ... 105
Плиты (блоки) железобетонные стеновые. 403-0914105

Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м^3 толщиной
35 см, 403-0660 ... 89
35 см (утепленные), 403-0661 ... 89
Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий, 403-6000 ... 87
Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм, 403-0123 ... 20
Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0897 ... 104
Плиты балластных корыт железобетонные, 403-130084
Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-0546 ... 84
Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м^3, 403-2155 ... 84
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки
300, толщина 10 мм, 403-0101 ... 20
300, толщина 13; 15 мм, 403-0102 ... 20
300, толщина 20 мм, 403-0103 ... 20
300, толщина 35 мм, 403-0104 ... 20
300, толщина 40 мм, 403-0105 ... 20
300, толщина 50 мм, 403-0106 ... 20
400, толщина 50 мм, 403-1707 ... 20
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки
300, толщина 10 мм, 403-0111 ... 20
300, толщина 13; 15 мм, 403-0112 ... 20
300, толщина 20 мм, 403-0113 ... 20
300, толщина 35 мм, 403-0114 ... 20
300, толщина 40 мм, 403-0115 ... 20
300, толщина 50 мм, 403-0116 ... 20
Плиты бетонные облицовочные
декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм, 403-0124 ... 20
декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм, 403-0125 ... 20
под мрамор, марки 150, толщина 10 мм, 403-0126 ... 20
под мрамор, марки 150, толщина 15 мм, 403-0127 ... 20
Плиты бетонные площадью до 0,25 м^2, 403-9100 ... 20
Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200, 403-0128 ... 20
Плиты бетонные, 403-9001 ... 104
Плиты бетонные, 403-9091 ... 20
Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М200), 403-0901 ... 104
Плиты бортовые железобетонные для фонарей, 403-0900 ... 104
Плиты бортовые железобетонные, 403-0899 ... 104
Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм, 412-1843 ... 178
Плиты гранитные, 412-9176 ... 178
Плиты декоративные на основе природного камня тип
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1401 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1402 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1403 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1404 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм, 412-1405 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1406 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412-1407 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1408 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412-1421 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412-1422 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412-1423 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412-1424 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм, 412-1425 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1426 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412-1427 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1428 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412-1431 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412-1432 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412-1433 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412-1434 ... 174
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм, 412-1435 ... 175
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1436 ... 175
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412-1437 ... 175
1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1438 ... 175
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1451 ... 175
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412-1452 ... 175
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1453 ... 175
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1471 ... 175
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412-1472 ... 175
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1473 ... 175
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1651 ... 176
шлифованная, толщина 15 мм, 412-1652 ... 176
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1653 ... 176
шлифованная, толщина 25 мм, 412-1654 ... 176

шлифованная, толщина 30 мм, 412-1655 176
шлифованная, толщина 40 мм, 412-1656 176
лощеная, толщина 10 мм, 412-1661 176
лощеная, толщина 15 мм, 412-1662 176
лощеная, толщина 20 мм, 412-1663 176
лощеная, толщина 25 мм, 412-1664 176
лощеная, толщина 30 мм, 412-1665 176
лощеная, толщина 40 мм, 412-1666 176
полированная, толщина 10 мм, 412-1671 176
полированная, толщина 15 мм, 412-1672 176
полированная, толщина 20 мм, 412-1673 176
полированная, толщина 25 мм, 412-1674 176
полированная, толщина 30 мм, 412-1675 176
полированная, толщина 40 мм, 412-1676 176
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1611 176
шлифованная, толщина 15 мм, 412-1612 176
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1613 176
шлифованная, толщина 25 мм, 412-1614 176
шлифованная, толщина 30 мм, 412-1615 176
шлифованная, толщина 40 мм, 412-1617 176
лощеная, толщина 10 мм, 412-1621 177
лощеная, толщина 15 мм, 412-1622 177
лощеная, толщина 20 мм, 412-1623 177
лощеная, толщина 25 мм, 412-1624 177
лощеная, толщина 30 мм, 412-1625 177
лощеная, толщина 40 мм, 412-1626 177
полированная, толщина 10 мм, 412-1631 177
полированная, толщина 15 мм, 412-1632 177
полированная, толщина 20 мм, 412-1633 177
полированная, толщина 25 мм, 412-1634 177
полированная, толщина 30 мм, 412-1635 177
полированная, толщина 40 мм, 412-1636 177
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1571 176
шлифованная, толщина 15 мм, 412-1572 176
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1573 176
шлифованная, толщина 25 мм, 412-1574 176
шлифованная, толщина 30 мм, 412-1575 176
шлифованная, толщина 40 мм, 412-1576 176
лощеная, толщина 10 мм, 412-1581 176
лощеная, толщина 15 мм, 412-1582 176
лощеная, толщина 20 мм, 412-1583 176
лощеная, толщина 25 мм, 412-1584 176
лощеная, толщина 30 мм, 412-1585 176
лощеная, толщина 40 мм, 412-1586 176
полированная, толщина 10 мм, 412-1591 176
полированная, толщина 15 мм, 412-1592 176
полированная, толщина 20 мм, 412-1593 176
полированная, толщина 25 мм, 412-1594 176
полированная, толщина 30 мм, 412-1595 176
полированная, толщина40 мм, 412-1596 176
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая, толщина 10 мм, 412-1521 175
пиленая, толщина 15 мм, 412-1522 175
пиленая, толщина 20 мм, 412-1523 175
пиленая, толщина 25 мм, 412-1524 175
пиленая, толщина 30 мм, 412-1525 175
пиленая, толщина 35 мм, 412-1526 175
пиленая, толщина 40 мм, 412-1527 175
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1531 175
шлифованная, толщина 15 мм, 412-1532 175
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1533 175
шлифованная, толщина 25 мм, 412-1534 175
шлифованная, толщина 30 мм, 412-1535 175
шлифованная, толщина 35 мм, 412-1536 176
шлифованная, толщина 40 мм, 412-1537 176
лощеная, толщина 10 мм, 412-1541 176
лощеная, толщина 15 мм, 412-1542 176
лощеная, толщина 20 мм, 412-1543 176
лощеная, толщина 25 мм, 412-1544 176
лощеная, толщина 30 мм, 412-1545 176
лощеная, толщина 35 мм, 412-1546 176
лощеная, толщина 40 мм, 412-1547 176
полированная, толщина 10 мм, 412-1551 176
полированная, толщина 15 мм, 412-1552 176
полированная, толщина 20 мм, 412-1553 176
полированная, толщина 25 мм, 412-1554 176
полированная, толщина 30 мм, 412-1555 176
полированная, толщина 35 мм, 412-1556 176
полированная, толщина 40 мм, 412-1557 176
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности
пиленая, толщина 10 мм, 412-1481 175
пиленая, толщина 15 мм, 412-1482 175
пиленая, толщина 20 мм, 412-1483 175
пиленая, толщина 25 мм, 412-1484 175
пиленая, толщина 30 мм, 412-1485 175
пиленая, толщина 35 мм, 412-1486 175
пиленая, толщина 40 мм, 412-1487 175
шлифованная, толщина 10 мм, 412-1491 175
шлифованная, толщина 15 мм, 412-1492 175
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1493 175
шлифованная, толщина 25 мм, 412-1494 175
шлифованная, толщина 30 мм, 412-1495 175
шлифованная, толщина 35 мм, 412-1496 175
шлифованная, толщина 40 мм, 412-1497 175
лощеная, толщина 10 мм, 412-1501 175
лощеная, толщина 15 мм, 412-1502 175
лощеная, толщина 20 мм, 412-1503 175
лощеная, толщина 25 мм, 412-1504 175
лощеная, толщина 30 мм, 412-1505 175
лощеная, толщина 35 мм, 412-1506 175
лощеная, толщина 40 мм, 412-1507 175
полированная, толщина 10 мм, 412-1511 175
полированная, толщина 15 мм, 412-1512 175
полированная, толщина 20 мм, 412-1513 175
полированная, толщина 25 мм, 412-1514 175
полированная, толщина 30 мм, 412-1515 175
полированная, толщина 35 мм, 412-1516 175
полированная, толщина 40 мм, 412-1517 175
Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, 403-0902 104
Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,5 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-0532 83
от 0,5 до 1.0 м^3, с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-0533 83

более 1.0 м³, с расходом арматуры 60 кг/м³, 403-0534 83
Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22.5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м³, объемом от 1,0 до 2.5 м³, 403-0536 83
Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22.5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м³, объемом до 1,0 м³, 403-0535 83
Плиты доборные железобетонные ребристые, 403-0904 104
Плиты доборные железобетонные, 403-0903 104
Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200), 403-0803 96
Плиты дорожные
1П60.38-30AIV /бетон В30 (М400), объем 3.14 м³, расход ар-ры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0551 84
1П60.35-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2.93 м³, расход ар-ры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0552 84
2П60.35-30AIV /бетон В22.5 (М300), объем 2.93 м³, расход ар-ры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0553 84
1П60.30-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2.51 м³, расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0554 84
2П60.30-30AIV /бетон В22.5 (М300), объем 2.51 м³, расход ар-ры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0555 84
1П60.19-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1.56 м³, расход ар-ры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0556 84
1П60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1.46 м³, расход ар-ры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0557 84
2П60.18-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1.46 м³, расход ар-ры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0558 84
1ПБ60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м³, расход ар-ры 119,68 кг, постельная площадь 10.4 м² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0559 84
1ПББ 55.20-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м³, расход ар-ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0560 84
1ПТ 55-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м³, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0561 84
2ПТ 55-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1.34 м³, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м² / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0562 84
1П35.28-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1.63 м³, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0563 84
2П35.28-30 AIV /бетон В22.5 (М300), объем 1.63 м³, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9.60 м² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0564 84
1П35.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0.88 м³, расход ар-ры 66,26 кг, постельная площадь 5.2 м² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0565 84
2П35.18-30 AIV /бетон В22.5 (М300), объем 0.88 м³, расход ар-ры 48,46 кг, постельная площадь 5.20 м² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0566 85
2П30.18.30 /бетон В22.5 (М300), объем 0,88 м³, расход ар-ры 46.48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5553 85
1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0.88 м³, расход ар-ры 46.48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5551 85
1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0.88 м³, расход ар-ры 46.48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5554 85
2П30.18-10 /бетон В22.5 (М300), объем 0.88 м³, расход ар-ры 37.24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84), 403-5552 85
1ПББ35.20-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1.35 м³, расход ар-ры 100.43 кг, постельная площадь 7.80 м² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0567 85
1ПТ35-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 1.03 м³, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0568 85
2ПТ35-30 AIV /бетон В22.5 (М300), объем 1.03 м³, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0569 85
1П18.18-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0.48 м³, расход ар-ры 46,94 кг, постельная площадь 3.0 м² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0570 85
2П18.18-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0.48 м³, расход ар-ры 33.80 кг, постельная площадь 3,0 м² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0571 85
1П18.15-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0.41 м³, расход ар-ры 35.12 кг, постельная площадь 2,6 м² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0572 85
2П18.15-30 AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0.41 м³, расход ар-ры 24.88 кг, постельная площадь 2,60 м² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0573 85
1ПШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0.72 м³, расход ар-ры 25.22 кг, постельная площадь 4,00 м² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0574 85
1ПШД13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м³, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0575 85
1ПШП13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м³, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4.00 м² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0576 85
1ПШ12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0.63 м³, расход ар-ры 24.02 кг, постельная площадь 3,50 м² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0577 85
1ПШД12-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м³, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м² / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0578 85

1ПШП12-30 AIV /бетон В30 (М400). объем 0.67 м^3. расход ар-ры 24.02 кг. постельная площадь 3,50 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0579.....85
1ДШП13-30 AIV /бетон В30 (М400). объем 0,36 м^3. расход ар-ры 16.25 кг. постельная площадь 2,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0580.....85
1ДШП12-30AIV /бетон В30 (М400). объем 0.31 м^3. расход ар-ры 15.48 кг. постельная площадь 1,70 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0581.....85
1ППШ13-30 AIV /бетон В30 (М400), объем 0.36 м^3, расход ар-ры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0582.....85
1ППШ12-30 AIV /бетон В30 (М400). объем 1,70 м^3. расход ар-ры 15,88 кг. постельная площадь 1,70 м^2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0583.....85
ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м^3, расход ар-ры 99,30 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8245 85
ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м^3, расход ар-ры 108,45 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8246 85
ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300). объем 0,54 м^3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып.1), 403-8367.....85
ПД 2-6 /бетон В15 (М200). объем 0.8 м^3. расход ар-ры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып.1). 403-8368.....85
ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ), 403-5600.....85
ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1.68 м^3, расход ар-ры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42), 403-5601.....85
ПДН. ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м^3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1), 403-5602.....85
ПДП-10 /бетон класса В22,5, объем 0,89 м^3, расход арматуры 27,1 кг/, 403-5603.....85
ПДПВ 29-12 /бетон В22.5(М300), объем 0,587м3, расход арматуры 45,90кг/ (ТУ 66-16-73-97), 403-5604.....85
ПДПВ 24-12 /бетон В22,5(М300), объем 0.486м3. расход арматуры 37,1кг/ (ТУ 66-16-73-97), 403-5605.....85
Плиты железобетонные
анкерные, 403-1104.....104
и бетонные, 403-9050.....104
лицевые подпорных стен, 403-6600.....104
опорные. 403-1103.....104
перекрытий силосов и градирен, 403-0905.....104
перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403-8297.....104
стеновые траншей для хранения силоса, 403-4120 104
стеновые траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м^3, 403-8305.....104
покрытий и перекрытий ребристые, 403-3110.104
покрытий, перекрытий и днищ, 403-3120.....104
прямоугольные плоские, 403-9057.....104
фундаментные, 403-0906.....104
фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м^3, 403-3101.....104
Плиты железобетонные балконные. 403-0609..... 87
Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог. 403-6010..... 84
Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог. 403-6040..... 84
Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. 403-0547..... 84
Плиты железобетонные для полов. 403-0537..... 83
Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами, 403-0548..... 84
Плиты железобетонные ленточных фундаментов
ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150). объем 0.18 м^3, расход арматуры 1.35 кг. 403-1425..... 128
ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150). объем 0,36 м^3, расход ар-ры 2.7 кг, 403-1426..... 128
ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150). объем 0,22 м^3, расход ар-ры 2.1 кг, 403-1648..... 128
ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150). объем 0.22 м^3, расход ар-ры 2,56 кг. 403-1427..... 128
ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м^3, расход ар-ры 3.25 кг, 403-1428..... 128
ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150). объем 0.46 м^3, расход ар-ры 2.5 кг, 403-1649..... 128
ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150). объем 0.46 м^3, расход ар-ры 4.28 кг, 403-1429..... 128
ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150). объем 0.46 м^3, расход ар-ры 4.81 кг. 403-1650..... 128
ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150). объем 0.17 м^3, расход ар-ры 2.2 кг, 403-1653..... 128
ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150). объем 0,17 м^3, расход ар-ры 2.7 кг. 403-1430..... 128
ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150). объем 0.26 м^3, расход ар-ры 3.52 кг. 403-1431..... 128
ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150). объем 0.26 м^3, расход ар-ры 4,27 кг. 403-1432..... 128
ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м^3, расход ар-ры 5.26 кг. 403-1651..... 128
ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150). объем 0,55 м^3, расход ар-ры 5.02 кг, 403-1433..... 128
ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 6,6 кг, 403-1434..... 128
ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150). объем 0,55 м^3, расход ар-ры 8,42 кг. 403-1435..... 128
ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 10.08 кг, 403-1652..... 129
ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 2,52 кг, 403-1654..... 129
ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м^3, расход ар-ры 3,75 кг, 403-1436..... 129
ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150). объем 0.2 м^3, расход ар-ры 5.63 кг. 403-1437..... 129
ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150). объем 0,31 м^3, расход ар-ры 3,99 кг. 403-1655..... 129
ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0.31 м^3, расход ар-ры 5,95 кг, 403-1438..... 129
ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150). объем 0,31 м^3, расход ар-ры 7.43 кг. 403-1439..... 129
ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150). объем 0.65 м^3, расход ар-ры 7.56 кг. 403-1440..... 129
ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150). объем 0.65 м^3, расход ар-ры 11.46 кг, 403-1441..... 129
ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150). объем 0.65 м^3, расход ар-ры 15,09 кг, 403-1442..... 129

ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0.65 м³, расход ар-ры 18.39 кг, 403-1656 129
ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0.23 м³, расход ар-ры 3.97 кг, 403-1443 129
ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0.23 м³, расход ар-ры 5.64 кг, 403-1444 129
ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0.23 м³, расход ар-ры 7.09 кг, 403-1445 129
ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0.23 м³, расход ар-ры 10.08 кг, 403-1657 129
ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м³, расход ар-ры 5.54 кг, 403-1446 129
ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м³, расход ар-ры 8,04 кг, 403-1447 129
ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0.36 м³, расход ар-ры 10,23 кг, 403-1448 129
ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0.36 м³, расход ар-ры 14,7 кг, 403-1658 129
ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0.76 м³, расход ар-ры 11.11 кг, 403-1449 129
ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0.76 м³, расход ар-ры 16.38 кг, 403-1450 129
ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0.76 м³, расход ар-ры 20.02 кг, 403-1451 129
ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0.76 м³, расход ар-ры 28.98 кг, 403-1659 129
ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 4,7 кг, 403-1452 129
ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 7,8 кг, 403-1453 129
ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар-ры 10,79 кг, 403-1454 129
ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0.41 м³, расход ар-ры 6,88 кг, 403-1455 129
ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м³, расход ар-ры 10,41 кг, 403-1456 129
ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход ар-ры 15,76 кг, 403-1457 129
ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0.86 м³, расход ар-ры 14,35 кг, 403-1458 129
ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м³, расход ар-ры 22,93 кг, 403-1459 129
ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0.86 м³, расход ар-ры 31,65 кг, 403-1460 129
ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м³, расход ар-ры 38,37 кг, 403-1660 129
ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м³, расход ар-ры 4.37 кг, 403-1461 129
ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м³, расход ар-ры 7,43 кг, 403-1462 129
ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0.50 м³, расход ар-ры 10,56 кг, 403-1463 129
ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м³, расход ар-ры 6,6 кг, 403-1464 129
ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0.78 м³, расход ар-ры 11,28 кг, 403-1465 129
ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м³, расход ар-ры 15,95 кг, 403-1466 129
ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м³, расход ар-ры 21,21 кг, 403-1661 129
ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м³, расход ар-ры 18.03 кг, 403-1467 129
ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1.62 м³, расход ар-ры 25.68 кг, 403-1468 129
ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1.62 м³, расход ар-ры 35.04 кг, 403-1469 129
ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0.58 м³, расход ар-ры 8.36 кг, 403-1470 129
ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0.58 м³, расход ар-ры 5.64 кг, 403-1471 129
ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0.58 м³, расход ар-ры 18.88 кг, 403-1472 129
ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0.91 м³, расход ар-ры 12,49 кг, 403-1473 129
ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0.91 м³, расход ар-ры 19,24 кг, 403-1474 129
ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0.91 м³, расход ар-ры 28,07 кг, 403-1475 129
ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0.91 м³, расход ар-ры 31.11 кг, 403-1662 129
ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1.9 м³, расход ар-ры 27.36 кг, 403-1476 129
ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1.9 м³, расход ар-ры 40.53 кг, 403-1477 129
ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1.9 м³, расход ар-ры 59.04 кг, 403-1478 129
ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0.72 м³, расход ар-ры 11.56 кг, 403-1479 129
ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 17.98 кг, 403-1480 129
ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0.72 м³, расход ар-ры 27.31 кг, 403-1481 129
ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1.13 м³, расход ар-ры 17,81 кг, 403-1482 129
ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м³, расход ар-ры 27,58 кг, 403-1483 129
ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м³, расход ар-ры 41.9 кг, 403-1484 129
ФЛ 28.24-1 /бетон В12.5 (М150), объем 2.36 м³, расход ар-ры 37,57 кг, 403-1485 129
ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м³, расход ар-ры 55,93 кг, 403-1486 129
ФЛ 28.24-3 /бетон В20 (М250), объем 2.36 м³, расход ар-ры 85.42 кг, 403-1487 129
ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м³, расход ар-ры 17,02 кг, 403-1488 129
ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 26,15 кг, 403-1489 130
ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0.82 м³, расход ар-ры 37,07 кг, 403-1490 130
ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м³, расход ар-ры 40,19 кг, 403-1663 130
ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м³, расход ар-ры 55.81 кг, 403-1491 130
Плиты железобетонные лоджий, 403-0610 87
Плиты железобетонные многопустотные, 403-2101 ... 91
Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м³ и более, 403-1301 89
Плиты железобетонные парапетные, 403-0651 89
Плиты железобетонные покрытий аэродромов, 403-7000 84
Плиты железобетонные покрытия территорий портов, 403-6100 84

Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах, 403-0550 84
Плиты железобетонные проезжей части, 403-0549 84
Плиты железобетонные тип "ПЯ", 403-9034 104
Плиты железобетонные, 403-9015 104
Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8, 403-0191 20
Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов, 403-0907 . 104
Плиты из камня-известняка, 412-9150 163
Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15, 403-0130 20
Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м^3, 403-0662 89
Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50, 403-0131 20
Плиты козырьков железобетонные, 403-0590 86
Плиты козырьков с большим парапетом
КВ30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0602 86
КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м^3, расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0603 86
Плиты козырьков с малым парапетом
КВ18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 45,78 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0598 86
КВ18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 64,31 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0599 86
КВ24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0600 86
КВ24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0601 86
Плиты козырьков сплошные
плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/м^3, 403-0591 86
КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5901 86
КВ18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0592 86
КВ18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0593 86
КВ18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5902 86
КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5903 86
КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0594 86
КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м^3, расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0595 86
КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0596 86
КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0597 86
Плиты лоджий
ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м^3, расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0617 87
ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0618 87
ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0619 87
ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0620 87
ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0621 87
ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0622 87
ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м^3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1), 403-6201 87
ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м^3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1), 403-6202 87
ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02), 403-6230 87
ПЛ1сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,933 м^3, расход арматуры 74,36 кг/, 403-6231 87
ПЛ2сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,915 м^3, расход арматуры 70,02 кг/, 403-6232 87
ПЛ3сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,915 м^3, расход арматуры 70,02 кг/, 403-6233 87
Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса)
920 кг/м^2, пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т, 403-0611 87
910 кг/м^2, пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема), 403-0612 87
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м^2, толщиной
12 см, массой до 5 т, 403-0613 87
14 см, массой от 5 до 15 т, 403-0614 87
16 см, массой от 5 до 15 т, 403-0615 87
20 см, массой от 5 до 15 т, 403-0616 87
Плиты мраморные полированные

для подступенков. 412-9160 178
для подступенков толщиной 30 мм. 412-0056. 178
для ступеней и подоконников. 412-9170 178
для ступеней и подоконников толщиной 40 мм. 412-0057 178
для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм. 412-1851 178
различной формы типа «брекчия». 412-0059 .. 178
Плиты мраморные. 412-9177 178
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу». 412-1859 178
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм. 412-1856 178
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм. 412-1857 178
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм. 412-1858 178
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм. 412-0961 163
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм. 412-0962 163
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм. 412-0963 163
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм. 412-0964 163
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм. 412-0965 163
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм. 412-0966 163
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-0981 163
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-0982 163
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-0983 163
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм. 412-0984 163
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм. 412-0985 163
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм. 412-0986 163
точечная, толщина 10 мм, 412-1001 163
точечная, толщина 15 мм, 412-1002 163
точечная, толщина 20 мм, 412-1003 163
точечная, толщина 25 мм, 412-1004 163
точечная, толщина 30 мм, 412-1005 163
точечная, толщина 40 мм, 412-1006 163
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм. 412-1031 163
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм. 412-1032 163
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм. 412-1033 163
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм. 412-1034 163
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм. 412-1035 163
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм. 412-1036 163
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм. 412-1037 163
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-1038 163
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-1039 164
термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-1040 164
точечная, толщина 10 мм, 412-1111 164
точечная, толщина 15 мм, 412-1112 164
точечная, толщина 20 мм, 412-1113 164
точечная, толщина 25 мм, 412-1114 164
точечная, толщина 30 мм, 412-1115 164
точечная, толщина 40 мм, 412-1116 164
точечная, толщина 50-60 мм, 412-1117 164
точечная, толщина 70-80 мм, 412-1118 164
точечная, толщина 90-100 мм, 412-1119 164
точечная, толщина 110-120 мм, 412-1120 164
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1141 164
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1142 164
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1143 164
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1144 164
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1145 164
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1146 164

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1161 164
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1162 164
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1163 164
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1164 164
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1165 164
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1166 164
полированная, толщина 10 мм, 412-1171 164
полированная, толщина 15 мм, 412-1172 164
полированная, толщина 20 мм, 412-1173 164
полированная, толщина 25 мм, 412-1174 164
полированная, толщина 30 мм, 412-1175 164
полированная, толщина 40 мм, 412-1176 164
точечная, толщина 10 мм, 412-1181 164
точечная, толщина 15 мм, 412-1182 164
точечная, толщина 20 мм, 412-1183 164
точечная, толщина 25 мм, 412-1184 164
точечная, толщина 30 мм, 412-1185 164
точечная, толщина 40 мм, 412-1186 164
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0501 169
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0502 169
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0503 169
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0504 169
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0505 169
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0506 169
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0507 169
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0508 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0509 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0510 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0611 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0612 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0613 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0614 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0615 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0616 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0617 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0618 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0619 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0620 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0731 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0732 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0733 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0734 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0735 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0736 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0737 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0738 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0739 170

термообработанная. обработанная механическим или химическим способом. толщина 110-120 мм. 412-0740 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого. серого и цветного. мраморизованный известняк: группа 4. фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом. толщина 10 мм. 412-0851 170
термообработанная. обработанная механическим или химическим способом. толщина 15 мм. 412-0852 170
термообработанная. обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм. 412-0853 170
термообработанная. обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0854 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом. толщина 30 мм. 412-0855 170
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0856 170
термообработанная. обработанная механическим или химическим способом. толщина 50-60 мм, 412-0857 171
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом. толщина 70-80 мм, 412-0858 171
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом. толщина 90-100 мм, 412-0859 171
термообработанная. обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0860 171
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом. толщина 10 мм, 412-1211 172
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм. 412-1212 172
термообработанная. обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1213 173
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1214 173
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом. толщина 30 мм. 412-1215 173
термообработанная. обработанная механическим или химическим способом. толщина 40 мм. 412-1216 173
лощеная. обработанная ультразвуком. толщина 10 мм, 412-1231 173
лощеная. обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1232 173
лощеная. обработанная ультразвуком. толщина 20 мм. 412-1233 173
лощеная. обработанная ультразвуком. толщина 25 мм. 412-1234 173
лощеная. обработанная ультразвуком. толщина 30 мм. 412-1235 173
лощеная. обработанная ультразвуком. толщина 40 мм. 412-1236 173
точечная. толщина 10 мм. 412-1251 173
точечная. толщина 15 мм. 412-1252 173
точечная. толщина 20 мм. 412-1253 173
точечная. толщина 25 мм. 412-1254 173
точечная, толщина 30 мм. 412-1255 173
точечная. толщина 40 мм. 412-1256 173
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2. фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная. обработанная механическим или химическим способом. толщина 10 мм. 412-1271 173
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом. толщина 15 мм. 412-1272 173
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом. толщина 20 мм. 412-1273 173
термообработанная. обработанная механическим или химическим способом. толщина 25 мм, 412-1274 173
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом. толщина 30 мм. 412-1275 173
термообработанная. обработанная механическим или химическим способом. толщина 40 мм, 412-1276 173
термообработанная. обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-1277 173
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-1278 173
термообработанная. обработанная механическим или химическим способом. толщина 90-100 мм, 412-1279 173
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом. толщина 110-120 мм, 412-1280 173
точечная, толщина 10 мм. 412-1311 173
точечная, толщина 15 мм, 412-1312 173
точечная, толщина 20 мм, 412-1313 173
точечная, толщина 25 мм. 412-1314 173
точечная, толщина 30 мм, 412-1315 173
точечная, толщина 40 мм, 412-1316 173
точечная, толщина 50-60 мм. 412-1317 173
точечная, толщина 70-80 мм. 412-1318 173
точечная. толщина 90-100 мм. 412-1319 173
точечная, толщина 110-120 мм. 412-1320 173
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3. лицевая поверхность
лощеная. обработанная ультразвуком. толщина 10 мм. 412-1371 174

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1372 ... 174
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1373 ... 174
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1374 ... 174
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1375 ... 174
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1376 ... 174
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1331 ... 173
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1332 ... 173
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1333 ... 173
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1334 ... 173
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1335 ... 173
термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1336 ... 174
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм, 412-1381 ... 174
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм, 412-1382 ... 174
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм, 412-1383 ... 174
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм, 412-1384 ... 174
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм, 412-1385 ... 174
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм, 412-1386 ... 174
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм, 412-1391 ... 174
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм, 412-1392 ... 174
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм, 412-1393 ... 174
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм, 412-1394 ... 174
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм, 412-1395 ... 174
лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм, 412-1396 ... 174
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412-1411 ... 177
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412-1412 ... 177
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412-1413 ... 177
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412-1414 ... 177
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм, 412-1415 ... 177
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1416 ... 177
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412-1417 ... 177
1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1418 ... 177
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1441 ... 177
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412-1442 ... 177
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1443 ... 177
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1461 ... 177
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412-1462 ... 177
1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1463 ... 177
IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1561 ... 177
IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1562 ... 177
IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1563 ... 177
IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1564 ... 177
IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1565 ... 177
IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1566 ... 177
1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1601 ... 177
1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1602 ... 177
1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1603 ... 177
1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1604 ... 177
1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1605 ... 177
1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1606 ... 177
1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой

поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1641 ... 177
1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1642 ... 177
1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1643 ... 177
1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1644 ... 177
1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1645 ... 177
1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1646 ... 178
Плиты облицовочные цветные
на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0922 ... 105
на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0923 ... 105
с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0924 ... 105
угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0925 ... 105
Плиты облицовочные, 412-9180 ... 178
Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м^3, длиной до 3 м, 403-0624 ... 88
Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м^3 длиной до 3 м, 403-0623 ... 88
Плиты опорные
железобетонные, 403-9207 ... 88
для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3, объемом до 0,1 м^3, 403-0634 ... 88
ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0.32 м^3, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8244 88
ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0.02 м^3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6035 ... 88
ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0.02 м^3, расход ар-ры 1.48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6036 ... 88
ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0.027 м^3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6037 ... 88
ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0.035 м^3, расход ар-ры 1.84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6038 ... 88
ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0.054 м^3, расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6039 ... 88
ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м^3, расход ар-ры 1.61 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0635 ... 88
ОП 5.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0.017 м^3, расход ар-ры 1.49 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0636 ... 88
ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0.027 м^3, расход ар-ры 2.02 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0637 ... 88
ОП 6.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,035 м^3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0638 ... 88
ОП 6.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м^3, расход ар-ры 2.50 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0639 ... 88
Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м^3 и более, 403-0694 ... 91
Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2061 ... 91
Плиты перекрытий железобетонные, 403-0693 ... 91
Плиты перекрытий из тяжелого бетона, 403-0695 ... 91
Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером до 9 м^2, 403-0867 ... 101
более 9 м^2, 403-0868 ... 101
Плиты перекрытия беспустотные
П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2.04 м^3, расход ар-ры 69.30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0696 ... 91
П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 84.34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0697 ... 91
П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м^3, расход ар-ры 93.76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0698 ... 91
П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1.62 м^3, расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0699 ... 91
П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1.62 м^3, расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0700 ... 91
П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1.62 м^3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0701 ... 91
П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1.94 м^3, расход ар-ры 64.60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0702 ... 91
П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м^3, расход ар-ры 72.30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0703 ... 91

П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1.94 м^3, расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0704 91
П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1.55 м^3, расход ар-ры 41.34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0705 91
П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 50.36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0706 91
П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м^3, расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0707 91
Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м^3, 403-0909 104
Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0849 101
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0850 101
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0851 101
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0852 101
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0853 101
9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0854 101
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0855 101
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0856 101
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0857 101
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0858 101
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0859 101
11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м^2 (ГОСТ 21506-87), 403-0860 101
Плиты перекрытия многопустотные
приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м^2, 403-0708 91
ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2331 91
ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2332 91
ПК 12.5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0.4 м^3, расход ар-ры 14.58 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2333 91
ПК 12.5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 53.71 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2334 91
ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1.18 м^3, расход ар-ры 48.34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0709 91
ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1.18 м^3, расход ар-ры 38.95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0710 91
ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1.18 м^3, расход ар-ры 31.11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0711 91
ПК 63.15-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1.18 м^3, расход ар-ры 26,84 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2202 91
ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0.88 м^3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0712 91
ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0713 91
ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 26.16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0714 91
ПК 63.12-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 23,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2203 91
ПК 63.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2204 92
ПК 63.10-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 26,37 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2205 92
ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1.12 м^3, расход ар-ры 45.08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0715 92
ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1.12 м^3, расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0716 92
ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м^3, расход ар-ры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0717 92
ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0718 92
ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0719 92
ПК 60.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м^3, расход ар-ры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0720 92
ПК 60.12-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0.84 м^3, расход ар-ры 21.08 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2206 92
ПК 58.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1.086 м^3, расход ар-ры 37.27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2207 92
ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м^3, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0721 92

ПК 57.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200). объем 1.07 м^3. расход ар-ры 28.88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0722 92
ПК 57.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200). объем 1.07 м^3. расход ар-ры 24.98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0723 92
ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200). объем 0.80 м^3. расход ар-ры 28.77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0724 92
ПК 57.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200). объем 0.80 м^3. расход ар-ры 22.79 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0725 92
ПК 57.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200). объем 0.80 м^3. расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0726 92
ПК 56.15-11АтVТ-а /бетон В15 (М200). объем 1,05 м^3, расход ар-ры 45.28 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2208 92
ПК 56.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200). объем 1.05 м^3, расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63). 403-2209 92
ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 31.75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0727 92
ПК 54.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1.01 м^3, расход ар-ры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0728 92
ПК 54.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200). объем 1,01 м^3. расход ар-ры 24,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0729 92
ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200). объем 0,76 м^3. расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0730 92
ПК 54.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200). объем 0,76 м^3. расход ар-ры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0731 92
ПК 54.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 18,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0732 92
ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3. расход ар-ры 27.65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0733 92
ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0.96 м^3, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0734 92
ПК 51.15-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3. расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2210 92
ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0.72 м^3, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0735 92
ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200). объем 0.72 м^3, расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0736 92
ПК 51.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0.72 м^3, расход ар-ры 17,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0737 92
ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200). объем 0.90 м^3. расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0738 92
ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200). объем 0.90 м^3. расход ар-ры 22.25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0739 92
ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200). объем 0.68 м^3. расход ар-ры 18.95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0740 93
ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200). объем 0.68 м^3. расход ар-ры 16.64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0741 93
ПК 48.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200). объем 0.56 м^3. расход ар-ры 17.04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63). 403-2211 93
ПК 46.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200). объем 0,89 м^3. расход ар-ры 18.87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2212 93
ПК 46.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200). объем 0,67 м^3. расход ар-ры 15.04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63). 403-2213 93
ПК 45.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200). объем 0.87 м^3. расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2214 93
ПК 39.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200). объем 0,73 м^3. расход ар-ры 16.65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63). 403-2215 93
ПК 39.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200). объем 0,56 м^3, расход ар-ры 13.68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63). 403-2216 93
ПК 33.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200). объем 0.665 м^3. расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2217 93
ПК 33.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м^3, расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63). 403-2218 93
ПК 32.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200). объем 0,48 м^3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2219 93
ПК 42-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200). объем 0,79 м^3. расход ар-ры 17.23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0742 93
ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200). объем 0,61 м^3. расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61). 403-0743 93
ПК 36-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м^3, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61). 403-0744 93
ПК 36-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3. расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0745 93
ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0.57 м^3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0746 93
ПК 30-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200). объем 0,45 м^3, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0747 93
ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200). объем 0,79 м^3, расход ар-ры 31.82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2322 93
ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200). объем 0,61 м^3, расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2323 93
ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0.56 м^3, расход ар-ры 22.07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2324 93
ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200). объем 0,68 м^3, расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2325 93

ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2326 93
ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м^3, расход ар-ры 14.97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2327 93
ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 12.74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2328 93
ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м^3, расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2329 93
ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0748 93
ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0749 93
ПК 27-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 10,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0750 93
ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0751 93
ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0752 93
ПК 27-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м^3, расход ар-ры 8,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0753 93
ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2330 93
ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0754 94
ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0755 94
ПК 24-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м^3, расход ар-ры 8,48 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0756 94
ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0757 94
ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0758 94
ПК 24-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0759 94
ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0760 94
ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0761 94
ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0762 94
ПК 60.12-6АтVT /бетон В15 (М200), объем 0.83 м^3, расход ар-ры 30.41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0763 94
ПК 60.12-8АтVT /бетон В15 (М200), объем 0.83 м^3, расход ар-ры 37.51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0764 94
ПК 60.12-12.5АтV /бетон В15 (М200), объем 0.83 м^3, расход ар-ры 52.89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0765 94
ПК 72.12-6АтVT /бетон В22.5 (М300), объем 1.00 м^3, расход ар-ры 50.59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0766 94
ПК 72.12-8АтVT /бетон В22.5 (М300), объем 1.00 м^3, расход ар-ры 63.56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0767 94
ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0.55 м^3, расход ар-ры 17.96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0768 94
ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 22.17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0769 94
ПК 30.15-12.5Т /бетон В15 (М200), объем 0.55 м^3, расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0770 94
ПК 60.15-6АтVT /бетон В15 (М200), объем 1.11 м^3, расход ар-ры 38.86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0771 94
ПК 60.15-8АтVT /бетон В15 (М200), объем 1.11 м^3, расход ар-ры 45.51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0772 94
ПК 60.15-12.5АтVT /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 64.71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0773 94
ПК 72.15-6АтVT /бетон В22.5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0774 94
ПК 72.15-8АтVT /бетон В22.5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0775 94
ПК 60.12-6АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 31.50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0776 94
ПК 60.12-8АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 38.60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0777 94
ПК 60.15-6АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0778 94
ПК 60.15-8АтVT-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м^3, расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0779 94
ПК 72.12-6АтVT-1 /бетон В22.5 (М300),объем 1,0м3, расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0780 94
ПК 72.12-8АтVT-1 /бетон В22.5 (М300), объем 1,00 м^3, расход ар-ры 67.89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0781 94
ПК 72.15-6АтVT-1 /бетон В22.5 (М300), объем 1,33 м^3, расход ар-ры 65.47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0782 94
ПК 72.15-8АтVT-1 /бетон В22.5 (М300), объем 1.33 м^3, расход ар-ры 81.86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0783 94
ПК 32.15 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92), 403-2102 94

ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0.67 м^3, расход ар-ры 32.8 кг/ (серия 125 р.10.4-96), 403-2103 94
ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1.05 м^3, расход ар-ры 42.82 кг/ (серия 125 р.10.4-96), 403-2104 95
ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м^3, расход ар-ры 69.64 кг/ (серия 125 р.10.4-92), 403-2105 95
ПК48-12-8ATVc-9 (4780х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 20,44 кг/ (серия 1.141-19с), 403-2179 95
ПК51-12-8ATVc-9 (5080х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,73 м^3, расход ар-ры 23,27 кг/ (серия 1.141-19с), 403-2180 95
ПК54-12-8ATVc-9 (5380х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 25,69 кг/ (серия 1.141-19с), 403-2181 95
ПК57-12-8ATVc-9 (5680х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 30,26 кг/ (серия 1.141-19с), 403-2182 95
ПК60-12-8ATVc-9 (5980х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,86 м^3, расход ар-ры 37,67 кг/ (серия 1.141-19с), 403-2183 95
ПК63-12-8ATVc-9 (6280х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 43.00 кг/ (серия 1.141-19с), 403-2184 95
ПК8-47-12-с8 (4660х1190х220 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 21,24 кг/ (серия 1.141-1-25), 403-2185 95
ПК23-12-8AIII-с9 (2260х1190х220 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 33,88 кг/ (серия 1.141-1-28), 403-2186 95
ПК59-12-8ATV-с9 (5860х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 43,23 кг/ (серия 1.141-1-40), 403-2187 95
ПК45-12-8ATV-с8 (4500х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,65 м^3, расход ар-ры 32,67 кг/ (серия 1.141-1-40), 403-2188 95
ПК62-12-8AT-с9 (6160х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,88 м^3, расход ар-ры 43.94 кг/ (серия 1.141-1-40), 403-2189 95
ПК56-12-10ATIV-с (5650х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,8 м^3, расход ар-ры 44,35 кг/ (серия 1-041-1), 403-2190 95
ПК30-12-8ATV (2900х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0.43 м^3, расход ар-ры 36,01 кг/ (серия 1-041-1), 403-2191 95
ПК26-12-8ATV (2600х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0.38 м^3, расход ар-ры 34,41 кг/ (серия 1-041-1), 403-2192 95
ПК24-12-8ATV (2400х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 34,41 кг/ (серия 1-041-1), 403-2193 95
ПК28-12-10ATV (2800х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0.4 м^3, расход ар-ры 36.01 кг/ (серия 1-041-1), 403-2194 95
Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом
до 0,2 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403-0861 101
от 0,2 до 1,0 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403-0862 101
более 1.0 м^3 с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403-0863 101
Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной
от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1.4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-8249 101
от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1.4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-8250 101
Плиты перекрытия плоские укороченные
ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м^3, расход ар-ры 14.6 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1710 101
ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м^3, расход ар-ры 17.38 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1711 101
ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 17.56 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1712 101
ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м^3, расход ар-ры 18.18 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1713 101
ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м^3, расход ар-ры 18.70 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1714 101
ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0.40 м^3, расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1715 101
ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м^3, расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1716 102
ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м^3, расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1717 102
ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0.44 м^3, расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1718 102
ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 40.81 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1719 102
ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1720 102
ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0.57 м^3, расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1721 102
ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м^3, расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1722 102
ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м^3, расход ар-ры 45.86 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1723 102
ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1724 102
ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м^3, расход ар-ры 48.15 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1725 102
ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м^3, расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1726 102

ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1727 102
ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1728 102
ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м^3, расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1729 102
ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м^3, расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1730 102
ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1731 102
ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м^3, расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1732 102
ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м^3, расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1733 102
ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м^3, расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1734 102
Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2 и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м^2, 403-0784 95
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м^2, при расходе арматуры до 4,5 кг/м^2, 403-0785 95
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м^2, при расходе арматуры до 6 кг/м^2, 403-0786 95
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6 кг/м^2, 403-0787 95
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м^2, 403-0788 95
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м^2 при расходе арматуры до 7 кг/м^2, 403-0789 95
до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м^2, с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м^2 при расходе арматуры до 8 кг/м^2, 403-0790 95
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м^2 с расходом арматуры до 560 кг/м^2, 403-0791 .. 95
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м^2 с расходом арматуры до 4 кг/м^2, 403-0792 95
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м^2, 403-0793 96
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м^2, 403-0794 96
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м^2, 403-0795 96
более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м^2, 403-0796 96
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м^2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м^2, 403-0797 96
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м^2 при расходе арматуры до 7,5 кг/м^2, 403-0798 96
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м^2 при расходе арматуры до 8 кг/м^2, 403-0799 96
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м^2 при расходе арматуры до 9 кг/м^2, 403-0800 96
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м^2 при расходе арматуры до 10,5 кг/м^2, 403-0801 96
более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м^2 при расходе арматуры до 12 кг/м^2, 403-0802 96
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером
до 9,0 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3, 403-0865 101
более 9,0 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3, 403-0866 101
Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 1,5 м^2 с расходом арматуры 40кг/м^3, 403-0864 101
Плиты перекрытия шахт железобетонные, 403-3010. 71
Плиты плоские

ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0.079 м³, расход ар-ры 1.29 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0870 102
ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0.079 м³, расход ар-ры 1.80 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0871 102
ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0.179 м³, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-8703 102
ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0.179 м³, расход арматуры 7.1 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-8704 102
Плиты плоские железобетонные сборные площадью до 9 м², 403-9016 104
Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0.038 м³, расход ар-ры 0.86 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0869 101
Плиты площадью до 1 м² для полов гражданских и производственных зданий
с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403-0538 84
с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403-0539 84
с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403-0540 84
с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403-0541 84
с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403-0542 84
с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403-0543 84
с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм, 403-0544 84
Плиты подкладные железобетонные, 403-1102 88
и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м³, объемом до 0,1 м³, 403-8168 89
ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 0.9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0640 89
ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м³, расход ар-ры 1.0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0641 89
ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0.03 м³, расход ар-ры 1.2 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0642 89
ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 1.8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0643 89
ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0.06 м³, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0644 89
ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0645 89
ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0.08 м³, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0646 89
ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход ар-ры 4.4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0647 89
ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0.11 м³, расход ар-ры 4.9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0648 89
ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0.13 м³, расход ар-ры 5.8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0649 89
ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0.15 м³, расход ар-ры 6.7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0650 89
Плиты подоконные
ПОО 10.35.45-Т площадью 0.35 м² /бетон В15 (М200), объем 0,016 м³, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0685 90
ПОО 13.35.45-Т площадью 0.46 м² /бетон В15 (М200), объем 0.020 м³, расход ар-ры 0.63 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0686 90
ПОО 14.35.45-Т площадью 0.50 м² /бетон В15 (М200), объем 0.023 м³, расход ар-ры 0.72 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0687 90
ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0.56 м² /бетон В15 (М200), объем 0.025 м³, расход ар-ры 0.85 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0688 90
ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0.67 м² /бетон В15 (М200), объем 0.030 м³, расход ар-ры 0.93 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0689 90
ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0.77 м² /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход ар-ры 1.03 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0690 90
ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0.88 м² /бетон В15 (М200), объем 0.039 м³, расход ар-ры 1.62 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0691 91
ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м² /бетон В15 (М200), объем 0.040 м³, расход ар-ры 1.77 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0692 91
Плиты подоконные железобетонные
гладкие, 403-0679 90
на цементном или известковом вяжущем, 403-4001 90
на белом цементе, 403-4011 90
с мозаичным покрытием, 403-0680 90
с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0.22 м², 403-4003 90
Плиты подоконные железобетонные, 403-0678 90
Плиты подоконные железобетонные, 403-9014 90
Плиты подоконные на цементном вяжущем
с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м², 403-0681 90
с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м², 403-0682 90
с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м², 403-0683 90
с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м², 403-0684 90
Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м³ и более, 403-1011 103
Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м³), 403-1031 103

Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона, 403-0887 103
Плиты покрытий железобетонные, 403-0886 103
Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403-0910 104
Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403-9149 104
Плиты покрытия для
лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84), 403-0584 86
лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м^3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85), 403-5801 86
лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м^3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85), 403-5802 86
постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 80 кг/м^3, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84, 403-0585 86
постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 60 кг/м^3, длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84, 403-0586 86
временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84, 403-0587 86
аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м^3, расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91), 403-5820 86
Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-8226 104
Плиты покрытия ребристые
2ПГ6-4АтVIT /бетон В25 (М350), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-8701 102
2ПГ6-1АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 32.3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1), 403-8702 102
2ПГ6-2Ат VT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0872 102
2ПГ6-3Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0873 102
2ПГ6-4Ат VT /бетон В22.5 (М300), объем 0.62 м^3, расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0874 102
2ПГ6-5Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0875 102
2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М200), объем 0.62 м^3, расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0876 102
2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0877 102
2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М250), объем 0.62 м^3, расход ар-ры 47.1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0878 103
2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0.62 м^3, расход ар-ры 62.7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0879 103
2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0.62 м^3, расход ар-ры 68.3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0880 103
2ПГ6-2Ат IIIBT /бетон В15 (М200), объем 0.62 м^3, расход ар-ры 39.5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0881 103
2ПГ6-3Ат IIIBT /бетон В15 (М200), объем 0.62 м^3, расход ар-ры 47.1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0882 103
2ПГ6-4Ат IIIBT /бетон В20 (М250), объем 0.62 м^3, расход ар-ры 56.9 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0883 103
2ПГ6-5Ат IIIBT /бетон В22.5 (М300), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 68.3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0884 103
2ПГ6-6Ат IIIBT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м^3, расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0885 103
ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0.54 м^3, расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8801 103
ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м^3, расход ар-ры 47.55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8802 103
ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м^3, расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8803 103
ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1.05 м^3, расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8804 103
ПР12.5-58.15с /бетон В22.5 (М300), объем 1.05 м^3, расход ар-ры 127.21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8805 103
ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м^3, расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70), 403-8851 103
ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0.93 м^3, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70), 403-8852 103
ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8853103
ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8854.. 103
ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8855 103
ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 114.4 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8856 103
ИП 1-5 /бетон В22.5 (М300), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8857 103
ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0.89 м^3, расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8858 103
ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м^3, расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8859103

ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0.81 м^3, расход ар-ры 95.1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8860103
ИП 2-5 /бетон В22.5 (М300), объем 0.81 м^3, расход ар-ры 143.1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8861 103
ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0.81 м^3, расход ар-ры 152.7 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8862 103
ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8863.. 103
ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0.6 м^3, расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8864.. 103
Плиты полированные различной формы типа «брекчия»
гранитные, 412-0060 178
гранитные для полов толщиной 30 мм, 412-1852 178
мраморно-гранитные, 412-1855 178
мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм, 412-1853 178
Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0911 104
Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-0588 86
Плиты ребристые плоские железобетонные сборные площадью до 9 м^2, 403-9017 104
Плиты ребристые плоские железобетонные, 403-9036 104
Плиты сборные железобетонные блок-ячеек, 403-9035 104
Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей, 403-6240 86
Плиты сборные железобетонные под ковер, 403-9165 104
Плиты сборные железобетонные, 403-9136 104
Плиты сборные железобетонные, 403-9138 104
Плиты силикатные, толщина
65 мм, класс В15, 403-0161 20
88 мм, класс В12,5, 403-0162 20
88 мм, класс В15, 403-0163 20
88 мм, класс В20, 403-0164 20
Плиты стеновые
плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м^3, размером от 2 до 12 м^2 (для прокладки коммуникаций), 403-0915.. 105
плоские с вырезом по контуру из бетона В22.5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, размером более 7 м^2 (для прокладки коммуникаций), 403-0916 105
с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м^3, объемом до 1 м^3 (для прокладки коммуникаций), 403-0917 105
с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом более 1 м^3 (для прокладки коммуникаций), 403-0918 105
доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м^3, объемом до 0,4 м^3 (для прокладки коммуникаций), 403-0919 105
Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м^3,объемом до 2 м^3 (для прокладки коммуникаций), 403-0920 105
Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м^3,объемом от 2 до 4 м^3 (для прокладки коммуникаций), 403-0921 ..105
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой
400 кг/м^3, 403-0301 20
500 кг/м^3, 403-0302 20
600 кг/м^3, 403-0303 20
Плиты тротуарные бетонные гладкие, 403-9291 20
Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15, 403-0157 21
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом
от 0.5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15.1 до 20 кг/м^3, 403-1531 131
от 0.5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20.1 до 25 кг/м^3, 403-1532 131
от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25.1 до 30 кг/м^3, 403-1533 131
от 0.5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30.1 до 35 кг/м^3, 403-1534 131
от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35.1 до 40 кг/м^3, 403-1535 131
от 0.5 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403-1536 131
от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15.1 до 20 кг/м^3, 403-1537 131
от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20.1 до 25 кг/м^3, 403-1538 131
от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25.1 до 30 кг/м^3, 403-1539 131
от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30.1 до 35 кг/м^3, 403-1541 131
от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403-1542 131
от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403-1543 131
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона
В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3, 403-1492 130
В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 10.1 до 15 кг/м^3, 403-1493..... 130
В10 (М 150), объемом до 0.2 м^3 с расходом арматуры от 15.1 до 20 кг/м^3, 403-1494..... 130
В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 20.1 до 25 кг/м^3, 403-1495..... 130
В10 (М 150), объемом до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 25.1 до 30 кг/м^3, 403-1496..... 130
В12.5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3, 403-1497 130
В12.5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3, 403-1498..... 130
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1499..... 130
В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20.1 до 25 кг/м^3, 403-1502..... 130
В12.5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403-1503..... 130
В12.5 (М 150), объемом от 0.2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30.1 до 35 кг/м^3, 403-1504..... 130
В12.5 (М 150), объемом от 0.2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35.1 до 40 кг/м^3, 403-1505..... 130

В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3, 403-1506 130
В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1507 130
В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403-1508 130
В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403-1509 130
В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403-1511 130
В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403-1512 130
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3, 403-1513 130
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3, 403-1514 130
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1515 130
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403-1516 130
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403-1517 130
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403-1518 130
В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403-1519 130
В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403-1521 130
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры до 10 кг/м^3, 403-1522 130
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м^3, 403-1523 130
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1524 130
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403-1525 130
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403-1526 130
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403-1527 130
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403-1528 130
В15 (М200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403-1529 130
Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом
от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1544 131
от 0,2 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1545 131
до 0,2 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1546 131
более 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1547 131
Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона
В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1548 131
В15 (М 200), объемом от 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1549 131
В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1551 131
В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403-1552 131
В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403-1553 131
В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403-1554 131
В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403-1555 131
В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403-1556 131
В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м^3, 403-1557 131
В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м^3, 403-1558 131
В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м^3, 403-1559 131
В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м^3, 403-1561 131
В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м^3, 403-1562 131
В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м^3 с расходом арматуры более 40 кг/м^3, 403-1563 131
Плиты, 403-9131 20
Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка
I, 410-0085 152
II, 410-0086 152
Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом, 403-0940 107
Плющи, высота 0,4-0,6 м, 414-0263 183
Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-0589 86
Поддоны санитарно-технические железобетонные, 403-2020 72
Поддоны санитарно-технические железобетонные, марка изделия ПД 12-13, 403-2022 72
Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м^3 (серия 1.188-5 вып. 10.11), 403-0348 72
Подкладки бетонные 50х50х70, 403-0071 21
Подкладки бетонные, 403-9185 21
Подпятники железобетонные, 403-1221 107
Подушка железобетонная, марки 150, 403-9027 107
Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300, 403-0134 21
Полубалясины
гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0031 185
гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0032 186
цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1031 186
цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1032 186
Полурамы железобетонные, 403-0941 107
Полурамы из бетона В22.5 (М300) пролетом 12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м^2, 403-0960 108

12 м. с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м^2, 403-0961 ... 108
12 м. с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м^2, 403-0962 ... 108
18 м. с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м^2, 403-0963 ... 108
18 м. с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м^2, 403-0964 ... 108
18 м. с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м^2, 403-0965 ... 108
21 м. с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м^2, 403-0966 ... 108
21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м^2, 403-0967 ... 108
21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м^2, 403-0968 ... 108
Полушпала железобетонная типа
Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м^3, расход стали 2,14 кг, 403-4007 ... 132
Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м^3, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4008 ... 132
Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях, 410-0043 ... 151
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей активированный, 410-0041 ... 151
неактивированный, 410-0042 ... 151
из основных доменных шлаков, 410-0045 ... 151
Поручни
гипсовые шириной до 250 мм, 415-0321 ... 188
цементные шириной до 250 мм, 415-1321 ... 188
Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи, 403-3001 ... 107
Приставки железобетонные, 403-9062 ... 107
Приставки железобетонные, 403-9063 ... 107
Приставки сборные железобетонные
из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м^3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0942 ... 107
ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м^3, расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2113 ... 107
ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м^3, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2114 ... 107
ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м^3, расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2115 ... 107
ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м^3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2116 ... 107
ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м^3, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0943 ... 107
ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2135 ... 107
ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м^3, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0944 ... 107
Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом
до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м^3 с расходом арматуры 120 кг/м^3, 403-7946 ... 105
6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м^3 с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7947 ... 105
Прогоны железобетонные, 403-0927 ... 105
Прогоны марки
ПРГ 60. 2.5-4AIII /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7953 ... 105
ПРГ 60. 2.5-4AIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7954 ... 105
ПРГ 60. 2.5-4AtV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м^3, расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7955 ... 105
ПРГ 36. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7956 ... 105
ПРГ 32. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7957 ... 105
ПРГ 28. 1.3-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7958 ... 105
ПРГ 36. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м^3, расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7959 ... 105
ПРГ 32. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м^3, расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7960 ... 105
ПРГ 28. 1.3-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м^3, расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7961 ... 105
ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м^3, расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3), 403-6706 ... 106
П40-28п AIII /бетон В20 (М250), объем 0,1 м^3, расход ар-ры 18,00 кг/ (серия 1.225-2 вып.5), 403-6707 ... 106
П40-32п AIII /бетон В15 (М200), объем 0,153 м^3, расход ар-ры 20,20 кг/ (серия 1.225-2 вып.5), 403-6708 ... 106
П40-36п AIII /бетон В20 (М250), объем 0,171 м^3, расход ар-ры 25,60 кг/ (серия 1.225-2 вып.5), 403-6709 ... 106

П40-60п AIII /бетон В25 (М300), объем 0.6 м^3, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.225-2 вып.5), 403-6710 106
Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м3 с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2057 106
Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м3 с расходом стали 2802кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2055 .106
Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18.75м3 с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2056 106
Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м3 с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2054 .106
Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м3 с расходом стали 5360кг, бетон В27.5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2053 .106
Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м3 с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2058 106
Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м3 с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14), 403-2052 106
Проступи накладные
1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1247 123
1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1248 123
2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м^3, расход ар-ры 0.37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1249 123
2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1250 123
2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1251 123
2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0.025 м^3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1252 123
2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1253 123
2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м^3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1254 123
2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м^3, расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1255 123
2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м^3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1256 123
Проступи накладные железобетонные, 403-1245 123
Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м^3 ГОСТ 9818-85*, 403-1246 123
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом до 0.3 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-8173 35
от 0.3 до 0.5 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-8174 35
более 0.5 м^3 с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-8175 35
Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные из бетона В22.5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м^3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0945 107
Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м, 414-0213 183
Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м, 414-0214 183
Пырей, 414-0313 185

Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м^3 длиной до 3 м, 403-0410 78
Райграс, 414-0315 185
Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м, 414-0206 183
Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м, 414-0207 183
Рамы железобетонные, 403-0946 107
Раствор асбоцементный, 402-0064 12
Раствор асбоцементный, 402-9086 12
Раствор глинистый, 402-0055 12
Раствор глинистый, 402-9003 12
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402-0061 11
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402-9071 11
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки
10, 402-0021 11
25, 402-0022 11
50, 402-0023 11
75, 402-0024 11
100, 402-0025 11
150, 402-0026 11
200, 402-0027 11
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки
10, 402-0011 11
25, 402-0012 11
50, 402-0013 11
75, 402-0014 11
100, 402-0015 11
150, 402-0016 11
200, 402-0017 11
Раствор готовый кладочный цементный марки
25, 402-0001 11
50, 402-0002 11
75, 402-0003 11
100, 402-0004 11
150, 402-0005 11
200, 402-0006 11
250, 402-0007 11
300, 402-0008 11
400, 402-0009 11
Раствор готовый кладочный, 402-9070 11
Раствор готовый отделочный легкий

цементно-известковый, 402-0088 12
известковый, 402-0089 12
Раствор готовый отделочный тяжелый,
цементный 1:3, 402-0078 12
цементный 1:2, 402-0079 12
цементный 1:1, 402-0080 12
цементно-известковый 1:1:9, 402-0081 12
цементно-известковый 1:1:8, 402-0082 12
цементно-известковый 1:1:6, 402-0083 12
цементно-известковый 1:3:12, 402-0084 12
известковый 1:3, 402-0085 12
известковый 1:2,5, 402-0086 12
известковый 1:2,0, 402-0087 12
Раствор готовый отделочный, 402-9060 12
Раствор грунтовый (шлам), 402-0056 12
Раствор грунтовый (шлам), 402-9010 12
Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402-0052 12
Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402-9021 12
Раствор декоративный, 402-9020 12
Раствор известково-гипсовый, 402-0051 12
Раствор кладочный Ветонит
"Jeres 140", цвет белый, 402-0265 11
"Nattas 150", цвет белый, 402-0266 12
"Olos 141", цвет серый, 402-0267 12
"Mutus 152", цвет серый, 402-0268 12
"Viipus 156", цвет серый, 402-0269 12
"Vuontis 155", цвет серый, 402-0270 12
"Menes 157", 402-0271 12
"Maares 153", 402-0272 12
"Kilpis 154", цвет желтый, 402-0273 12
"Ropis 149", цвет коричневый, 402-0274 12
"Pallas 159", цвет красный, 402-0275 12
"Ounas 144", цвет красный, 402-027 12
Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия), 402-0054 12
Раствор металлоцементный марки 500, 402-0062 12
Раствор металлоцементный марки 500, 402-9072 12
Раствор огнеупорный, 402-0058 12
Раствор огнеупорный, 402-9040 12
Раствор тампонажный, 402-0053 12
Раствор тампонажный, 402-9001 12
Раствор тяжелый цементный, 402-9073 12
Раствор цементно-глиняный, 402-9075 13
Раствор цементно-известковый М50, 402-9078 13
Раствор цементный М100, 402-9061 11
Раствор цементный марки 200, 402-9062 13
Раствор цементный, 402-9050 12
Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м^2 приведенной толщиной 12 см, 403-0892 104
Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной
8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0888 103
10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0889 103
12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0890 104
13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м^2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0891 104
Резервуар пожарный, марки
2ПР.4ПР (2980х5980 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 1,82 м^3, расход арматуры 298,11 кг/, 403-2063 108
ПС (2980х4800 мм) /бетон В15 W4 (М200), объем 2,7 м^3, расход арматуры 320,40 кг/, 403-2064 108
ПС (2880х3600 мм) /бетон В15 W4 (М200), объем 1,71 м^3, расход арматуры 178,74 кг/, 403-2065 108
1Кр36 (3530х350х200 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 0,26 м^3, расход арматуры 49,5 кг/, 403-2066 108
1Кр48 (4780х350х200 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 0,35 м^3, расход арматуры 58,01 кг/, 403-2067 108
ФР (1500х2100х600 мм) /бетон В15 W6 (М200), объем 0,77 м^3, расход арматуры 40,34 кг/, 403-2068 108
Решетки
гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м^2, 415-0351 188
гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м^2, 415-0352 188
гипсовые вентиляционные площадью до 0,5 м^2, 415-0353 188
Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м^3, 403-0913..105
Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления, 403-0912 104
Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-8253 105
Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом
до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7972 109
от 1,5 до 4,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7973 109
более 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7974 109
Ригели железобетонные для перекрытий, 403-0970 .108
Ригели железобетонные, 403-0969 108
Ригели марки
РДП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 44,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7975 109
РДП4.26-90 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 57,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7976 109
РДП4.26-110 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м^3, расход ар-ры 58,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7977 109
РДП4.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 115,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7978 109

РДП4.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7979 109
РДП4.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 144,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7980 109
РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11), 403-8364 109
РДП4.56-90АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 176,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7981 109
РДП4.56-110АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м^3, расход ар-ры 214,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7982 109
РДП4.57-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м^3, расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1), 403-8363 109
РДП4.68-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 163,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7983 109
РДП4.68-60АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 203,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7984 109
РДП4.68-70АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м^3, расход ар-ры 238,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7985 109
РОП4.26-40 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 52,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7986 109
РОП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 58,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7987 109
РОП4.56-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 119,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7988 109
РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11), 403-8366 109
РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 133,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7989 109
РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 169,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7990 109
РОП4.56-60 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 193,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7991 109
РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м^3, расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1), 403-8365 109
РОП4.68-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 235,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7992 109
РОП4.68-40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м^3, расход ар-ры 293,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7993 109
РЛП4.26-45 /бетон В25(М350), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 49,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7994 109
РЛП4.26-60 /бетон В25(М350), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 53,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7995 109
РЛП4.56-45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 152,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7996 109
РЛП4.56-60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м^3, расход ар-ры 192,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7997 109
РЗ.26 /бетон В25(М350), объем 0,14 м^3, расход ар-ры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7998 110
РЗ.56 /бетон В25(М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7999 110
РДП6.86-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0971 110
РДП6.86-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0972 110
РДП6.86-90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0973 110
РДП6.86-110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м^3, расход ар-ры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0974 110
РДП6.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0975 110
РДП6.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0976 110
РДП6.56-90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0977 110
РДП6.56-110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м^3, расход ар-ры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0978 110
РДП 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0979 110
РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0980 110
РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м^3, расход ар-ры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0981 110
РОП6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 261,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0982 110
РОП6.86-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 294,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0983 110
РОП6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 375,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0984 110
РОП6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м^3, расход ар-ры 459,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0985 110
РОП6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0986 110
РОП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м^3, расход ар-ры 181,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0987 110

РОП6.26-60 /бетон В22.5 (М300), объем 0.58 м^3, расход ар-ры 63.00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0988 110
РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1.06 м^3, расход ар-ры 145.10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0989 110
РЛП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1.06 м^3, расход ар-ры 185.30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0990 110
РЛП6.26-60 /бетон В22.5 (М300), объем 0.48 м^3, расход ар-ры 62.10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0991 110
РДР 6.86-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2.19 м^3, расход ар-ры 274.70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0992 110
РДР 6.86-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2.19 м^3, расход ар-ры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0993 110
РДР 6.86-90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м^3, расход ар-ры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0994 110
РДР 6.86-110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2.19 м^3, расход ар-ры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0995 110
РДР 6.56-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1.43 м^3, расход ар-ры 129.60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0996 110
РДР 6.56-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 142.30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0997 110
РДР 6.56-90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0998 110
РДР 6.56-110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1.43 м^3, расход ар-ры 203.40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0999 110
РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1.43 м^3, расход ар-ры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1006 110
РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1007 111
РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1008 111
РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1009 111
РДР 6.56-110 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1012 111
РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1013 111
РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м^3, расход ар-ры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1014 111
РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0.70 м^3, расход ар-ры 55,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1015 111
РДР 6.26-70 /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 67.90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1016 111
РДР 6.26-110-т /бетон В22.5(М300), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 68.60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1017 111
РДР 6.26-180-т /бетон В22.5 (М300), объем 0.70 м^3, расход ар-ры 82.20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1018 111
РОР6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2.05 м^3, расход ар-ры 261.40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1019 111
РОР6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2.05 м^3, расход ар-ры 374.70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1021 111
РОР6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2.05 м^3, расход ар-ры 459.50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1022 111
РОР6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 134.50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1023 111
РОР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 176.40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1024 111
РОР6.56-75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1.30 м^3, расход ар-ры 205,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1025 111
РОП6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 227,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1026 111
РОР6.56-40АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1.30 м^3, расход ар-ры 152.40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1027 111
РОР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1.30 м^3, расход ар-ры 178,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1028 111
РОР6.56-75АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1.30 м^3, расход ар-ры 210,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1029 111
РОР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 230,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1032 111
РОР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м^3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1033 111
РОР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0.60 м^3, расход ар-ры 63,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1034 111
РОР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0.60 м^3, расход ар-ры 77.90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1035 111
РЛР6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1.05 м^3, расход ар-ры 142,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1036 111
РЛР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1.05 м^3, расход ар-ры 183,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1037 111
РЛР6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1.05 м^3, расход ар-ры 208,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1038 111
РЛР6.56-45АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1.05 м^3, расход ар-ры 145.80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1039 111
РЛР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м^3, расход ар-ры 182.70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1040 111

РЛР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1.05 м^3, расход ар-ры 212,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1041 111
РЛР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 58,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1042 111
РЛР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1043 111
РЛР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м^3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1044 112
1Р4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 191,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1736 112
2Р4.53-7-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 190,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1737 112
2Р4.53-7-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 195,6 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1738..... 112
1РП4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 191,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1739..... 112
1РП4.53-6-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 205,8 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1740..... 112
РП4.53-4-с (5240х400х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,70 м^3, расход ар-ры 132,6 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1741..... 112
1Р4.53-5-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 181,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1742 112
2Р4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 194,2 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1743 112
1РП4.53-5-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 181,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1744..... 112
1РП4.53-5-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 198,1 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1745..... 112
1Р4.53-4-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м^3, расход ар-ры 152,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1746 112
2Р4.53-4-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м^3, расход ар-ры 142,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1747 112
2Р4.23-4-с (2240х565х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 68,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1748 112
1Р4.23-4-с (2240х482х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 74,9 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1749 112
1РП4.23-4-с (2240х482х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 74,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1750..... 112
РП4.23-4-с (2240х400х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,27 м^3, расход ар-ры 67,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1751..... 112
2Р6.2,53-7-с (5240х595х600 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,30 м^3, расход ар-ры 205,0 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1752..... 112
2Р6.2.23-4-с (2240х595х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,53 м^3, расход ар-ры 76.8 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1753 112
1Р6.2.23-4-с (2240х497х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0.47 м^3, расход ар-ры 81.9 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1754 112
РП6.2.23-4-с (2240х400х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0.40 м^3, расход ар-ры 75.5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1755 112
1РП6.2.53-7-с (5240х497х600 мм) /бетон В25 (М350), объем 1.20 м^3, расход ар-ры 171.3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1756 112
РП6.2.53-7-с (5240х400х600 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,0 м^3, расход ар-ры 147.7 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1), 403-1757 112
Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м^3, 403-2009 108
Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м^3, 403-2008 108
Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2351 109
Ригели тавровые и с полками длиной
до 6 м, объемом до 1.5 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7962 112
до 6 м, объемом от 1.5 до 2,0 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7963 112
до 6 м, объемом более 2 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7964... 112
от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7965 112
от 6 до 9 м, объемом от 1.5 до 2,0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7966 112
от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7967 112
от 6 до 9 м, объемом более 4 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7968 112
более 9 м, объемом до 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7969 112
более 9 м, объемом от 1.5 до 2.0 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7970 112
более 9 м, объемом более 2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7971 113
Ригели, прогоны, балки прямоугольные
длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м^3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7948 108
длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м^3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м^3, 403-7949..... 108
длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7950 108

длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м^3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7951 109
объемом более 1,5 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м^3, 403-7952 109
Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м, 414-0208 184
Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0281 184
Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0282 184
Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0283 184
Роза, высота 1,25-1,5 м, 414-0221 184
Розетки гипсовые
кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-0331 188
кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-0332 188
потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-0341 188
потолочные круглые диаметром до 750 мм, 415-0343 188
потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-0342 188
потолочные круглые диаметром до 1750 мм, 415-0344 188
Розетки цементные
кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-1331 188
кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-1332 188
потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-1341 188
потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-1342 188
Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403-0948 107
Ростверки железобетонные, 403-0947 107
Ростверки железобетонные, 403-9024 107
Рябина дуболистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0064 181
Рябина дуболистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0065 181
Рябина привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0032 181
Рябина черноплодная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0095 181
Рябина черноплодная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0096 181
Рябина, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0011 181
Рябина, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0052 181

Саженцы, 414-9200 184
Саженцы, 414-9210 184
Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн", 402-0306 14
Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс", 402-0308 14
Самшит вечнозеленый (шар), высота 0,4-0,5 м, 414-0280 183
Самшит вечнозеленый, 414-0279 183
Сантехкабины
раздельные площадью пола 4,0 м^2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403-0342 72
раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м^3, расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0343 72
раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 м^3, расход ар-ры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0344 72
совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 м^3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0345 72
совмещенные площадью пола 3,5 м^2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403-0346 72
СК13 (2730х2500х1600 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,49 м^3, расход ар-ры 97,07 кг/, 403-1679 72
СК16 (2080х2500х1820 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,104 м^3, расход ар-ры 86,74 кг/, 403-1680 72
Сборные конструкции, 403-9003 21
Сваи железобетонные
С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м^3, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1091 114
С 40.30-1,2 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м^3, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1092 114
С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1093 114
С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м^3, расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1094 114
С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1095 114
С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1096 114
С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м^3, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1097 114
С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м^3, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1098 114

С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1099 114
С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1105 114
С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0.73 м³, расход ар-ры 40.40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1106 115
С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м³, расход ар-ры 50.90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1107 115
С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0.73 м³, расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1108 115
С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0.73 м³, расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1109 115
С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1110 115
С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1112 115
С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0.82 м³, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1113 115
С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1114 115
С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1115 115
С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1116 115
С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1117 115
С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1118 115
С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1119 115
С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1120 115
С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1122 115
С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0.91 м³, расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1123 115
С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1124 115
С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м³, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1125 115
С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м³, расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1126 115
С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1.00 м³, расход ар-ры 104.0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1127 115
С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1.00 м³, расход ар-ры 125.10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1128 115
С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1.00 м³, расход ар-ры 148.40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1129 115
С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1.00 м³, расход ар-ры 187.60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1130 115
С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1.09 м³, расход ар-ры 74.00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1132 115
С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1.09 м³, расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1133 115
С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1.09 м³, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1134 115
С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1.09 м³, расход ар-ры 135.70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1135 115
С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1.09 м³, расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1136 115
С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 203.70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1137 115
С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м³, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1664 115
С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м³, расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1665 115
С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м³, расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1666 115
С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1138 116
С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0.64 м³, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1139 116
С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0.64 м³, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1140 116
С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0.64 м³, расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1141 116
С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0.64 м³, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1142 116
С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 40.70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1143 116
С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1144 116
С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0.73 м³, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1145 116

С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0.73 м³, расход ар-ры 51.20 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1146 ... 116
С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0.73 м³, расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1147 ... 116
С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0.73 м³, расход ар-ры 77.40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1148 ... 116
С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0.73 м³, расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1149 ... 116
С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0.82 м³, расход ар-ры 44.90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1150 ... 116
С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0.82 м³, расход ар-ры 44.90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1152 ... 116
С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0.82 м³, расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1153 ... 116
С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1154 ... 116
С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1155 ... 116
С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1156 ... 116
С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 50.00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1157 ... 116
С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1158 ... 116
С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1159 ... 116
С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1161 ... 116
С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8298 ... 116
С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0.91 м³, расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1162 ... 116
С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1163 ... 116
С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1.00 м³, расход ар-ры 68.70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8301 ... 116
С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 85.40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1164 ... 116
С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 104.30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1165 ... 116
С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1166 ... 116
С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1.00 м³, расход ар-ры 148.7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1167 ... 116
С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1.00 м³, расход ар-ры 187.90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1168 ... 116
С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1.09 м³, расход ар-ры 74.30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1169 ... 116
С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1.09 м³, расход ар-ры 92.40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8308 ... 117
С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1.09 м³, расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8309 ... 117
С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1.09 м³, расход ар-ры 136.00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8310 ... 117
С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1.09 м³, расход ар-ры 161.40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8311 ... 117
С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1.09 м³, расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8312 ... 117
4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2.1 м³, расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1), 403-8458 ... 117
пирамидальные, 403-3005 ... 117
полые круглого сечения, 403-3003 ... 117
полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг на м³ бетона (в плотном теле), 403-8314 ... 117
полые с закрытым нижним концом, 403-9028 .117
с круглой полостью, 403-3002 ... 117
с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60 кг на м³ бетона (в плотном теле), 403-8313 .117
с насадкой мостовые, 403-3004 ... 117
сплошные, 403-1170 ... 117
сплошные, 403-9029 ... 117
таврового сечения, 403-3006 ... 117
Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на м³ бетона (в плотном теле), 403-8315 ... 113
Сваи железобетонные безростверковые, 403-9133 ... 113
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона
В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1046 ... 113
В15 (М200), с расходом арматуры от 50.1 до 60 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1047 ... 113
В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1048 ... 113
В15 (М200), с расходом арматуры от 70.1 до 80 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1049 ... 113
В15 (М200), с расходом арматуры от 80.1 до 90 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1050 ... 113

В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1051 ... 113
В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1052 ... 113
В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1053 ... 113
В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1054 ... 113
В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1055 ... 113
В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1056 ... 113
В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1057 ... 113
В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1058 ... 113
В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1059 ... 113
В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8203 ... 113
В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1060 ... 113
В20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1061 ... 113
В20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1062 ... 113
В20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1063 ... 113
В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1064 ... 113
В20 (М250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1065 ... 113
В20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1066 ... 113
В20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1067 ... 113
В20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1068 ... 113
В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1069 ... 113
В20 (М250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1070 ... 113
В20 (М250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1071 ... 114
В20 (М250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1072 ... 114
В20 (М250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8217 ... 114
В20 (М250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8218 ... 114
В20 (М250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1073 ... 114
В20 (М250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1074 ... 114
В25 (М350), с расходом арматуры 50 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1075 ... 114
В25 (М350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1076 ... 114
В25 (М350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1077 ... 114
В25 (М350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1078 ... 114
В25 (М350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1079 ... 114
В25 (М350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1080 ... 114
В25 (М350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1081 ... 114
В25 (М350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1082 ... 114
В25 (М350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1083 ... 114
В25 (М350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1084 ... 114
В25 (М350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1085 ... 114
В25 (М350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1086 ... 114
В25 (М350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1087 ... 114
В25 (М350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1088 ... 114
В25 (М350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1089 ... 114

В25 (М350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м^3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1090 ... 114
Сваи железобетонные, 403-1045 ... 113
Сваи железобетонные, 403-9132 ... 113
Сваи железобетонные, 403-9141 ... 113
Сваи железобетонные, 403-9143 ... 113
Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8, 403-2502 ... 117
Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8, 403-2503 ... 117
Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке, 403-8319 ... 120
Сваи-колонны железобетонные
двухконсольные для сельскохозяйственных зданий, 403-3201 ... 120
двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 70 кг на м^3 бетона (в плотном теле), 403-8318 ... 120
из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг/м^3 (в плотном теле), 403-8317 ... 120
Сваи-колонны железобетонные, 403-3200 ... 120
Сваи-колонны железобетонные, 403-9129 ... 120
Сваи-оболочки железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м^3 (в плотном теле), 403-8316 ... 120
Сваи-оболочки железобетонные, 403-3100 ... 120
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м^3, тип
Т-1, 403-2562 ... 118
Т-2, 403-2563 ... 118
Т-3, 403-8355 ... 118
Т-4, 403-2564 ... 118
Т-5, 403-8356 ... 118
Т-6, 403-2565 ... 118
Т-7, 403-2566 ... 118
Т-8, 403-2567 ... 118
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м^3, тип
Т-1, 403-2635 ... 119
Т-2, 403-2636 ... 119
Т-3, 403-2637 ... 119
Т-4, 403-2638 ... 119
Т-5, 403-2639 ... 119
Т-6, 403-2640 ... 119
Т-7, 403-2641 ... 119
Т-8, 403-2642 ... 119
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м^3, тип
Т-1, 403-2568 ... 118
Т-2, 403-2569 ... 118
Т-3, 403-2570 ... 118
Т-4, 403-8357 ... 118
Т-5, 403-8358 ... 118
Т-6, 403-2571 ... 118
Т-7, 403-2572 ... 118
Т-8, 403-2573 ... 118
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м^3, тип
Т-1, 403-2643 ... 119
Т-2, 403-2644 ... 119
Т-3, 403-2645 ... 119
Т-4, 403-2646 ... 119
Т-5, 403-2647 ... 119
Т-6, 403-2648 ... 119
Т-7, 403-2649 ... 119
Т-8, 403-2650 ... 119
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м^3, тип
Т-1, 403-2574 ... 118
Т-2, 403-2575 ... 118
Т-3, 403-8359 ... 118
Т-4, 403-2576 ... 118
Т-5, 403-8360 ... 118
Т-6, 403-2577 ... 118
Т-7, 403-8361 ... 118
Т-8, 403-2578 ... 118
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м^3, тип
Т-1, 403-2651 ... 119
Т-2, 403-2652 ... 119
Т-3, 403-2653 ... 119
Т-4, 403-2654 ... 119
Т-5, 403-2655 ... 119
Т-6, 403-2656 ... 119
Т-7, 403-2657 ... 119
Т-8, 403-2658 ... 119
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м^3, тип
Т-1, 403-2579 ... 118
Т-2, 403-2580 ... 118
Т-3, 403-2581 ... 118
Т-4, 403-2582 ... 118
Т-5, 403-2583 ... 118
Т-6, 403-2584 ... 118
Т-7, 403-2585 ... 118
Т-8, 403-2586 ... 118
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м^3, тип
Т-1, 403-2659 ... 119
Т-2, 403-2660 ... 119
Т-3, 403-2661 ... 119
Т-4, 403-2662 ... 120
Т-5, 403-2663 ... 120
Т-6, 403-2664 ... 120
Т-7, 403-2665 ... 120
Т-8, 403-2666 ... 120
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м^3, тип
Т-1, 403-2587 ... 118
Т-2, 403-2588 ... 118
Т-3, 403-2589 ... 118
Т-4, 403-2590 ... 118
Т-5, 403-2591 ... 118
Т-6, 403-2592 ... 118
Т-7, 403-2593 ... 118
Т-8, 403-2594 ... 118
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м^3, тип
Т-1, 403-2595 ... 118
Т-2, 403-2596 ... 118
Т-3, 403-2597 ... 118
Т-4, 403-2598 ... 118
Т-5, 403-8362 ... 118
Т-6, 403-2599 ... 118

Т-7, 403-2600 ... 118
Т-8, 403-2601 ... 118
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м^3, тип
Т-1, 403-2667 ... 120
Т-2, 403-2668 ... 120
Т-3, 403-2669 ... 120
Т-4, 403-2670 ... 120
Т-5, 403-2671 ... 120
Т-6, 403-2672 ... 120
Т-7, 403-2673 ... 120
Т-8, 403-2674 ... 120
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м^3, тип
Т-1, 403-2602 ... 118
Т-2, 403-2603 ... 118
Т-3, 403-2604 ... 118
Т-4, 403-2605 ... 118
Т-5, 403-2606 ... 118
Т-6, 403-2607 ... 119
Т-7, 403-2608 ... 119
Т-8, 403-2609 ... 119
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м^3, тип
Т-1, 403-2675 ... 120
Т-2, 403-2676 ... 120
Т-3, 403-2677 ... 120
Т-4, 403-2678 ... 120
Т-5, 403-2679 ... 120
Т-6, 403-2680 ... 120
Т-7, 403-2681 ... 120
Т-8, 403-2682 ... 120
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м^3, тип
Т-1, 403-2610 ... 119
Т-2, 403-2611 ... 119
Т-3, 403-2612 ... 119
Т-4, 403-2613 ... 119
Т-5, 403-2614 ... 119
Т-6, 403-2615 ... 119
Т-7, 403-2616 ... 119
Т-8, 403-2617 ... 119
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м^3, тип
Т-1, 403-2683 ... 120
Т-2, 403-2684 ... 120
Т-3, 403-2685 ... 120
Т-4, 403-2686 ... 120
Т-5, 403-2687 ... 120
Т-6, 403-2688 ... 120
Т-7, 403-2689 ... 120
Т-8, 403-2690 ... 120
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м^3, тип
Т-1, 403-2532 ... 117
Т-2, 403-2533 ... 117
Т-3, 403-2534 ... 117
Т-4, 403-2535 ... 117
Т-5, 403-2536 ... 117
Т-6, 403-2537 ... 117
Т-7, 403-2538 ... 117
Т-8, 403-2539 ... 117
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м^3, тип
Т-1, 403-2540 ... 117
Т-2, 403-2541 ... 117
Т-3, 403-2542 ... 117
Т-4, 403-2543 ... 117
Т-5, 403-2544 ... 117
Т-6, 403-2545 ... 117
Т-7, 403-2546 ... 117
Т-8, 403-2547 ... 117
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м^3, тип
Т-1, 403-2548 ... 117
Т-2, 403-2549 ... 117
Т-3, 403-2550 ... 117
Т-4, 403-2551 ... 117
Т-5, 403-2552 ... 117
Т-6, 403-2553 ... 117
Т-7, 403-2554 ... 117
Т-8, 403-2555 ... 117
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м^3, тип
Т-1, 403-2618 ... 119
Т-2, 403-2619 ... 119
Т-3, 403-2620 ... 119
Т-4, 403-2621 ... 119
Т-5, 403-2622 ... 119
Т-6, 403-2623 ... 119
Т-7, 403-2624 ... 119
Т-8, 403-2625 ... 119
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м^3, тип
Т-1, 403-2556 ... 117
Т-2, 403-2557 ... 117
Т-3, 403-2558 ... 117
Т-4, 403-8353 ... 117
Т-5, 403-8354 ... 117
Т-6, 403-2559 ... 117
Т-7, 403-2560 ... 117
Т-8, 403-2561 ... 118
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м^3, тип
Т-1, 403-2627 ... 119
Т-2, 403-2628 ... 119
Т-3, 403-2629 ... 119
Т-4, 403-2630 ... 119
Т-5, 403-2631 ... 119
Т-6, 403-2632 ... 119
Т-7, 403-2633 ... 119
Т-8, 403-2634 ... 119
Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м, 414-0215 ... 183
Своды каналов теплотрасс железобетонные, 403-0949 ... 107
Секция железобетонная быстромонтируемых зданий, 403-0349 ... 72
Семена
хвойных пород, 414-9270 ... 184
Кипариса, 414-0012 ... 184
лиственницы сибирской, 414-0013 ... 184
можжевельника, 414-0014 ... 184
пихты сибирской, 414-0015 ... 184
сосны, 414-0016 ... 184

туи западной, 414-0017 ... 184
Семена газонных трав (смесь), 414-0137 ... 185
Семена газонных трав, 414-9230 ... 185
Семена многолетних трав, 414-9240 ... 185
Семена песчаного овса, 414-0138 ... 185
Семена трав, 414-9260 ... 185
Семена, 414-9220 ... 185
Сеянцы, 414-9280 ... 184
Сжатый воздух, (газ негорючий жидкий) Clean 360, "Kontakt Chemie", 411-0033 ... 153
Сжатый воздух, 411-0031 ... 153
Сжатый воздух, 411-0032 ... 153
Сирень выгоночная, высота 0,3-0.4 м, 414-0288 ... 184
Сирень кустовая, высота 0.3-0.4 м, 414-0284 ... 184
Сирень полуштамбовая, высота 0.3-0.4 м, 414-0286 184
Сирень привитая улучшенная, высота 0.3-0.4 м, 414-0285 ... 184
Сирень штамбовая, высота 0.3-0.4 м, 414-0287 ... 184
Скальная порода, 407-9290 ... 142
Складки сборные железобетонные, 403-2401 ... 107
Скумпия, высота 1,25-1,5 м, 414-0216 ... 183
Слива колючая, высота 1.25-1,5 м, 414-0223 ... 183
Слива уссурийская, высота 1,25-1.5 м, 414-0222 ... 183
Слой подготовительный балластных корыт, 403-1400 ... 21
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип
I, 410-0083 ... 152
II, 410-0084 ... 152
Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410-1018 ... 153
Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410-9031 ... 153
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка
I Бх, 410-0031 ... 152
I Вх, 410-0032 ... 152
I Гх, 410-0033 ... 152
II Бх, 410-0034 ... 152
II Вх, 410-0035 ... 152
I Дх, 410-0037 ... 152
II Дх, 410-0036 ... 152
Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ»
мозаичная фактура, 410-0081 ... 153
ковровая фактура, 410-0082 ... 153
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт
№ 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1001 ... 11
№ 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1002 ... 11
№ 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1003 ... 11
№ 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1004 ... 11
№ 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1005 ... 11
№ 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1006 ... 11
№ 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие, 401-1007 ... 11
Смеси сухие для наливных полов, марка
«Ветонит» 1000, 402-3673 ... 13
«Ветонит» 3000, 402-3674 ... 13
«Ветонит» 3300, 402-0193 ... 13
«Ветонит» 4000, универсальный выравниватель, 402-3675 ... 13
«Ветонит» 5000, 402-0194 ... 14
«Ветонит» 6000, 402-3676 ... 14
Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные, 402-0018 ... 13
Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4, 402-0091 ... 13
Смеси сухие растворные типа «Ветонит», 402-9544 ..13
Смеси терразитовые штукатурные, 402-0092 ... 14
Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные, 410-0104 ... 153
Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия), 402-0029 ... 14
Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах, 410-1019 ... 152
Смесь асфальтобетонная, 410-9010 ... 153
Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%, 407-0007 ... 142
Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%, 407-0008 ... 142
Смесь битумно-грунтовая, 407-9020 ... 142
Смесь быстротвердеющая на цементной основе "ПЛИТОНИТ-Аквабарьер Гидростоп", 402-0034 ..14
Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407-0029 ... 142
Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407-9062 ... 142
Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1011 ... 11
Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%, 408-0384 ... 147
Смесь пескоцементная (цемент М 400), 407-0028 ... 142
Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %, 407-0027 ... 142
Смесь пескоцементная, 407-9040 ... 142
Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408-0127 ... 145
Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408-9027 ... 145
Смесь песчано-гравийная несортированная речная, 408-0206 ... 147
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия
15-25 %, 408-0201 ... 147
25-35 %, 408-0202 ... 147
35-50%, 408-0203 ... 147
50-65 %, 408-0204 ... 147
65-75 %, 408-0205 ... 147
Смесь песчано-гравийная природная, 408-0200 ... 147
Смесь песчано-гравийная, 408-9282 ... 147

Смесь силикатно-штукатурная, 402-0019 14
Смесь сухая
для заделки швов, 402-9111 14
арктика, 402-0406 14
АТЛАС бежевая, 402-0407 14
белая, 402-0408 14
АТЛАС бледно-пастельная, 402-0409 14
АТЛАС вересковая, 402-0410 14
АТЛАС голубая, 402-0411 14
АТЛАС графитовая, 402-0412 14
АТЛАС зеленая, 402-0413 14
АТЛАС кирпичная, 402-0414 14
АТЛАС коричнево-желтая, 402-0415 14
АТЛАС мальва, 402-0416 14
для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы, 402-0070 14
для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная, 402-9110 14
для заделки швов (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая, 402-0071 14
«Кальмафлекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/м^3, 402-8001 14
для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75», 402-2415 14
гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон", 402-0195 14
для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит", 402-0196 14
водоостанавливающая мгновенного твердения марка "Пенеплаг", 402-0197 14
водоостанавливающая быстрого твердения марка "Ватерплаг", 402-0198 14
ремонтная марка "Скрепа М 500", 402-0199 14
ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600", 402-0200 14
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка
ТФ-2, 402-0220 15
РС1, 402-0221 15
РС-3, 402-0222 15
РС-4, 402-0223 15
НБМ, 402-0224 15
НБС, 402-0225 15
Смесь сухая цементные для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка "Глимс-Водостор", 402-0226 14
Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка), 407-0025 142
Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%, 407-0009 142
Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%, 407-0010 142
Смесь цементо-грунтовая, 407-9030 142
Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ, 402-0033 14
Смесь шпаклевочная на цементной основе , цвет серый для подвесных потолков АКВАПАНЕЛЬ, 402-0032 14
Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum», 402-0031 14
Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм», 402-0030 14
Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ, 402-002014
Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ, 402-0077 ... 14
Смесь штукатурная М 75, КНАУФ, 402-0028 14
Смородина, высота 1,25-1,5 м, 414-0217 183
Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м, 414-0225 183
Солома песчаного овса, 414-0478 184
Солома прессованная, 414-0477 184
Солома рассыпная, 414-0476 184
Солома, 414-9300 184
Сосна "Банкса", высота 0,5-0,6 м, 414-0185 182
Сосна "Банкса", высота 1,0-1,2 м, 414-0196 182
Сосна "Валличиана", высота 0,4-0,6 м, 414-0183 182
Сосна "Валличиана", высота 0,6-0,8 м, 414-0190 182
Сосна "Веймутова", высота 2,0-2,2 м, 414-0200 182
Сосна "Шверина", высота 0,6-0,8 м, 414-0188 182
Сосна "Шверина", высота 0,8-1,0 м, 414-0192 182
Сосна горная, высота 0,4-0,5 м, 414-0181 182
Сосна горная, высота 0,5-0,6 м, 414-0184 182
Сосна горная, высота 0,6-0,7 м, 414-0186 182
Сосна горная, высота 0,7-0,8 м, 414-0191 182
Сосна горная, высота 1,0-1,2 м, 414-0194 182
Сосна горная, высота 1,1-1,3 м, 414-0197 182
Сосна горная, высота 1,3-1,5 м, 414-0198 182
Сосна горная, штамб 0,4 м, высота 0,25-0,3 м, 414-0178 182
Сосна мелкоцветковая, высота 0,25-0,3 м, 414-0179 182
Сосна мелкоцветковая, высота 0,3-0,4 м, 414-0180.. 182
Сосна мелкоцветковая, высота 0,6-0,7 м, 414-0187.. 182
Сосна мелкоцветковая, высота 0,7-0,8 м, 414-0189.. 182
Сосна низкая, высота 0,4-0,5 м, 414-0182 182
Сосна обыкновенная, высота 0,4-0,8 м, 414-0104..... 182
Сосна обыкновенная, высота 0,8-1,2 м, 414-0114..... 182
Сосна обыкновенная, высота 1,2-1,8 м, 414-0124..... 182
Сосна черная, высота 0,8-1,2 м, 414-0193 182
Сосна черная, высота 1,2-1,4 м, 414-0195 182
Сосна черная, высота 1,8-2,0 м, 414-0199 182
Состав уплотнительный, марка УС-65, 410-0102..... 151
Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0226 183
Спирея, 414-0249 183
Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м^2, толщиной
10 см, 403-0893 104
12 см, 403-0894 104
14 см, 403-0895 104
16 см, 403-0896 104
Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов, 403-0951 107
дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м^3, 403-0952 107
дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м^3, 403-0953 108
Стаканы железобетонные, 403-0950 107
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м^3, плоские толщиной

19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403-041178
19-21 см, с расходом стали до 7.1 до 10.00 кг/м^2, 403-0412 78
19-21 см, с расходом стали до 10.01 до 13.00 кг/м^2, 403-0419 78
19-21 см, с расходом стали до 13.01 до 20.00 кг/м^2, 403-0420 78
23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403-042178
23-25 см, с расходом стали до 7.1 до 10.00 кг/м^2, 403-0422 78
23-25 см, с расходом стали до 10.01 до 13.00 кг/м^2, 403-0423 78
23-25 см, с расходом стали до 13.01 до 20.00 кг/м^2, 403-0424 78
29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403-042578
29-31 см, с расходом стали до 7.1 до 10.00 кг/м^2, 403-0426 78
29-31 см, с расходом стали до 10.01 до 13.00 кг/м^2, 403-0427 78
29-31 см, с расходом стали до 13.01 до 20.00 кг/м^2, 403-0428 78
39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403-042978
39-41 см, с расходом стали до 7.1 до 10.00 кг/м^2, 403-0430 78
39-41 см, с расходом стали до 10.01 до 13.00 кг/м^2, 403-0431 79
39-41 см, с расходом стали до 13.01 до 20.00 кг/м^2, 403-0432 79
42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м^2, 403-043379
42-50 см, с расходом стали до 7.1 до 10.00 кг/м^2, 403-0434 79
42-50 см, с расходом стали до 10.01 до 13.00 кг/м^2, 403-0435 79
42-50 см, с расходом стали до 13.01 до 20.00 кг/м^2, 403-0436 79
Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м^3, 403-0437 79
Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м^3, 403-0438 79
Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4000 72
Стойка железобетонная
СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м^3, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1), 403-1172 120
СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м^3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1), 403-1173 120
СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м^3, расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1), 403-1174 120
СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м^3, расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1), 403-1175 120
СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0.488 м^3, расход ар-ры 185.89 кг/ (серия 3.320-1), 403-1176 120
СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0.476 м^3, расход ар-ры 277.2 кг/ (серия 3.320-1), 403-1177 120
СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0.77 м^3, расход ар-ры 290.27 кг/ (серия 3.320-1), 403-1178 120
СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0.764 м^3, расход ар-ры 332.85 кг/ (серия 3.320-1), 403-1179 121
вибрированная для опор, 403-1180 121
вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м^3, 403-1181 121
вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта из бетона В27.5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м^3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1182 ..121
вибрированная ОРУ, 403-2371 121
вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта, 403-2071 121
для открытых распределительных устройств, 403-9039 121
под оборудование подстанций, марка УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0.32м3, расход арматуры 66.53 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5301 121
под оборудование подстанций, марка УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27м3, расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5302 121
под оборудование подстанций, марка УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19м3, расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5304 121
под оборудование подстанций, марка УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0.14м3, расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5305 121
коническая для опор контактной сети железных дорог, 403-1183 121
коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог, 403-2051 121
сборная, 403-9031 121
сборная под электрооборудование, 403-2431 ..121
центрифугированная ВЛ и ОРУ, 403-2381 121
центрифугированная коническая воздушных линий связи, 403-1184 121
центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи, 403-1185 121
Стойка железобетонная, 403-1171 120
Стойка железобетонная, 403-9073 120
Стойка опоры
СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 28.7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1186 121
СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 28.7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1187 121
СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м^3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1188 121

СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1189 121
СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0.30 м³, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), 403-2118 121
СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход ар-ры 58.8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1190 121
СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0.47 м³, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1191 121
СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход ар-ры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1192 121
СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0.45 м³, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1193 121
СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м³, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), 403-2127 121
СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м³, расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1194 121
СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м³, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1195 121
Стойка опоры железобетонная, 403-9075 121
Стойка центрифугированная
для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м³, 403-1196 121
для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м³, 403-1197 121
для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м³, 403-1198 121
коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1199 .. 121
коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м³, 403-1202 122
коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1203 122
коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1204 122
коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м³, расход ар-ры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1205 122
коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м³, расход ар-ры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1206 122
коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2.5 м³, расход ар-ры 500.4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1207 122
коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2.5 м³, расход ар-ры 502.3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1208 122
коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2.5 м³, расход ар-ры 483.2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1209 122
коническая СК 26.2.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2.5 м³, расход ар-ры 598.9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1210 122
Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м³, 403-1211 . 122
Столбики железобетонные для ограждения пастбищ, 403-1212 122
Столбики сигнальные железобетонные СС-1, 403-1213 122
Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2, 403-1642 122
Столбики сигнальные железобетонные, 403-9204 ... 122
Столбы бетонные, 403-9120 122
Столбы железобетонные, 403-9032 122
Столбы оград
С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м³, расход ар-ры 11.48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1643 122
С2А /бетон В15 (М200), объем 0.027 м³, расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1644 122
С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1645 .. 122
С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1646 122
1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3), 403-1215..... 122
1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1216..... 122
1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1217..... 122
2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3), 403-1218..... 122
2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3), 403-1219..... 122
2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0.05 м³, расход ар-ры 8.2 кг/ (серия 3.017-3), 403-1220..... 122
2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3), 403-1222..... 122
2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 9.5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1223..... 122
2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0.05 м³, расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3), 403-1224..... 122
2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1225..... 122
2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1226..... 122
2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0.05 м³, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1227..... 122
2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3), 403-1228..... 123
3С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1229..... 123

3С 24б /бетон В15 (М200). объем 0.06 м³. расход ар-ры 10.9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1230..... 123
3С 24в /бетон В15 (М200). объем 0.06 м³. расход ар-ры 9.7 кг/ (серия 3.017-3), 403-1231..... 123
3С 24г /бетон В15 (М200). объем 0.06 м³. расход ар-ры 15.3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1232..... 123
3С 24д /бетон В15 (М200). объем 0.06 м³. расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1233..... 123
3С 24е /бетон В15 (М200). объем 0.06 м³. расход ар-ры 11.9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1234..... 123
3С 24ж /бетон В15 (М200). объем 0.06 м³. расход ар-ры 10.3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1235..... 123
3С 24и /бетон В 15 (М200). объем 0.06 м³. расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3), 403-1236..... 123
3С 24к /бетон В15 (М200). объем 0.06 м³. расход ар-ры 19.1 кг/ (серия 3.017-3), 403-1237..... 123
3С 24л /бетон В15 (М200). объем 0.06 м³. расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3), 403-1238..... 123
3С 24м /бетон В15 (М200). объем 0.06 м³. расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3), 403-1239..... 123
3С 24н /бетон В15 (М200). объем 0.06 м³. расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1240..... 123
3С 24п /бетон В15 (М200). объем 0.06 м³. расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3), 403-1242..... 123
3С 24р /бетон В15 (М200). объем 0.06 м³. расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1243..... 123
3С 24с /бетон В15 (М200). объем 0.06 м³. расход ар-ры 13.4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1244..... 123
Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м. из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м³, 403-1214..... 122
Ступени бетонные. 403-0070..... 21
Ступени бетонные. 403-9181..... 21
Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм. 412-0014..... 178
Ступени железобетонные лестничные, 403-1257..... 123
Ступени железобетонные, 403-9041..... 123
Ступени железобетонные. 403-9043..... 123
Ступени лестничные
ЛС 9.17 /бетон В15 (М200). объем 0,04 м³. расход ар-ры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2220. 124
ЛС 11 /бетон В15 (М200). объем 0.046 м³, расход ар-ры 0.65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2221124
ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0.046 м³, расход ар-ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1276..... 124
ЛС 11.17 /бетон В15 (М200). объем 0.046 м³, расход ар-ры 0.65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1678..... 124
ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0.053 м³. расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2222124
ЛС 12.17 /бетон В15 (М200). объем 0,053 м³, расход ар-ры 0.69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2223..... 124
ЛС 12-1 /бетон В15 (М200). объем 0,053 м³, расход ар-ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1277..... 124
ЛС 14 /бетон В15 (М200). объем 0.06 м³. расход ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2224124
ЛС 14-1 /бетон В15 (М200). объем 0,060 м³, расход ар-ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1278..... 124
ЛС 15 /бетон В15 (М200). объем 0.066 м³. расход ар-ры 0.8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2225..124
ЛС 15-1 /бетон В15 (М200). объем 0.066 м³, расход ар-ры 1.59 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1261..... 124
ЛС 17 /бетон В15 (М200). объем 0.072 м³. расход ар-ры 0.86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2226124
ЛС 17-1 /бетон В15 (М200). объем 0.072 м³, расход ар-ры 1.65 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1264..... 124
ЛС18 /бетон В15 (М200). объем 0.078 м³. расход ар-ры 0.61 кг/ (серия 1.055.1-1), 403-2227 ...124
ЛСВ 11 /бетон В15 (М200). объем 0.036 м³, расход ар-ры 0.76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2228..... 124
ЛСВ 12 /бетон В15 (М200). объем 0.041 м³, расход ар-ры 0.82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2229..... 124
ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0.046 м³, расход ар-ры 0.89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2230..... 124
ЛСВ 15 /бетон В15 (М200). объем 0.050 м³, расход ар-ры 0.94 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1265..... 124
ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0.055 м³, расход ар-ры 1.00 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1266..... 124
ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200). объем 0.044 м³, расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1267..... 124
ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200). объем 0.049 м³, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1268..... 124
ЛСН 11 /бетон В15 (М200). объем 0.024 м³, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2231..... 124
ЛСН12 /бетон В15 (М200). объем 0.027 м³, расход ар-ры 0.8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2232..... 124
ЛСН 15 /бетон В15 (М200). объем 0.034 м³, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1269..... 124
ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м³, расход ар-ры 1.02 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1270..... 124
ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0.032 м³, расход ар-ры 0.96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1271..... 124
ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200). объем 0.036 м³, расход ар-ры 1.02 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1272..... 124
ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200). объем 0,035 м³, расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1273..... 124
ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0.044 м³, расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1274..... 125
ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200). объем 0.048 м³, расход ар-ры 5.01 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1275..... 125
Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями. не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с

расходом арматуры 20 кг/м³ (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84), 403-1259 124
Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м, 403-1258 123
Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м³ (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84), 403-1260 124
Ступени, 412-9178 178
Суданская трава, 414-0316 185
Сумах пушистый, с оригинальной формой кроны (с комом земли), высота 2,5-3,0 м, 414-0087 181
Сухари
гипсовые высотой до 150 мм, 415-0361 188
гипсовые высотой до 250 мм, 415-0362 188
гипсовые высотой до 400 мм, 415-0363 188
цементные гладкие высотой до 150 мм, 415-1361 188
цементные гладкие высотой до 250 мм, 415-1362 188

Тетраподы, 403-9130 108
Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300, 403-0129 108
Тимофеевка, 414-0317 185
Тисс средний, высота 0,6-0,7 м, 414-0174 182
Тисс средний, высота 0,8-1,0 м, 414-0175 182
Тисс средний, высота 1,0-1,2 м, 414-0176 182
Тисс ягодный, в форме шара, высота 0,5-0,6 м, 414-0173 182
Тополь обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0008 181
Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3 м, 414-0066 181
Тополь, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0033 181
Тополь, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0053 181
Торф, 407-0021 142
Торф, 407-0022 142
Траверсы и вставки
железобетонные трубопроводов, 403-5020 108
эстакад объемом до 0,5 м³ (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м³, 403-8215 108
эстакад объемом более 0,5 м³ (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м³, 403-8216 108
Триглифы гипсовые
высотой до 250 мм, 415-0371 188
высотой до 350 мм, 415-0372 188
высотой до 750 мм, 415-0373 188
Триглифы цементные
высотой до 250 мм, 415-1371 188
высотой до 350 мм, 415-1372 188
высотой до 750 мм, 415-1373 188
Тройники железобетонные лотковых оросительных систем, 403-0954 108
Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403-0072 126
Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403-9200 126
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр
400 мм, прочность труб – вторая, 403-1279 125
400 мм, прочность труб – третья, 403-1280 125
500 мм, прочность труб – вторая, 403-1281 125
500 мм, прочность труб – третья, 403-1282 125
600 мм, прочность труб – вторая, 403-1283 125
600 мм, прочность труб – третья, 403-1284 125
800 мм, прочность труб – вторая, 403-1285 125
800 мм, прочность труб – третья, 403-1286 125
1000 мм, прочность труб – вторая, 403-1287 125
1000 мм, прочность труб – третья, 403-1288 125
1200 мм, прочность труб – первая, 403-1289 125
1200 мм, прочность труб – вторая, 403-1290 125
1200 мм, прочность труб – третья, 403-1291 125
1400 мм, прочность труб – первая, 403-1292 125
1400 мм, прочность труб – вторая, 403-1293 125
1400 мм, прочность труб – третья, 403-1294 125
1600 мм, прочность труб – первая, 403-1295 125
1600 мм, прочность труб – вторая, 403-1296 125
1600 мм, прочность труб – третья, 403-1297 125
Трубы бетонные безнапорные диаметром
150 мм, 403-0401 125
200 мм, 403-0402 125
300 мм, 403-0403 125
400 мм, 403-0404 125
500 мм, 403-0405 125
600 мм, 403-0406 125
800 мм, 403-0407 125
1000 мм, 403-0408 125
Трубы бетонные безнапорные марок ТБ, 403-9188 125
Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300, 403-0132 125
Трубы бетонные прямоугольные
одноотверстные, 403-9150 125
одноотверстные, 403-1639 125
двухотверстные, 403-9140 125
двухотверстные, 403-1640 125
трехотверстные, 403-9160 125
трехотверстные, 403-1641 125
Трубы бетонные фальцевые безнапорные
ТБФ, 403-9196 125
ТБФ диаметром 300 мм, 403-0413 125
ТБФ диаметром 400 мм, 403-0414 125
ТБФ диаметром 500 мм, 403-0415 125
ТБФ диаметром 600 мм, 403-0416 125
ТБФ диаметром 800 мм, 403-0417 125
ТБФ диаметром 1000 мм, 403-0418 125
Трубы железобетонные безнапорные без муфт, 403-9144 125
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода
500 мм, 403-1305 125
800 мм, 403-1306 125
1000 мм, 403-1307 125
1200 мм, 403-1308 125
1500 мм, 403-1309 126
2000 мм, 403-1310 126
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром

400 мм. 403-1311 126
500 мм. 403-1312 126
600 мм. 403-1313 126
800 мм. 403-1314 126
1000 мм. 403-1315 126
1200 мм. 403-1316 126
1400 мм. 403-1317 126
1600 мм. 403-1318 126
2000 мм. 403-1319 126
2400 мм. 403-1320 126
Трубы железобетонные безнапорные раструбные. 403-9148 126
Трубы железобетонные безнапорные с муфтами. 403-9145 125
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром
400 мм. 403-1322 126
500 мм. 403-1323 126
600 мм. 403-1324 126
800 мм. 403-1325 126
1000 мм. 403-1326 126
1200 мм. 403-1327 126
1400 мм. 403-1328 126
1600 мм. 403-1329 126
2000 мм. 403-1331 126
2400 мм. 403-1330 126
3000 мм. 403-1332 126
3500 мм. 403-1333 126
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые. 403-9146 126
Трубы железобетонные безнапорные. 403-1299 125
Трубы железобетонные напорные диаметром
500 мм. 403-1340 126
600 мм. 403-1341 126
700 мм. 403-1342 126
800 мм. 403-1343 126
900 мм. 403-1344 126
1000 мм. 403-1345 126
1200 мм. 403-1346 126
1400 мм. 403-1347 126
1600 мм. 403-1348 126
Трубы железобетонные напорные. 403-1339 126
Трубы железобетонные напорные. 403-9147 126
Трубы железобетонные раструбные диаметром
400 мм. 403-1334 126
500 мм. 403-1335 126
600 мм. 403-1336 126
700 мм. 403-1337 126
800 мм. 403-1338 126
Трубы железобетонные. 403-1298 125
Трубы железобетонные. 403-9190 125
Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм. 403-0068 126
Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм. 403-9170 126
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями. диаметром
500 мм. класс прочности труб – 0 на давление 2 Мпа. 403-1349 126
500 мм. класс прочности труб – первый на 1.5 Мпа. 403-1350 126
500 мм. класс прочности труб – второй на 1.0 Мпа. 403-1351 126
500 мм. класс прочности труб – третий на 0.5 Мпа. 403-1352 126
600 мм. класс прочности труб – 0 на 2.0 Мпа. 403-1353 126
600 мм. класс прочности труб – первый на 1.5 Мпа. 403-1354 126
600 мм. класс прочности труб – второй на 1.0 Мпа. 403-1355 126
600 мм. класс прочности труб – третий на 0.5 Мпа. 403-1356 126
800 мм. класс прочности труб – первый на 1.5 Мпа. 403-1357 126
800 мм. класс прочности труб – второй на 1.0 Мпа. 403-1358 127
800 мм. класс прочности труб – третий на 0.5 Мпа. 403-1359 127
1000 мм. класс прочности труб – первый на 1.5 Мпа. 403-1360 127
1000 мм. класс прочности труб – второй на 1.0 Мпа. 403-1361 127
1000 мм. класс прочности труб – третий на 0.5 Мпа. 403-1362 127
1200 мм. класс прочности труб – первый на 1.5 Мпа. 403-1363 127
1200 мм. класс прочности труб – второй на 1.0 Мпа. 403-1364 127
1200 мм. класс прочности труб – третий на 0.5 Мпа. 403-1365 127
1400 мм. класс прочности труб – первый на 1.5 Мпа. 403-1366 127
1400 мм. класс прочности труб – второй на 1.0 Мпа. 403-1367 127
1400 мм. класс прочности труб – третий на 0.5 Мпа. 403-1368 127
1600 мм. класс прочности труб – первый на 1.5 Мпа. 403-1369 127
1600 мм. класс прочности труб – второй на 1.0 Мпа. 403-1370 127
1600 мм. класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа. 403-1371 127
Тсуга канадская. высота 0,3-0,4 м. 414-0145 182
Тсуга канадская. высота 0,5-0.6 м. 414-0146 182
Тумба под буфер кабины лифта
(Серии 1.189.1-9 вып 1/89). грузоподъемностью 320 кг. из бетона В12.5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м^3 ТЛ-5-32 /объем бетона 0,033 м^3/. 403-0337 71
(Серии 1.189.1-9 вып 1/89). грузоподъемностью 320 кг. из бетона В12.5 (М150) с расходом арматуры 122.59 кг/м^3 ТЛ-4-32 /объем бетона 0.027 м^3/. 403-0338 71
грузоподъемностью 500 кг. из бетона В12.5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м^3 ТЛ-5-50 /объем бетона 0.033 м^3/. 403-0339 71
грузоподъемностью 500 кг. из бетона В12.5 (М150) с расходом арматуры 121 кг/м^3 ТЛ-4-50 /объем бетона 0,079 м^3/. 403-0340 71
Тумбы под буферы кабин лифтов. класс В15. 403-0133 21
Туя восточная. высота 0.6-0,7 м. 414-0273 184
Туя гигантская. высота 2.2-2,4 м. 414-0127 182
Туя западная. высота 0,4-0.8 м. 414-0105 182
Туя западная. высота 0,8-1.2 м. 414-0115 182

Туя западная, высота 1,2-1,8 м, 414-0125 182
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН, 403-5310 31
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН, 403-5311 31
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН, 403-5320 31
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН, 403-5321 31
Тюбинги железобетонные, 403-9074 31

Упоры анкерные массой до 2,0 т, 403-1262 108
Упоры анкерные массой свыше 2,0 т, 403-1263 108
Утяжелители железобетонные для трубопроводов, 403-5100 127
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром
300 мм, 403-1382 127
350-400 мм, 403-1383 127
500 мм, 403-1384 127
600-700 мм, 403-1385 127
800 мм, 403-1386 127
1000 мм, 403-1387 127
1200 мм, 403-1388 127
1400 мм, 403-1389 127
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром
500 мм, 403-1378 127
600-1000 мм, 403-1379 127
1200 мм, 403-1380 127
1400 мм, 403-1381 127
Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403-1390 127
Утяжелители кольцевые железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м^3, 403-1391 127
трубопроводов диаметром до 500 мм, 403-9250 127
трубопроводов диаметром до 1000 мм, 403-9251 127
трубопроводов диаметром 1200 мм, 403-9252 127
трубопроводов диаметром 1400 мм, 403-9253 127

Ферма подстропильная
1ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,52 м^3, расход ар-ры 947 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1393 127
1ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,52 м^3, расход ар-ры 1139 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1394 127
1ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м^3, расход ар-ры 1260 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1395 127
1ФПМ12-7АтV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м^3, расход ар-ры 1335 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1396 127
2ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,50 м^3, расход ар-ры 946 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1397 127
2ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3.50 м^3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1398 127
2ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3.50 м^3, расход ар-ры 1257 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1399 127
2ФПМ12-7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3.50 м^3, расход ар-ры 1331 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2), 403-1402 127
Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м^3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м^3, 403-1424 128
Ферма стропильная
3ФБМ18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,90 м^3, расход ар-ры 721 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1403 128
3ФБМ18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3.90 м^3, расход ар-ры 803 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1404 128
3ФБМ18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3.90 м^3, расход ар-ры 912 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1405 128
3ФБС18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 698 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1406 128
3ФБС18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 781 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1407 128
3ФБС18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,70 м^3, расход ар-ры 895 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1408 128
3ФБМ24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4.90 м^3, расход ар-ры 929 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1409 128
3ФБМ24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1055 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1410 128
3ФБМ24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м^3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1411 128
3ФБМ24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4.90 м^3, расход ар-ры 1265 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1412 128
3ФБМ24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4.90 м^3, расход ар-ры 1405 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1413 128
3ФБС24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 903 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1414 128
3ФБС24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4.70 м^3, расход ар-ры 1028 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1415 128
3ФБС24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1111 кг / (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1416 128
3ФБС24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1238 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1417 128
3ФБС24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,70 м^3, расход ар-ры 1382 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2), 403-1418 128
пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м^3 из

бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м³, 403-1419 ... 128
пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м³, 403-1420 ... 128
пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5.0 м³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м³, 403-1421 ... 128
пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м³, 403-1422 ... 128
треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м³, 403-1423 ... 128
Фермы железобетонные стропильные, 403-0955 ... 108
Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м³, 403-1392 ... 127
Фильтрующие материалы, 406-9225 ... 141
Форзиция, 414-0289 ... 183
Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более, 403-0957 ... 108
Фронтоны железобетонные, 403-0956 ... 108
Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/м³, 403-1564 ... 131
ТСН2-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,80 м³/ (ТУ35-1327-90), 403-1565 ... 131
ТСН2-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,85 м³/ (ТУ35-1327-90), 403-1566 ... 131
ТСН2-5 /бетон В25 (М350),объем 0,91 м³/ (ТУ35-1327-90), 403-1567 ... 131
ТСН3-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м³/ (ТУ35-1327-90), 403-1568 ... 131
ТСН3-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м³/ (ТУ35-1327-90), 403-1569 ... 131
ТСН3-5,0 /бетон В25 (М350),объем 0,91 м³/ (ТУ35-1327-90), 403-1570 ... 131
ТСН4-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м³/ (ТУ35-1327-90), 403-1571 ... 131
ТСН4-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м³/ (ТУ35-1327-90), 403-1572 ... 131
ТСН4-5,0 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³/ (ТУ35-1327-90), 403-1573 ... 131
ТАН-4.0 /бетон В25 (М350),объем 0,56 м³/ (ТУ35-1327-90), 403-1574 ... 131
ТАН-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,61 м³/ (ТУ35-1327-90), 403-1575 ... 131
Фундаменты для металлических опор контактной сети из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150кг/м³, 403-1576 ... 131
Фундаменты железобетонные
3-лучевые стаканного типа, 403-1577 ... 131
блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403-1578 ... 131
под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ, 403-1579 ... 132
Т-образные комплектных трансформаторных подстанций, 403-1580 ... 132
Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м³, расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1667 ... 132
Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, 403-9206 ... 108
Фундаменты железобетонные, 403-9025 ... 108
Фундаменты железобетонные, 403-9026 ... 108
Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м³, расход ар-ры 5,7 кг/ (серия 3.017-3), 403-1583 ... 132
Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м³, расход ар-ры 2,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1582 ... 132
Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м³, 403-1581 ... 132
Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2461 ... 132
Фундаменты стаканного типа
из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры 25 кг/м³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1584 ... 132
из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры 25 кг/м³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1585 ... 132
из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры 25 кг/м³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1586 ... 132
из бетона В15 (М200) объемом более 4 м³ с расходом арматуры 25 кг/м³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1587 ... 132
2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м³, расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1588 ... 132
2Ф 12.9-2 /бетон В22.5 (М300) объем 0,83 м³, расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1589 ... 132
2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м³, расход ар-ры 28.3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1590 ... 132
2Ф 15.9-2 /бетон В22.5 (М300) объем 1.12 м³, расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1591 ... 132
2Ф 18.9-1/бетон В15 (М200) объем 1.60 м³, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1592 ... 132
2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1.60 м³, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1593 ... 132
Ф12.9.2а (1200х1200х900 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,83 м³, раход арматуры 107,32кг/ (серия 1.020.1-2с), 403-2059 ... 132
Ф21.11.1 (2100х2100х1050 мм) /бетон В25 (М350), объем 2,3 м³, расход арматуры 59,0 кг/ (серия 1.020.1-2с), 403-2060 ... 132

Хворост, 414-0472 ... 184
Хлысты шелюги, 414-9314 ... 184
Хмель, высота 0,4-0,6 м, 414-0264 ... 183

Цветы, 414-9340 ... 184

Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт
№ 1, марка 25, 402-0101 ... 14
№ 2, марка 50, 402-0102 ... 14
№ 3, марка 75, 402-0103 ... 14
№ 4, марка 100, 402-0104 ... 14
Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт
№ 11, марка 100, 402-0151 ... 15
№ 8, марка 50, 402-0152 ... 15
№ 6, марка 50, 402-0153 ... 15
Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50, 402-0154 ... 15
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки
первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3), 402-0161 ... 15
первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1), 402-0162 ... 15
первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3), 402-0163 ... 15
первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6), 402-0171 ... 15
первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4), 402-0172 ... 15
первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8), 402-0173 ... 15
первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12), 402-0174 ... 15
первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3), 402-0181 ... 15
первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5), 402-0182 ... 15
первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2), 402-0183 ... 15
второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12), 402-0191 ... 15
второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3), 402-0192 ... 15
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.17, 402-0201 ... 15
4.0, 402-0202 ... 15
13.31, 402-0203 ... 15
13.33, 402-0204 ... 15
4.2, 402-0205 ... 15
1.0, 402-0206 ... 15
3.0, 402-0207 ... 15
5.20, 402-0208 ... 15
7.Л, 402-0209 ... 15
Д, 402-0210 ... 15
13.27, 402-0211 ... 15
5.1, 402-0212 ... 15
14.3, 402-0213 ... 15
3.7, 402-0214 ... 15
13.28, 402-0215 ... 15
13.10, 402-0216 ... 15
13.7, 402-0217 ... 15
13.37, 402-0218 ... 15
13А, 402-0219 ... 15
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ
цементные рецепт № 1, марка 25, 402-0111 ... 14
цементные рецепт № 2, марка 50, 402-0112 ... 14
цементные рецепт № 3, марка 75, 402-0113 ... 14
цементные рецепт № 4, марка 100, 402-0114 ... 14
цементные рецепт № 5, марка 150, 402-0115 ... 15
цементные рецепт № 6, марка 200, 402-0116 ... 15
известково-цементные рецепт № 7, марка 10, 402-0121 ... 15
известково-цементные рецепт № 8, марка 25, 402-0122 ... 15
известково-цементные рецепт № 9, марка 50, 402-0123 ... 15
известково-цементные рецепт № 10, марка 75, 402-0124 ... 15
цементные, рецепт № 11, марка 100, 402-0131 . 15
для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150, 402-0132 ... 15
для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200, 402-0133 ... 15
для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50, 402-0141 ... 15
для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100, 402-0142 ... 15
для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150, 402-0143 ... 15
для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200, 402-0144 ... 15

Черемуха, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0034 ... 181
Черемуха, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0054 ... 181
Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.), 414-0149 ... 184
Черенки шелюги, 414-9315 ... 184
Черенки, 414-9350 ... 184
Черепица глиняная
коньковая размером 405х238х107 мм, 404-0316 ... 139
обоженная коньковая размером 365х200 мм, 404-0315 ... 139
пазовая ленточная размером 400х220 мм, 404-0311 ... 139
пазовая ленточная размером 400х200 мм, 404-0312 ... 139
пазовая ленточная размером 400х165 мм, 404-0313 ... 139
плоская ленточная размером 365х155 мм, 404-0314 ... 139
пазовая ленточная размером 420х330х12 мм, 404-0317 ... 139
пазовая штампованная 310х190 мм, 404-0318. 139
Черепица коньковая, 404-9097 ... 139
Черепица рядовая, 404-9096 ... 139
Черепица, 404-9095 ... 139
Чернобыл, 414-9317 ... 184
Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м, 414-0227 ... 183
Чубушник, 414-0250 ... 183

Шахта лифта
пассажирского ШЛ1 (1780х2780х1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,702 м^3, расход арматуры 125,33 кг/, 403-2025 ... 71

пассажирского ШЛ2 (1780x1400x1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 0.947 м^3, расход арматуры 38.94 кг/, 403-2026 ... 71
пассажирского ШЛ3 (1780x930x1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 0.602 м^3, расход арматуры 43.623 кг/, 403-2027 ... 71
грузового ШЛ4 (2770x2780x1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 2.06 м^3, расход арматуры 257.4 кг/, 403-2028 ... 71
грузового ШЛ5 (2770x1440x1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 1.15 м^3, расход арматуры 124.72 кг/, 403-2029 ... 71
грузового ШЛ6 (2770x930x1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 0.8 м^3, расход арматуры 101.7 кг/, 403-2030 ... 71
Шашка мозаиковая, 403-9630 ... 22
Шелковица белая с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0083 ... 181
Шелковица белая с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0084 ... 181
Шелковица белая, высота 1,25-1,5 м, 414-0228 ... 181
Шелковица белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0055 ... 181
Шишки
гипсовые орнаментованные высотой до 200 мм, 415-0382 ... 188
гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм, 415-0381 ... 188
цементные орнаментованные высотой до 250 мм, 415-1381 ... 188
Шлак котельный, 409-0121 ... 150
Шлак котельный, 409-9010 ... 150
Шлак, 409-9001 ... 149
Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный, 409-9013 ... 150
Шпалы железобетонные
для железных дорог, 403-1595 ... 132
для подкрановых путей, 403-9151 ... 132
для трамвайных путей, 403-4101 ... 132
Ш1, объем бетона 0,106 м^3, расход стали 7.25 кг, 403-4004 ... 132
Ш3, объем бетона 0.106 м^3, расход стали 7.25 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4006 ... 132
для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м^3, с расходом арматуры на 1 м^3 бетона: 67.2 кг и закладных шайб 11.8 кг, 403-1596 ... 132
струнобетонные для железных дорог, 403-4051 ... 132
струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м^3 закладных шайб 11,8 кг, 403-1597 ... 132
Шпалы железобетонные, 403-1594 ... 132
Шпалы железобетонные, 403-9033 ... 132
Шпунт железобетонный плоский, 403-1599 ... 132
Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем, 403-4002 ... 132
Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных, 403-1600 ... 132
Шпунт железобетонный, 403-1598 ... 132
Штукатурка безусадочная глиняная Ветонит GB, 402-0376 ... 13
Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL: Mineral-Leichputz 134, 402-0397 ... 13
Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL: Mineral-Leichputz 139, 402-0396 ... 13
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1.5 мм (белая), 402-0392 ... 13
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1.5 мм (под окраску), 402-0390 ... 13
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1.5 мм (цветная), 402-0394 ... 13
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2.5 мм (белая), 402-0393 ... 13
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2.5 мм (под окраску), 402-0391 ... 13
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2.5 мм (цветная), 402-0395 ... 13
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 2.5 мм (цветная), 402-0381 ... 13
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 3.5 мм (цветная), 402-0382 ... 13
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2.5 мм (белая), 402-0379 ... 13
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (под окраску), 402-0377 ... 13
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (белая), 402-0380 ... 13
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3.5 мм (под окраску), 402-0378 ... 13
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 36 "структурная" (белая), 402-0383 ... 13
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая), 402-0385 ... 13
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная), 402-0384 ... 13
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (белая), 402-0387 ... 13
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (цветная), 402-0386 ... 13
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (белая), 402-0389 ... 13
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (цветная), 402-0388 ... 13
Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM", 402-0093 ... 13
Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 "Бриз", 402-0405 ... 13
Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 "Классик Велюр", 402-0399 ... 13
Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 "Классик Корд", 402-0400 ... 13
Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 "Классик", 402-0398 ... 13
Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 "Сахара Коралл", 402-0403 ... 13
Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 "Сахара", 402-0402 ... 13
Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 "Супер Файн", 402-0404 ... 13

Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 "Файн". 402-0401 ... 13

Щебень аглопоритовый. фракция
5-10 мм. марка 400. 406-0101 ... 141
5-10 мм. марка 500. 406-0102 ... 141
5-10 мм. марка 600. 406-0103 ... 141
5-10 мм. марка 700. 406-0104 ... 141
5-10 мм. марка 800. 406-0105 ... 141
5-10 мм. марка 900. 406-0106 ... 141
10-20 мм. марка 400. 406-0107 ... 141
10-20 мм. марка 500. 406-0108 ... 141
10-20 мм. марка 600. 406-0109 ... 141
10-20 мм. марка 700. 406-0110 ... 141
10-20 мм. марка 800. 406-0111 ... 141
10-20 мм. марка 900. 406-0112 ... 141
20-40 мм. марка 400. 406-0113 ... 141
20-40 мм. марка 500. 406-0114 ... 141
20-40 мм. марка 600. 406-0115 ... 141
20-40 мм. марка 700. 406-0116 ... 141
20-40 мм. марка 800. 406-0117 ... 141
20-40 мм. марка 900. 406-0118 ... 141

Щебень декоративный из природного камня марка
свыше 800 из изверженных пород. фракция 5-10 мм. 408-0081 ... 144
свыше 800 из изверженных пород. фракция 10-20 мм. 408-0082 ... 144
свыше 800 из изверженных пород. фракция 20-40 мм. 408-0083 ... 144
800-400 из метаморфических пород. фракция 5-10 мм. 408-0084 ... 144
800-400 из метаморфических пород. фракция 10-20 мм. 408-0085 ... 144
800-400 из метаморфических пород. фракция 20-40 мм. 408-0086 ... 144
400-300 из осадочных пород. фракция 5-10 мм. 408-0087 ... 144
400-300 из осадочных пород. фракция 10-20 мм. 408-0088 ... 144
400-300 из осадочных пород. фракция 20-40 мм. 408-0089 ... 144

Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 мм. 408-9119 ... 143
Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 мм. 408-9121 ... 143

Щебень из гравия для строительных работ марка
Др.8. фракция 5(3)-10 мм. 408-0041 ... 143
Др.8. фракция 10-20 мм. 408-0042 ... 143
Др.8. фракция 21-23 мм. 408-0060 ... 143
Др.8. фракция 20-40 мм. 408-0043 ... 143
Др.8. фракция 40-70 мм. 408-0044 ... 143
Др.12. фракция 5(3)-10 мм. 408-0045 ... 143
Др.12. фракция 10-20 мм. 408-0046 ... 143
Др.12. фракция 20-40 мм. 408-0047 ... 143
Др.12. фракция 40-70 мм. 408-0048 ... 143
Др.16. фракция 5(3)-10 мм. 408-0049 ... 143
Др.16. фракция 10-20 мм. 408-0050 ... 143
Др.16. фракция 20-40 мм. 408-0051 ... 143
Др.16. фракция 40-70 мм. 408-0052 ... 143
Др.24. фракция 5(3)-10 мм. 408-0053 ... 143
Др.24. фракция 10-20 мм. 408-0054 ... 143
Др.24. фракция 20-40 мм. 408-0055 ... 143
Др.24. фракция 40-70 мм. 408-0056 ... 143

Щебень из доменного шлака для бетона марка
Др.15. фракция 5(3)-10 мм. 409-0001 ... 150
Др.15. фракция 10-20 мм. 409-0002 ... 150
Др.15. фракция 20-40 мм. 409-0003 ... 150
Др.15. фракция 40-70 мм. 409-0004 ... 150
Др. 25. фракция 5(3)-10 мм. 409-0005 ... 150
Др. 25. фракция 10-20 мм. 409-0006 ... 150
Др. 25. фракция 20-40 мм. 409-0007 ... 150
Др. 25. фракция 40-70 мм. 409-0008 ... 150
Др. 35. фракция 5(3)-10 мм. 409-0009 ... 150
Др. 35. фракция 10-20 мм. 409-0010 ... 150
Др. 35. фракция 20-40 мм. 409-0011 ... 150
Др. 35. фракция 40-70 мм. 409-0012 ... 150
Др. 45. фракция 5(3)-10 мм. 409-0013 ... 150
Др. 45. фракция 10-20 мм. 409-0014 ... 150
Др. 45. фракция 20-40 мм. 409-0015 ... 150
Др. 45. фракция 40-70 мм. 409-0016 ... 150

Щебень из пористых горных пород. фракция
5-10 мм. 408-0354 ... 144
5-20 мм. 408-0355 ... 144
5-40 мм. 408-0356 ... 144
10-20 мм. 408-0357 ... 144
20-40 мм. 408-0358 ... 144

Щебень из природного камня для строительных работ марка
1400. фракция 5(3)-10 мм. 408-0001 ... 143
1400. фракция 5 (3)-20 мм. 408-0034 ... 143
1400. фракция 10-20 мм. 408-0002 ... 143
1400. фракция 20-40 мм. 408-0003 ... 143
1400. фракция 40-70 мм. 408-0004 ... 143
1200. фракция 5(3)-10 мм. 408-0005 ... 143
1200. фракция 5-20 мм. 408-0035 ... 143
1200. фракция 10-20 мм. 408-0006 ... 143
1200. фракция 20-40 мм. 408-0007 ... 143
1200. фракция 40-70 мм. 408-0008 ... 143
1000. фракция 5(3)-10 мм. 408-0009 ... 143
1000. фракция 5(3)-10 мм. кубовидный. 408-0077 ... 143
1000. фракция 5-20 мм. 408-0036 ... 143
1000. фракция 10-20 мм. 408-0010 ... 143
1000. фракция 20-40 мм. 408-0011 ... 143
1000. фракция 20-80 (70) мм. 408-0037 ... 143
1000. фракция 40-70 мм. 408-0012 ... 143
1000. фракции 70-120 мм. 408-0425 ... 143
1000. фракции 120-150 мм. 408-0426 ... 144
800. фракция 5(3)-10 мм. 408-0013 ... 144
800. фракция 5-20 мм. 408-0038 ... 144
800. фракция 10-20 мм. 408-0014 ... 144
800. фракция 25-60 мм. 408-0039 ... 144
800. фракция 20-40 мм. 408-0015 ... 144
800. фракция 20-80 (70) мм. 408-0040 ... 144
800. фракция 40-70 мм. 408-0016 ... 144
600. фракция 5(3)-10 мм. 408-0017 ... 144
600. фракция 5 (3)-20 мм. 408-0057 ... 144
600. фракция 5 (3)-40 мм. 408-0058 ... 144
600. фракция 10-20 мм. 408-0018 ... 144
600. фракция 20-40 мм. 408-0019 ... 144
600. фракция 40-70 мм. 408-0020 ... 144
400. фракция 5(3)-10 мм. 408-0021 ... 144
400. фракция 5 (3)-20 мм. 408-0059 ... 144
400. фракция 10-20 мм. 408-0022 ... 144
400. фракция 20-40 мм. 408-0023 ... 144

400, фракция 40-70 мм, 408-0024 ... 144
300, фракция 5(3)-10 мм, 408-0025 ... 144
300, фракция 10-20 мм, 408-0026 ... 144
300, фракция 20-40 мм, 408-0027 ... 144
300, фракция 40-70 мм, 408-0028 ... 144
200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0029 ... 144
200, фракция 10-20 мм, 408-0030 ... 144
200, фракция 20-40 мм, 408-0031 ... 144
200, фракция 40-70 мм, 408-0032 ... 144
Щебень из природного камня для строительных работ фракции
5-10 мм, 408-9131 ... 143
10-20 мм, 408-9132 ... 143
20-40 мм, 408-9133 ... 143
40-70 мм, 408-9136 ... 143
Щебень из природного камня для строительных работ, 408-9135 ... 143
Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм, 408-9140 ... 144
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция
3-20 мм, 408-0371 ... 144
3-30 мм, 408-0372 ... 144
3-40 мм, 408-0373 ... 144
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции
3-10 мм, 408-0390 ... 144
5-10 мм, 408-0391 ... 144
10-40 мм, 408-0392 ... 144
40-70 мм, 408-0393 ... 144
70-120 мм, 408-0394 ... 144
Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм, 408-0383 ... 145
Щебень известняковый или кирпичный, 408-9081 ... 145
Щебень каменный 5-10 мм, 408-0419 ... 143
Щебень каменный, 408-9090 ... 143
Щебень каменный, фракция 5-10 мм, 408-9091 ... 143
Щебень кирпичный керамический, 404-0323 ... 135
Щебень марки 800 фракция 10-20 мм, 408-0220 ... 143
Щебень марки 800 фракция 20-40 мм, 408-0239 ... 143
Щебень марки 800 фракция 5-10 мм, 408-0255 ... 143
Щебень мытый, 408-9100 ... 143
Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый, 408-0441 ... 144
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), 409-9034 ... 150
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция
5-10 мм, марка 800, 409-0021 ... 150
5-10 мм, марка 750, 409-0022 ... 150
5-10 мм, марка 700, 409-0023 ... 150
5-10 мм, марка 650, 409-0024 ... 150
5-10 мм, марка 600, 409-0025 ... 150
5-10 мм, марка 550, 409-0026 ... 150
5-10 мм, марка 500, 409-0027 ... 150
5-10 мм, марка 450, 409-0028 ... 150
5-10 мм, марка 400, 409-0029 ... 150
10-20 мм, марка 800, 409-0031 ... 150
10-20 мм, марка 750, 409-0032 ... 150
10-20 мм, марка 700, 409-0033 ... 150
10-20 мм, марка 650, 409-0034 ... 150
10-20 мм, марка 600, 409-0035 ... 150
10-20 мм, марка 550, 409-0036 ... 150
10-20 мм, марка 500, 409-0037 ... 150
10-20 мм, марка 450, 409-0038 ... 150
10-20 мм, марка 400, 409-0039 ... 150
Щебень фракционированный, 408-9010 ... 143
Щебень черный горячий, фракция
3 (5)-10 (15) мм, 410-9120 ... 152
5-10 мм, 410-9121 ... 152
5-10 мм, 410-0071 ... 152
10-15 мм, 410-0072 ... 152
10-20 мм, 410-9122 ... 152
10-20 (15) мм, 410-9124 ... 152
10 (15)-20 (25) мм, 410-9123 ... 152
15-20 мм, 410-0073 ... 152
20-25 мм, 410-0074 ... 152
20-40 мм, 410-9125 ... 152
Щебень черный, 410-9110 ... 152
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция
5-10 мм, марка 1200, 409-0051 ... 150
5-10 мм, марка 1000, 409-0052 ... 150
5-10 мм, марка 800, 409-0053 ... 150
5-10 мм, марка 600, 409-0054 ... 150
5-10 мм, марка 300, 409-0055 ... 150
10-20 мм, марка 1200, 409-0061 ... 150
10-20 мм, марка 1000, 409-0062 ... 150
10-20 мм, марка 800, 409-0063 ... 150
10-20 мм, марка 600, 409-0064 ... 150
10-20 мм, марка 300, 409-0065 ... 150
20-40 мм, марка 1200, 409-0071 ... 150
20-40 мм, марка 1000, 409-0072 ... 150
20-40 мм, марка 800, 409-0073 ... 150
20-40 мм, марка 600, 409-0074 ... 150
20-40 мм, марка 300, 409-0075 ... 150
40-70 мм, марка 1200, 409-0081 ... 151
40-70 мм, марка 1000, 409-0082 ... 151
40-70 мм, марка 800, 409-0083 ... 151
40-70 мм, марка 600, 409-0084 ... 151
40-70 мм, марка 300, 409-0085 ... 151
Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1, фракция 10-20 мм, 409-9037 ... 151
Щебень, 408-9080 ... 142
Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, 408-9301 ... 143
Щебень, фракция
120-150 мм, 408-9165 ... 143
70-120 мм, 408-9160 ... 143
40-70 мм или 20-40 мм, 408-9150 ... 143
25-70 мм, 408-9082 ... 143
10-20 мм, 408-9083 ... 143
5-10 мм, 408-9084 ... 143
Щебневидный керамзит, фракция
5-10 мм, марка 250, 406-0131 ... 141
5-10 мм, марка 300, 406-0132 ... 141
5-10 мм, марка 350, 406-0133 ... 141
5-10 мм, марка 400, 406-0134 ... 141
5-10 мм, марка 450, 406-0135 ... 141
5-10 мм, марка 500, 406-0136 ... 141
5-10 мм, марка 550, 406-0137 ... 141
5-10 мм, марка 600, 406-0138 ... 141
5-10 мм, марка 700, 406-0139 ... 141
10-20 мм, марка 250, 406-0141 ... 141

10-20 мм, марка 300, 406-0142 141
10-20 мм, марка 350, 406-0143 141
10-20 мм, марка 400, 406-0144 141
10-20 мм, марка 450, 406-0145 141
10-20 мм, марка 500, 406-0146 142
10-20 мм, марка 550, 406-0147 142
10-20 мм, марка 600, 406-0148 142
10-20 мм, марка 700, 406-0149 142
20-40 мм, марка 250, 406-0151 142
20-40 мм, марка 300, 406-0152 142
20-40 мм, марка 350, 406-0153 142
20-40 мм, марка 400, 406-0154 142
20-40 мм, марка 450, 406-0155 142
20-40 мм, марка 500, 406-0156 142
20-40 мм, марка 550, 406-0157 142
20-40 мм, марка 600, 406-0158 142
20-40 мм, марка 700, 406-0159 142

Экраны балконов, марки
ЭБ1сн (2905х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,27 м^3, расход арматуры 70,02 кг/, 403-6002 87
ЭБ2сн (1330х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,21 м^3, расход арматуры 70,02 кг/, 403-6003 87
ЭБ3сн (3590х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,33 м^3, расход арматуры 70,02 кг/, 403-6004 87
ЭБ4сн (2990х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,28 м^3, расход арматуры 70,02 кг/, 403-6005 88
ЭБ5сн (2990х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,28 м^3, расход арматуры 70,02 кг/, 403-6006 88
ЭБ6сн (985х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,09 м^3, расход арматуры 17,1 кг/, 403-6007 88
ЭБ7сн (985х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,09 м^3, расход арматуры 17,1 кг/, 403-6008 88
Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м^3, длиной до 3 м, 403-0958 108
Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м^3, длиной до 3 м, 403-0959 108
Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м^3 бетона в плотном теле, 403-0439 79
Электропанели железобетонные, 403-2200 79
Электропанели, марки
ЭП1сн (3440х2650х180 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,2 м^3, расход арматуры 68,54 кг/, 403-2234 79
ЭП2сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,2 м^3, расход арматуры 68,54 кг/, 403-2235 79
Электроэнергия, 411-0041 153
Электроэнергия, 411-0042 153
Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной
6 см, 403-1604 133
8 см, 403-1605 133
10 см, 403-1606 133
12 см, 403-1607 133
14 см, 403-1608 133
16 см, 403-1609 133
18 см, 403-1611 133
20 см, 403-1612 133
22 см, 403-1613 133
24 см, 403-1614 133
26 см, 403-1615 133
28 см, 403-1616 133
30 см, 403-1617 133
Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские, 403-1603 133
Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами, 403-1602 133
Элементы внутренних стен железобетонные, 403-1601 132
Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами
ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м^3, расход ар-ры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1671 133
ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м^3, расход ар-ры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1672 133
и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м^3, расход ар-ры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1690 133
и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м^3, расход ар-ры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1691 133
Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500, 403-0122 22
Элементы железобетонные днищ силосов и градирен, 403-4020 133
Элементы железобетонные сливных лотков, 403-1621 133
Элементы железобетонные стен силосов и градирен, 403-4040 133
Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м^3, 403-1618 133
Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/м^3, 403-1619 133
Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500, 403-0121 22
Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м^3 толщиной 20 см, 403-1622 133

30 см. 403-1623 133
35 см. 403-1624 133
40 см. 403-1625 133
45 см. 403-1626 133
50 см. 403-1627 133
55 см. 403-1628 133
Элементы стен железобетонные
однослойные из легкого бетона. 403-1630 133
однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м^3, 403-1631 133
однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более. 403-1632 133
двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м^3 и более. наружным слоем из обычного раствора. 403-1633 133
двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м^3. наружным слоем из обычного раствора, 403-1634 133
Элементы стен железобетонные, 403-1629 133
Эмблемы гипсовые
круглые диаметром до 200 мм. 415-0401 188
круглые диаметром до 300 мм, 415-0402 188
круглые диаметром до 500 мм, 415-0403 188
круглые диаметром до 800 мм. 415-0404 188
портальные площадью до 0,5 м^2, 415-0411 188
портальные площадью до 0.75 м^2, 415-0412 188
портальные площадью до 1 м^2, 415-0413 188
Эмблемы цементные
круглые диаметром до 200 мм. 415-1401 188
круглые диаметром до 300 мм. 415-1402 188
круглые диаметром до 500 мм. 415-1403 188
круглые диаметром до 800 мм. 415-1404 189
портальные площадью до 0.5 м^2, 415-1411 189
портальные площадью до 0.75 м^2, 415-1412 189
портальные площадью до 1 м^2, 415-1413 189

Яблоня лесная с кроной 2-3 года. высота 1.5-3 м. 414-0085 181
Яблоня лесная с кроной 4-6 лет. высота 1.5-3 м. 414-0086 181
Яблоня лесная. высота 1.25-1.5 м. 414-0229 181
Яблоня лесная. средний размер. высота 3.0-3.5 м. 414-0056 181
Яблоня Недзвецкого с кроной 2-3 года. высота 1.5-3 м. 414-0097 181
Яблоня Недзвецкого с кроной 4-6 лет. высота 1.5-3 м. 414-0098 181
Яблоня привитая. повышенный стандарт (с комом земли). высота 3.0-3.5 м. 414-0035 181
Янтак. 414-9318 184
Ясень обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м). высота 3,5-4 м. 414-0009 181
Ясень пестролистный с кроной 2-3 года. высота 1.5-3 м. 414-0099 181
Ясень пестролистный с кроной 4-6 лет. высота 1,5-3 м. 414-0100 181
Ясень. повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м. 414-0036 181
Ясень. средний размер. высота 3.0-3,5 м. 414-0057 ..181

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы... 3
Раздел 4.01 Бетоны ... 3
Подраздел: Бетоны готовые к употреблению ... 3
Группа: Бетон гидротехнический ... 3
Группа: Бетон дорожный ... 3
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях ... 5
Группа: Бетон песчаный ... 9
Группа: Бетон специальный ... 9
Группа: Бетон тяжелый ... 9
Подраздел: Сухие бетонные смеси ... 11
Группа: Тяжелые специализированные ... 11
Группа: Легкие ... 11
Раздел 4.02 Растворы строительные ... 11
Подраздел: Растворы готовые к употреблению ... 11
Группа: Растворы кладочные ... 11
Группа: Растворы отделочные ... 12
Группа: Растворы специальные ... 12
Подраздел: Сухие растворные смеси ... 13
Группа: Прочие сухие смеси ... 13
Группа: Цементно-песчанные смеси специализированные ... 14
Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ ... 15
Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия ... 16
Подраздел: Бетонные изделия ... 16
Группа: Блоки крупные стеновые ... 16
Группа: Блоки и камни мелкие стеновые ... 17
Группа: Блоки из ячеистых бетонов ... 18
Группа: Панели ... 19
Группа: Плитки ... 20
Группа: Плиты ... 20
Группа: Прочие изделия ... 21
Группа: Элементы мощения ... 21
Подраздел: Железобетонные изделия ... 23
Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети ... 23
Группа: Балки ... 23
Группа: Бетонные вентиляционные элементы ... 28
Группа: Блоки ... 29
Группа: Диафрагмы ... 32
Группа: Колодцы ... 34
Группа: Колонны ... 35
Группа: Кольца ... 65
Группа: Лотки ... 66
Группа: Марши и площадки лестничные ... 69
Группа: Настилы ... 71
Группа: Изделия шахты лифта ... 71
Группа: Изделия санитарно-технической кабины ... 71
Группа: Изделия объемных элементов ... 72
Группа: Опоры ... 72
Группа: Панели ... 72
Группа: Панели оград ... 73
Группа: Панели стеновые ... 73
Группа: Парапеты ... 79
Группа: Перемычки ... 79
Группа: Плиты днища ... 82
Группа: Плиты для полов ... 83
Группа: Плиты для транспортного строительства ... 84
Группа: Плиты козырьков ... 86
Группа: Плиты лоджий и балконов ... 86
Группа: Плиты опорные и подкладные ... 88
Группа: Плиты парапетные и карнизные ... 89
Группа: Плиты подоконные ... 90

Группа: Плиты перекрытия и покрытия ... 91
Группа: Плиты специальные ... 104
Группа: Плиты стеновые и облицовочные ... 105
Группа: Прогоны ... 105
Группа: Пролетные строения ... 106
Группа: Прочие изделия ... 106
Группа: Рамы ... 108
Группа: Ригели ... 108
Группа: Сваи ... 113
Группа: Стойки, столбы, столбики ... 120
Группа: Ступени и проступи ... 123
Группа: Трубы безнапорные ... 125
Группа: Трубы напорные ... 126
Группа: Утяжелители для трубопроводов ... 127
Группа: Фермы ... 127
Группа: Фундаменты ... 128
Группа: Шпалы ... 132
Группа: Шпунт ... 132
Группа: Элементы ... 132
Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица ... 133
Подраздел: Кирпич ... 133
Группа: Кирпич гиперпрессованный ... 133
Группа: Кирпич керамический ... 134
Группа: Кирпич общего назначения ... 135
Группа: Кирпич силикатный ... 136
Группа: Кирпич специальный ... 137
Подраздел: Камни, черепица ... 137
Группа: Камни керамические ... 137
Группа: Камни силикатные ... 138
Группа: Черепица ... 139
Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие ... 139
Группа: Гипсосодержащие вяжущие ... 139
Группа: Известь ... 139
Группа: Прочие вяжущие ... 139
Раздел 4.06 Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие ... 140
Группа: Гравий ... 140
Группа: Песок ... 141
Группа: Прочие заполнители ... 141
Группа: Смесь ... 141
Группа: Щебень ... 141
Группа: Щебневидный керамзит ... 141
Раздел 4.07 Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси ... 142
Группа: Глина ... 142
Группа: Грунт ... 142
Группа: Земля ... 142
Группа: Торф ... 142
Раздел 4.08 Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов ... 142
Подраздел: Щебень, гравий ... 142
Группа: Щебень из гравия для строительных работ ... 142
Группа: Щебень из природного камня для строительных работ ... 143
Группа: Щебень из природного камня декоративный ... 144
Группа: Щебень из пористых горных пород ... 144
Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита ... 144
Группа: Щебень известняковый ... 144
Группа: Гравий ... 145
Подраздел: Песок ... 145
Группа: Песок природный для строительных работ ... 145
Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ ... 145
Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ ... 146
Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ ... 146
Группа: Песок декоративный из природного камня ... 146
Группа: Песок прочий ... 146
Подраздел: Смеси ... 147

Группа: Балласт ... 147
Группа: Смесь песчано-гравийная ... 147
Группа: Смесь песчано-щебеночная ... 147
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород ... 148
Группа: Осадочные горные породы ... 148
Группа: Изверженные горные породы ... 149
Раздел 4.09 Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков ... 149
Группа: Песок пористый (шлаковая пемза) ... 149
Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства ... 149
Группа: Шлак ... 149
Группа: Щебень из доменного шлака ... 150
Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза) ... 150
Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства ... 150
Группа: Щебеночно-песчаные смеси ... 151
Раздел 4.10 Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная ... 151
Подраздел: Материалы ... 151
Группа: Мастики ... 151
Группа: Прочие материалы ... 151
Группа: Щебень черный ... 152
Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон ... 152
Группа: Смеси горячие и теплые ... 152
Группа: Смеси холодные ... 152
Группа: Смеси прочие ... 153
Подраздел: Асфальт литой ... 153
Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий) ... 153
Группа: Прочий асфальт ... 153
Раздел 4.11 Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия ... 153
Группа: Вода ... 153
Группа: Пар ... 153
Группа: Сжатый воздух ... 153
Группа: Электроэнергия ... 153
Раздел 4.12 Изделия облицовочные из природного камня ... 153
Подраздел: Изделия архитектурно-строительные ... 153
Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые ... 153
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии ... 161
Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк ... 164
Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа) ... 171
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня ... 174
Группа: Плиты декоративные ... 174
Группа: Плиты доломитовые ... 178
Группа: Плиты мраморные ... 178
Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные ... 178
Группа: Прочие изделия ... 178
Раздел 4.13 Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня ... 178
Группа: Брусчатка и камень булыжный ... 178
Группа: Камни бортовые ... 178
Группа: Камни бутовые ... 178
Группа: Камни общего назначения ... 179
Группа: Камни стеновые ... 179
Раздел 4.14 Материалы для озеленения ... 179
Группа: Деревья лиственных пород ... 179
Группа: Деревья хвойных пород ... 181
Группа: Газоны ... 182
Группа: Кустарники лиственных пород ... 182
Группа: Кустарники хвойных пород ... 183
Группа: Прочие материалы для озеленения ... 184
Группа: Сортовые розы и сирени ... 184
Группа: Семена ... 184
Раздел 4.15 Гипсовые и цементные изделия ... 185
Группа: Базы ... 185
Группа: Балясины и полуболясины ... 185
Группа: Вазы ... 186

Группа: Венки 186
Группа: Гербы 186
Группа: Гирлянды 186
Группа: Изделия и детали 186
Группа: Капители гипсовые 186
Группа: Картуши 187
Группа: Кронштейны и модульоны 187
Группа: Листы 187
Группа: Маски-замки 187
Группа: Поручни 188
Группа: Решетки 188
Группа: Розетки потолочные 188
Группа: Сухари 188
Группа: Триглифы 188
Группа: Шишки 188
Группа: Эмблемы 188
Алфавитный указатель 190

Заказ № 945 Тираж 120 экз.
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет»
Б. Якиманка, 38 «А»