

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-373.83

ПЕСКОЛОВКИ АЭРИРУЕМЫЕ ШИРИНОЙ 3,0 м

(4 ОТДЕЛЕНИЯ)

АЛЬБОМ У

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

19021-02
ЦЕНА 0-42

**ЦЕНТРАЛЬНИЙ ИНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РОССИИ СССР**

Москва, А-443, Сивковская ул., 22

Сериал и номер XV 1983 г.

Листов № 13356 Типов 455 лр.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-373.83

ПЕСКОЛОВКИ АЗРИРУЕМЫЕ ШИРИНОЙ 3,0 м

(4 ОТДЕЛЕНИЯ)

СОСТАВ ПРОЕКТА:

- Альбом I - Пояснительная записка (из ТИ 902-2-372.83)
- Альбом II - Технологическая, строительная и электротехническая части
- Альбом III - Строительные изделия (из ТИ 902-2-372.83)
- Альбом IV - Электротехническая часть. Задание заводу изготовителю (из ТИ 902-2-372.83)
- Альбом V - Спецификации оборудования
- Альбом VI - Сборник спецификаций оборудования
- Альбом VII - Ведомости потребности в материалах
- Альбом VIII - С м е т ы

Альбом У

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭП инженерного оборудования

Главный инженер института

Главный инженер проекта



А.Г. Кетаев

М.И. Мисюк

Технический проект
утвержден Госгражданстроем
Приказ № 164 от 22 июля 1974 г.
Рабочие чертежи введены в действие
ЦНИИЭП инженерного оборудования
Приказ № 89 от 17 мая 1983 г.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№	Наименование	Обозначение	Стр.
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ		
	Вариант со стальными трубами		
I	Оборудование, поставляемое заказчиком	ТХ.СО	3
2	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ТХ.СО	4
	Вариант с полиэтиленовыми трубами		
3	Оборудование, поставляемое заказчиком	ТХ.СО	5
4	Материалы, поставляемые заказчиком	ТХ.СО	6
5	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ТХ.СО	7
6	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ.		
7	Оборудование, поставляемое заказчиком	ЭМ.СО	8-9

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование, поставляемое заказчиком</u>								
	I. Технологическое оборудование	ЭЩ-1200х1200							
	I.1. Затвор литовой с ручным приводом размером 1200х1200 мм	ТУ 204 УССР-472-7I	шт	796				8	274,0
	I.2. Гидроэлеватор для удаления осадка dс 30, dр 55	Серия 4.902-7	шт	796				4	75,0
	I.3. Щит подпогружной	ТХ-2	шт	796				4	80,6
	2. Арматура								
	2.1. <u>Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением</u>	Ду 50	шт	796		372II5I0059		18	17,8
	2.2	Ду 100	шт	796		372II5I0077		2	38,4
	2.3	Ду 150	шт	796		372II5I0095		4	73,5
	2.4. <u>Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом</u>	Ду 100	шт	796		372II570057		4	72,6
	2.5	Ду 150	шт	796		372II570075		8	106,2

		Привязка			
Изм. №					
И. центр	ЧЕТВЕРТИНА	Шпунт		ТХ. СО	
И.Э.	ГОЛОВА	Сварка		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	
И.П.	БУТРОВИКИНА	Сварка		к основному комплекту чертежей марки ТХ.	
И.П.	МИСЕК	Сварка		(Вариант со стальными трубами)	
И.П.	САВОТА	Сварка		Стадия	
И.П.	ГОЛЬДИН	Сварка		Лист	
				Листов	
				Р 1 2	
				ЦНИИЭИ инженерного оборудования г Москва	

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4		6	7	8	9	10
<u>Оборудование, поставляемое подрядчиком</u>									
I. Трубопроводы									
I.1.	стальные электросварные прямошовные 57x3	ГОСТ 10704-76*	м	006		I37300		I42,0 I2,0	4,0
I.2	I08x3		м	006		I37300		5I,0 6,0	7,77
I.3	I59x4		м	006		I38300		2I0,0 36,0	I5,29
I.4.	стальные водогазопроводные I0x2,2	ГОСТ 3262-75*	м	006		I38500		I9,0 6,0	0,8
В числителе указаны величины для песколовков длиной I2 м, в знаменателе - для вставки длиной 3 м.									

Итого				

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Оборудование, поставляемое заказчиком									
I. Технологическое оборудование		ЗЩ-1200x1200							
I.1. Затвор дитовой с ручным приводом размером 1200x1200мм		ТУ 204 УССР							
		-472-7I	шт	796				8	274,0
I.2. Гидроэлелятор для удаления осадка dc 30, dp 55		Серия 4.902-7							
			шт	796				4	75,0
I.3. Щит полупогружной		ТХ-2							
			шт	796				4	80,6
2. Арматура									
2.1. Задвижка параллельная с выдвигным шпинделем фланцевая с ручным управлением		Ду 50		30ч6 бр		шт		796	
								372II5I0059	
	2.2	Ду 100				шт		796	
								372II5I0077	
	2.3	Ду 150				шт		796	
								372II5I0095	
2.4. Задвижка параллельная с выдвигным шпинделем фланцевая с электроприводом		Ду 100		30ч906бр		шт		796	
								372II570057	
	2.5.	Ду 150				шт		796	
								372II570075	

Имя №			Привезан		
И.КОНТ. ЧЕТЫРНИНА <i>М.И.</i>			ТП 902-2-373.83		
ИНХ. МОЛОВА <i>В.И.</i>			ТХ. СО		
РУК. ГР. БУДРОВКИНА <i>В.И.</i>			Спецификации оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ. (Вариант с полиэтиленовыми трубами)		
Г.И. СПЕИ СЕРОВА <i>С.И.</i>					
НАЧ. ОТД. ГОЛЬДМАН <i>И.И.</i>			Стадия	Лист	Листов
			Р	1	3
ЦНИИЭИ инженерного оборудования г. Москва					

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Материалы, поставляемые заказчиком</u>									
I.1.	Трубы напорные из полиэтилена ПНП I6с	ГОСТ18599-73 ^x	м	006		2248III140I		19,0 6,0	0,088
I.2.	63сл		м	006		2248III1305		64,0 12,0	0,853
I.3.	I40сл		м	006		2248III1310		68,0 24,0	4,13
В числителе указаны величины для вставки длиной 12,0 м, в знаменателе - для вставки длиной 3 м.									

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-373.83

ТХ.СО

Лист
2

1902-02 7

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (для импортного оборудования - СТРАНА. ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Трубопроводы								
	I.1.	стальные электросварные прямошовные	57x3	ГОСТ 10704-76*	м	006	I87300		
								78,0	4,0
	I.2.		I08x3		м	006		51,0	7,77
	I.3		I59x4		м	006	I88300	6,0	
								I42,0	15,29
								I2,0	
	В числителе указаны величины для песколовков длиной 12 м, в знаменателе - для вставки длиной 3 м								

Привязан			
Име. №			

ТП 902-2-373.83

ТЛ. СД

1902-02 Ф

Лист
3

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВСД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер описного листа	измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электрооборудование									
1. Комплектные устройства									
I.1.	Шкаф напольный Ш. Общий вид	черт.							
		ЭМ.001-В0	к-т	000		3432300000		1	
	Технические данные аппаратов	черт.							
		ЭМ.001-	к-т	000				1	
I.2.	Шкаф напольный 2Ш-1.Общий вид	черт.							
		ЭМ.002-В0	к-т	000		3432300000		1	
	Технические данные аппаратов	черт.							
		ЭМ.002	к-т	000				1	
I.3.	Шкаф напольный 2Ш-2. Общий вид	черт.							
		ЭМ.003-В0	к-т	000		3432300000		1	
	Технические данные аппаратов	черт.							
		ЭМ.003	к-т	000				1	

Привязка		
Изм. №		
Т.П. 902-2-373.83		ЭМ.00
Н. контр. Бскова	Проверил Мосеев	Сост. Бектеева
ГМП Павлова	Нач. отд. Денилов	
Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ.	Статья	Лист
	Р	1
		2
ЦНИИЭИ инженерного оборудования г. Москва		

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Материалы поставляемые заказчиком</u>								
	2. Кабельная продукция								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова, ГОСТ 16442-80:								
2.1.	4x2,5 мм ²	АВВГ	км	008		3522221125			
	Кабель контрольный с медными жилами в ПВХ изоляцией ГОСТ 1508-78Е								
2.2.	14x1,0 мм ²	КВВГ	км	008		3563140115			
2.3.	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами ГОСТ 1508-78Е								
	14x2,5 мм ²	АКВВГ	км	008		3563440135			

Привязан			
Изм. №			

Т.П. 902-2-373.83

ЭМ.СО