ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

904-1-54.83

Компрессорная станция производительностью 10 куб.м. воздуха в минуту с компрессорами воздушного охлаждения 4ВУ1-5/9 М2

АЛЬБОМ IУ

Ведомости потребности в материалах

0-65

КФ ЦИТП инв. № 19386-04

НТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г.Киев-57, ул.Эжена Потье, № 12
1.44/11
аказ № 4751 инв № 19386-04 тираж 700
дано в печать 14.6. 1984 г., цена 0-65

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

904-1-54.83

Компрессорная станция производительностью 10 куб.м. воздуха в минуту с компрессорами воздушного охлаждения 4ВУ1-5/9 М2

АЛЬБОМ IУ

Ведомости потребности в материалах

Разработан институтом "Гипропромтрансстрой"

Утвержден МПС приказ Ш-35604 от.28.10.80 г.
Введен в действие Гипропромтрансстроем приказ № 99 от 30.06.83 г.

Главный инженер института Рождественский А.С.

Главный инженер проекта Тарарако А.Г.

КФ ЦИТП инв. № 19386-04

ОПИСЬ АЛЬБОМА

Обозначение	Наименование	Стр.	Примечание
	Титульный лист		
	Опись альбома	2	
ТХ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	4	
АР ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	5	
АР ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	7	
АР ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	9	
КЖ ВМ I	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции	II	
КЖ ВМI	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ.Монолитные конструкции.	I4	
КЖ ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ.Сборные конструкции.	I7	
КЖ ВМ 2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ.Сборные конструкции.	20	
ОВ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ (вариант: теплоноситель- вода).	23	
ОВ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ(вариант:теплоноситель-электроэнергия)	25	

Обозначение	Наименование	Стр.	Примечание
ЭМ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ.Силовое электрооборудование.Вариант с электроотоплением.	26	
ЭМ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ.Силовое электрооборудование.Вариант без электроотопления.	28	
ЭМ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ.Электроосвещение.	30	
АТХ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТХ	31	
СС ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	32	

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные (всего) м	130000	006		42,5	42,5
2	т		168		0,24	0,24
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п. 904-1-54 83 ТХ ВМ

Н.контр.	Лаляков	
Гл.инж.	Тарарако	
Нач.отд.	Одинков	
Рук.гр.	Кузин	
Инженер	Игнаткина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Для расчетной зимней					
2	наружной температуры t =-20°С					
3	Битумы нефтяные	025600	I68	0,44	-	0,44
4	Материалы лакокрасочные					
5	(Белила, олифа и т.д.)	23I000	II6	35,3	-	35,3
6	Блоки дверные в сборе					
7	(комплектно)	536II0	055	8,8	-	8,8
8	Блоки оконные в сборе					
9	(комплектно)	536I30	055	3,9	-	3,9
10	Пиломатериалы качественные					
11	(необрезные)	533I00	II3	I,I6	-	I,I6
12	Расход пиломатериалов в					
13	круглом лесе		II3	2,I	-	2,I
14	Плиты древесноволокнистые					
15	твердые	553622	055	I6,8	-	I6,8
16	Щебень	57III0	II3	2,I2	-	2,I2
17	Гравий	57II20	II3	0,7	-	0,7
18	Песок строительный природный	57II40	II3	I9,5	-	I9,5
19	Кирпич строительный	574I20	798	2I,0	-	2I,0
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 904-1-54.83 АР ВМ

нач.отд	Ковалев	
Н.контр	Михайлова	
ГАП	Нестеровский	
ГИП	Дуженкова	
рук.гр.	Шукин	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР
Промстройпроект
Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Портландцемент марки 300	573151	168	3,0	–	3,0
2	Портландцемент марки 400	573112	168	1,12	–	1,12
3	Цемент приведенный к м 400		168	4,7	–	4,7
4	Плитки керамические для полов					
5	(метлахские)	575240	055	23,9	–	23,9
6	Изделия минераловатные					
7	тепло и звукоизолирующие	576200	113	45,0	–	45,0
8	Рубероид	577402	055	222,0	–	222,0
9	Стекло оконное					
10	(заводской ассортимент)	591120	055	5,5	–	5,5
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Для расчетной зимней					
2	наружной температуры t=-30°С					
3	Битумы нефтяные	025600	I68	0,44	-	0,44
4	Материалы лакокрасочные					
5	(Белила, олифа и т.д.)	23I000	II6	35,3	-	35,3
6	Блоки дверные в сборе					
7	(комплектно)	536II0	055	8,8	-	8,8
8	Блоки оконные в сборе					
9	(комплектно)	536I30	055	3,9	-	3,9
10	Пиломатериалы качественные					
11	(необрезные)	533I00	II3	I,I6	-	I,I6
12	Расход пиломатериалов в					
13	круглом лесе		II3	2,I	-	2,I
14	Плиты древесноволокнистые					
15	твердые	553622	055	I6,8	-	I6,8
16	Щебень	57III0	II3	2,I2	-	2,I2
17	Гравий	57II20	II3	0,7	-	0,7
18	Песок строительный природный	57II40	II3	I9,5	-	I9,5
19	Кирпич строительный	574I20	798	2I,0	-	2I,0
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 904-1-54.83 АР ВМ

нач.отд.	Ковалев	
н.контр.	Михайлова	
ГАП	Нестеровский	
ГИП	Дуженкова	
рук.гр.	Щукин	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР
Промстройпроект
Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент марки 300	573I5I	I68	3,0	–	3,0
2	Портландцемент марки 400	573II2	I68	I,I2	–	I,I2
3	Цемент приведенный к м 400		I68	4,7	–	4,7
4	Плитки керамические для полов					
5	(метлахские)	575240	055	23,9	–	23,9
6	Изделия минераловатные					
7	тепло и звукоизолирующие	576200	II3	90,0	–	90,0
8	Рубероид	577402	055	222,0	–	222,0
9	Стекло оконное					
10	(заводской ассортимент)	59II20	055	5,5	–	5,5
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Для расчетной зимней наружной					
2	температуры t=-40°С					
3	Битумы нефтяные	625600	I68	0,47	-	0,47
4	Материалы лакокрасочные					
5	(белила, олифа и т.д.)	23I000	II6	35,3	-	35,3
6	Блоки дверные в сборе					
7	(комплектно)	536II0	055	8,8	-	8,8
8	Блоки оконные в сборе					
9	(комплектно)	536I30	055	3,9	-	3,9
10	Пиломатериалы качественные					
11	(необрезные)	533I00	I33	I,I6	-	I,I6
12	Расход пиломатериалов в					
13	круглом лесе		I33	2,I	-	2,I
14	Плиты древесноволокнистые					
15	твердые	553622	055	I6,8	-	I6,8
16	Щебень	57III0	II3	2,I2	-	2,I2
17	Гравий	57II20	II3	0,75	-	0,75
18	Песок строительный природный	57II40	II3	23,8	-	23,8
19	Кирпич строительный	574I20	798	27,4	-	27,4
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 904.-1-54.83 АР ВМ

нач.отд.	Ковалев	
н.контр.	Михайлова	
ГАП	Нестеровский	
ГИП	Луженкс	
рук.гр.	Шукин	
арх.		

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР Промстройпроект Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент марки 300	573151	168	3,8	-	3,8
2	Портландцемент марки 400	573112	168	1,12	-	1,12
3	Цемент приведенный к М 400		168	4,58	-	4,58
4	Плитки керамические для полов					
5	(метлахские)	575240	055	23,9	-	23,9
6	Изделия минераловатные					
7	Тепло и звукоизолирующие	576200	113	96,0	-	96,0
8	Рубероид	577402	055	242,0	-	242,0
9	Стекло оконное					
10	(заводской ассортимент)	591120	055	5,5	-	5,5
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Для расчетной зимней наружной					
2	температуры t=-20° -30°					
3	Сталь для армирования железо-					
4	бетонных конструкций					
5	Сталь арматурная класса А-I,т		I68		0,002	0,002
6	ф 6		I68		0,002	
7	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	I68		0,007	0,007
8	ф I2		I68		0,007	
9	Всего стали для армирования					
10	жел.бет.конструкций, т		I68		0,009	0,009
11	Сталь сортовая конструкционная					
12	и прокат листовой, т		I68		I,080	I,080
13	Всего стали для армирования					
14	жел.бет.конструкций,сортовой					
15	конструкционной и проката					
16	листового в натуральной массе,т		I68		I.089	I.089
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	Катанка, т	093400	I68		0,032	0,032
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 904-1-54.83 КЖ ВМ I

нач.отд.	Ковалев	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ	Стадия: Р; Лист: I; Листов: 3
н.контр.	Стоянов	Монолитные конструкции	Госстрой СССР Промстройпроект Москва
ГАП	Нестеровский		
ГИП	Дуженкова		
рук.бр.	Доможирова		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	сталь мелкосортная, т	093300,				
2		095300	I68		0,070	0,070
3	сталь среднесортная, т	093200,				
4		095200	I68		0,0I0	0,0I0
5	сталь крупносортная, т	093I00,				
6		095I00	I68		0,360	0,360
7	Балки и швеллеры, т	092500	I68		0,008	0,008
8	Сталь толстолистовая рядовых					
9	марок(от 4 мм), т	097I00	I68		0,425	0,425
10	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,I8I	0,I8I
11	Металлоизделия промышленного					
12	назначения(метизы)	I20000				
13	Проволока стальная низкоугле-					
14	родистая периодического про-					
15	филя Вр-I, т	I2I400	I68		0,006	0,006
16	ф 5		I68		0,006	
17	Итого стали приведенной					
18	к классу А-I, т		I68		0,066	0,066
19	Итого стали приведенной к					
20	классу С 38/23, т		I68		I,075	I,075
21	Итого стали приведенной к					
22	классам А-I и С 38/23, т		I68		I.I4I	I.I4I
23						
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент	573000				
2	Портландцемент	573II0				
3	М 300, т	573I5I	I68		4,94	4,94
4	Итого цемента приведенного					
5	к марке 400, т		I68		4,45	4,45
6	Инертные материалы					
7	Гравий, м3	57II20	II3		I6,I	I6,I
8	Песок строительный природный м3	57II40	II3		I2,08	I2,08
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Для расчетной зимней наружной					
2	температуры t=-40°					
3	Сталь для армирования железо-					
4	бетонных конструкций					
5	Сталь арматурная класса А-I т		I68		0,002	0,002
6	ф 6		I68		0,002	
7	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68		0,007	0,007
8	ф I2		I68		0,007	
9	Всего стали для армирования					
10	жел.бет.конструкций, т		I68		0,009	0,009
11	Сталь сортовая конструкционная					
12	и прокат листовой, т		I68		I,080	I.080
13	Всего стали для армирования					
14	жел.бет.конструкций, сортовой					
15	конструкционной и проката					
16	листового в натуральной массе,т		I68		I,089	I,089
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	Катанка, т	093400	I68		0,032	0,032
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.п. 904-1-54 83 КЖ ВМ I

нач.отд.	Ковалев	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Монолитные конструкции	Стадия: Р; Лист: I; Листов: 3
н.контр.	Стоянов		Госстрой СССР Промстройпроект Москва
ГАП	Нестеровский		
ГИП	Дуженкова		
рук.бр.	Доможирова		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300				
2		095300	I68		0,070	0,070
3	Сталь среднесортная, т	093200				
4		095200	I68		0,0I0	0,0I0
5	Сталь крупносортная, т	093I00				
6		095I00	I68		0,360	0,360
7	Балки и швеллеры	092500	I68		0,008	0,008
8	Сталь толстолистовая рядовых					
9	марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,425	0,425
10	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,I8I	0,I8I
11	Металлоизделия промышленного					
12	назначения (метизы)					
13	Проволока стальная низкоугле-					
14	родистая периодического профи-					
15	ля Вр-I, т	I2I400	I68		0,006	0,006
16	ф 5		I68		0,006	
17	Итого стали приведенной к					
18	классу А-I, т		I68		0,066	0,066
19	Итого стали приведенной					
20	к классу С 38/23,т		I68		I,075	I,075
21	Итого стали приведенной					
22	к классам А-I и С 38/23, т		I68		I,I4I	I,I4I
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент	573000				
2	Портландцемент	573110				
3	М 300	573151	168		5,12	5,12
4	Итого цемента приведенного					
5	к марке 400, т		168		4,61	4,61
6	Инертные материалы					
7	Гравий, м3		113		16,74	16,74
8	Песок строительный природ-					
9	ный м3		113		12,56	12,56
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Для расчетной зимней наружной					
2	температуры -20^0, 30^0					
3	Сталь для армирования железо-					
4	бетонных конструкций					
5	Сталь арматурная класса А-I,т		I68	0,07I		0,07I
6	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	0,026		0,026
7	Сталь арматурная класса Ат-У,т	093007	I68	0,079		0,079
8	Всего стали для армирования					
9	жел.бет.конструкций, т		I68	0,I76		0,I76
10	Сталь сортовая конструкцион-					
11	ная и прокат листовой, т		I68	0,I62		0,I62
12	Всего стали для армирования					
13	жел.бет.конструкций,сортовой					
14	конструкционной и проката					
15	листового в натуральной массе,т		I68	0,338		0,338
16	В том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	Катанка, т	093400	I68	0,037		0,037
19	Сталь мелкосортная, т	093300,				
20		095300	I68	0,I56		0,I56

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 904-1-54.83

КЖ НМ 2

нач.отд. Ковалев	НМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ	Стадия	Лист	Листов
н.контр. Стояновский		Р	I	3
ГАП Нестеровский	Сборные конструкции	Госстрой СССР Промстройпроект Москва		
ГИП Дуженкова				
рук.гр. Домокирова				

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь среднесортная, т	093200,				
2		095200	I68	0,077		0,077
3	Сталь крупносортная, т	093I00,				
4		095I00	I68	0,068		0,068
5	Металлоизделия промышленного					
6	назначения(метизы)	I20000				
7	Проволока стальная низкоугле-					
8	родистая обыкновенного качества					
9	для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,072		0,072
10	Проволока стальная низкоугле-					
11	родистая периодического профи-					
12	ля Вр-I, т	I2I400	I68	0,0I6		0,0I6
13	Итого металлоизделий промышлен-					
14	ного назначения,(метизы),т			0,088		0,088
15	Итого стали для армирования					
16	жел.бет.конструкций,сортовой					
17	конструкционной, проката листо-					
18	вого и метизы в натуральной					
19	массе, т			0,426		0,426
20	Итого стали приведенной к					
21	классу А-I, т		I68	0,4I2		0,4I2
22	Итого стали приведенной к					
23	классу С 38/23, т		I68	0,I5I		0,I5I
24						

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали приведенной к					
2	классу А-I и С 38/23, т		I68	0,563		0,563
3	Цемент	573000				
4	Портландцемент	573II0				
5	М 300, т	573I5I	I68	3,3		3,3
6	М 400, т	573II2	I68	I,99		I,99
7	Итого цемента приведенного					
8	к марке М 400, т		I68	4,96		4,96
9	Инертные материалы					
10	гравий, м3	57II20	II3	I8,I5		I8,I5
11	Песок строительный природный, м3	57II40	II3	I3,84		I3,84
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Nстроки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Для расчетной зимней наружной					
2	температуры – 40°					
3	Сталь для армирования железо-					
4	бетонных конструкций					
5	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	0,07I		0,07I
6	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	I68	0,025		0,025
7	Сталь арматурная класса Ат-У,т	093007	I68	0,079		0,079
8	Всего стали для армирования					
9	жел.бет.конструкций, т		I68	0,I75		0,I75
10	Сталь сортовая конструкционная					
11	и прокат листовой, т		I68	0,I62		0,I62
12	Всего стали для армирования					
13	жел.бет.конструкций,сортовой					
14	конструкционной и проката					
15	листового в натуральной массе,т		I68	0,337		0,337
16	В том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	Катанка, т	093400	I68	0,036		0,036
19	Сталь мелкосортная, т	093300				
20		095300	I68	0,I56		0,I56

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Т.п. 904-1-54 83 КЖ ВМ 2

нач.отд.	Ковалев	
н.контр.	Стоянов	
ГАП	Нестеровский	
ГИП	Дуженкова	
рук.бр.	Доможирова	
Инж.		

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ

Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР
Промстройпроект
Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь среднесортная, т	093200,				
2		095200	168	0,077		0,077
3	Сталь крупносортная, т	093100,				
4		095100	168	0,068		0,068
5	Металлоизделия промышленного					
6	назначения (метизы)	120000				
7	Проволока стальная низкоугле-					
8	родистая обыкновенного качества					
9	для железобетона В-I,т	121300	168	0,067		0,067
10	Проволока стальная низкоуглеро-					
11	дистая периодического профи-					
12	ля Бр-I, т	121400	168	0,016		0,016
13	Итого металлоизделий промышлен-					
14	ного назначения (метизы),т		168	0,083		0,083
15	Итого стали для армирования					
16	жел.бет.конструкций,сортовой					
17	конструкционной, проката листо-					
18	вого и метизы в натуральной					
19	массе, т		168	0,420		0,420
20	Итого стали приведенной к					
21	классу А-I, т		168	0,414		0,414
22	Итого стали приведенной к					
23	классу С 38/23, т		168	0,151		0,151
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали приведенной к					
2	классам А-I и С 38/23, т		I68	0,565		0,565
3	Цемент	573000				
4	Портландцемент	573II0				
5	М 300, т	573I5I	I68	4,5		4,5
6	М 400, т	573II2	I68	2,02		2,02
7	Итого цемента приведенного к					
8	марке М 400, т		I68	6,07		6,07
9	Инертные материалы					
10	Гравий, м3	57II20	II3	22,79		22,79
11	Песок строительный природный м3	57II40	II3	I8,27		I8,27
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой					
3	в натуральной массе, т					
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,068	-	0,068
7	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,028	-	0,028
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,0I7	-	0,0I7
9	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,084	-	0,084
10	Сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,058	-	0,058
11	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,035	-	0,035
12	Трубы стальные					
13	водогазопроводные т	I38500	I68	0,072	-	0,072
14	м	I38500	006	55	-	55
15	Плиты полужесткие					
16	минераловатные δ =40 м3	576200	II3	0,25	-	0,25
17	Маты минераловатные прошивные					
18	в обкладке δ =40 м3	576200	II3	0,I	-	0,I
19	Пухшнур из минваты в оплетке					
20	из х/б ткани δ =35 м3	576295	II3	0,I	-	0,I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.п. 904-1-54.83 ОВ ВМ

н. контр.	Гурова	
нач. отд.	Кварталов	
ГИП	Райкина	
ст. инж.	Галицкая	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ (вариант: теплоноситель-вода)

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР
Промстройпроект
Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лакостеклоткань м2	595201	055	3	-	3
2	Фольгоизол м 2	577451	055	2	-	2
3	Лист алюминиевый АД- I					
4	δ=0,8 мм м2		055	2,5	-	2,5
5	Грунт ГФ-020 кг	23I2I30300	II6	4,2	-	4,2
6	Эмаль ХВ-I24 кг	23I322	II6	4,8	-	4,8
7	Масляная краска	23II I36060	II6	I,5	-	I,5
8	Сетка металлическая м2	I27002	055	0,I	-	0,I
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой					
3	в натуральной массе, т					
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,068	–	0,068
7	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,028	–	0,028
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,0I7	–	0,0I7
9	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,084	–	0,084
10	Сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,058	–	0,058
11	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,035	–	0,035
12	Плиты полужесткие					
13	минераловатные γ=40 м3	576200	II3	0,25	–	0,25
14	Лакостеклоткань м2	595520I	055	3	–	3
15	Грунт ГФ-020 кг	23I2I30300	II6	3,2	–	3,2
16	Эмаль ХБ-I24 кг	23I322	II6	4,8	–	4,8
17	Лак битумный кг	23III3	II6	I	–	I
18	Сетка металлическая м2	I27002	055	0,I	–	0,I
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Тп. 904-1-54.83 ОВ ВМ

н.контр.	Гурова		
нач.отд.	Кварталов		
ГИП	Райкина		
ст.инж.	Галицкая		

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ (вариант: теплоноситель-электроэнергия)

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР Промстройпроект Москва

Л. IV

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Полоса					
4	4 х 30, т	093300	I68	-	0,0I7	0,0I7
5	4 х 40, т	093300	I68	-	0,003	0,003
6	5 х 40, т	093300	I68	-	0,0I0	0,0I0
7	Лента стальная					
8	3х20, т	093300	I68	-	0,003	0,003
9	Круг					
10	8, т	093400	I68	-	0,00I	0,00I
11	Лист горячекатанный					
12	I,5 , т	097200	I68	-	0,0I2	0,0I2
13	2,0, т	097200	I68	-	0,00I	0,00I
14	Итого стали в натуральной					
15	массе, т		I68	-	0,047	-
16	в том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,033	0,033
19	сталь тонколистовая, т	097200	I68	-	0,0I3	0,0I3
20	Катанка	093400	I68	-	0,00I	0,00I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 904-1-54.83 ЭМ ВМ

н.контр.	Сизинцев	
гл.инж. пр.	Тараракова	
нач.отд.	Хомяк	
гл.спец.	Сизинцев	
ГИП-ЭЛ	Блувштейн	
инженер	Черкасова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ
Силовое электрооборудование
Вариант с электроотоплением

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали класса					
2	с 38/23, т		168	–	–	0,047
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Полоса					
4	4 х 30, т	093300	168	-	0,017	0,017
5	4 х 40, т	093300	168	-	0,003	0,003
6	5 х 40, т	093300	168	-	0,005	0,005
7	Лента стальная					
8	3 х 20, т	093300	168	-	0,003	0,003
9	Круг					
10	8, т	093400	168	-	0,001	0,001
11	Лист горячекатанный					
12	1,5, т	097200	168	-	0,012	0,012
13	2,0, т	097200	168	-	0,001	0,001
14	Итого стали в натуральной					
15	массе, т		168	-	0,042	-
16	в том числе по укрупнен-					
17	ному сортаменту:					
18	сталь мелкосортная, т	093300	168	-	0,028	0,028
19	сталь тонколистовая, т	097200	168	-	0,013	0,013
20	Катанка	093400	168	-	0,001	0,001

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 904 1-54.83 ЭМ ВМ

н.контр.	Сизинцев	
гл.инж.пр.	Тарарико	
нач.отд.	Хомяк	
гл.спец.	Сизинцев	
ГИП-ЭЛ	Блувштейн	
Инженер	Черкасова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ Силовое электрооборудование. Вариант без электроотопления.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали класса					
2	с 38/23, т		168	–	–	0,042
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Тп. 904-1-54.83 ЭМ ВМ

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Полоса					
4	4 х 30, т	093300	I68	–	0,00I	0,00I
5	Лента стальная					
6	3 х 30, т	093300	I68	–	0,00I	0,00I
7	Итого стали в натуральной					
8	массе, т		I68	–	0,002	0,002
9	в том числе по укрупненному					
10	сортаменту:					
11	сталь мелкосортная, т	093300	I68	–	0,002	0,002
12	Всего стали класса					
13	С 38/23, т		I68			0,002
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

н.контр.	Герасинова	
ГИП	Тарарако	
нач.отд.	Хомяк	
гл.спец.	Сизинцев	
ГИП-ЭЛ	Блувштейн	
рук.гр.	Ежова	
ст.инж.	Шпринц	

Тп. 904-1-54.83 ЭМ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ Электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Сталь крупносортная, т	093100				
4	5 х 60, т		168		0,004	0,004
5	Сталь мелкосортная, т					
6	4 х 40, т	093300	168		0,005	0,005
7	Итого сортового проката обыкно-					
8	венного качества, т		168		0,009	0,009
9	Итого стали в натуральной					
10	массе, т		168		0,009	0,009
11	в том числе по укрупненному					
12	сортаменту:					
13	сталь крупносортная, т	093100	168		0,004	0,004
14	сталь мелкосортная, т	093300	168		0,005	0,005
15	Всего стали класса					
16	С 38/23, т		168		0,009	0,009
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Тп. 904-1-54.83 АТХ ВМ

н.контр.	Герасимова	
ГИП	Тараракс	
нач.отд.	Хомяк	
гл.спец.	Сизинцев	
ГИП-ЭЛ	Блуштейн	
ст.инж.	Шпринц	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Гипропромтрансстрой

Ал. IV

19386 04

(32)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная:					
2	крупносортная 50х50х5, т	093100	168		0,038	0,038
3	мелкосортная 40х4, т	093300	168		0,025	0,025
4	Всего стали класса					
5	С 38/23, т		168		0,063	0,063
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п 904-1-54.83 СС ВМ

н.контр.	Тюлькова	
гл.инж. пр.	Тараракова	
нач.отд.	Громов	
гл.спец.	Строганов	
рук.гр.	Жигунова	
инженер	Петрова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Гипропромтранс строй

Формат А4