

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРП 81-04-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРП-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕР 81-04-2001



Издание официальное

Москва 2009

**ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)**

**Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ФЕРр 81-04-2001
Москва, 2009 – 186 стр.**

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008г. № 207

© ФГУ ФЦЦС, 2009

Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕРр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.sgcuccs.ru).

ISBN 978-5-91418-009-3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т. ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	

Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 55-1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок:

55-1-1 (509-9900)	до 10% <i>Строительный мусор. (м)</i>	2525,02	1809,25	35,74	0,00	680,03 (0,24)	223,64
55-1-2 (509-9900)	до 25% <i>Строительный мусор. (м)</i>	3379,09	1836,27	62,76	0,00	1480,06 (0,5)	226,98
55-1-3 (509-9900)	до 50% <i>Строительный мусор. (м)</i>	4451,36	1881,49	99,37	0,00	2470,50 (0,8)	232,57

Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:

55-1-4 (509-9900)	до 10% <i>Строительный мусор. (м)</i>	3444,45	2366,24	33,12	0,00	1045,09 (0,32)	292,49
55-1-5 (509-9900)	до 25% <i>Строительный мусор. (м)</i>	4677,39	2399,17	66,25	0,00	2211,97 (0,53)	296,56
55-1-6 (509-9900)	до 50% <i>Строительный мусор. (м)</i>	6247,45	2434,44	105,48	0,00	3707,53 (0,91)	300,92

Таблица 55-2. Перестановка филенчатых перегородок

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	1835,60	736,27	4,36	0,00	1094,97	88,6
--------	-------------------------------------	---------	--------	------	------	---------	------

Таблица 55-3. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Измеритель: 1 шт.

55-3-1 (509-9900)	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков <i>Строительный мусор. (м)</i>	11,55	1,57	2,62	0,00	7,36 (0,004)	0,177
----------------------	--	-------	------	------	------	-----------------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»:

55-4-1 М	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	14623,84	1300,58	101,96	31,89	13221,30	138,36
55-4-2	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	14584,65	1261,39	101,96	31,89	13221,30	134,19
55-4-3 М	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	29081,83	2402,50	236,79	73,38	26442,54	249,74
55-4-4	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	29002,94	2323,61	236,79	73,38	26442,54	241,54

Таблица 55-5. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Измеритель: 100 м² перегородок

55-5-1 (509-9899)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	1829,80	1204,44	625,36	67,60	0,00	141,2
		-	-	-	-	(19,4)	-

Таблица 55-6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов

Измеритель: 100 м² проемов

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:

55-6-1 (509-9899)	железобетонных <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	8771,06	1821,81	4460,80	476,84	2488,45 (23,8)	203,1
55-6-2 (509-9899)	кирпичных <i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	6869,45	1379,59	663,86	70,82	4826,00 (20,4)	153,8

Таблица 55-7. Заделка щелей в верхней части перегородок

Измеритель: 100 м заделанных щелей

55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	1146,10	304,75	10,46	0,00	830,89	33,6
--------	--	---------	--------	-------	------	--------	------