

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРмр 81-06-02-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

ФЕРмр-2001

Часть 2

**РЕВИЗИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ
АРМАТУРЫ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ



Москва 2009

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

ФЕРмр 81-06-02-2001

Часть 2

РЕВИЗИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Издание официальное

Москва 2009



ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Федеральные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования
ФЕРмр 81-06-02-2001 Ревизия трубопроводной арматуры
Москва, 2009 – 11 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования (далее - ФЕРмр) предназначены для определения затрат при выполнении работ капитальному ремонту оборудования и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 г. №321

© ФГУ ФЦЦС, 2009

Информация об изменениях к настоящим ФЕРмр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок -- в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕРмр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-416-9

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРмр-02-2001

Часть 2. Ревизия трубопроводной арматуры

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 01. АРМАТУРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ							
Таблица 02-01-001. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа							
Измеритель: 1 шт.							
Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода:							
02-01-001-01	до 25 мм	97,32	7,70	3,16	0,00	86,46	0,8
02-01-001-02	до 50 мм	103,95	10,10	6,36	0,14	87,49	1,05
02-01-001-03	до 100 мм	117,39	12,89	10,59	0,27	93,91	1,34
02-01-001-04	до 150 мм	130,51	17,12	15,42	0,41	97,97	1,78
02-01-001-05	до 200 мм	154,24	22,32	23,80	0,68	108,12	2,32
02-01-001-06	до 250 мм	176,07	27,32	34,01	1,22	114,74	2,84
02-01-001-07	до 300 мм	201,45	33,09	42,06	1,49	126,30	3,44
02-01-001-08	до 350 мм	246,58	40,89	73,09	3,24	132,60	4,25
02-01-001-09	до 400 мм	266,39	45,60	81,81	3,65	138,98	4,74
02-01-001-10	до 500 мм	311,16	58,20	92,75	4,05	160,21	6,05
02-01-001-11	до 600 мм	353,89	74,07	110,63	4,73	169,19	7,7
02-01-001-12	до 800 мм	428,49	114,48	128,52	5,40	185,49	11,9
02-01-001-13	до 1000 мм	475,66	141,41	145,37	6,08	188,88	14,7
02-01-001-14	до 1200 мм	549,72	185,67	163,50	6,75	200,55	19,3
Таблица 02-01-002. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа							
Измеритель: 1 шт.							
Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:							
02-01-002-01	до 25 мм	105,46	12,12	6,32	0,14	87,02	1,26
02-01-002-02	до 50 мм	119,06	19,24	10,29	0,27	89,53	2
02-01-002-03	до 100 мм	143,55	26,94	20,43	0,81	96,18	2,8
02-01-002-04	до 125 мм	153,93	28,86	28,47	1,22	96,60	3
02-01-002-05	до 150 мм	174,53	36,08	36,75	1,62	101,70	3,75
02-01-002-06	до 200 мм	216,55	44,16	61,36	2,84	111,03	4,59
02-01-002-07	до 250 мм	261,46	53,39	93,91	4,73	114,16	5,55
02-01-002-08	до 300 мм	331,00	62,91	145,41	7,56	122,68	6,54
02-01-002-09	до 350 мм	359,92	69,26	159,02	8,10	131,64	7,2
02-01-002-10	до 400 мм	392,19	84,85	173,51	8,78	133,83	8,82
02-01-002-11	до 500 мм	454,18	106,78	210,70	10,80	136,70	11,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 02-01-003. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа							
Измеритель: 1 шт.							
Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода:							
02-01-003-01	до 50 мм	123,01	21,65	13,52	0,54	87,84	2,25
02-01-003-02	до 100 мм	152,26	28,86	29,01	1,35	94,39	3
02-01-003-03	до 125 мм	167,23	38,86	32,97	1,49	95,40	4,04
02-01-003-04	до 150 мм	176,97	38,86	38,52	1,76	99,59	4,04
02-01-003-05	до 200 мм	203,68	47,72	47,08	2,03	108,88	4,96
02-01-003-06	до 250 мм	238,83	60,13	62,87	2,70	115,83	6,25
02-01-003-07	до 300 мм	283,59	68,30	87,93	4,05	127,36	7,1
02-01-003-08	до 350 мм	308,34	83,69	90,77	4,05	133,88	8,7
02-01-003-09	до 400 мм	327,95	94,28	93,23	4,05	140,44	9,8
02-01-003-10	до 500 мм	376,71	118,33	97,10	4,05	161,28	12,3
02-01-003-11	до 600 мм	421,63	147,19	103,05	4,05	171,39	15,3
02-01-003-12	до 800 мм	498,36	180,86	130,01	5,40	187,49	18,8
02-01-003-13	до 1000 мм	550,88	222,22	137,35	5,40	191,31	23,1
02-01-003-14	до 1200 мм	654,15	280,90	169,84	6,75	203,41	29,2
02-01-003-15	до 1400 мм	726,28	331,89	178,39	6,75	216,00	34,5

Таблица 02-01-004. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа

Измеритель: 1 шт.

Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:

02-01-004-01	до 32 мм	139,55	29,34	20,88	0,95	89,33	3,05
02-01-004-02	до 50 мм	160,03	38,86	28,88	1,35	92,29	4,04
02-01-004-03	до 100 мм	192,26	54,83	34,94	1,62	102,49	5,7
02-01-004-04	до 125 мм	214,65	60,13	49,78	2,43	104,74	6,25
02-01-004-05	до 150 мм	239,93	70,71	55,98	2,70	113,24	7,35
02-01-004-06	до 200 мм	284,17	88,99	68,35	2,97	126,83	9,25
02-01-004-07	до 250 мм	313,29	104,86	77,34	3,38	131,09	10,9
02-01-004-08	до 300 мм	361,78	123,14	94,28	4,05	144,36	12,8
02-01-004-09	до 350 мм	408,01	133,72	104,26	4,32	170,03	13,9
02-01-004-10	до 400 мм	452,85	162,58	118,49	4,59	171,78	16,9
02-01-004-11	до 500 мм	544,61	202,02	168,50	7,29	174,09	21

ОТДЕЛ 02. АРМАТУРА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 1. ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 40 МПА

Таблица 02-02-001. Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом

Измеритель: 1 шт.

Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

02-02-001-01	до 50 мм	125,07	23,09	6,93	0,14	95,05	2,4
02-02-001-02	до 100 мм	146,32	32,21	11,21	0,27	102,90	3,3
02-02-001-03	до 150 мм	166,45	44,90	16,20	0,41	105,35	4,6
02-02-001-04	до 200 мм	197,17	60,51	25,38	0,81	111,28	6,2
02-02-001-05	до 250 мм	231,34	81,98	35,23	0,95	114,13	8,4
02-02-001-06	до 300 мм	252,64	93,70	37,95	1,08	120,99	9,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	оплата труда рабочих	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел -ч
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 02-02-002. Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с электроприводом							
Измеритель: 1 шт.							
Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода:							
02-02-002-01	до 100 мм	179,90	61,50	14,62	0,41	103,78	6,2
02-02-002-02	до 150 мм	216,29	87,30	22,37	0,68	106,62	8,8
02-02-002-03	до 200 мм	251,06	104,16	33,82	1,22	113,08	10,5
Таблица 02-02-003. Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом							
Измеритель: 1 шт.							
Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:							
02-02-003-01	до 50 мм	134,23	29,61	9,37	0,27	95,25	2,9
02-02-003-02	до 100 мм	161,24	39,82	18,30	0,68	103,12	3,9
02-02-003-03	до 150 мм	189,89	54,11	30,16	1,22	105,62	5,3
02-02-003-04	до 200 мм	233,68	73,51	48,00	2,03	112,17	7,2
02-02-003-05	до 250 мм	284,87	91,89	78,55	3,51	114,43	9
02-02-003-06	до 300 мм	329,07	113,33	94,16	4,19	121,58	11,1
02-02-003-07	до 400 мм	466,57	155,19	183,51	9,18	127,87	15,2
02-02-003-08	до 500 мм	558,93	190,93	232,33	11,75	135,67	18,7
Таблица 02-02-004. Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом							
Измеритель: 1 шт.							
Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода:							
02-02-004-01	до 50 мм	173,70	58,20	19,39	0,81	96,11	5,7
02-02-004-02	до 100 мм	198,50	68,41	26,11	1,08	103,98	6,7
02-02-004-03	до 150 мм	243,52	100,06	36,46	1,49	107,00	9,8
02-02-004-04	до 200 мм	296,19	117,42	65,29	2,97	113,48	11,5
02-02-004-05	до 300 мм	404,20	170,51	110,39	5,00	123,30	16,7
02-02-004-06	до 400 мм	581,56	228,70	222,79	11,21	130,07	22,4
02-02-004-07	до 600 мм	742,22	326,72	270,03	13,37	145,47	32
02-02-004-08	до 800 мм	1045,97	414,53	471,61	22,82	159,83	40,6
02-02-004-09	до 1000 мм	1170,80	488,04	510,14	24,17	172,62	47,8
02-02-004-10	до 1200 мм	1710,51	567,68	951,04	30,38	191,79	55,6
Таблица 02-02-005. Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с ручным приводом							
Измеритель: 1 шт.							
Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:							
02-02-005-01	до 100 мм	185,44	51,75	30,21	1,35	103,48	5
02-02-005-02	до 150 мм	215,61	73,49	35,92	1,49	106,20	7,1
02-02-005-03	до 200 мм	263,54	98,33	52,30	2,16	112,91	9,5
02-02-005-04	до 250 мм	332,25	127,31	89,45	4,05	115,49	12,3
02-02-005-05	до 300 мм	380,67	157,32	100,45	4,32	122,90	15,2
Таблица 02-02-006. Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом							
Измеритель: 1 шт.							
Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода:							
02-02-006-01	до 100 мм	220,88	80,73	35,80	1,62	104,35	7,8
02-02-006-02	до 150 мм	295,84	117,99	70,05	3,24	107,80	11,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительно-монтажных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
02-02-006-03	до 200 мм	342.55	142.83	84.96	3.78	114.76	13.8
02-02-006-04	до 250 мм	416.50	187.34	111.35	5.13	117.81	18.1
02-02-006-05	до 300 мм	485.06	217.35	142.49	6.48	125.22	21
02-02-006-06	до 400 мм	640.16	311.54	196.06	8.64	132.56	30.1
02-02-006-07	до 500 мм	803.18	379.81	282.04	12.42	141.33	37.2
02-02-006-08	до 800 мм	1643.88	585.03	893.91	25.92	164.94	57.3
02-02-006-09	до 1000 мм	2232.78	738.18	1314.47	37.13	180.13	72.3

Таблица 02-02-007. Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с ручным приводом

Измеритель: 1 шт.

Задвижка стальная на условное давление до 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

02-02-007-01	до 100 мм	237.52	99.75	32.85	1.22	104.92	9.5
02-02-007-02	до 200 мм	398.17	160.65	122.74	5.54	114.78	15.3
02-02-007-03	до 250 мм	576.57	210.00	248.60	12.42	117.97	20
02-02-007-04	до 300 мм	660.43	235.20	299.99	14.85	125.24	22.4

Таблица 02-02-008. Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с электрическим приводом

Измеритель: 1 шт.

Задвижка стальная на условное давление до 20 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода:

02-02-008-01	до 100 мм	296.93	149.10	41.43	1.62	106.40	14.2
02-02-008-02	до 200 мм	495.69	237.30	141.31	6.35	117.08	22.6
02-02-008-03	до 250 мм	718.46	308.70	288.83	13.64	120.93	29.4
02-02-008-04	до 300 мм	803.34	340.20	334.75	16.20	128.39	32.4

Таблица 02-02-009. Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с ручным приводом

Измеритель: 1 шт.

Задвижка стальная на условное давление до 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

02-02-009-01	до 100 мм	258.29	118.65	34.15	1.22	105.49	11.3
02-02-009-02	до 150 мм	375.07	155.40	111.01	5.27	108.66	14.8
02-02-009-03	до 200 мм	449.07	205.80	127.14	5.54	116.13	19.6
02-02-009-04	до 250 мм	506.08	247.80	139.18	5.54	119.10	23.6
02-02-009-05	до 300 мм	550.24	271.95	151.95	6.21	126.34	25.9

Таблица 02-02-010. Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с электрическим приводом

Измеритель: 1 шт.

Задвижка стальная на условное давление до 40 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода:

02-02-010-01	до 100 мм	364.11	177.45	79.41	3.51	107.25	16.9
02-02-010-02	до 150 мм	473.86	235.20	127.60	5.94	111.06	22.4
02-02-010-03	до 200 мм	567.62	286.65	162.41	7.16	118.56	27.3
02-02-010-04	до 250 мм	747.69	361.20	263.98	12.42	122.51	34.4
02-02-010-05	до 300 мм	840.25	390.60	319.75	14.72	129.90	37.2

Таблица 02-02-020. Вентили запорные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом

Измеритель: 1 шт.

Вентиль запорный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

02-02-020-01	до 25 мм	115.14	16.59	2.23	0.00	96.32	1.7
02-02-020-02	до 50 мм	119.74	19.52	2.60	0.00	97.62	2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
02-02-020-03	до 80 мм	134.65	24.40	6.42	0.14	103.83	2.5
02-02-020-04	до 100 мм	144.63	26.35	8.91	0.27	109.37	2.7
02-02-020-05	до 150 мм	160.08	32.21	16.75	0.68	111.12	3.3
02-02-020-06	до 200 мм	180.88	39.04	23.14	0.95	118.70	4

Таблица 02-02-021. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа

Измеритель: 1 шт.

Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода:

02-02-021-01	до 25 мм	123.65	21.82	5.36	0.14	96.47	2.2
02-02-021-02	до 50 мм	132.87	24.80	10.30	0.41	97.77	2.5
02-02-021-03	до 80 мм	148.09	30.75	13.32	0.54	104.02	3.1
02-02-021-04	до 100 мм	163.69	31.74	22.42	1.08	109.53	3.2
02-02-021-05	до 150 мм	176.82	41.66	23.76	1.08	111.40	4.2
02-02-021-06	до 200 мм	197.60	52.58	25.91	1.08	119.11	5.3

Таблица 02-02-022. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 6,3 МПа

Измеритель: 1 шт.

Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода:

02-02-022-01	до 50 мм	164.21	54.11	11.45	0.41	98.65	5.3
02-02-022-02	до 100 мм	207.44	62.28	34.71	1.76	110.45	6.1
02-02-022-03	до 150 мм	236.20	84.74	38.77	1.89	112.69	8.3
02-02-022-04	до 200 мм	261.42	98.02	43.20	2.03	120.20	9.6

Таблица 02-02-023. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 10 МПа

Измеритель: 1 шт.

Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:

02-02-023-01	до 25 мм	126.85	24.84	5.44	0.14	96.57	2.4
02-02-023-02	до 50 мм	135.26	28.98	8.38	0.27	97.90	2.8
02-02-023-03	до 80 мм	153.72	36.23	13.30	0.54	104.19	3.5
02-02-023-04	до 100 мм	168.81	40.37	18.65	0.81	109.79	3.9
02-02-023-05	до 150 мм	196.78	53.82	31.20	1.49	111.76	5.2
02-02-023-06	до 200 мм	223.57	68.31	35.68	1.62	119.58	6.6

Таблица 02-02-024. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа

Измеритель: 1 шт.

Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:

02-02-024-01	до 65 мм	189.16	65.21	18.89	0.81	105.06	6.3
02-02-024-02	до 100 мм	221.99	71.42	39.85	2.03	110.72	6.9
02-02-024-03	до 150 мм	282.91	100.40	69.35	3.51	113.16	9.7

Таблица 02-02-025. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 13,7-20 МПа

Измеритель: 1 шт.

Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 13,7-20 МПа, диаметр условного прохода:

02-02-025-01	до 50 мм	164.68	53.55	12.49	0.41	98.64	5.1
02-02-025-02	до 100 мм	192.13	67.20	14.33	0.41	110.60	6.4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
02-02-025-03	до 150 мм	222,21	84,00	25,54	0,95	112,67	8
02-02-025-04	до 200 мм	260,99	100,80	39,91	1,62	120,28	9,6

Таблица 02-02-026. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 13,7-20 МПа

Измеритель: 1 шт.

Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 13,7-20 МПа, диаметр условного прохода:

02-02-026-01	до 50 мм	212,86	92,40	20,66	0,81	99,80	8,8
02-02-026-02	до 100 мм	282,16	121,80	48,13	2,03	112,23	11,6
02-02-026-03	до 150 мм	355,33	159,60	80,79	3,51	114,94	15,2
02-02-026-04	до 200 мм	421,53	177,45	121,23	5,81	122,85	16,9

Таблица 02-02-027. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа

Измеритель: 1 шт.

Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода:

02-02-027-01	до 25 мм	167,80	63,00	7,09	0,00	97,71	6
02-02-027-02	до 50 мм	188,65	73,50	15,91	0,27	99,24	7
02-02-027-03	до 100 мм	223,74	91,35	21,07	0,41	111,32	8,7
02-02-027-04	до 150 мм	262,03	113,40	35,08	1,08	113,55	10,8
02-02-027-05	до 200 мм	400,47	142,80	135,86	6,75	121,81	13,6
02-02-027-06	до 300 мм	475,43	178,50	166,87	8,24	130,06	17
02-02-027-07	до 350 мм	528,32	204,75	190,43	9,45	133,14	19,5
02-02-027-08	до 400 мм	641,94	231,00	272,78	13,77	138,16	22

Таблица 02-02-028. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа

Измеритель: 1 шт.

Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода:

02-02-028-01	до 25 мм	220,75	106,05	15,70	0,27	99,00	10,1
02-02-028-02	до 50 мм	242,45	117,60	24,29	0,68	100,56	11,2
02-02-028-03	до 100 мм	295,34	139,65	42,92	1,62	112,77	13,3
02-02-028-04	до 150 мм	352,75	181,65	55,50	2,16	115,60	17,3
02-02-028-05	до 200 мм	408,28	214,20	70,12	2,84	123,96	20,4
02-02-028-06	до 300 мм	557,20	246,75	184,09	9,05	126,36	23,5
02-02-028-07	до 350 мм	627,08	277,20	216,86	10,80	133,02	26,4
02-02-028-08	до 400 мм	748,50	326,55	284,25	13,77	137,70	31,1

Таблица 02-02-029. Клапаны предохранительные чугунные на условное давление до 2,5 МПа

Измеритель: 1 шт.

Клапан предохранительный чугунный на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода:

02-02-029-01	до 50 мм	215,19	29,02	8,94	0,14	177,23	3,2
02-02-029-02	до 80 мм	254,74	35,72	12,53	0,27	206,49	3,8
02-02-029-03	до 100 мм	289,80	38,48	13,17	0,27	238,15	4

Таблица 02-02-030. Клапаны предохранительные стальные на условное давление 4 - 6,3 МПа

Измеритель: 1 шт.

Клапан предохранительный стальной на условное давление 4 - 6,3 МПа, диаметр условного прохода:

02-02-030-01	до 50 мм	234,79	42,44	14,72	0,27	177,63	4,1
02-02-030-02	до 80 мм	284,57	54,86	22,64	0,54	207,07	5,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
02-02-030-03	до 100 мм	322,80	56,93	27,16	0,81	238,71	5,5

Таблица 02-02-031. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 10 МПа

Измеритель: 1 шт.

Клапан предохранительный стальной на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:

02-02-031-01	до 50 мм	243,65	50,72	15,05	0,27	177,88	4,9
02-02-031-02	до 80 мм	294,52	64,17	23,00	0,54	207,35	6,2

Таблица 02-02-032. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 13,7 - 20 МПа

Измеритель: 1 шт.

Клапан предохранительный стальной на условное давление до 13,7 - 20 МПа, диаметр условного прохода:

02-02-032-01	до 50 мм	294,92	98,70	16,90	0,27	179,32	9,4
02-02-032-02	до 100 мм	402,20	129,15	32,18	0,95	240,87	12,3
02-02-032-03	до 200 мм	563,90	186,90	67,57	2,70	309,43	17,8

Таблица 02-02-033. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 40 МПа

Измеритель: 1 шт.

Клапан предохранительный стальной на условное давление до 40 МПа, диаметр условного прохода:

02-02-033-01	до 25 мм	276,11	106,05	17,94	0,27	152,12	10,1
02-02-033-02	до 50 мм	321,45	120,75	20,72	0,41	179,98	11,5
02-02-033-03	до 100 мм	449,35	157,50	50,12	1,89	241,73	15
02-02-033-04	до 150 мм	569,80	197,40	93,03	3,92	279,37	18,8
02-02-033-05	до 200 мм	662,26	231,00	120,51	5,27	310,75	22
02-02-033-06	до 250 мм	769,81	277,20	149,24	6,62	343,37	26,4

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 2. Ревизия трубопроводной арматуры	3
ОТДЕЛ 01. АРМАТУРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	3
Таблица 02-01-001. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа	3
Таблица 02-01-002. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа	3
Таблица 02-01-003. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа	4
Таблица 02-01-004. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа	4
ОТДЕЛ 02. АРМАТУРА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА	4
Раздел 1. ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 40 МПА	4
Таблица 02-02-001. Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом	4
Таблица 02-02-002. Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с электроприводом	5
Таблица 02-02-003. Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом	5
Таблица 02-02-004. Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом	5
Таблица 02-02-005. Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с ручным приводом	5
Таблица 02-02-006. Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом	5
Таблица 02-02-007. Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с ручным приводом	6
Таблица 02-02-008. Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с электрическим приводом	6
Таблица 02-02-009. Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с ручным приводом	6
Таблица 02-02-010. Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с электрическим приводом	6
Таблица 02-02-020. Вентили запорные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом	6
Таблица 02-02-021. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа	7
Таблица 02-02-022. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 6,3 МПа	7
Таблица 02-02-023. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 10 МПа	7
Таблица 02-02-024. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа	7
Таблица 02-02-025. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 13,7-20 МПа	7
Таблица 02-02-026. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 13,7-20 МПа	8
Таблица 02-02-027. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа	8
Таблица 02-02-028. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа	8
Таблица 02-02-029. Клапаны предохранительные чугунные на условное давление до 2,5 МПа	8
Таблица 02-02-030. Клапаны предохранительные стальные на условное давление 4 - 6,3 МПа	8
Таблица 02-02-031. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 10 МПа	9
Таблица 02-02-032. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 13,7 - 20 МПа	9
Таблица 02-02-033. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 40 МПа	9

Заказ № 2080 Тираж 80 экз.

Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет», Б. Якиманка, 38 «А»