

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРм 81-03-35-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ФЕРм-2001**

**Часть 35**

**ОБОРУДОВАНИЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ПРОИЗВОДСТВ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**



**Москва 2009**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ФЕРм 81-03-35-2001**

**Часть 35**

**ОБОРУДОВАНИЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ПРОИЗВОДСТВ**

**Издание официальное**

**Москва 2009**



**ББК 65.31**  
**УДК 338.5:69 (083)**

**Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования.  
ФЕРм 81-03-35-2001 Часть 35. Оборудование сельскохозяйственных производств  
Москва, 2009 – 18 стр.**

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ФЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении работ по монтажу оборудования и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

**УТВЕРЖДЕНЫ** приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009г. №321

**© ФГУ ФЦС, 2009**

*Информация об изменениях к настоящим ФЕРм публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕРм-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов ([www.sgcuccs.ru](http://www.sgcuccs.ru)).*

**ISBN 978-5-91418-408-4**

## И. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

**ФЕРм-35-2001**

### **Часть 35. Оборудование сельскохозяйственных производств**

| Номера<br>расценок               | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конструкций                       | Прямые<br>затраты,<br>руб | В том числе, руб           |  |                                    | Затраты<br>труда<br>рабочих,<br>чел -ч |   |
|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|---|
|                                  |   |                           | оплата<br>труда<br>рабочих | эксплуатация машин                     | материалы                          |  |   |
| Коды<br>неучтенных<br>материалов | Наименование и характеристика<br>неучтенных расценками материалов,<br>единица измерения |                           | всего                      | в т ч<br>оплата<br>труда<br>машинистов | расход<br>неучтенных<br>материалов | Масса обору-<br>дования, т             |   |
| 1                                | 2   | 3                         | 4                          | 5                                      | 6                                  | 7                                      | 8 |

### **ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗ- ВОДСТВ**

#### **Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РО- ГАТОГО СКОТА**

**Таблица 35-01-001. Доильные установки**

Измеритель: 1 компл.

**Установка доильная со станками:**

|              |                                 |         |         |         |       |        |             |
|--------------|---------------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|-------------|
| 35-01-001-01 | «Тандем» на 8 мест, тип УДТ-8   | 3535,74 | 2362,81 | 910,58  | 30,92 | 262,35 | 277<br>4    |
| 35-01-001-02 | «Елочка» на 16 мест, тип УДЕ-8А | 4552,75 | 3190,22 | 1078,67 | 30,92 | 283,86 | 374<br>3,98 |

**Установка для доения коров в центральный молокопровод, тип:**

|              |  |         |         |         |       |        |             |
|--------------|--|---------|---------|---------|-------|--------|-------------|
| 35-01-001-03 | «Молокопровод-100»   | 4079,58 | 2894,40 | 866,21  | 23,49 | 318,97 | 335<br>2,7  |
| 35-01-001-04 | «Молокопровод-200»   | 8246,67 | 5970,24 | 1668,66 | 39,69 | 607,77 | 691<br>4,78 |
| 35-01-001-05 | фирмы «Импульс»  | 5016,41 | 3732,48 | 955,03  | 26,46 | 328,90 | 432<br>3,28 |
| 35-01-001-06 | Агрегат для досния коров в переносные ведра, тип ДАС-2В    | 2414,84 | 1771,20 | 454,20  | 7,43  | 189,44 | 205<br>0,73 |
| 35-01-001-07 | Установка универсальная доильная, тип УДС-3Б (передвижная) | 1183,61 | 762,85  | 403,45  | 14,72 | 17,31  | 86,1<br>2   |

Измеритель: 1 м

|              |  |       |       |       |      |      |               |
|--------------|--|-------|-------|-------|------|------|---------------|
| 35-01-001-08 | Молокопровод из стеклянных труб диаметром 40 мм для дополнительных участков доильных установок | 53,00 | 10,34 | 37,71 | 2,30 | 4,95 | 1,1<br>0,0025 |
| 35-01-001-09 | Вакуумпровод из стальных труб диаметром 25 мм для дополнительных участков доильных установок   | 51,94 | 10,34 | 37,71 | 2,30 | 3,89 | 1,1<br>0,0028 |

Измеритель: 1 компл.

**Агрегат доильный с молокопроводом, тип:**

|              |                               |         |         |         |       |        |              |
|--------------|-------------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|--------------|
| 35-01-001-10 | АДМ-8-100                     | 4136,32 | 3268,76 | 578,84  | 13,23 | 288,72 | 374<br>1,73  |
| 35-01-001-11 | АДМ-8-200                     | 8247,03 | 6563,74 | 1116,49 | 23,49 | 566,80 | 751<br>3,187 |
| 35-01-001-12 | Агрегат доильный, тип АД-100Б | 2018,59 | 1520,76 | 291,26  | 5,94  | 206,57 | 174<br>0,72  |

**Установка доильная автоматизированная:**

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб | В том числе, руб     |                               |                              |        | Затраты труда рабочих, чел -ч |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|
|                            |   |                     | оплата труда рабочих | эксплуатация машин            | материалы                    |        |                               |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                     | всего                | в т.ч оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |        |                               |
| 1                          | 2   | 3                   | 4                    | 5                             | 6                            | 7      | 8                             |
| 35-01-001-13               | «Елочка» на 16 мест, тип УДА-16   | 7761.12             | 6122,26              | 1097,71                       | 30,92                        | 541,15 | 691<br>4,19                   |
| 35-01-001-14               | «Тандем» на 8 мест, тип УДА-8   | 7539,28             | 6113,40              | 1097,71                       | 30,92                        | 328,17 | 690<br>4,105                  |

**Таблица 35-01-002. Транспортеры и погрузчики**

Измеритель: 1 компл.

|              |  |         |         |         |       |        |             |
|--------------|--|---------|---------|---------|-------|--------|-------------|
| 35-01-002-01 | Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м с деревянными кормушками, тип ТВК-80А | 3420.54 | 2072,79 | 1093,89 | 29,43 | 253,86 | 243<br>3,92 |
|--------------|--|---------|---------|---------|-------|--------|-------------|

Измеритель: 1 м

|              |  |       |       |       |      |      |      |
|--------------|--|-------|-------|-------|------|------|------|
| 35-01-002-02 | При изменении длины транспортера с деревянными кормушками типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м | 38.70 | 26,02 | 12,16 | 0,27 | 0,52 | 3,05 |
|--------------|--|-------|-------|-------|------|------|------|

Измеритель: 1 компл.

|              |   |         |         |        |       |        |            |
|--------------|---|---------|---------|--------|-------|--------|------------|
| 35-01-002-03 | Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м без деревянных кормушек, тип ТВК-80А | 1867,51 | 1177,14 | 454,43 | 10,26 | 235,94 | 138<br>1,1 |
|--------------|---|---------|---------|--------|-------|--------|------------|

Измеритель: 1 м

|              |   |       |       |      |      |      |      |
|--------------|---|-------|-------|------|------|------|------|
| 35-01-002-04 | При изменении длины транспортера без деревянных кормушек типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м | 19,16 | 14,84 | 4,02 | 0,14 | 0,30 | 1,74 |
|--------------|---|-------|-------|------|------|------|------|

Измеритель: 1 компл.

|              |  |         |         |        |       |       |             |
|--------------|--|---------|---------|--------|-------|-------|-------------|
| 35-01-002-05 | Транспортер кормов ступенчатый, рабочая длина горизонтального транспортера 41,62 м горизонтально-наклонного 14,77 м, тип ТКС-6 | 2293,90 | 1637,76 | 613,84 | 16,20 | 42,30 | 192<br>2,59 |
|--------------|--|---------|---------|--------|-------|-------|-------------|

Измеритель: 1 м

|              |   |       |       |      |      |      |      |
|--------------|---|-------|-------|------|------|------|------|
| 35-01-002-06 | При изменении рабочей длины транспортера кормов ступенчатого типа ТКС-6 добавлять или исключать на каждый 1 м | 30,21 | 19,53 | 7,77 | 0,27 | 2,91 | 2,29 |
|--------------|---|-------|-------|------|------|------|------|

Измеритель: 1 компл.

|              |   |        |        |        |       |       |              |
|--------------|---|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|
| 35-01-002-07 | Транспортер тюков, рабочая длина горизонтального транспортера 66,2 м, наклонного -10,27 м, тип ТТ-4 | 981,90 | 650,84 | 305,00 | 11,75 | 26,06 | 76,3<br>1,37 |
|--------------|---|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|

Измеритель: 1 секция

|              |  |       |       |       |      |      |      |
|--------------|--|-------|-------|-------|------|------|------|
| 35-01-002-08 | При изменении рабочей длины транспортера на промежуточную секцию длиной 1,75 м, добавлять или исключать на каждую 1 секцию | 53,77 | 28,83 | 24,05 | 0,95 | 0,89 | 3,38 |
|--------------|--|-------|-------|-------|------|------|------|

Измеритель: 1 компл.

|              |  |         |         |        |       |        |            |
|--------------|--|---------|---------|--------|-------|--------|------------|
| 35-01-002-09 | Кормораздатчик стационарный внутри кормушек длиной 75 м, тип ТВК-80Б | 2791,89 | 1765,71 | 735,95 | 23,49 | 290,23 | 207<br>3,1 |
|--------------|--|---------|---------|--------|-------|--------|------------|

Измеритель: 1 м

|              |  |       |       |      |      |      |      |
|--------------|--|-------|-------|------|------|------|------|
| 35-01-002-10 | При изменении длины кормораздатчика типа ТВК-80Б добавлять или исключать на каждый 1 м | 29,74 | 19,53 | 7,30 | 0,27 | 2,91 | 2,29 |
|--------------|--|-------|-------|------|------|------|------|

Измеритель: 1 компл.

|              |  |         |         |         |       |        |            |
|--------------|--|---------|---------|---------|-------|--------|------------|
| 35-01-002-11 | Раздатчик кормов стационарный, тип РК-50 | 4085,81 | 2543,34 | 1319,58 | 52,92 | 222,89 | 291<br>7,1 |
|--------------|--|---------|---------|---------|-------|--------|------------|

**Таблица 35-01-003. Навозоуборочное оборудование**

Измеритель: 1 компл.

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                               | Прямые затраты, руб | В том числе, руб.    |                    |                                  |           | Затраты труда рабочих, чел -ч |  |
|---|--|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|--|
|   |  |                     | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                  | материалы |                               |  |
|   |  |                     |                      | всего              | в т ч<br>оплата труда машинистов |           |                               |  |
| 1   | 2  | 3                   | 4                    | 5                  | 6                                | 7         | 8                             |  |
| 35-01-003-01  | Транспортер штанговый, длина горизонтального транспортера 170 м, наклонного 6,8 м тип ТШ-30А | 2278.60             | 1346.72              | 526.41             | 13.23                            | 405.47    | 152<br>1,5                    |  |
|   | Измеритель: 1 м  |                     |                      |                    |                                  |           |                               |  |
| 35-01-003-02  | При изменении длины транспортера типа ТШ-30А добавлять или исключать на каждый 1 м           | 10.02               | 9.30                 | 0.53               | 0.00                             | 0.19      | 1.05                          |  |
|   | Измеритель: 1 компл.   |                     |                      |                    |                                  |           |                               |  |
| 35-01-003-03  | Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 170 м, наклонного 13,2 м, тип ТСН-3Б      | 3352.88             | 2281.14              | 638.24             | 17.69                            | 433.50    | 261<br>2,14                   |  |
|   | Измеритель: 1 м  |                     |                      |                    |                                  |           |                               |  |
| 35-01-003-04  | При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-3Б добавлять или исключать на каждый 1 м      | 10.69               | 9.18                 | 1.33               | 0.00                             | 0.18      | 1.05                          |  |
|   | Измеритель: 1 компл.   |                     |                      |                    |                                  |           |                               |  |
| 35-01-003-05  | Транспортер скребковый, длина цепи 170 м, ТСН-2Б   | 3450.59             | 2394.76              | 747.85             | 22.01                            | 307.98    | 274<br>2.73                   |  |
|   | Измеритель: 1 м  |                     |                      |                    |                                  |           |                               |  |
| 35-01-003-06  | При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-2Б добавлять или исключать на каждый 1 м      | 12.51               | 9.96                 | 2.35               | 0.14                             | 0.20      | 1.14                          |  |
|   | Измеритель: 1 компл.   |                     |                      |                    |                                  |           |                               |  |
| 35-01-003-07  | Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 50 м, наклонного 13,04 м, тип ТСН-160А    | 2044.67             | 1529.50              | 363.84             | 8.78                             | 151.33    | 175<br>1,21                   |  |
|   | Измеритель: 1 м  |                     |                      |                    |                                  |           |                               |  |
| 35-01-003-08  | При изменении длины транспортера типа ТСН-160А добавлять или исключать на каждый 1 м         | 15.80               | 9.96                 | 3.87               | 0.14                             | 1.97      | 1.14                          |  |
|   | Измеритель: 1 шт.  |                     |                      |                    |                                  |           |                               |  |
| 35-01-003-09  | Вагонетка для навоза электрифицированная, тип ВНЭ-1-Б  | 1658.50             | 818.03               | 683.98             | 13.23                            | 156.49    | 95,9<br>1,71                  |  |
|   | Измеритель: 1 компл.   |                     |                      |                    |                                  |           |                               |  |
| 35-01-003-10  | Установка скреперная для уборки навоза, тип УСН-8  | 1839,56             | 1279.50              | 346.27             | 10.26                            | 213.79    | 150<br>1,3                    |  |
| 35-01-003-11  | Скрепер цепной при длине цепи 170 м, тип УС-15   | 2339.83             | 1284.78              | 698.13             | 19.17                            | 356.92    | 147<br>2,5                    |  |
|   | Измеритель: 1 м  |                     |                      |                    |                                  |           |                               |  |
| 35-01-003-12  | При изменении длины цепи скрепера типа УС-15 добавлять или исключать на каждый 1 м           | 13.19               | 9.96                 | 3.02               | 0.14                             | 0.21      | 1.14                          |  |
|   | Измеритель: 1 компл.   |                     |                      |                    |                                  |           |                               |  |
| <b>Установка пневматической транспортировки навоза, тип УПН-15, на число помещений:</b> |  |                     |                      |                    |                                  |           |                               |  |
| 35-01-003-13  | 2  | 5618.19             | 3286.24              | 1608.74            | 66,29                            | 723.21    | 376<br>8,86                   |  |
| 35-01-003-14  | 4  | 9876.56             | 5951.94              | 2780.33            | 111.78                           | 1144.29   | 681<br>15                     |  |
| 35-01-003-15  | 6  | 13921.42            | 8399.14              | 3997.40            | 161.87                           | 1524.88   | 961<br>21                     |  |
| 35-01-003-16  | Установка для транспортировки навоза по трубопроводу, тип УТН-10                             | 1807,53             | 405,22               | 1151,69            | 104,49                           | 250,62    | 46,9<br>1,41                  |  |
| 35-01-003-17  | Установка для выгрузки и загрузки навоза, тип УВН-800  | 3455.03             | 753.41               | 2417.67            | 228.15                           | 283.95    | 87,2<br>3,385                 |  |
| 35-01-003-18  | Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-250   | 2841.13             | 1010.88              | 1531.50            | 105.98                           | 298.75    | 117<br>3,3                    |  |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                                |                              |                       | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин             | материалы                    |                       |                               |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      | всего                | в т ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т |                               |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                              | 6                            | 7                     | 8                             |

**Таблица 35-01-004. Танки-охладители молока**

Измеритель: 1 шт.

**Танк - охладитель молока, тип:**

|              |        |         |        |        |       |        |              |
|--------------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--------------|
| 35-01-004-01 | ТОВ-1  | 521.96  | 353.14 | 122.33 | 5.94  | 46.49  | 41,4<br>0,61 |
| 35-01-004-02 | ТО-2   | 541,37  | 334,38 | 153,19 | 7,43  | 53.80  | 39,2<br>0,81 |
| 35-01-004-03 | ТОМ-2А | 1032,55 | 511,80 | 253,95 | 14,72 | 266,80 | 60<br>1,94   |

**Резервуар-охладитель молока, тип:**

|              |           |        |        |        |      |        |              |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|------|--------|--------------|
| 35-01-004-04 | РПО-2,5   | 427,99 | 209,76 | 105,93 | 5,27 | 112,30 | 24<br>0,68   |
| 35-01-004-05 | РПО-1,6   | 317,12 | 171,30 | 74,67  | 3,78 | 71,15  | 19,6<br>0,48 |
| 35-01-004-06 | МКА-2000Л | 459,08 | 247,34 | 95,91  | 4,73 | 115,83 | 28,3<br>0,61 |

**Таблица 35-01-005. Разное оборудование**

Измеритель: 1 шт.

|              |  |        |        |       |      |       |              |
|--------------|--|--------|--------|-------|------|-------|--------------|
| 35-01-005-01 | Очиститель-охладитель молока, тип ОМ-1 | 454,80 | 332,76 | 73,05 | 2,57 | 48,99 | 35,4<br>0,2  |
| 35-01-005-02 | Электроизгородь тип ЭК-1М              | 169,96 | 165,47 | 0,90  | 0,10 | 3,59  | 17,4<br>0,09 |

**Установка водоохлаждающая, тип:**

|              |   |         |        |         |        |        |              |
|--------------|---|---------|--------|---------|--------|--------|--------------|
| 35-01-005-03 | AB-30   | 2140,90 | 580,11 | 1477,83 | 157,79 | 82,96  | 61<br>1,2    |
| 35-01-005-04 | УВ-10   | 1419,29 | 404,18 | 951,19  | 106,33 | 63,92  | 42,5<br>0,58 |
| 35-01-005-05 | Отделитель механических включений для очистки жидкого навоза, тип ОМВ-200 | 482,68  | 250,61 | 125,26  | 6,21   | 106,81 | 27,3<br>0,8  |

**Измеритель: 1 компл.**

|              |  |         |         |        |       |        |              |
|--------------|--|---------|---------|--------|-------|--------|--------------|
| 35-01-005-06 | Оборудование стойловое для коров, тип ОСК-25А                                    | 1302,11 | 684,41  | 316,09 | 5,40  | 301,61 | 76,3<br>0,73 |
| 35-01-005-07 | Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4   | 568,64  | 418,47  | 93,34  | 2,70  | 56,83  | 43,5<br>0,35 |
| 35-01-005-08 | Оборудование для содержания телят, тип ОСТ-50                                    | 1345,15 | 1006,77 | 252,24 | 10,80 | 86,14  | 111<br>1,49  |
| 35-01-005-09 | Комплект оборудования для содержания телят в возрасте до 90 дней, тип КИТ-00.000 | 3433,94 | 2517,59 | 488,00 | 29,70 | 428,35 | 271<br>4,3   |

**Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ****Таблица 35-01-024. Раздатчики кормов**

Измеритель: 1 компл.

|              |  |         |         |         |       |         |             |
|--------------|--|---------|---------|---------|-------|---------|-------------|
| 35-01-024-01 | Кормораздатчик с кормопроводом-дозатором и бункером-накопителем объемом 10 м <sup>3</sup> , тип КДС-2, длина кормопровода 88 м | 6597,02 | 3598,56 | 1857,60 | 81,00 | 1140,86 | 392<br>11,3 |
|--------------|--|---------|---------|---------|-------|---------|-------------|

**Измеритель: 1 секция**

|              |  |        |       |       |      |       |              |
|--------------|--|--------|-------|-------|------|-------|--------------|
| 35-01-024-02 | При изменении длины кормопровода на промежуточную секцию (длиной 4 м) добавлять или исключать на каждую секцию | 153,84 | 95,47 | 45,94 | 2,57 | 12,43 | 10,4<br>0,12 |
|--------------|--|--------|-------|-------|------|-------|--------------|

**Измеритель: 1 компл.**

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |             |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--|--|--------------------------------|-------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин в т. ч. оплата труда машинистов | материалы расход неучтенных материалов |                                |             |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения               |                      | всего                |  |  | Масса оборудования, т          |             |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5  | 6                                      | 7                              | 8           |
| 35-01-024-03               | Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип РКС-3000М                                    | 6076,18              | 4165,38              | 1622,19  | 45,63                                  | 288,61                         | 438<br>5,93 |
|                            | Измеритель: 1 м   |                      |                      |  |  |                                |             |
| 35-01-024-04               | При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М добавлять или исключать на каждый 1 м   | 101,97               | 47,65                | 52,56  | 2,57                                   | 1,76                           | 5,01        |
|                            | Измеритель: 1 компл.  |                      |                      |  |  |                                |             |
| 35-01-024-05               | Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип РКС-3000М-П                                  | 10623,81             | 7465,35              | 2721,95  | 66,29                                  | 436,51                         | 785<br>9,53 |
|                            | Измеритель: 1 м   |                      |                      |  |  |                                |             |
| 35-01-024-06               | При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М-П добавлять или исключать на каждый 1 м | 148,29               | 87,11                | 58,15  | 2,57                                   | 3,03                           | 9,16        |
|                            | Измеритель: 1 компл.  |                      |                      |  |  |                                |             |
| 35-01-024-07               | Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип РКА-1000                         | 4144,64              | 2691,33              | 1037,87  | 27,95                                  | 415,44                         | 283<br>3,42 |
|                            | Измеритель: 1 м   |                      |                      |  |  |                                |             |
| 35-01-024-08               | При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-1000 добавлять или исключать на каждый 1 м    | 70,86                | 21,78                | 46,15  | 2,57                                   | 2,93                           | 2,29        |
|                            | Измеритель: 1 компл.  |                      |                      |  |  |                                |             |
| 35-01-024-09               | Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип РКА-2000                         | 4994,10              | 3528,21              | 1011,33  | 19,17                                  | 454,56                         | 371<br>3,32 |
|                            | Измеритель: 1 м   |                      |                      |  |  |                                |             |
| 35-01-024-10               | При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-2000 добавлять или исключать на каждый 1 м    | 72,70                | 21,78                | 46,70  | 2,57                                   | 4,22                           | 2,29        |
|                            | Измеритель: 1 компл.  |                      |                      |  |  |                                |             |
| 35-01-024-11               | Раздатчик кормов, тип КЭС-1,7   | 575,58               | 268,84               | 114,21   | 6,21                                   | 192,53                         | 28,6<br>0,8 |

**Таблица 35-01-025. Навозоуборочное оборудование**

|              |  |         |         |        |       |        |             |
|--------------|--|---------|---------|--------|-------|--------|-------------|
|              | Измеритель: 1 шт.  |         |         |        |       |        |             |
| 35-01-025-01 | Транспортер скребковый продольный, длина 96 м, тип ТС-1-01   | 2218,57 | 1378,95 | 606,38 | 19,17 | 233,24 | 145<br>2,25 |
|              | Измеритель: 1 секция   |         |         |        |       |        |             |
| 35-01-025-02 | При изменении длины транспортера типа ТС-1-01 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию | 166,80  | 119,83  | 44,57  | 2,70  | 2,40   | 12,6        |
|              | Измеритель: 1 шт.  |         |         |        |       |        |             |
| 35-01-025-03 | Транспортер скребковый попеченный, длина 120 м, тип ТС-1-02  | 2476,41 | 1569,15 | 661,36 | 20,66 | 245,90 | 165<br>2,45 |
|              | Измеритель: 1 секция   |         |         |        |       |        |             |
| 35-01-025-04 | При изменении длины транспортера типа ТС-1-02 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию | 160,15  | 119,83  | 37,92  | 2,30  | 2,40   | 12,6        |
|              | Измеритель: 1 шт.  |         |         |        |       |        |             |
| 35-01-025-05 | Навозогрузчик ковшовый с цепной передачей, тип НПК-30  | 1895,27 | 1438,20 | 346,27 | 10,26 | 110,80 | 153<br>1,35 |

| Номера<br>расценок | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конструкций | Прямые<br>затраты,<br>руб | В том числе, руб           |                    |           | Затраты<br>труда<br>рабочих,<br>чел -ч |
|--------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|--|
|                    |   |                           | оплата<br>труда<br>рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
| 1                  | 2   | 3                         | 4                          | 5                  | 6         | 7                                      |
| 35-01-025-06       | Насос шнековый стационарный, тип НШ-50-1                          | 1253,95                   | 430,01                     | 134,27             | 4,86      | 689,67                                 |
|                    | Измеритель: 1 компл.  |                           |                            |                    |           | 44,7<br>0,6                            |
| 35-01-025-07       | Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-12                 | 1303,55                   | 746,54                     | 319,83             | 8,78      | 237,18                                 |
|                    |   |                           |                            |                    |           | 78,5<br>1,1                            |

**Таблица 35-01-026. Кормушки**

Измеритель: 1 шт.

**Кормушка для сухих кормов:**

|              |   |        |        |        |      |       |              |
|--------------|---|--------|--------|--------|------|-------|--------------|
| 35-01-026-01 | односторонняя на 5 мест, тип СМ-1                         | 42,95  | 30,15  | 12,20  | 0,68 | 0,60  | 3,49<br>0,11 |
| 35-01-026-02 | двухсторонняя на 12 мест, тип АКТ                         | 63,64  | 19,79  | 43,45  | 2,57 | 0,40  | 2,29<br>0,18 |
|              | Измеритель: 100 шт.                                       |        |        |        |      |       |              |
| 35-01-026-03 | Кормушка унифицированная бункерная для поросят, тип КУБ-4 | 499,61 | 322,92 | 160,15 | 9,45 | 16,54 | 36<br>1,35   |

**Таблица 35-01-027. Автопоилки**

Измеритель: 1 шт.

**Автопоилка:**

|              |  |        |        |       |      |       |               |
|--------------|--|--------|--------|-------|------|-------|---------------|
| 35-01-027-01 | групповая для свиней, тип АГС-24                     | 196,96 | 104,05 | 90,83 | 5,00 | 2,08  | 11,2<br>0,72  |
| 35-01-027-02 | двуручечная для свиней, тип ПАС-2А                   | 42,24  | 4,44   | 37,71 | 2,30 | 0,09  | 0,52<br>0,01  |
| 35-01-027-03 | самоочищающаяся, тип ПСС-1                           | 48,94  | 8,79   | 37,95 | 2,30 | 2,20  | 1,03<br>0,006 |
|              | Измеритель: 100 шт.                                  |        |        |       |      |       |               |
| 35-01-027-04 | сосковая для свиней, тип ПБС-1                       | 713,72 | 625,83 | 37,42 | 0,00 | 50,47 | 69<br>0,025   |
| 35-01-027-05 | бесчашечная сосковая для поросят-сосунков, тип ПБП-1 | 562,74 | 486,15 | 28,92 | 0,00 | 47,67 | 53,6<br>0,015 |

**Таблица 35-01-028. Станки**

Измеритель: 1 компл.

|              |  |          |         |         |        |         |             |
|--------------|--|----------|---------|---------|--------|---------|-------------|
| 35-01-028-01 | Станок для свиноматок, тип ССИ-2                                 | 439,67   | 287,99  | 90,95   | 4,46   | 60,73   | 31<br>0,55  |
| 35-01-028-02 | Оборудование станочное для 60 подсосных свиноматок, тип ОСМ-60-1 | 11619,77 | 6664,60 | 4156,45 | 120,69 | 798,72  | 709<br>15,7 |
|              | Измеритель: 1 блок   |          |         |         |        |         |             |
| 35-01-028-03 | Блок станков для свиней на откорме, тип ОСК 54.02.000            | 1554,88  | 899,64  | 329,24  | 12,15  | 326,00  | 98<br>1,745 |
| 35-01-028-04 | Блок станков для хряков, тип КПС-108.13.00.000                   | 4559,24  | 1679,94 | 1532,10 | 47,25  | 1347,20 | 183<br>6,82 |

**Таблица 35-01-029. Разное оборудование**

Измеритель: 1 компл.

|              |   |         |         |        |       |         |          |
|--------------|---|---------|---------|--------|-------|---------|----------|
| 35-01-029-01 | Установка для приготовления искусственного молока из порошка, тип КПС 108.49.00.000 | 3686,82 | 1718,65 | 668,92 | 30,92 | 1299,25 | 185<br>4 |
|--------------|---|---------|---------|--------|-------|---------|----------|

**Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ****Таблица 35-01-050. Оборудование для приготовления кормов**

Измеритель: 1 компл.

| Номера расценок                                       | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций             | Прямые затраты, руб | В том числе, руб     |                    |           |         | Затраты труда рабочих, чел -ч. |
|---|--|---------------------|----------------------|--------------------|-----------|---------|--------------------------------|
|   |  |                     | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |         |                                |
| 1   | 2  | 3                   | 4                    | 5                  | 6         | 7       | 8                              |
| <b>Агрегат для приготовления комбикормов, тип:</b>    |  |                     |                      |                    |           |         |                                |
| 35-01-050-01  | АКИ-1М   | 389,42              | 231,84               | 97,61              | 5,13      | 59,97   | <u>24,1</u><br>0,7             |
| 35-01-050-02  | АПК-10А  | 4053,42             | 902,36               | 2519,28            | 91,26     | 631,78  | <u>93,8</u><br>3,3             |
| <b>Агрегат комбикормовый автоматизированный, тип:</b> |  |                     |                      |                    |           |         |                                |
| 35-01-050-03  | ОКЦ-30   | 9334,51             | 6228,10              | 1932,68            | 70,61     | 1173,73 | <u>610</u><br>11,57            |
| 35-01-050-04  | ОКЦ-15   | 9132,17             | 4706,81              | 3617,60            | 161,87    | 807,76  | <u>461</u><br>8,52             |
| 35-01-050-05  | Агрегат кормоприготовительный, тип ЗПК-4                                   | 577,09              | 339,99               | 129,81             | 7,02      | 107,29  | <u>33,3</u><br>1,18            |
| 35-01-050-06  | Агрегат для приготовления заменителя молока, тип АЗМ-0,8                   | 4814,25             | 373,23               | 3160,28            | 160,38    | 1280,74 | <u>37,1</u><br>0,83            |
| 35-01-050-07  | Комплект оборудования кормоцеха, тип «Маяк-6»                              | 7761,05             | 6507,52              | 202,69             | 8,24      | 1050,84 | <u>656</u><br>21,2             |
| 35-01-050-08  | Комплект оборудования для приготовления рассыпных кормосмесей, тип КОРК-15 | 7823,20             | 6005,82              | 734,83             | 35,37     | 1082,55 | <u>597</u><br>21,448           |
| 35-01-050-09  | Оборудование для гранулирования комбикормов, тип ОКГ-3                     | 2250,04             | 1287,68              | 509,81             | 29,43     | 452,55  | <u>128</u><br>4,65             |
| 35-01-050-10  | Агрегат для приготовления хлопьев из зерна, тип ПЗ-3                       | 1406,89             | 811,46               | 463,06             | 19,17     | 132,37  | <u>81,8</u><br>3,85            |
| 35-01-050-11  | Комплект оборудования кормоцеха для обработки пищевых отходов, тип КПО-150 | 28276,17            | 14056,64             | 11287,20           | 548,95    | 2932,33 | <u>1417</u><br>62,97           |
| 35-01-050-12  | Оборудование цеха комбикормов, тип ОЦК-4-1                                 | 18980,00            | 13762,08             | 3329,37            | 89,78     | 1888,55 | <u>1368</u><br>15,8            |
| 35-01-050-13  | Агрегат картофелезапарочный, тип АЗК-3                                     | 1819,55             | 1034,76              | 491,61             | 23,49     | 293,18  | <u>95,9</u><br>3               |

**Таблица 35-01-051. Измельчители кормов**

Измеритель: 1 шт.

|              |  |        |        |        |      |        |                     |
|--------------|--|--------|--------|--------|------|--------|---------------------|
| 35-01-051-01 | Измельчитель кормов универсальный, тип «Волгарь-5» | 525,51 | 256,62 | 170,06 | 8,78 | 98,83  | <u>27,3</u><br>1,1  |
| 35-01-051-02 | Измельчитель-камнеуловитель тип ИКМ-5              | 466,90 | 225,60 | 128,27 | 7,02 | 113,03 | <u>24</u><br>0,95   |
| 35-01-051-03 | Дробилка кормов, тип КДУ-2.0-1                     | 669,26 | 336,50 | 195,10 | 9,72 | 137,66 | <u>37,1</u><br>1,29 |

Дробилка зерна, тип:

|              |   |         |        |         |        |        |                     |
|--------------|---|---------|--------|---------|--------|--------|---------------------|
| 35-01-051-04 | ДБ-5-1  | 541,90  | 237,63 | 168,99  | 8,64   | 135,28 | <u>26,2</u><br>1,14 |
| 35-01-051-05 | Ф-1М  | 461,29  | 197,73 | 134,28  | 5,40   | 129,28 | <u>21,8</u><br>0,7  |
| 35-01-051-06 | Измельчитель кормов повышенной влажности, тип ИРТ-165 | 3960,84 | 512,30 | 3219,49 | 257,85 | 229,05 | <u>54,5</u><br>4    |

**Таблица 35-01-052. Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки**

Измеритель: 1 компл.

Агрегат для приготовления витаминной муки, тип:

|              |           |          |          |          |         |         |                     |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------------------|
| 35-01-052-01 | ABM-0,4   | 3486,35  | 1466,40  | 1285,04  | 69,12   | 734,91  | <u>156</u><br>9,9   |
| 35-01-052-02 | ABM-1,5   | 16258,84 | 9785,40  | 4411,03  | 203,04  | 2062,41 | <u>1041</u><br>38,8 |
| 35-01-052-03 | ABM-0,65Р | 6423,03  | 2820,00  | 2225,03  | 114,75  | 1378,00 | <u>300</u><br>15,24 |
| 35-01-052-04 | ABM-3     | 47971,53 | 12868,60 | 31957,56 | 2926,93 | 3145,37 | <u>1369</u><br>66   |

Установка для гранулирования травяной муки, тип:

| Номера расценок                                  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб | В том числе, руб     |          |                               |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|--|---|---------------------|----------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
|  |   |                     | оплата труда рабочих | всего    | в т ч оплата труда машинистов | материалы |                               |
| Коды неучтенных материалов                       | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                     |                      |          |                               |           |                               |
| 1  | 2   | 3                   | 4                    | 5        | 6                             | 7         | 8                             |
| 35-01-052-05                                     | ОГМ-0.8А  | 2375,70             | 1391,20              | 696,35   | 26,46                         | 288,15    | 148<br>3,4                    |
| 35-01-052-06                                     | ОГМ-1,5   | 5321,69             | 3374,60              | 1519,97  | 42,66                         | 427,12    | 359<br>5,4                    |
| 35-01-052-07                                     | Агрегат для приготовления травяной муки, тип М804/0-1,5                           | 21218,15            | 11374,00             | 6875,87  | 357,62                        | 2968,28   | 1210<br>40                    |
| <b>Оборудование для прессования кормов, тип:</b> |   |                     |                      |          |                               |           |                               |
| 35-01-052-08                                     | ОПК-2   | 13993,18            | 2601,20              | 10179,75 | 949,19                        | 1212,23   | 280<br>11,3                   |
| 35-01-052-09                                     | ОПК-3   | 9387,68             | 4951,57              | 2805,93  | 132,44                        | 1630,18   | 533<br>17,35                  |

**Таблица 35-01-053. Смесители**

Измеритель: 1 шт.

|  |   |         |        |        |       |        |              |
|--|---|---------|--------|--------|-------|--------|--------------|
| <b>Смеситель-запарник кормов, тип:</b> |   |         |        |        |       |        |              |
| 35-01-053-01                           | C-2   | 1159,29 | 688,39 | 421,04 | 22,01 | 49,86  | 74,1<br>3    |
| 35-01-053-02                           | C-12  | 1774,65 | 947,58 | 756,14 | 41,18 | 70,93  | 102<br>6,1   |
| 35-01-053-03                           | Агрегат для приготовления кормовых смесей, тип АИС-6      | 1729,71 | 954,72 | 700,34 | 38,21 | 74,65  | 104<br>5,4   |
| 35-01-053-04                           | Котел-парообразователь, тип КВ-300М                       | 1466,08 | 901,39 | 364,57 | 10,94 | 200,12 | 93,7<br>1,53 |
| 35-01-053-05                           | Парообразователь, тип Д721А                               | 826,66  | 419,43 | 262,63 | 14,04 | 144,60 | 43,6<br>1,87 |
| 35-01-053-06                           | Оборудование с пультом управления, тип ПНГ-2              | 627,66  | 430,01 | 105,73 | 2,57  | 91,92  | 44,7<br>0,2  |
| 35-01-053-07                           | Установка для смешивания мелассы с карбамидом, тип СМ-1,7 | 1101,78 | 696,54 | 262,60 | 14,18 | 142,64 | 74,1<br>1,88 |

Измеритель: 1 компл.

|   |         |         |         |         |        |        |             |
|---|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------------|
| <b>Оборудование для накопления кормов, тип:</b> |         |         |         |         |        |        |             |
| 35-01-053-08                                    | ОНК-1,5 | 3629,05 | 1624,86 | 1265,89 | 64,80  | 738,30 | 177<br>8,6  |
| 35-01-053-09                                    | ОНК-3   | 5067,14 | 2037,96 | 2373,80 | 126,50 | 655,38 | 222<br>17,1 |

**Таблица 35-01-054. Транспортеры, питатели, элеваторы**

Измеритель: 1 шт.

|  |   |         |         |         |       |        |              |
|--|---|---------|---------|---------|-------|--------|--------------|
| 35-01-054-01                             | Транспортер скребковый, тип ТС-40М            | 365,41  | 230,88  | 77,64   | 4,19  | 56,89  | 24<br>0,44   |
| <b>Транспортер для корнеплодов, тип:</b> |   |         |         |         |       |        |              |
| 35-01-054-02                             | ТК-3  | 352,80  | 220,32  | 73,20   | 3,92  | 59,28  | 24<br>0,49   |
| 35-01-054-03                             | ТК-5  | 818,51  | 545,45  | 183,12  | 6,89  | 89,94  | 56,7<br>0,94 |
| 35-01-054-04                             | Питатель концентрированных кормов, тип ПК-6   | 447,15  | 310,98  | 97,18   | 4,46  | 38,99  | 32,7<br>0,62 |
| 35-01-054-05                             | Питатель-дозатор кормов, тип КПГ-10.46.15.000 | 3712,35 | 1835,43 | 1132,69 | 50,09 | 744,23 | 193<br>6,621 |

**Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ****Таблица 35-01-070. Комплекты оборудования для напольного содержания птиц**

Измеритель: 1 компл.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                      | Прямые затраты, руб. | оплата труда рабочих | В том числе, руб.  |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|   |   |                      |                      | эксплуатация машин | в т.ч. оплата труда машинистов | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| 35-01-070-01  | Комплект оборудования для выращивания 10 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 80 м, тип ЦБК-10В   | 9771.61              | 7422.71              | 1473.85            | 51.57                          | 875.05    | <u>799</u><br>6.3              |
| <b>Измеритель: 1 м</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-070-02  | При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-10В добавлять или исключать на каждый 1 м         | 89.72                | 83.61                | 4.44               | 0.27                           | 1.67      | 9                              |
| <b>Измеритель: 1 компл.</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-070-03  | Комплект оборудования для выращивания 20 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 89 м, тип ЦБК-20В   | 16972.13             | 13405.47             | 2090.44            | 57.38                          | 1476.22   | <u>1443</u><br>7.87            |
| <b>Измеритель: 1 м</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-070-04  | При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-208 добавлять или исключать на каждый 1 м         | 139.31               | 130.06               | 6.65               | 0.41                           | 2.60      | 14                             |
| <b>Измеритель: 1 компл.</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Комплект оборудования для содержания кур-несушек, тип:</b>               |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-070-05  | КМК-4 (в зданиях 12x84 м)   | 12804.84             | 8472.48              | 2496.85            | 94.23                          | 1835.51   | <u>912</u><br>13.07            |
| 35-01-070-06  | КМК-7 (в зданиях 18x96 м)   | 19446.62             | 13293.99             | 3868.67            | 147.15                         | 2283.96   | <u>1431</u><br>21.6            |
| <b>Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка кур, тип:</b> |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-070-07  | KPM-11 (в зданиях 18x96 м)  | 10325.98             | 7190.46              | 1560.85            | 44.15                          | 1574.67   | <u>774</u><br>6.1              |
| 35-01-070-08  | KPM-18.5  | 13887.63             | 9577.99              | 2926.14            | 67.64                          | 1383.50   | <u>1031</u><br>8.99            |
| 35-01-070-09  | Комплект оборудования для содержания маточного стада индеек, тип ИВС-1.8А, рабочая длина 90 м       | 11634.95             | 8100.88              | 2823.16            | 157.41                         | 710.91    | <u>872</u><br>19.8             |
| <b>Измеритель: 1 м</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-070-10  | При изменении рабочей длины оборудования типа ИВС-1.8А добавлять или исключать на каждый 1 м        | 166.88               | 81.01                | 56.23              | 1.62                           | 29.64     | 8.72                           |
| <b>Измеритель: 1 компл.</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-070-11  | Комплект оборудования для выращивания индюшат на 4500 голов, тип ИМС-4,5В, рабочая длина 90 м       | 8307.27              | 6679.51              | 1042.97            | 45.63                          | 584.79    | <u>719</u><br>5                |
| <b>Измеритель: 1 м</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-070-12  | При изменении рабочей длины оборудования типа ИМС-4,5В добавлять или исключать на каждый 1 м        | 83.21                | 46.45                | 11.76              | 0.41                           | 25.00     | 5                              |
| <b>Измеритель: 1 компл.</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-070-13  | Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка индеек, тип ИРС-2.3В, рабочая длина 90 м | 6650.44              | 5555.42              | 759.34             | 30.92                          | 335.68    | <u>598</u><br>4                |
| <b>Измеритель: 1 м</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 35-01-070-14  | При изменении рабочей длины оборудования типа ИРС-2.3В добавлять или исключать на каждый 1 м        | 140.67               | 70.88                | 64.41              | 0.27                           | 5.38      | 7.63                           |
| <b>Измеритель: 1 компл.</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Комплект оборудования, для:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                               |                              |         | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин            | материалы                    |         |                               |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      | всего                | в т ч оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |         |                               |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                             | 6                            | 7       | 8                             |
| 35-01-070-15               | выращивания ремонтного молодняка уток, тип КРУ-3.5                                | 7749,14              | 4821,51              | 1866,77                       | 61,83                        | 1060,86 | 519<br>8,29                   |
| 35-01-070-16               | содержания маточного стада уток, тип КНУ-3  | 9447,35              | 6317,20              | 2049,73                       | 75,06                        | 1080,42 | 680<br>10,1                   |
| 35-01-070-17               | выращивания утят на мясо, тип КМУ-10  | 9203,60              | 6447,26              | 2000,43                       | 61,83                        | 755,91  | 694<br>8,3                    |
| 35-01-070-18               | выращивания 30 тыс. цыплят (бройлеров) в зданиях 18x96 м, тип ЦБК-30              | 21494,28             | 16972,83             | 2897,88                       | 85,32                        | 1623,57 | 1827<br>11,7                  |

**Таблица 35-01-071. Узлы оборудования для напольного содержания птиц**

Измеритель: 1 компл.

|                 |   |        |        |       |      |       |               |
|-----------------|---|--------|--------|-------|------|-------|---------------|
| 35-01-071-01    | Автопоилка чашечная, тип П-4А   | 59,20  | 10,34  | 37,71 | 2,30 | 11,15 | 1,1<br>0,01   |
| 35-01-071-02    | Брудер пожаробезопасный электрический, тип БП-1А                                  | 177,07 | 130,36 | 43,98 | 2,57 | 2,73  | 14,2<br>0,475 |
| 35-01-071-03    | Транспортер универсальный и унифицированный, длина 16,65 м, тип ТУУ-2             | 825,04 | 696,54 | 87,05 | 3,51 | 41,45 | 74,1<br>0,425 |
| Измеритель: 1 м |   |        |        |       |      |       |               |
| 35-01-071-04    | При изменении длины транспортера типа ТТУ-2 добавлять или исключать на каждый 1 м | 52,59  | 44,09  | 7,60  | 0,27 | 0,90  | 4,69          |

**Таблица 35-01-072. Батареи клеточные**

Измеритель: 1 компл.

|                       |   |          |          |         |        |         |               |
|-----------------------|---|----------|----------|---------|--------|---------|---------------|
| 35-01-072-01          | Комплект оборудования для выращивания молодняка кур от 1 до 140 дней в одноярусных клеточных батареях, тип БГО-140-6  | 40724,53 | 32442,12 | 6332,63 | 158,90 | 1949,78 | 3534<br>22,75 |
| Измеритель: 1 батарея |   |          |          |         |        |         |               |
| 35-01-072-02          | Батарея каскадная 3-ступенчатая, тип БКМ-3, длина 87,5 м  | 12604,50 | 8766,90  | 3240,27 | 58,86  | 597,33  | 955<br>7,73   |
| Измеритель: 1 компл.  |   |          |          |         |        |         |               |
| 35-01-072-03          | Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях, тип ОБН-1 (на 4 батареи), рабочая длина 85,4 м | 32762,34 | 29379,48 | 2129,47 | 129,60 | 1253,39 | 3054<br>18,9  |

Измеритель: 1 секция

|                      |   |          |          |         |        |         |              |
|----------------------|---|----------|----------|---------|--------|---------|--------------|
| 35-01-072-04         | При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 4 батареи) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию                      | 895,21   | 799,00   | 66,55   | 4,05   | 29,66   | 85<br>0,52   |
| Измеритель: 1 компл. |   |          |          |         |        |         |              |
| 35-01-072-05         | Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях, тип ОБН-1 (на 6 батарей), рабочая длина 85,4 м | 46165,71 | 41493,60 | 2905,84 | 176,85 | 1766,27 | 4520<br>25,8 |
| Измеритель: 1 секция |   |          |          |         |        |         |              |

|                       |  |         |         |       |      |       |             |
|-----------------------|--|---------|---------|-------|------|-------|-------------|
| 35-01-072-06          | При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 6 батарей) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию | 1304,71 | 1165,86 | 88,73 | 5,40 | 50,12 | 127<br>0,74 |
| Измеритель: 1 батарея |  |         |         |       |      |       |             |

| Номера расценок              | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел -ч |
|------------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                              |  |                     | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы                      |                              |                               |
|                              |  |                     |                      | всего              | в т ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                               |
| 1                            | 2  | 3                   | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                             |
| 35-01-072-07                 | Батарея клеточная, трехступенчатая каскадная для содержания кур-несушек тип БКН-3, рабочая длина 92,9 м            | 13751,44            | 9653,80              | 3129,38            | 63,32                          | 968,26                       | 1027<br>8,4                   |
| <b>Измеритель: 1 секция</b>  |  |                     |                      |                    |                                |                              |                               |
| 35-01-072-08                 | При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию  | 162,20              | 76,89                | 74,16              | 2,57                           | 11,15                        | 8,18<br>0,16                  |
| <b>Измеритель: 1 батарея</b> |  |                     |                      |                    |                                |                              |                               |
| 35-01-072-09                 | Батарея клеточная двухъярусная для выращивания молодняка кур-несушек, тип 2Б-3, рабочая длина 62,3 м               | 7949,24             | 5471,28              | 2118,55            | 54,41                          | 359,41                       | 596<br>7,3                    |
| <b>Измеритель: 1 секция</b>  |  |                     |                      |                    |                                |                              |                               |
| 35-01-072-10                 | При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,04 м добавлять или исключать на каждую секцию | 129,01              | 65,09                | 60,57              | 2,57                           | 3,35                         | 7,09<br>0,12                  |
| <b>Измеритель: 1 батарея</b> |  |                     |                      |                    |                                |                              |                               |
| 35-01-072-11                 | Батарея клеточная механизированная для беспересадочного выращивания молодняка кур, тип КБУ-3, рабочая длина 38,6 м | 6098,19             | 3473,12              | 1276,07            | 38,21                          | 1349,00                      | 392<br>5,07                   |
| <b>Измеритель: 1 секция</b>  |  |                     |                      |                    |                                |                              |                               |
| 35-01-072-12                 | При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию  | 182,04              | 62,82                | 57,68              | 1,76                           | 61,54                        | 7,09<br>0,24                  |
| <b>Измеритель: 1 батарея</b> |  |                     |                      |                    |                                |                              |                               |
| 35-01-072-13                 | Батарея клеточная механизированная двухъярусная длина 81,2 м, тип КБР-2  | 6777,47             | 4367,98              | 1691,50            | 58,86                          | 717,99                       | 493<br>7,898                  |

**Таблица 35-01-073. Вспомогательное оборудование клеточных батарей****Измеритель: 1 компл.**

|              |  |         |        |         |        |        |              |
|--------------|--|---------|--------|---------|--------|--------|--------------|
| 35-01-073-01 | Бункер-хранилище, тип БСК-10           | 2333,34 | 502,36 | 1692,01 | 166,32 | 138,97 | 56,7<br>0,75 |
| 35-01-073-02 | Бункер для хранения кормов, тип БСК-25 | 4116,62 | 925,14 | 3041,70 | 298,76 | 149,78 | 102<br>1,25  |
| 35-01-073-03 | Бункер вентилируемый, тип БВ-25        | 2787,68 | 510,41 | 2036,53 | 189,81 | 240,74 | 55,6<br>2,36 |

**Таблица 35-01-074. Инкубаторы****Измеритель: 1 шт.**

| <b>Инкубатор:</b> |                      |         |         |         |       |        |             |
|-------------------|----------------------|---------|---------|---------|-------|--------|-------------|
| 35-01-074-01      | «Универсал-55»       | 4237,26 | 2934,10 | 964,28  | 22,01 | 338,88 | 305<br>3,8  |
| 35-01-074-02      | типа ЦКП-90 «Кавказ» | 7676,16 | 5504,64 | 2032,06 | 60,35 | 139,46 | 564<br>10,5 |

**Таблица 35-01-075. Разное оборудование****Измеритель: 1 компл.**

|                          |   |         |         |        |       |        |             |
|--------------------------|---|---------|---------|--------|-------|--------|-------------|
| 35-01-075-01             | Линия для обработки яиц, тип ЛОЯ-7.2                  | 1398,18 | 945,54  | 219,33 | 9,86  | 233,31 | 103<br>1,4  |
| 35-01-075-02             | Комплект вентиляционного оборудования, тип «Климат-2» | 2444,22 | 1643,22 | 715,26 | 33,89 | 85,74  | 179<br>4,43 |
| <b>Измеритель: 1 шт.</b> |   |         |         |        |       |        |             |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб     |                                |                              |       | Затраты труда рабочих, чел -ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|--------------------------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин             | материалы                    |       |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      | всего                | в т ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |       |                                |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                              | 6                            | 7     | 8                              |
| 35-01-075-03               | Машина яйцесортировочная, тип ЯС-1  | 756,50               | 150,40               | 539,94                         | 60,36                        | 66,16 | 16<br>0,16                     |
| 35-01-075-04               | Стол-овоскоп, тип СМУ-4   | 509,54               | 58,31                | 386,96                         | 43,26                        | 64,27 | 6,5<br>0,098                   |

## Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ

Таблица 35-01-090. Оборудование для стрижки овец

Измеритель: 1 компл.

Комплект технологического оборудования стригального пункта, тип:

|              |        |         |         |         |       |        |             |
|--------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|-------------|
| 35-01-090-01 | КТО-24 | 2100,54 | 1344,20 | 504,72  | 19,58 | 251,62 | 143<br>2,6  |
| 35-01-090-02 | КТО-48 | 3118,43 | 1739,00 | 1052,27 | 47,12 | 327,16 | 185<br>5,63 |

Измеритель: 1 шт.

Агрегат:

|              |                                   |         |        |        |       |       |              |
|--------------|-----------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|--------------|
| 35-01-090-03 | электро стригальный, тип ЭСА-12-Г | 212,20  | 147,19 | 48,95  | 2,70  | 16,06 | 15,3<br>0,24 |
| 35-01-090-04 | для стрижки овец, тип АСТ-36      | 1026,76 | 712,84 | 230,72 | 10,80 | 83,20 | 74,1<br>0,99 |

Измеритель: 1 компл.

|              |  |         |         |         |        |        |           |
|--------------|--|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 35-01-090-05 | Цех выносной стригальный, тип ВСЦ-24/200 | 7049,39 | 3684,46 | 2517,40 | 113,27 | 847,53 | 383<br>15 |
|--------------|--|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|

Таблица 35-01-091. Групповые поилки для овец

Измеритель: 1 шт.

Автопоилка, тип:

|              |        |        |       |       |      |      |               |
|--------------|--------|--------|-------|-------|------|------|---------------|
| 35-01-091-01 | АО-3   | 121,58 | 92,72 | 27,01 | 2,21 | 1,85 | 10,1<br>1,4   |
| 35-01-091-02 | ГАО-4А | 10,19  | 8,79  | 0,00  | 0,00 | 1,40 | 1,03<br>0,007 |

Таблица 35-01-092. Оборудование для мойки овец

Измеритель: 1 компл.

|              |                                       |         |         |        |       |        |             |
|--------------|---------------------------------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------------|
| 35-01-092-01 | Установка для купания овец, тип КУП-1 | 1643,25 | 1183,26 | 269,83 | 16,20 | 190,16 | 123<br>2,34 |
|--------------|---------------------------------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------------|

Измеритель: 1 шт.

|              |                                |         |         |        |       |        |            |
|--------------|--------------------------------|---------|---------|--------|-------|--------|------------|
| 35-01-092-02 | Ванна осевая купочная, тип ОКВ | 4697,75 | 3655,60 | 760,54 | 41,85 | 281,61 | 380<br>6,1 |
|--------------|--------------------------------|---------|---------|--------|-------|--------|------------|

## Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ

Таблица 35-01-100. Оборудование водоподъемное

Измеритель: 1 компл.

|              |  |        |        |       |      |       |              |
|--------------|--|--------|--------|-------|------|-------|--------------|
| 35-01-100-01 | Установка водоподъемная автоматическая, тип ВУ-10-30 | 401,14 | 314,57 | 73,98 | 4,46 | 12,59 | 32,7<br>0,58 |
|--------------|--|--------|--------|-------|------|-------|--------------|

Измеритель: 1 шт.

|              |  |        |        |        |      |       |              |
|--------------|--|--------|--------|--------|------|-------|--------------|
| 35-01-100-02 | Водонподъемник дифрагменный пастбищный, тип ВДП-50 | 494,68 | 325,16 | 100,02 | 6,08 | 69,50 | 33,8<br>0,87 |
|--------------|--|--------|--------|--------|------|-------|--------------|

|              |   |         |        |         |       |        |              |
|--------------|---|---------|--------|---------|-------|--------|--------------|
| 35-01-100-03 | Башня водонапорная стальная, тип БР-15У | 1786,12 | 510,69 | 1156,77 | 95,72 | 118,66 | 53,7<br>3,16 |
|--------------|---|---------|--------|---------|-------|--------|--------------|

Измеритель: 1 компл.

|              |   |         |        |        |       |        |            |
|--------------|---|---------|--------|--------|-------|--------|------------|
| 35-01-100-04 | Установка для водоснабжения с гидроаккумулятором, тип ВУ-6.3-85 | 1522,68 | 300,80 | 881,90 | 98,59 | 339,98 | 32<br>0,72 |
|--------------|---|---------|--------|--------|-------|--------|------------|

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб | В том числе, руб     |                               |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч |   |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|
|                            |   |                     | оплата труда рабочих | эксплуатация машин            | материалы                    |                               |   |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                     | всего                | в 1 ч оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, г         |   |
| 1                          | 2   | 3                   | 4                    | 5                             | 6                            | 7                             | 8 |

## Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ

Таблица 35-01-105. Батареи клеточные

Измеритель: 1 компл.

|                 |   |          |          |         |        |         |            |
|-----------------|---|----------|----------|---------|--------|---------|------------|
| 35-01-105-01    | Оборудование кролеферм, рабочая длина 86,3 м, тип ОКФ-1 | 23212,77 | 18283,00 | 3417,31 | 248,67 | 1512,46 | 1945<br>11 |
| Измеритель: 1 м |   |          |          |         |        |         |            |

## ОТДЕЛ 02. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

### Раздел 1. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Таблица 35-02-001. Машины дождевальные фронтального действия «Волжанка» (широкозахватные колесные дождевальные трубопроводы)

Измеритель: 1 компл.

|              |  |         |         |         |        |         |             |
|--------------|--|---------|---------|---------|--------|---------|-------------|
| 35-02-001-01 | Машина дождевальная «Волжанка», ширина захвата 792 м, количество секций 60 шт. | 5436,43 | 1663,80 | 2026,73 | 204,35 | 1745,90 | 177<br>5,56 |
|--------------|--|---------|---------|---------|--------|---------|-------------|

Таблица 35-02-002. Секции машины дождевальной «Волжанка»

Измеритель: 1 секция

|              |                                       |       |       |       |      |      |              |
|--------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|--------------|
| 35-02-002-01 | Секция машины дождевальной «Волжанка» | 52,97 | 25,19 | 23,64 | 2,24 | 4,14 | 2,68<br>0,08 |
|--------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|--------------|

### Раздел 2. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ

Таблица 35-02-013. Машины дождевальные кругового действия «Фрегат» (колесные, многоопорные, самодвижущиеся)

Измеритель: 1 компл.

|              |   |          |         |          |         |         |           |
|--------------|---|----------|---------|----------|---------|---------|-----------|
| 35-02-013-01 | Машина дождевальная «Фрегат», ширина захвата 572 м, количество тележек 16 шт. | 19985,86 | 3443,96 | 14842,05 | 1012,13 | 1699,85 | 358<br>15 |
|--------------|---|----------|---------|----------|---------|---------|-----------|

Таблица 35-02-014. Тележки машины дождевальной «Фрегат»

Измеритель: 1 тележка

|              |                                      |         |        |        |       |       |             |
|--------------|--------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------------|
| 35-02-014-01 | Тележка машины дождевальной «Фрегат» | 1202,25 | 197,21 | 989,63 | 76,57 | 15,41 | 20,5<br>0,8 |
|--------------|--------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------------|

### Раздел 3. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ

Таблица 35-02-025. Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА

Измеритель: 1 агрегат

|              |   |         |        |         |        |        |             |
|--------------|---|---------|--------|---------|--------|--------|-------------|
| 35-02-025-01 | Агрегат дождевальный ДДА-100 МА, ширина захвата 120 м | 3816,56 | 945,54 | 2186,93 | 274,96 | 684,09 | 103<br>4,24 |
|--------------|---|---------|--------|---------|--------|--------|-------------|

| Номера<br>расценок               | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конструкций                       | Прямые<br>затраты,<br>руб. | В том числе, руб.          |  |                                    | Затраты<br>труда<br>рабочих,<br>чел.-ч |
|----------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|
|                                  |   |                            | оплата<br>труда<br>рабочих | эксплуатация машин                     | материалы                          |  |
| Коды<br>неучтенных<br>материалов | Наименование и характеристика<br>неучтенных расценками материалов,<br>единица измерения |                            | всего                      | в т.ч<br>оплата<br>труда<br>машинистов | расход<br>неучтенных<br>материалов | Масса обору-<br>дования, т             |
| 1                                | 2   | 3                          | 4                          | 5                                      | 6                                  | 7                                      |
|                                  |   |                            |                            |  |                                    | 8                                      |

**Таблица 35-02-026. Комплекты ирригационного оборудования КИ-50 «Радуга»**

Измеритель: 1 компл.

|              |   |         |         |        |       |        |            |
|--------------|---|---------|---------|--------|-------|--------|------------|
| 35-02-026-01 | Комплект оборудования КИ-50<br>«Радуга» | 2690,89 | 1780,86 | 194,89 | 29,35 | 715,14 | 201<br>9,4 |
|--------------|---|---------|---------|--------|-------|--------|------------|

**Таблица 35-02-027. Шлейфы дождевальные ШД-25/300**

Измеритель: 1 компл.

|              |                              |        |        |       |      |        |            |
|--------------|------------------------------|--------|--------|-------|------|--------|------------|
| 35-02-027-01 | Шлейф дождевальный ШД-25/300 | 482,57 | 330,48 | 29,27 | 4,41 | 122,82 | 37,3<br>12 |
|--------------|------------------------------|--------|--------|-------|------|--------|------------|

**Таблица 35-02-028. Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У**

Измеритель: 1 компл.

|              |   |        |       |       |      |        |              |
|--------------|---|--------|-------|-------|------|--------|--------------|
| 35-02-028-01 | Поливальщик передвижной агрег-<br>атный ППА-165 У | 258,67 | 41,64 | 52,87 | 7,69 | 164,16 | 4,43<br>1,22 |
|--------------|---|--------|-------|-------|------|--------|--------------|

**Раздел 4. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ****Таблица 35-02-040. Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180 (РТШ-180)**

Измеритель: 100 м трубопровода

|              |   |        |        |       |      |        |              |
|--------------|---|--------|--------|-------|------|--------|--------------|
| 35-02-040-01 | Трубопровод из труб РТ-180<br>(РТШ-180) | 781,36 | 264,38 | 33,89 | 5,10 | 483,09 | 28,8<br>0,64 |
|--------------|---|--------|--------|-------|------|--------|--------------|

**Таблица 35-02-041. Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса 6 м**

Измеритель: 1 агрегат

|              |  |         |         |         |        |         |            |
|--------------|--|---------|---------|---------|--------|---------|------------|
| 35-02-041-01 | Агрегат ветроэлектрический уни-<br>фицированный АВЭУ-6-4м, диа-<br>метр колеса 6 м | 5159,14 | 1090,40 | 2161,41 | 260,55 | 1907,33 | 116<br>1,3 |
|--------------|--|---------|---------|---------|--------|---------|------------|

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## СОДЕРЖАНИЕ:

|   |           |
|---|-----------|
| Часть 35. Оборудование сельскохозяйственных производств .....   | 3         |
| <b>ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА .....</b>   | <b>3</b>  |
| Таблица 35-01-001. Доильные установки .....   | 3         |
| Таблица 35-01-002. Транспортеры и погрузчики .....  | 4         |
| Таблица 35-01-003. Навозоуборочное оборудование .....   | 4         |
| Таблица 35-01-004. Танки-охладители молока .....  | 6         |
| Таблица 35-01-005. Разное оборудование .....  | 6         |
| <b>Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ .....</b>  | <b>6</b>  |
| Таблица 35-01-024. Раздатчики кормов .....  | 6         |
| Таблица 35-01-025. Навозоуборочное оборудование .....   | 7         |
| Таблица 35-01-026. Кормушки .....   | 8         |
| Таблица 35-01-027. Автопоилки .....   | 8         |
| Таблица 35-01-028. Станки .....   | 8         |
| Таблица 35-01-029. Разное оборудование .....  | 8         |
| <b>Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ .....</b>  | <b>8</b>  |
| Таблица 35-01-050. Оборудование для приготовления кормов .....  | 8         |
| Таблица 35-01-051. Измельчители кормов .....  | 9         |
| Таблица 35-01-052. Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки .....  | 9         |
| Таблица 35-01-053. Смесители .....  | 10        |
| Таблица 35-01-054. Транспортеры, питатели, элеваторы .....  | 10        |
| <b>Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ .....</b>  | <b>10</b> |
| Таблица 35-01-070. Комплекты оборудования для напольного содержания птиц .....  | 10        |
| Таблица 35-01-071. Узлы оборудования для напольного содержания птиц .....   | 12        |
| Таблица 35-01-072. Батареи клеточные .....  | 12        |
| Таблица 35-01-073. Вспомогательное оборудование клеточных батарей .....   | 13        |
| Таблица 35-01-074. Инкубаторы .....   | 13        |
| Таблица 35-01-075. Разное оборудование .....  | 13        |
| <b>Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ .....</b>  | <b>14</b> |
| Таблица 35-01-090. Оборудование для стрижки овец .....  | 14        |
| Таблица 35-01-091. Групповые поилки для овец .....  | 14        |
| Таблица 35-01-092. Оборудование для мойки овец .....  | 14        |
| <b>Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ .....</b>   | <b>14</b> |
| Таблица 35-01-100. Оборудование водоподъемное .....   | 14        |
| <b>Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ .....</b>  | <b>15</b> |
| Таблица 35-01-105. Батареи клеточные .....  | 15        |
| <b>ОТДЕЛ 02. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ .....</b>   | <b>15</b> |
| <b>Раздел 1. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ .....</b>  | <b>15</b> |
| Таблица 35-02-001. Машины дождевальные фронтального действия «Волжанка»<br>(широкозахватные колесные дождевальные трубопроводы) ..... | 15        |
| Таблица 35-02-002. Секции машины дождевальной «Волжанка» .....  | 15        |
| <b>Раздел 2. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ .....</b>   | <b>15</b> |
| Таблица 35-02-013. Машины дождевальные кругового действия «Фрегат» (колесные,<br>многоопорные, самодвижущиеся) .....                  | 15        |
| Таблица 35-02-014. Тележки машины дождевальной «Фрегат» .....   | 15        |
| <b>Раздел 3. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ .....</b>   | <b>15</b> |
| Таблица 35-02-025. Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА .....   | 15        |
| Таблица 35-02-026. Комплекты ирригационного оборудования КИ-50 «Радуга» .....   | 16        |
| Таблица 35-02-027. Шлейфы дождевальные ШД-25/300 .....  | 16        |
| Таблица 35-02-028. Поливальщики передвижные агрегатные ГПА-165 У .....  | 16        |
| <b>Раздел 4. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .....</b>   | <b>16</b> |
| Таблица 35-02-040. Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180<br>(РТШ-180) .....                            | 16        |
| Таблица 35-02-041. Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса<br>6 м .....                               | 16        |

Заказ № 1935 Тираж 80 экз.

Отпечатано в тип. ООО «Корина-оффсет», Б. Якиманка, 38 «А»