

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-375 83

ПЕСКОЛОВКИ АЭРИРУЕМЫЕ ШИРИНОЙ 4,5 м

( 4 ОТДЕЛЕНИЯ )

АЛЬБОМ У

СПЕЦИФИКАЦИИ СБОРУДОВАНИЯ

1902:

ЦЕНЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ГОССТРОЙ СССР

Исполн. А-445, Сметная пр. 22

Сметы в смете 13385 1983 г.  
Листов 453 453 из

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-375.83

ПЕСКОЛОВКИ АЗРИРУЕМЫЕ ШИРИНОЙ 4,5 м

(4 ОТДЕЛЕНИЯ)

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Альбом I - Пояснительная записка ( из ТП 902-2-372 83 )
- Альбом II - Технологическая, строительная и электротехническая части
- Альбом III - Строительные модели. ( из ТП 902-2-372 83 )
- Альбом IV - Электротехническая часть. Задание заводу изготовителю ( из ТП 902-2-372 83 )
- Альбом V - Спецификации оборудования.
- Альбом VI - Справочник спецификаций оборудования
- Альбом VII - Ведомости потребности в материалах.
- Альбом VIII - С м е т ы

АЛЬБОМ V

Разработан  
проектным институтом  
ЦНИИЭП инженерного оборудования

Главный инженер института

Главный инженер проекта

 А. Г. Кетаев

 М. И. Лисак

Технический проект  
утвержден Госгражданстроем  
Приказ № 164 от 22 июля 1974 г.  
Рабочие чертежи введены в действие  
ЦНИИЭП инженерного оборудования  
приказ № 89 от 17 мая 1983 г.

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ		
	Вариант со стальными трубами		
1	Оборудование, поставляемое заказчиком	ТХ.С0	3
2	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ТХ.С0	4
	Вариант с полиэтиленовыми трубами		
3	Оборудование, поставляемое заказчиком	ТХ.С0	5
4	Материалы, поставляемые заказчиком	ТХ.С0	6
5	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ТХ.С0	7
6	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ		
7	Оборудование, поставляемое заказчиком	ЭМ.С0	8-9

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер описного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Кол-чество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборудование, поставляемое заказчиком									
I. Технологическое оборудование		ЭИ-1200x1200							
I.1. Завор шпиговой с ручным приводом размером 1200x1200 мм		ТУ 204 УССР-472-71	шт	796				8	274,0
I.2. Гидроэлеватор для удаления осадка до 30, дп 55		Серия 4.902-7	шт	796				4	75,0
I.3. Щит вакуогрующей		ТХ-2	шт	796				4	80,6
2. Арматура									
2.1. Звдвжка параллельная с выдвжким шпинделем фланцевая о ручным управлением Ду 50		30460p	шт	796		87211510059		18	17,8
2.2 Ду 100			шт	796		87211510077		2	88,4
Ду 150			шт	796		87211510095		4	78,5
2.4. Звдвжка параллельная с выдвжким шпинделем фланцевая о электроприводом Ду 100		8049060p	шт	796		87211520057		4	72,6
2.5 Ду 150			шт	796		87211570075		8	106,2

			Приказ					
Имя. №								
И.контр. Четвернина <i>Иван</i>			ТЛ 902-2-375.83			ТЛ. СС		
И.контр. ИСНОВА <i>Иван</i>			Спецификация оборудования к основному комплексу чертежей марки ТХ.			Сталки Лист Листов		
И.контр. БУГРОВИНА <i>Иван</i>			(Вариант со стальными трубами)			р 7 2		
И.контр. Мисюк <i>Иван</i>								
И.контр. СИРОТА <i>Иван</i>								
И.контр. ГОЛЬДМАН <i>Иван</i>						ИНИИЭИ научно-исследовательского г. Москва		

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Оборудование, поставляемое подрядчиком</b>									
<b>I. Трубопроводы</b>									
I.1.	стальные электросварные прямошовные 57x3	ГОСТ 10704-76*	м	006		I37300		I52,0 I2,0	4,0
I.2	I08x3		м	006		I37300		58,0 6,0	7,77
I.3	I59x4		м	006		I38300		247,0 36,0	I5,29
I.4.	Трубы стальные водогазопроводные I0x2,2	ГОСТ 3262-75*	м	006		I38500		I9,0 6,0	0,8
В числителе указаны величины для песколовков длиной I2 м			знаменателе - для вставок длиной 3 м						

Привязан			
Ивл. №			

ТП 902-2-375 83

ТХ. СО

19023-02 5

Лист

2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер описного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб	Кол-чество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Оборудование, поставляемое заказчиком</u>									
I. Технологическое оборудование		ЗЩ-1200x1200							
I.1. Затвор щитовой с ручным приводом размером 1200x1200мм		ТУ 204 УССР-472-7I	шт	796				8	274,0
I.2. Гидроэлеватор для удаления осадка dc 30, dp 55		Серия 4.902-7	шт	796				4	75,0
I.3. Щит полупогружной		ТХ-2	шт	796				4	80,6
2. Арматура									
2.1. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем Сланцевая с ручным управлением Ду 50		30ч6бр	шт	796		372II5I0059		18	17,8
2.2. Ду 100			шт	796		372II5I0077		2	38,4
2.3. Ду 150			шт	796		372II5I0095		4	73,5
2.4. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем Фланцевая с электроприводом Ду 100		30ч906бр	шт	796		372II570057		4	72,6
2.5. Ду 150			шт	796		372II570075		8	106,2

				Привязан	
Инв №					
Итого	ЧЕТВЕРТИНА				
Имя	ИОНОВА				
ОУК.гр.	Бутровкина				
М.П.	Мисля				
И.П.	Сирота				
нач.отд.	Годьма				
ТИ 902-2-375 83				ТХ. С0	
Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марок ТХ. (Вариант с полиэтиленовыми трубами)				Состав	Листов
				Р	3
				ИНИЭИ научно-исследовательского г. Москва	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Материалы, поставляемые заказчиком</u>								
	I.1. Трубы напорные из полиэтилена ПНП	I6с	ГОСТ 18599-73*	м	006	2248111401		19,0 6,0	0,088
	I.2.	63сл		м	006	2248111305		74,0 12,0	0,853
	I.3.	I40сл		м	006	2248111310		70,0 24,0	4,13
	В числителе указаны величины для песколовки длиной 12,0 м, в знаменателе - для вставки длиной 3 м.								

Примечания			
Имя №			

ТП 902-2-375 83

ТХ.СО

Лист  
2

19023-02 7



ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - СТРАНА ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Объяснение документа и номер описного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование, поставляемое подрядчиком</u>								
	<u>I. Трубопроводы</u>								
	I.1. стальные электросварные прямошовные 57x3	ГОСТ 10704-76 *	м	006		I37300		78,0	4,0
	I.2. 108x3		м	006		I37300		58,0 6,0	7,77
	I.3 159x4		м	006		I38300		177,0 12,0	15,29
	В числителе указаны величины для песколовок длиной 12 м, в знаменателе - для вставки длиной 3 м								

Привязан			
Имя №			

ТП 902-2-375 83

ТК. С0

Лист

3

19023-02 8

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Электрооборудование</b>									
<b>I. Комплектные устройства</b>									
I.1.	Шкаф напольный 1Ш. Общий вид	черт. ЭМ.001-В0	к-т	000		3432300000		1	
	Технические данные аппаратов	черт. ЭМ.001-	к-т	000				1	
I.2.	Шкаф напольный 2Ш-I. Общий вид	черт. ЭМ.002-В0	к-т	000		3432300000		1	
	Технические данные аппаратов	черт. ЭМ.002	к-т	000				1	
I.3.	Шкаф напольный 2Ш-2. Общий вид	черт. ЭМ.003-В0	к-т	000		3432300000		1	
	Технические данные аппаратов	черт. ЭМ.003	к-т	000				1	

						Привязки			
Изм. №									
						Т.П. 9022-375.83		ЭМ.СО	
						Спецификация оборудования к основному комплекту чертёжей марки ЭМ.	Страницы	Лист	Листов
							Р	1	2
							ЦНИИЭИ вспомогательного оборудования г. Москва		
Н. контр. Боква									
Проверг Мосеев									
Сост. Бакшеева									
ИИЛ Явлова									
Изд. ст. Данилов									

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ( ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА. ФИРМА )	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Материалы поставляемые заказчиком</u>									
2. Кабельная продукция									
Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова, ГОСТ 16442-80:									
2.1.	4x2,5 мм <sup>2</sup>	АВВГ	км	008		3522221125			
Кабель контрольный с медными жилами в ПВХ изоляцией ГОСТ 1508-78E									
2.2.	14x1,0 мм <sup>2</sup>	КВВГ	км	008		3563140115			
2.3.	14x2,5 мм <sup>2</sup>	АКВВГ	км	008		3563440135			

Привязки			
Ивз. №			

Т.П. 902-2-375.83

ЭМ.СО