

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГЭСНм 81-03-18-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм-2001

Часть 18

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ХИМИЧЕСКОЙ И  
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ  
НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ГЭСНм 81-03-18-2001**

**Часть 18**

**ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ХИМИЧЕСКОЙ И  
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Издание официальное



Москва 2009

**ББК 65.31**  
**УДК 338.5:69 (083)**

**Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования.**

**ГЭСНм 81-03-18-2001 Часть 18. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности**

Москва, 2009 – 124 стр.

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (далее - ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении работ по монтажу оборудования и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.

ГЭСНм являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

**УТВЕРЖДЕНЫ** приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009г. №321

© ФГУ ФЦЦС, 2009

*Информация об изменениях к настоящим ГЭСНм публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ГЭСНм-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов ([www.fgufccs.ru](http://www.fgufccs.ru)).*

**ISBN 978-5-91418-291-2**

## II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм-18-2001

### Часть 18. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности

## ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

### Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТУПАЮЩЕЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ

**Таблица ГЭСНм 18-01-001 Аппараты и сосуды горизонтальные или вертикальные без привода**

Измеритель: 1 шт.

Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, масса:

18-01-001-01	35,3 т
18-01-001-02	41,3 т
18-01-001-03	63,3 т
18-01-001-04	83 т

Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, масса:

18-01-001-05	36,6 т
18-01-001-06	41,3 т
18-01-001-07	63,3 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-001-01	18-01-001-02	18-01-001-03	18-01-001-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>412</b>	<b>411</b>	<b>603</b>	<b>736</b>
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>45,4</b>	<b>82,86</b>	<b>120,9</b>	<b>103,75</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	0,28	0,28	0,35	0,36
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	12,59	-	-	-
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	23,45	36,94	-
021205	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т	маш.-ч	-	-	-	24,16
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	29,34	32,93	38,64	47,26
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	3,19	-	-	-
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	-	2,75	8,03	7,81
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,28	0,28	0,35	0,36
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	-	-	8,03	-
400132	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т	маш.-ч	-	-	-	7,81
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	5	5,6	6,4	8
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	5	6	6	8
201-0826	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой свыше 5 т	т	-	-	0,327	0,327
201-0835	Подкладки металлические	кг	14	14	14	14

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-001-01	18-01-001-02	18-01-001-03	18-01-001-04
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	0,233	0,233	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-001-05	18-01-001-06	18-01-001-07
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>164</b>	<b>183</b>	<b>332</b>
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>38,71</b>	<b>76,25</b>	<b>180,38</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	3,96	4,28	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	-	2,83
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	24,3	-	-
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	30,69	-
021205	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т	маш.-ч	-	-	83,22
021405	Краны на пневмоколовом ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т	маш.-ч	3,63	-	-
022105	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 200 т	маш.-ч	-	3,92	-
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	-	-	1,23
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	-	-	0,56
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	3,19	-	-
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	-	2,75	11,11
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	-	2,83
400132	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т	маш.-ч	-	-	11,11
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0324	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	-	-	1,7
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	-	-	0,00064
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	6	6,4	8,4
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-	-	0,29
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт.	6	6	8
201-0835	Подкладки металлические	кг	14	14	14

Таблица ГЭСНм 18-01-002 Аппараты с перемешивающими устройствами

Измеритель: 1 шт.

Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, масса:

18-01-002-01 21,8 т

18-01-002-02 30 т

18-01-002-03 37,5 т

Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж на открытой площадке, масса:

18-01-002-04 18,4 т

18-01-002-05 37,5 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-002-01	18-01-002-02	18-01-002-03	18-01-002-04	18-01-002-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>314</b>	<b>382</b>	<b>420</b>	<b>181</b>	<b>251</b>
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,7	3,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>51,37</b>	<b>59,36</b>	<b>106,78</b>	<b>46,2</b>	<b>60,83</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	-	-	-	7,38	10,71
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	6,07	6,78	-	-	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	0,45	0,45	0,28	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	14,21	-	-	36,4	-
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	-	16,34	66,24	-	46,82

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-002-01	18-01-002-02	18-01-002-03	18-01-002-04	18-01-002-05
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш -ч	27,78	-	-	-	-
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш -ч	-	33,15	36,96	-	-
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш -ч	-	-	-	2,42	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш -ч	2,86	-	-	-	3,3
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш -ч	-	2,64	3,3	-	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш -ч	0,45	0,45	0,28	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	3,2	3,6	4,4	3,2	4,4
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт.	3	4	4	3	4
201-0835	Подкладки металлические	кг	14	14	14	14	14
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	0,365	0,365	0,233	-	-
411-0041	Электроды	кВт-ч	179	213	392	179	392

Таблица ГЭСНм 18-01-003 Смесители роторные периодического действия

Измеритель: 1 шт.

Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, масса:

18-01-003-01 6 т

18-01-003-02 7,8 т

Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, масса:

18-01-003-03 6 т

18-01-003-04 7,8 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-003-01	18-01-003-02	18-01-003-03	18-01-003-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>144</b>	<b>159</b>	<b>52,9</b>	<b>61,8</b>
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,7	3,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>4,53</b>	<b>4,85</b>	<b>6</b>	<b>6,32</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020812	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т	маш -ч	0,68	0,77	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	2,62	-	6	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	-	2,62	-	6,32
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	1,23	1,46	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	10,08	11,31	-	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	2,62	-	2,18	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш -ч	-	2,62	-	2,29
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,2	1,2	1,2	1,2
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт.	1	1	1	1
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	18,7	18,7	18,7
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,067	0,067	-	-
411-0041	Электроды	кВт-ч	55	100	55	101

Таблица ГЭСНм 18-01-004 Сушилki

Измеритель: 1 шт.

Сушилка, масса:

18-01-004-01 14 т

18-01-004-02 18,5 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-004-01	18-01-004-02
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>176</b>	<b>204</b>
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-004-01	18-01-004-02
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел -ч	6,48	7,89
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш -ч	0,81	0,88
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	0,33	0,33
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш -ч	3,47	4,26
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	11,98	12,43
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л с )	маш.-ч	1,87	2,42
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш -ч	0,33	0,33
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2	3,2
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	2	3
201-0835	Подкладки металлические	кг	14	14
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	0,165	0,163
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	6	6

Таблица ГЭСНм 18-01-005 Фильтры

Измеритель: 1 шт.

Фильтр-пресс с чугунными рамами и ручным приводом, масса:

18-01-005-01 6,5 т

18-01-005-02 8,6 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-005-01	18-01-005-02
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел -ч	107	135
1 1	Средний разряд работы		3,4	3,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	4,9	5,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
020813	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т	маш.-ч	0,71	0,74
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,73	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	-	2,83
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш -ч	1,46	1,46
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	9,86	11,09
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	2,73	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	-	2,83
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,2	1,2
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	1,2	1,2
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,067	0,067

Таблица ГЭСНм 18-01-006 Центрифуги

Измеритель: 1 шт.

Центрифуга горизонтальная или вертикальная периодического или непрерывного действия, масса:

18-01-006-01 7,8 т

18-01-006-02 9,9 т

18-01-006-03 18,3 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-006-01	18-01-006-02	18-01-006-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел -ч	152	171	213
1 1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел -ч	4,71	5,39	7,89
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	0,77	0,8	0,88

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-006-01	18-01-006-02	18-01-006-03
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	2,51	3,05	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш -ч	-	-	4,59
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	11,09	12,21	11,98
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш -ч	1,43	1,54	2,42
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	2,51	3,05	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,2	2	3,2
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	1	2	3
201-0835	Подкладки металлические	кг	14	14	14
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,067	0,067	-
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	-	-	0,163
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	330	192	218

## Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТУПАЮЩЕЕ УКРУПНЕННЫМИ БЛОКАМИ

Таблица ГЭСНм 18-01-018 Аппараты выпарные с естественной циркуляцией

Измеритель: 1 шт.

Аппарат выпарный с соосной греющей камерой, масса.

18-01-018-01 25 т

18-01-018-02 36,5 т

Аппарат выпарный с выносной греющей камерой, масса:

18-01-018-03 3 т

18-01-018-04 8,5 т

18-01-018-05 15 т

18-01-018-06 21 т

18-01-018-07 33 т

18-01-018-08 40 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-018-01	18-01-018-02	18-01-018-03	18-01-018-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>554</b>	<b>657</b>	<b>147</b>	<b>280</b>
1 1	Средний разряд работы		4	4	3,5	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>60,51</b>	<b>66,68</b>	<b>5,88</b>	<b>10,64</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш -ч	2,98	2,98	0,89	1,79
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	2,18	1,63	4,03
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	4,36	-	-	-
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш -ч	-	-	3,36	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш -ч	10,64	-	-	4,82
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш -ч	-	13,44	-	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-	-	11,2	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	-	-	-	15,12
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш -ч	40,88	43,68	-	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш -ч	1,65	4,4	-	-
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш -ч	9	11	2,5	5,5
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	-	-	1,63	4,03
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	2,18	-	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	4,36	-	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-



Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-018-01	18-01-018-02	18-01-018-03	18-01-018-04
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0315	0,037	0,0075	0,014
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,108	0,185	0,007	0,036
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, крепежи, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	3,5	4	1,5	2
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт	4	4	2	2
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	-	-	-	0,067
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	0,163	-	-	-
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	-	0,233	-	-
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	47,5	133	4	25,5
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	1,5	1,5	0,334	0,65

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-018-05	18-01-018-06	18-01-018-07	18-01-018-08
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>431</b>	<b>530</b>	<b>678</b>	<b>766</b>
<b>1 1</b>	<b>Средний разряд работы</b>		<b>3,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>13,95</b>	<b>52,05</b>	<b>62,66</b>	<b>74,2</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	2,38	2,98	3,57	5,95
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	-	7,19	8,07
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	6,98	6,76	-	-
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	4,59	-	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	6,5	-	-
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	-	-	7,17	7,95
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	32,7	-	-	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	-	34,16	40,88	48,16
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	1,65	3,85	4,07
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	7,5	8,5	12	17,5
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	7,19	8,07
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	6,98	6,76	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,021	0,0315	0,0335	0,037
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,069	0,108	0,146	0,185
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, крепежи, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2	2,5	3,5	4
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт	2	3	4	4
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	0,105	0,163	-	-
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	-	-	0,233	0,233
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	45,5	47,5	95,5	133
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,84	1,5	1,5	1,7

Таблица ГЭСНм 18-01-019 Аппараты выпарные с принудительной циркуляцией

Измеритель: 1 шт.

Аппарат выпарный с греющей камерой соосной, масса.

18-01-019-01	4 т
18-01-019-02	14,5 т
18-01-019-03	20 т
18-01-019-04	28 т
18-01-019-05	36 т
18-01-019-06	44,5 т

18-01-019-07	55,5 т
18-01-019-08	4,5 т
18-01-019-09	13 т
18-01-019-10	19,4 т
18-01-019-11	29,8 т
18-01-019-12	39 т
18-01-019-13	62 т

Аппарат выпарный с греющей камерой выносной, масса:

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-019-01	18-01-019-02	18-01-019-03	18-01-019-04	18-01-019-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>194</b>	<b>527</b>	<b>583</b>	<b>713</b>	<b>860</b>
1.1	Средний разряд работы		3,7	4	4	4,1	4,1
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>16,43</b>	<b>25,52</b>	<b>27,19</b>	<b>35,61</b>	<b>103,94</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш -ч	4,16	7,14	7,14	8,93	9,52
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	1,63	2,73	2,73	-	5,45
021103	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т	маш.-ч	-	-	-	5,45	-
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	10,64	-	-	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш -ч	-	14	15,12	18,48	-
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш -ч	-	-	-	-	19,6
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш -ч	24,64	-	-	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-	42	44,24	65,52	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	-	-	-	-	65,52
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л с)	маш.-ч	-	1,65	2,2	2,75	3,85
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш -ч	2	4,5	5,5	9	10,5
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,63	2,73	2,73	-	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	-	-	-	-	5,45
400003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш -ч	-	-	-	5,45	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	г	0,014	0,021	0,021	0,0315	0,0335
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	г	0,036	0,069	0,069	0,108	0,146
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,6	2,4	3,2	3,6	4,8
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог 1 тип	шт	2	2	3	4	5
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	-	0,105	0,163	-	-
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	-	-	-	0,233	0,233
411-0002	Вода водопроводная	м³	25,5	45,5	45,5	70,5	95,5
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	63	115,5	115,5	262,5	450
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,65	0,84	0,84	1,33	1,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-019-06	18-01-019-07	18-01-019-08	18-01-019-09
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>963</b>	<b>1133</b>	<b>197</b>	<b>529</b>
1.1	Средний разряд работы		4,2	4,2	4	4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>45,82</b>	<b>132,04</b>	<b>22,02</b>	<b>191,71</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш -ч	11,31	11,31	4,16	5,95
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	-	-	2,18	6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-019-06	18-01-019-07	18-01-019-08	18-01-019-09
021103	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т	маш.-ч	4,91	4,91	-	-
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	-	-	15,68	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	25,2	-	-	15,12
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	-	28	-	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-	-	79,52	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	68,32	-	-	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	-	82,32	-	164,64
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	4,4	5,5	-	-
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	12	12,5	3	6,5
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	2,18	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	-	-	6
400003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	4,91	4,91	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,037	0,048	0,014	0,021
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	0,185	0,236	0,034	0,069
101-1671	Покровки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	5,6	6	1,6	2,4
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	6	6	2	2
201-0826	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой свыше 5 т	т	-	0,327	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	-	-	30,5	30,5
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	-	-	-	0,105
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	0,233	-	-	-
411-0002	Вода водопроводная	м³	133	137	25,5	45,5
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	450	450	63	115,5
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	1,7	1,9	0,65	0,84

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-019-10	18-01-019-11	18-01-019-12	18-01-019-13
<b>1</b>	<b>Затраги труда рабочих</b>	чел.-ч	<b>580</b>	<b>694</b>	<b>784</b>	<b>1192</b>
1 1	Средний разряд работы		4	4,3	4,3	4,3
<b>2</b>	<b>Затраги труда машинистов</b>	чел.-ч	<b>207,41</b>	<b>393,57</b>	<b>399,87</b>	<b>719,14</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
020812	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т	маш.-ч	-	11,31	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	6,55	-	12,5	17,26
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	5,45	6	2,73	4,91
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	16,8	-	-	-
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	-	23,52	30,8	-
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	-	-	48,72
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	176,96	349,44	349,44	586,88
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,65	-	-	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	3,3	4,4	-
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	-	-	-	12,65
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	8,5	11	12,5	20
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	6	2,73	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	5,45	-	-	-
400003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	-	-	-	4,91
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,021	0,0315	0,037	0,048

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-019-10	18-01-019-11	18-01-019-12	18-01-019-13
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0.069	0.108	0.185	0.236
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1.6 кг	кг	2.4	4	4.8	6
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	2	4	5	6
201-0826	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой свыше 5 т	т	-	-	-	0.327
201-0835	Подкладки металлические	кг	35	35	42	42
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0.5-1 т	т	0.163	-	-	-
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	-	0.233	0.233	-
411-0002	Вода водопроводная	м³	45.5	70.5	133	137
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	115.5	262.5	262.5	450
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0.84	1.33	1.7	1.9

Таблица ГЭСНм 18-01-020 Смесители роторные периодического действия

Измеритель: 1 шт.

Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, масса:

18-01-020-01 5,9 т

18-01-020-02 8,5 т

Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, масса:

18-01-020-03 5,9 т

18-01-020-04 8,5 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-020-01	18-01-020-02	18-01-020-03	18-01-020-04
1	Затраты труда рабочих	чел -ч	143	216	57,2	78,8
1 1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,71	18,45	18,42	28,9
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020811	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш -ч	2,38	3,57	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	2,73	8,72	2,18	8,18
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш -ч	5,6	6,16	16,24	20,72
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	17,92	28	-	-
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш -ч	1,5	2	1,5	2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	2,73	-	2,18	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	-	8,72	-	8,18
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0.00198	0.00198	0.00198	0.00198
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0.002	0.002	0.002	0.002
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1.6 кг	кг	1,2	1,6	1,2	1,6
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	1	2	1	2
201-0835	Подкладки металлические	кг	9.36	9.36	9.36	9.36
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0.1-0.5 т	т	0.067	0.067	-	-
411-0002	Вода водопроводная	м³	3	5	3	5
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	42	177	42	177
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0.098	0.098	0.098	0.098

Таблица ГЭСНм 18-01-021 Сушилки барабанные

Измеритель: 1 шт.

Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, масса:

18-01-021-01 5,4 т

18-01-021-02 18,7 т

18-01-021-03	28,5 т
18-01-021-04	33,8 т
18-01-021-05	80 т
18-01-021-06	115 т
18-01-021-07	139 т
18-01-021-08	185 т
18-01-021-09	229 т

Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, масса:

18-01-021-10	5,4 т
18-01-021-11	18,7 т
18-01-021-12	28,5 т
18-01-021-13	33,8 т
18-01-021-14	80 т
18-01-021-15	115 т
18-01-021-16	139 т
18-01-021-17	185 т
18-01-021-18	229 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-021-01	18-01-021-02	18-01-021-03	18-01-021-04	18-01-021-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>216</b>	<b>793</b>	<b>1008</b>	<b>1230</b>	<b>2148</b>
1 1	Средний разряд работы		3,2	3,5	3,5	3,5	3,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>11,29</b>	<b>25,67</b>	<b>31,47</b>	<b>48,7</b>	<b>246,81</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш -ч	2,19	5,32	6,76	8,93	2,5
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	3,16	4,58	4,91	6	-
021103	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т	маш -ч	-	-	-	-	13,19
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш -ч	5,94	-	-	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш -ч	-	14,34	18,37	30,91	-
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш -ч	-	-	-	-	114,13
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш -ч	10,64	34,94	49,62	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	-	-	-	60,26	78,18
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	1,43	1,43	2,86	-
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш -ч	-	-	-	-	2,86
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	3,16	4,58	4,91	6	-
400003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш -ч	-	-	-	-	13,19
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-1671	Покówki простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2,4	3,2	4,8	5,2	11,2
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	2	3	5	5	11
201-0835	Подкладки металлические	кг	56,2	74,9	74,9	74,9	74,9
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,06	-	-	-	-
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	-	0,105	0,163	-	-
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	-	-	-	0,365	0,233
411-0041	Электрoэнергия	кВт-ч	134	210	210	462	462
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-021-06	18-01-021-07	18-01-021-08	18-01-021-09	18-01-021-10
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>3644</b>	<b>3913</b>	<b>5118</b>	<b>5974</b>	<b>114</b>
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,8	3,8	3,2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>438,43</b>	<b>486,85</b>	<b>642,23</b>	<b>758,71</b>	<b>39,23</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
020812	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т	маш.-ч	2,5	2,02	2,14	2,38	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-021-06	18-01-021-07	18-01-021-08	18-01-021-09	18-01-021-10
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	11,99	7,41	8,72	27,15
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	15,48	-	-	-	-
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	-	-	-	-	10,76
021205	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т	маш.-ч	148,74	170,24	228,7	271,04	-
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	110,1	118,72	156,8	193,76	-
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,8	7,17	7,73	10,08	-
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,69	1,79	1,79	2,35	-
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	12,87	13,64	18,48	11,77	1,32
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	-	-	2,7
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	-	-	8,72	-
400003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	-	11,99	7,41	-	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	15,48	-	-	-	-
400132	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т	маш.-ч	12,87	13,64	18,48	11,77	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	-	0,0073	0,0073	0,0073	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	2,39	5,93	5,93	7,76	-
101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм	т	-	0,0082	0,0082	0,0082	-
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	0,101	0,076	0,076	0,076	-
101-1034	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 20-24	т	0,157	0,259	0,259	0,324	-
101-1128	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0	т	0,12	0,67	0,67	0,93	-
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,01023	0,02531	0,02531	0,03331	-
101-1630	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 50 мм	т	-	0,05	0,05	0,05	-
101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	-	0,042	0,042	0,042	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	13,2	15,6	17,6	21	2,4
101-1871	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп	т	0,083	0,025	0,025	0,025	-
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,37	0,91	0,91	1,19	-
103-0408	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 9 мм	м	-	0,1	0,1	0,15	-
103-0473	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	-	0,29	0,29	0,44	-
103-0479	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 12 мм	м	-	0,9	0,9	1,17	-
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт	13	16	18	21	2,4
201-0826	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой свыше 5 т	т	0,39	0,39	0,717	1,1	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	74,9	74,9	74,9	74,9	56,2
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	1260	1260	1260	1260	37,8
508-0138	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм <sup>2</sup> , диаметром 15,5 мм	10 м	-	0,28	0,28	0,28	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-021-06	18-01-021-07	18-01-021-08	18-01-021-09	18-01-021-10
509-0262	Зажим плашечный	шт	-	2	2	3	2

  

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-021-11	18-01-021-12	18-01-021-13	18-01-021-14
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>227</b>	<b>302</b>	<b>358</b>	<b>724</b>
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,7	3,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>33,07</b>	<b>44,39</b>	<b>53,87</b>	<b>173,93</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	6,55	8,69	10,35	21,06
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	4,2	3,51	4,2	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	-	-	12,81
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	20,89	29,66	36,46	-
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	-	-	68,6
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,34	1,34	1,68	1,96
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,34	0,34	0,45	0,52
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,43	2,53	2,86	-
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	-	-	-	2,86
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,2	3,51	4,2	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	-	-	12,81
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	-	-	-	2,86
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	1,2	1,4	1,7	1,7
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,006	0,0065	0,0071	0,0071
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	3,2	4,8	5,2	11,2
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,2	0,22	0,25	0,29
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт	3	5	5	11
201-0835	Подкладки металлические	кг	74,9	74,9	74,9	74,9
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	0,105	0,163	-	-
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	-	-	0,365	0,233
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	118	210	462	672
508-0138	Канат двойной свивки типа ГК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм², диаметром 15,5 мм	10 м	0,28	0,28	0,28	0,28
509-0262	Зажим плашечный	шт	2	2	2	2

  

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-021-15	18-01-021-16	18-01-021-17	18-01-021-18
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>1122</b>	<b>1327</b>	<b>1712</b>	<b>2019</b>
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,8	3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>457,12</b>	<b>520,92</b>	<b>686,01</b>	<b>799,78</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	-	0,24	0,48	0,38
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	-	6,7	6,7
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	15,09	11,25	-	-
021205	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т	маш.-ч	216,34	248,28	330,23	386,23
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,8	7,17	7,73	10,08
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,74	1,79	1,79	2,35
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	9,35	12,87	18,37	20,24
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	-	6,7	6,7
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	15,09	11,25	-	-
400132	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т	маш.-ч	9,35	12,87	18,37	20,24
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	-	0,0073	0,0073	0,0073
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	2,39	5,93	5,93	7,76
101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм	т	-	0,0082	0,0082	0,0082

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-021-15	18-01-021-16	18-01-021-17	18-01-021-18
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	0,101	0,076	0,076	0,076
101-1034	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 20-24	т	0,157	0,259	0,259	0,324
101-1128	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0	т	0,012	0,667	0,667	0,667
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,01023	0,02531	0,02531	0,02531
101-1630	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 50 мм	т	-	0,05	0,05	0,05
101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50х50х5 мм	т	-	0,042	0,042	0,042
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	13,2	15,6	17,6	21
101-1871	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп	г	0,083	0,025	0,025	0,025
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,37	0,91	0,91	1,19
103-0408	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 9 мм	м	-	0,1	0,1	0,1
103-0473	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	-	0,29	0,29	0,44
103-0479	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 12 мм	м	-	0,9	0,9	1,17
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт	13	16	18	21
201-0826	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой свыше 5 т	т	0,39	0,39	0,71	0,71
201-0835	Подкладки металлические	кг	74,9	74,9	74,9	74,9
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	1260	1260	1260	1260
508-0138	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм <sup>2</sup> , диаметром 15,5 мм	10 м	0,28	0,28	0,28	0,28
509-0262	Зажим плащечный	шт.	2	2	2	3

Таблица ГЭСНм 18-01-022 Сушилки разные

Измеритель: 1 шт.

Сушилка вакуумная с реверсивной мешалкой, масса:

18-01-022-01 9,1 т

18-01-022-02 12,4 т

18-01-022-03 Сушилка вальцеленточная, тип СВЛ 600/800-3

Сушилка ленточная, тип:

18-01-022-04 ЛС 2000-3

18-01-022-05 ЛС 2000-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-022-01	18-01-022-02	18-01-022-03	18-01-022-04	18-01-022-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	228	315	617	866	987
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,7	3,7	3,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	23,47	30,36	41,9	34,64	34,95
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	1,52	1,86	2,46	7,44	8,26
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	3,77	5,04	7,07	6,75	7,01
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	2,95	3,96	5,06	20,45	19,68
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-	-	-	35,29	41,41
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	15,23	-	-	-	-
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	-	19,5	27,31	-	-



Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-022-01	18-01-022-02	18-01-022-03	18-01-022-04	18-01-022-05
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	-	1,34	1,34	1,34	1,68
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	-	0,34	0,34	0,34	0,45
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш -ч	0,62	0,62	0,09	-	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	3,77	-	-	6,75	7,01
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	5,04	7,07	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0087	0,0087	0,00221	-	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	-	1,2	1,4	1,7	1,7
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,008	0,008	0,016	-	-
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	-	0,006	0,0065	0,0071	0,0071
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,6	2	2,8	3,6	9,2
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-	0,2	0,22	0,25	0,29
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	2	2	3	4	9
201-0835	Подкладки металлические	кг	28,1	37,4	74,9	103	103
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,067	-	-	-	-
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	-	0,105	0,163	0,163	-
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	-	-	-	-	0,365
411-0002	Вода водопроводная	м³	5	8	0,4	-	-
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	11,9	5,25	38,7	92,4	92,4
508-0138	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм², диаметром 15,5 мм	10 м	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
509-0262	Зажим плащечный	шт	2	2	2	2	2
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,35	0,35	0,1	-	-
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,6</b>	<b>19</b>	<b>23,5</b>

Таблица ГЭСНм 18-01-023 Аппараты воздушного охлаждения

Измеритель: 1 шт.

Аппарат воздушного охлаждения малопоточный, масса:

18-01-023-01	1,3 т, длина труб 1,5 м
18-01-023-02	3,8 т, длина труб 1,5 м
18-01-023-03	2 т, длина труб 3 м
18-01-023-04	5 т, длина труб 3 м

Аппарат воздушного охлаждения одинарный, масса:

18-01-023-05	11,4 т, длина труб 4 м
18-01-023-06	18 т, длина труб 4 м
18-01-023-07	14,1 т, длина труб 8 м
18-01-023-08	21,4 т, длина труб 8 м
18-01-023-09	29,3 т, длина труб 8 м

Аппарат воздушного охлаждения сдвоенный, масса:

18-01-023-10	14,9 т, длина труб 4 м
18-01-023-11	35,7 т, длина труб 4 м
18-01-023-12	42,1 т, длина труб 8 м

18-01-023-13 Аппарат воздушного охлаждения зигзагообразный с одним вентилятором, масса аппарата 25,1 т, длина труб 6 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-023-01	18-01-023-02	18-01-023-03	18-01-023-04	18-01-023-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>116</b>	<b>130</b>	<b>137</b>	<b>148</b>	<b>725</b>
1 1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4	3,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>10,62</b>	<b>15,75</b>	<b>12,62</b>	<b>16,63</b>	<b>148,8</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	0,76	1,53	1,2	1,85	5,89

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-023-01	18-01-023-02	18-01-023-03	18-01-023-04	18-01-023-05
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	9,86	14,22	11,42	14,78	142,91
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,01	1,01	1,01	1,01	12,43
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	-	-	-	-	5,6
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,76	1,53	1,2	1,85	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	-	-	-	5,89
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	-	-	-	-	0,0053
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	-	-	-	-	0,006
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,2	1,6	1,2	1,6	6
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	-	-	-	-	26,3
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог 1 тип	шт	1	2	1	2	6
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	18,7	18,7	18,7	65,5
411-0002	Вода водопроводная	м³	-	-	-	-	1,5
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	-	-	-	-	210
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-	-	-	-	0,33

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-023-06	18-01-023-07	18-01-023-08	18-01-023-09
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	818	922	1264	1417
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	153,2	251,79	259,55	255,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	8,5	7,52	10,46	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	-	-	12,32
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	144,7	244,27	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	249,09	242,7
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	12,43	18,03	18,03	18,03
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	6,8	8,5	8,5	8,5
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	7,52	-	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	8,5	-	10,46	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	-	-	12,32
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,009	0,009	0,009	0,009
101-1128	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0	т	0,012	0,008	0,008	0,012
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	6	7	9	9
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	26,3	38	38	38
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог 1 тип	шт	6	7	9	9
201-0835	Подкладки металлические	кг	65,5	112	112	112
411-0002	Вода водопроводная	м³	1,5	3	3	3
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	315	308	420	630
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,74	0,37	0,37	0,45

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-023-10	18-01-023-11	18-01-023-12	18-01-023-13
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	1304	1449	2363	939
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	3,9
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	243,92	295,22	488,84	186,66
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	8,94	16,9	-	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	-	21,58	13,84

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-023-10	18-01-023-11	18-01-023-12	18-01-023-13
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	234,98	-	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	278,32	467,26	172,82
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	22,18	22,18	24,3	22,18
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	11,2	13,6	20,7	15,6
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8,94	-	21,58	13,84
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	16,9	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0106	0,018	0,018	0,018
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,013	-	-	-
101-1128	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0	т	-	0,024	0,024	0,016
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	-	0,00005	0,0082	0,0036
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	8,8	11,2	17,2	8,8
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	46,7	46,7	51,1	46,7
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог I тип	шт	9	11	17	9
201-0835	Подкладки металлические	кг	93,6	112	159	56,2
411-0002	Вода водопроводная	м³	6	6	6	6
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	308	630	1036	630
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,7	0,9	0,9	0,7

Таблица ГЭСНм 18-01-024 Холодильники барабанные

Измеритель: 1 шт.

Холодильник монтируемый в помещении, масса:

18-01-024-01	4,9 т
18-01-024-02	7,7 т
18-01-024-03	23,8 т
18-01-024-04	46,8 т
18-01-024-05	54 т
18-01-024-06	88,4 т
18-01-024-07	141 т
18-01-024-08	191 т

Холодильник монтируемый на открытой площадке, масса:

18-01-024-09	4,9 т
18-01-024-10	7,7 т
18-01-024-11	23,8 т
18-01-024-12	46,8 т
18-01-024-13	54 т
18-01-024-14	88,4 т
18-01-024-15	141 т
18-01-024-16	191 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-024-01	18-01-024-02	18-01-024-03	18-01-024-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>244</b>	<b>394</b>	<b>854</b>	<b>1729</b>
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,9
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>20,92</b>	<b>24,75</b>	<b>61,6</b>	<b>649,15</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
020810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.-ч	6,43	-	-	-
020811	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	-	7,38	-	-
020812	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т	маш.-ч	-	-	-	1,79
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	-	18,33	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-024-01	18-01-024-02	18-01-024-03	18-01-024-04
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,51	3,71	5,78	5,78
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	11,98	13,66	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	35,84	-
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	-	-	268,46
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	26,32	-	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-	32,03	-	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	-	-	-	101,58
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	-	1,65	-
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	-	-	-	3,08
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,51	3,71	5,78	5,78
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	3	3	4	6
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	3	3	4	6
201-0835	Подкладки металлические	кг	56,2	56,2	74,9	74,9
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	-	0,059	-	-
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	-	-	0,105	-
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	-	-	-	0,233
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	37,8	37,8	210	462

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-024-05	18-01-024-06	18-01-024-07	18-01-024-08
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	2136	3392	4319	5328
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	4	4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	687,02	848,4	1133,44	1649,38
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020812	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т	маш.-ч	1,79	-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	4,52	4,64	5,59
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	5,78	-	-	11,88
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	16,02	11,66	-
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	284,14	338,58	-	-
021205	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т	маш.-ч	-	-	462,9	660,91
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	108,42	-	-	-
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	-	147,84	181,44	295,68
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	-	-	7,17	7,62
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	-	-	1,79	1,79
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	2,75	2,86	9,9	14,41
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,78	-	-	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	-	-	11,88
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	16,02	11,66	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	-	-	0,0073	0,0073
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	-	-	5,9	5,9
101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм	т	-	-	0,0082	0,0082
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	-	-	0,076	0,076
101-1034	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 20-24	т	-	-	0,259	0,259

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-024-05	18-01-024-06	18-01-024-07	18-01-024-08
101-1128	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0	т	-	-	0,667	0,667
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	-	-	0,0253	0,0253
101-1630	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 50 мм	т	-	-	0,05	0,05
101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50х50х5 мм	т	-	-	0,042	0,042
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	8	11	16	20
101-1871	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп	т	-	-	0,025	0,025
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-	-	0,91	0,91
103-0408	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 9 мм	м	-	-	0,1	0,1
103-0473	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	-	-	0,29	0,29
103-0479	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 12 мм	м	-	-	0,9	0,9
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт	8	11	16	20
201-0835	Подкладки металлические	кг	74,9	74,9	74,9	74,9
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	0,233	0,233	0,233	0,327
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	672	672	1260	1260
508-0138	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о с, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм <sup>2</sup> , диаметром 15,5 мм	10 м	-	-	0,28	0,28
509-0262	Зажим плащечный	шт	-	-	2	2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-024-09	18-01-024-10	18-01-024-11	18-01-024-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	118	139	279	564
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	40,03	46,73	112,88	222,56
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	-	-	20,59	43,32
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,51	3,27	-	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	-	5,45	5,45
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	37,52	43,46	47,51	-
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	-	-	-	91,43
022105	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 200 т	маш.-ч	-	-	18,84	39,64
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	-	1,65	-
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	-	-	-	3,08
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,51	3,27	5,45	5,45
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	3	3	4	6
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт.	3	3	4	6
201-0835	Подкладки металлические	кг	56,2	56,2	74,9	74,9
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	37,8	37,8	210	462

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-024-13	18-01-024-14	18-01-024-15	18-01-024-16
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	597	750	1248	1704
1 1	Средний разряд работы		3,9	3,9	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	338	422,47	1159,48	1638,29
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	45,46	53,91	1,67	1,79

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-024-13	18-01-024-14	18-01-024-15	18-01-024-16
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	5.45	15.81	11.45	11.55
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш -ч	98.9	124.06	358.37	504.03
022105	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 200 т	маш -ч	43.27	50.94	209.86	301.24
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	-	-	7.17	7.62
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш -ч	-	-	1.79	1.79
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л с )	маш -ч	2.75	2.75	9.9	14.41
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5.45	-	-	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	-	-	-	11.55
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш -ч	-	15.81	11.45	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	-	-	0.0073	0.0073
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	-	-	5.9	5.9
101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм	т	-	-	0.0082	0.0082
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	-	-	0.076	0.076
101-1034	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 20-24	т	-	-	0.259	0.259
101-1128	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0	т	-	-	0.667	0.667
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	-	-	0.0253	0.0253
101-1630	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 50 мм	т	-	-	0.05	0.05
101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	-	-	0.042	0.042
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	8	11	16	20
101-1871	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп	т	-	-	0.025	0.025
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-	-	0.91	0.91
103-0408	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 9 мм	м	-	-	0.1	0.1
103-0473	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	-	-	0.29	0.29
103-0479	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 12 мм	м	-	-	0.9	0.9
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог 1 тип	шт	8	11	16	20
201-0835	Подкладки металлические	кг	74.9	74.9	74.9	74.9
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	672	672	1260	1260
508-0138	Канат двойной свивки типа ГЖ, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о с , оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм², диаметром 15.5 мм	10 м	-	-	0.28	0.28
509-0262	Зажим плащечный	шт	-	-	2	2

Таблица ГЭСНм 18-01-025 Теплообменники оросительные

Измеритель: 1 шт.

Теплообменник оросительный чугунный, масса.

18-01-025-01 3,9 т

18-01-025-02 6,6 т

18-01-025-03 9,2 т

18-01-025-04 12 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-025-01	18-01-025-02	18-01-025-03	18-01-025-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	65.2	101	127	149
1.1	Средний разряд работы		3.6	3.6	3.6	3.6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.32	22.67	27.57	32.47

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-025-01	18-01-025-02	18-01-025-03	18-01-025-04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	1,96	2,62	3,6	4,36
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	17,36	20,05	23,97	28,11
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	3,6	6,3	9	10,7
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,96	2,62	3,6	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	-	-	-	4,36
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0045	0,0045	0,006	0,006
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	0,009	0,009	0,014	0,014
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, крепежи, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,2	2	2	2
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	1	2	2	2
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	18,7	18,7	18,7
411-0002	Вода водопроводная	м³	1	2	3	3
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,2	0,2	0,27	0,27

Таблица ГЭСНм 18-01-026 Конденсаторы смешения барометрические

Измеритель: 1 шт.

Конденсатор смешения барометрический, монтаж в помещении, масса:

18-01-026-01 0,6 т

18-01-026-02 2,2 т

18-01-026-03 6,9 т

Конденсатор смешения барометрический, монтаж на открытой площадке, масса:

18-01-026-04 0,6 т

18-01-026-05 2,2 т

18-01-026-06 6,9 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-026-01	18-01-026-02	18-01-026-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>51,2</b>	<b>94,6</b>	<b>328</b>
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>2,27</b>	<b>4,96</b>	<b>27,99</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш -ч	0,6	1,07	3,21
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	0,33	1,09	2,94
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	1,34	2,8	6,38
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,9	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	-	4,14	-
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш -ч	-	-	15,46
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш -ч	0,1	0,5	1,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,33	1,09	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	-	-	2,94
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0077	0,0189	0,0345
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	0,007	0,031	0,099
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, крепежи, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,6	2	2,4
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	2	2	2
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	9,4	9,4
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	-	-	0,067
411-0002	Вода водопроводная	м³	1,5	3	22,5
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,33	0,8	1,43
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-026-04	18-01-026-05	18-01-026-06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-026-04	18-01-026-05	18-01-026-06
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>				
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	23,1	43,4	86,9
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>				
2		чел.-ч	3,8	7,7	16,73
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,33	1,09	2,51
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	3,47	6,61	14,22
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,5	1,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,33	1,09	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	-	2,51
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0077	0,0189	0,0345
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,007	0,031	0,099
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,6	2	2,4
105-0071	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	2	2	2
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	9,4	9,4
411-0002	Вода водопроводная	м³	1,5	3	22,5
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,33	0,8	1,43

Таблица ГЭСНм 18-01-027 Кристаллизаторы барабанные

Измеритель: 1 шт.

Кристаллизатор барабанный, монтаж в помещении, масса:

18-01-027-01	3,1 т
18-01-027-02	10,3 т
18-01-027-03	26,5 т

Кристаллизатор барабанный, монтаж на открытой площадке, масса:

18-01-027-04	3,1 т
18-01-027-05	10,3 т
18-01-027-06	26,5 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-027-01	18-01-027-02	18-01-027-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>				
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	172	493	989
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>				
2		чел.-ч	8,95	40,01	69,84
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	2,38	3,69	9,28
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,53	1,85	3,27
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	5,04	8,18	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	17,25
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,3	-	-
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	-	24,75	37,18
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	1,54	2,86
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,53	1,85	3,27
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2	2,8	3,6
105-0071	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	2	3	4
201-0835	Подкладки металлические	кг	56,2	56,2	74,9
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	-	0,065	-
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	-	-	0,365
411-0041	Электрoэнергия	кВт-ч	16,8	118	210

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-027-04	18-01-027-05	18-01-027-06
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>				
1		чел.-ч	101	159	298



Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-027-04	18-01-027-05	18-01-027-06
1.1	Средний разряд работы		3.2	3.5	3.7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14.07	22.62	40.38
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	-	-	25.35
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1.53	1.42	2.73
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	12.54	19.71	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	9.52
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л с)	маш.-ч	-	1.49	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л с)	маш.-ч	-	-	2.78
400001	Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.53	1.42	2.73
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1.6 кг	кг	2	2.8	3.6
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт	2	3	4
201-0835	Подкладки металлические	кг	56.2	56.2	74.9
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	16.8	118	210

Таблица ГЭСНм 18-01-028 Печи с вращающимися барабанами

Измеритель: 1 шт.

Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, масса:

18-01-028-01	6,4 т
18-01-028-02	11,1 т
18-01-028-03	20 т
18-01-028-04	38,6 т
18-01-028-05	71,3 т
18-01-028-06	159 т
18-01-028-07	216 т
18-01-028-08	280 т

Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, масса:

18-01-028-09	6,4 т
18-01-028-10	11,1 т
18-01-028-11	20 т
18-01-028-12	38,6 т
18-01-028-13	71,3 т
18-01-028-14	159 т
18-01-028-15	177 т
18-01-028-16	216 т
18-01-028-17	280 т

18-01-028-18 Печь с вращающимся барабаном, диаметр 3,6 м, длина 100 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-028-01	18-01-028-02	18-01-028-03	18-01-028-04	18-01-028-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	421	717	896	1732	2253
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,6	3,6	3,7	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,86	49,61	75,09	117,56	264,07
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	2.98	3.69	7.14	10.71	1.79
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	3.38	3.05	4.47	6.98	9.81
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	7.5	10.75	-	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	17.47	-	-
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	-	-	-	26,1	172,48
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	12.66	-	-	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-028-01	18-01-028-02	18-01-028-03	18-01-028-04	18-01-028-05
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш -ч	-	30,8	44,58	71,57	74,93
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	-	-	-	-	2,84
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш -ч	-	-	-	-	0,69
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш -ч	-	1,32	-	-	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	-	1,43	-	-
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш -ч	-	-	-	2,2	5,06
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	3,38	3,05	4,47	6,98	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	-	-	-	-	9,81
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	-	-	-	-	2,36
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	-	-	-	-	0,101
101-1034	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0. № 20-24	т	-	-	-	-	0,157
101-1128	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0	т	-	-	-	-	0,012
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	-	-	-	-	0,00944
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2,8	3,2	3,6	5,6	11,2
101-1871	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп	т	-	-	-	-	0,083
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-	-	-	-	0,36
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	3	3	4	6	11
201-0835	Подкладки металлические	кг	56,2	56,2	74,9	74,9	74,9
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,059	0,067	-	-	-
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	-	-	0,105	0,163	-
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	-	-	-	-	0,365
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	37,8	118	210	462	1260

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-028-06	18-01-028-07	18-01-028-08	18-01-028-09	18-01-028-10
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел -ч	4619	5261	6392	137	173
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,9	3,9	3,5	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел -ч	607,42	809,17	900,92	19,52	27,63
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш -ч	1,55	1,55	1,55	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	-	-	12,86	2,83	4,47
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	11,12	11,12	-	-	-
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш -ч	-	-	-	16,69	21,95
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш -ч	233,86	314,5	360,86	-	-
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш -ч	122,08	152,32	142,24	-	-
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,63	9,97	10	-	-
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш -ч	1,75	2,31	2,31	-	-
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	-	-	-	-	1,21
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш -ч	4,95	15,18	22,55	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	-	-	-	2,83	4,47
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	-	-	12,86	-	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш -ч	11,12	11,12	-	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-028-06	18-01-028-07	18-01-028-08	18-01-028-09	18-01-028-10
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0073	0,0073	0,0073	-	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	5,93	7,76	7,76	-	-
101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм	т	0,0082	0,0082	0,0082	-	-
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,076	0,076	0,076	-	-
101-1034	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 20-24	т	0,259	0,324	0,324	-	-
101-1128	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0	т	0,667	0,932	0,932	-	-
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,02531	0,03331	0,03331	-	-
101-1630	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 50 мм	т	0,005	0,005	0,005	-	-
101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,042	0,042	0,042	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	15,6	21	24,4	2,8	3,2
101-1871	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп	т	0,025	0,025	0,025	-	-
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,91	1,19	1,19	-	-
103-0408	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 9 мм	м	0,1	0,15	0,15	-	-
103-0473	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	0,29	0,44	0,44	-	-
103-0479	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 12 мм	м	0,9	1,17	1,17	-	-
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт.	16	21	24	3	3
201-0826	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой свыше 5 т	т	-	0,327	0,39	-	-
201-0835	Подкладки мегалические	кг	74,9	74,9	74,9	56,2	56,2
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	0,233	-	-	-	-
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	1260	1260	1260	38	118
508-0138	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм <sup>2</sup> , диаметром 15,5 мм	10 м	0,28	0,56	0,56	-	-
509-0262	Зажим плащечный	шт	2	3	3	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-028-11	18-01-028-12	18-01-028-13	18-01-028-14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	256	416	690	1512
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,7	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,72	59,65	104,21	396,44
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	7,62	12,26	20,11	0,24
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	4,03	6,1	5,01	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	-	-	10,68
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	24,64	-	-	-
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	-	39,09	74,03	-
021205	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т	маш.-ч	-	-	-	187,26

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-028-11	18-01-028-12	18-01-028-13	18-01-028-14
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	-	-	-	7,62
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш -ч	-	-	-	1,79
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л с )	маш -ч	1,43	-	-	-
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л с )	маш -ч	-	2,2	5,06	-
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л с )	маш.-ч	-	-	-	11
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	4,03	6,1	-	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	4,03	6,1	5,01	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш -ч	-	-	-	10,68
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	-	-	-	0,0073
101-0324	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	-	-	-	5,9
101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм	т	-	-	-	0,0082
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	-	-	-	0,076
101-1034	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 20-24	т	-	-	-	0,259
101-1128	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0	т	-	-	-	0,667
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	г	-	-	-	0,0253
101-1630	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 50 мм	г	-	-	-	0,05
101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	-	-	-	0,042
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрспы, хомуты и г.п./ массой до 1,6 кг	кг	3,6	5,6	11,2	15,6
101-1871	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп	т	-	-	-	0,025
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-	-	-	0,91
103-0408	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 9 мм	м	-	-	-	0,1
103-0473	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	-	-	-	0,29
103-0479	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 12 мм	м	-	-	-	0,9
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт.	4	6	11	16
201-0835	Подкладки металлические	кг	74,9	74,9	74,9	74,9
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	210	462	679	1260
508-0138	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм <sup>2</sup> , диаметром 15,5 мм	10 м	-	-	-	0,28
509-0262	Зажим плашечный	шт	-	-	-	2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-028-15	18-01-028-16	18-01-028-17	18-01-028-18
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел -ч	1707	2007	2218	15745
1 1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	4,2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел -ч	459,63	494,75	578,64	1097,81
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш -ч	0,24	0,24	0,24	1,9
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	10,68	5,23	12,43	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	-	-	-	77,94
021205	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т	маш -ч	216,38	234,3	271,71	476,56
030204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	-	-	-	13,78
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,73	9,97	10,08	370,72
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш -ч	1,79	2,35	2,35	29,23
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш -ч	-	-	-	4,06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-028-15	18-01-028-16	18-01-028-17	18-01-028-18
150102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	-	-	-	16,12
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	15,95	20,68	22,55	48,73
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	-	-	-	14,9
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	10,68	5,23	12,43	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	-	-	77,94
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	15,95	20,68	22,55	48,73
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0073	0,0073	0,0073	0,009
101-0324	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	5,9	7,8	7,8	50,2
101-0586	Масло зимнее М-ВДМ	т	-	-	-	0,0085
101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм	г	0,0082	0,0082	0,0082	-
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	г	0,076	0,076	0,076	0,396
101-1034	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 20-24	т	0,259	0,324	0,324	3,516
101-1128	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0	т	0,667	0,932	0,932	5,973
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0253	0,0333	0,0333	-
101-1630	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 50 мм	т	0,05	0,05	0,05	0,274
101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50х50х5 мм	т	0,042	0,042	0,042	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	16,4	21	24,4	79,2
101-1871	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп	т	0,025	0,025	0,025	1,324
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,91	1,19	1,19	7,7
101-3995	Электроды УОНИ 13/45	кг	-	-	-	1259
103-0393	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 7 мм	м	-	-	-	0,4
103-0408	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 9 мм	м	0,1	0,15	0,15	-
103-0473	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	0,29	0,44	0,44	-
103-0479	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 12 мм	м	0,9	0,9	0,9	-
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	17	21	25	79
201-0835	Подкладки металлические	кг	74,9	74,9	74,9	85
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	-	-	-	7,3
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	1260	1260	1260	2317
508-0138	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм <sup>2</sup> , диаметром 15,5 мм	10 м	0,28	0,56	0,56	-
509-0262	Зажим плашечный	шт	2	3	3	-
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>804</b>

Таблица ГЭСНм 18-01-029 Аппараты для гашения извести

Измеритель: 1 шт.

Аппарат для гашения извести, монтаж в помещении, масса:

18-01-029-01	2,7 т
18-01-029-02	6,5 т
18-01-029-03	27,7 т
18-01-029-04	65,7 т

Аппарат для гашения извести, монтаж на открытой площадке, масса:

18-01-029-05	2,7 т
18-01-029-06	6,5 т
18-01-029-07	27,7 т

18-01-029-08

65,7 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-029-01	18-01-029-02	18-01-029-03	18-01-029-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>140</b>	<b>320</b>	<b>765</b>	<b>1476</b>
<b>1 1</b>	<b>Средний разряд работы</b>		<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>3,6</b>	<b>26,51</b>	<b>53,94</b>	<b>130,71</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш -ч	0,83	0,95	4,4	5
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,2	3,05	5,45	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	-	-	-	8,72
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш -ч	1,57	9,41	-	-
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш -ч	-	-	10,19	-
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	-	-	57,12
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	1,9	-	-	44,8
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш -ч	-	13,1	31,7	-
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	4,03	4,26	5,04	5,71
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	1,01	1,34	1,57
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш -ч	-	-	2,2	-
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш -ч	-	-	-	2,75
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,2	-	5,45	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	-	3,05	-	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш -ч	-	-	-	8,72
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	2,4	2,4	5,9	5,9
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0102	0,0102	0,0168	0,0232
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,2	1,6	4,8	7
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,4	0,4	0,9	0,9
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог I тип	шт	1	3	5	7
201-0826	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой свыше 5 т	т	-	-	-	0,327
201-0835	Подкладки металлические	кг	74,9	74,9	93,6	103
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	-	0,067	-	-
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	-	-	0,365	-
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	16,8	37,8	210	672

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-029-05	18-01-029-06	18-01-029-07	18-01-029-08
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>69,1</b>	<b>90,6</b>	<b>279</b>	<b>598</b>
<b>1 1</b>	<b>Средний разряд работы</b>		<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>5,41</b>	<b>7,82</b>	<b>25,96</b>	<b>84,28</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш -ч	-	-	3,81	8,45
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	2,78	4,61	-	-
021105	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш -ч	-	-	7,51	8,28
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	2,63	3,21	-	-
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш -ч	-	-	12,44	-
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	-	-	30,8
022105	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 200 т	маш -ч	-	-	-	1,6
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	3,7	3,92	4,7	5,38
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш -ч	1,01	1,01	1,34	1,57
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш -ч	-	-	2,2	-
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш -ч	-	-	-	2,75
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,2	-	4,91	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	2,51	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-029-05	18-01-029-06	18-01-029-07	18-01-029-08
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	-	-	-	8,28
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	2,4	2,4	5,9	5,9
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0102	0,0102	0,0168	0,0232
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,2	1,6	4,8	7
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,4	0,4	0,9	0,9
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт	1	3	5	7
201-0835	Подкладки металлические	кг	74,9	74,9	93,6	103
411-0041	Электротенергия	кВт-ч	16,8	37,8	210	672

Таблица ГЭСНм 18-01-030 Фильтры непрерывного действия

Измеритель: 1 шт.

Вакуум-фильтр барабанный, масса:

18-01-030-01	2,5 т
18-01-030-02	8 т
18-01-030-03	11,7 т
18-01-030-04	20 т
18-01-030-05	31,6 т
18-01-030-06	40,4 т

Вакуум-фильтр дисковый, масса:

18-01-030-07	8,3 т
18-01-030-08	12,4 т
18-01-030-09	17 т

Вакуум-фильтр ленточный, масса:

18-01-030-10	3,4 т
18-01-030-11	6,2 т
18-01-030-12	20,8 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-030-01	18-01-030-02	18-01-030-03	18-01-030-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>124</b>	<b>276</b>	<b>329</b>	<b>744</b>
<b>1 1</b>	<b>Средний разряд работы</b>		<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>11,92</b>	<b>15,83</b>	<b>23,79</b>	<b>142,71</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш -ч	3,57	4,16	6,55	19,64
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	1,63	3,27	3,27	3,82
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	6,72	-	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш -ч	-	8,4	12,32	40,88
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш -ч	20,72	30,8	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	-	-	34,16	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш -ч	-	-	-	76,72
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш -ч	-	-	1,65	1,65
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,9	2,2	2,5	2,5
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,63	-	3,27	3,82
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	3,27	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,00579	0,00667	0,00667	0,01203
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,005	0,006	0,006	0,011
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,2	1,2	1,6	5,2
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт.	1	1	2	5
201-0835	Подкладки металлические	кг	28,1	28,1	42,1	42,1
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,059	0,067	-	-
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	-	-	0,105	0,105

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-030-01	18-01-030-02	18-01-030-03	18-01-030-04
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	2	6	6	6
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	9,24	9,24	25,2	67,2
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,29	0,35	0,35	0,53

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-030-05	18-01-030-06	18-01-030-07	18-01-030-08
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>935</b>	<b>1327</b>	<b>559</b>	<b>700</b>
<b>1 1</b>	<b>Средний разряд работы</b>		<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>179,9</b>	<b>101,16</b>	<b>30,72</b>	<b>49,58</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш -ч	25,59	29,16	8,93	15,47
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	8,18	5,45	0,84	0,84
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш -ч	-	-	19,3	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	-	31,62
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш -ч	51,52	61,6	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-	126,56	57,12	60,48
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш -ч	92,96	-	-	-
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш -ч	-	-	1,65	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш -ч	1,65	4,95	-	1,65
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш -ч	4	5,5	0,77	0,9
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	-	5,45	0,84	0,84
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	8,18	-	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,01203	0,01203	0,01088	0,01442
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,011	0,011	0,011	0,014
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	5,6	6,4	1,6	2
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт	6	6	2	2
201-0835	Подкладки металлические	кг	82	82	42,1	42,1
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	-	-	0,067	-
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	-	-	-	0,105
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	0,365	0,365	-	-
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	10	10	3	8
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	101	101	25,2	29,4
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,53	0,53	0,51	0,67

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-030-09	18-01-030-10	18-01-030-11	18-01-030-12
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>885</b>	<b>158</b>	<b>251</b>	<b>724</b>
<b>1 1</b>	<b>Средний разряд работы</b>		<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>140,61</b>	<b>9,6</b>	<b>14,12</b>	<b>48,18</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш -ч	20,83	2,38	3,57	12,5
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	0,84	2,18	3,27	6
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш -ч	-	5,04	7,28	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш -ч	41,7	-	-	28
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-	19,6	28	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	-	-	-	91,84
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш -ч	75,04	-	-	-
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	-	-	-	1,68
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш -ч	2,2	-	-	-
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш -ч	-	1,5	2,2	2,6
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,84	2,18	3,27	6



Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-030-09	18-01-030-10	18-01-030-11	18-01-030-12
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,01442	0,00714	0,01128	0,01128
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,014	0,008	0,012	0,012
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2,8	1,2	1,6	4,4
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог 1 тип	шт	3	1	2	4
201-0835	Подкладки металлические	кг	42,1	37,4	56,6	86,6
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	-	0,059	0,059	0,067
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	0,163	-	-	-
411-0002	Вода водопроводная	м³	12,5	3	8	12,5
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	46,2	12,6	23,8	42
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,67	0,37	0,64	0,64

Таблица ГЭСНм 18-01-031 Фильтры периодического действия

Измеритель: 1 шт.

Фильтр листовой горизонтальный, масса:

18-01-031-01 2,9 т

18-01-031-02 7,7 т

18-01-031-03 Фильтр листовой вертикальный, тип ЛВЖ-100Р

Фильтр-пресс с чугунными рамами, гидравлическим или электрическим приводом, масса:

18-01-031-04 5,3 т

18-01-031-05 9,3 т

18-01-031-06 14,2 т

Фильтр-пресс с деревянными рамами и электрическим приводом, масса:

18-01-031-07 2,6 т

18-01-031-08 3,4 т

Фильтр-пресс автоматический, тип ФПАКМ, масса:

18-01-031-09 11,2 т

18-01-031-10 15,7 т

18-01-031-11 24,8 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-031-01	18-01-031-02	18-01-031-03	18-01-031-04
<b>1</b>	<b>Затраги труда рабочих</b>	чел -ч	114	215	308	103
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел -ч	6,22	11,24	13,5	5,97
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	1,79	2,38	2,98	1
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,63	3,82	4,36	2,73
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	2,8	5,04	6,16	2,24
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш -ч	5,04	-	-	6,72
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-	19,82	29,9	-
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш -ч	-	-	-	2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,63	3,82	-	2,73
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	-	-	4,36	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,00181	0,00575	0,01408	0,00048
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,003	0,006	0,016	0,001
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,2	2	2	1,6
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог 1 тип	шт.	1	2	2	2
201-0835	Подкладки металлические	кг	8,2	8,2	8,2	9,36

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-031-01	18-01-031-02	18-01-031-03	18-01-031-04
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	-	0,059	0,067	-
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	-	-	-	1
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,84	1,05	1,12	-
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,132	0,248	0,636	0,04
5	Масса	т	-	-	9,35	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-031-05	18-01-031-06	18-01-031-07	18-01-031-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	220	383	69,7	75,5
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,89	20,82	3,4	4,63
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	2,38	4,76	0,65	0,77
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	4,91	6,54	1,63	2,18
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	5,6	9,52	1,12	1,68
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	-	-	2,24	5,04
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	17,92	35,84	-	-
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	2	3	1,5	1,5
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,91	-	1,63	2,18
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	6,54	-	-
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,00088	0,00088	0,00048	0,00048
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм. при ширине 100-200 мм. из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,001	0,001	0,001	0,001
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,6	2,4	0,8	0,8
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог 1 тип	шт	2	2	1	1
201-0835	Подкладки металлические	кг	14,04	14,04	9,36	9,36
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,059	0,067	-	-
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	1,5	1,8	1	1
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,05	0,06	0,04	0,04

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-031-09	18-01-031-10	18-01-031-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	303	754	932
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,29	31,66	39,54
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	2,38	7,74	9,52
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,76	6	7,09
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	6,5	17,92	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	21,28
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	27,44	63,84	85,12
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,65	-	1,65
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	-	10,5	13
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,76	-	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	6	7,09
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	-	0,00768	0,01128
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм. при ширине 100-200 мм. из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	-	-	0,01
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2	4	4,4
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог 1 тип	шт	2	4	4
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,36	14,04	16,38
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	-	0,067	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-031-09	18-01-031-10	18-01-031-11
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	0,105	-	0,105
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	-	16	20
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	63	96,3	126
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-	0,334	0,51

Таблица ГЭСНм 18-01-032 Центрифуги

Измеритель: 1 шт.

Центрифуга непрерывного или периодического действия, масса:

18-01-032-01	3,2 т
18-01-032-02	5,5 т
18-01-032-03	10 т
18-01-032-04	12,9 т
18-01-032-05	17,6 т
18-01-032-06	29,3 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-032-01	18-01-032-02	18-01-032-03
1	Затраги труда рабочих	чел -ч	94,6	193	211
1 1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	7,9	9,6	12,96
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	1,79	2,38	2,98
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	1,63	2,18	3,82
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	4,48	5,04	6,16
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш -ч	11,76	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	-	21,28	29,68
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,63	-	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	-	2,18	3,82
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-1671	Поковки простые строигельные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,2	1,2	1,6
105-0071	Шпалы непропиганные для железных дорог I тип	шт	1	1	2
201-0835	Подкладки металлические	кг	23,5	23,5	37,5
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	-	0,067	0,067
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	24	24	278

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-032-04	18-01-032-05	18-01-032-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	237	357	581
1 1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,57	17,5	88,29
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш -ч	2,98	3,57	7,74
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	0,61	0,99	1,63
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш -ч	8,33	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш -ч	-	10,74	19,04
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	25,2	32,48	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш -ч	-	-	57,68
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л с )	маш -ч	1,65	2,2	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л с.)	маш -ч	-	-	2,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,61	0,99	1,63
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2,4	2,8	3,6
105-0071	Шпалы непропиганные для железных дорог I тип	шт	2	3	4
201-0835	Подкладки металлические	кг	37,5	37,5	37,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-032-04	18-01-032-05	18-01-032-06
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	0,105	0,163	-
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	-	-	0,365
411-0041	Электрэнергия	кВт-ч	325	436	912

### Раздел 3. НАСАДКИ

**Таблица ГЭСНм 18-01-044 Насадки башен и аппаратов полуфарфоровыми и керамическими кольцами Рашига**

Измеритель: 10 м<sup>3</sup>

Насадка керамическими кольцами Рашига рядами, размер:

18-01-044-01	50х50 мм
18-01-044-02	80х80 мм
18-01-044-03	100х100 мм
18-01-044-04	120х120 мм
18-01-044-05	150х150 мм

Насадка керамическими кольцами Рашига навалом, размер:

18-01-044-06	25х25 мм
18-01-044-07	50х50 мм

Насадка полуфарфоровыми кольцами, размер.

18-01-044-08	16х16 мм
18-01-044-09	25х25 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-044-01	18-01-044-02	18-01-044-03	18-01-044-04	18-01-044-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>167</b>	<b>128</b>	<b>95,5</b>	<b>74,5</b>	<b>60,6</b>
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>8,95</b>	<b>8,95</b>	<b>8,84</b>	<b>8,73</b>	<b>8,73</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш -ч	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	3,71	3,71	3,6	3,49	3,49
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	3,71	3,71	3,6	3,49	3,49
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	1	1	1	1	1
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>7,02</b>	<b>6,98</b>	<b>6,83</b>	<b>6,68</b>	<b>6,61</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-044-06	18-01-044-07	18-01-044-08	18-01-044-09
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>149</b>	<b>92</b>	<b>173</b>	<b>208</b>
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>9,16</b>	<b>8,95</b>	<b>17,56</b>	<b>16,79</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш -ч	5,24	5,24	5,24	5,24
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	3,92	3,71	12,32	11,55
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,92	3,71	12,32	11,55
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	1	1	1	1
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>7,53</b>	<b>7,02</b>	<b>11,7</b>	<b>11</b>

**Таблица ГЭСНм 18-01-045 Насадки башен и аппаратов кварцем, коксом, контактной массой и кирпичом стабильформатом**

Измеритель: 10 м<sup>3</sup>

Насадка:

18-01-045-01	кварцем с заготовкой
18-01-045-02	кварцем без заготовки

18-01-045-03 коксом  
Измеритель: 1 м<sup>3</sup>  
18-01-045-04 кирпичом стабильформатом  
18-01-045-05 контактной массой

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-045-01	18-01-045-02	18-01-045-03	18-01-045-04	18-01-045-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>92</b>	<b>78,7</b>	<b>27,7</b>	<b>12,4</b>	<b>1,14</b>
1 1	Средний разряд работы		3	3	3	3	3
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>30,89</b>	<b>29,29</b>	<b>6,49</b>	<b>1,57</b>	<b>0,73</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	20,35	20,35	3,33	0,37	0,21
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	8,94	8,94	3,16	1,2	0,52
331431	Дробилка молотковая	маш.-ч	1,6	-	-	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	8,94	8,94	3,16	1,2	0,52
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	1,07	1,07	1	-	-
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>	<b>6,4</b>	<b>2,4</b>	<b>1,06</b>

**Таблица ГЭСНм 18-01-046 Насадки башен и аппаратов силикагелем, алюминиевыми дисками, базальтовой крошкой, минеральной ватой, перлитовым песком**

Измеритель: 1 т

Насадка башен и аппаратов:

18-01-046-01 силикагелем гранулированным, крупнопористым, марка КСМ  
18-01-046-02 дисками из алюминиевых лент  
18-01-046-03 крошкой базальтовой, грануляция 8-12 мм  
18-01-046-04 ватой минеральной марки 100

Насадка башен и аппаратов песком перлитовым вспученным, марка 75, засыпка:

18-01-046-05 в хранилище  
18-01-046-06 в блок разделения воздуха

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-046-01	18-01-046-02	18-01-046-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>21,6</b>	<b>15</b>	<b>3,43</b>
1.1	Средний разряд работы		4	4	4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>7,24</b>	<b>4,28</b>	<b>0,87</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
020810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш -ч	-	-	0,36
020811	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	6,58	1,94	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	0,66	2,34	0,51
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	-	1,94	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,66	2,34	0,51
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-1519	Электроды диаметром 4 мм Э55	т	-	0,00051	-
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	-	-	0,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-046-04	18-01-046-05	18-01-046-06
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>9,48</b>	<b>5,61</b>	<b>3,37</b>
1 1	Средний разряд работы		4	4	4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>2,71</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
020810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш -ч	2,14	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	0,57	0,51	0,51
351365	Насосы мощностью 7,2 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	-	1,13	0,65
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,57	0,51	0,51

## Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНм 18-01-066 Снятие и установка крышек люков и крышек или днищ аппарата

Измеритель: 1 шт.

18-01-066-01	Снятие и установка крышек люков, диаметр до 800 мм
	Снятие и установка крышек и днищ аппаратов, диаметр:
18-01-066-02	до 1000 мм
18-01-066-03	до 2000 мм
18-01-066-04	до 3000 мм
18-01-066-05	до 4000 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-066-01	18-01-066-02	18-01-066-03	18-01-066-04	18-01-066-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,7	23,7	27,8	33	39,1
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,39	1,62	3,25	5,34	7,54
<b>5</b>	Масса	т	0,1	0,15	0,45	0,9	1,4

Таблица ГЭСНм 18-01-067 Разборка и сборка аппаратов с перемешивающим устройством

Измеритель: 1 шт.

Разборка и сборка аппаратов с перемешивающим устройством, масса

18-01-067-01	от 4 до 6 т
18-01-067-02	до 8 т
18-01-067-03	до 10 т
18-01-067-04	до 14 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-067-01	18-01-067-02	18-01-067-03	18-01-067-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	72,1	95,6	123	161
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	16,36	22,97	29	39,67

Таблица ГЭСНм 18-01-068 Разборка и сборка корпусов аппаратов из царг

Измеритель: 1 царга

Разборка и сборка корпуса аппарата, состоящего из царг, диаметр:

18-01-068-01	до 1000 мм
18-01-068-02	до 2000 мм
18-01-068-03	до 3000 мм
18-01-068-04	до 4000 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-068-01	18-01-068-02	18-01-068-03	18-01-068-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	48,4	67	107	147
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7,77	13,92	20,88	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-	-	-	29,35
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрены, чомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	0,4	0,4	0,8	0,8
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 гип	шт	1	1	1	1
<b>5</b>	Масса	т	0,5	1,2	2,7	4

Таблица ГЭСНм 18-01-069 Отсоединение и соединение трубопроводов от штуцеров

**Измеритель: 10 штуцеров****Отсоединение трубопроводов от штуцеров и соединение, диаметр:**

18-01-069-01	до 100 мм
18-01-069-02	до 200 мм
18-01-069-03	до 400 мм
18-01-069-04	до 600 мм
18-01-069-05	до 800 мм
18-01-069-06	до 1000 мм
18-01-069-07	до 1200 мм
18-01-069-08	до 1800 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-069-01	18-01-069-02	18-01-069-03	18-01-069-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,21	12,4	26,8	41,2
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-069-05	18-01-069-06	18-01-069-07	18-01-069-08
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	51,5	58,7	70	85,5
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8

**Таблица ГЭСНм 18-01-070 Снятие змеевиков и установка в аппараты****Измеритель: 1 шт.****Снятие и установка змеевика в аппарат, диаметр аппарата:**

18-01-070-01	до 1000 мм
18-01-070-02	до 2000 мм
18-01-070-03	до 3000 мм
18-01-070-04	до 4000 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-070-01	18-01-070-02	18-01-070-03	18-01-070-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,18	10,3	14,4	20,6
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09	0,21	0,34	0,51
<b>5</b>	Масса	т	0,1	0,24	0,4	0,6

**Таблица ГЭСНм 18-01-071 Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия (гуммирование и др.)****Измеритель: 1 м****Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия, ширина шва:**

18-01-071-01	4 мм
18-01-071-02	8 мм
18-01-071-03	12 мм
18-01-071-04	16 мм
18-01-071-05	20 мм
18-01-071-06	25 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-071-01	18-01-071-02	18-01-071-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,03	1,03	1,03
1.1	Средний разряд работы		4	4	4
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,37	0,72	1,4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-01-071-04	18-01-071-05	18-01-071-06
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,06	2,06	3,09
1.1	Средний разряд работы		4	4	4
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,4	2,2	2,6

## Раздел 5. ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ АММИАЧНЫЕ И РАССОЛЬНЫЕ, ПОСТАМЕНТНЫЕ И НАВЕСНЫЕ

**Таблица ГЭСНм 18-01-090 Воздухоохладители навесные (подвесные) аммиачные и рассольные, поступающие в собранном виде**

Измеритель: 1 шт.

Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, масса:

18-01-090-01	0,34 т
18-01-090-02	0,44 т
18-01-090-03	0,72 т
18-01-090-04	0,89 т
18-01-090-05	1,57 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-090-01	18-01-090-02	18-01-090-03	18-01-090-04	18-01-090-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел -ч	24,6	27	39,9	44,7	83,8
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел -ч	1,24	1,44	2,37	2,71	4,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	0,2	0,28	0,4	0,51	0,88
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	0,21	0,3	0,43	0,52	0,89
152800	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат) производительностью 11,2 м³/мин	маш.-ч	1,04	1,16	1,97	2,2	3,13
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,2	0,28	0,4	0,51	0,88
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
411-0002	Вода водопроводная	м³	0,6	1,2	0,6	1,2	0,6
411-0041	Электрическая энергия	кВт-ч	0,77	1,5	1,5	2,1	2,1

**Таблица ГЭСНм 18-01-091 Воздухоохладители постаментные (напольные) аммиачные и рассольные, поступающие в разобранном виде**

Измеритель: 1 шт.

Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, диаметр 25х2,5 мм, масса:

18-01-091-01	0,64 т
18-01-091-02	0,68 т
18-01-091-03	1,13 т

Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, диаметр 38х3,5 мм, масса:

18-01-091-04	6,8 т
18-01-091-05	7,6 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-091-01	18-01-091-02	18-01-091-03	18-01-091-04	18-01-091-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел -ч	36	39,3	43,8	115	144
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,46	0,5	0,75	6,43	8,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	0,46	0,5	0,75	2,83	3,6
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш -ч	0,48	0,52	-	-	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш -ч	-	-	0,77	-	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	-	-	-	3,6	4,41
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,05	0,07
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш -ч	0,85	1,16	1,39	3,6	5,68



Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-091-01	18-01-091-02	18-01-091-03	18-01-091-04	18-01-091-05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,46	0,5	0,75	-	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	-	-	2,83	3,6
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	0,44	0,44	0,53	0,66	0,88
411-0002	Вода водопроводная	м³	0,6	0,6	0,6	1,2	2,5

## Раздел 6. СТЕКЛЯННАЯ АППАРАТУРА

Таблица ГЭСНм 18-01-100 Стеклоплавильная аппаратура

Измеритель: 1 шт.

Сосуд, вместимость:

18-01-100-01	10 л
18-01-100-02	20 л
18-01-100-03	50 л
18-01-100-04	100 л
18-01-100-05	200 л

Сосуд реакционный с приводом и змеевиком, вместимость:

18-01-100-06	20 л
18-01-100-07	50 л
18-01-100-08	75 л
18-01-100-09	100 л

Аппарат дистилляционный производительность:

18-01-100-10	4 л/ч
18-01-100-11	12 л/ч
18-01-100-12	30 л/ч
18-01-100-13	60 л/ч

Установка ионнообменная с ручным управлением, диаметр:

18-01-100-14	100 мм
18-01-100-15	150 мм
18-01-100-16	200 мм
18-01-100-17	300 мм

Установка вакуумвыпарная, производительность:

18-01-100-18	5 л/ч
18-01-100-19	10 л/ч
18-01-100-20	25 л/ч
18-01-100-21	50 л/ч

18-01-100-22 Насос дозирующий, производительность 900 л/ч

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-100-01	18-01-100-02	18-01-100-03	18-01-100-04	18-01-100-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,15	6,18	8,24	10,3	13,4
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
411-0002	Вода водопроводная	м³	1	1	1	1,5	1,5
5	Масса	т	0,02	0,028	0,039	0,052	0,088

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-100-06	18-01-100-07	18-01-100-08	18-01-100-09	18-01-100-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,21	9,27	11,3	13,4	11,3
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
411-0002	Вода водопроводная	м³	0,4	1	1,5	2	1
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	-
5	Масса	т	0,06	0,07	0,07	0,085	0,06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-01-100-11	18-01-100-12	18-01-100-13	18-01-100-14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,4	17,5	24,7	16,5
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
411-0002	Вода водопроводная	м³	1	1,5	1,5	0,2
5	Масса	т	0,065	0,07	0,12	0,06

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-100-15	18-01-100-16	18-01-100-17	18-01-100-18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,5	22,7	25,8	23,7
1 1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
411-0002	Вода водопроводная	м³	0,2	0,2	0,4	1
5	Масса	т	0,08	0,08	0,12	0,04

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-01-100-19	18-01-100-20	18-01-100-21	18-01-100-22
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,1	44,3	54,6	13,4
1 1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
411-0002	Вода водопроводная	м³	1	2	2	-
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	-	-	-	1
5	Масса	т	0,12	0,18	0,33	0,039

## ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

### Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОДУКТОВ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

Таблица ГЭСНм 18-02-001 Аппараты вертикальные или горизонтальные со сложными внутренними устройствами

Измеритель: 1 шт.

18-02-001-01 Аппарат охлаждения аммиачной селитры, размер 15000x2400x7400 мм

18-02-001-02 Аппарат газовой промывки, диаметр 4000 мм, высота 10960 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-001-01	18-02-001-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	380	88
1 1	Средний разряд работы		4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	66,28	7,57
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	46,89	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	7,63	-
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	6,94	-
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	-	5,04
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	7,19	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-	0,56
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,65	-
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	-	2,53
220101	Лебедки слиновые электрические 10 т	маш.-ч	3,17	-
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	9	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	7,63	-
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0093	-
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	0,011	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	3,6	2,4
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	4	2
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	28,1
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,122	-
411-0002	Вода водопроводная	м³	80	-
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,46	-
5	Масса	т	23,9	25,9

**Таблица ГЭСНм 18-02-002 Аппараты вертикальные со сложными внутренними устройствами, работающие под давлением до 5 МПа (50 ати)**

Измеритель: 1 шт.

- 18-02-002-01 Колонна отбелочная тарельчатая, диаметр 800 мм, высота 9440 мм  
 18-02-002-02 Колонна промывочная ферросилидовая, диаметр 1000 мм, высота 3808 мм  
 18-02-002-03 Аппарат ИТН, диаметр 1600/3600 мм, высота 11100 мм  
 18-02-002-04 Автоклав непрерывного действия с двумя алюминиевыми рубашками, диаметр 1144/1220 мм, высота 9000 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-002-01	18-02-002-02	18-02-002-03	18-02-002-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>76,4</b>	<b>144</b>	<b>83,1</b>	<b>332</b>
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>7,36</b>	<b>4,29</b>	<b>10,71</b>	<b>58,97</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	4,05	-	-	47,84
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,85	2,83	-	3,27
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	1,46	1,46	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	8,51	3,02
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	-	17,58	-	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,67	-	-	5,6
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	-	2,2	1,76
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	-	-	-	3,08
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	-	1	-	1,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	2,83	-	3,27
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	1,85	-	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	-	0,0073	-	0,0068
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	-	0,007	-	0,01
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	9,4	18,4	18,4
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	-	8	-	16
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-	0,17	-	0,19
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>г</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>	<b>15,9</b>	<b>19,3</b>

**Таблица ГЭСНм 18-02-003 Аппараты контактные**

Измеритель: 1 шт.

- 18-02-003-01 Аппарат контактный, диаметр 4000 мм, высота 14900 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-003-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>227</b>
1.1	Средний разряд работы		3
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>106,67</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
020816	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 80 т	маш.-ч	10,47
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	26,86
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	32,58
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,25
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	4,18
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,99
400132	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т	маш.-ч	4,18
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	3,6
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог I тип	шт.	4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-003-01
201-0835	Подкладки металлические	кг	74,9
5	Масса	т	60,8

Таблица ГЭСНм 18-02-004 Аппараты выпарные

Измеритель: 1 шт.

18-02-004-01 Аппарат выпарной, комбинированный, диаметр 2800 мм, высота 13900 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-004-01
1	Затраты труда рабочих	чел -ч	425
1 1	Средний разряд работы		3,7
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	192,83
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	34,59
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш -ч	77,58
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7,39
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш -ч	3,08
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш -ч	18,6
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0368
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,098
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	3
105-0071	Шпалы некропитанные для железных дорог I тип	шт	3
201-0835	Подкладки металлические	кг	28,1
411-0002	Вода водопроводная	м³	13,3
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	1,7
5	Масса	г	44,6

Таблица ГЭСНм 18-02-005 Аппараты для очистки воздуха

Измеритель: 1 шт.

Фильтр для очистки воздуха, масса:

18-02-005-01 24,3 т

18-02-005-02 39,3 т

18-02-005-03 49 т

18-02-005-04 Скруббер промывный

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-005-01	18-02-005-02	18-02-005-03	18-02-005-04
1	Затраты труда рабочих	чел -ч	98,3	122	643	1169
1 1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	15,54	16,74	34,37	403,24
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш -ч	-	-	-	25,47
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш -ч	7,97	7,5	7,02	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	-	-	-	8,53
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	5,04	-	-	113,31
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш -ч	-	6,16	-	-
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш -ч	-	-	11,2	-
021206	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 125 т	маш -ч	-	-	-	122,08
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	0,67	0,67	0,67	-
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	-	-	-	152,32
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш -ч	-	-	-	4,14
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш -ч	2,53	-	-	11,77

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-005-01	18-02-005-02	18-02-005-03	18-02-005-04
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	-	3,08	-	-
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	-	-	4,95	-
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	-	-	27,2	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	-	6,98
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	2,53	3,08	-	11,77
400132	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т	маш.-ч	-	-	4,95	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	-	-	0,0072	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	-	-	-	1,2
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	-	-	0,012	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2,4	3	3,8	12
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-	-	-	0,2
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	-	-	-	423
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	2	3	4	12
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	28,1	46,8	-
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	-	-	300	-
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-	-	0,35	-
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89,6</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-006 Аппараты кварцевые

Измеритель: 1 шт.

18-02-006-01	Контейнер, диаметр 200 мм, длина 2000 мм
18-02-006-02	Колонна насадочная, тарельчатая, диаметр 140 мм, высота 4675 мм
18-02-006-03	Колонна очистки веществ, диаметр 140 мм, высота 2506 мм
18-02-006-04	Испаритель-конденсатор, диаметр 380 мм, высота 900 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-006-01	18-02-006-02	18-02-006-03	18-02-006-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>4,12</b>	<b>14,4</b>	<b>21,6</b>	<b>20,6</b>
<b>1 1</b>	<b>Средний разряд работы</b>		<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	-	-	-	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	-	-	-	0,5
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>0,014</b>	<b>0,038</b>	<b>0,049</b>	<b>0,071</b>

## Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА АММИАКА

Таблица ГЭСНм 18-02-020 Абсорберы

Измеритель: 1 шт.

Абсорбер углекислого газа, габаритные размеры:

18-02-020-01	диаметр 3560 мм, высота 48650 мм
18-02-020-02	диаметр 3800/4000 мм, высота 55610 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-020-01	18-02-020-02
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>1284</b>	<b>2786</b>
<b>1 1</b>	<b>Средний разряд работы</b>		<b>4</b>	<b>4,1</b>
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>635,05</b>	<b>1568,26</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	304,42	418,94
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	1,6	20,64
021205	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т	маш.-ч	-	331,52

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-020-01	18-02-020-02
022107	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность более 250 т	маш -ч	150,89	209,91
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш -ч	27,25	40,32
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	87,09	200,26
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л с )	маш -ч	-	5,5
330301	Машины шлифовальные электрические	маш -ч	7,6	7,6
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш -ч	-	76,3
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	7,63	8,72
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш -ч	-	5,5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	г	-	0,099
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	-	0,018
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,0731	0,0731
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	30	44
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	149	274
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт	30	44
201-0835	Подкладки металлические	кг	78	93,6
411-0002	Вода водопроводная	м³	-	740
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-	1,2
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>202</b>	<b>355</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-021 Аппараты сероочистные и метанатор

Измеритель: 1 шт.

Аппарат сероочистн

18-02-021-01 диаметр 2800 мм, высота 12680 мм

18-02-021-02 диаметр 3200 мм, высота 16700 мм

18-02-021-03 Метанатор, диаметр 3800 мм, высота 7660 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-021-01	18-02-021-02	18-02-021-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>502</b>	<b>1178</b>	<b>500</b>
1 1	Средний разряд работы		4	4,1	4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>160,5</b>	<b>334,8</b>	<b>149,25</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	10,57	5,78	11,55
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш -ч	73,7	-	-
021205	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т	маш -ч	-	155,79	67,2
022106	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 250 т	маш -ч	-	3,96	-
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	-	9,52	-
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,47	48,05	11,87
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л с )	маш.-ч	2,53	-	-
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л с )	маш -ч	-	-	3,3
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш -ч	2,9	5,3	2,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	10,57	5,78	11,55
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш -ч	2,53	-	-
400132	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т	маш -ч	-	-	3,3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	г	0,026	0,0323	0,026
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	0,05	0,07	0,05
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	11,6	36	24
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	5,2	81,7	15,5
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт	12	36	24
201-0835	Подкладки металлические	кг	28,1	46,8	28,1
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	0,5	0,9	0,6
411-0002	Вода водопроводная	м³	79	194	90,2
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,33	0,38	0,33

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-021-01	18-02-021-02	18-02-021-03
5	Масса	т	46,8	110	63,8

Таблица ГЭСНм 18-02-022 Аппараты воздушного охлаждения

Измеритель: 1 шт.

Аппарат воздушного охлаждения:

Парогазовой смеси:

18-02-022-01 18-секционный зигзагообразный, размеры 18000х13500х7000 мм

18-02-022-02 15-секционный горизонтальный, размеры 30000х14400х6400 мм

Для отделения МЭА очистки:

18-02-022-03 30-секционный зигзагообразный, размеры 30000х13400х7500 мм

Азотно-водородной смеси:

18-02-022-04 15-секционный горизонтальный, размеры 36000х13500х7000 мм, масса 313 т

18-02-022-05 6-секционный зигзагообразный, размеры 36000х13500х7000 мм, масса 338 т

18-02-022-06 Для отделения МЭА очистки, 30-секционный горизонтальный, размеры 60000х13630х7100 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-022-01	18-02-022-02	18-02-022-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6417	9606	10780
1 1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	804,13	1258,8	1302,17
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	367,71	-	592,62
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	33,14	72,27	57,26
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	331,07	-	598,61
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	577,92	-
021314	Краны на железнодорожном ходу 80 т	маш.-ч	19,99	-	-
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	514,08	825,44	846,09
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,5	1,23	27,73
041300	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	297	226	513
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	32,23	30,69	53,68
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	36,3	62,8	53,5
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	27,47	58,32	48,3
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	32,23	30,69	53,68
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0539	0,0449	0,161
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	4,1	2,7	114
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	г	0,07	0,06	0,22
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	-	0,00004	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	94,4	125	155
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,9	0,6	25,3
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	1233	2161	2077
104-0048	Маты технические МТ-25	м	10	23,3	22,2
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт	94	125	155
201-0835	Подкладки металлические	кг	398	608	632
411-0002	Вода водопроводная	м³	18	60	30
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	2743	3964	4568
501-0005	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	0,0082	0,0048	0,0146
509-0918	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм	г	0,4	0,14	0,53
509-0963	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,03	0,014	0,045
509-0988	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм	т	0,0442	0,0275	0,0727
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	2,7	2,3	5,5
5	Масса	т	161	212	269

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-022-04	18-02-022-05	18-02-022-06
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>13001</b>	<b>13338</b>	<b>19248</b>
1.1	Средний разряд работы		4.5	4.5	4.5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>2886.8</b>	<b>2245.83</b>	<b>5052.78</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
020121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.-ч	-	669.97	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	96.03	98.21	151.95
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	1378.61	721.17	2426.82
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1090.88	1023.68	1650.88
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4.7	4.7	1.12
041300	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	625	366	119
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	33.55	35.31	47.19
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	76.6	76.6	87.7
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	74.23	-	108.35
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	76.41	-
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	33.55	35.31	47.19
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0.158	0.158	0.107
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	13.1	13.1	0.6
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0.2	0.39	0.18
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1.6 кг	кг	179	186	267
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2.9	2.9	0.2
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	3016	2821	4308
104-0048	Маты технические МТ-25	м	53.7	49.9	17.6
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	179	186	267
201-0835	Подкладки металлические	кг	702	858	1154
411-0002	Вода водопроводная	м³	27	27	90
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	7881	8259	6496
501-0005	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	0.0158	0.0094	0.0027
509-0918	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0.6	1.1	0.9
509-0963	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	г	0.051	0.04	0.012
509-0988	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм	г	0.0723	0.0645	0.0181
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	2.2	2.2	3
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>466</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-023 Колонны конденсационные или синтеза аммиака, работающие под давлением 32 МПа (320 атм)

Измеритель: 1 шт.

Колонна:

18-02-023-01 конденсационная продувочных газов, диаметр 400 мм, высота 7530 мм

18-02-023-02 конденсационная диаметр 2000 мм, высота 21335 мм

18-02-023-03 синтеза аммиака, диаметр 2400/1000 мм, высота 32080 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-023-01	18-02-023-02	18-02-023-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>39.7</b>	<b>1853</b>	<b>3356</b>
1.1	Средний разряд работы		3.2	4	4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>8.76</b>	<b>640</b>	<b>1295.88</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	0.55	3.6
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	3.16	-	-
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	5.6	-	-



Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-023-01	18-02-023-02	18-02-023-03
021205	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т	маш.-ч	-	222,06	412,35
022107	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность более 250 т	маш.-ч	-	95,63	160,81
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-	146,72	-
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	-	-	141,12
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,81	8,06	48,94
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,78	1,68	8,4
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	-	4,07	4,84
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	-	-	37,8
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	0,55	3,6
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	3,16	-	-
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	-	4,07	4,84
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	г	-	-	0,0869
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	0,9	1,8	5,9
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	-	-	0,11
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,007	0,02	0,118
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,2	13	17,2
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,2	0,4	1,2
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	1,6	3,2	17
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	1	13	17
201-0826	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой свыше 5 т	т	-	0,8	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	18,7	112
201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т	-	1,2	-
411-0002	Вода водопроводная	м³	-	-	216
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-	-	0,5
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>9,1</b>	<b>277</b>	<b>475</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-024 Конверторы метана

Измеритель: 1 шт.

18-02-024-01 Конвертор метана второй ступени, диаметр 4580 мм, высота 17410 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-024-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>1310</b>
<b>1 1</b>	<b>Средний разряд работы</b>		<b>4,5</b>
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>446,38</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		<b>-</b>
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	27,69
021205	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т	маш.-ч	154,86
022107	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность более 250 т	маш.-ч	53,77
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,54
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,43
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	30,9
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	17,77
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	1,43
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		<b>-</b>
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,149
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,26
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,0221
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	12
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	12
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7
411-0002	Вода водопроводная	м³	234
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	1,6
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>122</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-025 Конверторы окиси углерода

Измеритель: 1 шт.

Конвертор окиси углерода второй ступени, диаметр 3800 мм, высота:

18-02-025-01 17450 мм

18-02-025-02 24100 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-025-01	18-02-025-02
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>571</b>	<b>1530</b>
1.1	Средний разряд работы		4	4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>184,31</b>	<b>364,49</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	15,74	18,42
021105	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	4,36	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	124,58	155,98
022107	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность более 250 т	маш.-ч	17,8	89,74
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	4,03	8,74
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,38	88,03
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,45	1,01
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	-	1,87
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,2	13,41
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	-	1,87
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	1,4	4
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,0048	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	10	12
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,3	0,8
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	17,7	322
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог I тип	шт.	10	12
201-0826	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой свыше 5 т	т	1	1,9
201-0835	Подкладки металлические	кг	10,1	18,7
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>г</b>	<b>103</b>	<b>190</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-026 Котлы-утилизаторы

Измеритель: 1 шт.

Котел-утилизатор:

18-02-026-01 второй ступени, диаметр 1660 мм, высота 7675 мм

18-02-026-02 первой ступени, диаметр 1880 мм, высота 14633 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-026-01	18-02-026-02
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>452</b>	<b>2172</b>
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>279,91</b>	<b>1147,23</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,09	4,36
021205	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т	маш.-ч	137,76	568,96
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	19,04	24,64
041300	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	20	24
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	-	4,95
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	3,3	-
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	5	11
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,09	4,36
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	-	4,95
400132	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т	маш.-ч	3,3	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0423	0,0711

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-026-01	18-02-026-02
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,047	0,117
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	3,6	3,6
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	41,7	41
104-0048	Маты технические МТ-25	м	1,3	1,6
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	4	4
201-0826	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой свыше 5 т	т	-	0,554
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	9,4
201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	т	0,463	-
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	22	40
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	309	793
501-0005	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,00052	0,00095
509-0918	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,057	0,046
509-0963	Ткань асбестовая со стеклотканью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,004	0,006
509-0988	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм	т	0,0038	0,0031
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,252	0,353
5	Масса	т	45,7	61

Таблица ГЭСНм 18-02-027 Паросборники

Измеритель: 1 шт.

18-02-027-01 Паросборник, диаметр 2100 мм, длина 24620 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-027-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1686
1.1	Средний разряд работы		4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	154,55
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	34,47
022107	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность более 250 т	маш.-ч	27,45
030204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	39,98
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	65,18
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	29,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,11
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,0505
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	4
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	23,6
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	4
201-0826	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой свыше 5 т	т	1,6
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	10
5	Масса	т	162

Таблица ГЭСНм 18-02-028 Печи вспомогательные конверсии метана

Измеритель: 1 шт.

18-02-028-01 Печь вспомогательная конверсии метана

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-028-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7060
1.1	Средний разряд работы		4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	962,67
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	22,02
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	926,02
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	761,6
041300	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	115
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	39,09

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-028-01
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	14,63
331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 МПа (6 ат)	маш.-ч	122,08
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	6,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	22,02
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	14,63
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,171
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,3
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,0137
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	11,6
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	398
104-0048	Маты технические МТ-25	м	4,6
105-0071	Шпалы непрочитанные для железных дорог 1 тип	шт	12
201-0826	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой свыше 5 т	т	8
201-0835	Подкладки металлические	кг	70,2
201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	г	0,4
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	г	0,2
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	30
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	999
501-0005	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,0037
509-0918	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,11
509-0963	Ткань асбестовая со стеклотканью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,01
509-0988	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм	т	0,0088
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,9
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>г</b>	<b>145</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-029 Подогреватели и испарители, работающие под давлением 32 МПа (320 атм)

Измеритель: 1 шт.

Подогреватель:

- 18-02-029-01 природного газа, диаметр 4680 мм, высота 31500 мм  
 18-02-029-02 питательной воды, диаметр 1600 мм, высота 16705 мм  
 18-02-029-03 горячей воды, размеры 13550х6000х19670 мм

Испаритель жидкого аммиака, диаметр:

- 18-02-029-04 1000 мм, длина 6483 мм  
 18-02-029-05 3256 мм, длина 14000 мм  
 18-02-029-06 Теплообменник кожухо-трубчатый выносной, диаметр 1600 мм, высота 20075 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-029-01	18-02-029-02	18-02-029-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>1997</b>	<b>1101</b>	<b>588</b>
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>232,41</b>	<b>262,69</b>	<b>116,45</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	19,95	-	1,85
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	190,75	-
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	212,46	-	97,22
022107	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность более 250 т	маш.-ч	-	35,97	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-	45,89	-
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	174,72	6,65	1,9
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,78	0,11	-
041300	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	314	-	-
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	2,78	-	-
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	-	-	17,38
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	5,6	-	6,2
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	19,95	-	1,85
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	-	-	17,38

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-029-01	18-02-029-02	18-02-029-03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,024	-	0,0162
101-0324	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	0,54	0,36	-
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	-	0,02	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	4	8	12,2
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,13	0,07	-
101-3061	Электроды АНО-21, диаметр 4 мм	кг	-	5,5	-
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	363	-	3,1
104-0048	Маты технические МТ-25	м	11,8	-	-
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	4	8	12
201-0826	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой свыше 5 т	т	-	2	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	-	46,8	74,9
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	10	-	31
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	2234	-	-
501-0005	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,0074	-	-
509-0918	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,4	-	-
509-0963	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,04	-	-
509-0988	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм	т	0,0285	-	-
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,5	-	0,2
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>41,1</b>	<b>180</b>	<b>132</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-029-04	18-02-029-05	18-02-029-06
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>37,7</b>	<b>665</b>	<b>1771</b>
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>8,45</b>	<b>203,39</b>	<b>426,22</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,51	-	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	106,17	293,18
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	5,94	-	-
022107	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность более 250 т	маш.-ч	-	48,61	66,52
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-	9,7	68,56
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	-	0,33	0,22
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	1,09	0,55
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	2,51	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	-	0,6	0,72
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,03	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	0,8	10	17,2
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-	0,13	0,14
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	1	10	17
201-0826	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой свыше 5 т	т	-	-	2
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	56,2	46,8
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>г</b>	<b>6,7</b>	<b>112</b>	<b>225</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-030 Подогреватели и теплообменные установки, работающие под давлением до 3,5 МПа (35 атм)

Измеритель: 1 шт.

18-02-030-01 Подогреватель воды, диаметр 1300 мм, длина 11450 мм

Установка-теплообменник, размеры:

18-02-030-02 30000x4648x11225 мм

18-02-030-03

37900х10000х5250 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-030-01	18-02-030-02	18-02-030-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>593</b>	<b>2808</b>	<b>3108</b>
<b>1 1</b>	<b>Средний разряд работы</b>		<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>230,52</b>	<b>219,99</b>	<b>866,77</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	5,12	64,42	49,61
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	-	155,57	-
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	-	397,03
021205	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т	маш.-ч	83,59	-	-
022105	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 200 т	маш.-ч	24,71	-	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	-	33,26	-
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,96	133,28	200,48
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	-	23,1
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	8,8	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55	-	41,42
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	59,95	-
400132	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т	маш.-ч	8,8	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	0,15	-	-
101-1671	Покровки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	16	30	40
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,04	-	-
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	23,1	161	435
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	16	30	40
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	437	632
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>229</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-031 Регенераторы

Измеритель: 1 шт.

18-02-031-01 Регенератор, диаметр 4200 мм, высота 59185 мм

18-02-031-02 Регенератор-рекуператор, диаметр 3600/3000, высота 53600 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-031-01	18-02-031-02
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>1324</b>	<b>5079</b>
<b>1 1</b>	<b>Средний разряд работы</b>		<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>557,47</b>	<b>1387,75</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	18,12	85,6
021205	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т	маш.-ч	214,31	534,21
022107	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность более 250 т	маш.-ч	37,09	85,57
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	32,48	49,17
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	117,6	572,32
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	4,48
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	4,07	-
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	-	13,42
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	-	5,6
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	-	120
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	14,17	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	71,61
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	4,07	13,42
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	-	0,0828
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	1,4	5,6
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	-	0,05
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,0644	0,0881

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-031-01	18-02-031-02
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1.6 кг	кг	40	50
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,35	1,4
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	117	1019
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	40	50
201-0835	Подкладки металлические	кг	93,6	93,6
201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	-	0,25
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	-	900
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-	3,2
5	Масса	т	188	278

### Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИСЛОТ, СОЛЕЙ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Таблица ГЭСНм 18-02-040 Аппараты контактные

Измеритель: 1 шт.

Аппарат контактный:

18-02-040-01 четырехслойный, диаметр 10000 мм, высота 20000 мм

18-02-040-02 пятислойный, диаметр 10000 мм, высота 24500 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-040-01	18-02-040-02
1	Затраты труда рабочих	чел -ч	2729	4750
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	776,63	1541,07
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	51,57	67,43
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш -ч	711,97	1449,44
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71	0,71
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	304,64	384,16
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш -ч	38,86	39,31
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л с )	маш -ч	13,09	24,2
330301	Машины шлифовальные электрические	маш -ч	2,3	2,7
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	34,77	36,41
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	13,09	24,2
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	31,2	31,5
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,672	0,951
101-1034	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 20-24	т	0,476	0,673
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,276	0,278
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	29,2	38,8
101-1802	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18пс	т	0,252	0,356
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	5,2	5,2
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	118	236
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	29	39
201-0835	Подкладки металлические	кг	140	140
5	Масса	т	179	255

Таблица ГЭСНм 18-02-041 Вакуум-фильтры карусельные

Измеритель: 1 шт.

18-02-041-01 Вакуум-фильтр карусельный тип К100-15К-2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-041-01
1	Затраты труда рабочих	чел -ч	4990
1.1	Средний разряд работы		3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1049,19

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-041-01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	489,63
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	279,78
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	131,04
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	175,84
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,57
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,9
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	13,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	69
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0356
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,003
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	2,7
101-0620	Мел природный молотый	т	0,002
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,5
101-1128	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0	т	0,443
101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0047
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,0231
101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	т	0,032
101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,125
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	48
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,45
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	90,2
103-0489	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 12 мм	м	0,2
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I типа	шт	48
201-0835	Подкладки металлические	кг	998
411-0002	Вода водопроводная	м³	27,9
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	31,5
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	1,7
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>112</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-042 Дозаторы

Измеритель: 1 шт.

18-02-042-01 Дозатор весовой автоматический непрерывного действия, тип ДН-15М

18-02-042-02 Разбрасыватель барабанного типа, диаметр 500 мм, длина 600 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-042-01	18-02-042-02
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>			
1 1	Средний разряд работы	чел.-ч	59,5	52,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>			
2		чел.-ч	0,66	0,39
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,66	0,39
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,76	4,06
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,66	0,39
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1	1
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I типа	шт	1	1
201-0835	Подкладки металлические	кг	14	14
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	21	28
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>1,1</b>	<b>0,63</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-043 Камеры для получения суперфосфата

Измеритель: 1 шт.

18-02-043-01 Камера для получения суперфосфата, диаметр 7100 мм, высота 6515 мм



Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-043-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>		
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	1232
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	145,71
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	144,97
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	114,45
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,13
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,74
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	17,44
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	9
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	65,5
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	9
201-0835	Подкладки металлические	кг	93,6
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	347
<b>5</b>	<b>Масса</b>	т	38,2

Таблица ГЭСНм 18-02-044 Печи для сжигания серы и колчедана

Измеритель: 1 шт.

Печь для сжигания серы и колчедана, тип:

18-02-044-01 КС-200, диаметр 7200 мм, высота 14500 мм

18-02-044-02 КС-ЦВ-450, диаметр 10500/9141 мм, высота 15110 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-044-01	18-02-044-02
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>			
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	885	2167
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	142,95	389,18
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
020813	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т	маш.-ч	96,51	255,85
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	30,42	96,94
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	10,52	25,83
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	352,24	866,32
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	5,5	10,56
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	25,9	32,5
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,54	27,8
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	5,5	10,56
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	г	0,107	0,153
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0015	0,005
101-0620	Мел природный молотый	г	0,001	0,003
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,38	0,773
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	8	16
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	143	392
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	8	16
201-0835	Подкладки металлические	кг	84,2	112
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	225	275
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	4,3	6,8
<b>5</b>	<b>Масса</b>	т	45,4	117

Таблица ГЭСНм 18-02-045 Смесители, экстракторы с мешалками и камеры абсорбционные

Измеритель: 1 шт.

18-02-045-01 Камера абсорбционная, диаметр 2800 мм, длина 6700 мм

18-02-045-02 Реактор-смеситель вертикальный с четырьмя мешалками, размеры 4970x1678x2450 мм

18-02-045-03 Экстрактор с мешалкой, диаметр 2250 мм, высотой 5768 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-045-01	18-02-045-02	18-02-045-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>235</b>	<b>322</b>	<b>129</b>
1.1	Средний разряд работы		3.6	3.8	3.4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>2.83</b>	<b>57.89</b>	<b>1.53</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	2.83	3.6	1.53
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 г)	маш.-ч	-	-	13.57
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	36.19	-	-
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш -ч	-	51,96	-
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш -ч	-	2,33	-
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш -ч	3,1	2,9	1,6
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,83	-	1,53
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	3,6	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,00088	0,003	0,0052
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	0,001	0,005	0,005
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2	3	1
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт	2	3	1
201-0835	Подкладки металлические	кг	46,8	18,7	9,4
411-0002	Вода водопроводная	м³	17,5	12,5	5
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	75,6	409	88,4
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,05	0,18	0,27
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>7</b>	<b>10,1</b>	<b>2,9</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-046 Топки мазутные и газомазутные

Измеритель: 1 шт.

Топка мазутная, масса:

18-02-046-01 3,2 т

18-02-046-02 4,2 т

18-02-046-03 Топка газомазутная к пусковому подогревателю

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-046-01	18-02-046-02	18-02-046-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>87,5</b>	<b>93,2</b>	<b>231</b>
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>1,2</b>	<b>1,53</b>	<b>30,19</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	1,2	1,53	0,22
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш -ч	-	-	2,69
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	6,96	7,19	-
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	-	-	20,27
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	-	-	22,74
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	-	-	2,64
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	-	-	4,37
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,6	3,1	3,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,2	1,53	0,22
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0286	0,0396	0,0538
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	-	-	0,0003
101-0620	Мел природный молотый	г	-	-	0,0002
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	0,13	0,18	0,27
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1	1	2
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	-	-	9,9
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт	1	1	2
201-0835	Подкладки металлические	кг	14	14	18,7
411-0002	Вода водопроводная	м³	3	16	16
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	1,2	1,4	2
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,4</b>

**Таблица ГЭСНм 18-02-047 Фильтры для расплавленной серы**

Измеритель: 1 шт.

18-02-047-01 Фильтр для расплавленной серы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-047-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел -ч	268
1 1	Средний разряд работы		3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел -ч	53,29
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	2,83
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	48,6
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	1,86
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	3,3
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	2,83
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0025
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,002
101-1671	Покówki простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	3,2
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт.	3,2
201-0835	Подкладки металлические	кг	16,4
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	2,5
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	14,3
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,13
<b>5</b>	Масса	т	7,1

**Таблица ГЭСНм 18-02-048 Холодильники оросительные из антегмитовых труб**

Измеритель: 1 шт.

18-02-048-01 Холодильник оросительный из антегмитовых труб, поверхность охлаждения одной секции 114 м<sup>2</sup>, количество секций 38

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-048-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5934
1 1	Средний разряд работы		3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел -ч	68,23
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	68,23
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	1108,96
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	37,6
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	68,23
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,038
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,05
101-1671	Покówki простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	30
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт.	30
201-0835	Подкладки металлические	кг	534
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	60
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	2,3
<b>5</b>	Масса	т	178

## Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СОДОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

**Таблица ГЭСНм 18-02-055 Аппараты колонные на фланцевом соединении, чугунные**

Измеритель: 1 шт.

Колонна абсорбционная, диаметр 2800 мм, высота.

18-02-055-01	27538 мм
18-02-055-02	51955 мм
18-02-055-03	51955 мм
Колонна дистилляционная, размеры:	
18-02-055-04	диаметр 2200 мм, высота 32055 мм
18-02-055-05	диаметр 2800 мм, высота 38521 мм
Колонна дистилляционная, диаметр 3000/3200 мм, высота:	
18-02-055-06	52218 мм
18-02-055-07	50889 мм
18-02-055-08	Колонна карбонизационная, диаметр 2800/3000 мм, высота 28610 мм
18-02-055-09	Колонна промывателя газа абсорбции и воздуха фильтров, диаметр 2800 мм, высота 13836 мм
18-02-055-10	Колонна первого промывателя газа колонн с холодильником, диаметр 2800/3000 мм, высота 25958 мм
18-02-055-11	Колонна первого промывателя газа карбонизации, диаметр 2800/2200 мм, высота 20630 мм
18-02-055-12	Колонна бикарбонатная, диаметр 2400 мм, высота 28600 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-055-01	18-02-055-02	18-02-055-03	18-02-055-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>2629</b>	<b>4655</b>	<b>6395</b>	<b>1554</b>
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>475,86</b>	<b>781,24</b>	<b>1012,77</b>	<b>250,6</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	20,27	100,17	63,55	30,63
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	53,2	52,75	106,06	53,09
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	358,4	577,92	735,84	161,73
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	20,72	20,72	20,72	-
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,15	5,15	5,15	-
152202	Трактора на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	13,75	-	35,64	-
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	30,24	50,4	71,68	5,15
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	35,2	74	97	5,3
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	20,27	100,17	63,55	30,63
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0052	0,0195	0,0195	0,0187
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	1,7	1,7	1,7	-
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,008	0,024	0,024	0,032
101-1128	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0	т	0,98	0,98	0,98	-
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,0109	0,0109	0,0109	-
101-1799	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм	т	0,024	0,024	0,024	-
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,34	0,34	0,34	-
103-0425	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщина стенки 8 мм	м	50,4	50,5	50,4	-
103-0461	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 10 мм	м	9,8	9,8	9,8	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	112	112	112	84,2
411-0002	Вода водопроводная	м³	121	331	331	85
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,25	0,84	0,84	0,82
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>145</b>	<b>305</b>	<b>399</b>	<b>79,8</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-055-05	18-02-055-06	18-02-055-07	18-02-055-08
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>3862</b>	<b>3936</b>	<b>7571</b>	<b>3892</b>
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>584,78</b>	<b>560,17</b>	<b>1142,88</b>	<b>596,73</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	33,79	55,05	92,11	31,07

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	18-02-055-05	18-02-055-06	18-02-055-07	18-02-055-08
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	53,2	53,2	105,84	53,09
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	443,23	397,34	858,28	413,6
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,3	-	15,79	13,78
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,58	-	3,92	3,36
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	15,07	6,16	25,41	27,61
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	39,49	48,42	61,24	71,36
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	13,3	15,2	26,9	41,6
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	33,79	55,05	92,11	31,07
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0112	0,0157	0,0067	0,0112
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	0,85	-	1,3	0,9
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	0,025	0,03	0,01	0,022
101-1128	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0	т	0,49	-	0,66	0,66
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,0055	-	0,0083	0,0073
101-1799	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм	т	0,012	-	0,016	0,016
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,17	-	0,26	0,22
103-0425	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщина стенки 8 мм	м	25,2	-	33,6	33,6
103-0461	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 10 мм	м	4,9	-	6,6	6,6
201-0835	Подкладки металлические	кг	112	178	150	150
411-0002	Вода водопроводная	м³	180	305	325	187
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,51	0,69	0,31	0,49
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>202</b>	<b>232</b>	<b>408</b>	<b>245</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	18-02-055-09	18-02-055-10	18-02-055-11	18-02-055-12
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>953</b>	<b>2226</b>	<b>1133</b>	<b>1188</b>
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>176,31</b>	<b>373,76</b>	<b>185,19</b>	<b>209,65</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	23,65	35,32	7,74	33,25
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	53,09	53,09	53,2	53,2
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	58,02	235,52	101,25	99,64
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	-	6,94	-	-
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	-	1,68	-	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	7,59	10,01	-
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	41,55	42,24	12,99	23,56
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	20,3	24,3	24,2	15,3
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15г	маш.-ч	23,65	35,32	7,74	33,25
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0112	0,0127	0,0112	0,0284
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	-	0,5	-	-
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	0,025	0,027	0,025	0,046
101-1128	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0	т	-	0,33	-	-
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	-	0,0036	-	-
101-1799	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм	т	-	0,008	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-055-09	18-02-055-10	18-02-055-11	18-02-055-12
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	-	0,11	-	-
103-0425	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщина стенки 8 мм	м	-	16,8	-	-
103-0461	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 10 мм	м	-	3,3	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	112	150	112	98
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	93	154	93	125
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,51	0,57	0,51	1,3
5	Масса	т	74,8	145	87,9	91,6

Таблица ГЭСНм 18-02-056 Печи и сушилки

Измеритель: 1 шт.

18-02-056-01 Печь содовая барабанная вращающаяся, диаметр 2800 мм, длина 27000 мм

18-02-056-02 Кальцинатор паровой, диаметр 3000 мм, длина 30000 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-056-01	18-02-056-02
1	Затраты труда рабочих	чел -ч	3044	4890
1 1	Средний разряд работы		3,8	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	1678,35	2330,31
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	22,24	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	-	13,52
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	91,39	-
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш -ч	-	98,11
030204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш -ч	-	29,34
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш -ч	1504,14	2141,05
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	38,53	38,53
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш -ч	9,41	9,41
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л с )	маш -ч	20,24	-
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	-	26,84
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	40,34	50,79
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш -ч	3,1	46,9
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	22,24	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	-	13,52
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	-	26,84
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0015	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	10,8	10,8
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	3	3
101-1034	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 20-24	т	2,06	2,06
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,139	0,139
101-1802	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18пс	т	1,13	1,13
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,5	2,5
201-0835	Подкладки металлические	кг	74,9	108
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	1313	2422
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	17,5	49
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,08	-
5	Масса	т	209	240

Таблица ГЭСНм 18-02-057 Разное оборудование

Измеритель: 1 шт.

18-02-057-01 Смеситель и испаритель дистилляции с мешалкой, диаметр 3400 мм, высота 29800 мм

18-02-057-02 Испаритель, диаметр 2200 мм, высота 11650 мм

18-02-057-03 Конденсатор дистилляции пленочный, диаметр 1800 мм, высота 8288 мм

18-02-057-04	Аппарат выпарной с вынесенной греющей камерой и брызгоотделителем, диаметр 5000 мм, высота 17650 мм
18-02-057-05	Обеспыливающая установка для парового кальцинатора, длина 3600 мм, ширина 9600 мм, высота 7575 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-057-01	18-02-057-02	18-02-057-03	18-02-057-04	18-02-057-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	1026	241	304	690	252
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,8	3,8	4	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	234,4	65,32	70,2	168,47	74,97
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	4,03	2,94	-	-	6,65
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	-	4,91	23,54	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	113,46	53,2	53,2	53,09	53,2
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	99,87	9,18	8,71	79,83	15,12
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	7,26	-	-	-	-
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	9,78	-	3,38	12,01	-
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	22,6	6,6	5,3	19,5	3,6
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	4,03	2,94	-	-	6,65
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	-	4,91	23,54	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,028	0,0101	0,0202	0,0427	0,0368
101-0387	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2Н	т	-	-	-	-	0,00067
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,07	0,02	0,06	0,09	0,13
201-0835	Подкладки металлические	кг	-	-	-	51,5	-
411-0002	Вода водопроводная	м³	213	63	21	168	16
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	-	-	-	450	9,2
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	1,2	0,47	0,76	1,6	1,3
<b>5</b>	<b>Масса</b>	т	55,7	6,7	15,9	63,4	16,3

## Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА И СИНТЕТИЧЕСКОГО СПИРТА

**Таблица ГЭСНм 18-02-065 Агрегаты выделения, сушки формовки и упаковки брикетов синтетического каучука в полиэтиленовую пленку и укладки отдельных брикетов в деревянные или металлические контейнеры**

Измеритель: 1 компл.

Агрегаты выделения, сушки формовки и упаковки брикетов синтетического каучука в полиэтиленовую пленку и укладки отдельных брикетов в деревянные или металлические контейнеры производительность агрегата:

18-02-065-01 4 т/ч

18-02-065-02 8 т/ч

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-065-01	18-02-065-02
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	2341	3318
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	204,79	284,77
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
020812	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т	маш.-ч	161,84	205,87
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	30,3	49,6
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	170,17	213,03
031900	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	29,75	54,74

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-065-01	18-02-065-02
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	12,65	19,8
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	-	9,5
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
201-0835	Подкладки металлические	кг	427	815
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	19867	27650
5	Масса	т	124	194

## Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица ГЭСНм 18-02-070 Оборудование для подготовки ингредиентов

Измеритель: 1 шт.

Нож для резки каучука.

18-02-070-01	гидравлический, усилие 0,98 МН (100 тс)
18-02-070-02	пневматический пластинчатый
18-02-070-03	Машина для резки каучука с гидравлическим приводом
18-02-070-04	Мельница вибрационная гуммированная, тип М-200
18-02-070-05	Сито вибрационное

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-070-01	18-02-070-02	18-02-070-03	18-02-070-04	18-02-070-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	122	15,7	77,5	40,4	22,5
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,6	3,8	3,6	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,25	0,85	5,89	1,74	0,35
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	10,25	0,85	5,89	1,74	0,35
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	-	-	0,17
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	-	0,48	-	0,49	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,69	-	-	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-	-	2,51	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,8	0,49	2,62	0,5	0,17
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	3,2	0,4	0,2	1,6	0,4
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт	3,2	0,4	0,2	1,6	0,4
201-0835	Подкладки металлические	кг	28,1	14	28,1	14	9,4
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	46,2	-	46,2	27,3	1,3
5	Масса	т	10,9	0,73	4,3	0,7	0,24

Таблица ГЭСНм 18-02-071 Резиносмесители, вальцы и вспомогательное оборудование к ним

Измеритель: 1 шт.

18-02-071-01	Вальцы лабораторные для обработки резиновых смесей, рабочая длина валков 100 мм
	Вальцы подогревательные, рабочая длина валков:
18-02-071-02	680 мм, повышенной мощности
18-02-071-03	800 мм, в комплекте с ножами для срезки резины
	Вальцы, рабочая длина валков 800 мм:
18-02-071-04	смесительные
18-02-071-05	рафинирующие
18-02-071-06	дробильные
18-02-071-07	Вальцы-подогревательные, рабочая длина валков 1500 мм
	Агрегат вальцов с рабочей длиной валков 2100 мм в количестве вальцов:
18-02-071-08	двух, подогревательных



18-02-071-09	трех, смесительных
18-02-071-10	Установка для отбора и складирования листовой резины с вальцов (цепного типа)
	Резиносмеситель вместимостью:
18-02-071-11	4,5 л, лабораторный
18-02-071-12	250 л
	Резиносмеситель червячный непрерывного действия, диаметр червяка:
18-02-071-13	380/450 мм, с гранулирующей головкой
18-02-071-14	530/660 мм, с листующей головкой

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-071-01	18-02-071-02	18-02-071-03	18-02-071-04	18-02-071-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>20,8</b>	<b>102</b>	<b>246</b>	<b>281</b>	<b>301</b>
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,7	3,8	3,8	3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>0,59</b>	<b>5,78</b>	<b>22,24</b>	<b>22,45</b>	<b>26,6</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	0,59	5,78	22,24	22,45	26,6
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	0,35	-	-	-	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш -ч	-	2,94	9,37	-	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш -ч	-	-	-	9,92	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	-	-	-	-	10,03
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,35	3,05	9,81	10,25	12,75
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	0,4	2	3,2	3,2	3,2
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт	0,4	2	3,2	3,2	3,2
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	14	46,8	60,8	60,8
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	1,5	1,7	105	185	105
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>0,48</b>	<b>5,2</b>	<b>17,2</b>	<b>23</b>	<b>29,1</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-071-06	18-02-071-07	18-02-071-08	18-02-071-09	18-02-071-10
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>492</b>	<b>254</b>	<b>561</b>	<b>649</b>	<b>186</b>
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>22,67</b>	<b>31,84</b>	<b>33,57</b>	<b>109,7</b>	<b>17</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	22,67	8,61	33,57	68,02	17
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	8,85	-	-	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш -ч	-	-	-	-	9,28
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш -ч	-	-	26,45	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	24,36	-	-	-	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш -ч	-	-	-	21,58	-
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш -ч	-	4,35	-	-	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л с.)	маш.-ч	-	4,18	-	-	-
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш -ч	-	5,85	-	20,1	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	22,67	-	33,57	-	9,05
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	-	-	-	33,9	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	4,4	3,2	9,2	10	2,8
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт	4,4	3,2	9,2	10	2,8
201-0835	Подкладки металлические	кг	79,6	79,6	79,6	84,2	46,8
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	490	185	448	560	29,1
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>50,6</b>	<b>24,9</b>	<b>58,6</b>	<b>87,6</b>	<b>12,9</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-071-11	18-02-071-12	18-02-071-13	18-02-071-14
--------------	------------------------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-071-11	18-02-071-12	18-02-071-13	18-02-071-14
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>41.5</b>	<b>519</b>	<b>542</b>	<b>2231</b>
1 1	Средний разряд работы		3.5	3.8	3.8	4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>2.29</b>	<b>72.38</b>	<b>77.6</b>	<b>220.2</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	2.29	54.83	58.86	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	-	-	-	79.35
021205	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т	маш -ч	-	-	-	27.66
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31.39 кН (3.2 т)	маш -ч	1.04	-	-	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	-	1.48	1.49	-
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш -ч	-	-	-	4.44
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш -ч	-	-	-	19.58
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	-	16.07	17.25	61.51
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1.07	-	-	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	-	27.03	29.1	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1.6 кг	кг	0.8	9.2	10	20
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт.	0.8	9.2	10	20
201-0835	Подкладки металлические	кг	18.7	112	112	70.2
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	53.2	1750	1170	2450
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>2.3</b>	<b>64</b>	<b>69</b>	<b>260</b>

**Таблица ГЭСНм 18-02-072 Агрегаты каландров, каландровые линии, каландры и вспомогательное оборудование к ним**

Измеритель: 1 шт.

18-02-072-01	Каландр резинообработывающий пятивалковый, тип 5-200.600
	Каландр трехвалковый:
18-02-072-02	протекторный, тип 3-500-1250П
18-02-072-03	универсальный, тип 3-710-1800Л
	Каландр четырехвалковый:
18-02-072-04	для металлокорда, тип 4-500-1250Л
18-02-072-05	тип 4-710 кордный -1800Л
18-02-072-06	тип 4-710 кордный -1800П
18-02-072-07	Установка из двух каландров, тип 3-710-1800
18-02-072-08	Устройство закаточное
18-02-072-09	Стойка закаточная для корда и ткани без прокладки
18-02-072-10	Станок для раскладки ткани и корда без прокладки
18-02-072-11	Компенсатор двухпетлевой, вместимость 23 л

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-072-01	18-02-072-02	18-02-072-03	18-02-072-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>133</b>	<b>378</b>	<b>822</b>	<b>619</b>
1 1	Средний разряд работы		3.5	3.5	3.6	3.5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>8.17</b>	<b>40.45</b>	<b>90.69</b>	<b>45.97</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	5.34	-	-	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	-	29.87	67.69	21.8
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш -ч	1.47	-	-	-
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш -ч	-	2.01	1.94	-
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш -ч	-	-	-	3.75
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	-	-	8.69
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш -ч	1.36	8.57	21.06	11.73
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.29	-	-	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш -ч	-	11.23	27.69	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1.6 кг	кг	17	7.6	12	6.4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-072-01	18-02-072-02	18-02-072-03	18-02-072-04
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог 1 тип	шт	17	7,6	12	6,4
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	46,8	67,9	65,5
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	132	1575	1575	378
5	Масса	т	5,5	34,3	82,6	44,3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-072-05	18-02-072-06	18-02-072-07	18-02-072-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	920	1145	1245	29,2
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	102,14	129,41	147,87	1,31
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	-	-	1,31
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	31,09	60,93	71,94	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	16,78	-	-	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	-	-	-	0,85
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,76	4,01	3,76	-
152202	Трактора на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	21,23	-	30,8	-
152203	Трактора на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	-	27,5	-	-
220101	Лебедки слипные электрические 10 т	маш.-ч	29,28	36,97	41,37	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	-	0,84
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	16	19,6	21,2	0,8
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог 1 тип	шт.	16	19,6	21,2	0,8
201-0835	Подкладки металлические	кг	115	67,9	136	9,4
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	2205	3276	3150	7,8
5	Масса	т	115	156	170	1,02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-072-09	18-02-072-10	18-02-072-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	75,2	34,8	26,9
1 1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,83	1,74	1,74
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,83	1,74	1,74
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,39	0,9	0,99
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,31	1,2	0,97
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,6	0,8	0,8
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог 1 тип	шт.	1,6	0,8	0,8
201-0835	Подкладки металлические	кг	28,1	9,4	18,7
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	26,6	2,1	-
5	Масса	т	1,8	1,6	1,5

**Таблица ГЭСНм 18-02-073 Протекторные и камерные агрегаты, шприц-машины и вспомогательное оборудование к ним**

Измеритель: 1 шт.

Машина одночервячная, диаметр червяка:

18-02-073-01 90 мм

18-02-073-02 125 мм

18-02-073-03 200 мм

18-02-073-04 Установка из двух шприц-машин 200x200 мм с общей головкой для выпуска двухслойных протекторов

18-02-073-05 Пресс одночервячный универсальноленточный, диаметр червяка 380x450 мм

18-02-073-06 Пресс двухчервячный, диаметр червяка 63 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-073-01	18-02-073-02	18-02-073-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	82	58,4	133
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,25	2,51	10,14

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-073-01	18-02-073-02	18-02-073-03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	4,25	2,51	10,14
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш -ч	1,63	1,96	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	-	-	3,71
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,74	1,53	5,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2	0,8	2,4
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт	2	0,8	2,4
201-0835	Подкладки металлические	кг	28,1	28,1	46,8
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	140	109	420
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>8,5</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-073-04	18-02-073-05	18-02-073-06
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>261</b>	<b>317</b>	<b>40,4</b>
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,8	3,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>29,87</b>	<b>31,12</b>	<b>1,74</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	-	-	1,74
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	21,04	12,21	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш -ч	-	-	0,87
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш -ч	1,92	-	-
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш -ч	-	3,68	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	6,49	-
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш -ч	6,91	8,74	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	-	-	1,09
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш -ч	9,16	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	3,2	5,6	0,4
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт	3,2	5,6	0,4
201-0835	Подкладки металлические	кг	28,1	46,8	14
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	560	1400	39,2
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>26,6</b>	<b>55,7</b>	<b>1,8</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-074 Оборудование клеепромазочное и клеешпательное

Измеритель: 1 шт.

Смеситель роторный, вместимость камеры.

18-02-074-01 200 л

18-02-074-02 800 л

18-02-074-03 Машина для нанесения клея

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-074-01	18-02-074-02	18-02-074-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>256</b>	<b>336</b>	<b>117</b>
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>26,51</b>	<b>37,24</b>	<b>5,67</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	-	-	5,67
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	6,72	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш -ч	-	9,07	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-	-	7,3
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш -ч	17,7	-	-
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	-	25,09	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш -ч	2,09	3,08	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	-	-
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш -ч	2,09	3,08	2,94
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-074-01	18-02-074-02	18-02-074-03
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2,8	2,8	2
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	2,8	2,8	2
201-0835	Подкладки металлические	кг	46,8	46,8	28,1
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	225	384	4
5	Масса	т	11	15,8	6,7

Таблица ГЭСНм 18-02-075 Оборудование режущее и вырубное

Измеритель: 1 компл.

Агрегат диагонально-резательный:

18-02-075-01 для тканей корда

18-02-075-02 для металлокорда под углом раскроя 0-62 градусов

Измеритель: 1 шт.

18-02-075-03 Машина продольно-резательная

18-02-075-04 Пресс ручной вырубной

18-02-075-05 Пресс электрогидравлический для вырубки деталей низа обуви

18-02-075-06 Нож циркульный

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-075-01	18-02-075-02	18-02-075-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	253	122	33,7
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,13	10,57	0,81
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	10,57	0,81
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	7,5	-	-
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	-	-	0,96
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	-	6,03	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	15,34	-	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	3,63	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	2,51	0,63
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	3,63	-	-
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	3,2	2	0,4
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	3,2	2	0,4
201-0835	Подкладки металлические	кг	115	98,3	18,7
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	104	68,3	2,4
5	Масса	т	10,7	5,3	1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-075-04	18-02-075-05	18-02-075-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,5	51,7	29,2
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	1,74	0,61
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,16	1,74	0,61
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	-	-
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	-	-	0,74
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	-	2,55	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,42	0,48
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	0,4	0,4	0,4
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	0,4	0,4	0,4
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	9,4	9,4
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	5	2,4	1,4
5	Масса	т	0,2	2,2	0,76

Таблица ГЭСНм 18-02-076 Оборудование для вулканизации

Измеритель: 1 шт.

18-02-076-01	Полуавтомат для чистки рабочих поверхностей шинных пресс-форм с тонкими элементами легковых покрышек
18-02-076-02	Пресс литьевой для изготовления ободных лент крупногабаритных шин
18-02-076-03	Вулканизатор автоклавного типа усилием 14,7 МН (1500 тс) Вулканизатор для ездовых камер:
18-02-076-04	автошин размером 1400 мм (55")
18-02-076-05	мото- и автошин размером 920 мм (36")
<b>Измеритель: 1 компл.</b>	
18-02-076-06	Линия роторная литьевая вулканизационная, тип ЛРЛ-125/63
<b>Измеритель: 1 шт.</b>	
18-02-076-07	Установка для охлаждения автопокрышек
18-02-076-08	Машина для испытания ездовых камер на герметичность
18-02-076-09	Станок для осмотра грузовых покрышек
18-02-076-10	Станок для резки заготовок пяток вентиляей
18-02-076-11	Станок для обрезки заготовок автокамер
18-02-076-12	Станок для обрезки выпрессовок
18-02-076-13	Станок для сборки вентиляей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-076-01	18-02-076-02	18-02-076-03	18-02-076-04	18-02-076-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>78,6</b>	<b>329</b>	<b>604</b>	<b>97,2</b>	<b>86,4</b>
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,7	3,7	3,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>3,49</b>	<b>45,34</b>	<b>98,02</b>	<b>7,26</b>	<b>1,63</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	3,49	-	-	4,36	1,63
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	-	31,07	16,76	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш -ч	-	-	34,07	-	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш -ч	1,62	-	-	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	-	-	-	-	2,78
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш -ч	-	-	-	1,55	-
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	-	3,08	-	-	-
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л с)	маш -ч	-	-	16,61	-	-
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш -ч	-	11,19	30,58	1,35	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,53	-	-	-	1,63
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	-	-	2,18	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш -ч	-	14,72	-	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,6	6,4	16	0,8	0,8
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт.	1,6	6,4	16	0,8	0,8
201-0835	Подкладки металлические	кг	103	60,8	60,8	14	14
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	3,2	-	84	78,4	85,7
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>2,3</b>	<b>45,4</b>	<b>116</b>	<b>5,3</b>	<b>3</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-076-06	18-02-076-07	18-02-076-08	18-02-076-09
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>266</b>	<b>58,3</b>	<b>58,4</b>	<b>48,3</b>
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,6	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>26,27</b>	<b>6,06</b>	<b>1,85</b>	<b>1,31</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	-	3,27	1,85	1,31
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	17,44	-	-	-
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш -ч	-	-	-	0,86
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш -ч	-	-	1,15	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	-	1,58	-	-
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,05	-	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-076-06	18-02-076-07	18-02-076-08	18-02-076-09
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш -ч	5,78	1,21	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	1,09	0,85
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	1,96	-	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш -ч	7,63	-	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	5,6	0,8	0,4	0,4
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	5,6	0,8	0,4	0,4
201-0835	Подкладки металлические	кг	46,8	18,7	18,7	9,4
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	309	-	11,8	6,2
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>22</b>	<b>4,7</b>	<b>2</b>	<b>1,2</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-076-10	18-02-076-11	18-02-076-12	18-02-076-13
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>22,5</b>	<b>20,2</b>	<b>30,3</b>	<b>16,9</b>
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,84</b>	<b>0,46</b>	<b>1,53</b>	<b>0,22</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	0,84	0,46	1,53	0,22
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,3	-	0,09
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,51	-	0,99	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,49	0,28	0,97	0,09
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	0,4	0,4	0,4	0,4
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	0,4	0,4	0,4	0,4
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	9,4	18,7	9,4
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	4,2	4,2	4,2	0,35
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>0,67</b>	<b>0,28</b>	<b>1,9</b>	<b>0,17</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-077 Оборудование для чистки и перекатки прокладочной ленты

Измеритель: 1 компл.

18-02-077-01 Агрегат для чистки и переработки прокладки шириной 1200 мм

Измеритель: 1 шт.

18-02-077-02 Станок для чистки и перекатки узкой прокладки шириной 400 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-077-01	18-02-077-02
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>104</b>	<b>38,2</b>
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>2,94</b>	<b>0,76</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	2,94	0,76
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,93
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	4,87	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,18	0,6
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2	0,4
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	2	0,4
201-0835	Подкладки металлические	кг	108	56,2
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	22,7	8
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>4,5</b>	<b>1</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-078 Оборудование для шинного производства

Измеритель: 1 шт.

18-02-078-01 Станок браслетный

Станок для сборки автопокрышек машин

18-02-078-02 легковых

18-02-078-03 широкопрофильных сельскохозяйственных

18-02-078-04	Станок для закатки прорезиненной ткани на бобины без прокладки
18-02-078-05	Станок для обертки бортовых колец
18-02-078-06	Станок для изготовления:
18-02-078-07	витых бортовых колец
18-02-078-07	наполнительного шнура
18-02-078-08	Питатель к крыльевым и оберточным станкам

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-078-01	18-02-078-02	18-02-078-03	18-02-078-04
1	Затраты труда рабочих	чел -ч	98,3	62,3	81,1	62,9
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	7,71	5,65	7,38	2,49
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	4,69	2,29	4,14	1,63
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш -ч	-	-	-	0,86
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш -ч	-	3,36	-	-
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,51	3,36	1,62	0,86
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш -ч	1,51	-	1,62	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	1,42	-	1,09
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	2,4	-	2,51	-
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	0,8	0,8	0,8	0,4
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	0,8	0,8	0,8	0,4
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	28,1	39,8	18,7
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	8,4	13,4	31,9	14,3
5	Масса	т	5,1	2,9	5,8	1,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-078-05	18-02-078-06	18-02-078-07	18-02-078-08
1	Затраты труда рабочих	чел -ч	33,7	36	32,6	31,4
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,51	0,8	0,37	0,31
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	0,51	0,8	0,37	0,31
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	0,3	-	0,2	0,15
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш -ч	-	0,48	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,29	0,45	0,2	0,14
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	0,4	0,4	0,4	0,4
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	0,4	0,4	0,4	0,4
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	18,7	9,4	9,4
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	5,5	8,8	2,5	1,1
5	Масса	г	0,4	0,7	0,23	0,16

Таблица ГЭСНм 18-02-079 Оборудование для производства приводных ремней и транспортерных лент

Измеритель: 1 шт.

18-02-079-01	Станок закаточный шланговый для лент
18-02-079-02	Машина сушильная барабанная

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-079-01	18-02-079-02
1	Затраты труда рабочих	чел -ч	48,3	239
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	1,42	31,85
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	1,42	5,07
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш -ч	-	2,41
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,97	-



Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-079-01	18-02-079-02
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122.62 кН (12,5 т)	маш.-ч	-	18,32
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	2,53
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	-	3,52
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,09	-
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	-	2,53
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,6	2,8
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт.	1,6	2,8
201-0835	Подкладки металлические	кг	28,1	28,1
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	28,1	21
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>1,8</b>	<b>13,2</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-080 Оборудование для рукавного производства

Измеритель: 1 шт.

18-02-080-01 Устройство отборочное к червячным машинам для наложения резинового слоя на рукава длиной до 5 м

18-02-080-02 Устройство подающее механизированное, длина рукавов до 10 м

18-02-080-03 Станок для правки дорнов, диаметр 9-65 мм

Измеритель: 1 компл.

18-02-080-04 Агрегат для охлаждения и усадки камер рукавов, длина 10 м, диаметр 16-76 мм

Измеритель: 1 шт.

18-02-080-05 Устройство охлаждающее для камер, диаметр 4-38 мм

18-02-080-06 Установка для браковки промера и закатки бездорновых рукавов в бухты

Измеритель: 1 компл.

18-02-080-07 Агрегат для снятия свинцовой оболочки

18-02-080-08 Агрегат оплетения рукавов нитями на дорнах АОН-24

18-02-080-09 Агрегат сборки металлонавивочных рукавов, диаметр до 25 мм

18-02-080-10 Агрегат для разбинтовки рукавов

Измеритель: 1 шт.

18-02-080-11 Станок перемоточный

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-080-01	18-02-080-02	18-02-080-03	18-02-080-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>62,9</b>	<b>43,8</b>	<b>61,8</b>	<b>43,8</b>
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,5	3,6	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>1,53</b>	<b>1,05</b>	<b>1,96</b>	<b>1,42</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,53	1,05	1,96	1,42
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19.62 кН (2 т)	маш.-ч	2,78	1,39	-	1,74
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49.05 кН (5 т)	маш.-ч	-	-	2,9	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,09	0,82	1,42	1,09
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,6	0,8	0,8	0,4
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт.	1,6	0,8	0,8	0,4
201-0835	Подкладки металлические	кг	46,8	18,7	28,1	28,1
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	5,6	2,4	10,8	29,4
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>2,3</b>	<b>1,3</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-080-05	18-02-080-06	18-02-080-07	18-02-080-08
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>25,8</b>	<b>33,7</b>	<b>62,9</b>	<b>99,9</b>
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,7	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,19</b>	<b>0,47</b>	<b>1,63</b>	<b>2,18</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,19	0,47	1,63	2,18
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,19	-	-	-
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	-	0,57	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-	-	2,44	3,48
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	0,37	1,2	1,53

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-080-05	18-02-080-06	18-02-080-07	18-02-080-08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	0,4	0,4	0,8	1,6
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	0,4	0,4	0,8	1,6
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	46,8	14	220
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	1,4	1,7	11,2	5,5
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>0,22</b>	<b>0,59</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-080-09	18-02-080-10	18-02-080-11
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>250</b>	<b>257</b>	<b>67,4</b>
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>27,6</b>	<b>15,03</b>	<b>1,63</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	4,52	1,63
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	4,63	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	2,18	3,3	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-	-	2,67
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-	15,23	-
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	15,29	-	-
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	-	4,07	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	2,31	-	-
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	3,19	3,14	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	1,2	1,2
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	2,31	4,07	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2	1,6	2
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	2	1,6	2
201-0835	Подкладки металлические	кг	93,6	56,2	93,6
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	21,4	6,3	16
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>12</b>	<b>11,8</b>	<b>2,5</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-081 Оборудование для производства бесшовных изделий

Измеритель: 1 шт.

18-02-081-01	Аппарат для хранения и гомогенизации латекса
18-02-081-02	Пресс для вулканизации продольных стыков резинотканевых полос
18-02-081-03	Котел вулканизационный
	Автоклав, размеры
18-02-081-04	диаметр 1100 мм, длина рабочей части 1500 мм
18-02-081-05	диаметр 1500 мм, длина рабочей части 3000 мм
18-02-081-06	диаметр 2800 мм, длина рабочей части 10000 мм
18-02-081-07	Установка для приготовления эмульсии и растворов
18-02-081-08	Аппарат ультразвуковой проходной
18-02-081-09	Станок для обрезки заусенцев колец прямоугольного сечения

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-081-01	18-02-081-02	18-02-081-03	18-02-081-04	18-02-081-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>110</b>	<b>519</b>	<b>831</b>	<b>42,6</b>	<b>60,6</b>
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,6	3,6	3,3	3,3
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>2,51</b>	<b>19,86</b>	<b>115,06</b>	<b>1,63</b>	<b>2,07</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,51	-	-	1,63	2,07
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	12,54	30,04	-	-
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	-	3,58	-	-	-
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	-	3,85	-	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	-	-	-	2,2	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-081-01	18-02-081-02	18-02-081-03	18-02-081-04	18-02-081-05
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-	-	-	-	3,36
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	4,41	45,7	-	-	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	-	-	73,25	-	-
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	-	3,74	-	-	-
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	-	-	4,07	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	-	1,2	1,53
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	1,74	-	-	-	-
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	-	3,74	-	-	-
400132	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т	маш.-ч	-	-	4,07	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,6	2,8	6,4	0,8	0,8
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	1,6	2,8	6,4	0,8	0,8
201-0835	Подкладки металлические	кг	28,1	46,8	28,1	9,4	9,4
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	42	28,6	32,5	-	-
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>4,1</b>	<b>32,8</b>	<b>45,9</b>	<b>2</b>	<b>3,1</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-081-06	18-02-081-07	18-02-081-08	18-02-081-09
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>244</b>	<b>26,9</b>	<b>23,5</b>	<b>22,5</b>
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,4	3,4	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>18,59</b>	<b>0,45</b>	<b>0,2</b>	<b>0,12</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	0,45	0,2	0,12
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	6,91	-	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	3,32	-	-	-
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,48	0,2	0,12
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	14,87	-	-	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	3,52	-	-	-
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	4,84	-	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	0,35	0,15	0,09
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	3,52	-	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2,8	0,4	0,4	0,4
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	2,8	0,4	0,4	0,4
201-0835	Подкладки металлические	кг	46,8	14	14	9,4
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	-	7	7	0,84
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>18,2</b>	<b>0,56</b>	<b>0,24</b>	<b>0,14</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-082 Оборудование регенераторного производства

Измеритель: 1 шт.

18-02-082-01	Девулканизатор непрерывного действия, диаметр 3200 мм, с тепловой станцией
18-02-082-02	Установка реакторно-смесительная для шихты регенератора, производительность 600 кг/ч
18-02-082-03	Машина для измельчения покрышек (механическим способом) без вырезки бортовых колец
18-02-082-04	Станок борторезательный универсальный для крупногабаритных шин
18-02-082-05	Агрегат для измельчения резиновых отходов
18-02-082-06	Ножницы механические для резки автопокрышек
18-02-082-07	Девулканизатор червячный лабораторный
18-02-082-08	Станок для вырубki вентиля из ездовых камер

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-082-01	18-02-082-02	18-02-082-03	18-02-082-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>374</b>	<b>187</b>	<b>116</b>	<b>71,6</b>
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,6	3,3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-082-01	18-02-082-02	18-02-082-03	18-02-082-04
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>37,6</b>	<b>17,99</b>	<b>8,28</b>	<b>5,85</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	-	8,28	2,83
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	26,16	11,45	-	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	-	-	4,03	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	-	-	-	3,02
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	3,06	2,42	-	-
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	8,38	4,12	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	4,25	2,18
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	11,01	5,45	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	5,6	3,2	2,8	0,8
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	5,6	3,2	2,8	0,8
201-0835	Подкладки металлические	кг	46,8	46,8	49,1	28,1
411-0041	Электрэнергия	кВт-ч	2016	504	327	10,5
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>31,5</b>	<b>16</b>	<b>6,7</b>	<b>4,9</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-082-05	18-02-082-06	18-02-082-07	18-02-082-08
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>51,7</b>	<b>46</b>	<b>29,2</b>	<b>19,1</b>
1 1	Средний разряд работы		3,4	3,5	3,5	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>2,83</b>	<b>2,07</b>	<b>1,63</b>	<b>0,38</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,83	2,07	1,63	0,38
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	-	0,21
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	-	-	0,97	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-	0,92	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,2	-	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,63	1,2	0,96	0,21
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	0,8	0,4	0,4	0,4
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	0,8	0,4	0,4	0,4
201-0835	Подкладки металлические	кг	28,1	14	9,4	18,7
411-0041	Электрэнергия	кВт-ч	7	21	11,2	4,2
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>3,8</b>	<b>2,6</b>	<b>1,5</b>	<b>0,28</b>

**Таблица ГЭСНм 18-02-083 Оборудование для производства формовых и неформовых изделий**

Измеритель: 1 шт.

18-02-083-01	Пресс вулканизационный гидравлический, усилие 12,5 МН (1250 тс)
18-02-083-02	Станок для разъема пресс-форм и измельчения уплотнителей превентеров
18-02-083-03	Станок для вырубki заготовок и обрезки ковриков
18-02-083-04	Пресс гидравлический вулканизационный
18-02-083-05	Установка для промазки арматуры клеем
18-02-083-06	Пресс литьевой плунжерный челюстной для стыковки профилей
18-02-083-07	Станок для резки лент с бобин на узкие ленточки для питания литьевых машин
18-02-083-08	Питатель для червячных машин, диаметр от 63 до 1600 мм
18-02-083-09	Установка щеточная для удаления облоя с ТХМ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-083-01	18-02-083-02	18-02-083-03	18-02-083-04	18-02-083-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>1041</b>	<b>260</b>	<b>124</b>	<b>52,6</b>	<b>32,6</b>
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,6	3,6	3,4	3,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>89,18</b>	<b>13,74</b>	<b>7,71</b>	<b>2,46</b>	<b>0,81</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	6,94	2,91	-	0,81

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-083-01	18-02-083-02	18-02-083-03	18-02-083-04	18-02-083-05
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	72,81	-	-	-	-
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	-	-	2,16	2,46	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	3,28	-	-	-
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	5,38	-	-	-	-
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	-	-	-	-	0,86
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-	-	-	2,02	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	87,64	19,08	7,85	-	-
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	-	-	2,64	-	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	3,52	-	-	-
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	5,61	-	-	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	-	1,74	0,63
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	-	3,52	2,64	-	-
400132	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т	маш.-ч	5,61	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	9,2	2,8	2,4	1,6	0,8
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог I тип	шт	9,2	2,8	2,4	1,6	0,8
201-0835	Подкладки металлические	кг	28,1	46,8	46,8	14	14
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	42	31,5	7,7	23,4	0,77
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>67,4</b>	<b>18,1</b>	<b>7,7</b>	<b>3,6</b>	<b>1</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-083-06	18-02-083-07	18-02-083-08	18-02-083-09
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>41,5</b>	<b>33,7</b>	<b>25,8</b>	<b>187</b>
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,3	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>1,42</b>	<b>0,84</b>	<b>0,32</b>	<b>8,03</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,42	0,84	0,32	4,21
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	-	-	-	1,84
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	0,35	-
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	-	1,03	-	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,86	-	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-	-	-	11,31
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	-	-	-	1,98
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,07	0,65	0,25	-
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	-	-	-	1,98
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	0,8	0,8	0,4	6,4
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог I тип	шт	0,8	0,8	0,4	6,4
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	9,4	9,4	65,5
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	12,6	4,2	3,1	2,4
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,4</b>	<b>10,1</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-084 Оборудование для производства клиновых ремней

Измеритель: 1 шт.

18-02-084-01	Станок для снятия заусенцев, измерения длин и маркировки клиновых ремней
18-02-084-02	Станок для сборки клиновых ремней, длина до 2650 м
18-02-084-03	Питатель к станкам для сборки заготовок клиновых ремней, длина от 0,63 до 16 м
18-02-084-04	Вулканизатор полуавтоматический для клиновых ремней
18-02-084-05	Пресс вулканизационный челюстной гидравлический для клиновых ремней
18-02-084-06	Станок для обертки сердечников клиновых ремней, длина до 8 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-084-01	18-02-084-02	18-02-084-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>60,6</b>	<b>136</b>	<b>69,7</b>
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>1,53</b>	<b>4,58</b>	<b>1,63</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,53	4,58	1,63
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,09	-	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-	7,52	2,44
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,2	-	1,2
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	2,07	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, крепежи, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,6	2	1,6
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	1,6	2	1,6
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	98,3	14
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	46,2	45,6	32,3
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>1,8</b>	<b>6,1</b>	<b>2,5</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-084-04	18-02-084-05	18-02-084-06
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>125</b>	<b>304</b>	<b>40,4</b>
1 1	Средний разряд работы		3,5	3,8	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>6,5</b>	<b>33,63</b>	<b>0,88</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,47	-	0,88
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	5,42	-
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	1,83	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	2,61	-
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	-	-	1,07
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	8,29	-	-
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	-	22,85	-
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,2	-	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	2,75	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	0,69
400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	2,2	2,75	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, крепежи, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2,4	3,2	2,2
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	2,4	3,2	2,2
201-0835	Подкладки металлические	кг	14	18,7	28,1
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	6,1	40,3	2,4
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>6,5</b>	<b>14,2</b>	<b>1,1</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-085 Оборудование шиноремонтных заводов

Измеритель: 1 шт.

18-02-085-01 Сушилка терморadiационная непрерывного действия

18-02-085-02 Сушилка элеваторно-роликовая

18-02-085-03 Вулканизатор для восстановления покрышек

18-02-085-04 Вулканизатор секторный для ремонта местных повреждений покрышек с электроподогревом

Измеритель: 1 компл.

18-02-085-05 Агрегат для заполнения резиной местных повреждений

Измеритель: 1 шт.

Машина моечная для покрышек, тип:

18-02-085-06 800-01-1

18-02-085-07 800-02

18-02-085-08 Установка для замера влажности

18-02-085-09 Установка для шероховки автопокрышек с гибким валом

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-085-01	18-02-085-02	18-02-085-03	18-02-085-04	18-02-085-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>179</b>	<b>47,2</b>	<b>123</b>	<b>25,8</b>	<b>109</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-085-01	18-02-085-02	18-02-085-03	18-02-085-04	18-02-085-05
1 1	Средний разряд работы		3,5	3,4	3,5	3,5	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,72	2,07	9,59	0,78	8,07
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	14,72	2,07	9,59	0,78	8,07
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	-	-	-	0,48	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	-	1,1	-	-	4,25
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	5,78	-	4,14	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,87	1,07	4,58	0,45	4,36
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	3,2	0,4	2,8	0,4	2
105-0071	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	3,2	0,4	2,8	0,4	2
201-0835	Подкладки металлические	кг	28,1	-	9,4	9,4	46,8
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	294	5,9	67,2	24,2	50,4
5	Масса	т	14,4	1,9	9,52	0,65	7,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-085-06	18-02-085-07	18-02-085-08	18-02-085-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	119	59,5	26,9	20,2
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,09	2,62	1,01	0,2
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	7,09	2,62	1,01	0,2
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	-	0,07
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	-	-	0,64	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,73	1,97	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,83	1,42	0,62	0,07
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2	0,7	0,4	0,4
105-0071	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	2	0,7	0,4	0,4
201-0835	Подкладки металлические	кг	84,2	46,8	18,7	14
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	32,3	10,1	4,6	2,3
5	Масса	т	3,8	2,6	0,95	0,1

Таблица ГЭСНм 18-02-086 Оборудование для производства асбестовых технических изделий

- Измеритель: 1 шт.
- 18-02-086-01 Измельчитель для распушки асбомасс
- 18-02-086-02 Смеситель для резино-асбестовой смеси, вместимость 2 м<sup>3</sup>
- Измеритель: 1 компл.
- 18-02-086-03 Агрегат ленточно-брикетный тормозных колодок
- Измеритель: 1 шт.
- 18-02-086-04 Станок отрезной вальцованной ленты
- Измеритель: 1 компл.
- 18-02-086-05 Линия формирования тормозных колодок роторная
- Измеритель: 1 шт.
- 18-02-086-06 Установка для брикетирования тормозных накладок
- 18-02-086-07 Линия для резки металлической сетки
- 18-02-086-08 Линия для пропитки, сушки и намотки нитей
- Измеритель: 1 компл.
- 18-02-086-09 Агрегат рециркуляционный, термический, проходной
- Измеритель: 1 шт.
- 18-02-086-10 Вальцы для паронита, рабочая длина валков 1800 мм
- Измеритель: 1 компл.
- 18-02-086-11 Агрегат для вулканизации изделий из паронита

Измеритель: 1 шт.

18-02-086-12	Станок намотки кольцевых заготовок накладок сцепления
18-02-086-13	Станок для вязания кольцевых заготовок накладок сцепления
18-02-086-14	Роторный агрегат для обработки железнодорожных колодок
18-02-086-15	Станок для шлифовки профилированных тормозных накладок
18-02-086-16	Дозатор - питатель вальцев
18-02-086-17	Станок маркировочный
18-02-086-18	Установка для графитирования асбостальных листов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-086-01	18-02-086-02	18-02-086-03	18-02-086-04	18-02-086-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел -ч	20,6	210	89,9	13,4	383
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,4	3,4	3,5	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел -ч	1,38	23,45	8,7	0,76	35,43
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,1	5,12	3,71	0,65	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	-	-	-	-	15,59
030101	Автопогрузчики 5 т	маш -ч	0,28	1,63	-	0,11	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш -ч	-	-	3,6	-	19,84
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш -ч	-	12,62	-	-	-
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш -ч	-	4,08	1,39	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,1	5,12	-	0,44	15,59
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш -ч	-	-	3,71	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	24,3	60,8	37,4	14	70,2
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	38,5	158	7,7	3,9	35,7
<b>5</b>	Масса	т	2,3	22,3	8,2	0,88	35

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-086-06	18-02-086-07	18-02-086-08	18-02-086-09	18-02-086-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел -ч	143	46	42,6	219	142
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,75	4,58	3,05	9,59	15,94
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	-	3,92	2,62	9,59	0,63
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	5,12	-	-	-	-
030101	Автопогрузчики 5 т	маш -ч	-	0,66	0,43	-	2,83
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	-	-	-	15,31	-
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш -ч	7,62	-	-	-	-
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш -ч	-	-	-	-	5,54
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л с )	маш -ч	-	-	-	-	2,86
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш -ч	2,01	-	-	-	4,08
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	2,73	1,74	9,59	0,63
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш -ч	5,12	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	37,4	28,1	28,1	60,8	23,4
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	28,3	4,1	2,7	74,8	31,5
<b>5</b>	Масса	т	13,7	4,9	3,1	20,9	19

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-086-11	18-02-086-12	18-02-086-13	18-02-086-14
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел -ч	78,6	9,53	16,9	16,9
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,7	3,4	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел -ч	2,62	0,36	1,67	0,89
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	2,62	0,32	1,42	0,76
030104	Автопогрузчики с вилочными подхватами 3,2 т	маш -ч	-	0,04	0,25	0,13
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	4,76	-	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	2,62	0,19	1,04	0,53
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-



Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	18-02-086-11	18-02-086-12	18-02-086-13	18-02-086-14
201-0835	Подкладки металлические	кг	37,4	9,4	9,4	14
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	10	0,42	1,5	3,1
5	Масса	т	5,5	0,3	1,7	1

  

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	18-02-086-15	18-02-086-16	18-02-086-17	18-02-086-18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,6	22,5	15,7	10,1
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,11	1,63	1,54	0,48
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,95	1,42	1,31	0,41
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	-	0,21	0,23	0,07
030104	Автопогрузчики с вилочными подхватами 3,2 т	маш.-ч	0,16	-	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,65	0,85	0,95	0,26
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	9,4	18,7	9,4
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	10,5	3,2	1,5	2,1
5	Масса	т	1,2	1,4	1,8	0,5

Таблица ГЭСНм 18-02-087 Оборудование для производства резиновой обуви

Измеритель: 1 шт.

18-02-087-01 Машина для обрубки верха оболочек обуви из пластизола ПВХ

18-02-087-02 Машина обрубочная с индивидуальным аспиратором

18-02-087-03 Станок плоскорезательный

Измеритель: 1 компл.

18-02-087-04 Агрегат для вырубki деталей резиновой обуви

Измеритель: 1 шт.

18-02-087-05 Установка для каландрования (с приводом ЛДК)

18-02-087-06 Вулканизатор местного ремонта лакированной обуви

18-02-087-07 Установка для полимеризации образцов обуви из пластизола ПВХ

18-02-087-08 Пресс трехпозиционный для обжима и приклейки подкладки

Измеритель: 1 компл.

18-02-087-09 Агрегат для изготовления эластичных камер для подставки высоких сапог

18-02-087-10 Комплект оборудования для изготовления деталей низа формовой резиновой обуви

18-02-087-11 Комплектная линия профилирования и закрытия облицовочной резины формовых сапог

18-02-087-12 Линия для изготовления оболочки обуви из пластизола ПВХ

Измеритель: 1 шт.

18-02-087-13 Машина для двухразовой намазки и сушки каблучков

18-02-087-14 Машина с элеватором для намазки деталей

18-02-087-15 Установка однопозиционная изготовления форм из полиуретана

18-02-087-16 Агрегат карусельный для изготовления низа обуви из полиуретана

18-02-087-17 Станок шероховально-обрезной с камерой для осаждения шероховальной пыли

18-02-087-18 Полуавтомат для лакировки сапожек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	18-02-087-01	18-02-087-02	18-02-087-03	18-02-087-04	18-02-087-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	17,5	20,6	15,5	297	266
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,21	0,64	0,33	18,1	3,2
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	0,21	0,64	0,33	16,3	2,1
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,07	0,25	0,13	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-	-	-	5,3	4,2
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	-	-	-	1,8	1,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,34	0,17	-	-
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	18,7	9,4	46,8	74,9
411-0031	Сжатый воздух	100 м³	0,026	-	-	-	-
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	-	0,38	0,28	14	81,9
5	Масса	т	0,08	0,35	0,27	8,7	5,35

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-087-06	18-02-087-07	18-02-087-08	18-02-087-09	18-02-087-10
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>21,4</b>	<b>34,8</b>	<b>23,5</b>	<b>270</b>	<b>1149</b>
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,7	3,8	3,8	3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>0,45</b>	<b>0,9</b>	<b>0,86</b>	<b>15,38</b>	<b>23,57</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	0,45	0,9	0,86	14,28	18,64
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	0,19	0,44	-	-	-
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш -ч	-	-	0,41	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	-	-	-	4,47	4,58
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш -ч	-	-	-	1,1	2,75
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш -ч	-	-	-	-	2,18
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,24	0,57	0,51	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	14	9,4	9,4	28,1	220
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,38	84	0,11	24,6	142
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>0,33</b>	<b>0,44</b>	<b>0,68</b>	<b>5,4</b>	<b>10,5</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-087-11	18-02-087-12	18-02-087-13	18-02-087-14
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>881</b>	<b>2279</b>	<b>197</b>	<b>133</b>
1.1	Средний разряд работы		3,8	4	3,6	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>47,65</b>	<b>73,07</b>	<b>11,77</b>	<b>4,82</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш -ч	-	-	10,86	4,82
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш -ч	17,58	29,34	-	-
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш -ч	-	-	-	0,91
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-	-	4,37	-
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	4,7	6,72	-	-
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш -ч	-	-	0,91	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	2,75	3,3	-	-
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	5,04	4,37	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	-	-	-	1,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	271	164	46,8	28,1
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	-	16	-	-
411-0031	Сжатый воздух	100 м <sup>3</sup>	-	6	-	-
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	833	1094	2,3	1,4
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>23,7</b>	<b>20,5</b>	<b>3,7</b>	<b>0,88</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-087-15	18-02-087-16	18-02-087-17	18-02-087-18
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>258</b>	<b>737</b>	<b>30,9</b>	<b>312</b>
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,8	3,7	3,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>15,34</b>	<b>51,48</b>	<b>0,69</b>	<b>6,72</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш -ч	15,34	46,93	0,69	6,72
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	0,27	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш -ч	-	-	-	0,82
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,02	-	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	-	4,26	-	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш -ч	-	2,31	-	-
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш -ч	-	2,24	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,53	-	0,35	1,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	46,8	46,8	18,7	46,8
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	24,5	168	6,3	1,4
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>2,5</b>	<b>10,5</b>	<b>0,4</b>	<b>1,31</b>

## Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

**Таблица ГЭСНм 18-02-100 Колонны, теплообменники, абсорберы, конденсаторы графитовые**

Измеритель: 1 шт.

Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата:

18-02-100-01	300 мм
18-02-100-02	400 мм
18-02-100-03	500 мм
18-02-100-04	600 мм
18-02-100-05	800 мм
18-02-100-06	900 мм
18-02-100-07	1000 мм
18-02-100-08	1200 мм

Теплообменники, конденсаторы и абсорберы графитовые крупноблочные, квадратные и кожухотрубные одно- и двухходовые в кожухе из стали, масса аппарата:

18-02-100-09	0,51 т
18-02-100-10	1 т
18-02-100-11	2 т
18-02-100-12	3 т
18-02-100-13	5 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-100-01	18-02-100-02	18-02-100-03	18-02-100-04	18-02-100-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	17	26,8	31,6	47	92,8
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	3,82	5,79	7,7	11,08	20,79
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
020812	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т	маш.-ч	3,57	5,36	7,14	10,23	19,16
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,25	0,43	0,56	0,85	1,63
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	0,23	0,35	0,43	0,66	1,28
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,8	1,4	2,2	2,7	0,57
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	0,43	0,56	0,85	1,63
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0,0006	0,00077	0,00077	0,0012	0,0012
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	-	-	-	-	0,8
102-0024	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м³	0,007	0,01	0,01	0,02	0,02
102-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м³	0,008	0,01	0,01	0,02	0,02
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог I тип	шт	-	-	-	-	0,8
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	16,4	16,4	18,7	18,7
411-0002	Вода водопроводная	м³	3	5	10	15	5
<b>5</b>	<b>Масса</b>	т	0,5	0,8	1	1,5	3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-100-06	18-02-100-07	18-02-100-08	18-02-100-09
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	159	218	408	7,25
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	35,67	48,45	94,23	2,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020812	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т	маш.-ч	32,84	44,63	86,16	1,79

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-100-06	18-02-100-07	18-02-100-08	18-02-100-09
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,83	3,82	8,07	0,26
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	2,2	3,02	6,15	-
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,87	1,3	1,5	0,78
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,83	3,82	8,07	0,26
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	0,0039	0,0062	0,0115	0,0006
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,6	2,4	3,2	-
102-0024	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м³	0,05	0,08	0,15	0,007
102-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м³	0,05	0,08	0,15	0,008
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт.	1,6	2,4	3,2	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	30,4	30,4	49,1	9,4
411-0002	Вода водопроводная	м³	10	15	25	3
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>5,2</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>-</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-100-10	18-02-100-11	18-02-100-12	18-02-100-13
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>9,51</b>	<b>16,6</b>	<b>21,3</b>	<b>29,7</b>
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>3,3</b>	<b>4,85</b>	<b>5,36</b>	<b>7,32</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020812	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т	маш.-ч	2,74	3,81	4,05	5,47
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,56	1,04	1,31	1,85
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	2,2	2,7	0,57	0,86
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,56	1,04	1,31	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	-	-	1,85
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	0,00077	0,0012	0,0023	0,003
102-0024	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м³	0,01	0,015	0,03	0,05
102-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м³	0,01	0,015	0,03	0,05
201-0835	Подкладки металлические	кг	16,4	18,7	18,7	30,4
411-0002	Вода водопроводная	м³	10	15	5	10

Таблица ГЭСНм 18-02-101 Электролизеры диафрагменные с титановыми анодами

Измеритель: 1 шт.

Электролизер диафрагменный с титановым анодом, тип:

18-02-101-01 БГК-50/25

18-02-101-02 БГК-75

18-02-101-03 БГК-100

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-02-101-01	18-02-101-02	18-02-101-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>252</b>	<b>308</b>	<b>260</b>
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>5,07</b>	<b>6,46</b>	<b>7,7</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
020811	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	3,33	4,28	4,76
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,74	2,18	2,94
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,73	0,77	0,77
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	1,74	-	-
400003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	-	2,18	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	-	2,94
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0055	0,0055	0,0055

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-101-01	18-02-101-02	18-02-101-03
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	0,006	0,006	0,006
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	5	10	10
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,35	0,35	0,35
5	Масса	т	5	7,7	10

Таблица ГЭСНм 18-02-102 Электролизеры диафрагменные с графитовыми анодами

Измеритель: 1 шт.

Электролизер диафрагменный с графитовым анодом, тип:

18-02-102-01 БГК-50

18-02-102-02 БГК-62,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-102-01	18-02-102-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	384	445
1 1	Средний разряд работы		3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,97	10,96
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
020811	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	3,21	3,33
021103	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т	маш.-ч	4,25	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	4,8
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,58	0,62
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	2,51	2,83
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,77	0,77
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	4,25	4,8
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0055	0,0055
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	0,006	0,006
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	10	10
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,35	0,35
5	Масса	т	10	11,5

Таблица ГЭСНм 18-02-103 Электролизеры диафрагменные монополярные

Измеритель: 1 шт.

Электролизер диафрагменный монополярный, тип:

18-02-103-01 ДМ-50-17-01

18-02-103-02 ДМ-62

18-02-103-03 ДМ-75

18-02-103-04 ДМ-100

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-103-01	18-02-103-02	18-02-103-03	18-02-103-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	187	260	296	324
1 1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,68	6,12	6,35	7,37
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020811	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	5,83	4,16	4,28	4,64
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,85	1,96	2,07	-
021103	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т	маш.-ч	-	-	-	2,73
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,77	0,77	0,77	0,77
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,85	-	-	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	1,96	2,07	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	-	-	-	2,73
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0055	0,0055	0,0055	0,0055

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-103-01	18-02-103-02	18-02-103-03	18-02-103-04
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,006	0,006	0,006	0,006
411-0002	Вода водопроводная	м³	10	10	10	10
509-2160	Прокладки паронитовые	кп	0,35	0,35	0,35	0,35
5	Масса	т	5	6,9	7	9,7

## Раздел 8. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС

**Таблица ГЭСНм 18-02-110 Оборудование производства пластических масс и их переработки**

**Измеритель: 1 компл.**

Агрегат для переработки отходов из пластмасс, масса:

18-02-110-01 0,3 т

18-02-110-02 2,9 т

18-02-110-03 Агрегат смесителя, тип 40С 200х11

**Измеритель: 1 шт.**

18-02-110-04 Смеситель с планетарной шнековой мешалкой, вместимость до 10 м³

**Измеритель: 1 компл.**

18-02-110-05 Линия гранулирования вторичных термопластов

Линия для производства труб, масса:

18-02-110-06 17 т

18-02-110-07 76,8 т

18-02-110-08 Линия для производства рукавной пленки для мешков

18-02-110-09 Установка осушки воздуха, тип УОВ-100

**Измеритель: 1 шт.**

18-02-110-10 Роботизированный технический модуль, тип «Универсал-60»

Машина таблеточная, масса:

18-02-110-11 1,5 т

18-02-110-12 2,2 т

18-02-110-13 2,9 т

18-02-110-14 3,6 т

18-02-110-15 Машина пропиточная с дифференциальным обогревом ВПМ-1200ДО

18-02-110-16 Смеситель пластмасс с пневмоприводом

Измельчитель пластмасс роторный, масса:

18-02-110-17 0,08 т

18-02-110-18 1,3 т

18-02-110-19 Гидравлический станок «КАБЕСТАН», тип ГС-300М

18-02-110-20 Агрегат выдувной, тип АГВ-10

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-110-01	18-02-110-02	18-02-110-03	18-02-110-04	18-02-110-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>38,2</b>	<b>57,2</b>	<b>188</b>	<b>113</b>	<b>205</b>
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>0,17</b>	<b>1,12</b>	<b>16,96</b>	<b>10,91</b>	<b>9,47</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,17	1,12	3,47	2,65	9,47
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	0,36	-	-	-	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш -ч	-	-	-	-	16,91
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-	3,04	-	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	-	-	-	4,11	-
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш -ч	-	-	8,89	-	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш -ч	-	-	1,89	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-110-01	18-02-110-02	18-02-110-03	18-02-110-04	18-02-110-05
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш -ч	-	-	-	6,13	-
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш -ч	-	-	2,71	2,13	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,12	3,03	-	9,47
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	-	-	-	2,65	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,36	9,36	-	-	131,4
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	49	77	18,2	18,2	217
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	-	-	16,2	8,9	14,3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-110-06	18-02-110-07	18-02-110-08	18-02-110-09	18-02-110-10
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>196</b>	<b>545</b>	<b>182</b>	<b>170</b>	<b>301</b>
1 1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>9,49</b>	<b>55,15</b>	<b>8,16</b>	<b>8,2</b>	<b>2,17</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	9,49	-	8,16	8,2	2,17
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	-	30,38	-	-	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	-	-	-	-	1,97
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	13	-	10,96	7,76	-
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш -ч	-	8,58	-	-	-
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш -ч	-	16,19	-	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	9,49	-	8	6,78	2,17
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш -ч	-	30,38	-	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	4,4	2,8	3,2	4	-
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог 1 тип	шт	4,4	2,8	3,2	4	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	168	201	14	-	-
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	432	818	269	10,5	1008
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	-	-	10,9	14,9	3,85

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-110-11	18-02-110-12	18-02-110-13	18-02-110-14	18-02-110-15
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>27,7</b>	<b>45</b>	<b>49,6</b>	<b>61,7</b>	<b>157</b>
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,5	3,5	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>2,64</b>	<b>3,31</b>	<b>3,31</b>	<b>5,32</b>	<b>23,42</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
020810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш -ч	-	-	-	-	8,81
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	0,85	1,2	1,2	1,42	14,61
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,79	2,11	2,11	3,9	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,85	1,2	1,2	1,42	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	-	-	-	12,64
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	9,4	9,4	9,4	-
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	2,5	10,5	10,5	10,5	10,5
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	-	-	-	-	27,7

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-110-16	18-02-110-17	18-02-110-18	18-02-110-19	18-02-110-20
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>437</b>	<b>37,1</b>	<b>46</b>	<b>1027</b>	<b>178</b>
1 1	Средний разряд работы		3,5	3,8	3,8	3,6	3,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>33,03</b>	<b>0,05</b>	<b>0,77</b>	<b>96,38</b>	<b>16,32</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш -ч	-	-	-	48,08	8,69
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	-	0,05	0,77	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-110-16	18-02-110-17	18-02-110-18	18-02-110-19	18-02-110-20
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш -ч	11.77	-	-	35.21	7.63
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0.21	-	-	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш -ч	-	-	1.16	-	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш -ч	-	-	-	10,59	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш -ч	17.61	-	-	-	-
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш -ч	6.16	-	-	13,09	-
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш -ч	15.1	-	-	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	-	0.05	0.77	-	7.41
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш -ч	11.23	-	-	34.77	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	4,4	-	-	-	-
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	4	-	-	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	-	-	-	-
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	1120	2,5	26	961	367
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182</b>	<b>16,3</b>

## Раздел 9. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица ГЭСНм 18-02-120 Линии фасовки лаков и эмалей

Измеритель: 1 шт.

Линия автоматическая фасовки в банки, масса:

18-02-120-01 3,4 т

18-02-120-02 6,9 т

18-02-120-03 16,7 т

18-02-120-04 Линия автоматическая фасовки во флаги

18-02-120-05 Линия автоматическая фасовки в бочки

18-02-120-06 Установка полуавтоматическая для фасовки в контейнеры

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-120-01	18-02-120-02	18-02-120-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>79,7</b>	<b>143</b>	<b>245</b>
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>2,94</b>	<b>5,45</b>	<b>11,45</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	2,94	5,45	11,45
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш -ч	5,68	-	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш -ч	-	-	19,49
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-	10,44	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,94	5,45	11,45
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	51,5	51,5	70,2
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	1,8	3,4	4,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-120-04	18-02-120-05	18-02-120-06
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>208</b>	<b>256</b>	<b>24,7</b>
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел -ч</b>	<b>8,18</b>	<b>8,72</b>	<b>3,92</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	8,18	8,72	3,92
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш -ч	-	-	18,79
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	11,6	12,64	-



Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-120-04	18-02-120-05	18-02-120-06
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8.18	8.72	3.92
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	28,1	28,1
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	13,2	11,7	8,7
5	Масса	т	9,6	19,8	1,1

Таблица ГЭСНм 18-02-121 Измельчители бисерные

Измеритель: 1 шт.

Измельчитель бисерный, масса:

18-02-121-01 0,28 т

18-02-121-02 0,9 т

18-02-121-03 1,8 т

18-02-121-04 3,5 т

18-02-121-05 7 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-121-01	18-02-121-02	18-02-121-03	18-02-121-04	18-02-121-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	19,1	23,5	36	57,2	84,1
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,52	1,01	1,53	7,23
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,2	0,52	1,01	1,53	-
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,52	-	-	-	-
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	-	1,13	-	-	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	-	-	1,86	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-	-	-	3,83	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	-	-	-	-	4,22
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	-	-	-	-	1,32
220101	Лебедки слипные электрические 10 т	маш.-ч	-	-	-	-	1,69
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,52	1,01	1,53	-
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	14	9,4	9,4	9,4
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	4,2	21,8	35	46,2	81,2

Таблица ГЭСНм 18-02-122 Смесители зубчато-дисковые

Измеритель: 1 шт.

Смеситель зубчато-дисковый, масса:

18-02-122-01 0,7 т

18-02-122-02 1 т

18-02-122-03 1,3 т

18-02-122-04 2,7 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-122-01	18-02-122-02	18-02-122-03	18-02-122-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,5	24,7	30,3	43,8
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,63	0,85	1,2
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,4	0,63	0,85	1,2
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,04	-	-	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	-	1,28	1,74	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-	-	-	2,32
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4	0,63	0,85	1,2
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-122-01	18-02-122-02	18-02-122-03	18-02-122-04
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	9,4	9,4	9,4
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	5,6	10,2	21	42

Таблица ГЭСНм 18-02-123 Машины краскотерочные

Измеритель: 1 шт.

18-02-123-01 Машина краскотерочная трехвалковая

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-123-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	49,4
1 1	Средний разряд работы		3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,31
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,31
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	3,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,31
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-
201-0835	Подкладки металлические	кг	14
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	25,9
5	Масса	т	3

Таблица ГЭСНм 18-02-124 Мельницы шаровые для тонкого мокрого размолва пигментов

Измеритель: 1 шт.

Мельница шаровая с футеровкой керамической, вместимость:

18-02-124-01 1680 л

18-02-124-02 4400 л

Мельница шаровая с футеровкой металлической, вместимость:

18-02-124-03 1000 л

18-02-124-04 2000 л

18-02-124-05 4000 л

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-124-01	18-02-124-02	18-02-124-03	18-02-124-04	18-02-124-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	38,2	65,1	59,5	80,8	105
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,4	3,4	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,47	2,73	2,29	7,39	8,35
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,47	2,73	2,29	2,94	1,01
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,88	-	-	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-	3,82	3,43	-	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	-	-	-	4,45	-
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	-	-	-	-	3,8
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л с)	маш.-ч	-	-	-	-	1,52
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	-	-	-	-	2,02
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,47	2,73	2,29	-	1,01
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	-	-	-	2,94	-
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	18,7	14	18,7	18,7
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	8,4	21	23,1	38,9	94,5
5	Масса	т	2	4,6	4,1	5,7	10,3

Таблица ГЭСНм 18-02-125 Установки разброски тары

Измеритель: 1 шт.

18-02-125-01 Установка разброски барабанов по герметичности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-125-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>16,9</b>
1.1	Средний разряд работы		3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>1,31</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,09
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,22
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,48
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,76
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-
101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0,0024
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>0,8</b>

**Таблица ГЭСНм 18-02-126 Устройство для передачи тары с напольного конвейера на подвесной**

Измеритель: 1 шт.

18-02-126-01 Устройство погрузочное

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-126-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>10,1</b>
1.1	Средний разряд работы		3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,47</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,4
030102	Автопогрузчики с вилочными подхватами 1 т	маш.-ч	0,07
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,27
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	1,6
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>0,16</b>

**Таблица ГЭСНм 18-02-127 Печи проходные газовые для обжига тары**

Измеритель: 1 шт.

18-02-127-01 Печь проходная газовая для обжига фляг

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-127-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>155</b>
1.1	Средний разряд работы		3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>11,34</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	10,25
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,09
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,29
031893	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	10,36
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,08
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,89
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-
101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0,0053
201-0835	Подкладки металлические	кг	14,1
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	15,1
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>7</b>

**Таблица ГЭСНм 18-02-128 Камеры сушильные проходные непрерывного действия конвейерного типа**

Измеритель: 1 шт.

Камера сушильная:

18-02-128-01 конвективная паровая

18-02-128-02 электрорадиационно-конвективная  
18-02-128-03 терморациационно-конвекционная

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-128-01	18-02-128-02	18-02-128-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>				
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	210	289	265
			3,6	3,8	3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	9,37	29,54	31,28
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	7,41	25,83	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	-	28,23
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,96	3,71	3,05
031893	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	0,95	-	0,99
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,57	4,29	6,26
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,1	21,26	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	-	19,84
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0,0078	0,0028	0,0074
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	18,7	-
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	20,2	58,8	11,3
<b>5</b>	<b>Масса</b>	т	6,4	19,4	44,2

Таблица ГЭСНм 18-02-129 Машины для мойки тары роторного типа

Измеритель: 1 шт.

18-02-129-01 Машина моечная для бочек или фляг с механическим удалением шлама, вместимость ванны 9,5 м<sup>3</sup>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-129-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>		
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	92,1
			3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	9,37
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	8,39
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,98
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,38
031893	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	1,09
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,65
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0,00058
201-0835	Подкладки металлические	кг	51,5
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	8,4
<b>5</b>	<b>Масса</b>	т	6,5

Таблица ГЭСНм 18-02-130 Машины для мойки тары форсуночного типа

Измеритель: 1 шт.

18-02-130-01 Установка для мойки бочек, вместимость 200 л

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-130-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>		
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	615
			4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	28,34
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	24,2
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4,14
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	52,78
031893	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	50,69
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	93,61
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	15,91
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
			-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-130-01
101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0,101
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	226
5	Масса	т	20,9

Таблица ГЭСНм 18-02-131 Камеры полиэтиленирования фляг

Измеритель: 1 шт.

18-02-131-01 Камера полиэтиленирования фляг методом осаждения ионизированных частиц полиэтилена

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-131-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,8
1.1	Средний разряд работы		3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,53
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,29
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,24
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,17
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,98
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-
101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0,00028
201-0835	Подкладки металлические	кг	28,1
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	1,1
5	Масса	т	1,2

Таблица ГЭСНм 18-02-132 Агрегаты подготовки поверхности под защитные покрытия

Измеритель: 1 шт.

18-02-132-01 Агрегат подгонки поверхности

18-02-132-02 Камера для ополаскивания бочек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-132-01	18-02-132-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	111	98,8
1.1	Средний разряд работы		4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,59	8,28
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	7,85	7,52
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,74	0,76
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,24	0,46
031893	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	21,34	5,22
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,22	10,9
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	5,67	4,69
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0,0093	0,015
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	12,4
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	24,8	4,2
5	Масса	т	7,5	5

Таблица ГЭСНм 18-02-133 Мерники весовые

Измеритель: 1 шт.

Мерник весовой, вместимость:

18-02-133-01 0,63 м<sup>3</sup>18-02-133-02 1 м<sup>3</sup>18-02-133-03 2,5 м<sup>3</sup>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-133-01	18-02-133-02	18-02-133-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,2	12,3	14,6
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,25	0,35

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-133-01	18-02-133-02	18-02-133-03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,13	0,25	0,35
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,42	0,66	0,94
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,25	0,35
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	2,3	2,3	2,3
<b>5</b>	<b>Масса</b>	т	0,22	0,44	0,57

Таблица ГЭСНм 18-02-134 Камеры для разогрева застывающих жидкостей

Измеритель: 1 шт.

Камера для разогрева банок и бочек, масса:

18-02-134-01 1 т

18-02-134-02 3,8 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-134-01	18-02-134-02
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	25,8	41,5
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	0,73	2,07
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,73	2,07
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,39	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	-	4,06
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,62	1,86
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,73	2,07
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0,0022	0,0028
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	18,7
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,6	-

Таблица ГЭСНм 18-02-135 Установки определения места дефекта фляг по герметичности

Измеритель: 1 шт.

18-02-135-01 Тестер

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-135-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	5,61
1.1	Средний разряд работы		3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	0,36
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,32
030102	Автопогрузчики с вилочными подхватами 1 т	маш.-ч	0,04
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16
<b>5</b>	<b>Масса</b>	т	0,18

Таблица ГЭСНм 18-02-136 Конвейеры двухцепные

Измеритель: 1 шт.

18-02-136-01 Конвейер двухцепный напольный длиной 19350 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-136-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	22,5
1.1	Средний разряд работы		3,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	2,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,85
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,19

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-136-01
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,98
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-
101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0,0012
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,8
<b>5</b>	<b>Масса</b>	т	1,3

## Раздел 10. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица ГЭСНм 18-02-150 Отстойники жидкой серы

Измеритель: 1 шт.

18-02-150-01 Отстойник жидкой серы, диаметр 10340 мм, высота 8120 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-150-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	285
1.1	Средний разряд работы		3
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	23
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	10,57
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	6,27
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	6,16
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	9,7
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-
201-0835	Подкладки металлические	кг	28,1
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	259
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	22,4
<b>5</b>	<b>Масса</b>	т	35,1

Таблица ГЭСНм 18-02-151 Автоклавы сероплавильные

Измеритель: 1 шт.

18-02-151-01 Автоклав сероплавильный, диаметр 3230 мм, высота 9800 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-151-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	122
1.1	Средний разряд работы		5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	5,68
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	3,92
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	90,83
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,76
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	4,7
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-
101-3995	Электроды УОНИ 13/45	кг	194
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	62
<b>5</b>	<b>Масса</b>	т	12,1

Таблица ГЭСНм 18-02-152 Оборудование предприятий калийной промышленности

Измеритель: 1 шт.

Машина флотационная двухкамерная:

18-02-152-01 пневмомеханическая

18-02-152-02 механическая

Вакуум-кристаллизатор, размеры:

18-02-152-03 2800 мм, длина 9350 мм

18-02-152-04 3000 мм, длина 12000 мм

18-02-152-05	3600 мм, длина 16400 мм
18-02-152-06	Мешалка горизонтальная лопастная корытообразная
	Растворитель шнековый с обезвоживающим наклонным элеватором, масса:
18-02-152-07	144 т
18-02-152-08	345 т
	Сушилка кипящего слоя для сушки хлористого калия:
18-02-152-09	крупнозернистого
18-02-152-10	мелкозернистого
18-02-152-11	Агрегат погружного горения, тип ПГ-8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-152-01	18-02-152-02	18-02-152-03	18-02-152-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>33,7</b>	<b>43,4</b>	<b>60,9</b>	<b>232</b>
1 1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,7	3,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>3,26</b>	<b>5,72</b>	<b>7,2</b>	<b>20,33</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020811	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	-	-	-	0,24
020813	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т	маш.-ч	2,5	4,4	5	-
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	-	-	-	3,36
021314	Краны на железнодорожном ходу 80 т	маш.-ч	-	-	-	3,21
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	-	-	-	6,9
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,76	1,32	-	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	-	2,2	-
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	-	-	-	3,41
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,22	0,2	1,2	1,8
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	-	-	0,0103	0,0103
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	г	-	-	0,018	0,018
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1	1	7,2	8,8
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог I тип	шт.	1	1	7	9
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	18,7	28,1	46,8
411-0002	Вода водопроводная	м³	4	6,3	38	60
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	6,6	22,4	23,1	27,3
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-	-	0,43	0,43
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>3,9</b>	<b>6,9</b>	<b>14,1</b>	<b>38</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-02-152-05	18-02-152-06	18-02-152-07	18-02-152-08
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>371</b>	<b>189</b>	<b>3132</b>	<b>4104</b>
1 1	Средний разряд работы		3,7	3,5	3,8	3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>44,45</b>	<b>17,11</b>	<b>370,59</b>	<b>446,2</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
020811	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	0,13	-	-	-
020813	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т	маш.-ч	-	16,07	310,59	286,79
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	10,79	-	-	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	-	54,5	36,95
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	3,84	-	-	-
021314	Краны на железнодорожном ходу 80 т	маш.-ч	5,95	-	-	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	-	-	-	80,44
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	8,45	-	-	-
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	-	1,04	-	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	-	5,5	-
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	5,5	-	-	42,02
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	5,5	0,78	1,9	4,8
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	7,96	-	51,01	32,81
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-



Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-152-05	18-02-152-06	18-02-152-07	18-02-152-08
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0299	-	-	-
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,078	-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	12,8	1,6	10,6	51
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт.	13	2	11	51
201-0835	Подкладки металлические	кг	56,2	28,1	84,2	93,6
411-0002	Вода водопроводная	м³	152	11	183	400
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	46,2	11,6	347	13865
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	1,1	-	-	-
5	Масса	т	68,8	6,3	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-02-152-09	18-02-152-10	18-02-152-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	194	266	68,1
1 1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28,14	43,08	10,78
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
020813	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т	маш -ч	20,35	27,01	6,66
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	2,18	10,79	3,05
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш -ч	5,61	5,28	1,07
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш -ч	0,49	0,79	0,49
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,63	10,25	3,05
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	7,2	9,8	10
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	7	10	10
201-0835	Подкладки металлические	кг	28,1	42,1	18,7
411-0002	Вода водопроводная	м³	43	76	46
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	6,3	6,3	-
5	Масса	т	39,5	52,9	12,9

## ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КИСЛОРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

### Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КИСЛОРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица ГЭСНм 18-03-001 Установки разделения воздуха

Измеритель: 1 компл.

18-03-001-01	Установка жидкого и газообразного кислорода и азота, тип КЖАЖ-0,04М
	Установка разделения воздуха, тип:
18-03-001-02	КЖАЖ-0,25
18-03-001-03	АК-1,5
18-03-001-04	Установка разделения воздуха, тип К-1,4
	Установка разделения воздуха, тип К-1,4, в том числе:
18-03-001-05	вспомогательные работы
18-03-001-06	аппараты
18-03-001-07	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб
18-03-001-08	кожух защитный
18-03-001-09	испытание и продувка
18-03-001-10	Установка разделения воздуха, тип АЖКЖКААРЖ-2
	Установка разделения воздуха, тип АЖКЖКААРЖ-2, в том числе:
18-03-001-11	вспомогательные работы

18-03-001-12	аппараты
18-03-001-13	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, блок насосов, агрегат смазки
18-03-001-14	кожух защитный
18-03-001-15	испытание и продувка
18-03-001-16	Установка разделения воздуха, тип А-6, монтаж в здании Установка разделения воздуха, тип А-6, монтаж в здании, в том числе:
18-03-001-17	вспомогательные работы
18-03-001-18	аппараты
18-03-001-19	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб
18-03-001-20	кожух защитный
18-03-001-21	испытание и продувка
18-03-001-22	Установка разделения воздуха, тип А-6-1, монтаж вне здания Установка разделения воздуха, тип А-6-1, монтаж вне здания, в том числе:
18-03-001-23	вспомогательные работы
18-03-001-24	аппараты
18-03-001-25	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб
18-03-001-26	кожух защитный
18-03-001-27	испытание и продувка
18-03-001-28	Установка разделения воздуха, тип КААР-15, монтаж в здании Установка разделения воздуха, тип КААР-15, монтаж в здании, в том числе:
18-03-001-29	вспомогательные работы
18-03-001-30	аппараты
18-03-001-31	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб
18-03-001-32	кожух защитный
18-03-001-33	испытание и продувка
18-03-001-34	Установка разделения воздуха, тип КААР-15-3 монтаж вне здания Установка разделения воздуха, тип КААР-15-3 монтаж вне здания, в том числе:
18-03-001-35	вспомогательные работы
18-03-001-36	аппараты
18-03-001-37	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб
18-03-001-38	кожух защитный
18-03-001-39	испытание и продувка
18-03-001-40	Установка разделения воздуха, тип КААР-32-2 Установка разделения воздуха, тип КААР-32-2, в том числе:
18-03-001-41	вспомогательные работы
18-03-001-42	аппараты
18-03-001-43	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, блок насосов
18-03-001-44	кожух защитный
18-03-001-45	испытание и продувка

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-03-001-01	18-03-001-02	18-03-001-03	18-03-001-04	18-03-001-05
1	Затраты труда рабочих	чел -ч	679	1510	2453	7449	53,4
1 1	Средний разряд работы		4,2	4,2	4,2	4,2	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	94,43	199,26	386,79	907,25	24,34
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
020810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш -ч	37,96	-	-	-	-
020811	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	-	77,95	-	-	-
020812	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т	маш.-ч	-	-	144,35	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш -ч	-	-	-	167,31	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	2,51	5,6	17,85	40,22	24,34
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	1,61	3,36	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-03-001-01	18-03-001-02	18-03-001-03	18-03-001-04	18-03-001-05
021402	Краны на пневмокошечном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	1,03	29,35	47,06	83,72	-
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	87,82	111,03	153,51	587,86	-
040501	Установки для сварки аргонодуговой	маш.-ч	-	-	-	457,07	-
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	21,06	43,2	72,83	103,42	-
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	15,23	14,28	26,66	312,97	-
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	23,55	36,08	76,91	-	-
151301	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	15,78	25,29	50,46	308	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	1,58	3,3	-	-
330206	Дреши электрические	маш.-ч	0,81	8,6	12,1	438	-
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	13,6	21,8	43,5	308	-
331005	Станок трубоотрезной	маш.-ч	13,6	21,8	43,5	308	-
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	20,3	31,1	66,3	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,51	3,28	2,67	24,34	24,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,01	0,0087	0,0156	0,0713	-
101-0112	Бура	т	0,00032	0,0008	0,0016	0,0099	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	16,3	15,5	28,7	339	-
101-0806	Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм	т	-	-	-	0,003	-
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	0,021	0,021	0,029	0,13	-
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,0059	0,0115	0,0148	0,052	-
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	12,9	9,1	17,6	244	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,8	3	5,4	1,8	1,8
101-2272	Аргон газообразный, сорт 1	м³	-	-	-	8,9	-
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	2	3	5	2	2
201-0835	Подкладки металлические	кг	42,1	112	131	197	-
411-0011	Вода водопроводная	1000 м³	0,121	0,9	0,75	22,3	-
411-0042	Электроэнергия	1000 кВт-ч	1,34	6,07	15,2	275	-
509-0062	Припой ЛОК	кг	1,1	2,7	5,5	44,4	-
509-1212	Вольфрамовый электрод	кг	-	-	-	0,01	-
509-1227	Углерод четыреххлоридный	кг	1,1	-	-	-	-
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	3,5	1,1	2,2	59,6	-
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>5</b>	<b>19,9</b>	<b>30,8</b>	<b>52,9</b>	<b>-</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-03-001-06	18-03-001-07	18-03-001-08	18-03-001-09	18-03-001-10
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>931</b>	<b>3265</b>	<b>338</b>	<b>2862</b>	<b>10723</b>
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,4	4,2	4,1	4,2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>203,96</b>	<b>625,28</b>	<b>53,67</b>	<b>-</b>	<b>1611,94</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	104,36	9,28	53,67	-	218,37
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	15,88	-	-	-	41,15
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	-	-	-	-	26,62
021402	Краны на пневмокошечном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	83,72	-	-	-	175,09
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	-	587,86	-	-	867,51
040501	Установки для сварки аргонодуговой	маш.-ч	-	457,07	-	-	530,97
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,45	46,3	53,67	-	232,53
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	-	271,32	41,65	-	396,99

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-03-001-06	18-03-001-07	18-03-001-08	18-03-001-09	18-03-001-10
151301	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш. -ч	-	308	-	-	572
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л с )	маш. -ч	-	-	-	-	6.71
330206	Дрели электрические	маш. -ч	-	438	-	-	465
330301	Машины шлифовальные электрические	маш. -ч	-	308	-	-	572
331005	Станок трубоотрезной	маш. -ч	-	308	-	-	572
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. -ч	-	-	-	-	27.09
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	-	0,0713	-	-	0,0736
101-0112	Бура	т	-	0,0099	-	-	0,0194
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	-	292	47	-	433
101-0806	Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм	т	-	0,003	-	-	0,01
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	-	0,13	-	-	0,141
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,0001	0,0463	0,0056	-	0,0955
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	-	231	13	-	241
101-1671	Покровки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	-	-	-	-	3
101-2272	Аргон газообразный, сорт I	м³	-	8,9	-	-	23,9
105-0071	Шпалы некропитанные для железных дорог I тип	шт	-	-	-	-	3
201-0835	Подкладки металлические	кг	197	-	-	-	336,7
411-0011	Вода водопроводная	1000 м³	-	-	-	22,3	61,5
411-0032	Сжатый воздух	10000 м³	-	-	-	-	190
411-0042	Электроэнергия	1000 кВт-ч	-	-	-	275	727,25
509-0062	Припой ЛОК	кг	-	44,4	-	-	77,8
509-1212	Вольфрамовый электрод	кг	-	0,01	-	-	0,11
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-	59,6	-	-	57,3
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>29,8</b>	<b>10,8</b>	<b>12,3</b>	<b>-</b>	<b>109</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-03-001-11	18-03-001-12	18-03-001-13	18-03-001-14	18-03-001-15
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел. -ч</b>	<b>81,6</b>	<b>891</b>	<b>5048</b>	<b>910</b>	<b>3792</b>
1 1	Средний разряд работы		3,8	4,3	4,4	4,2	4,1
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. -ч</b>	<b>40,6</b>	<b>242,13</b>	<b>1154,12</b>	<b>175,09</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш. -ч	-	208,25	10,12	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш. -ч	27,09	14,06	-	-	-
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш. -ч	6,8	19,82	-	-	-
021402	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш. -ч	-	-	-	175,09	-
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш. -ч	-	-	867,51	-	-
040501	Установки для сварки аргонодуговой	маш. -ч	-	-	530,97	-	-
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш. -ч	-	9,28	79,5	143,75	-
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш. -ч	-	-	280,84	116,15	-
151301	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш. -ч	-	-	572	-	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л с )	маш. -ч	6,71	-	-	-	-
330206	Дрели электрические	маш. -ч	-	-	465	-	-
330301	Машины шлифовальные электрические	маш. -ч	-	-	572	-	-
331005	Станок трубоотрезной	маш. -ч	-	-	572	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. -ч	27,09	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	-	-	0,0736	-	-
101-0112	Бура	т	-	-	0,0194	-	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	-	-	303	130	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-03-001-11	18-03-001-12	18-03-001-13	18-03-001-14	18-03-001-15
101-0806	Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм	т	-	-	0,01	-	-
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	-	-	0,141	-	-
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	-	0,0004	0,0795	0,0156	-
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	-	-	204	37	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	3	-	-	-	-
101-2272	Аргон газообразный, сорт I	м³	-	-	23,9	-	-
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт.	3	-	-	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	-	318	18,7	-	-
411-0011	Вода водопроводная	1000 м³	-	-	-	-	61,5
411-0032	Сжатый воздух	10000 м³	-	-	-	-	190
411-0042	Электрическая энергия	1000 кВт·ч	-	-	0,252	-	727
509-0062	Припой ЛОК	кг	-	-	77,8	-	-
509-1212	Вольфрамовый электрод	кг	-	-	0,11	-	-
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-	-	57,3	-	-
5	Масса	т	-	58,9	16	34,1	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-03-001-16	18-03-001-17	18-03-001-18	18-03-001-19	18-03-001-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11118	131	1891	12068	1236
1 1	Средний разряд работы		4,2	3,8	4,3	4,4	4,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3334,33	53,8	402,41	2731,75	146,37
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	451,84	-	223,72	81,75	146,37
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	51,28	48,37	2,91	-	-
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	175,78	-	175,78	-	-
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1981,95	-	-	1882,58	99,37
040501	Установки для сварки аргонодуговой	маш.-ч	2069,37	-	-	1828,34	241,03
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	247,56	-	64,26	178	5,3
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	565,85	-	-	448,63	117,22
151301	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	1325	-	-	1325	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	5,43	5,43	-	-	-
330206	Дрели электрические	маш.-ч	308	-	-	308	-
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1325	-	-	1325	-
331005	Станок трубоотрезной	маш.-ч	1325	-	-	1325	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	48,37	48,37	-	-	-
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,137	-	-	0,137	-
101-0112	Бура	т	0,0151	-	-	0,0151	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	612	-	-	484	128
101-0806	Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм	т	0,0369	-	-	0,0369	-
101-0815	Проволока светлая диаметром 0,55 мм	т	0,0748	-	-	0,054	0,0208
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	0,349	-	-	0,349	-
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	г	0,1958	-	0,0025	0,178	0,0153
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	388	-	-	352	36
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	10,5	10,5	-	-	-
101-2272	Аргон газообразный, сорт I	м³	168	-	-	101	67
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт.	11	11	-	-	-
113-0383	Порошок моющий	кг	41,5	-	-	-	41,5
201-0835	Подкладки металлические	кг	243	-	243	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	18-03-001-16	18-03-001-17	18-03-001-18	18-03-001-19	18-03-001-20
411-0011	Вода водопроводная	1000 м <sup>3</sup>	120	-	-	-	-
411-0021	Пар	кг	80000	-	-	-	-
411-0032	Сжатый воздух	10000 м <sup>3</sup>	480	-	-	-	-
411-0042	Электроэнергия	1000 кВт-ч	969	-	-	-	-
509-0062	Припой ЛОК	кг	145	-	-	145	-
509-1212	Вольфрамовый электрод	кг	1,2	-	-	1,2	-
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	146	-	-	146	-
5	Масса	т	149,5	-	69,2	40,7	39,6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	18-03-001-21	18-03-001-22	18-03-001-23	18-03-001-24	18-03-001-25
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3792	20737	144	1987	12068
1 1	Средний разряд работы		4,1	4,2	3,8	4,3	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	-	3418,53	63,91	429,78	2731,75
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	-	336,89	-	255,14	81,75
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	57,77	54,86	2,91	-
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	-	368,59	3,77	171,73	-
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	-	1857,1	-	-	1763,58
040501	Установки для сварки аргонодуговой	маш.-ч	-	2114,56	-	-	1827,84
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	-	281,48	-	95,68	178,5
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	-	597,24	-	-	442,68
151301	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	-	1325	-	-	1325
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	5,28	5,28	-	-
330206	Дрели электрические	маш.-ч	-	308	-	-	308
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	-	1325	-	-	1325
331005	Станок трубоотрезной	маш.-ч	-	1325	-	-	1325
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	54,86	54,86	-	-
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	-	0,137	-	-	0,137
101-0112	Бура	т	-	0,0151	-	-	0,0151
101-0324	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	-	663	-	-	484
101-0806	Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм	т	-	0,0369	-	-	0,0369
101-0815	Проволока светлая диаметром 0,55 мм	т	-	0,0748	-	-	0,054
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	-	0,349	-	-	0,349
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	-	0,2036	-	0,0037	0,1785
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м <sup>3</sup>	-	417	-	-	367
101-1671	Покówki простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	-	20	20	-	-
101-2272	Аргон газообразный, сорт 1	м <sup>3</sup>	-	342	-	-	275
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог 1 тип	шт	-	20	20	-	-
113-0383	Порошок моющий	кг	-	41,5	-	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	-	253	-	253	-
411-0011	Вода водопроводная	1000 м <sup>3</sup>	120	120	-	-	-
411-0021	Пар	кг	80000	80000	-	-	-
411-0032	Сжатый воздух	10000 м <sup>3</sup>	480	480	-	-	-
411-0042	Электроэнергия	1000 кВт-ч	969	969	-	-	-
509-0062	Припой ЛОК	кг	-	145	-	-	145
509-1212	Вольфрамовый электрод	кг	-	1,2	-	-	1,2
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-	146	-	-	146
5	Масса	т	-	166	-	69,2	40,7

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	18-03-001-26	18-03-001-27	18-03-001-28	18-03-001-29	18-03-001-30
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1511	5027	64399	432	5611

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-03-001-26	18-03-001-27	18-03-001-28	18-03-001-29	18-03-001-30
1.1	Средний разряд работы		4,2	4,1	4,2	3,8	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	193,09	-	13771,07	255,57	1690,92
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-
020815	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	-	1466,08	-	535,5
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	-	140,61	125,35	15,26
021203	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т	маш.-ч	193,09	-	-	-	-
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	-	612,64	42,56	570,08
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	93,52	-	7771,89	-	58,31
040501	Установки для сварки аргонодуговой	маш.-ч	286,72	-	7487	-	-
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,3	-	925,11	-	379,61
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	154,56	-	3009,51	-	-
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	-	-	52,61	-	56,61
151301	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	-	-	5447	-	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	-	45,1	45,1	-
330206	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	887	-	-
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	-	-	5447	-	-
331005	Станок трубоотрезной	маш.-ч	-	-	5447	-	-
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	-	-	48,8	-	48,8
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	125,35	125,35	-
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	-	-	0,699	-	-
101-0112	Бура	т	-	-	0,0166	-	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	179	-	3285	-	-
101-0806	Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм	л	-	-	0,0627	-	-
101-0815	Проволока светлая диаметром 0,55 мм	л	0,0208	-	0,306	-	-
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	-	-	1,656	-	-
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,0214	-	0,6152	-	0,0147
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	50	-	2236	-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	-	-	20	20	-
101-2272	Аргон газообразный, сорт I	м³	67	-	1138	-	-
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт	-	-	20	20	-
113-0383	Порошок моющий	кг	41,5	-	185	-	-
201-0835	Полкладки металлические	кг	-	-	384	-	384
411-0002	Вода водопроводная	м³	-	-	0,1	-	0,1
411-0011	Вода водопроводная	1000 м³	-	120	730	-	-
411-0021	Пар	кг	-	80000	300000	-	-
411-0032	Сжатый воздух	10000 м³	-	480	4000	-	-
411-0042	Электроэнергия	1000 кВт-ч	-	969	5331	-	-
509-0062	Припой ЛОК	кг	-	-	131	-	-
509-1212	Вольфрамовый электрод	кг	-	-	4,3	-	-
509-1227	Углерод четыреххлоридный	кг	-	-	9	-	9
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-	-	721	-	-
5	Масса	т	55,8	-	601	-	308,2

  

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-03-001-31	18-03-001-32	18-03-001-33	18-03-001-34	18-03-001-35
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	46187	6367	5802	65972	456
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,2	4,1	4,2	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11035,61	788,97	-	13932,58	247,07
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	18-03-001-31	18-03-001-32	18-03-001-33	18-03-001-34	18-03-001-35
020815	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	141,61	788,97	-	1636,25	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	-	-	148,02	134,72
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	-	-	-	607,27	36,29
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	7270,9	442,68	-	7771,89	-
040501	Установки для сварки аргонодуговой	маш.-ч	6282,85	1204,15	-	7194,09	-
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	518	27,5	-	873	-
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2377,62	631,89	-	3248,7	-
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	-	-	-	56,61	-
151301	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	5447	-	-	5447	-
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	-	-	-	39,77	39,77
330206	Дрели электрические	маш.-ч	887	-	-	887	-
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5447	-	-	5447	-
331005	Станок труботрезной	маш.-ч	5447	-	-	5447	-
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	-	-	-	48,8	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	-	134,72	134,72
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,699	-	-	0,699	-
101-0112	Бура	т	0,0166	-	-	0,0166	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	2595	690	-	3501	-
101-0806	Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм	т	0,0627	-	-	0,0627	-
101-0815	Проволока светлая диаметром 0,55 мм	т	0,2136	0,0924	-	0,306	-
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	1,656	-	-	1,656	-
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,518	0,0825	-	0,641	-
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	2042	194	-	2296	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	-	-	-	30	30
101-2272	Аргон газообразный, сорт I	м³	840	298	-	1138	-
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог 1 тип	шт	-	-	-	30	30
113-0383	Порошок моющий	кг	-	185	-	185	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	-	-	-	384	-
411-0011	Вода водопроводная	1000 м³	-	-	730	730	-
411-0021	Пар	кг	-	-	300000	300000	-
411-0032	Сжатый воздух	10000 м³	-	-	4000	4000	-
411-0042	Электроэнергия	1000 кВт-ч	-	-	5331	5331	-
509-0062	Припой ЛОК	кг	131	-	-	131	-
509-1212	Вольфрамовый электрод	кг	4,3	-	-	4,3	-
509-1227	Углерод четыреххлоридный	кг	-	-	-	9	-
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	721	-	-	721	-
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>109,4</b>	<b>183,4</b>	<b>-</b>	<b>657</b>	<b>-</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	18-03-001-36	18-03-001-37	18-03-001-38	18-03-001-39	18-03-001-40
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>5606</b>	<b>46187</b>	<b>7921</b>	<b>5802</b>	<b>84816</b>
1 1	Средний разряд работы		4,3	4,4	4,2	4,1	4,2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>1690,76</b>	<b>10958,26</b>	<b>1036,49</b>	<b>-</b>	<b>21428,58</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
020815	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	535,5	64,26	1036,49	-	1305,43
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	13,3	-	-	-	204,92



Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-03-001-36	18-03-001-37	18-03-001-38	18-03-001-39	18-03-001-40
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	570,98	-	-	-	1914,08
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	58,31	7270,9	442,68	-	10488,18
040501	Установки для сварки аргонодуговой	маш.-ч	-	5752,11	1441,98	-	7092,72
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	319	518	36	-	5027,33
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	-	2408,56	840,14	-	792,96
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	56,61	-	-	-	-
151301	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	-	5447	-	-	8010
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	-	-	-	-	70,07
330206	Дрели электрические	маш.-ч	-	887	-	-	1124
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	-	5447	-	-	8010
331005	Станок грубоотрезной	маш.-ч	-	5447	-	-	8010
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	48,8	-	-	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	-	-	188,57
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	-	0,699	-	-	1,245
101-0112	Бура	т	-	0,0166	-	-	0,09183
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	-	2595	906	-	5746
101-0806	Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм	т	-	0,0627	-	-	0,115
101-0815	Проволока светлая диаметром 0,55 мм	т	-	0,2136	0,0924	-	0,304
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	-	1,656	-	-	2,755
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,015	0,518	0,108	-	0,937
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	-	2042	254	-	4043
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	-	-	-	-	30
101-2272	Аргон газообразный, сорт I	м³	-	840	298	-	1280
105-0071	Шпалы непропитанные для железных дорог I тип	шт.	-	-	-	-	30
113-0383	Порошок моющий	кг	-	-	185	-	88,1
201-0835	Подкладки металлические	кг	384	-	-	-	515
411-0011	Вода водопроводная	1000 м³	-	-	-	730	1057
411-0021	Пар	кг	-	-	-	300000	400000
411-0032	Сжатый воздух	10000 м³	-	-	-	4000	5200
411-0042	Электроэнергия	1000 кВт-ч	-	-	-	5331	7716
509-0062	Припой ЛОК	кг	-	131	-	-	437
509-1212	Вольфрамовый электрод	кг	-	4,3	-	-	5,4
509-1227	Углерод четыреххлоридный	кг	9	-	-	-	-
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-	721	-	-	1205
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>308,2</b>	<b>109,4</b>	<b>239,4</b>	<b>-</b>	<b>974</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-03-001-41	18-03-001-42	18-03-001-43	18-03-001-44	18-03-001-45
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>677</b>	<b>9664</b>	<b>62847</b>	<b>5454</b>	<b>6174</b>
1.1	Средний разряд работы		3,8	4,3	4,4	4,2	4,1
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>399,76</b>	<b>3167,47</b>	<b>16275,43</b>	<b>1585,92</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
020815	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т	маш.-ч	-	1209,04	96,39	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	188,57	16,35	-	-	-
021204	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т	маш.-ч	70,56	971,04	79,52	792,96	-
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	-	-	10310,1	178,08	-
040501	Установки для сварки аргонодуговой	маш.-ч	-	-	6292,72	800	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-03-001-41	18-03-001-42	18-03-001-43	18-03-001-44	18-03-001-45
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	-	942,48	3906,77	178,08	-
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш -ч	-	-	-	792,96	-
151301	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш -ч	-	-	8010	-	-
152203	Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.)	маш -ч	70,07	-	-	-	-
330206	Дрели электрические	маш -ч	-	-	1124	-	-
330301	Машины шлифовальные электрические	маш -ч	-	-	8010	-	-
331005	Станок трубоотрезной	маш -ч	-	-	8010	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	188,57	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	-	-	1,245	-	-
101-0112	Бура	т	-	-	0,09183	-	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	-	-	4927	819	-
101-0806	Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм	т	-	-	0,115	-	-
101-0815	Проволока светлая диаметром 0,55 мм	т	-	-	0,26	0,044	-
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	-	-	2,755	-	-
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	-	0,043	0,796	0,098	-
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	-	-	3813	230	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	30	-	-	-	-
101-2272	Аргон газообразный, сорт I	м³	-	-	1138	142	-
105-0071	Шпалы непитанные для железных дорог I тип	шт.	30	-	-	-	-
113-0383	Порошок моющий	кг	-	-	-	88,1	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	-	515	-	-	-
411-0011	Вода водопроводная	1000 м³	-	-	-	-	1057
411-0021	Пар	кг	-	-	-	-	400000
411-0032	Сжатый воздух	10000 м³	-	-	-	-	5200
411-0042	Электроэнергия	1000 кВт-ч	-	-	-	-	7716
509-0062	Припой ЛОК	кг	-	-	437	-	-
509-1212	Вольфрамовый электрод	кг	-	-	5,4	-	-
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-	-	1205	-	-
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>г</b>	<b>-</b>	<b>541</b>	<b>217</b>	<b>216</b>	<b>-</b>

Таблица ГЭСНм 18-03-002 Фильтры для очистки воздуха от механических примесей

Измеритель: 1 шт.

Фильтр рулонный, пропускная способность:

18-03-002-01 40000 м³/ч

18-03-002-02 80000 м³/ч

Фильтр сетчатый, пропускная способность:

18-03-002-03 63000 м³/ч

18-03-002-04 160000 м³/ч

18-03-002-05 250000 м³/ч

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-03-002-01	18-03-002-02	18-03-002-03	18-03-002-04	18-03-002-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел -ч</b>	<b>158</b>	<b>201</b>	<b>137</b>	<b>196</b>	<b>292</b>
1.1	Средний разряд работы		4	4	4	4	4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,29</b>	<b>0,49</b>	<b>0,55</b>	<b>0,78</b>	<b>1,2</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	0,29	0,49	0,55	0,78	1,2
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш -ч	1,39	1,62	8,35	13,92	20,65
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,29	0,49	0,55	0,78	1,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	0,6	0,6	0,6	0,6	1,2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-03-002-01	18-03-002-02	18-03-002-03	18-03-002-04	18-03-002-05
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт.	1	1	1	1	1
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	1,1	1,1	4,6	4,6	9,2
5	Масса	т	0,41	0,72	1,1	1,6	2,4

Таблица ГЭСНм 18-03-003 Блоки для осушки кислорода

Измеритель: 1 шт.

Блок осушки кислорода, тип:

18-03-003-01 СК-600/220

18-03-003-02 СК-1500/40

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-03-003-01	18-03-003-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	232	522
1.1	Средний разряд работы		4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	49,43	105,02
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
020810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.-ч	29,04	-
020811	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	-	63,55
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	3,92	2,76
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	-	1,42
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	16,47	36,19
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	-	1,1
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	14,2	31,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,35	0,44
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	г	0,006	0,0074
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	0,014	0,018
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	0,8	0,8
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт	1	1
201-0835	Подкладки металлические	кг	28,1	46,8
411-0002	Вода водопроводная	м³	1,2	3,4
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,05	0,08
5	Масса	т	2,4	6,6

Таблица ГЭСНм 18-03-004 Установки для осушки воздуха

Измеритель: 1 шт.

Установка осушки воздуха, тип:

18-03-004-01 А 500

18-03-004-02 А 800

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-03-004-01	18-03-004-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	177	181
1.1	Средний разряд работы		4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	36,44	37,56
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
020810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.-ч	22,85	23,32
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,53	2,18
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	12,06	12,06
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	10,4	10,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,53	2,18
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0035	0,0035

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-03-004-01	18-03-004-02
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм. при ширине 100-200 мм. из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	0,009	0,009
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,2	1,8
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	1	2
201-0835	Подкладки металлические	кг	9,4	9,4
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	0,7	0,7
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,04	0,04
5	Масса	г	3,7	5,4

Таблица ГЭСНм 18-03-005 Стационарные газификационные установки

Измеритель: 1 шт.

Установка газификационная, тип:

18-03-005-01 Г-1,6-0,28/40

18-03-005-02 Г-7,4-0,5/20

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-03-005-01	18-03-005-02
1	Затраты труда рабочих	чел -ч	111	308
1.1	Средний разряд работы		4	4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	23	37,28
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	23	37,28
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	11,34	45,56
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	23,55	67,05
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш -ч	10,4	41,8
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	1,42	2,18
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	0,6	1,2
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	1	1
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	28,1
411-0002	Вода водопроводная	м <sup>3</sup>	0,002	0,01
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	-	126
509-1227	Углерод четыреххлоридный	кг	17,9	36,7
5	Масса	г	2,8	5,7

## Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ КРИОГЕННЫХ УСТАНОВОК

Таблица ГЭСНм 18-03-010 Газификаторы холодные криогенные

Измеритель: 1 шт.

Газификатор холодный криогенный, тип:

18-03-010-01 ГХК-3/1,6-200

18-03-010-02 ГХК-8/1,6-500

18-03-010-03 ГХК-25/1,6-2000

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-03-010-01	18-03-010-02	18-03-010-03
1	Затраты труда рабочих	чел -ч	107	205	573
1.1	Средний разряд работы		4,1	4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	40,49	78,77	184,91
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
020810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш -ч	-	-	0,17
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	1,63	0,66	3,16
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	35,84	73,12	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш -ч	-	-	2,13

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-03-010-01	18-03-010-02	18-03-010-03
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,57	1,9	5,15
040501	Установки для сварки аргонодуговой	маш.-ч	1,57	1,9	5,15
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	18,56	37,12	88,16
151301	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	1,62	1,97	5,34
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	-	1,32	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	-	169,51
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,4	3,7	16,3
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,4	1,7	4,6
331005	Станок трубоотрезной	маш.-ч	1,4	1,7	4,6
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,63	0,66	3,16
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	г	0,00065	0,00078	0,0021
101-0806	Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм	т	0,00013	0,00016	0,00042
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	0,001	0,002	0,004
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,0006	0,00072	0,0019
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,2	1,2	3
101-2272	Аргон газообразный, сорт I	м³	0,28	0,33	0,88
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт.	1	1	3
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	37,4	103
509-1212	Вольфрамовый электрод	кг	0,002	0,002	0,006
509-1227	Углерод четыреххлоридный	кг	29	44	191
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,5	0,6	1,6
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>г</b>	<b>3,8</b>	<b>7,8</b>	<b>20,3</b>

Таблица ГЭСНм 18-03-011 Установки криогенные гелиевые

Измеритель: 1 шт.

18-03-011-01 Установка криогенная гелиевая КГУ-600/15-150/4,5-40

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-03-011-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>484</b>
1.1	Средний разряд работы		4,1
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>82,84</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
020810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.-ч	80,44
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,4
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2,5
330202	Дрели пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	15,59
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,4
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,2
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт.	1
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>9,6</b>

Таблица ГЭСНм 18-03-012 Рампы двухветвевые

Измеритель: 1 компл.

Рампа двухветвевая

18-03-012-01 перепускная с количеством баллонов 5

18-03-012-02 наполнительная с количеством баллонов 10

18-03-012-03 Агрегат ремонта и гидроиспытания баллонов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-03-012-01	18-03-012-02	18-03-012-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>24,7</b>	<b>37,1</b>	<b>114</b>
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,07</b>	<b>0,1</b>	<b>2,14</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-03-012-01	18-03-012-02	18-03-012-03
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	0,07	0,1	0,87
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш -ч	6,96	10,67	-
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш -ч	-	-	6,61
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	-	-	0,68
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш -ч	-	-	1,04
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш -ч	6,96	10,67	-
151301	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш -ч	-	-	0,68
330301	Машины шлифовальные электрические	маш -ч	-	-	0,59
331005	Станок трубоотрезной	маш -ч	-	-	0,59
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш -ч	6	9,2	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,07	0,1	0,87
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	г	-	-	0,00042
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	-	-	1,2
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	г	-	-	0,001
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	-	-	0,00004
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	-	-	1,1
101-1671	Покówki простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	-	-	0,6
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт	-	-	1
411-0002	Вода водопроводная	м³	0,001	0,002	-
509-1227	Углерод четыреххлоридный	кг	1,1	1,7	-
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-	-	0,36
<b>5</b>	<b>Масса</b>	г	<b>0,08</b>	<b>0,11</b>	<b>1,6</b>

### Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АРГОНА

Таблица ГЭСНм 18-03-020 Установки очистки сырого аргона

Измеритель: 1 компл.

Установка очистки сырого аргона, тип

18-03-020-01 АРТ-0,24

18-03-020-02 АРТ-0,75

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-03-020-01	18-03-020-02
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>		<b>394</b>	<b>739</b>
1.1	Средний разряд работы		4	4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>		<b>92,03</b>	<b>169,72</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-
020810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш -ч	52,48	-
020811	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш -ч	-	88,3
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш -ч	7,85	14,17
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш -ч	19,64	31,06
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш -ч	0,46	6,55
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м³/мин	маш -ч	12,06	36,19
330202	Дреши пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш -ч	49,15	62,24
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш -ч	10,4	31,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	2,07	2,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	0,0035	0,0074
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Стбсп	т	0,009	0,018
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,00002	0,00027
101-1671	Покówki простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,2	1,2
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт.	1	1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-03-020-01	18-03-020-02
201-0835	Подкладки металлические	кг	74,9	84,2
411-0002	Вода водопроводная	м³	0,7	3,4
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0,04	0,08
5	Масса	т	4,6	7

## Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ АЦЕТИЛЕНОВЫХ УСТАНОВОК

Таблица ГЭСНм 18-03-030 Установки ацетиленовые

Измеритель: 1 компл.

Установка ацетиленовая, тип:

18-03-030-01 УАС-5

18-03-030-02 УСН-20-3

18-03-030-03 Блок низкого давления для ацетиленовых установок на базе газообразователя ГНД-80

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-03-030-01	18-03-030-02	18-03-030-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	76,3	749	1702
1 1	Средний разряд работы		4	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,25	34,88	100,04
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
020810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.-ч	-	21,3	63,9
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,25	11,34	29,87
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	-	2,24	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	6,27
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,57	91,51	184,45
031900	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	-	0,8	1,9
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	-	2,62	9,88
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	-	2,14	5,95
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	12,18	88,04	169,59
330202	Дрели пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	-	0,82	1,43
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	10,5	75,9	145
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	4,58	15,15
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	т	-	0,0035	0,0106
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	-	2,3	6,5
101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	т	-	0,009	0,026
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	-	0,00027	0,00078
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	-	0,64	1,8
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,2	1,8	4
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт.	1	2	4
201-0835	Подкладки металлические	кг	28,1	56,2	131
411-0002	Вода водопроводная	м³	0,002	0,72	2,1
509-1227	Углерод четыреххлоридный	кг	1,9	12	20,8
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-	0,04	0,12
5	Масса	т	0,34	6,7	24,6

## ОТДЕЛ 04. ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЦЕХОВ КОКСОХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

Таблица ГЭСНм 18-04-001 Эвапораторы

Измеритель: 1 шт.

Эвaporатор чугунный, размеры:

18-04-001-01	диаметр 1000 мм, высота 4850 мм
18-04-001-02	диаметр 1400 мм, высота 5730 мм
18-04-001-03	диаметр 1400 мм, высота 9950 мм
18-04-001-04	диаметр 1800 мм, высота 10760 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-04-001-01	18-04-001-02	18-04-001-03	18-04-001-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>128</b>	<b>181</b>	<b>291</b>	<b>369</b>
<b>1 1</b>	<b>Средний разряд работы</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>16,18</b>	<b>19,98</b>	<b>24,88</b>	<b>35,33</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,07	2,51	-	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	-	3,38	6,43
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	14,11	17,47	-	-
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	-	-	21,5	28,9
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,14	7,17	9,52	18,26
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,94	12,1	16,24	31,02
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	14,62	18,1	22,27	29,93
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,07	2,51	-	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	-	3,38	6,43
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	4,9	8,4	11,2	21,5
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	1,6	2,7	3,7	7
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2,4	2,8	3,2	3,6
101-3995	Электроды УОНИ 13/45	кг	1,3	2,3	3,1	6
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог I тип	шт	2	3	3	4
201-0835	Подкладки металлические	кг	77	133	178	341
411-0002	Вода водопроводная	м³	5	8	11	20
509-0990	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 18-25 мм	т	0,0022	0,0052	0,0042	0,0053
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>4,8</b>	<b>8,3</b>	<b>11,13</b>	<b>21,3</b>

Таблица ГЭСНм 18-04-002 Котлы для сжигания сероводородного газа

Измеритель: 1 шт.

18-04-002-01 Котел, тип ПКС-4/12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-04-002-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>1030</b>
<b>1 1</b>	<b>Средний разряд работы</b>		<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>166,74</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	4,25
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	146,83
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	108,64
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	5,92
150102	Агрегаты напорительно-опрессовочные до 300 м³/ч	маш.-ч	15,66
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	14,9
400003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	4,25
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-
101-3995	Электроды УОНИ 13/45	кг	75
201-0835	Подкладки металлические	кг	93
411-0002	Вода водопроводная	м³	81
509-0919	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0176
509-0989	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм	т	0,007
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>14,3</b>



Таблица ГЭСНм 18-04-003 Разное оборудование

Измеритель: 1 шт.

Осветлитель механизированный (скребковый механизм с приводом), вместимость:

18-04-003-01 210 м<sup>3</sup>18-04-003-02 650 м<sup>3</sup>

18-04-003-03 Устройство газосбросное факельное, тип ГСУФ-45

18-04-003-04 Машина для зашивки мешков с сульфатом

18-04-003-05 Пресс гидравлический для нафталина

18-04-003-06 Устройство разгрузочное для жидких продуктов в цистерны

18-04-003-07 Устройство для размывки фусов в хранилищах смолы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-04-003-01	18-04-003-02	18-04-003-03	18-04-003-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>787</b>	<b>866</b>	<b>60</b>	<b>79,7</b>
1 1	Средний разряд работы		3,8	3,8	4	3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>129,8</b>	<b>133,12</b>	<b>12,4</b>	<b>0,4</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	4,25	5,89	1	0,4
021201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.-ч	125,55	127,23	11,4	-
030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	-	-	-	18,1
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,46	2,46	-	-
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	12,21	16,8	1,57	0,65
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	20,83	28,56	2,69	1,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	1	0,4
400003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	4,25	5,89	-	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0324	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	14,4	19,8	1,9	0,74
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м <sup>3</sup>	4,7	6,5	0,61	0,24
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	8,8	8,8	-	-
101-3995	Электроды УОНИ 13/45	кг	4	5,5	0,52	0,2
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	9	9	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	1338	1338	-	11,7
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	4,2	4,2	-	2,2
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>14,3</b>	<b>19,6</b>	<b>1,8</b>	<b>0,72</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-04-003-05	18-04-003-06	18-04-003-07
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>1898</b>	<b>36,3</b>	<b>1060</b>
1 1	Средний разряд работы		3,5	3,2	3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>174,5</b>	<b>1,63</b>	<b>264,85</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	17,66	1,63	5,45
021202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.-ч	21,28	-	109,76
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	79,41	-	-
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	54,88	0,7	15,57
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	85,9	1,2	26,32
150102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	35,03	-	149,64
151301	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	3,02	-	-
331005	Станок трубоотрезной	маш.-ч	2,9	-	-
331006	Станок трубонарезной	маш.-ч	15,2	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	0,46	-
400003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	17,66	-	5,45
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00004	-	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	59,6	0,84	18,3
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м <sup>3</sup>	19,5	0,28	6
101-3995	Электроды УОНИ 13/45	кг	17,1	0,23	5,1
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	393	-	92,4
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>59</b>	<b>0,84</b>	<b>18,1</b>

## ОТДЕЛ 05. ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица ГЭСНм 18-05-001 Газогенераторы

Измеритель: 1 шт.

18-05-001-01 Газогенератор, размерами 4650х4650х9430 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-05-001-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	152
1 1	Средний разряд работы		4,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,11
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	11,14
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	2,97
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-
101-1671	Покówki простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2,4
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт.	2
201-0835	Подкладки металлические	кг	37,4
<b>5</b>	Масса	т	18,6

Таблица ГЭСНм 18-05-002 Аппараты колонные титановые (колонны ректификационные, форконденсаторы, экстракторы)

Измеритель: 1 шт.

Колонна ректификационная, размеры:

18-05-002-01 диаметр 800 мм, высота 32800 мм

18-05-002-02 диаметр 1200 мм, высота 24830 мм

18-05-002-03 Форконденсатор с гидрозатвором, размеры 2230х1500х14500 мм

Экстрактор, размеры:

18-05-002-04 диаметр 1200/2000 мм, высота 17400 мм

18-05-002-05 диаметр 1200/2000 мм, высота 17660 мм

18-05-002-06 диаметр 1400/2000 мм, высота 21454 мм

18-05-002-07 диаметр 1600/2000 мм, высота 19320 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-05-002-01	18-05-002-02	18-05-002-03	18-05-002-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	183	271	56,7	95,9
1 1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3	4,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,1	17,37	0,64	5,77
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-	-	3,13	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	-	-	-	4,76
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	10,67	-	-	-
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	-	14,73	-	-
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,43	-	0,64	1,01
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	2,64	-	-
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	2,6	4,1	2,6	2,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-0089	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм	т	0,012	0,031	0,012	0,008
101-0121	Гайки шестигранные диаметр резьбы 8 мм	т	0,0116	0,0309	0,0116	0,0077
101-1671	Покówki простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	2,8	4	0,8	1,2
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,26	0,7	0,26	0,18
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог I тип	шт	3	4	1	1
201-0835	Подкладки металлические	кг	37,4	37,4	18,7	37,4
411-0002	Вода водопроводная	м³	15	40	15	10
507-2391	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кг/см²) из стали 20, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт	6	6	6	4
<b>5</b>	Масса	т	9,1	16	3,9	6,3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-05-002-05	18-05-002-06	18-05-002-07
--------------	------------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-05-002-05	18-05-002-06	18-05-002-07
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>115</b>	<b>161</b>	<b>185</b>
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>7,93</b>	<b>8,72</b>	<b>11,59</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	6,61	-	-
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	-	6,96	-
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	-	-	9,28
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,32	1,76	-
152202	Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	-	-	2,31
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	3,3	4,1	4,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0089	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм	т	0,019	0,031	0,031
101-0121	Гайки шестигранные диаметр резьбы 8 мм	т	0,0193	0,0309	0,0309
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,6	1,6	1,6
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,44	0,7	0,7
105-0071	Шпалы непропиганные для железных дорог I тип	шт.	2	2	2
201-0835	Подкладки металлические	кг	37,4	37,4	62,4
411-0002	Вода водопроводная	м³	25	40	40
507-2391	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см²) из стали 20, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	6	6	6
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>8,1</b>	<b>10,8</b>	<b>14,2</b>

Таблица ГЭСНм 18-05-003 Реторты

Измеритель: 1 шт.

18-05-003-01 Реторта пиролиза щепы, диаметр 1600 мм, высота 9360 мм

Реторта для производства древесного угля, производительность:

18-05-003-02 600 кг/ч

18-05-003-03 150000 м³/год

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-05-003-01	18-05-003-02	18-05-003-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>97,2</b>	<b>518</b>	<b>1247</b>
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>8,03</b>	<b>41,31</b>	<b>108,62</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	6,38	-	-
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	-	37,35	103,01
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,65	-	-
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	-	3,96	5,61
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	2,2	13,2	22
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0089	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм	т	0,008	0,06	0,1
101-0121	Гайки шестигранные диаметр резьбы 8 мм	т	0,0077	0,058	0,099
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,6	11,2	13,6
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,18	1,6	2,6
105-0071	Шпалы непропиганные для железных дорог I тип	шт.	2	11	14
201-0835	Подкладки металлические	кг	18,7	62,4	62,4
411-0002	Вода водопроводная	м³	10	60	100
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	11,9	29,4	29,4
507-2391	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см²) из стали 20, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	4	6	6
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>10,2</b>	<b>45,5</b>	<b>64,4</b>

Таблица ГЭСНм 18-05-004 Установки экстракционные непрерывнодействующие

Измеритель: 1 компл.

Установка экстракционная непрерывнодействующая, размеры:

18-05-004-01 5360x1800x5770 мм

18-05-004-02 13140x7745x28720 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-05-004-01	18-05-004-02
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>102</b>	<b>2598</b>
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>7,83</b>	<b>206,92</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	6,73	-
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	-	193,72
152201	Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,1	-
152204	Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	-	13,2
350451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	5	29,7
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0089	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм	т	0,014	0,15
101-0121	Гайки шестигранные диаметр резьбы 8 мм	т	0,0154	0,15
101-1671	Покровки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	1,6	19
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,36	3,6
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 тип	шт	2	19
201-0835	Подкладки металлические	кг	37,4	281
411-0002	Вода водопроводная	м³	20	225
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	7	24,5
507-2391	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см²) из стали 20, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт	8	24
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>6,8</b>	<b>81,7</b>

## ОТДЕЛ 06. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН

Таблица ГЭСНм 18-06-001 Химическое оборудование

Измеритель: 1 компл.

18-06-001-01 Линия каскадного пашамидирования капролактама, производительность 20 т/сут

18-06-001-02 Линия непрерывной экстракции и сушки крошки, производительность 20 т/сут

18-06-001-03 Установка непрерывной фильтрации вискозы, производительность 25 м³/ч

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-06-001-01	18-06-001-02	18-06-001-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>1574</b>	<b>1131</b>	<b>354</b>
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>36,82</b>	<b>26,17</b>	<b>59,41</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
020811	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.-ч	3,57	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	27,25	21,26	51,23
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	6	4,91	8,18
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	65,45	44,08	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	25,07	19,62	33,79
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	52,7	144	108
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>56,7</b>	<b>42,6</b>	<b>84,3</b>

Таблица ГЭСНм 18-06-002 Оборудование для формирования и отделки химических волокон

Измеритель: 1 шт.

Машина крутильно-вытяжная, марка КВ-250-К80, количество рабочих мест:

18-06-002-01 72

18-06-002-02 80

18-06-002-03 Машина для скоростного формования полиамидной и полиэфирной текстильной нити на 24 рабочих места

18-06-002-04 Машина крутильная однопроцессная, тип КО-600-ИК

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-06-002-01	18-06-002-02	18-06-002-03	18-06-002-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>31100</b>	<b>34465</b>	<b>12506</b>	<b>9831</b>
1.1	Средний разряд работы		4	4	4	4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>49,05</b>	<b>51,78</b>	<b>167,86</b>	<b>29,54</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	45,78	47,96	125,35	28,34
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3,27	3,82	8,72	1,2
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	-	-	33,79	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	-	-	5,67
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	14,17	14,72	32,7	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	2016	2016	5090	2134
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>21,7</b>	<b>23</b>	<b>58,6</b>	<b>9,2</b>

## ОТДЕЛ 07. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

### Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛКОВО- ВИТАМИННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ, ЛИЗИНА И ФЕРМЕНТОВ

Таблица ГЭСНм 18-07-001 Разное оборудование

Измеритель: 1 компл.

18-07-001-01	Установка ультрафильтрации
18-07-001-02	Установка микрокапсулирования
18-07-001-03	Установка непрерывной стерилизации
18-07-001-04	Установка непрерывной стерилизации, тип «Труба в трубе»
18-07-001-05	Установка холодной стерилизации, тип СМР 60-4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-07-001-01	18-07-001-02	18-07-001-03	18-07-001-04	18-07-001-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>192</b>	<b>256</b>	<b>362</b>	<b>120</b>	<b>292</b>
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3	3
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>14,39</b>	<b>18,42</b>	<b>26,16</b>	<b>17,44</b>	<b>10,25</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	14,39	18,42	26,16	17,44	10,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	12,43	13,52	19,4	10,9	7,19
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	6,8	8,4	10,8	8	5,6
105-0071	Шпалы неопитанные для железных дорог 1 гип	шт	7	9	11	8	6
201-0835	Подкладки металлические	кг	103	44,5	211	187	65,5
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	508	109	148	148	34,4
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>г</b>	<b>25</b>	<b>27,2</b>	<b>39,1</b>	<b>21,7</b>	<b>11</b>

## ОТДЕЛ 08. ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИКО-ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица ГЭСНм 18-08-001 Оборудование киноплёночное

Измеритель: 1 компл.

Агрегат:

18-08-001-01	поливной
18-08-001-02	для производства основы, длина ленты 50 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-08-001-01	18-08-001-02
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>22065</b>	<b>27227</b>
1.1	Средний разряд работы		4	4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>44,91</b>	<b>691,5</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	44,91	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	105,08
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	166,77	-
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	-	530,03
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,89	176,58
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	-	56,39
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	32,48	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	-	74,23
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	84,8	448
201-0835	Подкладки металлические	кг	684	378
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>70,6</b>	<b>209</b>

Таблица ГЭСНм 18-08-002 Оборудование для производства магнитных лент

Измеритель: 1 компл.

18-08-002-01 Установка сушильная вакуумная для смолы лавсан, тип УВПБ-10/25

18-08-002-02 Агрегат для переработки отходов лавсановой основы

Измеритель: 1 шт.

18-08-002-03 Мельница-мешалка бисерная автоматическая для диспергирования магнитного лака

Измеритель: 1 компл.

18-08-002-04 Линия для производства пленки, рабочая ширина 2400 мм

Измеритель: 1 шт.

18-08-002-05 Машина поливная, тип МП-600

18-08-002-06 Машина резательная блочная

18-08-002-07 Машина для разрезания магнитного полотна на полосы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-08-002-01	18-08-002-02	18-08-002-03	18-08-002-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>2061</b>	<b>1110</b>	<b>157</b>	<b>82312</b>
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>14,4</b>	<b>5,01</b>	<b>6,56</b>	<b>2103,66</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	-	5,01	2,62	-
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	9,92	-	-	189,66
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	39,83	35,61	-	-
030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-	-	3,94	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	-	-	3,94	1795,2
031900	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	-	-	-	139,2
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	-	-	-	552,16
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	4,48	-	-	118,8
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	4,58	1,74	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	5,67	-	-	147,15
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	-	-	-	868
201-0835	Подкладки металлические	кг	358	103	15,1	2742
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	1764	7426	511	237405
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>19,3</b>	<b>7,3</b>	<b>4</b>	<b>416</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-08-002-05	18-08-002-06	18-08-002-07
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>31638</b>	<b>533</b>	<b>334</b>
1.1	Средний разряд работы		4	3,8	3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>316,72</b>	<b>20,82</b>	<b>5,56</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-08-002-05	18-08-002-06	18-08-002-07
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	66,16	-	5,56
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	8,94	-
030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	-	-	4,64
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	250,56	-	-
030407	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	-	7,84	-
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	128,76	-	-
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	-	4,04	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	55,37	-	4,14
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	-	5,34	-
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	кг	201	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	45,1	161	95,7
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	5040	766	420
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>121</b>	<b>15,4</b>	<b>6,3</b>

Таблица ГЭСНм 18-08-003 Оборудование фотобумаги

Измеритель: 1 шт.

- 18-08-003-01 Машина баритажная для нанесения баритовой краски на фотоподложку-сырец  
 18-08-003-02 Станок перемоточно-визитажный  
 18-08-003-03 Машина резательная

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	18-08-003-01	18-08-003-02	18-08-003-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>21045</b>	<b>199</b>	<b>230</b>
1 1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>67,36</b>	<b>4,69</b>	<b>8,47</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		-	-	-
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	45,67	-	5,78
021104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.-ч	-	4,69	-
030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-	2,78	-
030406	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	3,13	-	-
031900	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	248,24	2,44	3,13
220101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч	18,56	-	2,69
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-	3,49	-
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	29,32	-	-
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	-	-	3,38
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-
201-0835	Подкладки металлические	кг	1238	241	7,5
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	5846	104	81
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>74,5</b>	<b>6,1</b>	<b>10,9</b>

## ОТДЕЛ 09. ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Таблица ГЭСНм 18-09-001 Батареи и распределительные устройства

Измеритель: 1 компл.

- 18-09-001-01 Батарея автоматическая четырехбаллонная  
 18-09-001-02 Секция наборная четырехбаллонная  
 18-09-001-03 Батарея автоматическая двухбаллонная  
 18-09-001-04 Батарея двухбаллонная с катушкой и раструбом (с ручным пуском)  
 18-09-001-05 Секция побудительно-пусковая  
 Устройство распределительное с электропуском, диаметр условного прохода:  
 18-09-001-06 до 32 мм  
 18-09-001-07 50 мм  
 18-09-001-08 70 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-09-001-01	18-09-001-02	18-09-001-03	18-09-001-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>116</b>	<b>99,9</b>	<b>59,5</b>	<b>52,8</b>
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,3	4,3	4,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,21</b>	<b>0,17</b>	<b>0,11</b>	<b>0,12</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,21	0,17	0,11	0,12
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,21	0,21	0,17	0,17
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,21	-	0,21	-
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	17,63	17,63	8,82	8,82
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	0,17	0,11	0,12
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	0,014	-	0,014	-
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,00002	-	0,00002	-
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	0,011	-	0,011	-
101-2111	Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ08Г2С	кг	0,01	-	0,01	-
506-1361	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,0016	-	0,0008	-
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>0,335</b>	<b>0,31</b>	<b>0,2</b>	<b>0,233</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-09-001-05	18-09-001-06	18-09-001-07	18-09-001-08
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>28,1</b>	<b>21,3</b>	<b>28,1</b>	<b>33,7</b>
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,1	4,1	4,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>0,09</b>	<b>0,12</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,09	0,12
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,15	0,17	0,17
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,19	0,88	0,93	1,02
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	4,87	-	-	-
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	-	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,09	0,12
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	0,01	0,084	0,108	0,124
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,00002	0,00008	0,00008	0,00008
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	0,006	0,064	0,072	0,128
101-2111	Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ08Г2С	кг	0,01	0,04	0,108	0,148
101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	0,4	-	-	-
506-1361	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,004	0,0008	0,0008	0,0008
<b>5</b>	<b>Масса</b>	<b>т</b>	<b>0,03</b>	<b>0,016</b>	<b>0,125</b>	<b>0,172</b>

Таблица ГЭСНм 18-09-002 Оборудование вспомогательное

Измеритель: 1 шт.

18-09-002-01	Станция зарядная
18-09-002-02	Распределитель воздуха
18-09-002-03	Баллон испытательный
18-09-002-04	Баллон-ресивер

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	18-09-002-01	18-09-002-02	18-09-002-03	18-09-002-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>14,6</b>	<b>8,98</b>	<b>11,2</b>	<b>8,98</b>
1.1	Средний разряд работы		4	3	4,7	5,2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,18</b>	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,18	0,01	0,04	0,03
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,15	0,46	-	0,31
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	-	-	4,41	3,25
330206	Дрели электрические	маш.-ч	-	0,15	0,15	0,15
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	0,01	0,04	0,03



Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	18-09-002-01	18-09-002-02	18-09-002-03	18-09-002-04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		-	-	-	-
101-0324	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	0,01	0,03	-	0,02
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,00002	0,00006	-	0,00004
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м <sup>3</sup>	0,006	0,018	-	0,012
101-2111	Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ08Г2С	кг	0,01	0,03	-	0,02
101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	-	0,2	0,2	0,2
<b>5</b>	Масса	т	<b>0,33</b>	<b>0,017</b>	<b>0,08</b>	<b>0,05</b>

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 18. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности .....	3
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ .....	3
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТУПАЮЩЕЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ.....	3
Таблица ГЭСНм 18-01-001 Аппараты и сосуды горизонтальные или вертикальные без привода.....	3
Таблица ГЭСНм 18-01-002 Аппараты с перемешивающими устройствами.....	4
Таблица ГЭСНм 18-01-003 Смесители роторные периодического действия .....	5
Таблица ГЭСНм 18-01-004 Сушилki .....	5
Таблица ГЭСНм 18-01-005 Фильтры .....	6
Таблица ГЭСНм 18-01-006 Центрифуги .....	6
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТУПАЮЩЕЕ УКРУПНЕННЫМИ БЛОКАМИ .....	7
Таблица ГЭСНм 18-01-018 Аппараты выпарные с естественной циркуляцией.....	7
Таблица ГЭСНм 18-01-019 Аппараты выпарные с принудительной циркуляцией .....	8
Таблица ГЭСНм 18-01-020 Смесители роторные периодического действия .....	11
Таблица ГЭСНм 18-01-021 Сушилki барабанные .....	11
Таблица ГЭСНм 18-01-022 Сушилki разные .....	15
Таблица ГЭСНм 18-01-023 Аппараты воздушного охлаждения.....	16
Таблица ГЭСНм 18-01-024 Холодильники барабанные .....	18
Таблица ГЭСНм 18-01-025 Теплообменники оросительные.....	21
Таблица ГЭСНм 18-01-026 Конденсаторы смешения барометрические.....	22
Таблица ГЭСНм 18-01-027 Кристаллизаторы барабанные .....	23
Таблица ГЭСНм 18-01-028 Печи с вращающимися барабанами .....	24
Таблица ГЭСНм 18-01-029 Аппараты для гашения извести .....	28
Таблица ГЭСНм 18-01-030 Фильтры непрерывного действия.....	30
Таблица ГЭСНм 18-01-031 Фильтры периодического действия .....	32
Таблица ГЭСНм 18-01-032 Центрифуги .....	34
Раздел 3. НАСАДКИ .....	35
Таблица ГЭСНм 18-01-044 Насадки башен и аппаратов полуфарфоровыми и керамическими кольцами Рашига .....	35
Таблица ГЭСНм 18-01-045 Насадки башен и аппаратов кварцем, коксом, контактной массой и кирпичом стабильформатом .....	35
Таблица ГЭСНм 18-01-046 Насадки башен и аппаратов силикагелем, алюминиевыми дисками, базальтовой крошкой, минеральной ватой, перлитовым песком .....	36
Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.....	37
Таблица ГЭСНм 18-01-066 Снятие и установка крышек люков и крышек или днищ аппарата .....	37
Таблица ГЭСНм 18-01-067 Разборка и сборка аппаратов с перемешивающим устройством.....	37
Таблица ГЭСНм 18-01-068 Разборка и сборка корпусов аппаратов из царг.....	37
Таблица ГЭСНм 18-01-069 Отсоединение и соединение трубопроводов от штуцеров.....	37
Таблица ГЭСНм 18-01-070 Снятие змеевиков и установка в аппараты. ....	38
Таблица ГЭСНм 18-01-071 Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия (гуммирование и др.) .....	38
Раздел 5. ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ АММИАЧНЫЕ И РАССОЛЬНЫЕ, ПОСТАМЕНТНЫЕ И НАВЕСНЫЕ .....	39
Таблица ГЭСНм 18-01-090 Воздухоохладители навесные (подвесные) аммиачные и рассольные, поступающие в собранном виде .....	39
Таблица ГЭСНм 18-01-091 Воздухоохладители постаментные (напольные) аммиачные и рассольные, поступающие в разобранном виде. ....	39
Раздел 6. СТЕКЛЯННАЯ АППАРАТУРА .....	40
Таблица ГЭСНм 18-01-100 Стеклянная аппаратура.....	40
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ .....	41
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОДУКТОВ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА .....	41
Таблица ГЭСНм 18-02-001 Аппараты вертикальные или горизонтальные со сложными внутренними устройствами .....	41
Таблица ГЭСНм 18-02-002 Аппараты вертикальные со сложными внутренними устройствами, работающие под давлением до 5 МПа (50 атм).....	42
Таблица ГЭСНм 18-02-003 Аппараты контактные .....	42
Таблица ГЭСНм 18-02-004 Аппараты выпарные .....	43
Таблица ГЭСНм 18-02-005 Аппараты для очистки воздуха.....	43
Таблица ГЭСНм 18-02-006 Аппараты кварцевые .....	44
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА АММИАКА.....	44

Таблица ГЭСНм 18-02-020 Абсорберы .....	44
Таблица ГЭСНм 18-02-021 Аппараты сероочистные и метанатор .....	45
Таблица ГЭСНм 18-02-022 Аппараты воздушного охлаждения .....	46
Таблица ГЭСНм 18-02-023 Колонны конденсационные или синтеза аммиака, работающие под давлением 32 МПа (320 ати) .....	47
Таблица ГЭСНм 18-02-024 Конверторы метана .....	48
Таблица ГЭСНм 18-02-025 Конверторы окиси углерода .....	49
Таблица ГЭСНм 18-02-026 Котлы-утилизаторы .....	49
Таблица ГЭСНм 18-02-027 Паросборники .....	50
Таблица ГЭСНм 18-02-028 Печи вспомогательные конверсии метана .....	50
Таблица ГЭСНм 18-02-029 Подогреватели и испарители, работающие под давлением 32 МПа (320 ати) ..	51
Таблица ГЭСНм 18-02-030 Подогреватели и теплообменные установки, работающие под давлением до 3,5 МПа (35 ати) .....	52
Таблица ГЭСНм 18-02-031 Регенераторы .....	53
<b>Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИСЛОТ, СОЛЕЙ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ .....</b>	<b>54</b>
Таблица ГЭСНм 18-02-040 Аппараты контактные .....	54
Таблица ГЭСНм 18-02-041 Вакуум-фильтры карусельные .....	54
Таблица ГЭСНм 18-02-042 Дозаторы .....	55
Таблица ГЭСНм 18-02-043 Камеры для получения суперфосфата .....	55
Таблица ГЭСНм 18-02-044 Печи для сжигания серы и колчедана .....	56
Таблица ГЭСНм 18-02-045 Смесители, экстракторы с мешалками и камеры абсорбционные .....	56
Таблица ГЭСНм 18-02-046 Топки мазутные и газомазутные .....	57
Таблица ГЭСНм 18-02-047 Фильтры для расплавленной серы .....	58
Таблица ГЭСНм 18-02-048 Холодильники оросительные из антигмитовых труб .....	58
<b>Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СОДОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ .....</b>	<b>58</b>
Таблица ГЭСНм 18-02-055 Аппараты колонные на фланцевом соединении, чугунные .....	58
Таблица ГЭСНм 18-02-056 Печи и сушилки .....	61
Таблица ГЭСНм 18-02-057 Разное оборудование .....	61
<b>Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА И СИНТЕТИЧЕСКОГО СПИРТА .....</b>	<b>62</b>
Таблица ГЭСНм 18-02-065 Агрегаты выделения, сушки формовки и упаковки брикетов синтетического каучука в полиэтиленовую пленку и укладки отдельных брикетов в деревянные или металлические контейнеры .....	62
<b>Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ .....</b>	<b>63</b>
Таблица ГЭСНм 18-02-070 Оборудование для подготовки ингредиентов .....	63
Таблица ГЭСНм 18-02-071 Резиносмесители, вальцы и вспомогательное оборудование к ним .....	63
Таблица ГЭСНм 18-02-072 Агрегаты каландров, каландровые линии, каландры и вспомогательное оборудование к ним .....	65
Таблица ГЭСНм 18-02-073 Протекторные и камерные агрегаты, шприц-машины и вспомогательное оборудование к ним .....	66
Таблица ГЭСНм 18-02-074 Оборудование клеепромазочное и клеемешательное .....	67
Таблица ГЭСНм 18-02-075 Оборудование режущее и вырубное .....	68
Таблица ГЭСНм 18-02-076 Оборудование для вулканизации .....	68
Таблица ГЭСНм 18-02-077 Оборудование для чистки и перекатки прокладочной ленты .....	70
Таблица ГЭСНм 18-02-078 Оборудование для шинного производства .....	70
Таблица ГЭСНм 18-02-079 Оборудование для производства приводных ремней и транспортных лент ..	71
Таблица ГЭСНм 18-02-080 Оборудование для рукавного производства .....	72
Таблица ГЭСНм 18-02-081 Оборудование для производства бесшовных изделий .....	73
Таблица ГЭСНм 18-02-082 Оборудование регенераторного производства .....	74
Таблица ГЭСНм 18-02-083 Оборудование для производства формовых и неформовых изделий .....	75
Таблица ГЭСНм 18-02-084 Оборудование для производства клиновых ремней .....	76
Таблица ГЭСНм 18-02-085 Оборудование шиноремонтных заводов .....	77
Таблица ГЭСНм 18-02-086 Оборудование для производства асбестовых технических изделий .....	78
Таблица ГЭСНм 18-02-087 Оборудование для производства резиновой обуви .....	80
<b>Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ .....</b>	<b>82</b>
Таблица ГЭСНм 18-02-100 Колонны, теплообменники, абсорберы, конденсаторы графитовые .....	82
Таблица ГЭСНм 18-02-101 Электролизеры диафрагменные с титановыми анодами .....	83
Таблица ГЭСНм 18-02-102 Электролизеры диафрагменные с графитовыми анодами .....	84
Таблица ГЭСНм 18-02-103 Электролизеры диафрагменные монополярные .....	84
<b>Раздел 8. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС .....</b>	<b>85</b>
Таблица ГЭСНм 18-02-110 Оборудование производства пластических масс и их переработки .....	85
<b>Раздел 9. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ .....</b>	<b>87</b>

Таблица ГЭСНм 18-02-120 Линии фасовки лаков и эмалей.....	87
Таблица ГЭСНм 18-02-121 Измельчители бисерные.....	88
Таблица ГЭСНм 18-02-122 Смесители зубчато-дисковые.....	88
Таблица ГЭСНм 18-02-123 Машины краскотерочные.....	89
Таблица ГЭСНм 18-02-124 Мельницы шаровые для тонкого мокрого размола пигментов.....	89
Таблица ГЭСНм 18-02-125 Установки разбраковки тары.....	89
Таблица ГЭСНм 18-02-126 Устройство для передачи тары с напольного конвейера на подвесной.....	90
Таблица ГЭСНм 18-02-127 Печи проходные газовые для обжига тары.....	90
Таблица ГЭСНм 18-02-128 Камеры сушильные проходные непрерывного действия конвейерного типа.....	90
Таблица ГЭСНм 18-02-129 Машины для мойки тары роторного типа.....	91
Таблица ГЭСНм 18-02-130 Машины для мойки тары форсуночного типа.....	91
Таблица ГЭСНм 18-02-131 Камеры полиэтиленирования флаг.....	92
Таблица ГЭСНм 18-02-132 Агрегаты подготовки поверхности под защитные покрытия.....	92
Таблица ГЭСНм 18-02-133 Мерники весовые.....	92
Таблица ГЭСНм 18-02-134 Камеры для разогрева застывающих жидкостей.....	93
Таблица ГЭСНм 18-02-135 Установки определения места дефекта флаг по герметичности.....	93
Таблица ГЭСНм 18-02-136 Конвейеры двухцепные.....	93
<b>Раздел 10. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....</b>	<b>94</b>
Таблица ГЭСНм 18-02-150 Отстойники жидкой серы.....	94
Таблица ГЭСНм 18-02-151 Автоклавы сероплавильные.....	94
Таблица ГЭСНм 18-02-152 Оборудование предприятий калийной промышленности.....	94
<b>ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КИСЛОРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....</b>	<b>96</b>
<b>Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КИСЛОРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....</b>	<b>96</b>
Таблица ГЭСНм 18-03-001 Установки разделения воздуха.....	96
Таблица ГЭСНм 18-03-002 Фильтры для очистки воздуха от механических примесей.....	105
Таблица ГЭСНм 18-03-003 Блоки для осушки кислорода.....	106
Таблица ГЭСНм 18-03-004 Установки для осушки воздуха.....	106
Таблица ГЭСНм 18-03-005 Стационарные газификационные установки.....	107
<b>Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ КРИОГЕННЫХ УСТАНОВОК.....</b>	<b>107</b>
Таблица ГЭСНм 18-03-010 Газификаторы холодные криогенные.....	107
Таблица ГЭСНм 18-03-011 Установки криогенные гелиевые.....	108
Таблица ГЭСНм 18-03-012 Рампы двухветвевые.....	108
<b>Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АРГОНА.....</b>	<b>109</b>
Таблица ГЭСНм 18-03-020 Установки очистки сырого аргона.....	109
<b>Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ АЦЕТИЛЕНОВЫХ УСТАНОВОК.....</b>	<b>110</b>
Таблица ГЭСНм 18-03-030 Установки ацетиленовые.....	110
<b>ОТДЕЛ 04. ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЦЕХОВ КОКСОХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ.....</b>	<b>110</b>
Таблица ГЭСНм 18-04-001 Эвапораторы.....	110
Таблица ГЭСНм 18-04-002 Котлы для сжигания сероводородного газа.....	111
Таблица ГЭСНм 18-04-003 Разное оборудование.....	112
<b>ОТДЕЛ 05. ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....</b>	<b>113</b>
Таблица ГЭСНм 18-05-001 Газогенераторы.....	113
Таблица ГЭСНм 18-05-002 Аппараты колонные титановые (колонны ректификационные, фторконденсаторы, экстракторы).....	113
Таблица ГЭСНм 18-05-003 Реторты.....	114
Таблица ГЭСНм 18-05-004 Установки экстракционные непрерывнодействующие.....	114
<b>ОТДЕЛ 06. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН.....</b>	<b>115</b>
Таблица ГЭСНм 18-06-001 Химическое оборудование.....	115
Таблица ГЭСНм 18-06-002 Оборудование для формирования и отделки химических волокон.....	115
<b>ОТДЕЛ 07. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....</b>	<b>116</b>
<b>Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ, ЛИЗИНА И ФЕРМЕНТОВ.....</b>	<b>116</b>
Таблица ГЭСНм 18-07-001 Разное оборудование.....	116
<b>ОТДЕЛ 08. ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИКО-ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....</b>	<b>116</b>
Таблица ГЭСНм 18-08-001 Оборудование киноплёночное.....	116
Таблица ГЭСНм 18-08-002 Оборудование для производства магнитных лент.....	117
Таблица ГЭСНм 18-08-003 Оборудование фотобумаги.....	118
<b>ОТДЕЛ 09. ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ.....</b>	<b>118</b>
Таблица ГЭСНм 18-09-001 Батареи и распределительные устройства.....	118
Таблица ГЭСНм 18-09-002 Оборудование вспомогательное.....	119