

Лит.изм.	1	2
№ изв.	9471	12277

Изв. №е Абиликата	1834
Изв. №е подлинника	

УДК 621.88:621.798.128

Группа Д71

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

УГОЛЬНИК

Конструкция и размеры

ОСТ 111437-74

На 3 страницах

Взамен 5862А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

ОКП 75 9569 3991 02

Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г.




№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на угольник, предназначенный для пломбирования кармана с технической документацией.

2. Конструкция и размеры угольника должны соответствовать указанным на чертеже.

6,3  
✓(✓)

3. Материал: сталь 20 по ГОСТ 16523-89.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд15.хр <sup>\*\*</sup>.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Масса – 0,024 кг.

8. Технические условия – по ОСТ 1 00562-72.

Наименование и обозначение угляника:

Угольник ОСТ 1 11437-74

<sup>\*</sup>Размер для справок.

<sup>\*\*</sup>По действующему в отрасли документу.

Инв. № дубликата	1834
Инв. № подлинника	

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

Изв. № дубликата	1834
Изв. № подлинника	