

Лит.нр.	1	2
№ 138.	9471	122277

Нн. № Аддиката	1832
Нн. № лоддиника	

УДК 621.798.128-2

Группа Д71

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

**КОЗЫРЬКИ****Конструкция и размеры****ОСТ 111435-74**

На 3 страницах

Взамен 5860А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

ОКП 75 9569 3970 07


Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на козырьки, предназначенные для ящиков (контейнеров).
2. Конструкция, размеры и коды ОКП козырьков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	$B$	$L$	$l$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$H$	Масса, кг
1	75 9569 3971 06	70	70	8	25	45	10	25	10	0,09
2	75 9569 3972 05	126	143	10	50	90	25	53	20	0,17
3	75 9569 3973 04	130	150	12	65	95		45		0,19

3. Материал: сталь 20 по ГОСТ 16523-89.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд15.хр \*\*.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия - по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения козырька типоразмера 1:

Козырек 1-ОСТ 1 11435-74

\* Размер для справок.

\*\* По действующему в отрасли документу.

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Переиздан с учетом изменений № 1, 2.

**ИИБ.—Но-дублинета**