

1

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

АРМАТУРА ЯЩИЧНАЯ (КОНТЕЙНЕРНАЯ)

ОСТ 1 11431-74 — ОСТ 1 11440-74

ОСТ 1 11454-74 — ОСТ 1 11459-74

Издание официальное

УДК 62-477:621.798.128

Группа Д 71

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КОЛЬЦА

ОСТ 1 11431-74

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 5855А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

ОКП 9569 3930 04

Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на кольца, предназначенные для подъема, удержания на весу и опускания ящиков (контейнеров).

2. Конструкция, размеры и коды ОКП колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит.изм.	1	2
№ изв.	9471	12277

Изм. № дубликата	1828
Изм. № подлинника	



Размеры, мм

Типо- размер	Код ОКП	L	d	r	Грузопод- ъемность, кг·с	Масса, кг
1	75 9569 3931 03	84	12	12	500	0,20
2	75 9569 3932 02	120	18	16	1000	0,57
3	75 9569 3933 01	160	25	20	2500	1,18

3. Материал: сталь 25, заготовка-штамповка по ТУ 1-92-156-90, группа контроля II.

4. Предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 41187-78, класс точности 6.

5. Покрытие: Кд15.хр^{***}.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия - по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения кольца типоразмера 1:

Кольцо 1-ОСТ 1 11431-74

*Размер для справок.

*** По действующему в отрасли документу.

2

1

Лит.изм.

12277

9471

№ изв.

1828

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

[illegible]

Изм. № подлинника

1828