

Инв. № дубликата	1676
Инв. № подлинника	

УДК 678.743.41-412:621.643.44

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11407-74

На 2 страницах

ПЛАСТИНА-ЗАГОТОВКА ДЛЯ ВТУЛОК

Конструкция и размеры

Взамен 98 ЗАТ

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.95

Распоряжением Министерства от 5 марта 1974 г.


№ 087-16

срок введения установлен с 1 августа 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пластину-заготовку для изготовления из нее втулок, работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 200°С.

2. Конструкция и размеры пластины должны соответствовать указанным на чертеже.



3. Материал: пластина Ф-4 высшего сорта ТУ 6-05-810-76.

* Размер обеспеч. инстр.

Инв. № дубликата	1676	Лит. № з.м.	1	2
Инв. № подлинника		№ изв.	7105	9486

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
ОСТ 1 11407-74
ПЛАСТИНА-ЗАГОТОВКА ДЛЯ ВТУЛОК
Конструкция и размеры

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	2	-	-	-	4105	Бондарев 9486	9/1-75	для изм №
2	1-2							