

Инв. № дубликата	2020
Инв. № подлинника	

УДК 621.643.41 2.066:629.7

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 111550-74

ХОМУТЫ КОЛОДОЧНЫЕ ПАРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ

На 5 страницах

Конструкция и размеры

Взамен 3754А

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 23 сентября 1974 г. № 087-16


срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на парные подвесные колодочные хомуты для одновременного крепления двух трубопроводов с наружными диаметрами от 4 до 32 мм и экранирующих шлангов, работающих при температуре не более 250 °С.

2. Конструкция и размеры парных подвесных колодочных хомутов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

ОCT 1 11550-74 Стр. 2



*Размеры для справок.

Инв № дубликата	
Инв № подлинника	
Лит.изм	
№ изв	

Инв № дубликата	2020
Инв № подлинника	

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2020

Лит.изм.	1	2						
№ изв.	7893	11731						

D_H	D_{H_1}	Поз. 1 Колодка парная	Поз. 2 Колодка парная	Поз. 3 Прокладка	Поз. 4 Прокладка	Поз. 5 Винт	Поз. 6 Шайба	
Количество								
мм		1	1	1	1	1	1	
Обозначение								
4	10	4-10-OCT 1 11556-74	4-10-OCT 1 11557-74	4-OCT 1 13281-78	10-OCT 1 13281-78	6-16-OCT 1 31502-80	OCT 1 11558-74	
6	12	6-12-OCT 1 11556-74	6-12-OCT 1 11557-74	6-OCT 1 13281-78	12-OCT 1 13281-78	6-18-OCT 1 31502-80		
8	14	8-14-OCT 1 11556-74	8-14-OCT 1 11557-74	8-OCT 1 13281-78	14-OCT 1 13281-78	6-20-OCT 1 31502-80		
	16	8-16-OCT 1 11556-74	8-16-OCT 1 11557-74		16-OCT 1 13281-78			
10	18	10-16-OCT 1 11556-74	10-16-OCT 1 11557-74	19-OCT 1 13281-78	18-OCT 1 13281-78			
	20	10-20-OCT 1 11556-74	10-20-OCT 1 11557-74		20-OCT 1 13281-78			
	18	12-18-OCT 1 11556-74	12-18-OCT 1 11557-74		18-OCT 1 13281-78			
12	20	12-20-OCT 1 11556-74	12-20-OCT 1 11557-74	12-OCT 1 13281-78	20-OCT 1 13281-78	6-22-OCT 1 31502-80		
	22	12-22-OCT 1 11556-74	12-22-OCT 1 11557-74		22-OCT 1 13281-78			
	20	14-20-OCT 1 11556-74	14-20-OCT 1 11557-74		20-OCT 1 13281-78			
14	22	14-22-OCT 1 11556-74	14-22-OCT 1 11557-74	14-OCT 1 13281-78	22-OCT 1 13281-78			
	25	14-25-OCT 1 11556-74	14-25-OCT 1 11557-74		25-OCT 1 13281-78			
	22	16-22-OCT 1 11556-74	16-22-OCT 1 11557-74		22-OCT 1 13281-78			
16	25	16-25-OCT 1 11556-74	16-25-OCT 1 11557-74	16-OCT 1 13281-78	25-OCT 1 13281-78	6-24-OCT 1 31502-80		
	28	16-28-OCT 1 11556-74	16-28-OCT 1 11557-74		28-OCT 1 13281-78			
	32	16-32-OCT 1 11556-74	16-32-OCT 1 11557-74		32-OCT 1 13281-78			
	25	18-25-OCT 1 11556-74	18-25-OCT 1 11557-74		25-OCT 1 13281-78			
18	28	18-28-OCT 1 11556-74	18-28-OCT 1 11557-74	18-OCT 1 13281-78	28-OCT 1 13281-78			
	32	18-32-OCT 1 11556-74	18-32-OCT 1 11557-74		32-OCT 1 13281-78			

OCT 1 11550-74
Стр. 3

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2020

Лит.изм.	1	2									
№ изв.	7893	11731									

Продолжение

D_H	D_{H_1}	Поз. 1 Колодка парная	Поз. 2 Колодка парная	Поз. 3 Прокладка	Поз. 4 Прокладка	Поз. 5 Винт	Поз. 6 Шайба
	мм			Количество			
		1	1	1	1	1	1
				Обозначение			
20	25	20-25-OCT 1 11556-74	20-25-OCT 1 11557-74	20-OCT 1 13281-78	25-OCT 1 13281-78	6-26-OCT 1 31502-80	OCT 1 11556-74
	28	20-28-OCT 1 11556-74	20-28-OCT 1 11557-74		28-OCT 1 13281-78		
	32	20-32-OCT 1 11556-74	20-32-OCT 1 11557-74		32-OCT 1 13281-78		
22	28	22-28-OCT 1 11556-74	22-28-OCT 1 11557-74	22-OCT 1 13281-78	28-OCT 1 13281-78	6-28-OCT 1 31502-80	OCT 1 11556-74
	32	22-32-OCT 1 11556-74	22-32-OCT 1 11557-74		32-OCT 1 13281-78		
25	32	25-32-OCT 1 11556-74	25-32-OCT 1 11557-74	25-OCT 1 13281-78	32-OCT 1 13281-78	6-28-OCT 1 31502-80	OCT 1 11556-74

ОСТ 1 11550-74
Стр. 4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

2020

Изв. № дубликата

М. В. № подлинника