

Лит.н.з.м.	1	2
№ изв.	7893	11731

2017

Изд. № Дубликата  
Изд. № подлинника

УДК 621.643.412.066:629.7

Группа Г18

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11547-74

## ХОМУТЫ КОЛОДОЧНЫЕ ПАРНЫЕ ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ

### Конструкция и размеры

На 5 страницах

Взамен 3751А

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 23 сентября 1974 г. № 087-16


срок введения установлен с 1 января 1975 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на парные закрепляемые колодочные хомуты для одновременного крепления двух трубопроводов с наружными диаметрами от 4 до 36 мм и экранирующих шлангов, работающих при температуре до не более 250 °С.

2. Конструкция и размеры парных закрепляемых колодочных хомутов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

OCT 111547-74 Стр. 2



\*Размеры для справок.

Лит.изм.
№ изв.

2017

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

Инв № дубликата	
Инв. № подлинника	2017

$D_H$	$D_{H_1}$	Поз. 1 Колодка парная	Поз. 2 Прокладка	Поз. 3 Прокладка	Поз. 4 Винт	Поз. 5 Шайба
MM		Количество				
		2	1	1	1	1
		Обозначение				
4	4	4-4-OCT 1 11554-74	4-OCT 1 13281-78	4-OCT 1 13281-78	6-20-OCT 1 31502-80	
	6	4-6-OCT 1 11554-74		6-OCT 1 13281-78		
	8	4-8-OCT 1 11554-74		8-OCT 1 13281-78		
6	6	6-6-OCT 1 11554-74	6-OCT 1 13281-78	6-OCT 1 13281-78	6-22-OCT 1 31502-80	
	8	6-8-OCT 1 11554-74		8-OCT 1 13281-78		
	10	6-10-OCT 1 11554-74		10-OCT 1 13281-78		
8	8	8-8-OCT 1 11554-74	8-OCT 1 13281-78	8-OCT 1 13281-78	6-24-OCT 1 31502-80	
	10	8-10-OCT 1 11554-74		10-OCT 1 13281-78		
	12	8-12-OCT 1 11554-74		12-OCT 1 13281-78		
10	10	10-10-OCT 1 11554-74	10-OCT 1 13281-78	10-OCT 1 13281-78	6-26-OCT 1 31502-80	
	12	10-12-OCT 1 11554-74		12-OCT 1 13281-78		
	14	10-14-OCT 1 11554-74		14-OCT 1 13281-78		
12	12	12-12-OCT 1 11554-74	12-OCT 1 13281-78	12-OCT 1 13281-78	6-28-OCT 1 31502-80	
	14	12-14-OCT 1 11554-74		14-OCT 1 13281-78		
	16	12-16-OCT 1 11554-74		16-OCT 1 13281-78		
14	14	14-14-OCT 1 11554-74	14-OCT 1 13281-78	14-OCT 1 13281-78	6-30-OCT 1 31502-80	
	16	14-15-OCT 1 11554-74		16-OCT 1 13281-78		
	18	14-18-OCT 1 11554-74		18-OCT 1 13281-78		

OCT 11 1547-74 Ctr. 3

Инв № дубликата	
Инв. № подлинника	2017

Лит.изм.	1	2							
№ изв.	7893	11731							

Продолжение

$D_H$	$D_{H_1}$	Поз. 1 Колодка парная	Поз. 2 Прокладка	Поз. 3 Прокладка	Поз. 4 Винт	Поз. 5 Шайба
Количество						
ММ		2	1	1	1	1
Обозначение						
16	16	16-16-OCT 1 11554-74	16-OCT 1 13281-78	16-OCT 1 13281-78	6-32-OCT 1 31502-80	OCT 1 11558-74
	18	16-18-OCT 1 11554-74		18-OCT 1 13281-78	6-34-OCT 1 31502-80	
	20	16-20-OCT 1 11554-74		20-OCT 1 13281-78	6-36-OCT 1 31502-80	
18	18	18-18-OCT 1 11554-74	18-OCT 1 13281-78	18-OCT 1 13281-78	6-34-OCT 1 31502-80	
	20	18-20-OCT 1 11554-74		20-OCT 1 13281-78	6-36-OCT 1 31502-80	
	22	18-22-OCT 1 11554-74		22-OCT 1 13281-78	6-38-OCT 1 31502-80	
20	20	20-20-OCT 1 11554-74	20-OCT 1 13281-78	20-OCT 1 13281-78	6-36-OCT 1 31502-80	
	22	20-22-OCT 1 11554-74		22-OCT 1 13281-78	6-38-OCT 1 31502-80	
22	22	22-22-OCT 1 11554-74	22-OCT 1 13281-78	22-OCT 1 13281-78		
	25	22-25-OCT 1 11554-74		25-OCT 1 13281-78	6-40-OCT 1 31502-80	
25	25	25-25-OCT 1 11554-74	25-OCT 1 13281-78	25-OCT 1 13281-78		
	28	25-28-OCT 1 11554-74		28-OCT 1 13281-78	6-42-OCT 1 31502-80	
28	28	28-28-OCT 1 11554-74	28-OCT 1 13281-78	28-OCT 1 13281-78		
	32	28-32-OCT 1 11554-74		32-OCT 1 13281-78	6-44-OCT 1 31502-80	
32	32	32-32-OCT-1 11554-74	32-OCT 1 11551-74	32-OCT 1 11551-74		
	36	32-36-OCT 1 11554-74		36-OCT 1 11551-74	6-50-OCT 1 31502-80	
36	36	36-36-OCT 1 11554-74	36-OCT 1 11551-74	36-OCT 1 11551-74	6-52-OCT 1 31502-80	

OCT 1 11557-74 Crn. 4

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

Изв. № дубликата	2017
Изв. № подлинника	