

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

КРАН СТРАВЛИВАНИЯ ВОЗДУХА

ОСТ 1 11003-73 – ОСТ 1 11009-73

Издание официальное

УДК 629.7.033-332-213

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

---

ОСТ 111004-73

## КОРПУС Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 2351 03

Распоряжением Министерства от 13 апреля 1973 г.





№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать указанным на чертеже.

Инв. № дубликата	1059
Инв. № подлинника	



Лит. подм.	1	3	6224	12253
№ п/з.				

Нн. № Абаката	1059
Нн. № поддника	

2. Материал: сталь ЭИ268Л, заготовка-отливка по ОСТ 1 90090-79.

Группа контроля 2.

3. Класс точности ЛТ4 и значения литейных уклонов – по ОСТ 1 41154-86.

4. Термическая обработка: 29,0 ... 34,0 HRC<sub>9</sub>. Группа контроля 3  
ОСТ 1 00021-78.

5. Фаска резьбы – по ОСТ 1 00010-81.

6. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения  
поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

7. Покрытие: Хим.Пас. \*

8. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

9. Масса – 0,027 кг.

Наименование и обозначение корпуса:

Корпус ОСТ 1 11004-73

\* По действующему отраслевому документу.

№: изм	1	2	3		
№: изв	6224	7101	122253		

Инв. №: дубликата	1059
Инв. №: подлинника	

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	заменившего	нового	аннулированного				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3.								

Инв. №: Дубликата	
Инв. №: подлинника	1059