

Инв. № дубликата	1299
№ изв.	7797

Инв. № подлинника	
-------------------	--

УДК 62-229.25:629.7

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

---

## ВТУЛКИ

### Конструкция и размеры

ОСТ 11104-73

На 3 страницах

ОКП 75 9560

Введен впервые

Проверено в 1982 г.

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 12 июля 1973 г.


№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры и коды ОКП втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

63/✓(✓)



Развертка



Направление волокон

Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	<i>L</i>	<i>r</i>	Пред. откл. $\pm 0,2$	<i>δ</i>	<i>δ</i> <sub>1</sub>	<i>δ</i> <sub>2</sub>	<i>H</i>	<i>R</i>	Масса 100 шт., кг
1	75 9569 3681 02	23,6	4,5	6	9	6,3	5,7	19	3,15	0,388
2	75 9569 3682 01									0,527
3	75 9569 3683 00	29,8	5,5	8	11	8,3	7,2	22	4,15	0,557

2. Материал: лист 1,5 12Х17Г9АН4-Н ТУ 14-1-2186-77.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

4. Покрытие: Хим.Пас \*\*\*.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

6. Технические условия по ОСТ 1 00640-73.

Пример наименования и обозначения втулки типоразмера 1:

Втулка 1-ОСТ 1 11104-73

\*Размеры для справок.

\*\* По действующим в отрасли документам.

Наб. № дубликата	1299
Наб. № подлинника	

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1,2	-	3	-	7797	Сиб 99	22.01.83	1.01.83
2	1,2	-	-	-	8933	Сиб 99	15.10.83	1.12.83
3	1,2	-	-	-	10154	Курб	15.09.88	1.07.88

Изв. № дубликата	
Изв. № подлинника	