

№ изм.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ изв.	7384	7798	8933	10754	12140	12466	13019	13159	13282

УДК 669.14-418.2:629.7

Группа Д15

АВИАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

ОСТ 111100-73

ЛЕНТЫ Конструкция

На 9 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 12 июля 1973 г.

№ 087-16

дата введения 1 июля 1974 г.

1295


1. Конструкция, размеры и коды ОКП лент должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Инв. № Дубликата
Инв. № подлинника

Издание официальное

ГР 2566 от 20.08.73

Перепечатка воспрещена

$\sqrt{Ra} 12,5 (\text{мкм})$ 

Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	L	t	l_1	r	r_1	B	b	b_1	Масса 100 шт., кг	
										1	2
1	75 9569 3641 10	455					19			6,2	
2	75 9569 3642 09	525	60		45	5	4			6,7	
3	75 9569 3643 08	590	45				24	10	8	10,5	
4	75 9569 3644 07	620					19			8,2	
5	75 9569 3645 06	735	60							9,8	
6	75 9569 3646 05	785			35	60	5	22	12	10	12,6
7	75 9569 3647 04	910									14,8

2. Материал: лента 1,0 12Х17Г9АН4-Н ТУ 14-1-2410-78. Заменитель – сталь 12Х18Н10Т-Н ТУ 14-1-2186-77, 08Х18Н10-Н ГОСТ 5582-75, 12Х17Г9АН4-Н ТУ 14-1-2186-77.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

4. Покрытия: Хим.Пас^{**}.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

6. Технические условия – по ОСТ 1 00640-73.

Пример наименования и обозначения ленты типоразмера 1:

Лента 1-ОСТ 1 11100-73

^{*} Размер для справки.

^{**} По действующему в отрасли документу.

Инв № дубликата	
Инв № подлинника	1295

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

1295

Изв. № 23

Часть. № подлинников