

УДК 621.885.7:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ХОМУТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ Конструкция и размеры

OCT 1 11096-73

На 4 страницах

W.	1	2	3	10754
W.	7797	8933		

OKN 75 9560

Взамен 4250A

Проверено в 1982 г.

Распоряжением Министерства от 12 июля 1973 г.

№ 087-16

Срок введения установлен с 1 июля 1974 г.



291

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры и коды ОКП ленточных хомутов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Иис. №: дубликата

OCT 111096-73 Ctr. 2



* Размер для справок.

№ артикула	№ 134.
№ подшипника	7797 8933 10754
№ упаковки	1291

№ артикула	1291
№ подшипника	
№ упаковки	

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1291

Лит.изм.	1	2	3						
№ изв.	7797	8933	10754						

Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>e</i>	<i>e₁</i>	<i>e₂</i>	<i>e₃</i>	Поз. 1 Лента со скобами	Поз. 2 Болт с втулкой	Поз. 3 Муфта	Масса 100 шт., кг					
		Пред.откл.														
		<i>h</i> 11	± 2	$\pm 0,5$												
1	75 9568 3601 01	88	26			7		1-OCT 1 11097-73	1-OCT 1 11102-73	1-OCT 1 11101-73	8,7					
2	75 9568 3602 00								2-OCT 1 11102-73							
3	75 9568 3603 10	110						2-OCT 1 11097-73	1-OCT 1 11102-73	2-OCT 1 11101-73	9,7					
4	75 9568 3604 09								2-OCT 1 11102-73							
5	75 9568 3605 08							3-OCT 1 11097-73	3-OCT 1 11102-73	2-OCT 1 11101-73	11,5					
6	75 9568 3606 07								4-OCT 1 11102-73							
7	75 9568 3607 06	140	32	6	10	12	6	4-OCT 1 11097-73	1-OCT 1 11102-73	1-OCT 1 11101-73	11,2					
8	75 9568 3608 05								2-OCT 1 11102-73							
9	75 9568 3609 04							5-OCT 1 11097-73	1-OCT 1 11102-73	1-OCT 1 11101-73	12,8					
10	75 9568 3610 00								2-OCT 1 11102-73							
11	75 9568 3611 10	202						6-OCT 1 11097-73	5-OCT 1 11102-73	3-OCT 1 11101-73	18,2					
12	75 9568 3612 09								6-OCT 1 11102-73							
13	75 9568 3613 08							7-OCT 1 11097-73	5-OCT 1 11102-73	6-OCT 1 11102-73	20,2					
14	75 9568 3614 07								6-OCT 1 11102-73							

2. Сварка: * контактная точечная нержавеющих сталей.
3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
4. Размер *B* и *D* обеспечить до сборки поз. 2 и поз. 3.
5. Технические условия - по ОСТ 1 00640-73.

Пример наименования и обозначения ленточного хомута типоразмера 1:

Хомут ленточный 1-OCT 1 11096-73

* По действующему в отрасли документу.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1,2,3	—	4	—	7797	Смир	22/07/79	1/1-80г
2	1,2,3	—	—	—	8933	Смир	26.10.83	1.12.83
3	1,2,3	—	—	—	10454	Кумп	15.09.88	1.04.88

Инв. № документа	
Инв. № подлинника	