

Нн. № Адмиралтейской	1
Нн. № подшивки	6202
	621.884-213:629.7
	9625
	9883
	11950
	7
	5
	3
	4
	1

УДК 621.884-213:629.7

Группа Г34

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11297-74

КОРПУСЫ ЗАКЛЕПОК
С ПЛОСКО-СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ
Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен

ОКП 75 9322

Распоряжением Министерства от 14.06.74

№ 087-16

срок введения установлен с 01.01.75

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Нн. № Адмиралтейской	1
Нн. № подшивки	911
	621.884-213:629.7
	9625
	9883
	11950
	7
	5
	3
	4
	1




Таблица 1

№ инд.	1	2	3	5	
№ ин.	6302	6700	8471	9883	
Ном. № Адмиралтей					
Ном. № подшипника	1911				

Типоразмер	Применяемость	Размеры в мм							r	Масса 1000 шт., кг
		d	d_1	d_2	D	l	L	h		
1								5,0		0,149
2								6,5		0,171
3		3,50	2,3	2,65	6,3			8,0	1,2	0,198
4								9,5		0,215
5							1,5	5,5		0,210
6								7,0		0,237
7		4,00	2,7	3,10	7,1			8,5	1,4	0,265
8								10,0		0,285
9								7,5		0,425
10								8,0		0,486
11		5,00	3,5	4,00	9,0	1,8		10,5	1,8	0,508
12								12,0		0,549
13								13,5		0,580

* Размеры обеспеч. инстр.

OCT 1 11297-74 Стр. 3

2. Материал: алюминиевый сплав марки Д18.
3. Термическая обработка: закалить и состарить. Группа контроля 2а ОСТ 1 00021-78.
4. Разностенность стержня корпуса по отверстиям d_1 и d_2 не более 0,1 мм.
5. Допускаются заусенцы со стороны головки, скол на отверстии d_1 со стороны головки глубиной не более 0,15 мм в зоне размера h_1 и волнистость поверхности А в пределах поля допуска размера d_1 .
6. Не допускаются трещины, заусенцы, риски, вмятины на торце Б.
7. Покрытие: Ан.Окс.нхр и без покрытия.
8. Коды ОКП корпусов должны соответствовать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Код ОКП 75 9822 9XXX КЧ

См. таблицу

Типо-размер	Покрытие			
	Ан.Окс.нхр		Бп	
	ХХХ	КЧ	ХХХ	КЧ
1	001	08	021	04
2	002	07	022	08
3	003	06	023	02
4	004	05	024	01
5	005	04	025	00
6	006	03	026	10
7	007	02	027	09
8	008	01	028	08
9	009	00	029	07
10	010	07	030	08
11	011	06	031	02
12	012	05	032	01
13	013	04	033	00

9. Технические условия – по ОСТ 1 00666-81.

П р и м е р наименования и обозначения корпуса зажима с плоско-скругленной головкой типоразмера 7 анодированного:

Корпус 7-1-ОСТ 1 11297-74

То же без покрытия:

Корпус 7-2-ОСТ 1 11297-74

Ном. № Абракадабра
Ном. № подшипника

1911

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1,3	-	-	-	6202	Тихонов -		01.07.76
2	2	-	-	-	6700			01.07.77
3	1,2,3	-	4	-	8471	Тихонов -	14.10.81	01.07.82
4	1,3	-	-	-	9625	Лыжин	18.11.85	01.07.86
5	1,2,3	-	-	-	9883	Лыжин	19.03.90	01.01.91
6	2	-	-	-	9982	Лыжин	20.01.92	01.01.93
7	1	-	-	-	11950	Лыжин	26.08.02	01.01.2003

Инвентарный № 1911