

УДК 62-219.134

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

OCT 1 11316-73

## ШАЙБА ЗАЩИТНАЯ Конструкция и размеры

На 3 страницах

## Введен впервые

1	7406
ЛНТ. № 33н.	№ 33.

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16

СРОК ВЗЕДЕНИЯ УСТАНОВЛЕН С 1 ЯНВАРЯ 1975 Г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на защитную шайбу, предназначенную для применения в узле уплотнения шарнирного соединения.


**Иис. № дубликата**

Издание официальное

**Проверка воспроизведена**

2. Конструкция и размеры защитной шайбы должны соответствовать указанным на чертеже.

▽6



3. Материал: заготовки из фторопласта-4 по ТУ 6-05-810-76; материал заготовки Ф-4, сорт 1 ГОСТ 10007-72.

4. Неуказанные предельные отклонения угловых размеров – по 722АТ.

5. Масса – 0,19 г.

6. Технические условия – по 142АТУ.

Наименование и обозначение защитной шайбы:

Шайба защитная ОСТ 1 11316-73

Лит. № изн.	1
№ изв.	7406

Инв. № Абумалата	1614
Инв. № подлинника	

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1,2	-	-	-	7406	Хар	11.08.78.	107.79.