

УДК 685.173

þrynnna M51

АВИАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

РЕМНИ - ШТРИПКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ

Конструкция и размеры

OCT 1 11033-73

На 3 страницах

Введен впервые

OKI 75 9568


Распоряжением Министерства от 24 мая 1973 г.

Nº 087-16

дата введения 1 января 1974 г.

1. Конструкция, размеры и коды ОКП хлопчатобумажного ремня-штирики должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице

ОСТ 1 11033-73 Стр. 2



Типоразмеры	Код ОКП	L Пред. откл. ± 1	Поз. 1 Ремень		Поз. 2 Наконечник	Масса, кг		
			Количество					
			1	1				
Обозначение								
1	75 9568 3101	101	1-ОСТ 1 11034-73		ОСТ 1 10875-80	0,03043		
2	75 9568 3102	151	2-ОСТ 1 11034-73			0,03343		
3	75 9568 3103	201	3-ОСТ 1 11034-73			0,03643		
4	75 9568 3104	251	4-ОСТ 1 11034-73			0,04043		
5	75 9568 3105	301	5-ОСТ 1 11034-73			0,04343		
6	75 9568 3106	401	6-ОСТ 1 11034-73			0,05543		
7	75 9568 3107	501	7-ОСТ 1 11034-73			0,06743		
8	75 9568 3108	601	8-ОСТ 1 11034-73			0,07843		
9	75 9568 3109	701	9-ОСТ 1 11034-73			0,07343		
10	75 9568 3110	801	10-ОСТ 1 11034-73			0,09543		

2. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

3. Общие технические условия – по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения ремня-штирилки типоразмера 1:

Ремень-штирилка 1-ОСТ 1 11033-73

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

1174

*Размеры для справок.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замененного	нового	аннулированного				

Перенздан с учетом изменения № 1, 2, 6, 3, 4.

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	