

УДК 675.71

Группа М50

АВИАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11043-81

ШПЕНЬКИ

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен ОСТ 1 11043-73

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 25 марта 1981 г. № 087-16


дата введения с 1 июля 1982 г.

1. Конструкция, размеры и коды ОКП шпеньков должны соответствовать
указанным на чертеже и в таблице.

Ннв. № дубликата	4532
Ннв. № подложника	

Издательство	Издание официальное
Издательство	ИР 8204729 от 12.05.81

Перепечатка воспрещена



Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	L	l	d	d ₁	r	r ₁	Масса, кг
1	75 9569 3291 01	18	14,5	2,0	3,0	1,5	0,5	0,0006
2	75 9569 3292 00	19	15,2		3,5	2,0		0,0010
3	75 9569 3293 10	24	19,5	2,6	4,0	1,0	0,0012	0,0012
4	75 9569 3294 09	38	32,2	3,0	4,5			0,0017
5	75 9569 3295 08	45	39,0	3,6	5,5	3,0	1,5	0,0020

2. Материал: проволока углеродистая КС ГОСТ 792-67.
3. Покрытие: Кд 9.хр^{**}.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.
5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
6. Общие технические условия – по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения шпенека типоразмера 1:

Шпенек 1-ОСТ 1 11043-81

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

4532

* Размер для справок.

** По действующему отраслевому документу.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замененного	нового	аннулированного				

Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3, 4, 5.

Инв. № дубликата	4532
Инв. № подлинника	