

**С С С Р**

**ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ**

**ДЕТАЛИ КРЕПЕЖНЫЕ  
ИЗ ПРЕССОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ**

**ОСТ 1 10218-71 — ОСТ 1 10228-71**

**Издание официальное**


УДК 621.88:621.798.128

Группа ГЭО

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10221-71

## УГОЛКИ КРЕПЕЖНЫЕ Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 5203А

ОКП 75 9520

Проверено в 1985 г.  
Срок действия установлен до 01.07.96


Распоряжением Министерства от 9 декабря 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/У1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на крепежные уголки из прессованных профилей.
2. Конструкция и размеры крепежных уголков должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	286

Таблица 1  
мм

<i>L</i>	<i>r</i>	<i>c</i>
8		
10	4	2,5
12		
14	6	4,0
16	8	

Размеры, мм

Таблица 2

Типо-размер	Номер профиля	<i>a</i>	<i>H</i>	<i>S</i>	Масса 1 м, кг
1	410003 (П50-4)	7	12	1,0	0,06
2	410011 (П50-18)	8	15		0,08
3	410013 (П50-22)			1,5	0,12
4	10038 (П50-62)	13	20		0,16

3. Материал: уголок (номер профиля - см. таблицу) ГОСТ 13737-80 Д16Т  
ОСТ 1 90113-74, заменитель - Д16Ч.Т ОСТ 1 92067-78; Д19Т  
ОСТ 1 90113-74, заменитель - Д19Ч.Т ОСТ 1 92067-78.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Ан.Окс.нхр<sup>\*<sup>\*\*</sup>.  
Грунтовка ФЛ-086.204 ОСТ 1 90055-85</sup>

Для уголков, работающих в среде топлива или масла, лакокрасочное покрытие не производить.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

7. Для обозначения крепежного уголка без лакокрасочного покрытия введен код "2".

Для обозначения материала Д19Т (Д19Ч.Т) введен код "3".

Наименование и обозначение крепежного уголка типоразмера 1  
длиной *L* = 16 мм с лакокрасочным покрытием из материала Д16Т (Д16Ч.Т):

Уголок 1-16-ОСТ 1 10221-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-16-2-ОСТ 1 10221-71

То же с лакокрасочным покрытием из материала Д19Т (Д19Ч.Т):

Уголок 1-16-3-ОСТ 1 10221-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-16-2-3-ОСТ 1 10221-71

\* Размеры для справок.

\*\* По действующему отраслевому документу.

№ дубликата	266
№ подлинника	

ОCT 110221-71

Стр. 3

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1-2				10052			
2	1-2				10645			

Изв. № Документа	266
Изв. № подлинника	