

No. 3 M.	a	2	4	5	6
No. 3 B.	5169	6237	8476	8624	9884

УДК 621.884

Группа Г34

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

OCT 1 10637-72

# **ЗАКЛЕПКИ С ПЛОСКО-СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ С СЕРДЕЧНИКОМ**

## **Конструкция и размеры**

На 5 страницах

## Введен впервые

Проверен в 1990 г.

Подлежит проверке в 2000 г.

Проверен в 1985 г.

Подлежит проверке в 1990 г.

OKN 75 9320

Распоряжением Министерства от 25.12.72

№ 087-16

СРОК ВВЕДЕНИЯ УСТАНОВЛЕН С 01.07.73

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на заклепки с плоско-скругленной головкой с сердечником (в дальнейшем изложении – заклепки), предназначенные для установки безударной клепкой с односторонним подходом.

## **Изв. № дубликата**

## **Издание официальное**

FB N 1807 OF 16.01.73

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1. Допускается замена прямого рифления рифлением сетчатым 0,5 ГОСТ 21474-75 для всех типоразмеров заклепок, кроме типоразмеров 3 и 4.




Таблица 1

Типоразмер № ИЗМ. № ИЗМ.	Применяемость	Поз. 1 Корпус		Поз. 2 Сердечник		<i>d</i> <i>d<sub>1</sub></i> max	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>L<sub>1</sub></i>	Разрушающая нагрузка, Н(кгс), не менее					Нагрузка выдавлива- ния сердеч- ника, Н(кгс) не менее	Масса 1000 шт., кг							
		Количество								на срез							с сердечником						
		1	1																				
		Обозначение								при температуре, °C													
1		1-OCT 1 10638-72	2-OCT 1 10639-72			<i>d</i> 3,5	<i>d<sub>1</sub></i> 2,43	<i>L</i> 6,8	<i>L<sub>1</sub></i>	26	4709 (480)	4415 (450)	4218 (430)	3923 (400)	3728 (380)	177 (18)	1,694	0,866					
2		2-OCT 1 10638-72	3-OCT 1 10639-72							200							1,873	0,977					
3		3-OCT 1 10638-72		15-OCT 1 10639-72						300							2,011	1,077					
4		4-OCT 1 10638-72								400							2,053	1,119					
5		5-OCT 1 10638-72	6-OCT 1 10639-72							25							2,419	1,279					
6		6-OCT 1 10638-72	7-OCT 1 10639-72			<i>d</i> 4,0	<i>d<sub>1</sub></i> 2,85	<i>L</i> 7,1	<i>L<sub>1</sub></i>	6867 (700)	6180 (630)	5886 (600)	5494 (560)	4415 (450)	294 (30)	2,623	1,386						
7		7-OCT 1 10638-72		17-OCT 1 10639-72													2,873	1,573					
8		8-OCT 1 10638-72															2,956	1,656					
9		9-OCT 1 10638-72	10-OCT 1 10639-72														4,870	2,470					
10		10-OCT 1 10638-72	11-OCT 1 10639-72			<i>d</i> 5,0	<i>d<sub>1</sub></i> 3,65	<i>L</i> 9,0	<i>L<sub>1</sub></i>	9810 (1000)	8829 (900)	8339 (850)	7848 (800)	6867 (700)	491 (50)	5,128	2,655						
11		11-OCT 1 10638-72	19-OCT 1 10639-72														5,566	2,920					
12		12-OCT 1 10638-72		20-OCT 1 10639-72													5,934	3,159					
13		13-OCT 1 10638-72															6,057	3,282					

\* Размеры обеспеч. инстр.

\*\* Размеры для справок.

\*\*\* Значения размера характеризуют крайние положения сердечника при его свободном движении в корпусе собранной заклепки.

3. Выполнение соединений заклепками и подбор типоразмеров заклепок по толщине пакета должны соответствовать указанным в обязательном приложении.

4. Коды ОКП заклепок должны соответствовать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Типоразмеры	Код ОКП	КЧ
1	75 9320 1001	06
2	75 9320 1002	05
3	75 9320 1003	04
4	75 9320 1004	03
5	75 9320 1005	02
6	75 9320 1006	01
7	75 9320 1007	00
8	75 9320 1008	10
9	75 9320 1009	09
10	75 9320 1010	05
11	75 9320 1011	04
12	75 9320 1012	03
13	75 9320 1013	02


5. Технические условия – по ОСТ 1 00656-81.

П р и м е р наименования и обозначения заклепки с плоско-скругленной головкой с сердечником типоразмера 7:

Заклепка 7 – ОСТ 1 10637-72

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Обязательное

ВЫПОЛНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ЗАКЛЕПКАМИ И ПОДВОР ТИПОРАЗМЕРОВ  
ЗАКЛЕПОК ПО ТОЛЩИНЕ ПАКЕТА



Типораз- меры	Диаметр отверстия под заклепку Пред. откл. +0,12	S	H	
			Пред. откл. ±0,55 при S <sub>max</sub>	при S <sub>min</sub>
1	3,55	1,0 - 2,0	4,0	5,0
2		2,0 - 3,5		5,5
3		3,5 - 5,0	2,5	4,0
4		5,0 - 6,5		5,0
5	4,05	1,0 - 2,0	4,0	5,0
6		2,0 - 3,5		5,5
7		3,5 - 5,0	2,5	4,0
8		5,0 - 6,5		6,6
9	5,05	1,5 - 3,5	4,6	6,1
10		3,5 - 5,0		4,6
11		5,0 - 6,5	3,1	4,6
12		6,5 - 8,0		
13		8,0 - 9,5		

№ ГОСТ.	2	4	5
№ ГОСТ.	8476	9624	

874

Нн. № дубликата	
Нн. № подлинника	

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Ану- лиро- ванных				
"а"	2	-	-	-	5169	Гильчев		01.07.78
2	1, 4	-	-	-	6237			01.07.78
3	2	-	-	-	7141			01.01.79
4	1,2,3,4	-	5	-	8476	Гильчев -	30.10.81	01.07.82
5	1,2,4	-	-	-	9624	Нур	19.11.85	01.07.86
6	1, 2	-	-	-	9884	Нур	07.05.90	01.01.91

Инвентарный № 874

110637-72