

УДК 621.882.4:621.315.61

Группа Е 78

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10568-72

ШАЙБЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 5422А

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 13 апреля 1972 г.


№ 087-16

срок введения установлен с 1/У1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ШАЙБЫ ПО ОСТ 1 10568-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ
С ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ШАЙБАМИ ПО НОРМАЛИ 5422А

1. Настоящий стандарт распространяется на электроизоляционные шайбы, предназначенные для изоляции токоведущих болтов от элементов конструкции.
2. Конструкция и размеры электроизоляционных шайб должны соответствовать указанным на чертеже и таблице.



Размеры, мм

Типораз- меры	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>d</i> ₁	Масса 1000 шт., кг	
	Пред. откл.				
	по <i>h14</i>	по <i>H14</i>			
1	8	2,2	3,5	0,38	
2	10	2,8	4,5	0,62	
3		3,2	5,5	0,90	
4	12		6,5	0,82	
5		4,2	8,5	1,98	
6	18	5,2	11,0	1,78	
7	22	6,5	14,0	2,71	
8	27	12,5	17,5	2,92	

3. Материал: пресс-материал марки ДСВ-2-Р-2М по ГОСТ 17478-72.

Заменители: пресс-материал марок АГ-4В и АГ-4С ГОСТ 20437-75.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

6. Технические условия – по ОСТ 1 00551-72.

Пример наименования и обозначения электроизоляционной шайбы типоразмера 1:

Шайба 1-ОСТ 1 10568-72


Инв. № Административного	1	2	4	5	7
№ изв.	5749	6315	8051	9081	10440

Инв. № Административного	457
Инв. № подлинника	

Приложение к ОСТ 1 10568-72 Стр. 3

Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ШАЙБ



1 - втулка 6685А; 2 - шайба ОСТ 1 10568-72

Инв. № дубликата		№ изм.	2
Инв. № подлинника	457	№ изм.	6513

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замещенного	нового	аннулированного				
8	1,2	-	-	-	10494	Курил	19.11.87	01.01.88

8. № дубликата	
Изв. № подлинника	