

УДК 628.884.083

Группа Г34

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ШЛИЦЫ КРЕСТООБРАЗНЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК ВЫСОКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СРЕЗУ

OCT 1 03591-72

На 4 страницах

Размеры

Введен впервые

Проверен в 1986 г.
Подлежит проверке в 1996 г.

Проверен в 1981 г.
Подлежит проверке в 1986 г.

OKCTY 7502

Распоряжением Министерства от 11 декабря 1972 г.

N₂ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону






1. Размеры крестообразных шлицев для заклепок высокого сопротивления срезу должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Изв. № Абулибата
Изв. № Абулибата

Издание официальное

EP 1740 от 22.12.72

Перепечатка воспрещена

B-B повернуто

* Размеры для справок.

** Размер обеспеч. инстр.

№ инв.	1
№ пас.	8469

№ инв.	788
--------	-----

№ инв. арматура	
№ инв. воротнича	

Типораз- меры	Диаметр заклепки <i>d</i>	мм				<i>b</i> Пред. откл. +0,10	<i>r</i>	<i>h</i> Пред. откл. -0,12
		<i>D</i>		<i>B</i>				
		Пред. откл.	+0,12					
1	4,2	6,4	0,9				0,7	1,9
2	5,0	8,0	1,2			0,4		2,2
3	6,0			9,8	1,5		1,2	2,7
4	7,0							
5	8,0	13,2	1,8		0,5			3,6

2. Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

П р и м е р у с л о в н о г о обозначения крестообразного шлица для заклепок высокого сопротивления срезу типоразмера 1:

Шлиц крестообразный 1-ОСТ 1 03591-72

Нн. № Адмиралтей	1
Нн. № Адмиралтей	8469
Нн. № Адмиралтей	788
Нн. № Адмиралтей	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Зане- сенных	Новых	Ану- лиро- ванных				
1	1,2,3	-	4	-	8469	Макеев - 9696 Кузнецов	01.10.81	01.07.82
2	1	-	-	-				