

УДК 621.643.4.065

Группа Г18

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ШТУЦЕРА ГЛУХИЕ Конструкция и размеры

ОСТ 1 12525-76
ОСТ 1 12526-76

На 6 страницах

Взамен 5810А, 5811А,
5812А, 5813А

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 3 мая 1976 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1977 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ГЛУХИЕ ШТУЦЕРА ПО ОСТ 1 12525-76 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ
С ГЛУХИМИ ШТУЦЕРАМИ ПО НОРМАЛЯМ 5810А, 5812А;
ПО ОСТ 1 12526-76 - С ГЛУХИМИ ШТУЦЕРАМИ
ПО НОРМАЛЯМ 5811А, 5813А

1. Настоящий стандарт распространяется на глухие штуцера, предназначенные
для соединения футорки с поворотным nippleм.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	2	3
№ изм.	7597	10510	11353

Изм. № дубликата	2798
Изм. № подлинника	

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2798

№ изм.	2																		
№ изв.	10510																		

Размеры, мм

Типоразмер	Наружный диаметр груб D_H	Применяемость		d	d_1	d_2	D	D_1	D_2	D_3	S	l	l_1	l_2	l_3	l_4	L	H	Масса 100 шт., кг			
		Д16Т	З8ХА																Алюминиевый сплав	Сталь		
1	3			1,7	-	1,0	M8	11	8	16,2	14	11	2,5	31	6,0	4	35	6	0,55	1,58		
2	4			2,7		2,0									11				8	16,2	14	11
3	6			3,7		2,0	M10	13	10	19,6	17	12		2,5	32	6,5	4		36	6	0,77	2,22
4																					3,7	M10
5	8			5,5		3,5	M12x1,5	15	12	19,6	17	12		2,5	34	9,0	5		40	6	1,00	2,88
6																					5,5	M12x1,5
7	10			7,5	13	4,5	M14x1,5	17	14	21,9	19	12	2,5	35	11,0	6	42	7	1,27	3,65		
8																			7,5	13	4,5	M14x1,5
9	12			9,5	16	5,5	M16x1,5	19	16	25,4	22	15	3,0	36	12,0	7	44	7	1,58	4,55		
10																			9,5	16	5,5	M16x1,5
11	14			11,5	18	6,5	M18x1,5	21	18	27,7	24	15	3,0	40	14,0	8	50	8	1,96	5,64		
12																			11,5	18	6,5	M18x1,5
13	16			13,5	21	7,5	M20x1,5	23	20	31,2	27	15	3,0	43	15,0	8	51	8	2,47	7,05		
14																			13,5	21	7,5	M20x1,5
15	18			15,5	24	9,0	M22x1,5	25	22	34,6	30	15	3,0	44	17,0	10	54	8	2,47	7,05		
16																			15,5	24	9,0	M22x1,5
														47			55		3,41	9,80		
														50			58		3,56	10,20		

* Размер для справок.

ОСТ 1 12525-76, ОСТ 1 12526-76 Стр. 3

ОСТ 1 12525-76, ОСТ 1 12526-76 Стр. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Таблица соответствия глухих штуцеров по настоящим стандартам
глухим штуцерам по нормам 5810А, 5811А, 5812А, 5813А

Обозначение	
по стандарту	по нормали
3-ОСТ 1 12525-76	5810А-4
5-ОСТ 1 12525-76	5810А-6
7-ОСТ 1 12525-76	5810А-8
9-ОСТ 1 12525-76	5810А-10
11-ОСТ 1 12525-76	5810А-12
13-ОСТ 1 12525-76	5810А-14
15-ОСТ 1 12525-76	5810А-16
3-ОСТ 1 12526-76	5811А-4
5-ОСТ 1 12526-76	5811А-6
7-ОСТ 1 12526-76	5811А-8
9-ОСТ 1 12526-76	5811А-10
11-ОСТ 1 12526-76	5811А-12
13-ОСТ 1 12526-76	5811А-14
15-ОСТ 1 12526-76	5811А-16
1-ОСТ 1 12525-76	5812А-2
2-ОСТ 1 12525-76	5812А-3
4-ОСТ 1 12525-76	5812А-4
6-ОСТ 1 12525-76	5812А-6
8-ОСТ 1 12525-76	5812А-8
10-ОСТ 1 12525-76	5812А-10
12-ОСТ 1 12525-76	5812А-12
14-ОСТ 1 12525-76	5812А-14
16-ОСТ 1 12525-76	5812А-16
1-ОСТ 1 12526-76	5813А-2
2-ОСТ 1 12526-76	5813А-3
4-ОСТ 1 12526-76	5813А-4
6-ОСТ 1 12526-76	5813А-6
8-ОСТ 1 12526-76	5813А-8
10-ОСТ 1 12526-76	5813А-10
12-ОСТ 1 12526-76	5813А-12
14-ОСТ 1 12526-76	5813А-14
16-ОСТ 1 12526-76	5813А-16

№ изм.
№ изв.

2798

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1,4	-	6	-	7537	Мадж	11.12.78	1.07.79г.
2	1-4	-	-	-	10510	Мадж	11.07.87г.	1.01.88г.
3	1,4,	-	-	-	11353	Кушф	10.05.90	1.07.90г.