

УДК 621.643.414

Группа Г18

# ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

## НИППЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ Конструкция и размеры

ОСТ 1 12537-76  
ОСТ 1 12538-76

На 6 страницах

Взамен 5824А  
5825А

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 3 мая 1976 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1977 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ПОВОРОТНЫЕ НИППЕЛИ ПО ОСТ 1 12537-76, ОСТ 1 12538-76

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ПОВОРОТНЫМИ НИППЕЛЯМИ

ПО НОРМАЛЯМ 5824А, 5825А СООТВЕТСТВЕННО

1. Настоящий стандарт распространяется на поворотные ниппели, предназначенные для соединения поворотных угольников с трубопроводами жидкостных или газовых систем самолетов и вертолетов.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	2
№ изв.	10510	11353

Илл. № дубликата	
Илл. № подлинника	2803



Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2803

№ изм.	1												
№ изв.	10510												

Размеры, мм

Наружный диаметр труб $D_H^*$	Применяемость		$d$	$d_1$ Пред. откл. $b_{11}$	$d_2$	$d_3$ Пред. откл. $A_4$	$d_4$	$D$	$D_1$	$l$	$l_1$	$h$	$b$	$B$	$r$	Масса 100 шт., кг		
	25	12X18H9T																
6			4	6	10,2	13	17	8,5	21	6	20	2,0	1,5	14	6	1,58		
8			6	8	12,2	15	21	10,5	25	8	22					16	2,72	
10			8	10	14,2	17	24	12,5	28		24					19	3,89	
12			10	12	16,2	19	27	14,5	31	10	25					21	4,92	
14			12	14	18,2	21	31	16,5	35		31					2,0	24	6,34
16			14	16	20,2	23	33	18,5	37		32						25	8,22
18			16	18	22,2	25	37	21,0	42	12	34	2,5	2,5	29	10	11,90		

\*Размер для справок.





## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введения изм.
	изме- ненного	замене- нного	нового	аннули- рован- ного				
1	<del>1-4</del>	-	-	-	10510	Куроп	17.04.87	1.01.88
2	1, 4,	-	-	-	11353	Куроп	10.05.90	01.07.90

в. № дубликата

Инв. № подлинника

2803