

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-5-55.94

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ

НА I-2 ПРОХОДА

АЛЬБОМ 3

СО Спецификация оборудования

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4Т6-5-55.94
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ НА I-2 ПРОХОДА

АЛЬБОМ 3
ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

| | | |
|----------|----|-------------------------------------|
| Альбом 1 | ПЗ | Пояснительная записка |
| | АС | Архитектурно-строительные решения |
| Альбом 2 | ОВ | Отопление, вентиляция |
| | ВК | Внутренний водопровод и канализация |
| | ЭС | Электроснабжение |
| | СС | Связь и сигнализация |
| Альбом 3 | СО | Спецификация оборудования |
| Альбом 4 | ВМ | Ведомости потребности в материалах |
| Альбом 5 | С | Смета |

РАЗРАБОТАНЫ:

НИИ новых технологий
Директор института
ГИП

В.В. Прохоренко
А.Б. Архипов

ЦНИИпромзданий
Зам. директора института
ГИП

С.М. Гликин
М.Е. Ланда

УТВЕРЖДЕН Главпроектом Госстроя России

Письмо от 04.02.94 № 9-3-1/16
Введен в действие АП ЦНИИпромзданий
Приказ от 7.02.94 № 7

ТП 416-5-55.94

АЛ.3

СОДЕРЖАНИЕ

| № пп | Наименование документа | Стр. |
|---------|---------------------------------|------|
| 1 | Спецификация оборудования АС.СО | 3 |
| 2 | То же ОВ.СО | 4 |
| 3 | То же ВК.СО | 6 |
| 4 | То же ЭС.СО | 8 |
| 5 | То же СС.СО | 14 |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|-------------------|-----|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Стол конторский двухтумбовый 1500х750х720 | 668A2-5, АБ-5 | шт | | | | | 2 | |
| 2 | Стул рабочий 480х500х780 | Индекс 36112-730 | шт | | | | | 2 | |
| 3 | Стеллаж-секция пристенный 1050х450х2100 | 3-02-02-04 | шт | | | | | 3 | |
| 4 | Шкаф пристенный для административных помещений 900х400х2500 | 3-01-01-05 | шт | | | | | 2 | |
| 6 | Стол для телефона 600х450х660 | 1-01-04-14 | шт | | | | | 1 | |
| 7 | Диван для административных помещений на 3-места 1800х600х400 | 2-03-01-01 | шт | | | | | 2 | |
| 8 | Кресло для отдыха с локотниками мягкое 600х500х400 | 2-02-06-02 | шт | | | | | 4 | |
| 9 | Стол журнальный 600х600х600 | 1-01-13-01 | шт | | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Инв. № подл.
Подпись и дата
Взам. инв. №

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------|--------|
| | | Приказ | |
| | | | |
| Инв. № | | | |
| | | ТП 416-5-55.94 АС. С0 | |
| Зав. сек. | Ланда | Станд. | Лист |
| Арх. | Киверина | | Листов |
| Спецификация оборудования | | ЦНИИПромзданий | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <i>Оборудование и материалы поставляемые заказчиком</i> | | | | | | | | | |
| <i>Отопление</i> | | | | | | | | | |
| 1. | Вентиль запорный муфтовый цз ковкого чугуна Ру=1,6МПа ф15 | 15кч18п2 | шт | 796 | | 373211032 | | 5 | 0,7 |
| 2. | Электробогревательные панели "НОВО" | | | | | | | | |
| 2. | Радиаторы отопительные чугунные Московский чугунолитейный завод им. Войкова | М-140-Я0 | экм | 084 | | 4935112000 | | 234 | 8,45 |
| <i>Материалы поставляемые подрядчиком</i> | | | | | | | | | |
| <i>Вентиляция</i> | | | | | | | | | |
| 1. | Воздуховод из тонколистовой стали холодной тяной круглого сечения ф=0,6 мм ф315 | ГОСТ 19904-74 | м | 006 | | | | 10 | |
| 2. | Дефлектор ДЗ15.00.000 ф315 | 5.904-51 | шт | 796 | | | | 3 | 8,3 |
| 3. | Решетки воздухоприточные регулирующие типа РР РР200х100 | | шт | 796 | | | | 3 | 1,05 |

| | | |
|---------------------------|---------|----------------------|
| Приказ | | |
| Имя, № | | |
| Т.п. 416-5-55.94 - ОВ.СО | | |
| Экз. сест. ЛАНДА М.У. | М.П. У | Страниц |
| Н.СОНТ. Волонская | Слово | Лист |
| Эл. спец. Сатухвалова | Рисунки | Листов |
| Вед. инж. Опарышев | Вопросы | 2 |
| Спецификация оборудования | | НИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ |

Имя, № подл. Подпись и дата

Имя, № подл. Подпись и дата

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|------------------|---|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Металл крепления воздушоводов | | кг | 166 | | | | 8 | |
| 5 | Окраска воздушоводов масляной краской эа 2 разв | | м ² | 055 | | | | 10,2 | |
| Отопление | | | | | | | | | |
| 1. | Трубы стальные водогрейные черные легкие под накатку резьбы ф15 | ГОСТ 3262-75* | м | 006 | | | | 50 | |
| 2. | Трубы стальные оцинкованные ф15 | ГОСТ 3262-75* | м | 006 | | | | 3 | |
| 3. | Очистка трубопроводов | | м ² | 055 | | | | 3,24 | |
| 4. | Тепловая изоляция трубопроводов δ=40 мм: а) покрытие от коррозии -краска БТ-177 в 2 слоя по армату ГФ-021 б) основной слой - ровинг (жгут) из стеклянных комплексных нитей в) защитное покрытие -стеклопластик рулонный РСТМ для теплоизоляции | ГОСТ 25129-82 ГОСТ 17139-79 | м ² | 055 | | | | 0,48 | |
| | | ТУ6-11-145-74 | м ² | 055 | | | | 0,039 | |
| | | | | | | | | 1,9 | |
| 5. | Окраска трубопроводов и нагревательных приборов масляной краской эа 2 разв | | м ² | 055 | | | | 22,3 | |

Привязан
106-05-14*-0В
ЦАП. Обчинникова С.А.
Имя, №

Т.П. 416-5-55.94 - 0В.00

Лист
2

Имя, № год. Подпись и дата. Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|--|--|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <u>ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОЯРДЧИКОМ</u> | | | | | | | | | |
| <u>1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1</u> | | | | | | | | | |
| 1. | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие | | | | | | | | |
| | НЦ - 15 x 2,5 | Гост 3262-75 | м | 006 | | 138500 | | 6.0 | 1.11 |
| | НЦ - 50 x 2.8 | Гост 3262-75 | м | 006 | | 138500 | | 1.0 | 4.26 |
| 2. | Трубы чугунные напорные | ЧНР - 65 | м | 006 | | 146100 | | 5.0 | 13.90 |
| <u>2. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1</u> | | | | | | | | | |
| 4. | Трубы чугунные канализационные | ТЧК - 50 | м | 006 | | 492500 | | 1.0 | 6.60 |
| | | ТЧК - 100 | м | 006 | | 492500 | | 12.0 | 14.50 |
| 2. | Умывальник керамический прямоугольный без слипки первой величины с туалетным краном, бутылочным сифоном пластмассовым и выпуском | ПРБС-1 | шт. | 796 | | 494400 | | 1 | 18.00 |
| 3. | Унитаз керамический тарельчатый, с косым выпуском тип Т и низкорасположенным смывным бачком | Т-КВ - I | шт. | 796 | | 496500 | | 1 | 26.50 |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Принятан | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Инв. № | | | |

416-5-56.94

- ВК.СО

Лист

2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| 1 | 2 Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | 3 Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | 4 Единица измерения | | Код завода - изготовителя | 7 Код оборудования, материала | 8 Цена единицы оборудования, тыс. руб. | 9 Количество | 10 Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|--|------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| | 1. Оборудование и материалы, поставленные заказчиком. | | | | | | | | |
| | 1.1. Оборудование и изделия, распределенные по линии комплектующих организаций. | | | | | | | | |
| | 1.1.1. Выключатель автоматический 380В, 50Гц, 16А | ТЧ16-522. 139-78 AP50Б3МТ НТЗ-2.16 | шт | 796 | | 342148 | | 2 | |
| | 1.1.2. Светильник с лампой накаливания мощностью до 60Вт 3-д "Мосэлектрорприбор" | ТЧ22-335-79 НБ007-60/Р21-01 ЧХ04 | шт | 796 | | 340112871 | | 2 | |

Лист № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

| | | |
|---------------------------|----------------------|------|
| Привезен | | |
| Имя. № | | |
| Зав. сек. Ланда №1 | | |
| Н. Кондр. Любарский | | |
| Гр. сек. Завельский БА | | |
| ТП 415-5-55.94 | | ЭЛСО |
| Спецификация оборудования | Стадия | Лист |
| | Р | 3 |
| | В | 6 |
| | ИЛИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | |

| 1 | 2 Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | 3 Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | 4 Единица измерения | | 6 Код завода-изготовителя | 7 Код оборудования, материала | 8 Цена единицы оборудования, тыс. руб. | 9 Количество | 10 Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|--|------------------------|-----|------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| | 1.1.3 Светильник для двух ламп накаливания мощностью 60 Вт НПО "ВЕТРА" | ТУ16-88 ИУНБ678171 35874 НПО11-2x60 002-УХЛ4 | шт | 796 | | 34611 3022 | | 3 | |
| | 1.1.4 Светильник для ламп накаливания мощностью 100 Вт НПО "ВЕТРА" | ТУ16-548.340 81 НПО11-100 431x03 | шт | 796 | | 34611 1131 | | 1 | |
| | 1.1.5 Светильник для двух люминесцентных ламп мощностью 40 Вт Ардатовский светотехнический завод | ТУ16-676. 076-84 ПСП02- 2x40/420- 07УХЛ4 | шт | 796 | | 34612 1917 | | 9 | |
| | 1.1.6 Лампа накаливания общего назначения 220-230 В, мощностью 100 Вт З-ды МЭП | ГОСТ2239-79 Б220-230-100 | шт | 796 | | 34661 5106 | | 2 | |
| | 1.1.7 То же, мощностью 60 Вт З-ды МЭП | Б220-230-60 | шт | 796 | | 34661 3106 | | 10 | |

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Привязан | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Име. № | | | |

ТП416-5-55.94

ЭС.СО

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---------|--|---|-------------------|-----|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1.1.8 Лампа люминесцентная ртутная низкого давления мощностью 40Вт 3-ды МЭТЛ | TU46-545.264 79 ДБ40-1 | шт | 796 | | 3467131135 | | 20 | |
| | 1.1.9 Стартер для люминесцентной лампы 220В 3-ды МЭТЛ | ГОСТ 2799-75 8ДС-220 | шт | 796 | | 346922 | | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ичв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

| Привязки | | | |
|----------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Ичв. № | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|---|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
| | <i>Кабельные изделия</i> | | | | | | | | |
| | <i>1.1.10 Провод с оплывающей жилой, с ПВХ изоляцией, проский с разделительным основанием двухжильный 2x2,5-0,38</i> | <i>ГОСТ 323-79 АПТВ</i> | <i>км</i> | <i>008</i> | | <i>35 5333</i> | | <i>0,12</i> | |
| | <i>1.1.11. То же, трехжильный 3x2,5-0,38</i> | <i>АПТВ</i> | <i>км</i> | <i>008</i> | | <i>355333</i> | | <i>0,05</i> | |

Имя, № подл. Подпись и дата. Изм. инв. №

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Привязан | | | |
| | | | |
| | | | |
| Имя, № | | | |

ТП 416-5-55.94

ЭЛ.СО

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|--|-----|-----|---|---|---|----|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| | 2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком. | | | | | | | | |
| | 2.1. Электроустановочные устройства, поставляемые электрошколами организованными. | | | | | | | | |
| | 2.1.1. Выключатель для открытой установки однополюсный с поворотным приводом | | ГОСТ 7397-85 0-4-1P44- 01-6/220 | шт | 796 | | | 4 | |
| | 2.1.2. Выключатель для скрытой установки однополюсный с клавишным приводом | | ТЭ16-539.275- 85 АП-С-1-01- 6/220 | шт | 796 | | | 9 | |

Инд. № подл. Подпись и дата. Изм. инв. №

Прислан

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Инд. №

ТП416-5-55.94

ЭС.СО

| 1 | 2 Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | 3 Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер апросного листа | 4 Единица измерения | | 6 Код завода - изготови- теля | 7 Код оборудования, материала | 8 Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб. | 9 Коли- чест- во | 10 Масса единицы оборудо- вания, кг |
|---|---|---|------------------------|-----|--|--|---|---------------------------|--|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| | 2.2. Электрошомтаннне устройства и изделия заводов ГЭМ, поставленные электрошомтанной организацией | | | | | | | | |
| | 2.2.1. Коробка ответвительная | У197УХПЗ | шт | 796 | | | | 10 | |
| | 2.2.2. Коробка для установки выключателей и розеток | КУВ-1М4ХПЗ | шт | 796 | | | | 9 | |
| | 2.2.3. Крюк | У623Б4ХПЗ | шт | 796 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. име. №

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Привязан | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Име. № | | | |

| 1 | 2 Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | 3 Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | 4 Единица измерения | | Код завода - изготовителя | 7 Код оборудования, материала | 8 Цена единицы оборудования, тыс. руб. | 9 Количество | 10 Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|--|------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| | <u>Оборудование и материалы поставляемые заказчиком</u> | | | | | | | | |
| I | Аппарат телефонный системы АТС настенный | "Спектр-301-308" | | | | | | | |
| | | ТА-11322 | шт | 796 | | 66 5411 320 | | 2 | 1,0 |
| 2 | Электрочасы вторичные для помещений односторонние в корпусе 326К | ВЧС1-М2ПВ 24Р-200 | | | | | | | |
| | | | шт | 796 | | 42 8272 0003 | | 2 | 1,5 |
| 3 | Громкоговоритель абонентский мощностью 0,15 Вт | "Зенит-305" | | | | | | | |
| | | | шт | 796 | | 65 8621 2015 | | 2 | 0,8 |

Фине. № подл. Подпись и дата Взм. инв. №

| | | |
|---|--|------------------------------|
| Привязки | | |
| Инв. № | | |
| 416-5-55.94 | | СС.СО |
| Зав. с. Ланда Н. конт Завельский Г.А. Спецбарский | | Стандия Лист Листов Р I 3 |
| Спецификация оборудования | | ЦНИИПРОСМЗДАНИЙ |

| 1 | 2 Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | 3 Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | 4 Единица измерения | | 6 Код завода - изготовителя | 7 Код оборудования, материала | 8 Цена единицы оборудования, тыс. руб. | 9 Количество по | 10 Масса единицы оборудования, кг |
|---|--|--|------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|
| | | | 4 Наименование | 5 Код | | | | | |
| 4 | Провод связи распределительный телефонный емкостью 1х2х0,4 | ТРИ ГОСТ 2575-75E | км | 008 | | 35 75II 0101 | | 0,03 | 8 |
| 5 | Провод связи распределительный трансляционный емкостью 2х0.6 | ПТТК ГОСТ 10254-75 | км | 008 | | 35 755I 0101 | | 0,025 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Име. № подл. Подпись и дата Взам. мне. №

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Приказан | | | |
| | | | |
| | | | |
| Инв. № | | | |

416-5-55.94 00.00

| 1 | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода - изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|-------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Коробка кабельная распределительная телефонная на 10 пар | КРТ-10 ТУ45-86 | шт | 796 | | 52 9622 3202 | | I | I,3 |
| 7 | Коробка универсальная ответительная для радиотрансляционных сетей | УК-П ГОСТ 10040-75 | шт | 796 | | 52 9533 3235 | | 2 | 0,07 |
| 8 | Коробка универсальная ограничительная для радиотрансляционных сетей | УК-Р-I,0-I5 ТУ45-84 | шт | 796 | | 52 9533 324I | | I | 0,07 |

Инв. № подл. Годпись и дата. Бзем. инв. №

Привязан

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Инв. №

416-5-55.94 СС.СО