

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020.1 - 4

КОНСТРУКЦИИ РАМНОГО КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 3-5

РИГЕЛИ ДЛЯ ОПИРАНИЯ МНОГОПУСТОТНЫХ И РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ.
АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

22228-05
ИЗДАНИЕ

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020.1-4

КОНСТРУКЦИИ РАМНОГО КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 3-5

РИГЕЛИ ДЛЯ ОПИРАНИЯ МНОГОПУСТОТНЫХ И РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ.
арматурные и закладные изделия

рабочие чертежи

РАЗРАБОТАНЫ

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

ГЛАВ. ИНЖ. ИНСТИТУТА *В.В. Гранев* В.В. ГРАНЕВ
ЗАВ. ОТДЕЛОМ *Э.Н. Кодыш* Э.Н. КОДЫШ
ГЛАВ. ИНЖ. ПРОЕКТА *А.Я. Клебанов* А.Я. КЛЕБАНОВ
ГЛАВ. ИНЖ. ПРОЕКТА *И.А. Валенкова* И.А. ВАЛЕНКОВА

НИИЖБ ГОССТРОЯ СССР

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ИН-ТА *Ю.П. Гуца* Ю.П. ГУЦА
РУК. ЛАБОРАТОРИИ *В.А. Якушин* В.А. ЯКУШИН
РУК. ЛАБОРАТОРИИ *Н.Н. Коровин* Н.Н. КОРОВИН
ЗАВ. СЕКТОРОМ *А.С. Залесов* А.С. ЗАЛЕСОВ
СТ. НАУЧН. СОТРУДНИК *А.Е. Кузьмичев* А.Е. КУЗЬМИЧЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
ГОССТРОЕМ СССР
ПРОТОКОЛ от 05.11.86 № АЧ-32
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 01.07.87

22228-05 2

Обозначение	Наименование	Стр.
1020.1-4. 3-5 0013	Пояснительная записки	3
1020.1-4. 3-5 01	Корпус плоский КР1... КР3, КР14... КР13	4
1020.1-4. 3-5 02	Корпус плоский КР4... КР6, КР14... КР17	5
1020.1-4. 3-5 03	Корпус плоский КР7, КР8, КР9, КР10	6
1020.1-4. 3-5 04	Корпус плоский КР14	7
1020.1-4. 3-5 05	Сетки арматурная С1... С4	8
1020.1-4. 3-5 06	Сетки арматурная С5... С8	9
1020.1-4. 3-5 07	Сетки арматурная С9... С11	10
1020.1-4. 3-5 08	Сетки арматурная С12, С13	11
1020.1-4. 3-5 09	Сетки арматурная С14... С22	12
1020.1-4. 3-5 10	Сетки арматурная С23	15
1020.1-4. 3-5 11	Сетки арматурная С24... С30	15
1020.1-4. 3-5 12	Сетки арматурная С31	17
1020.1-4. 3-5 13	Сетки арматурная С32... С40	18
1020.1-4. 3-5 14	Сетки арматурная С41	21
1020.1-4. 3-5 15	Сетки арматурная С42... С48	21
1020.1-4. 3-5 16	Сетки арматурная С49	23
1020.1-4. 3-5 17	Сетки арматурная С50... С55	24
1020.1-4. 3-5 18	Сетки арматурная С56, С57	25
1020.1-4. 3-5 19	Сетки арматурная С60	26

1020.1-4. 3-5 00

Содержание

Страниц	Лист	Листов
2	1	2
ЦНИИПРОЕКТИРОВАНИЯ		


Обозначение	Наименование	Стр.
1020.1-4. 3-5 20	Составная позиция СП1... СП6	27
1020.1-4. 3-5 21	Исполнение закладное МН1... МН3	28
1020.1-4. 3-5 22	Исполнение закладное МН4... МН11	31
1020.1-4. 3-5 23	Исполнение закладное МН12... МН15	35
1020.1-4. 3-5 24	Исполнение закладное МН16... МН19	37
1020.1-4. 3-5 25	Исполнение закладное МН21	40
1020.1-4. 3-5 26	Исполнение закладное МН24	40
1020.1-4. 3-5 27	Исполнение закладное МН25	41
1020.1-4. 3-5 28	Исполнение закладное МН28	41
1020.1-4. 3-5 29	Исполнение закладное МН29	42
1020.1-4. 3-5 30	Исполнение закладное МН30	42
1020.1-4. 3-5 32	Стержни стальные	④3

1020.1-4. 3-5 00

22228-05 3

Все элементы должны маркироваться и складываться по маркам в специальной таре.

			<i>1020.1-4. 3-5 00 ПЗ</i>	
			<i>Полномочительная записка</i>	Всего _____ <i>P</i> Мест _____ <i>T</i>
<i>Копии:</i>	<i>Без учета</i>	<i>Рис.</i>		<i>ЦНИИПРОМСТРОЙИНЖ</i>
<i>Продано:</i>	<i>Катали</i>	<i>Сей</i>		
<i>ГНД</i>	<i>Временно</i>	<i>Еще</i>		



Формат	Этаж	Пол	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1.020.1-4.3-5 01</u>	<u>(КР1)</u>		24,52м
				Странжи от 1017015701-82		
54	1			Р10.12м L=7250	2	8,95кг
54	2			Р10.12м L=580	39	13,96кг
54	3			Р6.12м L=7250	1	1,61кг
			<u>1.020.1-4.3-5 01-01 (КР2)</u>			34,52м
				Странжи от 1017015701-82		
54	1			Р12.12м L=7250	2	12,89кг
54	2			Р12.12м L=580	39	20,09кг
54	3			Р6.12м L=7250	1	1,61кг
			<u>1.020.1-4.3-5 01-02 (КР3)</u>			46,47кг
				Странжи от 1017015701-82		
54	1			Р14.12м L=7250	2	17,54кг
54	2			Р14.12м L=580	39	27,32кг
54	3			Р6.12м L=7250	1	1,61кг

				1.020.1-4.3-5.01			
				Коробок плоский			
				КР1... КР3:			
				КРН... КР13:			
Дни отъ. 1.02.02 1.02.03 1.02.04 1.02.05 1.02.06 1.02.07 1.02.08 1.02.09 1.02.10 1.02.11 1.02.12 1.02.13 1.02.14 1.02.15 1.02.16 1.02.17 1.02.18 1.02.19 1.02.20 1.02.21 1.02.22 1.02.23 1.02.24 1.02.25 1.02.26 1.02.27 1.02.28 1.02.29 1.02.30 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.04 1.03.05 1.03.06 1.03.07 1.03.08 1.03.09 1.03.10 1.03.11 1.03.12 1.03.13 1.03.14 1.03.15 1.03.16 1.03.17 1.03.18 1.03.19 1.03.20 1.03.21 1.03.22 1.03.23 1.03.24 1.03.25 1.03.26 1.03.27 1.03.28 1.03.29 1.03.30 1.03.31 1.04.01 1.04.02 1.04.03 1.04.04 1.04.05 1.04.06 1.04.07 1.04.08 1.04.09 1.04.10 1.04.11 1.04.12 1.04.13 1.04.14 1.04.15 1.04.16 1.04.17 1.04.18 1.04.19 1.04.20 1.04.21 1.04.22 1.04.23 1.04.24 1.04.25 1.04.26 1.04.27 1.04.28 1.04.29 1.04.30 1.05.01 1.05.02 1.05.03 1.05.04 1.05.05 1.05.06 1.05.07 1.05.08 1.05.09 1.05.10 1.05.11 1.05.12 1.05.13 1.05.14 1.05.15 1.05.16 1.05.17 1.05.18 1.05.19 1.05.20 1.05.21 1.05.22 1.05.23 1.05.24 1.05.25 1.05.26 1.05.27 1.05.28 1.05.29 1.05.30 1.05.31 1.06.01 1.06.02 1.06.03 1.06.04 1.06.05 1.06.06 1.06.07 1.06.08 1.06.09 1.06.10 1.06.11 1.06.12 1.06.13 1.06.14 1.06.15 1.06.16 1.06.17 1.06.18 1.06.19 1.06.20 1.06.21 1.06.22 1.06.23 1.06.24 1.06.25 1.06.26 1.06.27 1.06.28 1.06.29 1.06.30 1.07.01 1.07.02 1.07.03 1.07.04 1.07.05 1.07.06 1.07.07 1.07.08 1.07.09 1.07.10 1.07.11 1.07.12 1.07.13 1.07.14 1.07.15 1.07.16 1.07.17 1.07.18 1.07.19 1.07.20 1.07.21 1.07.22 1.07.23 1.07.24 1.07.25 1.07.26 1.07.27 1.07.28 1.07.29 1.07.30 1.07.31 1.08.01 1.08.02 1.08.03 1.08.04 1.08.05 1.08.06 1.08.07 1.08.08 1.08.09 1.08.10 1.08.11 1.08.12 1.08.13 1.08.14 1.08.15 1.08.16 1.08.17 1.08.18 1.08.19 1.08.20 1.08.21 1.08.22 1.08.23 1.08.24 1.08.25 1.08.26 1.08.27 1.08.28 1.08.29 1.08.30 1.08.31 1.09.01 1.09.02 1.09.03 1.09.04 1.09.05 1.09.06 1.09.07 1.09.08 1.09.09 1.09.10 1.09.11 1.09.12 1.09.13 1.09.14 1.09.15 1.09.16 1.09.17 1.09.18 1.09.19 1.09.20 1.09.21 1.09.22 1.09.23 1.09.24 1.09.25 1.09.26 1.09.27 1.09.28 1.09.29 1.09.30 1.10.01 1.10.02 1.10.03 1.10.04 1.10.05 1.10.06 1.10.07 1.10.08 1.10.09 1.10.10 1.10.11 1.10.12 1.10.13 1.10.14 1.10.15 1.10.16 1.10.17 1.10.18 1.10.19 1.10.20 1.10.21 1.10.22 1.10.23 1.10.24 1.10.25 1.10.26 1.10.27 1.10.28 1.10.29 1.10.30 1.10.31 1.11.01 1.11.02 1.11.03 1.11.04 1.11.05 1.11.06 1.11.07 1.11.08 1.11.09 1.11.10 1.11.11 1.11.12 1.11.13 1.11.14 1.11.15 1.11.16 1.11.17 1.11.18 1.11.19 1.11.20 1.11.21 1.11.22 1.11.23 1.11.24 1.11.25 1.11.26 1.11.27 1.11.28 1.11.29 1.11.30 1.12.01 1.12.02 1.12.03 1.12.04 1.12.05 1.12.06 1.12.07 1.12.08 1.12.09 1.12.10 1.12.11 1.12.12 1.12.13 1.12.14 1.12.15 1.12.16 1.12.17 1.12.18 1.12.19 1.12.20 1.12.21 1.12.22 1.12.23 1.12.24 1.12.25 1.12.26 1.12.27 1.12.28 1.12.29 1.12.30 1.12.31				Страна Р	Насел. с/м статус	Населен. пункт	
				Лист 1	Листов 2		
				УНИИПРОМЗООДНИЙ			


Корпус плоский
КР1... КР3;
КР14... КР13.

СТАВЛЯ	Масса	Масштаб
--------	-------	---------

2	CM.
---	-----

μ επεφυφ.

Quarta 1	Quinta 2
----------	----------




Виды заказ	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
		<u>10201-4.3-5 01-03 (КР11)</u>			24,92 кг
			Беремки от г/вт 5701-82		
54	1		φ10,8 III L=7260	2	8,95 кг
54	2		φ10,8 III L=530	39	13,95 кг
54	3		φ6,8 III L=7260	1	1,61 кг
		<u>10201-4.3-5 01-04 (КР12)</u>			34,59 кг
			Беремки от г/вт 5701-82		
54	1		φ12,8 III L=7260	2	12,89 кг
54	2		φ12,8 III L=530	39	22,09 кг
54	3		φ6,8 III L=7260	1	1,61 кг
		<u>10201-4.3-5 01-05 (КР13)</u>			46,41 кг
			Беремки от г/вт 5701-82		
54	1		φ14,8 III L=7260	2	17,94 кг
54	2		φ14,8 III L=530	39	27,32 кг
54	3		φ6,8 III L=7260	1	1,61 кг

1020.1-4. 3-5 01

1020. 1-4. 3-5 01

Mu

2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1.0201-4.3-5 02 (КР4)</u>			11,94 кг
Б4	1			Стержни от ЛТЛТ 501-82		
				φ10,9 III L=4250	2	5,26 кг
Б4	2			φ8,9 III L=580	25	5,73 кг
Б4	3			φ6,9 III L=4250	1	0,95 кг
			<u>1.0201-4.3-5 02-01 (КР5)</u>			15,16 кг
				Стержни от ЛТЛТ 501-82		
Б4	1			φ10,9 III L=4250	2	5,26 кг
Б4	2			φ10,9 III L=580	25	8,95 кг
Б4	3			φ6,9 III L=4250	1	0,95 кг
			<u>1.0201-4.3-5 02-02 (КР6)</u>			21,39 кг
				Стержни от ЛТЛТ 501-82		
Б4	1			φ12,9 III L=4250	2	7,56 кг
Б4	2			φ12,9 III L=580	25	12,80 кг
Б4	3			φ6,9 III L=4250	1	0,95 кг

1.0201-4.3-5 02


Корпус плоский
КР4... КР6;
КР14... КР17

Страна Масса
р см

Длина 1 Длина 3

ЦИННИПРОМЗОРНИЙ

Иск. от Копии
Иск. от Копии
Иск. от Копии
Иск. от Копии
Иск. от Копии
Иск. от Копии
Иск. от Копии
Иск. от Копии
Иск. от Копии
Иск. от Копии




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1.0201-4.3-5 02-03 (КР14)</u>			11,94 кг
				Стержни от ЛТЛТ 501-82		
Б4	1			φ10,9 III L=4250	2	5,26 кг
Б4	2			φ8,9 III L=580	25	5,73 кг
Б4	3			φ6,9 III L=4250	1	0,95 кг
			<u>1.0201-4.3-5 02-04 (КР15)</u>			15,16 кг
				Стержни от ЛТЛТ 501-82		
Б4	1			φ10,9 III L=4250	2	5,26 кг
Б4	2			φ10,9 III L=580	25	8,95 кг
Б4	3			φ6,9 III L=4250	1	0,95 кг

Иск. от Копии
Иск. от Копии
Иск. от Копии
Иск. от Копии
Иск. от Копии
Иск. от Копии
Иск. от Копии
Иск. от Копии
Иск. от Копии
Иск. от Копии

1.0201-4.3-5 02

22228-05 6


Лист
2



Формат	Длина	Ширина	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1020.1-4.3-5 02-05 (КР16)</u>			
				Стержни ст. 10 ст. 5701-82		21,53кг
64	1			Ф12.0И L=4200	2	7,95кг
64	2			Ф12.0И L=580	25	12,00кг
64	3			Ф6.0И L=4200	1	0,95кг
			<u>1020.1-4.3-5 02-06 (КР17)</u>			
				Стержни ст. 10 ст. 5701-82		20,76кг
64	1			Ф14.0И L=4200	2	10,29кг
64	2			Ф14.0И L=580	25	17,52кг
64	3			Ф6.0И L=4200	1	0,95кг

1020.1-4.3-5 02

3



Формат	Длина	Ширина	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1020.1-4.3-5 03 (КР7)</u>			18,64кг
				Стержни ст. 10 ст. 5701-82		
64	1			Ф20.0И L=2100	1	10,43кг
64	2			Ф10.0И L=1200	1	0,78кг
64	3			Ф10.0И L=580	9	3,22кг
64	4			Ф10.0И L=435	8	2,15кг
64	5			Ф6.0И L=2100	1	0,48кг
64	6			Ф10.0И L=640	4	1,50кг
			<u>1020.1-4.3-5 03-04 (КР8)</u>			22,02кг
				Стержни ст. 10 ст. 5701-82		
64	1			Ф20.0И L=2100	1	10,43кг
64	2			Ф12.0И L=1200	1	1,12кг
64	3			Ф12.0И L=580	9	4,63кг
64	4			Ф12.0И L=435	8	3,09кг
64	5			Ф6.0И L=2100	1	0,48кг
64	6			Ф12.0И L=640	4	2,27кг


1020.1-4.3-5 03

Имя и фамилия проектирующего и утверждающего

Имя и фамилия
Имя и фамилия
Имя и фамилия
Имя и фамилия
Имя и фамилия
Имя и фамилия
Имя и фамилия
Имя и фамилия
Имя и фамилия
Имя и фамилия

Корпус плоский
КР7; КР8;
КР16; КР19

Страна
Материал
Масштаб
Лист 1 / Листов 2
ЦНИИПРОМДРАНИИ




Формат	Знач	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1.020.1-4.3-5 03-02 (КР18)</u>			10,6 кг
				Стержни от ГОСТ 501-82		
64	1			Ф12 А III L=2100	1	10,43 кг
64	2			Ф10 А III L=1200	1	0,79 кг
64	3			Ф10 А III L=500	9	3,22 кг
64	4			Ф10 А III L=435	8	2,15 кг
64	5			Ф6 А III L=2100	1	0,48 кг
64	6			Ф10 А III L=640	4	1,98 кг
			<u>1.020.1-4.3-5 03-03 (КР19)</u>			22,02 кг
				Стержни от ГОСТ 501-82		
64	1			Ф12 А III L=2100	1	10,43 кг
64	2			Ф12 А III L=1200	1	1,18 кг
64	3			Ф12 А III L=500	9	4,63 кг
64	4			Ф12 А III L=435	8	3,09 кг
64	5			Ф6 А III L=2100	1	0,48 кг
64	6			Ф12 А III L=640	4	2,27 кг

1.020.1-4.3-5 03

1007

2




Формат	Знач	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Стержни от ГОСТ 501-82		
54	1			Ф12 А III L=5200	1	25,31 кг
54	2			Ф10 А III L=4200	1	2,83 кг
54	3			Ф8 А III L=500	15	3,44 кг
54	4			Ф8 А III L=435	6	1,03 кг
54	5			Ф10 А III L=800	4	2,12 кг

1.020.1-4.3-5 04

Каркас плоский
КР24

Строй	Масштаб	Начерт.
Р	3:50	—
Лист	Листов 1	
ЦНИИПРОМЗАСТРОЙНИИ		



Фурнитура	Знак	Пос.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1020.1-4.3-5 05 (C1)</u>			
				Стержень ст. ГОСТ 6727-80		5,16 кг
54	1			Ф50Р I L=390	48	2,84 кг
54	2			Ф50Р I L=7240	1	1,11 кг
54	3			Ф50Р I L=7240	1	1,11 кг
			<u>1020.1-4.3-5 05-01 (C2)</u>			
				Стержень ст. ГОСТ 5781-82		6,96 кг
54	1			Ф6Р III L=390	48	4,24 кг
54	2			Ф6Р III L=7240	1	1,61 кг
54	3			Стержень ст. ГОСТ 6727-80		
				Ф50Р I L=7240	1	1,11 кг


1020.1-4.3-5 05

Моч. сл.т.	Кайдыш	Раш
Н.контр.	Воленкова	Вас
ГНП	Воленкова	Ван
Ст.муж.	Бочарова	Вас
Полдер.	Ермакова	Пелл
Дроздов	Котлова	Зина

Сетка арматурная
С1... С4

Стадия	Масса	Мощность
p	с.м. специф.	—
Средн. 1	Пиротехн.	

ЦНИИПРОМЗОННИЙ




Формат	Вид	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1.020.1-4.3-5 05-02 (63)</u>			5,84 кг
				Стержень ст. 100Т5707-80		
54	1			$\Phi 50 \text{ II } L=400$	49	5,62 кг
54	2			$\Phi 50 \text{ II } L=7240$	1	1,1 кг
54	3			$\Phi 50 \text{ II } L=7240$	1	1,1 кг
			<u>1.020.1-4.3-5 05-03 (64)</u>			7,94 кг
				Стержень ст. 100Т5707-80		
54	1			$\Phi 6,8 \text{ III } L=400$	49	5,22 кг
54	2			$\Phi 6,8 \text{ III } L=7240$	1	1,6 кг
				Стержень ст. 100Т5707-80		
54	3			$\Phi 50 \text{ II } L=7240$	1	1,1 кг

1.020.1-4.3-5 05

22228-05.9

8

Lucy




Формат	Вид	Пос.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1020.1-4.3-5 06 (С5)</u>			3,04кг
				Стержни от ГОСТ 6727-80		
Б4	1			Ф58рI L=390	29	1,74кг
Б4	2			Ф58рI L=4240	1	0,65кг
Б4	3			Ф58рI L=4240	1	0,65кг
			<u>1020.1-4.3-5 06-01 (С6)</u>			4,10кг
				Стержни от ГОСТ 5701-82		
Б4	1			Ф6.8III L=390	29	2,51кг
Б4	2			Ф6.8III L=4240	1	0,94кг
				Стержни от ГОСТ 6727-80		
Б4	3			Ф58рI L=4240	1	0,65кг

1020.1-4.3-5 06.

Сетки арматурная
С5...С8.

Станд.	Масштаб	Масштаб
Р	сх.	—
Лист 1	Листов 2	


ЦНИИПРОИЗДАНИЙ



Формат	Вид	Пос.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1020.1-4.3-5 06-02 (С7)</u>			3,44кг
				Стержни от ГОСТ 6727-80		
Б4	1			Ф58рI L=480	29	2,14кг
Б4	2			Ф58рI L=4240	1	0,65кг
Б4	3			Ф58рI L=4240	1	0,65кг
			<u>1020.1-4.3-5 06-03 (С8)</u>			4,08кг
				Стержни от ГОСТ 5701-82		
Б4	1			Ф6.8III L=480	29	2,09кг
Б4	2			Ф6.8III L=4240	1	0,94кг
				Стержни от ГОСТ 6727-80		
Б4	3			Ф58рI L=4240	1	0,65кг

1020.1-4.3-5 06

Лист
2




Формат	Зона	Пол	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1020.1-4.3-5 07 (С9)</u>			2,28 кг
				Стержни от ГОСТ 5781-82		
Б4	1			Ф8.АШ L=390	17	2,47 кг
Б4	2			Ф8.АШ L=2440	1	0,48 кг
				Стержни от ГОСТ 5781-82		
Б4	3			Ф50pI L=2440	1	0,33 кг
			<u>1020.1-4.3-5 07-01 (С10)</u>			3,90 кг
				Стержни от ГОСТ 5781-82		
Б4	1			Ф8.АШ L=390	17	2,62 кг
Б4	2			Ф8.АШ L=2440	1	0,45 кг
				Стержни от ГОСТ 5781-82		
Б4	3			Ф50pI L=2440	1	0,33 кг

1020.1-4.3-5 07

Сетка арматурная
С9...С11

Стандарт	Материал	Материал
Р	См.	—
Лист 1	Листов 2	

ЦНИИПРОМЗДАНИИ




Формат	Зона	Пол	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1020.1-4.3-5 07-02 (С11)</u>			4,40 кг
				Стержни от ГОСТ 5781-82		
Б4	1			Ф8.АШ L=400	17	2,22 кг
Б4	2			Ф8.АШ L=2440	1	0,45 кг
				Стержни от ГОСТ 5781-82		
Б4	3			Ф50pI L=2440	1	0,33 кг

1020.1-4.3-5 07

22228-05 11

Лист




Формат	Страна	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1020.1-4.3-5 08 (С12)</u>			1,79 кг
				Страницы от ГОСТ 5781-82		
Б4		1		Ф10.9III L=380	6	1,44 кг
Б4		2		Ф10.9III L=460	1	0,28 кг
				Страницы от ГОСТ 5727-80		
Б4		3		Ф50pI L=460	1	0,07 кг

1020.1-4.3-5 08

Сетка проволочная
С12, С13

Стандарт	Материал	Масштаб
Р	к.ч. специф.	---
Лист 1	Листов 2	


ЦИНИНПРОМЗАВОД



Формат	Страна	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1020.1-4.3-5 08-01 (С13)</u>			2,13 кг
				Страницы от ГОСТ 5781-82		
Б4		1		Ф10.9III L=460	6	1,78 кг
Б4		2		Ф10.9III L=460	1	0,28 кг
				Страницы от ГОСТ 5727-80		
Б4		3		Ф50pI L=460	1	0,07 кг

1020.1-4.3-5 08

Лист
2



Формат	Зона	Пол	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1.020.1-4.3-5 09 (С14)</u>			13,06кг
			Странжи от гост 5727-80			
54	1		Ф50рI L=1440	49	8,60кг	
54	2		Ф50рI L=7240	4	4,46кг	


1.020.1-4.3-5 09

Сетка арматурная
С14... С22

Страна: Россия
Материал: ст. 300ф.
Измеряет: —

Лист 1 из 1


ЦНИИПРОМЗДАНИЙ



Формат	Зона	Пол	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1.020.1-4.3-5 09-01 (С15)</u>			6,63кг
			Странжи от гост 5727-80			
54	1		Ф50рI L=1440	25	4,39кг	
54	2		Ф50рI L=3640	4	2,24кг	


1.020.1-4.3-5 09

Лист 2



Формат	Зона	Пос.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч. ние
			1.020.1-4.3-5 09-02(С16)			4,42кг
				Стержень отл. густ 5701-82		
54	1			Ф8 АШ L=1140	13	3,29кг
				Стержень отл. густ 6721-80		
54	2			Ф50р I L=1840	4	1,13кг
			1.020.1-4.3-5 09-03(С17)			6,98кг
				Стержень отл. густ 5701-82		
54	1			Ф8 АШ L=1140	13	5,85кг
				Стержень отл. густ 6721-80		
54	2			Ф50р I L=1840	4	1,13кг


1.020.1-4.3-5 09

Лист
3

Формат	Зона	Пос.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч. ние
			1.020.1-4.3-5 09 04(С18)			7,70 кг
				Стержень отл. густ 6721-80		
54	1			Ф50р I L=1140	28	5,09 кг
54	2			Ф50р I L=4240	4	2,61 кг

1.020.1-4.3-5 09


Лист
4



Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>1020.1-4. 3-5 09-05 (C19)</u>		3,95 кг
				Страницы от 1020.1-82		
Б4	1			Ф50pI L=1440	15	2,63 кг
Б4	2			Ф50pI L=2140	4	1,32 кг

1020.1-4. 3-5 09


Лист
5



Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>1020.1-4. 3-5 09-06 (C20)</u>		2,60 кг
				Страницы от 1020.1-82		
Б4	1			Ф50pI L=1440	8	2,02 кг
				Страницы от 1020.1-82		
Б4	2			Ф50pI L=1090	4	0,67 кг
				<u>1020.1-4. 3-5 09-07 (C21)</u>		4,27 кг
				Страницы от 1020.1-82		
Б4	1			Ф50pI L=1440	8	3,60 кг
				Страницы от 1020.1-82		
Б4	2			Ф50pI L=1090	4	0,67 кг
				<u>1020.1-4. 3-5 09-08 (C22)</u>		6,30 кг
				Страницы от 1020.1-82		
Б4	1			Ф108pI L=1440	8	5,63 кг
				Страницы от 1020.1-82		
Б4	2			Ф50pI L=1090	4	0,67 кг

1020.1-4. 3-5 09

Лист
6



Формат	Возра	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4.3-5	10 (С23)		
Б4	1			Стержень от 1 мот 5701-80		
				Ф 6, R III L=1440	17	4,30 кг
Б4	2			Стержень от 1 мот 6727-80		
				Ф 5, R I L=2140	4	1,32 кг

1.020.1-4.3-5 10


Сетка драпированная С23

Стандарт Масса Минимум

Р 552 —

Пуст Пустоты

Цилиндропромежный



Формат	Возра	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4.3-5 II (С24)			640 кг
Б4	1			Стержень от 1 мот 6727-80		
				Ф 5, R I L=1080	25	4,16 кг
Б4	2			Ф 5, R I L=3640	4	2,24 кг

1.020.1-4.3-5 II


Сетка драпированная
С24... С30

Стандарт Масса Минимум

Р 552 —


Пуст Пустоты

Цилиндропромежный




Формат	Вид	Пол.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1.020.1-4.3-5 11-01 (C25)</u>			4,25кг
				Встречено от: Г.06.5704-82		
54	1			Ф.8.1X L=1000	13	3,12кг
				Встречено от: Г.06.5727-80		
54	2			Ф.5.8pI L=1000	4	1,13кг
			<u>1.020.1-4.3-5 11-02 (C26)</u>			6,67кг
				Встречено от: Г.06.5704-82		
54	1			Ф.8.1X L=1000	13	5,54кг
				Встречено от: Г.06.5727-80		
54	2			Ф.5.8pI L=1000	4	1,13кг

AUT
2



Формат	Семья	Пол	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>10201-4.3</u>	<u>5 11-03 (620)</u>		380 кг
				Легенки от 10201620-80		
60	1			Ф580 I L=1000	15	2,40 кг
60	2			Ф580 I L=2440	4	1,31 кг

Aug 3




Формат	Лист	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1020.1-4.3-5 13 (С.32)			12,0 кг
				Беремки от 700 до 7200		
Б4	1			Ø 50 мм L=1000	48	7,55 кг
Б4	2			Ø 50 мм L=7200	4	4,46 кг

1020.1-4.3-5 13

Сетка арматурная
С 32... С 40

Стандарт	Масса	Масса
р	см	—
Лист 1	Лист 5	


Цилиндропрозрачный



Формат	Лист	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1020.1-4.3-5 13-01 (С.33)			8,09 кг
				Беремки от 700 до 7200		
Б4	1			Ø 50 мм L=1000	25	3,85 кг
Б4	2			Ø 50 мм L=3600	4	2,24 кг


1020.1-4.3-5 13

Лист
2



Формат	Этаж	Пос.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1.020.1-4.3-5 13-02 (С.34)</u>			4,02 кг
54	1			Стержень стл. глст 5701-92		
				Ф 8, III L=1000	13	2,89 кг
54	2			Стержень стл. глст 6727-80		
				Ф 50pI L=1840	4	1,13 кг
			<u>1.020.1-4.3-5 13-03 (С.35)</u>			6,26 кг
				Стержень стл. глст 5701-92		
54	1			Ф 8, III L=1000	13	5,13 кг
				Стержень стл. глст 6727-80		
54	2			Ф 50pI L=1840	4	1,13 кг


1.020.1-4.3-5 13

лист
3

Формат	Этаж	Пос.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1.020.1-4.3-5 13-04 (С.35)</u>			7,08 кг
				Стержень стл. глст 6727-80		
54	1			Ф 50pI L=1000	29	4,47 кг
54	2			Ф 50pI L=4240	4	2,51 кг


1.020.1-4.3-5 13

лист
4



Формат	Этаж	Пол	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1020.1-4.3-5</u>	<u>13-05(С38)</u>		3,63кг
				Стержень отл. ГОСТ 5721-80		
54	1			Ф50рЛ L=1000	15	2,31кг
54	2			Ф50рЛ L=2140	4	1,32кг

1020.1-4.3-5 13


Лист
5

Формат	Этаж	Пол	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1020.1-4.3-5</u>	<u>13-05(С38)</u>		2,45кг
				Стержень отл. ГОСТ 5721-80		
54	1			Ф 6.9.Л L=1000	8	1,78кг
54	2			Ф50рЛ L=1000	4	0,67кг
			<u>1020.1-4.3-5</u>	<u>13-07(С39)</u>		3,83кг
				Стержень отл. ГОСТ 5721-80		
54	1			Ф8Л L=1000	8	3,16кг
54	2			Ф50рЛ L=1000	4	0,67кг
			<u>1020.1-4.3-5</u>	<u>13-08(С40)</u>		5,61кг
				Стержень отл. ГОСТ 5721-80		
54	1			Ф10.Л L=1000	8	4,94кг
54	2			Ф50рЛ L=1000	4	0,67кг

1020.1-4.3-5 13

Лист
6


22228-05 21



Формат	Вид	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4.3-5	14 (C41)		
				Стержни от 1 шт 5701-92		
54	1			Ф500P L=1000	17	3,77кг
				Стержни от 1 шт 6727-90		
54	2			Ф500P L=2140	4	1,32кг

Исполнитель: [blank] Проверка и дата: [blank] [blank]


1.020.1-4.3-5 14			
Сетка арматурная С41			
Исполн.	Колонн	Формат	Материал
В.Контр.	В.Контр.	В.Контр.	В.Контр.
Г.И.П.	Г.И.П.	Г.И.П.	Г.И.П.
В.И.И.И.	В.И.И.И.	В.И.И.И.	В.И.И.И.
П.И.И.И.	П.И.И.И.	П.И.И.И.	П.И.И.И.
Р.И.И.И.	Р.И.И.И.	Р.И.И.И.	Р.И.И.И.
ЦНИИПРОМЗДАНИИ			



Формат	Вид	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4.3-5	15 (C42)		5,28кг
				Стержни от 2 шт 6727-90		
54	1			Ф500P L=3600	25	3,82кг
54	2			Ф500P L=3640	4	2,24кг


Исполнитель: [blank] Проверка и дата: [blank] [blank]

1.020.1-4.3-5 15			
Сетка арматурная С42... С48			
Исполн.	Колонн	Формат	Материал
В.Контр.	В.Контр.	В.Контр.	В.Контр.
Г.И.П.	Г.И.П.	Г.И.П.	Г.И.П.
В.И.И.И.	В.И.И.И.	В.И.И.И.	В.И.И.И.
П.И.И.И.	П.И.И.И.	П.И.И.И.	П.И.И.И.
Р.И.И.И.	Р.И.И.И.	Р.И.И.И.	Р.И.И.И.
ЦНИИПРОМЗДАНИИ			



Формат	Этап	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1020.1-4.3-5 15-01(С43)</u>			3,84кг
				Стержень от 1020.1-4.3-5 15-01-82		
Б4	1			Ф5, А II L=940	13	2,74кг
				Стержень от 1020.1-4.3-5 15-01-82		
Б4	2			Ф50р I L=1040	4	1,13кг
			<u>1020.1-4.3-5 15-02(С44)</u>			5,96кг
				Стержень от 1020.1-4.3-5 15-01-82		
Б4	1			Ф5, А II L=940	13	4,83кг
				Стержень от 1020.1-4.3-5 15-01-82		
Б4	2			Ф50р I L=1040	4	1,13кг



1020.1-4.3-5 15

Лист
2

Формат	Этап	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1020.1-4.3-5 15-03(С45)</u>			34,9кг
				Стержень от 1020.1-4.3-5 15-01-82		
Б4	1			Ф50р I L=940	15	2,17кг
Б4	2			Ф50р I L=2440	4	1,32кг


1020.1-4.3-5 15

Лист
3


[illegible]

Инвент. номер	Вид	Пос.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4.3-5	16(с49)		
64	1			Встречены от 71007 5781-82 ф8 РШ L=900	17	624 кг
64	2			Встречены от 71007 6727-80 ф580 I L=2440	4	1,32 кг

[illegible]




Формат	Экз.	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1020.1-4. 3-5 17 (C5D)</u>			2,60кг
				Старинный пил. пил. 5781-82		
54	1			Ф8,8Ш L=460	2	0,35кг
54	2			Ф8,8Ш L=1440	5	2,25кг
			<u>1020.1-4. 3-5 17-01 (C51)</u>			4,00кг
				Старинный пил. пил. 5781-82		
54	1			Ф10,8Ш L=460	2	0,57кг
54	2			Ф10,8Ш L=1440	5	3,52кг
			<u>1020.1-4. 3-5 17-02 (C52)</u>			5,88кг
				Старинный пил. пил. 5781-82		
54	1			Ф12,8Ш L=460	2	0,82кг
54	2			Ф12,8Ш L=1440	5	5,06кг

[illegible]

Формат	Срок	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1.020.1-4.3-5 17-03 (С53)</u>			2,32 кг
				Старинки от 17035701-82		
54	1			Ф8,8 III L=400	2	0,35 кг
54	2			Ф8,8 III L=1000	5	1,97 кг
			<u>1.020.1-4.3-5 17-04 (С54)</u>			3,65 кг
				Старинки от 17035701-82		
54	1			Ф10,8 III L=400	2	0,58 кг
54	2			Ф10,8 III L=1000	5	3,08 кг
			<u>1.020.1-4.3-5 17-05 (С55)</u>			5,26 кг
				Старинки от 17035701-82		
54	1			Ф12,5 III L=400	2	0,88 кг
54	2			Ф12,5 III L=1000	5	4,44 кг

10201-4.3-5 17	2
----------------	---


22228-05 25



Формат	Год	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>1.020.1-4.3-5</u>	<u>18(256)</u>		4,09кг
				Вторичный отг. густоты 82		
Б4	1			Ф12.1III L=320	2	0,89кг
Б4	2			Ф12.8III L=720	5	3,20кг


[illegible]

Всего 1148



Формат	Знач	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>1020.1-4.3-5 18-01(C57)</u>		3,78 кг
				Стропильный брус 50х100х5700		
54		1		φ 12 А III L=500	2	0,89 кг
54		2		φ 12 А III L=850	5	2,89 кг

10201-4.3-5	18	2
-------------	----	---



Формат	Вид	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4.3-5 18 (с60)			
				Вспомогат. 10075727-80		
Б4	1			φ50pI L=4780	2	1,47кг
Б4	2			φ50pI L=800	18	2,44кг

1.020.1-4.3-5 19

Сетка арматурная с 60

Стрелка Масса Метрическая

Р 394 —

Лист Листов 1

ЦНИИПРОМЗДАНИИ

Чертеж	Элемент	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
			1.020.1-4. 3-5 20 05	Горючий чертеж		
			1.020.1-4. 3-5 00 03	Пояснительная записка		
			<u>Переменные данные для исполнений:</u>			
			1.020.1-4. 3-5 20	(СП1)		
				<u>Детали</u>		
				Стержни ст. ГОСТ 5781-82		
Б4	1			Ф36.8@ L = 8380 мм	1	66,96кг
Б4	2			Ф36.8@ L = 1900 мм	1	15,18кг
			1.020.1-4. 3-5 20 - 01 (СП2)			
				<u>Детали</u>		
				Стержни ст. ГОСТ 5781-82		
Б4	1			Ф36.8@ L = 2800 мм	1	22,37кг
Б4	2			Ф36.8@ L = 2300 мм	1	18,38кг
			1.020.1-4. 3-5 20 - 02 (СП3)			
				<u>Детали</u>		
				Стержни ст. ГОСТ 5781-82		
Б4	1			Ф36.8@ L = 8380 мм	1	66,96кг
Б4	2			Ф36.8@ L = 1700 мм	2	27,17кг

[illegible][illegible]

1.020.1-4. 3-5 20	Лист
	2

[illegible]





1.020.1-4. 3-5 21

2

[illegible]

1.020.1-4. 3-5 21

3



Обозначение	Марка	ℓ_1 мм	ℓ_2 мм	$\ell_{\omega 1}$ мм	$\ell_{\omega 2}$ мм	$\frac{K_{\omega 1}}{B_{\omega 1}}$ мм	$\frac{K_{\omega 2}}{B_{\omega 2}}$ мм	Марка, кг	Примечание
1.020.14.3-5 21-	МН 1 ^Т	80	400	60	75	$\frac{4}{8}$	$\frac{4}{8}$	3,98	изобретено
-01	МН 1 _H	80	400	60	75	$\frac{4}{8}$	$\frac{4}{8}$	3,98	эрозийно-отражающий
-02	МН 2 ^Т	80	400	60	85	$\frac{4}{8}$	$\frac{6}{12}$	4,35	изобретено
-03	МН 2 _H	80	400	60	85	$\frac{4}{8}$	$\frac{6}{12}$	4,35	эрозийно-отражающий
-04	МН 3 ^Т	100	500	90	90	$\frac{6}{12}$	$\frac{6}{12}$	5,88	изобретено
-05	МН 3 _H	100	500	90	90	$\frac{6}{12}$	$\frac{6}{12}$	5,88	эрозийно-отражающий

[illegible]

Всего листов	Всего листов	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
			1.020.1-4. 3-5 22 05	Порочный чертеж		
			1.020.1-4. 3-5 00 13	Порочительная этикетка		
			<u>Переменные банные для исполнения:</u>			
			1.020.1-4. 3-5 22	(МН 4 ⁷)		
				<u>Детали</u>		
Б4	1		Полоса 6x70 ГОСТ 103-76 в сч. 310С1380-76	1		
			L = 590 мм		1,95 кг	
Б4	2		Полоса 8x70 ГОСТ 103-76 в сч. 310С1380-76	5		
			L = 70 мм		1,54 кг	
			Стержни от 100Т5781-82			
Б4	3		φ 10,8 мм L = 415 мм	5	1,82 кг	
Б4	4		φ 8,8 мм L = 480 мм	1	0,13 кг	
Б4	5		φ 8,8 мм L = 80 мм	2	0,06 кг	
			1.020.1-4. 3-5 22-01	(МН 4 ^Н)		
				То же как для 00		
			1.020.1-4. 3-5 22			
			Изделие заслонное (МН 4... МН 1 ⁷)			
				Листов	Листов	Листов
				Р	1	6
				ЦНИИПРОМЗДАНИЙ		

Всего листов	Всего листов	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1.020.1-4. 3-5 22-02	(МН 5 ⁷)		
				<u>Детали</u>		
Б4	1		Полоса 6x70 ГОСТ 103-76 в сч. 310С1380-76	1		
			L = 590 мм		1,95 кг	
Б4	2		Полоса 8x70 ГОСТ 103-76 в сч. 310С1380-76	5		
			L = 70 мм		1,54 кг	
			Стержни от 100Т5781-82			
Б4	3		φ 12,8 мм L = 415 мм	5	1,82 кг	
Б4	4		φ 8,8 мм L = 480 мм	1	0,13 кг	
Б4	5		φ 8,8 мм L = 80 мм	2	0,06 кг	
			1.020.1-4. 3-5 22-03	(МН 5 ^Н)		
				То же как для 02		
			1.020.1-4. 3-5 22-04	(МН 6 ⁷)		
				<u>Детали</u>		
			Полоса 6x80 ГОСТ 103-76 в сч. 310С1380-76			
Б4	1		L = 590 мм	1	2,24 кг	
Б4	2		Полоса 10x70 ГОСТ 103-76 в сч. 310С1380-76	5		
			L = 70 мм		1,92 кг	
			Стержни от 100Т5781-82			
Б4	3		φ 14,8 мм L = 415 мм	5	2,48 кг	
Б4	4		φ 8,8 мм L = 480 мм	1	0,13 кг	
Б4	5		φ 8,8 мм L = 80 мм	2	0,06 кг	
			1.020.1-4. 3-5 22			
				Лист	Лист	Лист
				Р	1	2
				22228-05 32		

Вид	Мат	Мат	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			<u>1020.1-4. 3-5 22-05 (мн 6")</u>			
				ГОСТ КСК ВЛ-04		
			<u>1020.1-4. 3-5 22-06 (мн 7")</u>			
				<u>Детали</u>		
				Полоса $65 \times 40 \times 1000$ 1023-76 8 ст. 3 ГОСТ 380-76		
Б4	1		$L = 590 \text{ мм}$		1	2,50 кг
				Полоса $48 \times 70 \times 1000$ 1023-76 8 ст. 3 ГОСТ 380-76		
Б4	2		$L = 70 \text{ мм}$		5	2,31 кг
				Стержни отб. ГОСТ 5781-82		
Б4	3		$\phi 16 \text{ А III } L = 410 \text{ мм}$		5	3,24 кг
Б4	4		$\phi 8 \text{ А III } L = 480 \text{ мм}$		1	0,18 кг
Б4	5		$\phi 8 \text{ А III } L = 80 \text{ мм}$		2	0,05 кг
			<u>1020.1-4. 3-5 22-07 (мн 7")</u>			
				ГОСТ КСК ВЛ-06		
			<u>1020.1-4. 3-5 22-08 (мн 8")</u>			
				<u>Детали</u>		
				Полоса $65 \times 40 \times 1000$ 1023-76 8 ст. 3 ГОСТ 380-76		
Б4	1		$L = 590 \text{ мм}$		1	1,95 кг
			1020.1-4. 3-5 22			Лист 3


Уд. № - номер	Подпись и штамп	Взвешивание
---------------	-----------------	-------------

[illegible]

Уч. № 10001	Подпись и дата	Итого уч. №
-------------	----------------	-------------


Формат	Возраст	Пол	Обозначение	Наименование	Код	Примечание
			<u>1020.1-4. 3-5 22-12</u>	<u>(МН - 10¹)</u>		
				<u>Детали</u>		
				Полоса 65-80 ГОСТ 103-76 в ст. 31 ГОСТ 380-74		
64	1			ℓ = 590 мм	1	2, 24 кг
				Полоса 103-76 ГОСТ 103-76 в ст. 31 ГОСТ 380-74		
64	2			ℓ = 70 мм	5	1, 92 кг
				Прокатный ст. 1001501-82		
64	3			φ 14,5 мм ℓ = 415 мм	5	2, 48 кг
64	4			φ 8,8 мм ℓ = 420 мм	1	0, 18 кг
64	5			φ 8,8 мм ℓ = 80 мм	2	0, 06 кг
			<u>1020.1-4. 3-5 22-13</u>	<u>(МН - 10¹)</u>		
				То же как для - 12		
			<u>1020.1-4. 3-5 22-14</u>	<u>(МН - 11¹)</u>		
				<u>Детали</u>		
				Полоса 65-80 ГОСТ 103-76 в ст. 31 ГОСТ 380-74		
64	1			ℓ = 590 мм	1	2, 50 кг
1020.1-4. 3-5 22						5

[illegible]



[illegible]

Изм.	Лист	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
			1.020.1-4. 3-5 23.05	Оборудованный чертёж		
			1.020.1-4. 3-5 00.13	Пояснительная записка		
				<u>Переданные данные для исполнения</u>		
			1.020.1-4. 3-5 23	(МН-12)		
				<u>Материалы</u>		
				Полоса 100х20х1,02-12 в ст.3 ГОСТ 380-71*		
54	1			ℓ= 140 мм	1	2,42
54	2			Стержень от 100х20х1,02-2		
54	3			φ 40-III ℓ= 700 мм	5	3,1 кг
				φ 60-I ℓ= 390 мм	6	0,59 кг
			1.020.1-4. 3-5 23.01	(МН-13)		
				<u>Материалы</u>		
				Полоса 100х20х1,02-12 в ст.3 ГОСТ 380-71*		
54	1			ℓ= 140 мм	1	2,95 кг
Нач. отд.	Подп.	М.П.	1.020.1-4. 3-5 23			
А.С.П.	В.С.П.	Б.С.П.				
М.П.	М.П.	М.П.				
М.П.	М.П.	М.П.				
М.П.	М.П.	М.П.				
Исполнение			Узелное закладное МН 12 ... МН 15		Итого	
Итого					Р	1 2
Итого			ЦНИПРОМЗДАНИЙ			

[illegible]



Обозначение	Модель	Масса, кг
1020.1-4.3-5 R3	МН 12	6,57
-01	МН 13	6,90
-02	МН 14	7,47
-03	МН 15	8,02



1020.1-4.3-5 R3 05			
МН. ОТД.	Корпус	Сталь	
И. БИЛД	Виды	Сварка	
Г. ИЛ	Крепление	Болты	
Г. ИЛ	Врезка	Болты	
О. ИЛ	Горючий	Болты	
Проект	Болты	Болты	
Резерв	Болты	Болты	
Цилиндровое			
МН 12... МН 15			
Оборудованный чертеж			
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ			


Чертеж	Лист	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
			1.020.1-4. 3-5 2405	Оборочный чертеш		
			1.020.1-4. 3-5 00 ПЗ	Предварительная записка		
			<u>Переменные данные для исполнения</u>			
			1.020.1-4. 3-5. 24	(МН 16')		
				<u>Детали</u>		
64	1			Полоса 65Х2 ГОСТ 103-76 Астп 3 ГОСТ 380-71к $L = 590 \text{ мм}$	1	2,24кг
64	2			Полоса 105 70 ГОСТ 103-76 Астп 3 ГОСТ 380-71к $L = 70 \text{ мм}$	5	1,92кг
64	3			Рейсини алл. ГОСТ 5781-82 $\phi 14 \text{ АIII } L = 355 \text{ мм}$	5	2,14кг
64	4			$\phi 6 \text{ АIII } L = 480 \text{ мм}$	1	0,11кг
64	5			$\phi 6 \text{ АIII } L = 80 \text{ мм}$	2	0,04кг
			1.020.1-4. 3-5 24-01	(МН 16")		
				то же, как для 00		
			1.020.1-4. 3-5 24-02	(МН 17')		
				<u>Детали</u>		
64	1			Полоса 65Х2 ГОСТ 103-76 Астп 3 ГОСТ 380-71к $L = 590 \text{ мм}$	1	2,20кг

[illegible]


Формат листа	Лист	№03	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
				Полоса <u>12x70 ГОСТ 103-76</u> В.ст. 3ГОСТ380-76		
Б4	2			$L = 70 \text{ мм}$	5	2,3кг
				Итернни отб. ГОСТ 5781-82		
Б4	3			$\phi 16 \text{ А III } L = 355 \text{ мм}$	5	2,80кг
Б4	4			$\phi 6 \text{ А III } L = 480 \text{ мм}$	1	0,11кг
Б4	5			$\phi 6 \text{ А III } L = 80 \text{ мм}$	2	0,04кг
			<u>1.020.1-4.3-6 24-03</u>	<u>(МН 17")</u>		
				то же как для 02		
			<u>1.020.1-4.3-5 24-04</u>	<u>(МН 18")</u>		
				<u>Детали</u>		
				Полоса <u>8x80 ГОСТ 103-76</u> В.ст. 3ГОСТ380-76		
Б4	1			$L = 590 \text{ мм}$	1	2,24кг
				Полоса <u>10x70 ГОСТ 103-76</u> В.ст. 3ГОСТ380-76		
Б4	2			$L = 70 \text{ мм}$	5	1,92кг
				Итернни отб. ГОСТ 5781-82		
Б4	3			$\phi 14 \text{ А III } L = 355 \text{ мм}$	5	2,14кг
Б4	4			$\phi 6 \text{ А III } L = 480 \text{ мм}$	1	0,11кг
Б4	5			$\phi 6 \text{ А III } L = 80 \text{ мм}$	2	0,04кг
			<u>1.020.1-4.3-5 24-05</u>	<u>(МН 18")</u>		
				то же как для 04		

[illegible]



[illegible][illegible]



Обозначение	Марка	h1 мм	l _ш мм	Масса, кг	Примечание
1.000.1-4.3-5 24-	МН 16 ^Г	110	60	6.45	изображено
-01	МН 16 ^Н	110	60	6.45	зеркальное отражение
-02	МН 17 ^Г	110	70	7.76	изображено
-03	МН 17 ^Н	110	70	7.76	зеркальное отражение
-04	МН 18 ^Г	130	60	6.45	изображено
-05	МН 18 ^Н	130	60	6.45	зеркальное отражение
-06	МН 19 ^Г	130	70	7.76	изображено
-07	МН 19 ^Н	130	70	7.76	зеркальное отражение



				1.000.1-4. 3-5 24С5					
				Изделие закладное МН 16... МН 19. Обработанный чертеш.		Исполн		Масса	Масштаб
						Р	Рт. табл.		
Нач. отд.	Кодовый	Знач.				Лист	Листов 1		
К. класиф.	Аппенкова	Ван				ЦНИИПРОМЗДАНИЙ			
Г.ИП	Варенкова	Ван							
От. учин.	Волынский	Ван							
Прод.пр.	Волынский	Ван							
Разработ.	Катодов	Ван							




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Код	Примечание
Б4		1		Полоса 30x200 ГОСТ 103-76 в соответствии с ГОСТ 380-71*		
				L=300	1	4,71 кг
Б4		2		Вспарка отл. ГОСТ 5701-82		
				Ф8.А.Ш L=250	9	0,89 кг

1.020.1-4. 3-5 29

Изделие закладное
МН 29

Стандарт	Масса	Масштаб
Р	5,60	—
Лист	Листов 1	
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ		

Пол. отл.	Кодовый	Шифр
А.Контр.	Валенков	Вал.
С.П.	Валенков	Вал.
П.И.	Валенков	Вал.
П.И.	Валенков	Вал.
П.И.	Валенков	Вал.
П.И.	Валенков	Вал.
П.И.	Валенков	Вал.




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Код	Примечание
Б4		1		Полоса 8x100 ГОСТ 103-76 в соответствии с ГОСТ 380-71*		
				L=120	1	0,75 кг
Б4		2		Вспарка отл. ГОСТ 5701-82		
				Ф10.А.Ш L=420	2	0,52 кг

1.020.1-4. 3-5 30

Изделие закладное
МН 30

Стандарт	Масса	Масштаб
ρ	1,27	
Лист	Листов 1	
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ		

Пол. отл.	Кодовый	Шифр
А.Контр.	Валенков	Вал.
С.П.	Валенков	Вал.
П.И.	Валенков	Вал.
П.И.	Валенков	Вал.
П.И.	Валенков	Вал.
П.И.	Валенков	Вал.
П.И.	Валенков	Вал.



Обозначение	Рис.	L мм	φ мм	Масса, кг
1.020.1-4. 3-5 32-	1	470	671	0,10
-01	2	550	671	0,12
-02	3	450	871	0,18

1.020.1-4. 3-5 32

Стержни гнутые

Сталь А-I, ГОСТ 5781-82

Сталь	Масса	Масштаб
Д	с.м.	
Д	табл.	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОЕКТОРНИЙ

ЭЛ. и маш. Проект и сбор. Черт. лист

ЭЛ. и маш. Проект и сбор. Черт. лист

22228-05 (4)

Дет. 13.0281- Копия