

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Шифр 110 - 85

ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ ДО 6 м ИЗ
АРБОЛИТА ДЛЯ САМОНЕСУЩИХ СТЕН
ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Выпуск 2
изделия арматурные и закладные

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул. 22

Сдано в печать VIII 1986 года

Заказ № 92/7

Тираж 3370 экз

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ
ЗДАНИЙ И СООБРУЖЕНИЙ

Шифр 110 - 85



ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ ДО 6 м ИЗ
АРБОЛИТА ДЛЯ САМОНЕСУЩИХ СТЕН
ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Выпуск 2
ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Зам директора  С.М.Гликин
Зав.отделом  Т.М.Смилянский
Гл инж.проекта  М.А.Беглецова
Ответств.исполнитель  И.А.Власова

Утверждены

Главоргпроектотом

Госстроя СССР,

письмо от 06.12.85

№2/3-547

Обозначение	Наименование	Стр.
110-85.2-0000 ТО	Техническое описание	4
110-85.2-0100	Каркас пространственный КП1... КП12	7
110-85.2-0100 СБ	Каркас пространственный КП1... КП12. Сборочный чертеж	9
110-85.2-0110	Каркас плоский КР1... КР3	10
110-85.2-0110 СБ	Каркас плоский КР1... КР3. Сборочный чертеж	11
110-85.2-0200	Каркас пространственный КП3... КП21	12
110-85.2-0200 СБ	Каркас пространственный КП3... КП21. Сборочный чертеж	13
110-85.2-0210	Каркас плоский КР4... КР6	14
110-85.2-0210 СБ	Каркас плоский КР4... КР6. Сборочный чертеж	15
110-85.2-0300	Каркас пространственный КП22... КП30	16
110-85.2-0300 СБ	Каркас пространственный КП22... КП30. Сборочный чертеж	17
110-85.2-0310	Каркас плоский КР7... КР9	18
110-85.2-0310 СБ	Каркас плоский КР7... КР9. Сборочный чертеж	19
110-85.2-0400	Каркас пространственный КП31... КП36	20
110-85.2-0400 СБ	Каркас пространственный КП31... КП36. Сборочный чертеж	21
110-85.2-0410	Каркас плоский КР10... КР15	22
110-85.2-0410 СБ	Каркас плоский КР10... КР15. Сборочный чертеж	23
110-85.2-0500	Каркас пространственный КП37... КП42	24
110-85.2-0500 СБ	Каркас пространственный КП37... КП42. Сборочный чертеж	25

				110-85.2-0000			
Зав. отд.	С.И.Иванский	И		Содержание	Страниц	Лист	Листов
Н.контр.	Беленцова	М			Р	1	2
Г.инж.	Беленцова	М			ЦНИИПРОИЗВОДИ		
Ст.инж.	Власова	И					
Ст.инж.	Кузнецова	И					

1. Общие данные

1.1. выпуск 2, "Изделия арматурные и закладные. Рабочие чертежи" содержит техническое описание, спецификации и сборочные чертежи плоских и пространственных каркасов и закладных изделий.

1.2. Арматурная сталь принята в соответствии с ГОСТ 19222-84, "Арболит и изделия из него", СН 549-82, "Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита". Для плоских каркасов и отдельных стержней принята сталь классов А-III по ГОСТ 5781-82 и Вр-I по ГОСТ 6727-80. Для строповочных петель принята сталь класса А-I по ГОСТ 5781-82 марки ВСтЗсп2.

2. Конструкция и изготовление каркасов и закладных изделий

2.1. Пространственные каркасы состоят из

110-85.2-000070

Зав. отд. Студенский
Н. контр. Белецкова
Г.П. Белецкова
В.И.Иж. Власова

Техническое
описание

Страница	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИПРОИЗВЕДЕНИЙ

плоских каркасов, которые соединяются между собой с помощью контактной сварки в местах пересечения.

2.2. Изготовление плоских и пространственных каркасов и закладных изделий должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75; ГОСТ 19292-73 и СН 393-78.

2.3. Сварные тавровые соединения стержней с полосовой сталью выполнять под слоем флюса.

2.4. Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75.

2.5. Применение арматурных и закладных изделий со следов ржавчины, грязи и масла не допускается.

3. Маркировка арматурных и закладных изделий.

Марки арматурных и закладных изделий имеют буквенно-цифровое обозначение. Группа букв обозначает:

110-85.2-000070

Лист

2



- кп — каркас пространственный;
кр — каркас плоский;
п — петля строповочная;
н — изделие закладное.

4. Мероприятия по антикоррозионной защите арматурных и закладных изделий

Арматурные изделия должны покрываться антикоррозионной обнзкой. Указания по защите этих изделий приведены в п.п. 3.1 и 3.2 технического описания выпуска 1.

Закладные изделия в панелях должны защищаться алюминиевым металлizationsонным покрытием толщиной 200 нкм или способом горячего алюминирования при толщине покрытия не менее 80 нкм.

Формат листа	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. по исполн. ИО-85.2-0100								Примечание		
				-	01	02	03	04	05	06	07		08	
			<u>Документация</u>											
A4		ИО-85.2-0100 СБ	Сборочный чертёж сборочные единицы	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
A4	1	ИО-85.2-0110	Корпус плоский КР1	3			4			5				
		- 01	КР2		3			4			5			
		- 02	КР3			3			4			5		
A4	2	ИО-85.2-700	Летля строповочная Л4	2			2			2			5	
		- 04	Л5		2			2						
		- 05	Л6			2								
		- 07	Л8											
		- 08	Л9								2			
			<u>Детали</u>						2			2		
B4	3	ИО-85.2-0101	φ40p1, ГОСТ 6727-80, L=745	20	20	20								0,074 кг
		- 01	L=1045				20	20	20					0,103 кг
		- 02	L=1345							20	20	20		0,133 кг
			ИО-85.2-0100											
			Корпус пространственный КП1... КП12											
			Станд. лист Листов Р 1 2											
			ЦНИИПРОМЗДАНИИ											



Обозначение	Марка	Размеры, мм		n, шт	Масса, кг
		h	б		
140-85,2-0100	K771		140		13,2
-01	K772	745	190	1	13,6
-02	K773		240		14,0
-03	K774		140		16,7
-04	K775	1045	190	2	17,2
-05	K776		240		19,5
-06	K777		140		20,2
-07	K778	1345	190	3	22,6
-08	K779		240		23,2
-09	K7710		140		25,3
-10	K7711	1645	190	4	28,2
-11	K7712		240		28,9

44-38861-1000


Каркас пространственный
КП1... КП12.
Сборочный чертёж.

Стандия	Масса	Насчитано
Р	см. модл.	1:50
Лист	Листов 1	

ЦНИПРОМЗВАННУ'

Зав. цнхк	Стилянский	Иван
Н. кантр.	Беглецово	Иван
Гл. инж. пр.	Беглецово	Иван
Ст. инж.	Васюков	Иван
Ст. инж.	Кузнецово	Иван

[illegible][illegible]



Обозначение	Марка	δ , мм	Масса, кг
110-85.2 - ОН0	КР1	140	2,9
- 01	КР2	190	3,0
- 02	КР3	240	3,1


110-85.2 - ОН0 СБ

Каркас плоский
КР1... КР3.
Сборочный чертеж

Стандарт	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	1:50
Лист	Листов 1	
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ		


Удобр. и подк. Подпись и дата Взам. инв. и

Зав. ОН0К ОМЛЯНСКИЙ
И контр. Беглецов
Гл. инж. по Беглецов
Ст. инж. Власов
Ст. инж. Кузнецов

[illegible]

[illegible][illegible]

Формат А4





Обозначение	Марка	Размеры, мм			Масса, кг
		е	а	б	
НО-85.2-0210	КР4	6130	40	140	3,01
-01	КР5	6180	90	190	3,14
-02	КР6	6230	140	240	3,26

[illegible]

Формат	Зона	Пос.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ИО-85.2-0300-										Прим.
					-	01	02	03	04	05	06	07	08		
				<u>Документация</u>											
A4			ИО-85.2-0300 СБ	Сборочный чертёж	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
				<u>Сборочные единицы</u>											
A4	1		ИО-85.2-0310	Корпус плоский КР 7	3			4			6				
			-01	КР 8		3		4				6			
			-02	КР 9			3		4				6		
A4	2		ИО-85.2-0700	Лента строповочная П1	2			2			2				
			-01	П2		2		2				2			
			-02	П3			2		2				2		
				<u>Детали</u>											
B4	3		ИО-85.2-0301	Ф402, ГОСТ 727-80, Р=745	14	14	14							0,074 кг	
			-01	Р=1045				14	14	14				0,103 кг	
			-02	Р=1645							14	14	14	0,163 кг	

						ИО-85.2 - 0300		
Зав. ОНО	Ст. инж. В. В. В.	Инж. В. В. В.	Инж. В. В. В.	Инж. В. В. В.	Корпус пространственный КП22... КП30	Итого	Лист	Листов
Н. Контр.	В. В. В.	В. В. В.	В. В. В.	В. В. В.		Р		1
Г. П.	В. В. В.	В. В. В.	В. В. В.	В. В. В.		ЦНИИПРОМЗДАНИИ		
Ст. инж. В. В. В.	В. В. В.	В. В. В.	В. В. В.	В. В. В.				



Обозначение	Марка	Размеры, мм		n	Масса, кг
		h	б		
HO-85.2-0300	КП 22	745	140	1	7,2
-01	КП 23		190		7,5
-02	КП 24		240		7,7
-03	КП 25	1045	140	2	9,1
-04	КП 26		190		9,3
-05	КП 27		240		9,6
-06	КП 28	1645	140	4	12,7
-07	КП 29		190		13,1
-08	КП 30		240		13,5

HO-85.2-0300 CB

Корпус пространственный
КП 22... КП 30,
Сборочный чертеж

Стандарт	Масштаб	Масштаб
Р	см. милл.	1:25
Лист	Листов 1	
УНИПРОМСТРОИТЕЛЬ		


ИНВ.Н ПОДП. Подпись и дата ВЗЛОК ИНВ.Н

Формат	Зачет	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 110-85.2-0310-										Прим.
					-	01	02								
				<u>Документация</u>											
А4			110-85.2-0310СБ	Сборочный чертеж	×	×	×								
				<u>Детали</u>											
Б4	1		110-85.2-0311	Ф6АФ, ГОСТ 5781-82, L=2880	2	2	2								0,64 кг
Б4	2		110-85.2-0312	Ф4ВрГ, ГОСТ 8727-80, L=140	10										0,014 кг
				то же L=190		10									0,019 кг
				то же L=240			10								0,024 кг

24415-03 19

Формат А4

					110-85.2-0310								
Зав. ИОК	Онулянский	И. контр.	Беглецов	Г.И.П.	Беглецов	Ст. инж.	Власов	Ст. инж.	Кузнецов	Корпус плоский кр 7... кр 9	Страница	Лист	Листов
											Р		1
										ЦНИИПРОМЗДАНИИ			




Обозначение	Марка	В, мм	Масса, кг
НО-85.2-0310	КР7	140	1,42
-01	КР8	190	1,47
-02	КР9	240	1,52

Шиф. и подл.	Зав. инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.	Инж.
--------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Формат	Лист	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 110-85.2-0400-										Прим.
					-	01	02	03	04	05					
				<u>Документация</u>											
А4			110-85.2-0400 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×					
				<u>Сборочные единицы</u>											
А4	1		110-85.2-0410	Каркас плоский КР10	2										
			- 01	КР11		2									
			- 02	КР12			2								
			- 03	КР13				2							
			- 04	КР14					2						
			- 05	КР15						2					
А4	2		110-85.2-0700	Петля строповочная П1	1			1							
			- 01	П2		1			1						
			- 02	П3			1			1					
				<u>Детали</u>											
Б4	3		110-85.2-0401	Ф4ВР, ГОСТ 6727-80, $P=480$	8	8	8	12	12	12					9,048 кг

					110-85.2-0400			
Зав. отд. Сидянский					Каркас пространственный КР31... КР36	Страниц	Лист	Листов
Н.конт. Белецовой						Р		1
Инж.пр. Белецовой						ЦНИИПРОКЗДАНИИ		
Инж. Белецовой								



Обозначение	Марка	h, мм	b, мм	n	Масса, кг
110-85.2-0400	КП 31	1045	140	2	2,1
- 01	КП 32		190		2,2
- 02	КП 33		240		2,3
- 03	КП 34	1645	140	4	2,7
- 04	КП 35		190		2,8
- 05	КП 36		240		2,9

110-85.2-0400 С5

Корпус пространственный
КП 31... КП 36.
Сборочный чертёж

Этапы	Масштаб	Кол-во листов
Р	сн. табл.	1:20
Лист	Листов 1	
ЦНИИПРОМЗАЩИТЫ		



Зав. ЦНИИПРОМЗАЩИТЫ
Инж. А.А. Белецкий
Инж. А.А. Белецкий
Инж. А.А. Белецкий

Инж. А.А. Белецкий
Инж. А.А. Белецкий
Инж. А.А. Белецкий

Инв. № подл.	Подпись и дата	Введ. инв. №
--------------	----------------	--------------

Формат	Экз.	№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. № 85.2-0500-										Прим.
					-	01	02	03	04	05					
				<u>Документация</u>											
А4			ИО-85.2-0500 СБ	Сборочный чертёж	×	×	×	×	×	×					
				<u>Сборочные единицы</u>											
А4	1		ИО-85.2-0410	Каркас плоский КР 10	4										
			- 01	КР 11		4									
			- 02	КР 12			4								
			- 03	КР 13				4							
			- 04	КР 14					4						
			- 05	КР 15						4					
А4	2		ИО-85.2-0700	Пелля строповочная П1	1.			1							
			- 01	П2		1			1						
			- 02	П3			1			1					
				<u>Детали</u>											
Б4	3		ИО-85.2-0501	Ф480 ГОСТ 6727-80; D=1080	8	8	8	12	12	12					0,107х2

					ИО-85.2-0500				
Зав. инж. Сидорова	Инж. Белякова	Инж. Белякова	Инж. Белякова	Инж. Белякова	Каркас пространственный КПЭТ... КПЭ2	Лист	Лист	Лист	
Инж. Белякова	Инж. Белякова	Инж. Белякова	Инж. Белякова	Инж. Белякова		р		1	
					Инж. Белякова				



Обозначение	Марка	h, мм	b, мм	n	масса, кг
110-85.2-0500	КП37	1045	140	2	3,3
-01	КП38		190		3,5
-02	КП39		240		3,6
-03	КП40	1645	140	4	4,6
-04	КП41		190		4,8
-05	КП42		240		4,9

110-85.2-0500СБ

Каркас пространственный
КП37... КП42.
Сборочный чертёж

Стандарт	Масса	Число листов
Р	см. табл.	1:20
Лист	Листов 1	

Дир. ИИХ Ступинский
Н. контр. Васнецова
Инж. м. Васнецова
Ст. инж. Власова
Ст. инж. Кузнецова

Л. 110-85.2-0500СБ
Л. 110-85.2-0500СБ
Л. 110-85.2-0500СБ
Л. 110-85.2-0500СБ
Л. 110-85.2-0500СБ

ЦИНШПРОХЗВОДНИЙ


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 110-85.2-0600-										Прим.
					-	01	02	03	04	05					
А4			110-85.2-0600 СБ	<u>Документация</u> Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×					
				<u>Сборочные единицы</u>											
А4	1		110-85.2-0410	Коркас плоский КР10	5										
			- 01	КР11	5										
			- 02	КР12			5								
			- 03	КР13				5							
			- 04	КР14					5						
			- 05	КР15						5					
А4	2		110-85.2-0700	Лента атропобочная ЛН	1			1							
			- 01	ЛН2		1			1						
			- 02	ЛН3			1			1					
				<u>Детали</u>											
Б4	3		110-85.2-0601	Ф4Вр ГОСТ 6727-80, С-1380	8	8	8	12	12	12					0,137 кг

						110 - 85.2 - 0600			
Зав. ИОИ	Силиванский	Иссл.				Коркас пространственный КР 43 ... КР 48	Статья	Лист	Листов
Н. кантр.	Беллещова	Секр.					Р		1
ГУП	Беллещова	Секр.							
Ст. инж.	Власова	ВЛ							
РТИИ	Силиванский	Иссл.				ЦИУИПРОИЗВОДИТЕЛЬ			

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ИО-85.2-0700-										Прим.		
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10	
				<u>Документация</u>													
И4			ИО-85.2-0700 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
				<u>Детали</u>													
Б4	1		ИО-85.2-0701	φ10А1, ГОСТ 5781-82, L=1390	1	1	1									0,86 кг	
Б4	1		ИО-85.2-0702	φ12А1, ГОСТ 5781-82, L=1530				1	1	1						1,41 кг	
Б4	1		ИО-85.2-0703	φ14А1, ГОСТ 5781-82, L=1840							1	1	1			2,22 кг	
Б4	1		ИО-85.2-0704	φ16А1, ГОСТ 5781-82, L=2050											1	1	3,23 кг
Б4	2		ИО-85.2-0705	φ8А1, ГОСТ 5781-82, L=140	2			2									0,055 кг
			-01	L=190		2			2								0,075 кг
			-02	L=240			2			2							0,095 кг
Б4	2		ИО-85.2-0706	φ10А1, ГОСТ 5781-82, L=140							2						0,086 кг
			-01	L=190								2			2		0,117 кг
			-02	L=240									2		2		0,148 кг

					ИО-85.2 - 0700		
Зав. инж.	Склянский	И.И.			Летля строповачная П1... П11	Листов	Листов
Инж.	Беленцов	И.И.				Р	1
Инж.	Беленцов	И.И.				Цилиндроподшипник	
Ст. инж.	Власов	В.И.					
Ст. инж.	Кузнецов	И.И.					



Обозначение	Марка	Puc.	Размеры, мм		Масса, кг
			h	б	
НГ-85.2-0700	П1	1	800	140	0,97
- 01	П2			190	1,01
- 02	П3			240	1,05
- 03	П4		700	140	1,52
- 04	П5			190	1,56
- 05	П6			240	1,60
- 06	П7	2	800	140	2,31
- 07	П8			190	2,45
- 08	П9			240	2,52
- 09	П10		800	190	3,46
- 10	П11			240	3,53

НГ-85.2-0700 сб

Петля строповочная
П1... П11.
Сборочный чертеж

Лист	Листов
1	1

ЦНИИПРОЕКТОНИИ

Упр. Мособл. Подпись и дата: 20.01.85


Зав. ОНОК
Н. Кондр.
П. П. П.
Ст. инж.
Ст. инж.

Стилианский
Борисов
Ворожов
Кузнецов

Ильин
Ильин
Ильин
Ильин

Кол. шт.	Всего	№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол. по исполн. 110-85.2-0800-										Примечание
					-	01	02								
				<u>Документация</u>											
14			110-85.2-0800СБ	Сборочный чертёж	×	×	×								
				<u>Детали</u>											
				Угловой 83x83x6 ГОСТ 8509-72*											
				ВСТЗКПЗ-1,7141-3023-80											
64	1		110-85.2-0801	Р=240	1	1	1								1,37 кг
64	2		110-85.2-0802	Ø 10.9 II, ГОСТ 5781-82, Р=210	2										0,13 кг
			- 01	Р=280		2									0,17 кг
			- 02	Р=350			2								0,22 кг
				Полоса 6x60, ГОСТ 103-76											
				ВСТЗКПЗ-1,7141-3023-80											
64	3		110-85.2-0803	Р=100	2	2	2								0,28 кг
64	4		110-85.2-0804	Ø 10.9 II, ГОСТ 5781-82, Р=400	1	1	1								0,25 кг

						110-85.2-0800		
Зав. инж.	Степанов	В.И.			Изделие закладное Н1...Н3	Стандарт	Лист	Листов
Н.контр.	Беленцова	В.В.				Р		1
Г.И.П.	Беленцова	В.В.				ЦНИИПРОМЗДАНИИ		
Ст. инж.	Власова	В.В.						
Ст. инж.	Кузнецова	В.В.						



Обозначение	Марка	σ_s МПа	Полное, кг
110-85.2-0800	Н1	150	2,44
- 01	Н2	200	2,52
- 02	Н3	250	2,62

110-85.2-0800 СБ

Изделие закладное
Н1... Н3.
Сборочный чертёж

Материал	Масштаб	Масштаб
Р	СМ. табл.	1:5
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОИЗВОДНИЙ

Рис. 1







Рис. 2



Формат	Зона	Пос.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			НО-85.2-0900	Н4		Рис. 1
				Детали		
Б4	1		НО-85.2-0901	Полоса 8x100, ГОСТ 103-76, L=160	1	1,00 кг
Б4	2		НО-85.2-0902	Фланец, ГОСТ 5781-82, R=500	2	0,31 кг
			НО-85.2-0900-01	Н5		Рис. 2
				То же, что и для Н4		
				НО-85.2-0900		
				Изделие закладное		
				Н4; Н5	Стальной	Посад
					Р	1,6
					Лист	Листов 1
					ЦНИИПРОМЗАЩИЩ	

Инв. № подл. Подпись и дата Вых. инв. №

Зав. инж. Смирновский
Н. Кондр. Белецкова
Г. И. П. Белецкова
Ст. инж. Власова
Ст. инж. Кузнецова

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. по условн. 110-85.2-1000-										Примечание
					-	01	02	03							
А4			110-85.2-1000 С5	<u>Документация</u> Сборочный чертеж	×	×	×	×							
Б4	1		110-85.2-1001	<u>Детали</u> Полоса 8х100, ГОСТ 103-96 ВСТАН-1, ТУ 14-1-3023-80											
				Р=165	2	2									
Б4	2		110-85.2-1002	ФЮЛД, ГОСТ 5781-82, Р=1169	2		2	2							1,04 кг
				Р=215											
Б4	3		110-85.2-1003	ФЮЛД, ГОСТ 5781-82, Р=140	7	9		2							0,72 кг
				Р=1469	2										0,91 кг
				Р=180			7	9							0,09 кг
															0,11 кг


				110-85.2-1000		
Зав. опк.	С. Ильямов	Изделие закладное НБ... Н9		Станд.	Лист	Листов
Н. контр.	Беленцова			Р		1
Г. И. П.	Беленцова			ЦИИПРОМЗДАНИЙ		
Ст. инж.	Власова					
Ст. инж.	Кузнецова					

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взнос инв. №

Формат	Зона	Пол.	Обозначение	Наименование	Кол. на условн. 110-85.2-1100-										Примечание
					-	01	02								
				<u>Документация</u>											
14			110-85.2-1100 с6	Сборочный чертеж	×	×	×								
				<u>Детали</u>											
				Полоса 8x100 ГОСТ 103-76 ВСТ3012-1,1314-1-3023-80											
64	1		110-85.2-1101	С=500	1	1	1								3,14 кг
				Полоса 6x60 ГОСТ 103-76 ВСТ3012-1,1314-1-3023-80											
64	2		110-85.2-1102	С=60	4	4	4								0,17 кг
64	3		110-85.2-1103	ФЛАНЦ, ГОСТ 5781-82, С=150	4										0,09 кг
			- 01	С=200		4									0,12 кг
			- 02	С=250			4								0,15 кг

						110-85.2-1100			
Зав. цехом	С.И.Иванский					Изделие закладное М10... М12	Стандарт	Лист	Листов
Н.контр.	Борисов						Р.		1
Гип	Борисов						ЦНИИпромзданий		
Ст.инж.	Владов								
Ст.инж.	Кузнецов								

ГОСТ 19292-73, Т-10



Обозначение	Марка	В, мм	Масса, кг
Н0-85.2-Н00	Н10	150	4,2
- 01	Н11	200	4,3
- 02	Н12	250	4,4


Н0-85.2-Н00 СБ

Изделие закладное
Н10... Н12.
Сборочный чертеж

Стандарт	Масса	Наставка
Р	СМ. табл.	1:5
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Зав. ОНД С.И.Савицкий
Н.Кантор, Б.Беленьков
Д.И.Иванов, Б.Беленьков
Ст.инж. В.Лосово
Ст.инж. Кузнецов



Обозначение	Марка	Размеры, мм		Масса, кг
		а	б	
Н10-85.2-1200	Н13	40	40	1,54
-01	Н14	20	60	1,54

Формат	Зона	Мас	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Н10-85.2-1200	Н13		
				детали		
64	1		Н10-85.2-1201	Чернок. 6316316 ГОСТ 8509-72 (2-100) БСТ 3012-1714-1-5023-80	1	0,92 кг
64	2		Н10-85.2-1202	ФЮ.Я.Д., ГОСТ 5781-82, L=500	2	0,31 кг
			Н10-85.2-1200-01	Н14		
				То же, что и для Н13		

				То же, что и для Н 13					
				110-85.2-1200					
				Изделие складное Н 13; Н 14			Статей	Наско	Насчитов
							Р	сн. табл.	1:5
							Лист	Листов 1	
							ЦНИИПРОМЗАЩИТЫ		