

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

ИНСТРУКЦИЯ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ И КОДИРОВАНИЯ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

КОММУНИКАТИВНЫЙ ФОРМАТ
ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ
ПО КЛАССИФИКАТОРАМ
НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ

СОДЕРЖАНИЕ ЗАПИСИ

РД 50-658-88

Цена 10 коп.

Москва
1988

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ**ИНСТРУКЦИЯ**

**Единая система классификации и кодирования
технико-экономической информации.
КОММУНИКАТИВНЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ ОБМЕНА
ДАННЫМИ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ
НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ**

Содержание записи

ОКСТУ 0006

РД

50-658-88

Дата введения 01.07.89

Настоящая инструкция устанавливает состав и правила представления данных по классификаторам технико-экономической информации на магнитной ленте и обязательна для всех организаций при межведомственном обмене данными между автоматизированными системами обработки данных.

Положения инструкции могут быть использованы при представлении классификаторов на других машиночитаемых носителях.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Коммуникативный формат предназначен для обмена данными. Структура записей не обязательна к применению при хранении данных в информационных системах.

1.2. Классификаторы представляют в коммуникативном формате последовательностью логических записей. Каждая позиция классификатора должна быть представлена одной записью. Запись может включать данные о позиции классификатора в полном объеме или в объеме, требуемом при обмене.

1.3. Кодирование данных в коммуникативном формате должно соответствовать требованиям СТ СЭВ 356—76 или СТ СЭВ 358—76. При необходимости используют методы расширения кодовых наборов в соответствии с СТ СЭВ 360—76 и дополнительные кодовые таблицы по ГОСТ 7.28—80, ГОСТ 7.29—80, ГОСТ 7.30—80.

1.4. Термины и определения, относящиеся к структуре записи ее компонентам — по ГОСТ 7.14—84.



2. СТРУКТУРА И СОСТАВ ЗАПИСИ

2.1. Общая структура записи должна соответствовать требованиям ГОСТ 7.14—84 и содержать поля фиксированной и переменной длины.

Используют вариант структуры с частью, определяемой при применении, без индикаторов и идентификаторов подполей.

2.2. Значения компонентов маркера записи.

2.2.1. В позиции 5 маркера следует указать код статуса записи в соответствии с табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Код	Статус записи	Пояснение
1 3	Новая Изменяющая	Запись вводится впервые Запись вводит дополнительно и (или) заменяет, и (или) исключает некото- рые элементы данных в ранее введен- ной записи с тем же идентифицирую- щим ее элементом данных
5	Заменяющая	Запись заменяет в ранее введенной за- писи идентифицирующий ее элемент данных
6	Ликвидирующая	Запись ликвидирует в целом ранее вве- денную запись с тем же идентифициру- ющим ее элементом данных

2.2.2. В позициях 10 и 11, определяющих длину индикатора и идентификатора под поля, следует указать значение Ø*.

2.2.3. В позиции 17 следует указать битовую комбинацию, опре-
деляющую выбранный код в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Битовая комбинация	Код
0001111	КОИ-7, таблица НØ
0001110	КОИ-7, таблица Н1
00111100	КОИ-8
110000100	ДКОИ

2.2.4. В позиции 20, определяющей длину «длины поля дан-
ных», следует указать значение 4.

2.2.5. В позиции 21, определяющей длину «позиции начально-
го символа», следует указать значение 5.

2.2.6. В позиции 22 следует указать длину «части, определяе-
мой при применении» в соответствии с табл. 3.

* Здесь и далее для отличия от буквы О нуль обозначают знаком Ø.

Таблица 3

Длина „части, определяемой при применении“	Характеристика записи
7	Позиция классификатора имеет несколько элементов данных с одной меткой или головка таблицы с изложением позиций классификатора имеет иерархическую структуру
3	В позиции классификатора заменяется идентифицирующий ее элемент данных
0	Для остальных случаев

2.3. Метки.

2.3.1. Каждому элементу данных соответствует трехсимвольная метка, состоящая из комбинации цифр или цифр и прописных букв латинского алфавита.

2.3.2. Первый символ метки классифицирует данные в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

Первый символ метки	Вид данных
0	Идентификационные данные (в том числе данные, придающие записи юридическую силу в соответствии с ГОСТ 6.10.4—84)
A—F	Наименования данных из позиций классификатора (составляют головку таблицы с изложением позиций классификатора)
1—6	Значения данных из позиций классификатора
7	Резерв
8	Сведения о разработчике
9	Сведения об эталоне классификатора

2.3.3. Взаимосвязь элементов данных, метки которых начинаются символами A—F и 1—6, должна обеспечиваться за счет соответствия следующих пар символов: A—1, B—2, C—3, D—4, E—5, F—6, а также за счет единых значений второй и третьей позиций их меток.

Например, метке A07 соответствует метка 107, метке FMH — метка 6MH.

2.3.4. Значения меток и обязательность применения элемента данных приведены в табл. 5.

Таблица 5

Метка	Элемент данных	Обязательность применения
001	Идентификатор записи	—
012	Обозначение внешней базы данных	—

Метка	Элемент данных	Обязательность применения
013	Код организации — создателя записи	О
014	Организация — создатель записи	О
015	Ведомственная принадлежность организации — создателя записи	—
016	Дата создания записи	О
017	Код местонахождения организации — создателя записи	О
018	Местонахождение организации — создателя записи	О
019	Код ответственного лица	О
020	Наименование классификатора классификаторов	О
021	Краткое наименование классификатора классификаторов	—
022	Код классификатора	О
023	Наименование классификатора	—
024	Краткое наименование классификатора	—
025	Наименование раздела классификатора	О (если передается раздел)
026	Наименование фасета	О (если передается фасет)
030	Комментарий	—
031	Заголовок	—
032	Подзаголовок	—
040	Дата актуализации позиции классификатора	—
050	Код головки таблицы	—
A00—FZZ	Наименования данных из позиций классификатора	—
100—699	Значения данных из позиций классификатора	—
100	Наименование	—
110	Идентификационные признаки	—
150	Код	—
170	Контрольное число	—
200	Новое значение элемента данных	—
800	Тип источника	О
812	Дата создания классификатора	—
813	Дата утверждения классификатора	—
814	Номер версии	—
890	Авторское право	—
891	Местонахождение организации-разработчика	—
893	Хранитель классификатора	—
894	Местонахождение хранителя классификатора	—
913	Число позиций в утвержденном классификаторе	—

Метка	Элемент данных	Обязательность применения
940	Число позиций в актуализированном классификаторе	—
950	Количество актуализаций	—
960	Общее количество модификаций при актуализации	—
961	Количество включенных позиций	—
962	Количество измененных позиций	—
963	Количество аннулированных позиций	—
970	Сумма контрольных чисел кодов позиций	—

При мечание: Обязательность применения элемента данных в записи обозначает символ О, применение по мере необходимости — символ «—».

2.3.5. Для классификаторов, входящих в ЕСКК ТЭИ, присвоение меток не включенными в табл. 5 данным из позиций классификатора должно осуществляться организациями, ответственными за регистрацию классификаторов соответствующей категории. Для этой цели выделяются элементы данных, метки которых начинаются символами А—Е, 1—5. В указанном диапазоне ГНИЦВОК Госстандарта СССР присваивает метки данным из позиций общесоюзных классификаторов, а также выделяет интервал меток каждой организации, ответственной за отраслевую или республиканскую регистрацию.

При присвоении меток данным в организациях, ответственных за отраслевую и республиканскую регистрацию, не допускается замена меток, присвоенных в ГНИЦВОК, какими-либо другими и использование меток, присвоенных в ГНИЦВОК, для других данных.

2.3.6. Элементы данных, метки которых начинаются символами F и 6, могут быть использованы произвольно взаимодействующими организациями.

2.3.7. В поле данных следует записывать один элемент данных.

При наличии нескольких элементов данных одной категории каждый из них следует записывать в отдельном поле данных с одной и той же меткой в соответствующей каждому полю статье справочника.

2.3.8. В записях с элементами данных, метки которых начинаются символами 1—5 и не приведены в настоящей инструкции, включение элементов данных, метки которых начинаются символами А—Е, осуществляется по договоренности между взаимодействующими организациями.

2.4. Часть, определяемая при применении.

2.4.1. Для позиции классификатора, имеющей несколько элементов данных с одной меткой, часть, определяемая при применении, принимает структуру ННМММКК,

где НН — порядковый номер элемента данных с определенной меткой в указанной записи;
МММ и КК — соответственно метка и порядковый номер элемента данных, к которому относится определенный элемент данных (ссылка).

Для элементов данных, метки которых начинаются символами 1—6, часть, определяемая при применении, принимает значение в соответствии с указанной структурой (в первом по порядку элементе данных МММКК принимает значение ~~000000~~), а для остальных элементов данных (если при этом головка таблицы с изложением позиций классификатора не имеет иерархическую структуру) — значение ~~00000000~~.

2.4.2. Для позиции классификатора, в котором головка таблицы с изложением позиций имеет иерархическую структуру, часть, определяемая при применении, принимает структуру ННМММКК, где

НН — номер, характеризующий наличие у элемента данных с указанной меткой соподчиненных ему элементов данных;
МММ — метка вышестоящего элемента данных, к которому относится элемент данных с указанной меткой;
КК — порядковый номер элемента данных с указанной меткой среди других элементов данных, относящихся к тому же вышестоящему элементу данных.

Для элементов данных, метки которых начинаются символами А—F, часть, определяемая при применении, принимает значение в соответствии с указанной структурой (при наличии соподчиненных элементов данных НН принимает значение $\#1$, при отсутствии — $\#\#$; при отсутствии вышестоящего элемента данных МММ принимает значение $\#00$), а для остальных элементов данных (если при этом позиция классификатора не имеет несколько элементов данных с одной меткой) — значение ~~00000000~~.

2.4.3. Для позиции классификатора, в которой заменяется идентифицирующий ее элемент данных, часть, определяемая при применении, принимает структуру МММ и в элементах данных с меткой 200 получает значение метки заменяемого элемента данных, а в остальных элементах данных — значение $\#\#$.

2.4.4. Для случаев, не описанных в пп. 2.4.1—2.4.3, часть, определяемая при применении, не используется.

2.4.5. Пример построения части, определяемой при применении, в соответствии с пп. 2.4.1 и 2.4.2 приведен в приложении 1.

2.5. Поля данных.

2.5.1. Статьи справочника для полей данных, содержащих элементы данных с метками $\#1$ и 800 , должны располагаться непосредственно за маркером записи. Порядок следования полей данных, содержащих элементы данных с другими метками, произвольный.

2.5.2. Если поля, относящиеся к классификатору в целом и содержащие элементы данных с метками 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 040, 050, 800, 812, 813, 814, 890, 891, 893, 894, 913, 940, 950, 960, 961, 962, 963, 97%, а также с метками, имеющими первым символом А—F, тождественны для всех записей обменного массива, допускается опускать их во всех записях, кроме первой. Об этом должно быть указано в сопроводительной документации.

2.5.3. Примеры заполнения коммуникативного формата для классификаторов приведены в приложении 2.

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДАННЫХ

001. ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ

Содержание. Цифровой код, однозначно идентифицирующий запись. Идентификатор записи определяет страну, организацию — создателя записи, которая присваивает идентификатор, а также категорию и статус классификатора, полноту представления данных в записи и порядковый номер записи.

Способ записи. Элемент данных записывается с помощью 20 — символьного кода в структуре

К — категория классификатора, кодируемая одним символом, принимающим следующие значения:

- 1 — общесоюзный классификатор,
 - 2 — отраслевой классификатор,
 - 3 — республиканский классификатор,
 - 4 — классификатор предприятия,
 - 5 — прочие классификаторы;

У — статус классификатора, кодируемый одним символом, принимающим следующие значения:

- принимающим следующие значения:
1 — утвержденный классификатор,
2 — неутвержденный классификатор (например, проект);

D — полнота представления в записи элементов данных позиции классификатора, кодируемая одним символом, принимающим следующие значения:

— позиция классификатора в записи не представлена (представлены только сведения о разработчике и (или) эталоне классификатора и идентификационные данные).

- 1 — позиция классификатора в записи представлена частично,
 - 2 — позиция классификатора в записи представлена полностью;
- ННННННН — порядковый номер записи, выравниваемый вправо и дополняемый до 7 символов ведущими нулями.

§12. ОБОЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Содержание. Обозначение базы данных внешней (по отношению к системе, в рамках которой присваивается идентификатор записи) системы, из которой заимствована запись.

Способ записи. Элемент данных записывается в виде официальной аббревиатуры, принятой в системе, из которой заимствована запись.

§13. КОД ОРГАНИЗАЦИИ — СОЗДАТЕЛЯ ЗАПИСИ

Содержание. Код организации, осуществлявшей запись и присвоившей ей идентификатор записи.

Способ записи. Элемент данных длиной 7 символов содержит код организации по ОКПО вместе с КЧ, в случае международной организации — код, выравниваемый вправо и дополняемый до 7 символов ведущими нулями.

§14. ОРГАНИЗАЦИЯ — СОЗДАТЕЛЬ ЗАПИСИ

Содержание. Наименование организации, осуществлявшей запись и присвоившей ей идентификатор записи.

Способ записи. Официальное наименование.

§15. ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ — СОЗДАТЕЛЯ ЗАПИСИ

Содержание. Наименование министерства (ведомства), которому подчинена организация — создатель записи.

Способ записи. Сокращенное наименование министерства (ведомства) по СООГУ.

§16. ДАТА СОЗДАНИЯ ЗАПИСИ

Содержание. Дата производства записи на магнитную ленту организацией — создателем записи.

Способ записи. Элемент данных длиной 8 символов содержит календарную дату в формате ГГГГММДД, где ГГГГ — цифры года, ММ — номер месяца в году, ДД — номер дня в месяце.

§17. КОД МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ — СОЗДАТЕЛЯ ЗАПИСИ

Содержание. Код местонахождения организации — создателя записи.

Способ записи. Элемент данных содержит код по СОАТО населенного пункта, в котором находится организация.

§18. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ — СОЗДАТЕЛЯ ЗАПИСИ

Содержание. Наименование населенного пункта, в котором находится организация — создатель записи.

Способ записи. Наименование населенного пункта по СОАТО.

§19. КОД ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА

Содержание. Код, должность и фамилия ответственного лица.

Способ записи. Элемент данных содержит код, должность и фамилию руководителя организации — создателя записи или лица, ответственного за правильность записи на магнитную ленту. Принадлежность кода конкретному лицу должна быть зарегистрирована в организации — создателе записи.

§20. НАИМЕНОВАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА КЛАССИФИКАТОРОВ

Содержание. Наименование классификатора классификаторов соответствующей категории, включающего код и наименование классификатора, данные из которого содержатся в записи.

Способ записи. Элемент данных содержит при записи данных: по ОК ТЭИ — общесоюзный классификатор общесоюзных классификаторов;

по классификаторам других категорий — наименование классификатора классификаторов, созданного организацией, ответственной за регистрацию классификаторов соответствующей категории.

§21. КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА КЛАССИФИКАТОРОВ

Содержание. Краткое наименование, образованное на основе элемента данных с меткой §20.

Способ записи. Элемент данных содержит аббревиатуру соответствующего классификатора классификаторов. При записи данных по ОК ТЭИ — ОКОК.

§22. КОД КЛАССИФИКАТОРА

Содержание. Код классификатора (его раздела, фасета), данные из которого содержатся в записи, по классификатору классификаторов соответствующей категории.

Способ записи. Элемент данных содержит при записи данных: по ОК ТЭИ — код классификатора (раздела, фасета) по ОКОК; по классификаторам других категорий — код классификатора (раздела, фасета) по соответствующему классификатору классификаторов.

§23. НАИМЕНОВАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА

Содержание. Наименование классификатора, данные из которого содержатся в записи, по классификатору классификаторов соответствующей категории.

Способ записи. Элемент данных содержит при записи данных: по ОК ТЭИ — наименование классификатора по ОКОК; по классификаторам других категорий — наименование классификатора по соответствующему классификатору классификаторов.

§24. КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА

Содержание. Краткое наименование, образованное на основе элемента данных с меткой §23.

Способ записи. Элемент данных содержит аббревиатуру соответствующего классификатора, при записи данных по ОК ТЭИ — по ОКОК.

025. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА КЛАССИФИКАТОРА

Содержание. Наименование раздела классификатора, данные из которого содержатся в записи.

Способ записи. В виде, приведенном в классификаторе.

026. НАИМЕНОВАНИЕ ФАСЕТА

Содержание. Наименование фасета классификатора, данные из которого содержатся в записи.

Способ записи. Элемент данных содержит при записи данных: по ОК ТЭИ — наименование фасета по ОКОК;

по классификаторам других категорий — наименование фасета по соответствующему классификатору классификаторов.

030. КОММЕНТАРИЙ

Содержание. Запись, поясняющая позицию классификатора и располагаемая непосредственно за позицией, к которой относится, или в конце классификатора, за последней его позицией.

Способ записи. В форме, приведенной в классификаторе. Помещается после элемента данных с меткой 15%, в котором записывается код поясняемой позиции.

031. ЗАГОЛОВОК

Содержание. Наименование, определяющее некоторую группировку и располагаемое перед головкой таблицы с изложением позиций классификатора.

Способ записи. В форме, приведенной в классификаторе. Помещается после элемента данных с меткой 15%, в котором записывается код ближайшей ниже расположенной позиции классификатора.

032. ПОДЗАГОЛОВОК

Содержание. Наименование, определяющее некоторую классификационную группировку и располагаемое или сразу после головки таблицы, или внутри перечня позиций перед одной из них.

Способ записи. См. элемент данных с меткой 031.

040. ДАТА АКТУАЛИЗАЦИИ ПОЗИЦИИ КЛАССИФИКАТОРА

Содержание. Дата утверждения классификатора, если позиция классификатора не изменялась, или дата последней актуализации позиции классификатора.

Способ записи. См. элемент данных с меткой 016.

050. КОД ГОЛОВКИ ТАБЛИЦЫ

Содержание. Код головки таблицы с изложением позиций классификатора соответствующей категории.

Способ записи. Элемент записи содержит код по классификатору головок таблиц с изложением позиций классификаторов соответствующей категории.

A00 — FZZ.

Содержание. Наименования элементов данных с метками, первыми символами которых являются 1—6.

Способ записи. В форме, приведенной в головке таблицы с изложением позиций классификатора.

10% — 699

Содержание. Значения элементов данных (раскрывают непосредственно позиции классификатора).

Способ записи. В форме, приведенной в классификаторе.

2%/. НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА ДАННЫХ

Содержание. Новое значение идентифицирующего позицию классификатора элемента данных. Применяется только при статусе записи с кодом 5.

Способ записи. В форме, соответствующей заменяемому элементу данных.

8%/. ТИП ИСТОЧНИКА

Содержание. Характеристика типа источника данных в записи.

Способ записи. Элемент данных длиной 1 символ содержит символ С, означающий, что источником данных является классификатор.

812. ДАТА СОЗДАНИЯ КЛАССИФИКАТОРА

Содержание. Дата публикации или первичного представления классификатора в той версии, которая содержится в записи.

Способ записи. См. элемент данных с меткой #16.

813. ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ КЛАССИФИКАТОРА

Содержание. Дата принятия официального акта об утверждении классификатора.

Способ записи. См. элемент данных с меткой #16.

814. НОМЕР ВЕРСИИ

Содержание. Номер версии, редакции проекта или издания классификатора.

Способ записи. Трехзначное число в символьном представлении.

89%. АВТОРСКОЕ ПРАВО

Содержание. Код и наименование организации — разработчика классификатора, послужившего источником данных в записи.

Способ записи. Код организации-разработчика по ОКПО и ее официальное наименование.

891. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-РАЗРАБОТЧИКА

Содержание. Код местонахождения и наименование населенного пункта, в котором находится организация — разработчик классификатора.

Способ записи. Код и наименование населенного пункта по СОАТО.

893. ХРАНИТЕЛЬ КЛАССИФИКАТОРА

Содержание. Код и наименование организации, которая хранит эталон классификатора.

Способ записи. Код организации — хранителя эталона классификатора по ОКПО и ее официальное наименование.

894. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ХРАНИТЕЛЯ КЛАССИФИКАТОРА

Содержание. Код местонахождения и наименование населенного пункта, в котором находится организация — хранитель эталона классификатора.

Способ записи. См. элемент данных с меткой 891.

913. ЧИСЛО ПОЗИЦИЙ В УТВЕРЖДЕННОМ КЛАССИФИКАТОРЕ

Содержание. Защищенное по модулю 11 число позиций классификатора на момент его утверждения (соответствует элементу данных с меткой 813).

Способ записи. Элемент данных записывается с помощью 8 — символьного кода в структуре КППППППП, где

К — контрольное число, рассчитанное с помощью метода контроля по модулю 11;

ПППППППП — число позиций классификатора, выравниваемое вправо и дополняемое до 7 символов ведущими нулями.

94%. ЧИСЛО ПОЗИЦИЙ В АКТУАЛИЗИРОВАННОМ КЛАССИФИКАТОРЕ

Содержание. Защищенное по модулю 11 число позиций классификатора на момент его последней актуализации (соответствует элементу данных с меткой 04%).

Способ записи. См. элемент данных с меткой 913.

95%. КОЛИЧЕСТВО АКТУАЛИЗАЦИЙ

Содержание. Количество циклов изменений, введенных в классификатор, или номер последнего цикла изменений, вводимого в классификатор (соответствует элементу данных с меткой 040).

Способ записи. Трехзначное десятичное число в символьном представлении.

960. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МОДИФИКАЦИЙ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ

Содержание. Защищенное по модулю 11 число, равное общему количеству модификаций позиций классификатора на момент его последней актуализации (соответствует элементу данных с меткой 040).

Способ записи. См. элемент данных с меткой 913.

961. КОЛИЧЕСТВО ВКЛЮЧЕННЫХ ПОЗИЦИЙ

Содержание. Защищенное по модулю 11 число, равное количеству включенных в классификатор позиций на момент его последней актуализации (соответствует элементу данных с меткой 040).

Способ записи. См. элемент данных с меткой 913.

962. КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕНЕННЫХ ПОЗИЦИЙ

Содержание. Защищенное по модулю 11 число, равное количеству измененных в классификаторе позиций на момент его по-

следней актуализации (соответствует элементу данных с меткой №40).

Способ записи. См. элемент данных с меткой 913.

963. КОЛИЧЕСТВО АННУЛИРОВАННЫХ ПОЗИЦИЙ

Содержание. Защищенное по модулю 11 число, равное количеству аннулированных в классификаторе позиций на момент его последней актуализации (соответствует элементу данных с меткой №40).

Способ записи. См. элемент данных с меткой 913.

970. СУММА КОНТРОЛЬНЫХ ЧИСЕЛ КОДОВ ПОЗИЦИЙ

Содержание. Защищенное по модулю 11 число, равное сумме всех контрольных чисел кодов позиций классификатора на момент его последней актуализации (соответствует элементу данных с меткой №40).

Способ записи. Элемент данных записывается с помощью 9 — символьного кода в структуре КЧЧЧЧЧЧЧЧ, где

К — контрольное число, рассчитанное с помощью метода контроля по модулю 11;

ЧЧЧЧЧЧЧЧ — число, равное сумме всех контрольных чисел кодов позиций классификатора, выравниваемое вправо и дополняемое до 8 символов ведущими нулями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное

**Пример построения части, определяемой при применении, для ОКТЭСП
(в круглых скобках приведено условное значение метки элемента данных,
в квадратных — значение части, определяемой при применении)**

Коды позиций-шаблонов (A55) [00000001]	Наименования группировок и показателей (A30) [00000002]	Списки-классификаторы и номенклатуры, раскрывающие содержание группировок (A31) [01000003]	
		Наименования (A06) [00A3101]	Коды (A50) [00A3102]
(155) 1001 [01000008]	(130) Численность наличного населения ((на дату)) [0115501]	(100) Пол (ОКИК, фасет 101) [0113001] Возраст [0213001] Образование [0313001]	(156) 100 [0113001] 101 [0213002] 753 [0313003]

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ФОРМАТА

Пример 1. Заполнение коммуникативного формата для первой записи об изменяемой позиции подкласса 025 ОКП (приведены условные значения меток элементов данных из позиций классификатора)

Код	КЧ	Наименование	Идентификационные признаки
02 5339 0100	09	Масло моторное северное марки С-14	ГУ 38-101314-85
Общая структура		Позиции символов	Содержание записи
Маркер записи	0—4	00405	Длина записи
	5	3	Статус записи
	6—9	Ц Ц Ц Ц	Коды применения
	10	Ø	Длина индикатора
	11	Ø	Длина идентификатора
	12—16	00193	Базовый адрес данных
	17	Ц	Набор кодов
	18, 19	Ц Ц	Резерв
	20	4	Длина «длины поля данных»
	21	5	Длина «позиции начального символа»
	22	0	Длина «части, определяемой при применении»
	23	Ц	Резерв
Справочник	Статья	24—26	001
		27—30	0021
		31—35	00000
	Статья	36—38	800
		39—42	0002
		43—47	00021
	Статья	48—50	013
		51—54	0008
		55—59	00023
	Статья	60—62	014
		63—66	0008
		67—71	00031
	Статья	72—74	016
		75—78	0009
		79—83	00039

Общая структура	Позиции символов	Содержание записи	Компоненты структуры
Справочник	Статья	84—86 87—93 91—95	017 0115 00048
	Статья	96—98 99—102 103—107	018 0007 00053
	Статья	108—110 111—114 115—119	019 0027 00060
	Статья	120—122 123—126 127—131	020 0054 00087
	Статья	132—134 135—138 139—143	022 0215 00141
	Статья	144—146 147—150 151—155	150 0011 00146
	Статья	156—158 159—162 163—167	170 0023 00157
	Статья	168—170 171—174 175—179	100 0035 00160
	Статья	180—182 183—186 187—191	110 0016 00195
	Раздели- тель поля	192	P3
Поля данных	Метка 001	193—212	58947762541120000001
	Раздели- тель поля	213	P3
	Метка 800 Раздели- тель поля	214 215	C P3

Общая структура	Позиции символов	Содержание записи	Компоненты структуры
Поля данных	Метка 013 Раздели-тель поля	216—222 223	4776254 Р3
	Метка 014 Раздели-тель поля	224—232 231	ГНИЦВОК Р3
	Метка 016 Раздели-тель поля	232—239 240	19870921 Р3
	Метка 017 Раздели-тель поля	241—244 245	1145 Р3
	Метка 018 Раздели-тель поля	246—251 252	МОСКВА Р3
	Метка 019 Раздели-тель поля	253—278 279	002 ЗАМ. ДИРЕКТОРА ФЕДОТОВ Р3
	Метка 020 Раздели-тель поля	280—332 333	ОБЩЕСОЮЗНЫЙ КЛАССИФИКА- ТОР ОБЩЕСОЮЗ- НЫХ КЛАССИФИ- КАТОРОВ Р3
	Метка 022 Раздели-тель поля	334—337 338	1088 Р3
	Метка 150 Раздели-тель поля	339—348 349	0253390100 Р3
	Метка 170 Раздели-тель поля	350—351 352	09 Р3

Общая структура	Позиции символов	Содержание записи	Компоненты структуры
Поля данных	Метка 100	353—386 МАСЛО МОТОР НОЕ СЕВЕРНОЕ МАРКИ С-14 Р3	Наименование
	Раздели-тель поля	387	
	Метка 110	388—402 ТУ 38—101314—85 Р3	Идентификационные признаки
	Раздели-тель поля	403	
Разделитель записи	404	РГ	

Пример 2. Заполнение коммуникативного формата для второй записи о включаемой позиции ОКТЭСП, приведенной в приложении 1, с пропуском ввиду тождественности данных с метками 800, 013, 014, 916, 017, 018, 019, 920

Общая структура	Позиции символов	Содержание записи	Компоненты структуры
Маркер записи	0—4	00593	Длина записи
	5	1	Статус записи
	6—9	ЦЦЦ	Коды применения
	10	0	Длина индикатора
	11	0	Длина идентификатора
	12—16	00310	Базовый адрес данных
	17	Ц	Набор кодов
	18, 19	Ц Ц	Резерв
	20	4	Длина «длины поля данных»
	21	5	Длина «позиции начального символа»
Справочник	22	7	Длина «части, определяемой при применении»
	23	Ц	Резерв
	Статья	24—26 001 27—30 0021 31—35 00000	Метка Длина поля данных Позиция начального символа
		36—42 00000000	Часть, определяемая при применении
	Статья	43—45 022 46—49 0005 50—54 00021 55—61 ИИИИИИ	

Общая структура	Позиции символов	Содержание записи	Компоненты структуры
Справочник	Статья	62—64 65—68 69—73 74—80	A55 022 0226 010101
	Статья	81—83 84—87 88—92 93—99	A30 0039 0048 000002
	Статья	100—102 103—106 107—111 112—118	A31 0074 22087 010101
	Статья	119—121 122—125 126—130 131—137	A33 0913 02161 01A3101
	Статья	138—140 141—144 145—149 150—156	A50 0025 00174 01A3101
	Статья	157—159 160—163 164—168 169—175	155 0205 02179 010100
	Статья	176—178 179—182 183—187 188—194	130 0044 00184 0115501
	Статья	195—197 198—201 202—206 207—213	0101 0022 02228 011301
	Статья	214—216 217—220 221—225 226—232	100 0238 0225 021301
	Статья	233—235 236—239 240—244 245—251	100 0012 00258 031301
	Статья	252—254 255—258 259—263 264—270	150 0024 02270 0110001
	Статья	271—273 274—277 278—282 283—289	150 0004 00274 021202

Общая структура	Позиции символов	Содержание записи	Компоненты структуры
Справочник	Статья	292—292 293—296 297—301 302—308	150 2004 00278 /310003
	Раздели-тель поля	309	P3
	Метка 001	310—329	58947762541120000002
	Раздели-тель поля	330	P3
	Метка 022 Раздели-тель поля	331—334 335	1102 P3
	Метка A55	336—356	КОДЫ ПОЗИЦИЙ-ШАБЛОНОВ
	Раздели-тель поля	357	P3
	Метка A30	358—395	НАИМЕНОВАНИЯ ГРУППИРОВОК И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	Раздели-тель поля	396	P3
	Метка A31	397—469	СПИСКИ-КЛАССИФИКАТОРЫ И НОМЕНКЛАТУРЫ, РАСКРЫВАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ГРУППИРОВОК
Поля данных	Раздели-тель поля	470	P3
	Метка A00	471—482	НАИМЕНОВАНИЕ
	Раздели-тель поля	483	P3

Общая структура	Позиции символов	Содержание записи	Компоненты структуры
Поля данных	Метка А57	484—487 КОДЫ	Наименование категорий данных с меткой 150
	Раздели-тель поля	488 РЗ	
	Метка 155	489—492 1021	Коды позиций-шаблонов
	Раздели-тель поля	493 РЗ	
	Метка 130	494—536 ЧИСЛЕННОСТЬ НАЛИЧНОГО НА СЕЛЕНИЯ ((НА ДАТУ))	Наименования группировок и показателей
	Раздели-тель поля	537 РЗ	
	Метка 100	538—558 ПОЛ (ОКИК, ФАСЕТ (101))	Наименования
	Раздели-тель поля	559 РЗ	
	Метка 100	560—566 ВОЗРАСТ	Наименования
	Раздели-тель поля	567 РЗ	
	Метка 100	568—578 ОБРАЗОВАНИЕ	Наименования
	Раздели-тель поля	579 РЗ	
	МЕТКА 150	580—582 100	Коды
	Раздели-тель поля	583 РЗ	
	Метка 150	584—586 101	Коды
	Раздели-тель поля	587 РЗ	
	Метка 150	588—590 753	Коды
	Раздели-тель поля	591 РЗ	
Разделитель записи	592	РГ	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

ИСПОЛНИТЕЛИ

О. А. Чертищев; Н. Н. Федотов, канд. техн. наук; Р. А. Сергиевский; И. В. Митяев; Я. М. Зак (ответственный исполнитель); А. Ю. Кураев; Н. В. Лебедев, канд. техн. наук; В. О. Чеботарев, канд. техн. наук; С. А. Мыхтарянц; В. И. Федосимов; Н. И. Бояршин, канд. техн. наук; Д. А. Степанченко, канд. техн. наук; Н. К. Голубев

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.01.88 № 161

**3. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ — IV квартал 1992 г.
ПЕРИОДICНОСТЬ ПРОВЕРКИ — 5 лет**

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 6.10.4—84	2.3.2
ГОСТ 7.14—84	1.5, 2.1
ГОСТ 7.28—80	1.4
ГОСТ 7.29—80	1.4
ГОСТ 7.30—80	1.4
СТ СЭВ 356—76	1.4
СТ СЭВ 358—76	1.4
СТ СЭВ 360—76	1.4

Редактор *P. С. Федорова*
Технический редактор *B. Н. Прусакова*
Корректор *B. С. Черная*

Сдано в набор 21.03.88 Подп. в печ. 08.07.88 Формат издания 60×90^{1/16}. Бумага типограф-
ская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая 1,5 усл. печ. л. 1,5 усл. кр.-отт.
1,48 уч.-изд. л. Тир. 3000 Зак. 792 Цена 10 коп. Изд. № 10054/4

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.