

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**

## **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**

**СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ  
НА ПРОИЗВОДСТВО**

**БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ**

**ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА  
ОБРАЗЦОВ-МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ**

**РД 50-477-84**

Цена 5 коп.

Москва

1984

**РАЗРАБОТАНЫ** Министерством бытового обслуживания населения  
РСФСР

Министерством бытового обслуживания населения Молдавской  
ССР

Министерством бытового обслуживания населения Белорусской  
ССР

Государственным комитетом СССР по ценам  
Государственным комитетом СССР по стандартам

**ИСПОЛНИТЕЛИ:**

В. Ф. Сурогин, Т. И. Зворыкина, Г. В. Перепелкин, А. А. Ваксман, А. Л. Тер-  
кель, Ю. А. Кияшев, М. Г. Розе, Г. И. Резниченко, В. В. Курицына, И. А. Иса-  
ченкова, А. Х. Бакиновская, А. В. Романовская, Г. Н. Дебаль, М. А. Чубат

**ВНЕСЕНЫ** Министерством бытового обслуживания населения  
РСФСР

Зам. министра В. И. Панов

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государ-  
ственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1984 г. № 2064

к РД 50—477—84 Система разработки и постановки продукции на производство. Бытовое обслуживание населения. Порядок разработки, утверждения, хранения и учета образцов-моделей изделий

| В каком месте | Напечатано                                                                                                                                                               | Должно быть                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование  | Система разработки и постановки продукции на производство.<br>Бытовое обслуживание населения. Порядок разработки, утверждения, хранения и учета образцов-моделей изделий | Бытовое обслуживание населения. Порядок разработки, утверждения, хранения и учета образцов-моделей изделий |

(ИУС № 10 1986 г.)

Методические указания  
Система разработки и постановки продукции  
на производство

**БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ**

Порядок разработки, утверждения, хранения и учета  
образцов-моделей изделий

Введен  
впервые

**РД**  
**50-477—84**

Утверждены Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1984 г. № 2064, срок действия установлен

с 01.01.85

до 01.01.88

Настоящие методические указания устанавливают единый порядок разработки, утверждения, хранения и учета образцов-моделей изделий, изготавливаемых на предприятиях бытового обслуживания по индивидуальным заказам населения, номенклатура которых предусмотрена Общесоюзным классификатором бытовых услуг населению (ОКБУН).

Методические указания не распространяются на продукцию массового производства предприятий бытового обслуживания населения, не выполняющих индивидуальных заказов населения на изготовление изделий, а также на работы и услуги производственного характера, выполняемые для государственных и других предприятий, организаций и учреждений.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Образцом-моделью следует считать изделие, утвержденное в установленном порядке и предназначенное для выполнения индивидуальных заказов населения на изготовление таких изделий\*

Образцы-модели используют также в качестве образцов-эталонов при изготовлении мелких партий изделий предприятиями бытового обслуживания без предварительных индивидуальных заказов населения в межсезонный период в соответствии с перечнем видов таких изделий, предусмотренным «Инструкцией о порядке составления отчета о выполнении плана реализации бытовых услуг населению по форме 1-быт», утвержденной ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР от 31.12.80 № 15—21. Образцы-

\* Наличие утвержденных образцов-моделей не исключает возможности заказа изделий не по образцам-моделям

модели изготовляют по нормативно-технической документации на индивидуальные заказы.

Образцы продукции массового производства предприятий бытового обслуживания населения разрабатывают, утверждают, хранят и учитывают в порядке, установленном действующими стандартами Системы разработки и постановки продукции на производство (СРПП)

1.2. Организации и предприятия бытового обслуживания несут ответственность за соответствие изготавливаемых изделий утвержденным образцам-моделям.

1.3. Образцы-модели изделий, изготавливаемых по индивидуальным заказам населения, должны соответствовать требованиям НТД на изделия, отличаться оригинальностью, учитывать направление современной моды и эстетики и не должны дублировать аналогичные виды товаров народного потребления массового спроса, изготовленные промышленными предприятиями.

Образцы-модели швейных и трикотажных изделий должны быть изготовлены на манекенщика (манекен). Образцы-модели обуви должны быть изготовлены на обувных колодках исходного номера и полноты по ГОСТ 3927—75.

1.4. Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний (ТО) образцов-моделей изделий, изготавливаемых предприятиями бытового обслуживания по индивидуальным заказам населения, приведен в обязательном приложении. 1.

## **2. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ-МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ**

2.1. Разработку и изготовление образцов-моделей изделий, предназначенных для изготовления по индивидуальным заказам населения, осуществляют предприятия бытового обслуживания на основе составляемого ими плана-графика изготовления образцов-моделей по ассортименту, утверждаемого вышестоящей организацией согласно рекомендуемому приложению 2.

План-график разработки и изготовления образцов-моделей изделий направляют в двух экземплярах на утверждение в министерство бытового обслуживания населения союзной республики (минбыт АССР, управление бытового обслуживания населения края, облисполкома, горисполкома городов республиканского подчинения, республиканское или областное специализированное объединение)\*) в соответствии с действующей структурой управления.

2.2. При составлении плана-графика образцов-моделей изделий следует учитывать необходимость ежегодного обновления ранее утвержденных образцов-моделей. Доля подлежащих обновлению образцов-моделей устанавливается для предприятия минбытом республики (облбытуправлением).

\*) Далее — минбыт республики (облбытуправление).

2.3. Образцы-модели изделий разрабатывают и изготавливают, как правило, художники-модельеры, конструкторы и высококвалифицированные мастера экспериментальных цехов, Домов мод (моделей), ателье высшего разряда и других подразделений предприятий бытового обслуживания, а также соответствующих подразделений (бюро, лабораторий и т. д.) научно-исследовательских, проектно-конструкторско-технологических организаций миныбытов республик (облбытуправлений), именуемых в дальнейшем разработчиком.

2.4. Образцы-модели изделий разрабатывают и изготавливают в следующей последовательности:

разработка эскиза или чертежа образца-модели изделия, определение его размеров, конструкции, видов исходного сырья и материалов, отделки и качественных показателей;

разработка проектов конструкторской и технологической документации (рабочих чертежей, лекал, технологических режимов и другой документации);

изготовление опытных образцов-моделей.

С целью изучения спроса населения на изделия допускается изготавливать опытные образцы изделий и реализовать их заказчику по преискурантным ценам (опытная апробация).

Необходимость изготовления опытных образцов для апробации и их количество определяет разработчик.

Испытание опытного образца-модели на соответствие установленным требованиям (в соответствии с действующей в республике НТД с оформлением акта его приемки предприятием);

разработка проекта НТД на изделие, норм расхода сырья, материалов и т. д.;

разработка проекта цены образца-модели изделия;

представление опытного образца-модели изделия на рассмотрение вместе с проектом НТД;

рассмотрение образцов-моделей изделий в порядке, предусмотренном разд. 3 настоящих методических указаний.

2.5. Основные и вспомогательные материалы, применяемые для изготовления образцов-моделей изделий, должны соответствовать требованиям действующей на них НТД.

2.6. Образцы-модели разрабатывают и изготавливают с учетом максимального применения унифицированных деталей и комплектующих изделий, использования новых видов сырья и материалов.

2.7. Конструкторскую и технологическую документацию на образец-модель разрабатывает разработчик, указанный в п. 2.3 настоящих методических указаний, и утверждает в установленном министерством порядке.

### **3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАЗЦОВ-МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ**

3.1. Образцы-модели изделий и необходимую документацию рассматривает художественно-технический совет (ХТС), а при его

отсутствии — другой аналогичный орган (технический, художественный советы и др.) производственного объединения (предприятия). Порядок рассмотрения образцов-моделей на ХТС производственного объединения (предприятия) приведен в рекомендуемом приложении 3.

3.2. ХТС оценивает качество образцов-моделей изделий и принимает решение по их представлению на рассмотрение ХТС минбыта республики (облбытуправления) или об их отклонении.

3.3. На образцы-модели мебели и других крупногабаритных изделий на рассмотрение ХТС производственного объединения (предприятия) представляются фотографии размером  $13 \times 18$ ,  $18 \times 24$  см или эскизы формата 11, 12. Реквизиты, предусмотренные для ярлыка, согласно обязательному приложению 4, приводят на обратной стороне фотографии.

3.4. Ярлык изготовляют из коробочного картона (ГОСТ 7933—75) размером  $6 \times 8$  или  $10 \times 12$  см. Допускается также применение ярлыков, изготовленных из матовой фотобумаги по ГОСТ 10752—74, из чертежной бумаги по ГОСТ 597—73.

Ярлык должен быть закреплен способом, исключающим возможность оспаривания подлинности образца-модели.

3.5. Реквизиты на ярлыке заполняет разработчик (изготовитель) изделия печатным способом или от руки чертежным шрифтом чернилами или тушью черного цвета. Исправления и поправки на ярлыках образцов-моделей изделий не допускаются.

3.6. При положительном заключении ХТС производственного объединения (предприятия) образцы-модели изделий рекомендуются на рассмотрение:

в союзных республиках с областным делением — ХТС минбыта АССР, управлений бытового обслуживания минбыта республики (облбытуправлений), либо ХТС республиканских или областных специализированных объединений;

в союзных республиках без областного деления — ХТС минбыта республики.

Состав и функции ХТС определены в положениях, утвержденных в установленном порядке.

ХТС должны обеспечивать объективную оценку качества принимаемых образцов-моделей изделий.

3.7. Для рассмотрения образцов-моделей на ХТС представляют:

образец-модель изделия с заполненным ярлыком или фотографию по п. 3.3.;

проект НТД на образец-модель изделия;

результаты предварительных испытаний (если они проводились);

протокол заседания ХТС производственного объединения (предприятия).

3.8. При необходимости внесения изменений в действующую НТД образцы-модели изделия представляют на ХТС с проектом изменений к этой НТД.

3.9. Результаты рассмотрения и утверждения образцов-моделей изделия оформляют протоколом заседания ХТС (рекомендуемое приложение 5).

На ярлыке, прикрепленном к образцу-модели изделия, должны быть: подпись председателя (заместителя председателя) ХТС, утвердившего образец, дата утверждения и печать организации, при которой действует ХТС.

3.10. В протоколе заседания ХТС об утверждении образцов-моделей изделий указывают их срок действия.

3.11. При утверждении образца-модели изделия ХТС определяет перечень предприятий (или цехов), которым рекомендуется для внедрения данное изделие, а также количество дубликатов образцов-моделей и их изготовителей.

Минбыт республики (облбытуправление) в дальнейшем может расширить (либо сократить) этот перечень.

При утверждении образцов-моделей могут быть зафиксированы отдельные отклонения от представленного варианта (по составу и качеству материалов, элементам отделки и др.).

3.12. Дубликаты образцов-моделей изделий должны быть точной копией образца-модели изделия и иметь такой же ярлык, как и оригинал, только со штампом «Дубликат».

3.13. На предприятиях бытового обслуживания или их подразделениях (ателье, салоны, приемные пункты), принимающих заказы у населения и реализующих изделия, изготовленные по утвержденным образцам-моделям, должны быть опломбированные и заверенные дубликаты образцов-моделей.

На отдельные виды мебели и других изделий, дубликаты которых нецелесообразно транспортировать и хранить во всех ателье, мастерских и приемных пунктах, могут быть подготовлены фотоальбомы этих образцов-моделей, в которых также должны быть все реквизиты. В альбомах помещают фотографии утвержденных образцов-моделей изделий с реквизитами, которые предусмотрены для ярлыка этих изделий.

Фотоальбомы утвержденных образцов-моделей изделий должны быть в установленном порядке прошнурованы и скреплены печатью организации, утвердившей образцы-модели этих изделий.

3.14. Образцы-модели, изготовленные по индивидуальным заказам населения в ателье высшего разряда («люкс»), утверждает в союзных республиках без областного деления ХТС минбыта союзной республики, а в союзных республиках с областным делением по согласованию с республиканским управлением Госстандарта может утверждать минбыт республики (облбытуправление).

Образцы-модели особо изящной модельной обуви, изготовленной в ателье высшего разряда («люкс»), утверждает республикан-



ский (минбыт союзной республики) ХТС. В его состав должны входить представители Дома мод (моделей) Минлегпрома республики, республиканского управления Госстандарта и Госторгинспекции.

#### **4. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ-МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ**

4.1. Учет утвержденных образцов-моделей изделий осуществляет организация, утвердившая их.

4.2. Каждый утвержденный образец-модель изделия регистрируют в журнале учета.

Форма журнала утвержденных образцов-моделей изделий, изготавливаемых по индивидуальным заказам населения, приведена в рекомендуемом приложении 6.

4.3. Утвержденные образцы-модели изделий следует хранить в ассортиментном кабинете специализированного объединения либо на головном предприятии этого объединения, а при его отсутствии — в минбыте республики (облбытуправлении).

Утвержденные образцы-модели изделий хранят в установленном порядке впредь до прекращения производства данных изделий.

4.4. Утвержденные образцы-модели изделий должны быть снабжены подписанным и скрепленным печатью ярлыком, опломбированы в установленном порядке и храниться в условиях, обеспечивающих сохранность образцов.

4.5. Не реже одного раза в два-три года должна проводиться инвентаризация или сплошная проверка наличия утвержденных в установленном порядке образцов-моделей изделий, хранящихся на предприятиях-изготовителях, а также цен на них.

Кроме того, имеющиеся в наличии образцы-модели изделий и их дубликаты подлежат годовой инвентаризации, проводимой в соответствии с указаниями министерств и ведомств о порядке применения «Основных положений по инвентаризации основных фондов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов в государственных, кооперативных (кроме колхозов) и общественных предприятиях и хозяйственных организациях», утвержденных Минфином СССР от 18.09.68 № 230 с учетом отраслевых особенностей.

4.6. Образцы-модели изделий и их дубликаты при замене ассортимента изделий или снятия их с производства, а также в случае потери ими товарного вида, подлежат реализации или утилизации в установленном порядке.

**ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ  
ТО ОБРАЗЦОВ-МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ПО  
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ**

**1. Общие положения**

1.1 ТО разрабатывают на конкретные изделия или группу однородных изделий (модель, фасон, рисунок, отделку, расцветку, конструкцию, марку, тип) при наличии стандартов вида общих технических условий к их изготовлению по индивидуальным заказам населения.

1.2. ТО является неотъемлемой частью комплекта технической документации

1.3 В ТО не допускается снижать требования, установленные стандартами

1.4. ТО не должно дублировать требования основного документа, дополнением к которому они являются.

1.5. При внесении изменений в стандарт должны быть внесены необходимые изменения в ТО.

1.6 Действие ТО и образца-модели прекращается с момента окончания срока действия стандарта. В необходимых случаях ТО может быть аннулировано до окончания срока действия стандарта

**2. Порядок разработки ТО образцов-моделей**

2.1 ТО разрабатывают предприятия и организации бытового обслуживания населения—разработчики образца-модели

2.2 ТО должно быть заполнено машиннописным способом по ГОСТ 2.105—79 на листах формата А4 по ГОСТ 9327—60. Для чертежей и таблиц допускается применять форматы А2 и А3 по ГОСТ 2.301—68

2.3 Титульный лист ТО должен быть выполнен по форме 1.

2.4 Объем сведений, приведенных в ТО, должен быть необходимым и достаточным для характеристики конструктивных и технических данных изготавливаемого изделия и его модификации с учетом информации, содержащейся в стандарте

2.5 ТО должно содержать вводную часть и необходимые разделы, дополняющие требования стандарта, в развитие которого оно разработано.

В зависимости от вида изделия ТО должно состоять из следующих разделов: наименование изделий или группы изделий,

конструкция,

материалы и фурнитура;

маркировка,

гара и упаковка;

приложение (фото, эскиз изделия)

В зависимости от особенностей изделия отдельные разделы ТО допускается объединять или исключать, а также вводить новые.

2.6 В разделе «Наименование изделия или группы изделий» указывают его наименование, назначение, обозначение и количество непосредственно входящих в изделие основных составных частей, а также комплектов (запасных частей, принадлежностей и др.)

В этом же разделе указывают особенности конструкции разных модификаций изделия и комплектации

2.7 В разделе «Конструкция» приводят конструктивные особенности и основные параметры и характеристики изделия и его составных частей

2.8. В разделе «Материалы и фурнитура» указывают характеристики применяемых материалов, фурнитуры и принадлежностей, поставляемых совместно с изделием, и место размещения фурнитуры и принадлежностей.

Для изделий из трикотажа и меха нормы расхода сырья и материалов не указывают.

2.9. В разделе «Маркировка» приводят сведения о маркировке изделия и его составных частей, а также тары.

Маркировка готовых изделий — по ГОСТ 7296—81, ГОСТ 19411—74, ГОСТ 23348—78.

Маркировка тары — по ГОСТ 14192—77.

2.10. В разделе «Тара и упаковка» указывают требования к таре и материалам, применяемым при упаковке.

### **3. Порядок согласования и утверждения ТО образцов-моделей изделий**

3.1. ТО должны быть подписаны исполнителем и руководителем организации-разработчика, проверены нормоконтролем в соответствии с ГОСТ 2111—68. Экспертизу ТО проводит организация, установленная минбытом союзной республики.

3.2. ТО утверждает, как правило, минбыт республики (облбытуправление) одновременно с образцом-моделью на срок действия этого образца-модели

3.3. При переутверждении образца-модели срок действия ТО продлевают без переоформления. Продление срока действия оформляют извещением об изменении в соответствии с ГОСТ 2.503—74.

3.4. Утвержденные ТО прилагают к материалам, представляемым в органы ценообразования для утверждения цен на изделие.

### **4. Обозначение, регистрация, учет и хранение ТО образцов-моделей изделий**

4.1. В обозначении ТО должны быть указаны:

сокращенное наименование документа — ТО;

условное цифровое обозначение министерства;

сокращенное название республики;

порядковый номер ТО;

две последние цифры — год регистрации.

Пример: ТО 201—РСФСР 115—83.

4.2. Учет и регистрацию ТО осуществляет организация, установленная минбытом союзной республики, по форме 2.

4.3. Подлинники ТО следует хранить в организации-разработчике в соответствии с требованиями ГОСТ 2.501—68.

4.4. Обеспечение ТО заинтересованных организаций осуществляет организация-держатель подлинника ТО по заявкам предприятия.

**ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ТО ОБРАЗЦА-МОДЕЛИ  
(форма 1)**

наименование организации, разработавшей техническое описание образца-модели

**УТВЕРЖДАЮ**

\_\_\_\_\_  
должность, наименование организации,  
министерства

\_\_\_\_\_  
подпись, инициалы, фамилия

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБРАЗЦА-МОДЕЛИ**

\_\_\_\_\_  
обозначение документа

\_\_\_\_\_  
наименование изделия

изготавливаемый (ая, ое) в соответствии с требованиями \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
обозначение

\_\_\_\_\_  
стандарта

\_\_\_\_\_  
наименование организации-разработчика

\_\_\_\_\_  
должность; подпись, инициалы, фамилия

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Образец-модель утвержден художественно-техническим советом

Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

**ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ТО ОБРАЗЦОВ-МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ,  
ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ**

**(форма 2)**

| Обозначение | Наименование изделия, на которое утверждено ТО | Обозначение и наименование стандарта | Срок действия ТО | Наименование организации-разработчика | Примечание |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|
|             |                                                |                                      |                  |                                       |            |

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_  
должность, наименование организации  
министерства

\_\_\_\_\_  
подпись, инициалы, фамилия

< \_\_\_\_\_ > \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г.

ПЛАН-ГРАФИК

разработки и изготовления образцов-моделей по ассортименту

\_\_\_\_\_ на 19 \_\_\_\_\_ год  
наименование предприятия

| Наименование изделия | Наименование подразделения-разработчика | Дата представления на ХТС | Отметка об утверждении ХТС |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                      |                                         |                           |                            |

Директор

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

Начальник производственного  
отдела

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

**ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЗЦОВ-МОДЕЛЕЙ НА ХТС  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ (ПРЕДПРИЯТИЯ)**

**1. Общие положения**

1.1 ХТС формируют из специалистов производственного объединения (предприятия) и утверждают приказом

1.2 ХТС возглавляет главный инженер производственного объединения (предприятия)

1.3 ХТС в своей деятельности руководствуется основными НТД, а также приказами минбыта республики (облбытуправления).

1.4 Деятельность ХТС контролирует руководитель производственного объединения (управления)

**2. Основные функции ХТС**

2.1 Основными функциями ХТС являются оценка качества представленных разработчиком образцов-моделей изделий, проверка оформления представленной с образцами-моделями документации, проверка соответствия требованиям НТД, подготовка необходимой документации для рассмотрения образцов-моделей на ХТС минбыта республики (облбытуправления)

2.2 На рассмотрение ХТС производственного объединения (предприятия) предприятие-разработчик представляет изготовленные образцы-модели изделий (для швейных и трикотажных изделий — на манекенах) и перечень образцов-моделей изделий (форма 1)

2.3 По результатам рассмотрения и оценки качества образцов-моделей изделий ХТС составляет протокол (форма 2), в котором отражает показатели качества изделий, в том числе эстетические, конструктивные и технологические

2.4 Протокол составляют в трех экземплярах, один из которых передают ХТС минбыта республики (облбытуправления), второй — ХТС, третий — предприятие-изготовителю

**ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ОБРАЗЦОВ-МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  
НА РАССМОТРЕНИЕ ХТС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  
ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

(форма 1)

| наименование предприятия                    |                                         |                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Наименование изделия, рекомендуемые размеры | Краткое описание образца-модели изделия | Номер образца модели изделия |
| 1                                           | 2                                       | 3                            |
|                                             |                                         |                              |

Руководитель предприятия-разработчика \_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

**ФОРМА ПРОТОКОЛА ХТС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**(форма 2)**

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

ХТС в составе \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

утвержденный приказом по \_\_\_\_\_  
наименование производственного объединения  
\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, рассмотрел образцы модели  
(предприятия)  
изделий \_\_\_\_\_  
наименование и условное обозначение изделий

ХТС установил:

- 1.
- 2.
- 3.

ХТС рекомендует:

Образец-модель \_\_\_\_\_  
наименование и условное обозначение изделия

1. Направить на рассмотрение ХТС \_\_\_\_\_  
наименование ХТС минбыта республики  
(облбытуправления)

2. Отклонить или доработать

3. Изготовить образец-модель или его дубликаты (размер, количество, срок изготовления).

4. Разработать проект конструкторско-технологической документации (срок разработки).

Предложения по улучшению качества.

Председатель ХТС \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

Секретарь ХТС \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

Члены ХТС производственного объединения (предприятия) \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

\_\_\_\_\_ г  
подпись \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г  
печать

**ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ ЯРЛЫКА**

**Лицевая сторона ярлыка**

Образец-модель:\*

Полное наименование изделия \_\_\_\_\_

Описание особенности конструкции (фасон) \_\_\_\_\_

Размер \_\_\_\_\_

Артикул, наименование материалов \_\_\_\_\_

Номер модели \_\_\_\_\_

Утвержденная цена единицы изделия \_\_\_\_\_

\* При оформлении ярлыка дубликата образца-модели вместо записи «образец-модель» делают запись «дубликат образца-модели»

**Обратная сторона ярлыка**

**УТВЕРЖДЕНО**

Протокол ХТС № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_ 19 г

Председатель Художественно-технического совета минбыта республики (облбытуправления)

\_\_\_\_\_

подпись

инициалы, фамилия

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 г \*

печать или штамп

Оценка в баллах (при необходимости) \_\_\_\_\_

Ведомственная подчиненность, наименование, местонахождение предприятия-изготовителя \_\_\_\_\_

Руководитель предприятия-изготовителя \_\_\_\_\_

подпись

инициалы, фамилия

\* При оформлении ярлыка дубликата образца-модели исключается подпись Председателя ХТС.



**ФОРМА ПРОТОКОЛА ХТС**

**УТВЕРЖДАЮ**

Министр бытового обслуживания населения

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

« \_\_\_\_\_ »

\_\_\_\_\_ 19 г

печать

**ПРОТОКОЛ**

**Художественно-технического совета министерства бытового обслуживания населения по рассмотрению и утверждению образцов-моделей изделий**

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 г.

№ \_\_\_\_\_

Художественно-технический совет в составе председателя \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ секретаря \_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

членов \_\_\_\_\_, утвержденный

инициалы, фамилия

приказом по министерству бытового обслуживания населения № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ рассмотрел образцы-модели изделий и принял следующее решение:

наименование предприятия-изготовителя (разработчика) образцов-моделей изделий

| Наименование изделий | Обозначение (номер) образца-модели изделия | Решение Художественно-технического совета (утвердить, отклонить, доработать) | Примечание |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                      | 2                                          | 3                                                                            | 4          |
|                      |                                            |                                                                              |            |

Председатель

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

Секретарь

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

Примечание. Протоколы Художественно-технических советов облбытуправлений оформляются по аналогичной форме и утверждаются председателем Совета.

**ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ УЧЕТА УТВЕРЖДЕННЫХ ОБРАЗЦОВ-МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ**

| Наименование изделия | Номер артикула, модели | Количество утвержденных образцов | Наименование НТД на изготовление образца-модели | Наименование предприятия изготовителя | Номер и дата протокола ХТС | Срок действия образца модели |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                      |                        |                                  |                                                 |                                       |                            |                              |

Секретарь Художественно технического совета

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы фамилия

Изменение № 1 РД 50—477—84 Методические указания. Система разработки и постановки продукции на производство. Бытовое обслуживание населения. Порядок разработки, утверждения, хранения и учета образцов-моделей изделий

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.10 87 № 3900

Дата введения 01.01 88

Наименование документа изложить в новой редакции:

«Методические указания. Порядок разработки, утверждения, хранения и учета образцов-моделей изделий на предприятиях бытового обслуживания населения».

Вводная часть Первый абзац. Заменить слова: «номенклатура которых предусмотрена общесоюзным классификатором бытовых услуг (ОКБУН)» на «полуфабрикатов и изделий, изготавливаемых мелкими партиями»;

второй абзац исключить,

дополнить абзацами «Методические указания предназначены для предприятий системы бытового обслуживания населения союзных республик, а также других министерств и ведомств, оказывающих бытовые услуги населению.

В развитие настоящих методических указаний допускается разрабатывать республиканские документы, учитывающие конкретные условия разработчика»

Пункт 11. Второй абзац изложить в новой редакции: «Образцы-модели используют также в качестве образцов при изготовлении мелких партий изделий предприятиями бытового обслуживания без предварительных индивидуальных заказов населения в межсезонный период в соответствии с перечнем, предусмотренным «Инструкцией о порядке составления отчета о выполнении плана реализации бытовых услуг населению по форме 1-быт», утвержденной ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР от 31 12 80 № 15—21»;

сноску исключить.

Пункт 12 дополнить абзацем: «По желанию заказчика допускаются отклонения от образца-модели с соответствующей записью в квитанции»

Пункт 13 Второй абзац исключить.

*(Продолжение см с 50)*

Пункт 1.4. Заменить слово «обязательном» на «рекомендуемом»; после слов «описаний (ТО)» исключить слова: «образцов-моделей»;

дополнить абзацем: «Если изделия изготовлены в соответствии с требованиями НТД, то разработка ТО не требуется. Разработка ТО необязательна для изделий, представляемых в салонах домов мод, ателье с целью информации заказчиков»

Раздел 2 Наименование Исключить слово: «планирования».

Пункты 2.1, 2.2 исключить

Пункт 2.3 Исключить слова «минбытов республик (облбытуправлений)»

Пункт 2.4 изложить в новой редакции «2.4 Образцы-модели изделий разрабатывают и изготавливают по следующим этапам:

разработка эскиза или чертежа модели изделия, определение его размеров, конструкции, видов исходного сырья и материалов, отделки;

разработка проектов конструкторской и технологической документации (рабочих чертежей, лекал, технологических режимов и другой документации):

изготовление образцов-моделей;

испытание опытного образца-модели на соответствие установленным требованиям, в соответствии с действующей в республике НТД;

представление опытного образца-модели изделия на рассмотрение;

рассмотрение и утверждение образцов-моделей изделий в порядке, предусмотренном разд 3;

разработка проекта НТД на изделие;

разработка проекта цены образца-модели изделия.

С целью изучения спроса населения до утверждения образца-модели допускается изготавливать опытные партии изделий и реализовывать их заказчику по преysкурантным ценам (опытная апробация).

Необходимость изготовления опытных партий для апробации определяет разработчик.

В зависимости от сложности изготавливаемых образцов-моделей количество этапов может быть изменено организацией-разработчиком».

Пункт 3.1 после слова «(предприятия)» дополнить словом: «облбытуправления\*»;

(Продолжение см. с. 51)

дополнить сноской: «\* Облбытуправление — минбыт АССР, управление бытового обслуживания населения крайоблбисполкома».

Пункты 3.2, 3.3 изложить в новой редакции: «3.2. Образцы-модели утверждаются ХТС производственного объединения (предприятия), как правило, с указанием срока действия».

3.3. На образцы-модели крупногабаритных и дорогостоящих изделий на рассмотрении ХТС производственного объединения (предприятия) представляют фотографии размером 13×18, 18×24 или эскизы установленного формата. Реквизиты для ярлыка, согласно обязательному приложению 4, приводят на обратной стороне фотографии».

Пункт 3.6 исключить.

Пункт 3.7. Пятый абзац исключить.

Пункт 3.10 исключить.

Пункт 3.11. Второй, третий абзацы исключить.

Пункт 3.13. Второй абзац дополнить словами: «Допускается для швейных и трикотажных изделий реквизиты не указывать».

Пункт 3.14 исключить.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.15: «3.15. Срок действия образцов-моделей может быть продлен».

Пункты 4.3, 4.5 исключить.

Приложение 1 Заменить слово: «Обязательное» на «Рекомендуемое»; наименование. Исключить слова: «образцов-моделей», «изготавливаемых по индивидуальному заказам населения».

Пункт 1.1. Исключить слова: «к их изготовлению по индивидуальным заказам населения».

Пункт 1.2 исключить.

Разделы 2—4. Наименования. Исключить слова: «образцов-моделей изделий».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. ТО должно быть заполнено машинописным способом на листах форматов по ГОСТ 9327—60».

Пункт 2.8. Второй абзац исключить.

Пункты 2.9, 2.10 исключить.

Пункты 3.1, 3.2 изложить в новой редакции: «3.1. ТО должны быть подписаны исполнителем и руководителем организации-разработчика и проверены нормоконтролером».

3.2. ТО утверждает облбытуправление или предприятие-изготовитель».

Пункт 3.3. Исключить слова: «Продление срока действия оформляют извещением об изменениях в соответствии с ГОСТ 2 503—74».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.5: «3.5. ТО согласованию не подлежат, кроме проектов ТО, содержащих требования, относящиеся к компетенции специальных организаций (профсоюзные органы, госнадзор и т. д.)».

Пункты 4.1—4.3 изложить в новой редакции: «4.1. В обозначении ТО должны быть указаны:

сокращенное наименование документа — ТО;

условное цифровое обозначение министерства или код министерства автономной республики или управления бытового обслуживания населения, по общесоюзному классификатору предприятий и организаций (ОК110);

сокращенное название республики;

код предприятия;

регистрационный номер документа;

две последние цифры года.

Пример: ТО 201-РСФСР-11—24—87.

4.2. Учет и регистрацию ТО осуществляет организация, утвердившая образец-модель по форме 2.

4.3. Подлинники ТО следует хранить в организации-разработчике».

Форма 1. Под грифом «Утверждаю» исключить слово: «министерства».

Форма 2 Наименование. Исключить слова: «изготавливаемых по индивидуальным заказам населения».

Приложение 2 исключить.

Приложение 3 Пункт 2.2. Исключить слова: «(для швейных и трикотажных изделий — на манекенах) и перечень образцов-моделей (форма 1)».

Пункт 2.3 Заменить слово: «(форма 2)» на «(форма 5)».

Пункт 2.4 Формы 1, 2 исключить

Приложение 4 Заменить слово: «Обязательное» на «Рекомендуемое»

Лицевую сторону ярлыка дополнить реквизитом: «Срок действия»

Исключить слова «Артикул, наименование материала».

Обратная сторона ярлыка. Под грифом «Утверждено» исключить слова: «минбюта республики (облбютуправления)».

Приложение 5 изложить в новой редакции:

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5**  
*Рекомендуемое*

**ФОРМА ПРОТОКОЛА ХТС**

**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель художественно-технического совета

\_\_\_\_\_ подпись, инициалы, фамилия

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г.

печать

**ПРОТОКОЛ**

Художественно-технического совета облбютуправления, производственного объединения (предприятия) по рассмотрению и утверждению образцов-моделей изделий

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г

№ \_\_\_\_\_

Художественно технический совет в составе председателя \_\_\_\_\_ инициалы фамилия

\_\_\_\_\_, секретаря \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия, членов \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия,

утвержденный приказом по облбютуправлению, производственного объединения (предприятия) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ г, рассмотрел образцы-модели изделий и принял следующее решение:

наименование предприятия-разработчика образцов моделей изделий

| Наименование изделия | Обозначение (номер) образца-модели изделия | Решение Художественно технического совета (утвердить, отклонить доработать) |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                          | 3                                                                           |
|                      |                                            |                                                                             |

Председатель

\_\_\_\_\_ личная подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

Секретарь

\_\_\_\_\_ личная подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

(Продолжение см с 53)

(Продолжение изменения к ГОСТ РД 50—477—84)

Приложение 6. Наименование. Исключить слова: «изготавливаемых по индивидуальным заказам населения».

Методические указания дополнить справочным приложением — 8:

**ПРИЛОЖЕНИЕ 8**  
*Справочное*

**Пояснения к терминам, применяемым в методических указаниях**

| Термины           | Пояснения                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Образец-модель | Образец изделия, утвержденный в установленном порядке и предназначенный для выполнения по нему индивидуальных заказов населения на изготовление таких изделий |

(Продолжение см. с. 54)

| Термины           | Пояснения                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Опытная партия | Совокупность опытных образцов или определенный объем нештучной продукции, изготовленный за установленный интервал времени по вновь разработанной документации для контроля соответствия продукции заданным требованиям и принятия решения о постановке ее на производство |
| 3. Модель         | Изделие, воспроизводящее в определенном масштабе изделие или его часть, на котором исследуется характеристика изделия, а также оценивается правильность применяемых технических и художественных решений<br>(ИУС № 1 1988 г.)                                             |



Редактор *Р. С. Федорова*  
Технический редактор *В. Н. Малькова*  
Корректор *С. И. Ковалева*

Сдано в наб 01 08 84 Подп к печ 08 10 84 Т—18536 Формат изд 60×90<sup>1/16</sup> Бумага газетная  
Гарнитура литературная Печать высокая 10 усл п л 1,25 усл. кр отт 0 91 уч изд л  
Тир 50 000 Зак 3632 Цена 5 коп Изд № 8310/4

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840 Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., д 3  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул Миндауго, 12/14