

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	5192

УДК 656.7.073-777

Группа Д09

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00582-84

МАРКИРОВКА ГРУЗОВ

На 20 страницах

Взамен ОСТ 1 00582-72

ОКСТУ 75 08

Распоряжением Министерства от 31 июля 1984 г. № 298-65
дата введения 1 января 1985 г.

Настоящий стандарт распространяется на грузы, транспортируемые в упаковке и без упаковки, и устанавливает правила маркировки их.

Стандарт не распространяется на маркировку грузов, если на упаковке не указывается наименование грузополучателя и пункт назначения, а также при отправке грузов почтовыми посылками.



1. СОДЕРЖАНИЕ МАРКИРОВКИ

1.1. При отправке в одной партии нескольких комплектов номера грузовых мест и их количество указываются дробью (каждое число через черточку): в числителе – порядковый номер грузового места в пределах партии, номер комплекта, порядковый номер грузового места в пределах комплекта; в знаменателе – общее количество мест в партии и количество мест в комплекте, например: 5-2-2
9-3.

1.2. Товаросопроводительная и эксплуатационная документация должна быть упакована в первое грузовое место партии или комплекта, и должна иметь отличительную маркировку.

1.3. Грузы, возвращаемые на доработку по бюллетеням и рекламационным актам и после них, должны иметь дополнительную маркировку в виде черной полосы по диагонали.

1.4. Маркировка, характеризующая деревянную тару, не включенную в действующие прейскуранты, должна указываться дробью: в числителе – обозначение стандарта (в соответствии с которым изготовлена тара), в знаменателе – объем древесины "в чистоте" в кубических метрах (с точностью до одной тысячной).

На деревянную тару, изготовленную по конструкторской документации, указывается объем древесины "в чистоте" в кубических метрах (с точностью до одной тысячной).

1.5. На многооборотную тару должна быть нанесена надпись "Многооборотная".

1.6. При поставках грузов (изделий), сокращность качества которых обеспечивается сроками действия консервации (гарантийным сроком хранения), если это оговорено в нормативно-технической или конструкторской документации, указывается на таре дата упаковывания дробью: в числителе – месяц упаковки, в знаменателе – две последние цифры года, например: 06
84.

1.7. При перевозке негабаритных грузов железнодорожным транспортом должна быть нанесена предупредительная надпись: "Внимание! Негабаритный груз" (см. рекомендуемое приложение 2).

1.8. При необходимости на тару должны наноситься надписи, указывающие специальные требования (например, "Разрешается перевозка воздушным транспортом при давлении воздуха до $2 \cdot 10^4$ Па ($0,2$ кгс/ cm^2) и температуре окружающей среды до минус $60^{\circ}C$).

1.9. Остальное содержание транспортной маркировки – по ГОСТ 14192-96, раздел 1 и действующей в отрасли документации.

№ изм.	2
№ изв.	12828

Изв. № лубриката	5192
Изв. № подлинника	

2. МЕСТО И СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ МАРКИРОВКИ

2.1. Порядок расположения отличительной и дополнительной маркировки на таре приведен в обязательном приложении 3.

2.2. Транспортная маркировка штучных грузов, перевозимых без упаковки, должна производиться на ярлыках, прочно прикрепленных к грузу в наиболее удобных местах и наиболее удобным способом.

2.3. Бумажные и картонные ярлыки должны быть покрыты сверху водостойким бесцветным лаком.

2.4. Отличительная маркировка тары, указанная в п. 1.2, должна наноситься на боковых и торцевых стенках в виде желтых вертикальных полос (по одной на каждой стороне).

Полосы должны быть нанесены справа и слева от стыка боковой и торцевой стенок, в двух противоположных углах.

2.5. Дополнительная транспортная маркировка тары, указанная в п. 1.3, должна наноситься на торцевых, боковых стенках и крышки в виде черной полосы по диагонали (по одной на каждой стороне).

Полосы должны быть нанесены слева вверх направо, а вправы ниже них углак тары, свободных от полос, должны быть нанесены окружности с буквой "Б" внутри – для доработок грузов по бюллетеням или буквой "Р" – для доработок грузов по рекламационным актам.

2.6. Место расположения пломбы должно быть очерчено окружностью красного цвета.

2.7. Расстояние между словами должно быть не менее 0,5 высоты букв и цифр. Расстояние между основаниями строк должно быть не менее 1,5 высоты букв и цифр.

2.8. Остальные требования к месту и порядку расположения транспортной маркировки – по ГОСТ 14192-96, раздел 3.

3. РАЗМЕРЫ МАРКИРОВОЧНЫХ ЯРЛЫКОВ, МАНИПУЛЯЦИОННЫХ ЗНАКОВ, НАДПИСЕЙ И ТРАФАРЕТОВ

3.1. Размеры манипуляционных знаков, маркировочных ярлыков, трафаретов и условные обозначения ярлыков и трафаретов в зависимости от габаритных размеров грузового места приведены в обязательном приложении 1.

3.2. Предупредительные надписи, наносимые непосредственно на тару, должны иметь высоту основных надписей.

Инв. № дубликата	5192
Инв. № подлинника	

3.3. Если размеры и конструкция тары не позволяют разместить непосредственно на таре основные и предупредительные надписи высотой 30 мм, то их следует наносить высотой 15 или 10 мм.

3.4. Буквы в надписях должны иметь перемычки, обусловленные конструкцией трафарета, но с соблюдением общего очертания букв и знаков.

3.5. Размеры отличительной маркировки и дополнительных маркировочных полос тары, а также диаметра окружностей, обозначающих места расположения пломб, на доработку грузов по бюллетеням и рекламационным актам должны соответствовать указанным в таблице.

Размер ящика		Ширина полосы	Диаметр окружности		Ширина линии обвода окруж.
длина или ширина	высота		для пломбы	для даты упаковки и доработок	
До 600 включ.	До 500 включ.	15		50	3
Св. 600 до 1200 включ.	Св. 500	30	30	80	5
Св. 1200	-	50			

3.6. Остальные размеры ярлыков, знаков и надписей - по ГОСТ 14192-96, раздел 4.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ГРУЗОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ЭКСПОРТ

4.1. Транспортная маркировка грузов, поставляемых на экспорт, должна соответствовать требованию внешнеторговых объединений, указанному в заказ-наряде, ГОСТ 14192-96, раздел 5 или других нормативных актах.

4.2. При поставке груза на экспорт, отправляемого головному предприятию для комплектации с переупаковкой, надписи на таре должны наноситься только на русском языке.

При поставке груза головному предприятию для перевозки на экспорт комплексно с другими грузами без переупаковки маркировка должна наноситься на ярлыках, прочно прикрепляемых к грузовому месту или в соответствии с требованиями головного предприятия.

Инв. № дубликата	2
№ ИЗМ.	№ ИЗМ. 12828
Инв. № подлинника	6102
Инв. № подлинника	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОбязательноеРАЗМЕРЫ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ ЗНАКОВ, ЯРЛЫКОВ И ТРАФАРЕТОВ
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ ЗНАКОВ


1. Размеры манипуляционных знаков при нанесении их на ярлыки или на трафареты должны соответствовать указанным на черт. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 и табл. 1-12.
2. Размеры ярлыков и трафаретов должны соответствовать указанным на черт. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 и табл. 1-12.

Изобр. №. дубликата	5182
Извв. № подлинника	


Изд. № 14745412
Рис. № 101582-84

№ 344
№ 436

Осторожно, крупное



Черт. 1



Черт. 2

ОСТ 1 100582-84

Стр. 6

Таблица 1

Грузовое место		Магнитуационный знак						Ярлык			Трафарет								
Длина, ширина	Высота	Тип	Тип рамер	<i>B</i>	<i>b</i>	<i>H</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>h₂</i>	<i>r</i>	<i>s</i>	Условие обозначение	<i>B</i>	<i>H</i>	<i>h</i>	Условие обозначение	<i>B</i>	<i>H</i>	<i>h</i>
До 1000 зваж.	До 190	1	24	10	64	3	38	4	12	3	Яр1	52	74	74	Т1	54	94	15	
До 1000 зваж.	Св. 190	2	36	15	95	6	54	5	18	5	Яр2	74	105	5	Т2	66	125		
Св. 1000 до 1500	-	3	52	20	138	8	80	6	26	7	Яр3	105	148	5	Т3	93	178	20	
Св. 1500	-	4	76	25	200	10	115	7	38	10	Яр4	148	210	116	Т4	116	240	20	

№ АРБАНКА


№ подлинника

5126


№ 4346

№ 4346

Крючками непосредственно не брать



Черт. 3




Черт. 4

Таблица 2

Грузовое место Планка, ширина	Высота	Тип размер	Магнитунический знак					Ярлык					Трафарет			
			B	H	A	r*	r'	S	Условное обозна- чение	B	H	h	Условное обозна- чение	B	H	h
До 1000 мм	До 190	1	40	64	16	6	5	3	Яр5	52	74		Т5	70	94	15
До 1000 мм	Св. 190	2	59	95	26	8	9	4	Яр6	74	105	5	Т6	89	125	
Св. 1000 до 1500	=	3	88	138	40	13	14	6	Яр7	105	148		Т7	128	178	20
Св. 1500	=	4	138	200	56	20	18	10	Яр8	148	210		Т8	178	240	20


Нр. №	Номера
Нр. №	номера

Берх, не кантовати



Черт. 5

ММ



Черт. 6


Таблица 3

OCT 1 00582-84


Стр. 8

Грузовое место	Манипуляционный знак						Ярлык						Требование				
	Длина, ширина	Высота	Тип	Тип-размер	δ	δ	h	h_1	h_2	S	Условное обозначение	δ	h	h	условное обозначение	δ	h
До 1000 включ.	До 190	1	38	19	64	13	7	4	5	Яр9	52	74	T9	68	94	15	
До 1000 включ.	Св. 190	2	56	27	95	19	9	5	7	Яр10	74	105	T10	86	125		
Св. 1000 до 1500	—	3	80	38	138	28	12	6	10	Яр11	105	148	T11	120	178	20	
Св. 1500	—	4	112	55	200	40	17	7	15	Яр12	148	210	T12	152	240		

Боится нагрева



Черт. 7



Черт. 8

Таблица 4


мм

Грузовое место		Тип	Типо-размер	Манипуляционный знак													Ярлык			Трафарет						
Длина, ширина	Высота			В	б	b_1	b_2	b_3	b_4	Н	γ	h_1	h_2	h_3	h_4	D	α	S	Условное обозначение	В	Н	h	Условное обозначение	В	Н	h
До 1000 включ.	До 190	4	1	42	28	3	12	38	15	64	38	29	15	7	17	12	2	6,0	Яр13	52	74	5	T13	72	94	15
До 1000 включ.	Св. 190		2	64	40	6	18	55	22	95	55	43	22	10	22	18	3	9,0	Яр14	74	105		T14	94	125	
Св. 1000 до 1500	-		3	95	58	8	27	82	32	138	82	63	32	14	36	26	4	13,5	Яр15	105	148		T15	135	178	20
Св. 1500	-		4	138	84	9	40	120	46	200	120	87	46	20	53	40	5	20,0	Яр16	148	210		T16	178	240	


№	Лубянка
№	Подъёмка

№ 438.

Место строповки



Черт. 9




Черт. 10


Таблица 5

Грузовое место	Высота	Ширина	Типо-размер	Манипуляционный знак					Ярлык			Граверет			
				H	A	A_1	A_2	D	R	b	Условное обозначение	β	H	h	
До 1000 включ.	До 190	1	60	24	12	12	20	3	2	Яр17	52	74	Гр18	105	5
До 1000 включ.	Св. 190	5	95	38	22	16	30	4	2	Гр18	74	105	Гр18	125	5
Св. 1000 до 1500	"	3	125	50	26	24	44	6	4	Гр18	105	148	Гр18	178	5
Св. 1500	"	4	210	84	48	36	64	9	4	Гр20	148	220	Гр20	250	20

Боица сырости



Черт. 11




Черт. 12


Таблица 6

Грузовое место		Маневрирование зеркал										Ямы				Трафарет					
Длина, ширина	Высота	Тип	Тип-раммер	В	Н	h	h ₁	h ₂	h ₃	Р	у	5	Условие обстановка	В	Н	h	Условие обстановка	В	Н	h	Условие обстановка
До 1000 включ.	До 190	1	33	64	10	32	42	44	21	4	2	Яр21	52	74	Т21	70	94	15			
До 1000 включ.	Св. 190	2	50	95	14	40	50	53	28	6	3	Яр22	74	105	Т22	90	125				
Св. 1000 до 1500	—	3	80	138	20	58	73	77	45	9	4	Яр23	105	148	Т23	135	178				
Св. 1500	—	4	113	200	30	84	110	115	66	13	5	Яр24	148	210	Т24	174	240	20			

Центр грузов



Черт. 13




Черт. 14

Таблица 7

Грузовое место		Манипуляционный знак					Ярлык			Трафарет			
Длина, ширина	Высота	Тип	Типо- размер	<i>B</i>	<i>D</i>	<i>d'</i>	<i>S</i>	Условное обозна- чение	<i>B</i>	<i>H</i>	Условное обозна- чение	<i>B</i>	<i>H</i>
До 1000 включ.	До 190	1	42	20	12	4		Яр25	52	74	T25	70	70
До 1000 включ.	Св. 190	2	64	28	16	6		Яр26	74	105	T26	94	94
Св. 1000 до 1500	-	3	94	36	20	8		Яр27	105	148	T27	130	130
Св. 1500	-	4	138	54	30	12		Яр28	148	210	T28	176	176


Инв. №	Английская	№ 438
Инв. №	Русская	6192

TENMETRICKY VYSEKNA



四百一

၁၃၅



卷之三


Грузовое место			Манипуляционный знак						Ярлык			Трафарет			
Длина, ширна	Высота	Тип	Ширина	Д	б	б ₁	h	S	S ₁	Условное обозначение	В	Н	Условное обозначение	В	Н
До 1000 включ.	До 190	1	42	10	2	12	3	1,0	—	Яр29	52	74	Т29	73	73
До 1000 включ.	Св. 190	2	64	20	2	28	4	1,5	—	Яр30	74	105	Т30	94	94
Св. 1000 до 1500	=	3	94	28	3	40	5	—	—	Яр31	105	148	Т31	135	135
Св. 1500	=	4	138	38	4	54	8	2,0	—	Яр32	148	210	Т32	178	178

109665


№№... Альбома	
№№... подшивки	5192

№ 438.	
№ 438.	

Тройческая упаковка



Черт. 17



Черт. 18


Таблица 9

Русловое место	Типо-размер	Магнитуционный знак					Ярлык			Трафарет		
		Длина, ширина	Высота	Тип	D	d ₁	b	b ₁	h	Условное обозначение	B	H
До 1000 включ.	До 190	1	42	38	9	3	9	2	Яр33	52	74	733
До 1000 включ.	Св. 190	2	64	56	13	4	13	3	Яр34	74	106	734
Св. 1000 до 1500	-	3	94	82	23	5	23	4	Яр35	105	148	735
Св. 1500	-	4	138	122	33	8	33	6	Яр36	148	210	736

OCT 1 00582-84

Grp. 1.6


卷之三




၁၇၈

1

Поднимать непосредственно за груз



Черт. 23



Черт. 24

Таблица 12

Грузовое место		Тип размер	Манипуляционный знак															Ярлык		Трафарет					
Длина, ширина	Высота		H	B	h	h ₂	h ₃	b	b ₁	b ₂	a	a ₁	a ₂	a ₃	S	C	c ₁	h ₁	Условное обозначение	H	B	Условное обозначение	H	B	h
До 1000 включ.	До 190	12	1	33	60	25	17	4	42	8	13	10	3	9	7	2	5	1	21	Яр45	52	74	T45	75	100
До 1000 включ.	Св. 190		2	51	92	39	26	6	64	12	20	15	5	14	11	3	8	2	33	Яр46	74	105	T46	95	130
Св. 1000 до 1500	-		3	77	134	57	39	9	94	18	29	22	7	20	16	5	11	3	48	Яр47	105	148	T47	125	185
Св. 1500	-		4	112	198	88	56	14	138	25	42	33	12	30	24	6	17	4	73	Яр48	148	210	T48	170	240

ОCT 1 00582-84



Стр. 18

Содержимое
нет сен., 20 л.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое 2

РАЗМЕРЫ ТРАФАРЕТОВ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ НА ТАРУ

мм

Условное обозначение	Трафарет	B	H	h
T49		1650	150	100
T50		115	45	15
T51		190	55	30
T52		105	45	15
T53		175	55	30


№	№	№	№
834	835	836	837

№	№	№
5102		

указание

ПРИЛОЖЕНИЕ З
Обязательное

ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ НА ТАРЕ



1 - отличительная маркировка; 2 - дополнительная маркировка; 3 - дата упаковывания; 4 - диаметр дополнительной маркировки; 5 - надпись "многооборотная"

Инд. № дубликата	№ ИЗМ.
6192	№ ИЗМ.
Инд. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
2	4-4				12.828	Люб	15.12.01	01.04.01.

№ документа	5192
№ паспорта	