

УДК 629.7-427.4

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ЗАДЕЛКА КАНАТОВ  
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЕЙ  
ОБЖАТИЕМ В ШАРИКОВЫХ НАКОНЕЧНИКАХ

ОСТ 1 03797-75

На 4 страницах

Размеры

Взамен 134СТ55;  
ОСТ 1 03719-74

Проверено в 1984 г.

Срок действия установлен до ~~01.07.95~~  
~~без ограничения срока действия (перет. акт-97)~~

Распоряжением Министерства от 13 октября 1975 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Размеры заделки канатов должны соответствовать указанным на черт. 1, 2, 3  
и в таблице.

Издание официальное

ГР 4591 от 23.10.75

Перепечатка воспрещена

Лит. изм.  
№ изв.

1

7828

2


9421

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2662

Исполнение 1




1 - наконечник шариковый  
(ОСТ 1 12136-75); 2 - канат  
(ГОСТ 2172-80)

Черт. 1

Исполнение 2

Остальное - см. черт. 1




3 - наконечник шариковый  
с одним хвостовиком  
(ОСТ 1 12137-75)

Черт. 2

Исполнение 3

Остальное - см. черт. 1



4 - наконечник шариковый  
с двумя хвостовиками  
(ОСТ 1 12138-75)

Черт. 3

мм

$d$	Испол- нение	$D$		$d_1$	$d_2$		$L$		$r$
		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
1,8	1	5,75	$\pm 0,05$	2,2	-	-	-	-	0,8
2,2	1	6,55		2,6	-	-	-	-	
	2			-	4,35	$\pm 0,05$	11,5	$\pm 0,5$	
	3			-			14,0	$\pm 1,0$	
2,5	1	6,90		3,1	-	-	-	-	1,0
	2			-	4,95	$\pm 0,05$	13,0	$\pm 0,5$	
	3			-			17,0	$\pm 1,0$	

\* Размер для справок.

\*\* Размер обеспеч. инстр.

2

9421

№ изм.

№ изв.

2662

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

Продолжение

мм

d	Испол- нение	D		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		L		r		
		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			
3,2	1	10,50	±0,05	3,7	-	-	-	-	1,2		
	2			-	5,65	±0,07	16,5	±1,0			
	3			-	-	-	19,5				
3,6	1	11,75		4,3	-	-	-	-		1,2	
	2			-	5,95	±0,07	19,0	±1,0			
	3			-	-	-	25,0				
4,0	1	12,70		4,7	-	-	-	-	1,8		
	2			-	6,65	±0,07	19,5	±1,0			
	3			-	-	-	27,0				
4,5	1	13,25		5,2	-	-	-	-		1,8	
	2			-	7,25	±0,07	19,5	±1,0			
	3			-	-	-	28,0				
5,0	1			±0,07	5,9	-	-	-	-		2,0
	2				-	7,95	±0,07	22,0	±1,0		
	3				-	-	-	33,0	±1,5		
6,0	1	18,40			6,9	-	-	-	-	2,0	
	2				-	8,95	±0,07	29,0	±1,0		
	3				-	-	-	40,0	±1,5		
7,5	1	19,60		8,1	-	-	-	-	2,0		
	2			-	10,60	±0,07	30,0	±1,5			
	3			-	-	-	42,0	±2,0			

№ изм. 2  
№ изв. 9421

Инв. № дубликата  
Инв. № подлинника  
2662