

УДК 629.7.04

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ВТУЛКА

ОСТ 1 12772-77

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 1709С52

ОКП 75 8569 6521 05

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 31 мая 1977 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ВТУЛКА ПО ОСТ 1 12772-77 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С ВТУЛКОЙ
ПО НОРМАЛИ 1709С52

1. Конструкция и размеры втулки должны соответствовать указанным
на чертеже.

Издание официальное

ГР 8039145 от 20.06.77

Перепечатка воспрещена

№ изм.

№ изм.

1

8835


2

10517

№в. № дубляжата

№в. № подлинника

3179



2. Материал: лента Л63М ГОСТ 2208-75.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

5. Масса 100 шт. - 0,096 кг.

6. Технические условия - по ОСТ 1 00849-77.

Наименование и обозначение втулки:

Втулка ОСТ 1 12772-77

* Размер для справок.

№ изм. 2
№ изв. 10517

3179

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1	-	3	-	8535	<i>Л. С. С.</i>	0.02.81	1.07.81

Изм. № дубликата

Изм. № введения