

УДК 629.7.04

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12769-77

НАКЛАДКА

Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 1701С52

ОКП 75 9569 6481 07

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 31 мая 1977 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

НАКЛАДКА ПО ОСТ 1 12769-77 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С КРЕПИТЕЛЕМ

ТУРНИКЕТА ПО НОРМАЛИ 1701С52

1. Конструкция и размеры накладки должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное

ГР 8039119 от 20.06.77

Перепечатка воспрещена

№ изм.

1

8335

2

10517


№ изв.

1

3176

Инд. № дубликата

Инд. № подлинника



2. Материал: лента Л63М ГОСТ 2208-75.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по OCT 1 00022-80.

4. Покрытие: Н6-9^{*66}.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

6. Масса 100 шт. - 0,183 кг.

^{*66} Размер для справок.
⁶⁶ По действующей в отрасли документации.

№. д.м.	1	2	8335	10617
№. изв.				

№. №. дубляжа		3176
№. №. подлинника		

7. Технические условия — по ОСТ 1 00849-77.

Наименование и обозначение накладки:

Накладка ОСТ 1 12769-77

Инв. № дубликата		№ изм.										
Инв. № подлинника	3176	№ изв.										

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	вну- ляро- ванных				
1	1,2	-	4	-	8335	<i>Л.И.Т.</i>	6.02.87	1.07.87

Изд. № дубликата

Изд. № введения