

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**СБОРНИК № 64
Лепные работы**

ТЕРр-2001-64

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение лепных работ.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, включая устройство ограждений, по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. Расценки усреднены по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий. Корректировка расценки в зависимости от сложности, предусмотренной проектом, не допускается.

1.4. Расценками учтено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях - с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

1.5. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

1.6. При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий стоимость моделей принимается по текущим ценам.

Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка

Таблица 1

№№ п/п	Наименование лепных изделий	Ед. измер.	Количество деталей на одну модель	
			гипсовых	цементных
1	2	3	4	5
1	Балясины и полубалясины без орнамента	шт.	250	150
2	Балясины и полубалясины орнаментированные	шт.	150	100
3	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментированные или сложного рисунка	шт.	100	60
5	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментированные	шт.	80	50
7	Капители коринфские	шт.	70	35
8	Погонные детали порезки, пояса, фриз, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка	м	125	75
9	Погонные детали порезки, пояса, фриз, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного	м	120	80
10	Поручни и тетивы	м	200	120
11	Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм	шт.	200	120
12	Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм	шт.	100	60
13	Листы гладкие при высоте до 400 мм	шт.	120	80
14	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	150	100
15	Решетки вентиляционные	шт.	100	—
16	Триглыфы, независимо от ширины при высоте до 750 мм	шт.	150	100
17	Шишки гладкие при высоте до 250 мм	шт.	150	100
18	Шишки орнаментированные при высоте до 250 мм	шт.	100	60
19	Эмблемы круглые и порталные	шт.	100	60

Примечание: При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве, меньшем, чем указано в табл. 1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

1.7. Отделка лицевой поверхности сменных лепных изделий расценками не учтена.

1.8. В расценках учтен следующий состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

1.8.1. Смена негодных изделий: 01. Отбивка негодного изделия или детали. 02. Удаление креплений. 03. Срубаение вручную всех неровностей на основании. 04. Насечка поверхности при необходимости. 05. Очистка поверхности основания щетками. 06. Разметка мест установки. 07. Пробивка новых отверстий. 08. Постановка пробок. 09. Забивка гвоздей и крючьев. 10. Сборка и установка на место и крепление деталей. 11. Заделка швов и разделка углов. 12. Исправление дефектов и повреждений. 13. Приготовление раствора.

1.8.2. Расчистка покрасок изделий: 01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой. 02. Выведение ржавых пятен. 03. Исправление орнамента раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.

Примечание: К легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественные загрязнения. К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно-лаковые.

1.8.3. Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка изделий: 01. Удаление негодных частей изделия. 02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой. 03. Выведение ржавых пятен. 04. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 05. Догипсовка выбоин, шелей и утраченных мест до 20% развернутой площади ремонтируемого изделия. 06. Прорезка рисунка. 07. Отделка догипсованной поверхности.

1.8.4. Реставрация изделия под модель: 01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям. 02. Спуск снятого изделия на землю с отнеской к месту реставрации. 03. Соединение частей изделия при необходимости. 04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей. 05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 06. Догипсовка выбоин и утраченных частей и деталей до 20% развернутой площади изделия. 07. Прорезка рисунка. 08. Отделка догипсованной поверхности.

1.9. Затраты на выполнение работ с использованием лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять по имеющимся расценкам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.10. Расход вспомогательных материальных ресурсов в расценках настоящего сборника не учтен и определяется по фактической потребности.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.2. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольники, расцениваются по таблицам баз на пилястрах с коэффициентом 0,5.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

ТАБЛИЦА 64-1. Базы под колонны высотой до 250 мм

Измеритель: **изделие**

Базы под колонны высотой до 250 мм, смена лепных изделий

64-1-1 415-1001	цементных Базы цементные под колонны высотой до 250 мм / шт.	27,00 -	25,52 -	1,48 -	0,67 -	- 1,0	2,75 -
64-1-2 415-0001	гипсовых Базы гипсовые под колонны высотой до 250 мм / шт.	17,10 -	16,61 -	0,49 -	0,22 -	- 1,0	1,79 -

Базы под колонны высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок

64-1-3	легкоудаляемых	1,63	1,63	-	-	-	0,18
64-1-4	трудноудаляемых	6,79	6,79	-	-	-	0,75

Базы под колонны высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок

64-1-5	легкоудаляемых	12,16	12,16	-	-	-	1,31
64-1-6	трудноудаляемых	17,45	17,45	-	-	-	1,88
64-1-7	Базы под колонны высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	16,94	16,45	0,49	0,22	-	1,75

ТАБЛИЦА 64-2. Базы под колонны высотой до 400 мм

Измеритель: **изделие**

Базы под колонны высотой до 400 мм, смена лепных изделий

64-2-1 415-1002	цементных Базы цементные под колонны высотой до 400 мм / шт.	41,66 -	38,70 -	2,96 -	1,35 -	- 1,0	4,17 -
64-2-2 415-0002	гипсовых Базы гипсовые под колонны высотой до 400 мм / шт.	24,87 -	24,13 -	0,74 -	0,34 -	- 1,0	2,60 -

Базы под колонны высотой до 400 мм, расчистка лепных изделий от покрасок

64-2-3	легкоудаляемых	2,81	2,81	-	-	-	0,31
64-2-4	трудноудаляемых	11,40	11,40	-	-	-	1,26

Базы под колонны высотой до 400 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок

64-2-5	легкоудаляемых	20,51	20,51	-	-	-	2,21
64-2-6	трудноудаляемых	29,23	29,23	-	-	-	3,15
64-2-7	Базы под колонны высотой до 400 мм, реставрация лепных изделий под модель	26,62	26,13	0,49	0,22	-	2,78

ТАБЛИЦА 64-3. Базы под колонны высотой до 500 мм

Измеритель: **изделие**

Базы под колонны высотой до 500 мм, смена лепных изделий

64-3-1	цементных	48,06	45,10	2,96	1,35	-	4,86
--------	-----------	-------	-------	------	------	---	------

ТЕРр-2001-64 Лепные работы Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
415-1003	Базы цементные под колонны высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-3-2	гипсовых	30,83	29,60	1,23	0,56	-	3,19
415-0003	Базы гипсовые под колонны высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Базы под колонны высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-3-3	легкоудаляемых	4,43	4,43	-	-	-	0,49
64-3-4	трудноудаляемых	18,01	18,01	-	-	-	1,99
Базы под колонны высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-3-5	легкоудаляемых	32,67	32,67	-	-	-	3,52
64-3-6	трудноудаляемых	46,40	46,40	-	-	-	5,00
64-3-7	Базы под колонны высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	41,07	40,33	0,74	0,34	-	4,29

ТАБЛИЦА 64-4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм

Измеритель: изделие

Базы по пилястрам высотой до 250 мм, смена лепных изделий							
64-4-1	цементных	14,85	14,11	0,74	0,34	-	1,52
415-1011	Базы цементные по пилястрам высотой до 250 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-4-2	гипсовых	8,69	8,44	0,25	0,11	-	0,91
415-0011	Базы гипсовые по пилястрам высотой до 250 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Базы по пилястрам высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-4-3	легкоудаляемых	0,81	0,81	-	-	-	0,09
64-4-4	трудноудаляемых	3,44	3,44	-	-	-	0,38
Базы по пилястрам высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-4-5	легкоудаляемых	6,12	6,12	-	-	-	0,66
64-4-6	трудноудаляемых	8,72	8,72	-	-	-	0,94
64-4-7	Базы по пилястрам высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	8,43	8,18	0,25	0,11	-	0,87

ТАБЛИЦА 64-5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм

Измеритель: изделие

Базы по пилястрам высотой до 400 мм, смена лепных изделий							
64-5-1	цементных	21,06	19,58	1,48	0,67	-	2,11
415-1012	Базы цементные по пилястрам высотой до 400 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-5-2	гипсовых	12,65	12,16	0,49	0,22	-	1,31
415-0012	Базы гипсовые по пилястрам высотой до 400 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Базы по пилястрам высотой до 400 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-5-3	легкоудаляемых	1,45	1,45	-	-	-	0,16
64-5-4	трудноудаляемых	5,61	5,61	-	-	-	0,62
Базы по пилястрам высотой до 400 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-5-5	легкоудаляемых	10,30	10,30	-	-	-	1,11
64-5-6	трудноудаляемых	14,57	14,57	-	-	-	1,57
64-5-7	Базы по пилястрам высотой до 400 мм, реставрация лепных изделий под модель	13,22	12,97	0,25	0,11	-	1,38

ТАБЛИЦА 64-6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм

Измеритель: изделие

Базы по пилястрам высотой до 500 мм, смена лепных изделий

64-6-1	цементных	24,03	22,55	1,48	0,67	-	2,43
415-1013	Базы цементные по пилястрам высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-6-2	гипсовых	15,25	14,76	0,49	0,22	-	1,59
415-0013	Базы гипсовые по пилястрам высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Базы по пилястрам высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-6-3	легкоудаляемых	2,26	2,26	-	-	-	0,25
64-6-4	трудноудаляемых	8,96	8,96	-	-	-	0,99
Базы по пилястрам высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-6-5	легкоудаляемых	16,43	16,43	-	-	-	1,77
64-6-6	трудноудаляемых	23,29	23,29	-	-	-	2,51
64-6-7	Базы по пилястрам высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	20,70	20,21	0,49	0,22	-	2,15

ТАБЛИЦА 64-7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: изделие

Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, смена лепных изделий:

64-7-1	цементных	271,80	12,40	1,72	0,79	257,68	1,37
64-7-2	гипсовых	8,43	7,69	0,74	0,34	-	0,85
415-0021	Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-7-3	легкоудаляемых	2,55	2,55	-	-	-	0,26
64-7-4	трудноудаляемых	9,91	9,91	-	-	-	1,01

ТЕРр-2001-64 Лепные работы Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-7-5	легкоудаляемых	17,75	17,75	-	-	-	1,82
64-7-6	трудноудаляемых	25,06	25,06	-	-	-	2,57
64-7-7	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель	20,39	19,90	0,49	0,22	-	2,09

ТАБЛИЦА 64-8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

 Измеритель: **изделие**

	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, смена лепных изделий:						
64-8-1	цементных	421,98	17,10	2,22	1,01	402,66	1,89
64-8-2	гипсовых	12,88	11,40	1,48	0,67	-	1,26
415-0022	Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:						
64-8-3	легкоудаляемых	4,02	4,02	-	-	-	0,41
64-8-4	трудноудаляемых	16,19	16,19	-	-	-	1,65
	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-8-5	легкоудаляемых	28,18	28,18	-	-	-	2,89
64-8-6	трудноудаляемых	40,07	40,07	-	-	-	4,11
64-8-7	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель	32,84	31,61	1,23	0,56	-	3,32

ТАБЛИЦА 64-9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

 Измеритель: **изделие**

	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, смена лепных изделий:						
64-9-1	цементных	278,78	20,36	0,74	0,34	257,68	2,25
64-9-2	гипсовых	17,78	17,29	0,49	0,22	-	1,91
415-0031	Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-9-3	легкоудаляемых	1,28	1,28	-	-	-	0,13
64-9-4	трудноудаляемых	5,00	5,00	-	-	-	0,51
Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-9-5	легкоудаляемых	7,99	7,99	-	-	-	0,82
64-9-6	трудноудаляемых	12,58	12,58	-	-	-	1,29
64-9-7	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель	11,04	11,04	-	-	-	1,16

ТАБЛИЦА 64-10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: изделие

Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, смена лепных изделий:							
64-10-1	цементных	428,18	24,53	0,99	0,45	402,66	2,71
64-10-2	гипсовых	20,04	19,55	0,49	0,22	-	2,16
415-0032	Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-10-3	легкоудаляемых	2,06	2,06	-	-	-	0,21
64-10-4	трудноудаляемых	8,04	8,04	-	-	-	0,82
Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-10-5	легкоудаляемых	14,04	14,04	-	-	-	1,44
64-10-6	трудноудаляемых	19,99	19,99	-	-	-	2,05
64-10-7	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель	17,05	16,56	0,49	0,22	-	1,74

ТАБЛИЦА 64-11. Вазы высотой до 500 мм

Измеритель: изделие

Вазы высотой до 500 мм, смена лепных изделий							
64-11-1	цементных	752,08	34,59	1,72	0,79	715,77	3,68
64-11-2	гипсовых	24,40	23,41	0,99	0,45	-	2,49
415-0041	Вазы гипсовые гладкие высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Вазы высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-11-3	легкоудаляемых	2,69	2,69	-	-	-	0,29
64-11-4	трудноудаляемых	11,23	11,23	-	-	-	1,21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Вазы высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-11-5	легкоудаляемых	23,11	23,11	-	-	-	2,49
64-11-6	трудноудаляемых	31,64	31,64	-	-	-	3,41
64-11-7	Вазы высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	27,70	26,96	0,74	0,34	-	2,94

ТАБЛИЦА 64-12. Вазы высотой до 750 мм

Измеритель: изделие

Вазы высотой до 750 мм, смена лепных изделий

64-12-1	цементных	1071,83	46,53	3,20	1,46	1022,10	4,95
64-12-2	гипсовых	33,96	32,24	1,72	0,79	-	3,43
415-0042	Вазы гипсовые гладкие высотой до 750 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Вазы высотой до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-12-3	легкоудаляемых	4,45	4,45	-	-	-	0,48
64-12-4	трудноудаляемых	17,82	17,82	-	-	-	1,92
Вазы высотой до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-12-5	легкоудаляемых	36,81	36,56	0,25	0,11	-	3,94
64-12-6	трудноудаляемых	50,45	50,20	0,25	0,11	-	5,41
64-12-7	Вазы высотой до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель	43,32	42,09	1,23	0,56	-	4,59

ТАБЛИЦА 64-13. Вазы высотой до 1000 мм

Измеритель: изделие

Вазы высотой до 1000 мм, смена лепных изделий

64-13-1	цементных	1423,92	56,68	4,44	2,02	1362,80	6,03
64-13-2	гипсовых	41,19	38,73	2,46	1,12	-	4,12
415-0043	Вазы гипсовые гладкие высотой до 1000 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Вазы высотой до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-13-3	легкоудаляемых	5,75	5,75	-	-	-	0,62
64-13-4	трудноудаляемых	22,83	22,83	-	-	-	2,46
Вазы высотой до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-13-5	легкоудаляемых	47,45	46,96	0,49	0,22	-	5,06
64-13-6	трудноудаляемых	64,71	64,22	0,49	0,22	-	6,92
64-13-7	Вазы высотой до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель	57,27	55,30	1,97	0,90	-	6,03

ТАБЛИЦА 64-14. Венки диаметром до 500 мм

Измеритель: изделие

Венки диаметром до 500 мм, смена лепных изделий

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-14-1 415-1051	цементных Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм / шт.	33,45 -	32,22 -	1,23 -	0,56 -	- 1,0	3,56 -
64-14-2 415-0051	гипсовых Венки гипсовые диаметром до 500 мм / шт.	24,38 -	23,89 -	0,49 -	0,22 -	- 1,0	2,64 -
Венки диаметром до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-14-3	легкоудаляемых	1,99	1,99	-	-	-	0,22
64-14-4	трудноудаляемых	7,87	7,87	-	-	-	0,87
Венки диаметром до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-14-5	легкоудаляемых	17,97	17,97	-	-	-	1,96
64-14-6	трудноудаляемых	24,12	24,12	-	-	-	2,63
64-14-7	Венки диаметром до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	23,44	23,44	-	-	-	2,59

ТАБЛИЦА 64-15. Венки диаметром до 1000 мм

Измеритель: изделие

Венки диаметром до 1000 мм, смена лепных изделий							
64-15-1 415-1052	цементных Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм / шт.	57,46 -	53,76 -	3,70 -	1,69 -	- 1,0	5,94 -
64-15-2 415-0052	гипсовых Венки гипсовые диаметром до 1000 мм / шт.	39,35 -	37,38 -	1,97 -	0,90 -	- 1,0	4,13 -
Венки диаметром до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-15-3	легкоудаляемых	3,98	3,98	-	-	-	0,44
64-15-4	трудноудаляемых	14,12	14,12	-	-	-	1,56
Венки диаметром до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-15-5	легкоудаляемых	33,45	33,20	0,25	0,11	-	3,62
64-15-6	трудноудаляемых	43,62	43,37	0,25	0,11	-	4,73
64-15-7	Венки диаметром до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель	44,74	43,26	1,48	0,67	-	4,78

ТАБЛИЦА 64-16. Гербы высотой до 500 мм

Измеритель: изделие

Гербы высотой до 500 мм, смена лепных изделий							
64-16-1 415-1061	цементных Гербы цементные высотой до 500 мм / шт.	52,17 -	50,20 -	1,97 -	0,90 -	- 1,0	5,41 -
64-16-2 415-0061	гипсовых Гербы гипсовые высотой до 500 мм / шт.	37,09 -	36,10 -	0,99 -	0,45 -	- 1,0	3,89 -

ТЕРр-2001-64 Лепные работы Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Гербы высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-16-3	легкоудаляемых	2,26	2,26	-	-	-	0,25
64-16-4	трудноудаляемых	9,14	9,14	-	-	-	1,01
Гербы высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-16-5	легкоудаляемых	16,14	16,14	-	-	-	1,76
64-16-6	трудноудаляемых	23,02	23,02	-	-	-	2,51
64-16-7	Гербы высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	22,73	21,99	0,74	0,34	-	2,43

ТАБЛИЦА 64-17. Гербы высотой до 1000 мм

Измеритель: изделие

Гербы высотой до 1000 мм, смена лепных изделий							
64-17-1	цементных	85,49	82,04	3,45	1,57	-	8,84
415-1062	Гербы цементные высотой до 1000 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-17-2	гипсовых	60,34	58,37	1,97	0,90	-	6,29
415-0062	Гербы гипсовые высотой до 1000 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Гербы высотой до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-17-3	легкоудаляемых	3,98	3,98	-	-	-	0,44
64-17-4	трудноудаляемых	15,93	15,93	-	-	-	1,76
Гербы высотой до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-17-5	легкоудаляемых	28,52	28,52	-	-	-	3,11
64-17-6	трудноудаляемых	40,53	40,53	-	-	-	4,42
64-17-7	Гербы высотой до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель	39,04	37,56	1,48	0,67	-	4,15

ТАБЛИЦА 64-18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

Измеритель: изделие

Гирлянды длиной по огибу до 750 мм, смена лепных изделий							
64-18-1	цементных	54,34	52,62	1,72	0,79	-	5,67
415-1071	Гирлянды цементные длиной по огибу до 750 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-18-2	гипсовых	38,39	37,40	0,99	0,45	-	4,03
415-0071	Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 750 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Гирлянды длиной по огибу до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-18-3	легкоудаляемых	2,29	2,29	-	-	-	0,25
64-18-4	трудноудаляемых	9,26	9,26	-	-	-	1,01
Гирлянды длиной по огибу до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-18-5	легкоудаляемых	22,00	22,00	-	-	-	2,34
64-18-6	трудноудаляемых	28,11	28,11	-	-	-	2,99
64-18-7	Гирлянды длиной по огибу до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель	28,67	27,93	0,74	0,34	-	3,01

ТАБЛИЦА 64-19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

Измеритель: изделие

Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм, смена лепных изделий							
64-19-1	цементных	67,51	65,05	2,46	1,12	-	7,01
415-1072	Гирлянды цементные длиной по огибу до 1000 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-19-2	гипсовых	48,21	46,49	1,72	0,79	-	5,01
415-0072	Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 1000 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-19-3	легкоудаляемых	3,39	3,39	-	-	-	0,37
64-19-4	трудноудаляемых	13,85	13,85	-	-	-	1,51
Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-19-5	легкоудаляемых	35,81	35,81	-	-	-	3,81
64-19-6	трудноудаляемых	46,53	46,53	-	-	-	4,95
64-19-7	Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель	46,15	44,92	1,23	0,56	-	4,84

ТАБЛИЦА 64-20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

Измеритель: изделие

Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм, смена лепных изделий:							
64-20-1	цементных	93,02	91,79	1,23	0,56	-	10,01
415-1101	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 250 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-20-2	гипсовых	75,59	75,10	0,49	0,22	-	8,19
415-0101	Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 250 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-20-3	легкоудаляемых	2,63	2,63	-	-	-	0,28
64-20-4	трудноудаляемых	9,31	9,31	-	-	-	0,99
Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-20-5	легкоудаляемых	23,94	23,94	-	-	-	2,44
64-20-6	трудноудаляемых	29,23	29,23	-	-	-	2,98

ТЕРр-2001-64 Лепные работы Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
64-20-7	Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	30,27	30,02	0,25	0,11	-	3,06

ТАБЛИЦА 64-21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

Измеритель: изделие

Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм, смена лепных изделий:							
64-21-1	цементных	113,37	109,67	3,70	1,69	-	11,96
415-1102	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-21-2	гипсовых	87,55	85,83	1,72	0,79	-	9,36
415-0102	Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-21-3	легкоудаляемых	5,26	5,26	-	-	-	0,56
64-21-4	трудноудаляемых	17,39	17,39	-	-	-	1,85
Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-21-5	легкоудаляемых	42,63	42,38	0,25	0,11	-	4,32
64-21-6	трудноудаляемых	55,09	54,84	0,25	0,11	-	5,59
64-21-7	Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	52,34	51,11	1,23	0,56	-	5,21

ТАБЛИЦА 64-22. Капители ионические высотой до 250 мм

Измеритель: изделие

Капители ионические высотой до 250 мм, смена лепных изделий							
64-22-1	цементных	93,02	91,79	1,23	0,56	-	10,01
415-1111	Капители цементные ионические высотой до 250 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-22-2	гипсовых	75,59	75,10	0,49	0,22	-	8,19
415-0111	Капители гипсовые ионические высотой до 250 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Капители ионические высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-22-3	легкоудаляемых	3,48	3,48	-	-	-	0,37
64-22-4	трудноудаляемых	12,31	12,31	-	-	-	1,31
Капители ионические высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-22-5	легкоудаляемых	27,66	27,66	-	-	-	2,82
64-22-6	трудноудаляемых	38,75	38,75	-	-	-	3,95
64-22-7	Капители ионические высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	33,02	32,65	0,37	0,17	-	3,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

ТАБЛИЦА 64-23. Капители ионические высотой до 500 мм

Измеритель: изделие

Капители ионические высотой до 500 мм, смена лепных изделий

64-23-1	цементных	113,37	109,67	3,70	1,69	-	11,96
415-1112	Капители цементные ионические высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-23-2	гипсовых	87,55	85,83	1,72	0,79	-	9,36
415-0112	Капители гипсовые ионические высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-

Капители ионические высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок

64-23-3	легкоудаляемых	7,43	7,43	-	-	-	0,79
64-23-4	трудноудаляемых	28,48	28,48	-	-	-	3,03

Капители ионические высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок

64-23-5	легкоудаляемых	68,04	67,79	0,25	0,11	-	6,91
64-23-6	трудноудаляемых	89,72	89,47	0,25	0,11	-	9,12
64-23-7	Капители ионические высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	79,02	77,79	1,23	0,56	-	7,93

ТАБЛИЦА 64-24. Капители коринфские высотой до 500 мм

Измеритель: изделие

Капители коринфские высотой до 500 мм, смена лепных изделий

64-24-1	цементных	199,31	195,12	4,19	1,91	-	19,89
415-1121	Капители цементные коринфские сборные высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-24-2	гипсовых	156,28	154,31	1,97	0,90	-	15,73
415-0121	Капители гипсовые коринфские высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-

Капители коринфские высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок

64-24-3	легкоудаляемых	6,28	6,28	-	-	-	0,64
64-24-4	трудноудаляемых	24,23	24,23	-	-	-	2,47

Капители коринфские высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок

64-24-5	легкоудаляемых	109,40	108,91	0,49	0,22	-	11,44
64-24-6	трудноудаляемых	119,30	118,81	0,49	0,22	-	12,48
64-24-7	Капители коринфские высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	120,08	118,60	1,48	0,67	-	12,09

ТАБЛИЦА 64-25. Капители коринфские высотой до 750 мм

Измеритель: изделие

Капители коринфские высотой до 750 мм, смена лепных изделий

64-25-1	цементных	254,06	247,41	6,65	3,03	-	25,22
415-1122	Капители цементные коринфские сборные высотой до 750 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-

ТЕРр-2001-64 Лепные работы Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-25-2 415-0122	гипсовых Капители гипсовые коринфские высотой до 750 мм / шт.	193,42 -	188,74 -	4,68 -	2,14 -	- 1,0	19,24 -
Капители коринфские высотой до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-25-3	легкоудаляемых	12,36	12,36	-	-	-	1,26
64-25-4	трудноудаляемых	48,56	48,56	-	-	-	4,95
Капители коринфские высотой до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-25-5	легкоудаляемых	202,47	201,73	0,74	0,34	-	21,19
64-25-6	трудноудаляемых	238,36	237,62	0,74	0,34	-	24,96
64-25-7	Капители коринфские высотой до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель	238,15	235,93	2,22	1,01	-	24,05

ТАБЛИЦА 64-26. Капители коринфские высотой до 1000 мм

Измеритель: изделие

Капители коринфские высотой до 1000 мм, смена лепных изделий							
64-26-1 415-1123	цементных Капители цементные коринфские сборные высотой до 1000 мм / шт.	497,31 -	488,44 -	8,87 -	4,05 -	- 1,0	49,79 -
64-26-2 415-0123	гипсовых Капители гипсовые коринфские высотой до 1000 мм / шт.	354,57 -	348,16 -	6,41 -	2,92 -	- 1,0	35,49 -
Капители коринфские высотой до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-26-3	легкоудаляемых	18,34	18,34	-	-	-	1,87
64-26-4	трудноудаляемых	73,97	73,97	-	-	-	7,54
Капители коринфские высотой до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-26-5	легкоудаляемых	306,68	305,69	0,99	0,45	-	32,11
64-26-6	трудноудаляемых	359,89	358,90	0,99	0,45	-	37,70
64-26-7	Капители коринфские высотой до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель	356,08	355,81	0,27	0,12	-	36,27

ТАБЛИЦА 64-27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

Измеритель: изделие

Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, смена лепных изделий:							
64-27-1 415-1131	цементных Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм / шт.	32,79 -	31,31 -	1,48 -	0,67 -	- 1,0	3,46 -
64-27-2 415-0131	гипсовых Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм / шт.	24,00 -	23,26 -	0,74 -	0,34 -	- 1,0	2,57 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-27-3	легкоудаляемых	2,38	2,38	-	-	-	0,25
64-27-4	трудноудаляемых	9,62	9,62	-	-	-	1,01
Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-27-5	легкоудаляемых	21,32	21,32	-	-	-	2,24
64-27-6	трудноудаляемых	28,46	28,46	-	-	-	2,99
64-27-7	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	27,81	27,32	0,49	0,22	-	2,87
ТАБЛИЦА 64-28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм							
Измеритель: изделие							
Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, смена лепных изделий:							
64-28-1	цементных	42,85	40,63	2,22	1,01	-	4,49
415-1132	Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-28-2	гипсовых	32,57	31,58	0,99	0,45	-	3,49
415-0132	Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-28-3	легкоудаляемых	3,52	3,52	-	-	-	0,37
64-28-4	трудноудаляемых	14,38	14,38	-	-	-	1,51
Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-28-5	легкоудаляемых	32,27	32,27	-	-	-	3,39
64-28-6	трудноудаляемых	43,03	43,03	-	-	-	4,52
64-28-7	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель	42,53	41,79	0,74	0,34	-	4,39
ТАБЛИЦА 64-29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм							
Измеритель: изделие							
Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, смена лепных изделий:							
64-29-1	цементных	58,51	54,57	3,94	1,80	-	6,03
415-1133	Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-29-2	гипсовых	45,95	43,98	1,97	0,90	-	4,86

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
415-0133	Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-29-3	легкоудаляемых	5,43	5,43	-	-	-	0,57
64-29-4	трудноудаляемых	21,52	21,52	-	-	-	2,26
Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-29-5	легкоудаляемых	48,65	48,65	-	-	-	5,11
64-29-6	трудноудаляемых	65,02	65,02	-	-	-	6,83
64-29-7	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель	62,82	61,59	1,23	0,56	-	6,47

ТАБЛИЦА 64-30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

Измеритель: изделие

Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм, смена лепных изделий:							
64-30-1	цементных	16,40	16,15	0,25	0,11	-	1,74
415-1141	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 200 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-30-2	гипсовых	12,78	12,53	0,25	0,11	-	1,35
415-0141	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 200 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-30-3	легкоудаляемых	1,52	1,52	-	-	-	0,16
64-30-4	трудноудаляемых	5,81	5,81	-	-	-	0,61
Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-30-5	легкоудаляемых	12,65	12,65	-	-	-	1,29
64-30-6	трудноудаляемых	17,27	17,27	-	-	-	1,76
64-30-7	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм, реставрация лепных изделий под модель	16,28	16,28	-	-	-	1,66

ТАБЛИЦА 64-31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм

Измеритель: изделие

Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм, смена лепных изделий:							
64-31-1	цементных	26,70	26,45	0,25	0,11	-	2,85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
415-1142	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 300 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-31-2	гипсовых	20,57	20,32	0,25	0,11	-	2,19
415-0142	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 300 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-31-3	легкоудаляемых	2,09	2,09	-	-	-	0,22
64-31-4	трудноудаляемых	8,28	8,28	-	-	-	0,87
Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-31-5	легкоудаляемых	17,56	17,56	-	-	-	1,79
64-31-6	трудноудаляемых	23,84	23,84	-	-	-	2,43
64-31-7	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм, реставрация лепных изделий под модель	23,05	23,05	-	-	-	2,35

ТАБЛИЦА 64-32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм

Измеритель: изделие

Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм, смена лепных изделий:							
64-32-1	цементных	465,19	34,99	0,74	0,34	429,46	3,77
64-32-2	гипсовых	25,80	25,43	0,37	0,17	-	2,74
415-0143	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 400 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм, расчистка лепных изделий от покрасок:							
64-32-3	легкоудаляемых	2,67	2,67	-	-	-	0,28
64-32-4	трудноудаляемых	10,76	10,76	-	-	-	1,13
Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-32-5	легкоудаляемых	22,37	22,37	-	-	-	2,28
64-32-6	трудноудаляемых	30,02	30,02	-	-	-	3,06
64-32-7	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм, реставрация лепных изделий под модель	30,02	30,02	-	-	-	3,06

ТАБЛИЦА 64-33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм

Измеритель: изделие

Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм, смена лепных изделий:							
64-33-1	цементных	44,94	43,71	1,23	0,56	-	4,71

ТЕРр-2001-64 Лепные работы Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел -ч
	Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
415-1144	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-33-2	гипсовых	33,03	32,29	0,74	0,34	-	3,48
415-0144	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм, расценка лепных изделий от покрасок:							
64-33-3	легкоудаляемых	3,24	3,24	-	-	-	0,34
64-33-4	трудноудаляемых	13,14	13,14	-	-	-	1,38
Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-33-5	легкоудаляемых	27,27	27,27	-	-	-	2,78
64-33-6	трудноудаляемых	37,08	37,08	-	-	-	3,78
64-33-7	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	37,08	37,08	-	-	-	3,78

ТАБЛИЦА 64-34. Листы высотой до 150 мм

Измеритель: изделие

Листы высотой до 150 мм, смена лепных изделий							
64-34-1	цементных	18,52	18,52	-	-	-	2,02
415-1171	Листы цементные гладкие высотой до 150 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-34-2	гипсовых	14,03	14,03	-	-	-	1,53
415-0171	Листы гипсовые гладкие высотой до 150 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Листы высотой до 150 мм, расценка лепных изделий от покрасок							
64-34-3	легкоудаляемых	0,45	0,45	-	-	-	0,05
64-34-4	трудноудаляемых	2,24	2,24	-	-	-	0,25
Листы высотой до 150 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-34-5	легкоудаляемых	6,73	6,73	-	-	-	0,75
64-34-6	трудноудаляемых	8,52	8,52	-	-	-	0,95
64-34-7	Листы высотой до 150 мм, реставрация лепных изделий под модель	9,78	9,78	-	-	-	1,09

ТАБЛИЦА 64-35. Листы высотой до 250 мм

Измеритель: изделие

Листы высотой до 250 мм, смена лепных изделий							
64-35-1	цементных	23,29	23,29	-	-	-	2,54
415-1172	Листы цементные гладкие высотой до 250 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-35-2	гипсовых	16,60	16,60	-	-	-	1,81
415-0172	Листы гипсовые гладкие высотой до 250 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
1		2			3	4	5
Листы высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-35-3	легкоудаляемых	0,99	0,99	-	-	-	0,11
64-35-4	трудноудаляемых	4,75	4,75	-	-	-	0,53
Листы высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-35-5	легкоудаляемых	10,41	10,41	-	-	-	1,16
64-35-6	трудноудаляемых	14,08	14,08	-	-	-	1,57
64-35-7	Листы высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	14,80	14,80	-	-	-	1,65
ТАБЛИЦА 64-36. Листы высотой до 400 мм							
Измеритель: изделие							
Листы высотой до 400 мм, смена лепных изделий							
64-36-1	цементных	33,59	33,10	0,49	0,22	-	3,61
415-1173	Листы цементные гладкие высотой до 400 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-36-2	гипсовых	24,92	24,67	0,25	0,11	-	2,69
415-0173	Листы гипсовые гладкие высотой до 400 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Листы высотой до 400 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-36-3	легкоудаляемых	1,88	1,88	-	-	-	0,21
64-36-4	трудноудаляемых	9,33	9,33	-	-	-	1,04
Листы высотой до 400 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-36-5	легкоудаляемых	19,29	19,29	-	-	-	2,15
64-36-6	трудноудаляемых	26,73	26,73	-	-	-	2,98
64-36-7	Листы высотой до 400 мм, реставрация лепных изделий под модель	25,65	25,65	-	-	-	2,86
ТАБЛИЦА 64-37. Маски-замки высотой до 250 мм							
Измеритель: изделие							
Маски-замки высотой до 250 мм, смена лепных изделий							
64-37-1	цементных	35,01	34,52	0,49	0,22	-	3,72
415-1201	Маски-замки цементные высотой до 250 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-37-2	гипсовых	26,82	26,45	0,37	0,17	-	2,85
415-0201	Маски-замки гипсовые высотой до 250 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Маски-замки высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-37-3	легкоудаляемых	1,45	1,45	-	-	-	0,16
64-37-4	трудноудаляемых	5,52	5,52	-	-	-	0,61
Маски-замки высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-37-5	легкоудаляемых	13,03	13,03	-	-	-	1,44

ТЕРр-2001-64 Лепные работы Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
64-37-6	трудноудаляемых	17,10	17,10	-	-	-	1,89
64-37-7	Маски-замки высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	17,17	16,92	0,25	0,11	-	1,87

ТАБЛИЦА 64-38. Маски-замки высотой до 500 мм

Измеритель: изделие

Маски-замки высотой до 500 мм, смена лепных изделий							
64-38-1	цементных	42,87	42,13	0,74	0,34	-	4,54
415-1202	Маски-замки цементные высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-38-2	гипсовых	31,95	31,46	0,49	0,22	-	3,39
415-0202	Маски-замки гипсовые высотой до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Маски-замки высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-38-3	легкоудаляемых	2,44	2,44	-	-	-	0,27
64-38-4	трудноудаляемых	8,87	8,87	-	-	-	0,98
Маски-замки высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-38-5	легкоудаляемых	22,99	22,99	-	-	-	2,54
64-38-6	трудноудаляемых	29,96	29,96	-	-	-	3,31
64-38-7	Маски-замки высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	29,66	29,41	0,25	0,11	-	3,25

ТАБЛИЦА 64-39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм

Измеритель: 100 пог.м. изделий

Погонные лепные изделия высотой до 50 мм, смена лепных изделий							
64-39-1	цементных	1025,04	1023,56	1,48	0,67	-	113,10
415-1301	Изделия погонные цементные орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм / м	-	-	-	-	101,0	-
64-39-2	гипсовых	765,47	764,73	0,74	0,34	-	84,50
415-0301	Изделия погонные гипсовые орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм / м	-	-	-	-	101,0	-
Погонные лепные изделия высотой до 50 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-39-3	легкоудаляемых	128,28	128,28	-	-	-	14,43
64-39-4	трудноудаляемых	511,98	511,98	-	-	-	57,59
Погонные лепные изделия высотой до 50 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-39-5	легкоудаляемых	901,45	901,45	-	-	-	101,40
64-39-6	трудноудаляемых	1294,38	1294,38	-	-	-	145,60
64-39-7	Погонные лепные изделия высотой до 50 мм, реставрация лепных изделий под модель	1075,29	1074,80	0,49	0,22	-	120,90

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

ТАБЛИЦА 64-40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм							
Измеритель: 100 пог.м. изделий							
Погонные лепные изделия высотой до 100 мм, смена лепных изделий							
64-40-1 415-1302	цементных Изделия погонные цементные орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм / м	1261,82 -	1258,86 -	2,96 -	1,35 -	- 101,0	139,10 -
64-40-2 415-0302	гипсовых Изделия погонные гипсовые орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм / м	931,41 -	929,44 -	1,97 -	0,90 -	- 101,0	102,70 -
Погонные лепные изделия высотой до 100 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-40-3	легкоудаляемых	191,85	191,85	-	-	-	21,58
64-40-4	трудноудаляемых	774,32	774,32	-	-	-	87,10
Погонные лепные изделия высотой до 100 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-40-5	легкоудаляемых	1375,28	1375,28	-	-	-	154,70
64-40-6	трудноудаляемых	1953,13	1953,13	-	-	-	219,70
64-40-7	Погонные лепные изделия высотой до 100 мм, реставрация лепных изделий под модель	1620,35	1618,87	1,48	0,67	-	182,10

ТАБЛИЦА 64-41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм							
Измеритель: 100 пог.м. изделий							
Погонные лепные изделия высотой до 200 мм, смена лепных изделий							
64-41-1 415-1303	цементных Изделия погонные цементные орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм / м	1934,39 -	1929,46 -	4,93 -	2,25 -	- 101,0	213,20 -
64-41-2 415-0303	гипсовых Изделия погонные гипсовые орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм / м	1449,56 -	1447,10 -	2,46 -	1,12 -	- 101,0	159,90 -
Погонные лепные изделия высотой до 200 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-41-3	легкоудаляемых	256,57	256,57	-	-	-	28,86
64-41-4	трудноудаляемых	1028,57	1028,57	-	-	-	115,70
Погонные лепные изделия высотой до 200 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-41-5	легкоудаляемых	2490,98	2490,98	-	-	-	280,20
64-41-6	трудноудаляемых	2611,88	2611,88	-	-	-	293,80
64-41-7	Погонные лепные изделия высотой до 200 мм, реставрация лепных изделий под модель	2209,85	2207,39	2,46	1,12	-	248,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

ТАБЛИЦА 64-42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм

Измеритель: 100 пог.м. изделий

Погонные лепные изделия высотой до 300 мм, смена лепных изделий							
64-42-1 415-1304	цементных Изделия погонные цементные орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм / м	2421,69 -	2411,83 -	9,86 -	4,50 -	- 101,0	266,50 -
64-42-2 415-0304	гипсовых Изделия погонные гипсовые орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм / м	1807,44 -	1800,05 -	7,39 -	3,37 -	- 101,0	198,90 -
Погонные лепные изделия высотой до 300 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-42-3	легкоудаляемых	327,06	327,06	-	-	-	-
64-42-4	трудноудаляемых	1352,17	1352,17	-	-	-	36,79
Погонные лепные изделия высотой до 300 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-42-5	легкоудаляемых	2289,03	2288,29	0,74	0,34	-	257,40
64-42-6	трудноудаляемых	3329,16	3328,42	0,74	0,34	-	374,40
64-42-7	Погонные лепные изделия высотой до 300 мм, реставрация лепных изделий под модель	2813,28	2808,35	4,93	2,25	-	315,90

ТАБЛИЦА 64-43. Поручни шириной до 250 мм

Измеритель: 100 пог.м. изделий

Поручни шириной до 250 мм, смена лепных изделий							
64-43-1 415-1321	цементных Поручни цементные шириной до 250 мм / м	2606,82 -	2586,86 -	19,96 -	9,10 -	- 101,0	282,10 -
64-43-2 415-0321	гипсовых Поручни гипсовые шириной до 250 мм / м	1651,51 -	1645,10 -	6,41 -	2,92 -	- 101,0	179,40 -
Поручни шириной до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-43-3	легкоудаляемых	240,09	240,09	-	-	-	-
64-43-4	трудноудаляемых	709,14	709,14	-	-	-	25,22
Поручни шириной до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-43-5	легкоудаляемых	1671,75	1670,76	0,99	0,45	-	175,50
64-43-6	трудноудаляемых	2142,04	2141,05	0,99	0,45	-	224,90
64-43-7	Поручни шириной до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	2332,85	2326,69	6,16	2,81	-	244,40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ТАБЛИЦА 64-44. Розетки диаметром до 200 мм							
Измеритель: изделие							
Розетки диаметром до 200 мм, смена лепных изделий							
64-44-1 415-1331	цементных Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 200 мм / шт.	16,47 -	16,47 -	- -	- -	- 1,0	1,82 -
64-44-2 415-0331	гипсовых Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 200 мм / шт.	12,76 -	12,76 -	- -	- -	- 1,0	1,41 -
Розетки диаметром до 200 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-44-3	легкоудаляемых	1,01	1,01	-	-	-	0,11
64-44-4	трудноудаляемых	3,76	3,76	-	-	-	0,41
Розетки диаметром до 200 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-44-5	легкоудаляемых	6,60	6,60	-	-	-	0,72
64-44-6	трудноудаляемых	9,26	9,26	-	-	-	1,01
64-44-7	Розетки диаметром до 200 мм, реставрация лепных изделий под модель	8,44	8,44	-	-	-	0,92
ТАБЛИЦА 64-45. Розетки диаметром до 300 мм							
Измеритель: изделие							
Розетки диаметром до 300 мм, смена лепных изделий							
64-45-1 415-1332	цементных Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 300 мм / шт.	18,82 -	18,82 -	- -	- -	- 1,0	2,08 -
64-45-2 415-0332	гипсовых Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 300 мм / шт.	14,39 -	14,39 -	- -	- -	- 1,0	1,59 -
Розетки диаметром до 300 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-45-3	легкоудаляемых	1,28	1,28	-	-	-	0,14
64-45-4	трудноудаляемых	5,14	5,14	-	-	-	0,56
Розетки диаметром до 300 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-45-5	легкоудаляемых	8,99	8,99	-	-	-	0,98
64-45-6	трудноудаляемых	12,93	12,93	-	-	-	1,41
64-45-7	Розетки диаметром до 300 мм, реставрация лепных изделий под модель	11,55	11,55	-	-	-	1,26

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

ТАБЛИЦА 64-46. Розетки диаметром до 500 мм

Измеритель: **изделие**

Розетки диаметром до 500 мм, смена лепных изделий							
64-46-1 415-1341	цементных Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 500 мм / шт.	31,42 -	30,68 -	0,74 -	0,34 -	- 1,0	3,39 -
64-46-2 415-0341	гипсовых Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 500 мм / шт.	22,12 -	21,63 -	0,49 -	0,22 -	- 1,0	2,39 -
Розетки диаметром до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-46-3	легкоудаляемых	1,74	1,74	-	-	-	0,19
64-46-4	трудноудаляемых	6,88	6,88	-	-	-	0,75
Розетки диаметром до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-46-5	легкоудаляемых	12,38	12,38	-	-	-	1,35
64-46-6	трудноудаляемых	17,61	17,61	-	-	-	1,92
64-46-7	Розетки диаметром до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	16,72	16,23	0,49	0,22	-	1,77

ТАБЛИЦА 64-47. Розетки диаметром до 800 мм

Измеритель: **изделие**

Розетки диаметром до 800 мм, смена лепных изделий							
64-47-1 415-1342	цементных Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 800 мм / шт.	50,19 -	48,96 -	1,23 -	0,56 -	- 1,0	5,41 -
64-47-2 415-0342	гипсовых Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 800 мм / шт.	37,37 -	36,38 -	0,99 -	0,45 -	- 1,0	4,02 -
Розетки диаметром до 800 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-47-3	легкоудаляемых	2,57	2,57	-	-	-	0,28
64-47-4	трудноудаляемых	11,55	11,55	-	-	-	1,26
Розетки диаметром до 800 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-47-5	легкоудаляемых	19,44	19,44	-	-	-	2,12
64-47-6	трудноудаляемых	28,06	28,06	-	-	-	3,06
64-47-7	Розетки диаметром до 800 мм, реставрация лепных изделий под модель	25,68	24,94	0,74	0,34	-	2,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

ТАБЛИЦА 64-48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2							
Измеритель: изделие							
64-48-1	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2, смена лепных изделий гипсовых	6,39	6,14	0,25	0,11	-	0,67
415-0351	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м2 / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-48-2	легкоудаляемых	0,55	0,55	-	-	-	0,06
64-48-3	трудноудаляемых	1,74	1,74	-	-	-	0,19
Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-48-4	легкоудаляемых	4,13	4,13	-	-	-	0,45
64-48-5	трудноудаляемых	5,14	5,14	-	-	-	0,56
64-48-6	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2, реставрация лепных изделий под модель	5,23	5,23	-	-	-	0,57

ТАБЛИЦА 64-49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2							
Измеритель: изделие							
64-49-1	Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2, смена лепных изделий гипсовых	14,06	13,57	0,49	0,22	-	1,48
415-0352	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м2 / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-49-2	легкоудаляемых	1,01	1,01	-	-	-	0,11
64-49-3	трудноудаляемых	2,84	2,84	-	-	-	0,31
Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-49-4	легкоудаляемых	6,88	6,88	-	-	-	0,75
64-49-5	трудноудаляемых	8,62	8,62	-	-	-	0,94
64-49-6	Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2, реставрация лепных изделий под модель	9,05	8,80	0,25	0,11	-	0,96

ТАБЛИЦА 64-50. Сухари высотой до 150 мм							
Измеритель: изделие							
Сухари высотой до 150 мм, смена лепных изделий							
64-50-1	цементных	12,22	12,22	-	-	-	1,35
415-1361	Сухари цементные гладкие высотой до 150 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-50-2	гипсовых	9,86	9,86	-	-	-	1,09
415-0361	Сухари гипсовые высотой до 150 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-

ТЕРр-2001-64 Лепные работы Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Сухари высотой до 150 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-50-3	легкоудаляемых	0,55	0,55	-	-	-	0,06
64-50-4	трудноудаляемых	1,65	1,65	-	-	-	0,18
Сухари высотой до 150 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-50-5	легкоудаляемых	3,94	3,94	-	-	-	0,43
64-50-6	трудноудаляемых	5,14	5,14	-	-	-	0,56
64-50-7	Сухари высотой до 150 мм, реставрация лепных изделий под модель	7,52	7,52	-	-	-	0,82

ТАБЛИЦА 64-51. Сухари высотой до 250 мм

Измеритель: изделие

Сухари высотой до 250 мм, смена лепных изделий							
64-51-1	цементных	15,57	15,57	-	-	-	1,72
415-1362	Сухари цементные гладкие высотой до 250 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-51-2	гипсовых	10,32	10,32	-	-	-	1,14
415-0362	Сухари гипсовые высотой до 250 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Сухари высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-51-3	легкоудаляемых	1,01	1,01	-	-	-	0,11
64-51-4	трудноудаляемых	2,48	2,48	-	-	-	0,27
Сухари высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-51-5	легкоудаляемых	5,96	5,96	-	-	-	0,65
64-51-6	трудноудаляемых	7,52	7,52	-	-	-	0,82
64-51-7	Сухари высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	10,64	10,64	-	-	-	1,16

ТАБЛИЦА 64-52. Триглифы высотой до 250 мм

Измеритель: изделие

Триглифы высотой до 250 мм, смена лепных изделий							
64-52-1	цементных	12,80	12,06	0,74	0,34	-	1,38
415-1371	Триглифы цементные высотой до 250 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-52-2	гипсовых	10,63	10,14	0,49	0,22	-	1,16
415-0371	Триглифы гипсовые высотой до 250 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Триглифы высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-52-3	легкоудаляемых	0,40	0,40	-	-	-	0,05
64-52-4	трудноудаляемых	2,01	2,01	-	-	-	0,23

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Триглицы высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-52-5	легкоудаляемых	4,46	4,46	-	-	-	0,51
64-52-6	трудноудаляемых	5,94	5,94	-	-	-	0,68
64-52-7	Триглицы высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	7,31	6,82	0,49	0,22	-	0,78
ТАБЛИЦА 64-53. Триглицы высотой до 350 мм							
Измеритель: изделие							
Триглицы высотой до 350 мм, смена лепных изделий							
64-53-1	цементных	15,65	14,42	1,23	0,56	-	1,65
415-1372	Триглицы цементные высотой до 350 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-53-2	гипсовых	12,19	11,45	0,74	0,34	-	1,31
415-0372	Триглицы гипсовые высотой до 350 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Триглицы высотой до 350 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-53-3	легкоудаляемых	0,81	0,81	-	-	-	0,09
64-53-4	трудноудаляемых	2,97	2,97	-	-	-	0,34
Триглицы высотой до 350 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-53-5	легкоудаляемых	6,82	6,82	-	-	-	0,78
64-53-6	трудноудаляемых	8,83	8,83	-	-	-	1,01
64-53-7	Триглицы высотой до 350 мм, реставрация лепных изделий под модель	10,45	9,96	0,49	0,22	-	1,14
ТАБЛИЦА 64-54. Триглицы высотой до 750 мм							
Измеритель: изделие							
Триглицы высотой до 750 мм, смена лепных изделий							
64-54-1	цементных	27,49	25,52	1,97	0,90	-	2,92
415-1373	Триглицы цементные высотой до 750 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-54-2	гипсовых	21,00	20,01	0,99	0,45	-	2,29
415-0373	Триглицы гипсовые высотой до 750 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Триглицы высотой до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-54-3	легкоудаляемых	1,66	1,66	-	-	-	0,19
64-54-4	трудноудаляемых	4,89	4,89	-	-	-	0,56
Триглицы высотой до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-54-5	легкоудаляемых	11,71	11,71	-	-	-	1,34
64-54-6	трудноудаляемых	15,03	15,03	-	-	-	1,72
64-54-7	Триглицы высотой до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель	16,65	15,91	0,74	0,34	-	1,82

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	в том числе, руб				Затраты труда рабочих-строителей, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

ТАБЛИЦА 64-55. Шишки высотой до 250 мм							
Измеритель: изделие							
Шишки высотой до 250 мм, смена лепных изделий							
64-55-1 415-1381	цементных Шишки цементные орнаментированные высотой до 250 мм / шт.	29,54 -	29,54 -	- -	- -	- 1,0	3,03 -
64-55-2 415-0381	гипсовых Шишки гипсовые орнаментированные высотой до 250 мм / шт	21,55 -	21,55 -	- -	- -	- 1,0	2,21 -
Шишки высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-55-3	легкоудаляемых	1,24	1,24	-	-	-	0,13
64-55-4	трудноудаляемых	3,90	3,90	-	-	-	0,41
Шишки высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-55-5	легкоудаляемых	8,66	8,66	-	-	-	0,91
64-55-6	трудноудаляемых	11,23	11,23	-	-	-	1,18
64-55-7	Шишки высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель	13,42	13,42	-	-	-	1,41

ТАБЛИЦА 64-56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм							
Измеритель: изделие							
Эмблемы круглые диаметром до 200 мм, смена лепных изделий							
64-56-1 415-1401	цементных Эмблемы цементные круглые диаметром до 200 мм / шт	17,33 -	17,33 -	- -	- -	- 1,0	1,89 -
64-56-2 415-0401	гипсовых Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 200 мм / шт	13,20 -	13,20 -	- -	- -	- 1,0	1,44 -
Эмблемы круглые диаметром до 200 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-56-3	легкоудаляемых	1,01	1,01	-	-	-	0,11
64-56-4	трудноудаляемых	3,76	3,76	-	-	-	0,41
Эмблемы круглые диаметром до 200 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-56-5	легкоудаляемых	6,60	6,60	-	-	-	0,72
64-56-6	трудноудаляемых	9,26	9,26	-	-	-	1,01
64-56-7	Эмблемы круглые диаметром до 200 мм, реставрация лепных изделий под модель	8,34	8,34	-	-	-	0,91

ТАБЛИЦА 64-57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм							
Измеритель: изделие							
Эмблемы круглые диаметром до 300 мм, смена лепных изделий							
64-57-1	цементных	19,99	19,99	-	-	-	2,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
расход неучтенных материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8
415-1402	Эмблемы цементные круглые диаметром до 300 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-57-2	гипсовых	15,13	15,13	-	-	-	1,65
415-0402	Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 300 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Эмблемы круглые диаметром до 300 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-57-3	легкоудаляемых	1,28	1,28	-	-	-	0,14
64-57-4	трудноудаляемых	5,14	5,14	-	-	-	0,56
Эмблемы круглые диаметром до 300 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-57-5	легкоудаляемых	9,08	9,08	-	-	-	0,99
64-57-6	трудноудаляемых	12,93	12,93	-	-	-	1,41
64-57-7	Эмблемы круглые диаметром до 300 мм, реставрация лепных изделий под модель	11,55	11,55	-	-	-	1,26

ТАБЛИЦА 64-58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

Измеритель: изделие

Эмблемы круглые диаметром до 500 мм, смена лепных изделий							
64-58-1	цементных	30,91	30,17	0,74	0,34	-	3,29
415-1403	Эмблемы цементные круглые диаметром до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-58-2	гипсовых	21,86	21,37	0,49	0,22	-	2,33
415-0403	Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 500 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Эмблемы круглые диаметром до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-58-3	легкоудаляемых	1,74	1,74	-	-	-	0,19
64-58-4	трудноудаляемых	6,88	6,88	-	-	-	0,75
Эмблемы круглые диаметром до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-58-5	легкоудаляемых	12,38	12,38	-	-	-	1,35
64-58-6	трудноудаляемых	17,61	17,61	-	-	-	1,92
64-58-7	Эмблемы круглые диаметром до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель	16,72	16,23	0,49	0,22	-	1,77

ТАБЛИЦА 64-59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм

Измеритель: изделие

Эмблемы круглые диаметром до 800 мм, смена лепных изделий							
64-59-1	цементных	44,30	42,82	1,48	0,67	-	4,67
415-1404	Эмблемы цементные круглые диаметром до 800 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-59-2	гипсовых	35,10	34,11	0,99	0,45	-	3,72
415-0404	Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 800 мм / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Эмблемы круглые диаметром до 800 мм, расчистка лепных изделий от покрасок							

ТЕРр-2001-64 Лепные работы Калининградская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-59-3	легкоудаляемых	11,55	11,55	-	-	-	1,26
64-59-4	трудноудаляемых	25,58	25,58	-	-	-	2,79
Эмблемы круглые диаметром до 800 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-59-5	легкоудаляемых	19,44	19,44	-	-	-	2,12
64-59-6	трудноудаляемых	28,06	28,06	-	-	-	3,06
64-59-7	Эмблемы круглые диаметром до 800 мм, реставрация лепных изделий под модель	25,68	24,94	0,74	0,34	-	2,72

ТАБЛИЦА 64-60. Эмблемы порталные площадью до 0,5 м2

Измеритель: изделие

Эмблемы порталные площадью до 0,5 м2, смена лепных изделий							
64-60-1	цементных	59,99	58,27	1,72	0,79	-	5,94
415-1411	Эмблемы цементные порталные площадью до 0,5 м2 / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-60-2	гипсовых	47,29	46,30	0,99	0,45	-	4,72
415-0411	Эмблемы гипсовые порталные площадью до 0,5 м2 / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Эмблемы порталные площадью до 0,5 м2, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-60-3	легкоудаляемых	2,29	2,29	-	-	-	0,25
64-60-4	трудноудаляемых	9,26	9,26	-	-	-	1,01
Эмблемы порталные площадью до 0,5 м2, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-60-5	легкоудаляемых	16,14	16,14	-	-	-	1,76
64-60-6	трудноудаляемых	23,02	23,02	-	-	-	2,51
64-60-7	Эмблемы порталные площадью до 0,5 м2, реставрация лепных изделий под модель	23,02	22,28	0,74	0,34	-	2,43

ТАБЛИЦА 64-61. Эмблемы порталные площадью до 0,75 м2

Измеритель: изделие

Эмблемы порталные площадью до 0,75 м2, смена лепных изделий							
64-61-1	цементных	67,85	65,14	2,71	1,24	-	6,64
415-1412	Эмблемы цементные порталные площадью до 0,75 м2 / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-61-2	гипсовых	54,55	53,07	1,48	0,67	-	5,41
415-0412	Эмблемы гипсовые порталные площадью до 0,75 м2 / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Эмблемы порталные площадью до 0,75 м2, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-61-3	легкоудаляемых	3,39	3,39	-	-	-	0,37
64-61-4	трудноудаляемых	13,85	13,85	-	-	-	1,51
Эмблемы порталные площадью до 0,75 м2, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-61-5	легкоудаляемых	60,89	60,89	-	-	-	6,64

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-61-6	трудноудаляемых	34,57	34,57	-	-	-	3,77
64-61-7	Эмблемы порталные площадью до 0,75 м2, реставрация лепных изделий под модель	33,54	32,55	0,99	0,45	-	3,55

ТАБЛИЦА 64-62. Эмблемы порталные площадью до 1,0 м2

Измеритель: изделие

Эмблемы порталные площадью до 1,0 м2, смена лепных изделий							
64-62-1	цементных	89,15	85,45	3,70	1,69	-	8,71
415-1413	Эмблемы цементные порталные площадью до 1,0 м2 / шт.	-	-	-	-	1,0	-
64-62-2	гипсовых	63,67	61,70	1,97	0,90	-	6,29
415-0413	Эмблемы гипсовые порталные площадью до 1,0 м2 / шт.	-	-	-	-	1,0	-
Эмблемы порталные площадью до 1,0 м2, расчистка лепных изделий от покрасок							
64-62-3	легкоудаляемых	4,49	4,49	-	-	-	0,49
64-62-4	трудноудаляемых	18,25	18,25	-	-	-	1,99
Эмблемы порталные площадью до 1,0 м2, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-62-5	легкоудаляемых	32,46	32,46	-	-	-	3,54
64-62-6	трудноудаляемых	46,13	46,13	-	-	-	5,03
64-62-7	Эмблемы порталные площадью до 1,0 м2, реставрация лепных изделий под модель	43,60	42,37	1,23	0,56	-	4,62

**СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ПРИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ,**

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на 01.01.2000 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
<i>СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ</i>			
01-0311	Тракторы на гусеничном ходу: до 59 кВт (80 л.с.)	маш.ч	90,18
01-0312	Тракторы на гусеничном ходу: 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	99,65
02-0129	Краны башенные: 8 т	маш.ч	95,03
02-0130	Краны башенные: 10 т	маш.ч	106,00
02-1140	Краны на автомобильном ходу: 6,3 т	маш.ч	99,48
02-1141	Краны на автомобильном ходу: 10 т	маш.ч	113,68
02-1143	Краны на автомобильном ходу: 16 т	маш.ч	127,00
03-0202	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: до 25 т	маш.ч	1,11
03-0303	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием: 14,72 (1,5) к (т)	маш.ч	0,80
03-0304	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием: 29,43 (3) к (т)	маш.ч	1 02
03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) к (т)	маш.ч	2,12
03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 31,39 (3,2) к (т)	маш.ч	8,37
03-8445	Лебедки электрические, тяговым усилием: до 49,05 (5) к (т)	маш.ч	9,99
03-0801	Мачты ползучие, 3т	маш.ч	141,13
03-1051	Автовышки телескопические: 22 м	маш.ч	114,69
03-1121	Подъемник мачтовый: 0,5 т	маш.ч	24,64
03-1811	Погрузчики одноковшовые 2 т	маш.ч	85,93
03-1812	Автопогрузчики: 3 т	маш.ч	212,88
04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,47
04-0504	Аппарат для резки и сварки	маш.ч	1,52
04-1803	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.ч	8,28
05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	101,68
05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,3 м3/мин	маш.ч	103,58
05-0401	Компрессоры передвижные электрические давлением до 600 кПа (6 ат) 0,5 м3/мин	маш.ч	4,36

ТЕРр-2001 Приложение № 1 Сборник сметных цен Калининградская область

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
06-0246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу: 0,4 м3	маш.ч	113,85
06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу: 0,65 м3	маш.ч	130,30
06-0337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу: 0,25 м3	маш.ч	75,36
07-0147	Бульдозеры: 37 (50) кВт (л.с.)	маш.ч	54,01
07-0149	Бульдозеры: 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	92,85
08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	99,21
09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	8,58
11-0101	Бадьи: 2 м3	маш.ч	2,23
11-0201	Бетононасос производительностью 10 м3/ч	маш.ч	128,39
11-0501	Глиномешалки: 4 м3	маш.ч	29,30
11-0900	Растворосмесители передвижные 80л	маш.ч	12,67
11-0901	Растворосмесители передвижные 165л	маш.ч	14,20
11-0950	Цемент-пушка	маш.ч	31,68
11-1100	Вибратор	маш.ч	2,21
11-1301	Вибратор поверхностный	маш.ч	0,62
12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.ч	126,50
12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	139,46
12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.ч	76,14
12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.ч	109,85
12-1011	Котлы битумные передвижные: 400 л	маш.ч	37,84
12-1601	Машины поливомосчные: 6000 л	маш.ч	133,43
12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	199,84
12-2201	Фрезы навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.) (дорожные)	маш.ч	309,81
15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	3,14
15-1000	Машины для завинчивания анкеров	маш.ч	69,23
25-2600	Насос фекальный	маш.ч	28,48
25-3800	Вентилятор	маш.ч	9,57
25-3000	Растворонагнетатели	маш.ч	4,71
25-3800	Вентилятор центробежный	маш.ч	9,57
26-1410	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	10,94
31-0102	Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт	маш.ч	7,91
31-0104	Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт	маш.ч	9,10
33-0201	Машины сверлильные электрические	маш.ч	20,96
33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4,75
33-0301	Машины шлифовальные электрические для полов	маш.ч	5,85
33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75
33-0808	Скребки пневматические	маш.ч	3,36
33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	5,70
33-1410	Аппарат пескоструйный	маш.ч	18,53
33-1421	Электрокалорифер: 1000 м3/ч	маш.ч	19,91
33-1441	Рубанок электрический	маш.ч	6,19
33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	2,75
33-1532	Пила электрическая цепная	маш.ч	2,22
33-1551	Шприцы пневматические для заделки швов	маш.ч	2,47
33-1601	Бензопила	маш.ч	3,93
34-0310	Машина паркетно-шлифовальная	маш.ч	3,68
34-0311	Машина для острожки деревянных полов	маш.ч	2,93
3405-01	Краскопульт	маш.ч	1,98

Код ресурса	Наименование машин и технические характеристики	Единица измерения	Базисная цена, руб.
35-1363	Насосы ручные	маш.ч	1,05
38-0101	Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля "МЕРСЕДЕС"	маш.ч	348,76
38-0102	Аварийная мастерская на базе автомобиля "МЕРСЕДЕС"	маш.ч	348,77
38-0105	Промывочная машина на базе автомобиля "МЕРСЕДЕС"	маш.ч	325,34
38-0111	Инспекционное оборудование на базе автомобиля "ФОЛЬКСВАГЕН"	маш.ч	284,42
38-0131	Телеустановка	маш.ч	846,28
38-0141	Монтажное оборудование на базе микроавтобуса	маш.ч	49,92
38-0161	Промывочная машина "СКАНИЯ П112"	маш.ч	396,95
38-0181	Установка для очистки трубопроводов "SISU"	маш.ч	425,69
38-0201	Бойлерная машина	маш.ч	49,79
39-0401	Электростанция "ДЖЕНСЕТ"	маш.ч	33,58
3904-05	Электростанция "ХОНДА"	маш.ч	37,11
3905-01	Мотолебедка: 20 т	маш.ч	163,85
39-0511	Волочильная лебедка RW-20 "ГРУНДОВИНЧ"	маш.ч	156,43
39-0541	Дисковая бензопила "ПАРТНЕР"	маш.ч	43,28
39-1601	Смесительный насос типа "G4-SUPER"	маш.ч	80,65
39-1701	Компрессор "ATLAS COPCO" до 2,8м3/мин	маш.ч	67,08
39-1702	Компрессор "ИНГЕРЗОЛЬБРАНД" до 5м3/мин	маш.ч	80,02
39-2101	Пневмопробойник "МИНИ ОЛИМП" 180мм	маш.ч	213,62
39-2102	Пробойник "ГЕРКУЛЕС"	маш.ч	222,21
39-2103	Пробойник "ГИГАНТ"	маш.ч	267,09
39-2104	Пробойник "ГОЛИАФ"	маш.ч	751,06
39-2105	Пневмопробойник (МПС-24)	маш.ч	151,54
39-2106	Пневмопробойник "КОЛОСС"	маш.ч	275,70
39-2107	Пневмопробойник "ОЛИМП"	маш.ч	120,50
39-2202	Аппарат экструдерный сварочный "WEGENER WEG-332"	маш.ч	35,20
39-2206	Сварочный агрегат "KVH"	маш.ч	35,06
39-2207	Сварочный агрегат "OMICRON"	маш.ч	50,65
39-2208	Сварочный агрегат "РОТЕНБЕРГЕР"	маш.ч	44,54
39-3202	Экструдерный сварочный аппарат мощностью 3,5 кВт	маш.ч	35,20
40-0001	Автомобиль бортовой: до 5 т	маш.ч	112,39
40-0003	Автомобиль бортовой: до 10 т	маш.ч	127,32
40-0051	Автомобиль-самосвал: до 7 т	маш.ч	126,77
40-0053	Автомобиль-самосвал: до 15 т	маш.ч	153,38
40-0101	Тягач седельный: 12 т	маш.ч	144,57
40-0111	Полуприцеп: 12 т	маш.ч	13,82
12-2301	Щетки дорожные навесные (с трактором)	маш.ч	69,80
12-2501	Кирковщик	маш.ч	1,50
36-0401	Тележка ручная 3-х колесная	маш.ч	0,28
09-2402	Газонокосилки моторные	маш.ч	23,20
40-0301	Спецавтомашины ГАЗ-53	маш.ч	98,41
40-0302	Спецавтомашины типа УАЗ	маш.ч	78,31

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
<i>СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</i>			
101-0001	Асбест антифиолитовый обезжелезненный ААО	т	21392,00
101-0023	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1), диаметром 1,0-1,5 мм	т	26740,00
101-0024	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1), диаметром 2,0-2,5 мм	т	22506,00
101-0032	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм	м2	31,72
101-0035	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм	м2	20,96
101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	89759,00
101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	2482,70
101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм	1000 шт.	18571,70
101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	10954,00
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м2	79,10
101-0117	Воск полиэтиленовый не окисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	22757,00
101-0136	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 2,5х48,5 мм	т	27456,00
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9533,30
101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	17541,00
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	10732,00
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	10623,00
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	11233,00
101-0218	Глицерин синтетический	т	33147,00
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	15474,00
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	1208,60
101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	4828,10
101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	82,74
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	69,49
101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	91,54
101-0306	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	43,21
101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	42199,00
101-0311	Каболка	т	43816,00
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	6852,00
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	13,15
101-0329	Клей 88-СА	кг	48,92
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	16286,00
101-0404	Краски для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	21036,00
101-0408	Краски для наружных работ зеленая	т	20784,00
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22	т	24024,00
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14	т	19776,00

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
101-0453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая	т	15016,00
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	17160,00
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	18040,00
101-0471	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая для крыш (на окиси хрома)	т	20784,00
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марки А, Б	т	26296,00
101-0488	Купорос медный марки А	т	25695,00
101-0580	Магний технический хлористый (бишофит)	т	800,71
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00
101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	8095,10
101-0605	Мастика герметизирующая нествердеющая "Гэлан"	т	18462,00
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	16,42
101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	77,76
101-0620	Мел природный молотый	т	1062,50
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,56
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00
101-0631	Опилки древесные	м3	18,99
101-0639	Пемза шлаковая	м3	74,58
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые, марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2	13995,00
101-0684 -391	Плиты древесноволокнистые толщиной 3,2 мм	1000 м2	11740,00
101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1 толщиной 15-17 мм	100 м2	2540,20
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	39,33
101-0742-390	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12,5 мм	м2	31,50
101-0742-392	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 9 мм	м2	34,55
101-0742-393	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 8 мм	м2	33,04
101-0742-394	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12,5 мм водостойкие	м2	47,15
101-0770	Плиты пазогребневые для перегородок толщиной 80 мм	м2	257,74
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	11154,00
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	11154,00
101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм	т	7550,40
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	5233,80
101-0799	Проволока светлая	т	5877,30
101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	11240,00
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм	т	12870,00
101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	9906,00
101-0818	Проволока светлая диаметром 3,0 мм	т	10920,00
101-0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	28894,00
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	45,64
101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	45,64
101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 б	м2	13,32
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 б	м2	6,88
101-0872	Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия	м2	28,55
101-0873	Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 оцинкованная	м2	39,46
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	31,58

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
101-0878	Скипидар живичный	т	26581,00
101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	комплект	113,00
101-0938	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м	комплект	39,55
101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	шт.	74,96
101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	13,54
101-0954	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью	шт.	27,00
101-0955	Упор оконный стальной	шт.	11,23
101-0956	Петля накладная	шт.	9,83
101-0958	Завертка оцинкованная	шт.	2,97
101-0959	Завертка состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля	шт.	12,92
101-0960	Задвижка накладная	шт.	15,80
101-0962	Смазка солидол жировой "Ж"	т	20358,00
101-0982	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм сталь марки СтЗсп	т	5748,60
101-0996	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм сталь марки Стбсп	т	5631,90
101-1039	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б", сталь кипящая N 16-18	т	6954,60
101-1060	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь спокойная N 20-24	т	7066,10
101-1245	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м2	33,47
101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м2	47,09
101-1287	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	м2	201,98
101-1292	Уайт-спирит	т	13674,00
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	987,52
101-1320	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	т	1179,30
101-1324	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	т	812,55
101-1367	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм	кг	36,51
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	17239,00
101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	13709,00
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	17625,00
101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	13134,00
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	12927,00
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	12871,00
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2446,90
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	2004,80
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	2518,90
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	63,37
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	95,85

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
101-1628	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм	т	5828,00
101-1645	Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 12	т	5591,10
101-1669	Очес льняной	кг	37,29
101-1670	Дерматин	м2	32,41
101-1671	Закрепы металлические	кг	18,86
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	45,64
101-1704	Войлок строительный	т	11246,00
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,87
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	16152,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	6,41
101-1749	Латекс СКС-65ГП	т	15417,00
101-1757	Ветошь	кг	17,11
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	7,92
101-1782	Ткань мешочная	10 м2	104,91
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная эмульсия поливинилацетатная	т	22343,00
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,02
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12480,00
101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	29105,00
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	21430,00
101-1827	Лак масляный МА-592	т	43466,00
101-1829	Бумага ролевая	т	8192,10
101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	384,05
101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	874,25
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	7,29
101-1840-390	Клей обойный	кг	32,12
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	6419,50
101-1847	Замазка защитная	кг	15,85
101-1865	Плитки поливинилхлоридные прессованные "Превинил" для полов общественных и производственных зданий толщиной 4 мм	м2	132,00
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм	т	13515,00
101-1897	Сталь угловая равнополочная спокойная Ст3пс шириной полок 50-56 мм	т	5543,80
101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	99,55
101-1929	Болты анкерные	т	16719,00
101-1930	Ветонит "5000"	т	11151,00
101-1931	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	кг	23,38
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м2	18,33
101-1941	Герметик У-30м	кг	58,18
101-1942	Губка резиновая (морская)	кг	22,60
101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	14005,00
101-1947	Плитки керамические плиточные прямые	м	53,25
101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	м	45,24
101-1953	Изразцы керамические рядовые	м2	2845,30
101-1956	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	5,65
101-1957	Камень природный шлифовочный "Печора"	кг	6,57

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	11875,00
101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	15295,00
101-1960	Краски казеиновые	т	16445,00
101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4 5	м2	56,83
101-1962	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4	м2	41,26
101-1973	Плиты гипсошлакобетонные (гипсобетонные)	м2	98,00
101-1974	Пигмент тертый	кг	60,89
101-1975	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм	100 м	3370,60
101-1976	Примеси волокнистых веществ	кг	24,09
101-1978	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт.	11,87
101-1985	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	8630,10
101-1992	Обои высококачественные	100 м2	2547,70
101-2001	Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные	шт.	18,92
101-2002	Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ	шт.	26,99
101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой	шт.	124,99
101-2004	Пружины	шт.	13,34
101-2005	Щеколды	шт.	30,22
101-2006	Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85х67 мм	шт.	8,78
101-2007	Петли форточные накладные размером 70х55 мм	шт.	8,43
101-2008	Задвижки	шт.	11,45
101-2009	Приборы форточные	комплект	20,70
101-9545	Сухая штукатурная растворная смесь (типа Cerezit, Atlas, Ветонит)	тн	9672,80
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	882,55
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м3	727,00
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2066,30
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	1603,30
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	1148,90
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	2435,00
102-0029	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта	м3	1886,20
102-0032	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	2795,10
102-0040	Пиломатериалы хвойных пород брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	1972,00
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	2001,50
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	1928,70
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1499,10
102-0054	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м3	1069,50
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1937,40

ТЕРр-2001 Приложение № 1 Сборник сметных цен Калининградская область

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1507,80
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1769,00
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	1373,00
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	м3	985,60
102-0072	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм II сорта	м3	1429,00
102-0073	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта	м3	1285,40
102-0076	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1452,00
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1355,20
102-0080	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1474,80
102-0081	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	1155,90
102-0082	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м3	846,98
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	1851,90
102-0088	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм II сорта	м3	1954,80
102-0112	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	1868,10
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1448,30
102-0116	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1952,10
102-0117	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1521,80
102-0121	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	1385,40
102-0138	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	747,34
102-0142	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м3	777,23
102-0143	Пиломатериалы хвойных пород горбыль деловой длиной от 0,8 до 2 м	м3	261,03
102-0167	Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм III сорта	м3	1044,10
102-0251	Паркет штучный береза	м2	204,94
102-0257	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	м2	133,56
102-0260	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	м2	170,81
102-0263	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорта В/ВВ толщиной 5-7 мм	м3	8986,80
102-0288	Заготовки деревянные профилированные	м3	1930,70
102-0301	Пластины 4 сорта	м3	571,40
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37
103-0014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	13,40

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	19,30
103-0016	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	24,95
103-0017	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	31,00
103-0018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	35,37
103-0020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	67,35
103-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3,5 мм	м	76,47
103-0175	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм	м	123,21
103-0189	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 5 мм	м	212,60
103-0202	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 6 мм	м	380,11
103-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм ² наружный диаметр 426 мм толщина стенки 7 мм	м	582,24
103-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм ² наружный диаметр 530 мм толщина стенки 8 мм	м	829,47
103-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм ² наружный диаметр 630 мм толщина стенки 8 мм	м	998,59
103-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм ² наружный диаметр 720 мм толщина стенки 10 мм	м	1409,30
103-0254	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм ² наружный диаметр 820 мм толщина стенки 10 мм	м	1610,60
103-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм ² наружный диаметр 920 мм толщина стенки 10 мм	м	1803,90
103-0271	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм ² наружный диаметр 1020 мм толщина стенки 12 мм	м	2399,80

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
103-0282	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм ² наружный диаметр 1220 мм толщина стенки 12 мм	м	2883,00
103-0296	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм ² наружный диаметр 1420 мм толщина стенки 14 мм	м	3970,20
103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм (ТУ 38.105895-75)	кг	24,42
103-0754	Люк чугунный (ГОСТ 3634-89) тяжелый	шт.	669,54
104-0002	Вата минеральная (ГОСТ 4640-84)	м ³	447,38
104-0011	Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-86) без обкладок М-125 толщина 80 мм	м ³	604,64
104-0103	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м ³	1266,30
104-0109	Прокладки пробковые 100х80х5 мм	м ²	208,47
108-0024	Цемент расширяющийся	т	2051,00
110-0208	Гильзы стальные с фланцами для крепление на кровле теле- и радиоантенн	т	25298,00
113-0003	Ацетон технический сорт I	т	23630,00
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	31665,00
113-0043	Жидкость ГЖ-10	т	24875,00
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1866,00
113-0080	Лак БТ-783	т	26551,00
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	17364,00
113-0170	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	12838,00
113-0180	Спирт этиловый ректифицированный технический сорт I	т	51730,00
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	13866,00
113-0267	Антипирен "Роса"	т	58662,00
113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А	кг	130,40
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2723,20
113-0373	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм толщиной 3 мм	кг	30,95
113-0373-391	Вилотерм	м	0,00
113-0374	Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм	т	31452,20
113-0375	Полиэтилен листовой	м ²	126,93
113-0376	Полиэтилен шипованный	м ²	347,52
113-0377	Клеевая композиция	т	15754,00
113-0378	Полимерцементный состав	м ³	337,94
113-0385	Паста битумная марки 200	кг	4505,10
113-0386	Паста на каменноугольном лаке марки 200	кг	2322,30
113-0387	Паста экстрактная марки 200	кг	15191,00
113-0388	Антисептик маслянистый	кг	2795,20
115-2490	Огнеупоры неформованные: порошки магнезитовые каустические марки ПМК-87	т	2026,50
201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	14187,00
201-0761	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	14210,00

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	16471,00
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката: собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	15987,00
201-0779	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т	т	16471,00
201-0780	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,501 до 1,0 т	т	14210,00
201-0782	Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку)	т	17255,00
201-0783	Конструкции стальные приспособлений для монтажа	т	13759,00
201-0784	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	13642,00
201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	61,72
201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140	шт.	51,43
201-1103	Отмет из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140	шт.	41,14
201-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140	шт.	82,29
203-0250	Сборочные элементы оконных блоков: створки оконные для жилых зданий: пл. до 0,3 м2	м2	291,83
203-0256	Сборочные элементы оконных блоков: створки оконные для жилых зданий: пл. 1,0-1,2 м2	м2	291,83
203-0259	Сборочные элементы оконных блоков: штапик (раскладка): размер 10х16 мм	м	1,56
203-0267	Сборочные элементы оконных блоков: створки фрамужные: пл. 0,4-0,6 м2	м2	298,72
203-0272	Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных (щитовых) глухие высотой 2000 мм: ПГ 20-6 (ДГ 21-7; ДГ 21-13) пл. 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8) пл. 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9) пл. 1,6 м2	м2	314,76
203-0276	Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных (щитовых) под остекление высотой 2000 мм: по 20-6 (до 21-13) пл. 1,2 м2; по 20-7 (до 21-8) пл. 1,4 м2	м2	285,89
203-0287	Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных входных и тамбурных щитовые: глухие высотой 2000 и 2300 мм: ПН 20-5Щ пл. 1,0 м2; ПН 23-5Щ пл. 1,15 м2	м2	381,14
203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня: от 100 до 140 мм	м3	3564,00
203-0352	Плинтусы из древесины тип ПЛ-2, размером: 19х54 мм	м	8,12
203-0501	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты: ЩД 1.2х0.5, размером 1200х500х172 мм	м2	178,29
203-0513	Щиты из досок толщиной 50 мм	м2	66,76
203-0515	Доски, строганные в четверть, 3 сорт, толщина 40-60 мм	м3	2757,50
203-0519	Полотна деревянные для плотничных дверей	м2	285,89
203-0527	Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугами (ПС28-9, ПР28-9)	м2	349,38
203-0528	Полотна деревянные для балконных дверей БС21-7	м2	465,63
204-0028	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-I, диаметром, мм: 3	т	5794,00

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
204-0059	Анкерные детали: из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно	т	15375,00
204-0100	Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	5613,80
300-0033	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой: непосредственно устанавливаемые на унитазы	комплект	210,62
300-0033-391	Бачки смывные пластмассовые	комплект	154,20
300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 16	т	20580,00
300-0041	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 20 - 22	т	18846,00
300-0043	Ванны купальные прямообортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравниателем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом: ВСТ, размером 1500х700х560 мм	комплект	917,99
300-0043-391	Ванны стальные 1.7 м (со сколом)	комплект	681,94
300-0049	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом: без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	комплект	1619,60
300-0470	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром, мм: 20	шт.	30,56
300-0474	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные	шт.	31,37
300-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями: МСК, размером 500х500х198 мм	комплект	208,31
300-0502	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2К, размером 800х600х204 мм	комплект	258,83
300-0502-391	Мойки алюминиевые размером 800х600 мм	комплект	891,68
300-0529	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: без сифона	шт.	139,19
300-0550	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями: диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м2	шт.	107,90
300-0555	Радиаторы отопительные чугунные: марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	284,51
300-0572	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: РС-1, РС-2, размером 500х400х540 мм	шт.	308,10
300-0619	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем: СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	комплект	271,78
300-0635	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой с резиновой пробкой, размером 260х140х110 мм	комплект	166,17
300-0637	Трапы Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, малые, с решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142 мм	комплект	203,52
300-0642	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром, мм: 150	м	154,26
300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером, мм: 550х480х150	комплект	192,30
300-0825-391	Умывальники "Тюльпан"	комплект	299,14
300-887	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 15	м	35,05

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
300-0888	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 20	м	38,04
300-0889	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 25	м	53,59
300-0890	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 32	м	84,72
300-0891	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 40	м	74,63
300-0892	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 50	м	93,45
300-0893	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 65	м	134,86
300-0894	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 80	м	159,69
300-0895	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, диаметром, мм: 100	м	234,88
300-0898	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром, мм: 50	м	69,33
300-0899	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром, мм: 100	м	135,11
300-0900	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром, мм: 150	м	200,11
300-0906	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском: УНТ, УНТП и УНТП1 без цельноотлитой полочки	комплект	283,86
300-1118	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм	шт.	611,34
300-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ЧББР диаметром, мм: 50	шт.	255,73
300-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ЧББР диаметром, мм: 80	шт.	328,19
300-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ЧББР диаметром, мм: 100	шт.	490,14
300-1179	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ЧББР диаметром, мм: 150	шт.	849,86
300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	27,31
300-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 20	шт.	12,21
300-1239	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 32	шт.	15,74
300-1241	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 50	шт.	27,31
300-1300	Краны писсуарные	шт.	31,15
300-1301	Краны водоразборные и туалетные	шт.	51,28

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
300-1304	Котлы пищеварочные емкостью 75 л	шт.	525,40
300-1305	Котлы пищеварочные емкостью 185 л	шт.	1295,40
300-1306	Котлы пищеварочные емкостью 300 л	шт.	2100,60
300-1307	Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм	шт.	13,95
300-1308	Пробки радиаторные	шт.	7,05
300-1309	Ниппеля радиаторные	шт.	4,15
300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	7,39
300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром, мм: 50	м	53,86
300-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром, мм 100	м	121,23
300-1332	Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 диаметром 65 мм	шт.	332,22
300-1333	Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 диаметром 80 мм	шт.	459,21
300-1341	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1 6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	22,80
300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1 6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	27,91
300-1344	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1 6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт.	60,94
300-1345	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1 6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	104,42
300-1346	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	127,01
300-1371	Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 400 мм	шт.	5249,50
300-1372	Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 600 мм	шт.	6103,30
300-1373	Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 900 мм	шт.	10645,00
300-1374	Заглушки стальные типа ПТ диаметром более 900 мм	шт.	12774,00
300-1375	Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 600 мм	шт.	6081,80
300-1376	Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 900 мм	шт.	10527,00
300-1377	Пневмозаглушка резинокордная диаметром более 900 мм	шт.	13631,00
300-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	80,06
300-1379	Монтажная плита двойная	шт.	187,02
300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	10,10
300-1381	Соединительные детали "Vestol" размером 1/2"	шт.	36,31
300-1382	Соединительные детали "Vestol" размером 3/4"	шт.	49,19
300-1383	Соединительные детали "Vestol" размером 1"	шт.	74,96
300-1455	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град С, диаметром 15 мм	м	27,34
300-1456	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град С, диаметром 20 мм	м	30,25
300-1457	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 25 мм	м	53,11
300-1458	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град С, диаметром 15 мм	м	30,11
300-1459	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 20 мм	м	39,10
300-1460	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град С, диаметром 25 мм	м	55,67

ТЕРр-2001 Приложение № 1 Сборник сметных цен Калининградская область

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
300-1461	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2"	шт.	2,30
300-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4"	шт.	2,54
300-1463	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1"	шт.	6,90
300-1471	Угольник Н-В размером 1/2"	шт.	40,27
300-1472	Угольник Н-В размером 3/4"	шт.	63,83
300-1473	Угольник Н-В размером 1"	шт.	150,57
300-1474	Тройник размером 1/2"	шт.	79,45
300-1475	Тройник размером 3/4"	шт.	86,14
300-1476	Тройник размером 1"	шт.	149,99
300-1477	Ниппель размером 1/2"	шт.	36,02
300-1478	Ниппель размером 3/4"	шт.	40,95
300-1479	Ниппель размером 1"	шт.	59,13
300-1480	Переходник Н-В размером 1/2"	шт.	45,72
300-1481	Переходник Н-В размером 3/4"	шт.	60,70
300-1482	Переходник Н-В размером 1"	шт.	117,18
300-1483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	74,66
300-1484	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	94,90
300-1485	Кран шаровой В-В размером 1"	шт.	142,75
300-1486	Клапан обратный В-В размером 1/2"	шт.	25,76
300-1487	Клапан обратный В-В размером 3/4"	шт.	32,21
300-1488	Клапан обратный В-В размером 1"	шт.	80,29
300-1500	Дверки вычистные и поддувальные	шт.	73,77
300-1501	Вьюшки	шт.	135,41
300-1502	Задвижки	шт.	76,50
300-1503	Духовой шкаф	шт.	655,71
300-1504	Водогрейная коробка	шт.	541,67
300-1505	Душники и розетки	шт.	77,81
300-1506	Топочные дверки	шт.	136,61
300-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм	шт.	37,54
300-1515	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный	шт.	16,71
300-1516	Сидение к унитазу деревянное	шт.	44,81
300-1517	Манжета резиновая к унитазу	шт.	7,58
300-1518	Труба смывная с резиновыми манжетами	шт.	40,27
300-1519	Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ	шт.	16,85
300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	34,47
300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	409,51
300-1522	Чаша напольная чугунная эмалированная	шт.	385,96
300-1523	Водомер диаметром до 65 мм (СТВ-65)	шт.	1527,00
300-1524	Водомер диаметром до 100 мм (СТВ-100)	шт.	2400,00
300-1525	Водосточная воронка чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	шт.	248,59
300-1526	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	шт.	41,97
300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	187,40

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
401-0003	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: В 7,5 (М100)	м3	525,85
401-0061	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 3,5 (М50)	м3	494,17
401-0065	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150)	м3	561,33
401-0066	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 15 (М200)	м3	605,67
402-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 25	м3	349,00
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м3	405,29
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	520,37
402-0006	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 200	м3	630,45
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м3	535,39
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м3	587,92
402-0051	Раствор декоративный .	м3	719,42
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	802,35
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1: 3	м3	547,89
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1: 2	м3	611,69
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	597,93
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 3	м3	547,89
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,5	м3	570,29
402-0114	Цементно-песчаные смеси специализированные улучшенные для кладочных работ цементные: рецепт N 4, марка 100	т	265,23
403-0003	Блоки крупные стеновые бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом: менее 0,3 м3	м3	839,12
403-0033	Блоки мелкие стеновые: камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 50	м3	921,80
403-0038	Блоки легкобетонные пустотелые	м3	771,25
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	2824,60
404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200	1000 шт.	3649,30
404-0047	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	2646,50
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	6499,70
404-0314	Черепица глиняная плоская ленточная размером 365х155 мм	1000 шт.	8023,00
404-0315	Черепица глиняная обожженная коньковая размером 365х200 мм	1000 шт.	16848,00
404-0323	Щебень кирпичный керамический	м3	601,15
406-0020	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм. марка: 800	м3	469,96
407-0001	Глина	м3	144,24
407-0011	Земля	т	79,94
408-0012	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 5 (3) -10	м3	184,11
408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 10-20	м3	166,34
408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 20-40	м3	104,15
408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция, мм: 10-20	м3	141,31
408-0033	Камень булыжный	м3	371,19
408-0122	Песок природный для строительных работ: средний	м3	75,66

ТЕРр-2001 Приложение № 1 Сборник сметных цен Калининградская область

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний	м3	76,30
408-0201	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия, %: 15-25	м3	206,09
408-0217	Камень бутовый марка: 300	м3	0,00
408-0383	Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм	м3	137,35
409-0035	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка: 600	м3	44,73
409-0054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка: 600	м3	117,44
410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	609,46
410-0054	Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров: тип II	т	552,99
410-0085	Плотные асфальтобетоны, тип Вх: марка I	т	602,66
410-0111	Лом асфальтобетона	т	61,90
411-0001	Вода	м3	3,60
412-0585	Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина, мм: 30	м2	596,39
415-1021	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм цементные	шт.	257,68
415-1022	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм цементные	шт.	402,66
415-1031	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм цементные	шт.	257,68
415-1032	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм цементные	шт.	402,66
415-1041	Вазы гладкие высотой до 500 мм цементные	шт.	715,77
415-1041-391	Вазы 70x60x4 мм цементные	шт.	79,53
415-1042	Вазы гладкие высотой до 750 мм цементные	шт.	1022,08
415-1043	Вазы гладкие высотой до 1000 мм цементные	шт.	1362,77
415-1122-391	Капители классические высотой 700 мм цементные	шт.	429,46
415-1143	Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 400 мм цементные	шт.	429,46
441-1001	Блоки фундаментные	м3	1179,60
441-1103	Плиты опорные	м3	1179,60
442-1100	Стойки	м3	1618,00
442-5001	Перекрышки брусковые	м3	2672,70
442-5021	Перекрышки балочные с четвертью	м3	2816,00
444-2101	Панели перекрытий многопустотные	м3	868,92
444-2141	Панели перекрытий сплошные плоские	м3	2253,90
448-2201	Ступени лестничные	м3	1552,60
530-0046	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 75	10 м	625,71
530-0047	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 90	10 м	920,16
530-0048	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 110	10 м	1290,50
530-0051	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 160	10 м	2123,30

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
530-0052	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 180	10 м	3448,30
530-0053	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 200	10 м	4230,40
530-0054	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 225	10 м	6181,20
530-0055	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 250	10 м	6678,10
530-0056	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 280	10 м	8290,60
530-0057	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 315	10 м	10505,90
530-0058	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 355	10 м	13323,90
530-0059	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 400	10 м	17207,00
530-0060	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 450	10 м	22458,80
541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 50	1000 шт.	3435,20
541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 100	1000 шт.	5626,00
541-0065	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 150	1000 шт.	7947,10
541-0068	Прокладки из паронита, марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром, мм: 300	1000 шт.	14706,00
541-0069	Прокладки из паронита, марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром, мм: 400	1000 шт.	22697,00
541-0092	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 250	1000 шт.	13430,00
541-0093	Прокладки из паронита диаметром 500 мм	1000 шт.	29505,00
541-0094	Прокладки из паронита диаметром 600 мм	1000 шт.	38357,00
541-0095	Прокладки из паронита диаметром 700 мм	1000 шт.	49864,00
541-0096	Прокладки из паронита диаметром 800 мм	1000 шт.	64822,00
541-0097	Прокладки из паронита диаметром 1000 мм	1000 шт.	84269,00
541-0098	Прокладки из паронита диаметром 1200 мм	1000 шт.	109550,00
541-0099	Прокладки из паронита диаметром 1400 мм	1000 шт.	142415,00
541-0100	Прокладки из паронита диаметром 1700 мм	1000 шт.	163314,00
541-0101	Прокладки из паронита диаметром 1900 мм	1000 шт.	182633,00
541-0102	Паронит	т	33774,00
542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8,54
545-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	7,15
545-3269	Пускатели неререверсивные, с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б	шт.	533,10
545-5221	Выключатель пакетный защищенный, тип: ПВ3-25 МЗБ	шт.	104,97
546-0051	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК220-230-100	10 шт.	35,22
546-0110	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	98,49
546-0521	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	102,65
546-0601	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	548,64
549-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	8,68
549-8001	Патроны потолочные	шт.	6,12
549-8002	Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СО	шт.	271,81