

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

СБОРНИК № 62
Малярные работы
ТЕРр-2001-62

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на малярные работы при ремонте зданий и сооружений. Сборник состоит из следующих разделов:

- 01. Окраска внутренних помещений
- 02. Окраска фасадов
- 03. Окраска металлических поверхностей
- 04. Разные работы

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по малярным работам при ремонте окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. В расценках учтена работа в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ учитываются дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.5. В расценках учтено, как использование готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров, так и приготавливаемых в построечных условиях.

1.6. Стоимость работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску окон.

1.7. В расценках на высококачественную окраску учтена расколеровка в два тона; при расколеровке одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 1,5 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.

1.8. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.

1.9. В расценках настоящего сборника затраты рассчитаны для технологий производства работ, указанных в таблицах 1-1 и 1-2.

ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 1-1

| № п/п | Наименование операции | Окраска поверхностей внутренних помещений | | | | Окраска фасадов | | | |
|----------|--|--|---------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| | | из- вест- ковая | клеевая | | | извест- ковая | казеи- новая | сили- катная | перхлор- винило- вая |
| | | | простая | улуч- шенная | высоко- качест. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Очистка от загрязнений и удаление пятен | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 2 | Растушевка и очистка набело вручную частичная | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 3 | Расшивка трещин | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 4 | Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 5 | Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 6 | Первое шпатлевание подмазанных мест | — | — | + | + | — | — | — | — |
| 7 | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей | — | — | + | + | — | — | — | — |
| 8 | Второе шпатлевание подмазанных мест | — | — | + | + | — | — | — | — |
| 9 | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей | — | — | — | + | — | — | — | — |
| 10 | Огрунтовка первая | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Огрунтовка вторая с подцветкой | — | — | — | + | — | + | — | — |
| 12 | Окраска | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Торцевание | — | — | + | + | — | — | — | — |

Примечание: знаком "+" обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

**ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ
РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

Таблица 1-2

| № п/п | Операции | Окраска поверхностей (кроме металлических) | | | | | Окраска металли- ческих поверх- ностей |
|----------|---|--|-----|------------------------|--|----------------------------|--|
| | | простая масляная | | улучшенная масляная | высокока- чест- венная масляная | водо- эмуль- сионная | |
| | | с подготовкой | без | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Очистка от загрязнения | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Расчистка отстающей краски | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Расшивка трещин и щелей | + | + | + | + | + | — |
| 4 | Огрунтовка раствором мыловара | — | — | — | — | + | — |
| 5 | Проолифка расчищенных мест и выбоин | + | + | + | + | — | + |
| 6 | Подмазка | | | | | | |
| | а) трещин и выбоин | + | — | + | + | + | — |
| | б) свищей и гребней | — | — | — | — | — | + |
| 7 | Шлифовка подмазанных мест | + | — | + | + | + | + |
| 8 | Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест | — | — | + | + | + | — |
| 9 | Шлифовка шпатлевки | — | — | + | + | + | — |
| 10 | Вторая шпатлевка | — | — | — | + | + | — |
| 11 | Шлифовка | — | — | — | + | + | — |
| 12 | Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест | + | — | + | + | + | — |
| 13 | Флейцевание | — | — | + | + | + | — |
| 14 | Шлифовка | — | — | + | + | + | — |

| № п/п | Операции | Окраска поверхностей (кроме металлических) | | | | | Окраска металли- ческих поверх- ностей |
|----------|--|--|-----|------------------------|--|----------------------------|--|
| | | простая масляная | | улучшенная масляная | высокока- чест- венная масляная | водо- эмуль- сионная | |
| | | с подготовкой | без | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | Первая окраска | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Флейцевание | — | — | + | + | + | — |
| 17 | Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности | — | — | + | + | + | — |
| 18 | Вторая окраска | — | + | + | + | + | — |
| 19 | Флейцевание или торцевание | — | + | + | — | + | — |

Примечание: операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу учтены при окраске металлических кровель таблицы №№ с 62-28 по 62-31.

1.10. В расценках учтена окраска простых фасадов (без архитектурных деталей гладких и сложных-рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен).

1.11. Расценками учтено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м². При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м² к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей следует применять повышающий коэффициент К = 1,15.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр. Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, а кессонных - 1,75; лепных - с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 2-1.

Таблица 2-1

| Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков | Коэффициент для определения площади окраски |
|---|--|
| до 2 | 1,0 |
| от 2,1 до 10 | 1,1 |
| от 10,1 до 40 | 1,5 |
| от 40,1 до 70 | 2,1 |
| от 70,1 до 100 | 2,8 |

2.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в таблице 2-2.

Таблица 2-2

| № п/п | Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент | | В т.ч. детали проолифленные | |
|--|------------------------------|---------------|--|-----------------------|-----|--------------------------------|-----|
| | | | | Количество переплетов | | | |
| | | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Оконные проемы жилых и общественных зданий | | | | | | | |
| Раздельные переплеты | | | | | | | |
| 1 | С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |

ТЕРр-2001-62 Малярные работы Калининградская область

| № п/п | Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент | | В т.ч. детали проолифненные | |
|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|-----|--------------------------------|-----|
| | | | | Количество переплетов | | | |
| | | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | То же | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,2 | 3,5 | 0,6 | 0,5 |
| 3 | Без подоконной доски | Каменные | Коробка, переплет | 1,2 | 2,5 | — | — |
| Спаренные переплеты | | | | | | | |
| 4 | С подоконной доской | Каменные | Короба, переплет, подоконная доска | — | 2,5 | — | 0,3 |
| 5 | Без подоконной доски | Каменные | Короба, переплет | — | 2,2 | — | — |
| 6 | Фрамуги | Перегородки | Переплет, наличники с двух сторон | 1,6 | — | 0,7 | — |
| 7 | Витринное деревянное | Каменные | Короба, переплет | 1,75 | 3,5 | 0,45 | 0,9 |
| Оконные проемы промышленных зданий | | | | | | | |
| 8 | Площадью до 4 м ² с раздельными переплетами | Каменные | Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски | 2,1 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |
| 9 | То же более 4 м ² | Каменные | То же | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 0,2 |
| Балконные двери | | | | | | | |
| 10 | Раздельные полотна | Каменные | Коробка, дверное полотно | 2,1 | 3,5 | — | — |
| 11 | Спаренные полотна | Каменные | Коробка, дверное полотно | — | 2,6 | — | — |
| Дверные проемы | | | | | | | |
| 12 | Глухие дверные полотна | Каменные | Коробка, полотно | 2,4 | — | — | — |
| 13 | Глухие дверные полотна | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,7 | — | 0,3 | — |
| 14 | Глухие дверные полотна | Перегородки | То же с наличниками с двух сторон | 2,7 | — | 0,3 | — |
| 15 | Остекленные дверные полотна | Каменные | Коробки, полотна | 1,8 | — | — | — |
| 16 | Остекленные дверные полотна | Перегородки | То же с наличниками с двух сторон | 2,1 | — | 0,3 | — |
| 17 | Шкафные двери | Перегородки | Коробка, полотно, наличники с одной стороны | 2,1 | — | 0,3 | — |
| 18 | Обрамление открытого проема | Перегородки | Коробка, наличники с двух сторон | 0,9 | — | 0,4 | — |

Примечания:

1) Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2) Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не должна учитываться. Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а затраты на ее выполнение определяются по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади каленок и отборок, с увеличением ее на 20% для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных

проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в таблице 2-3.

Таблица 2-3

| № п/п | Высота рельефа в мм | Коэффициент при рисунке | |
|-------|---------------------|-------------------------|--------|
| | | редком | густом |
| 1 | до 30 мм | 1,5 | 3,0 |
| 2 | более 30 мм | 3,0 | 5,0 |

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площадь окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитывается.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог.м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м² на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа паралетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;
- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1,0;
- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;
- площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;
- площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м²;
- площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4;
- площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4.

Таблица 2-4

| № п/п | Диаметр трубы в мм | Площадь окраски в м ² 1 м труб | |
|-------|--------------------|---|----------|
| | | стальных | чугунных |
| 1 | 15 | 0,11 | — |
| 2 | 20 | 0,13 | — |
| 3 | 25 | 0,16 | — |
| 4 | 32 | 0,18 | — |
| 5 | 40 | 0,21 | — |
| 6 | 50 | 0,26 | 0,28 |
| 7 | 63 | 0,31 | — |
| 8 | 75 | 0,36 | 0,37 |
| 9 | 100 | 0,46 | 0,48 |
| 10 | 125 | — | 0,59 |
| 11 | 150 | — | 0,72 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <u>01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ</u> | | | | | | | |
| ТАБЛИЦА 62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | | | | | | | |
| Окраска клеевыми составами | | | | | | | |
| 62-1-1 | простая | 205,71 | 119,74 | 8,08 | 1,12 | 77,89 | 13,70 |
| 62-1-2 | улучшенная | 278,69 | 187,58 | 8,08 | 1,12 | 83,03 | 21,10 |
| 62-1-3 | высококачественная | 414,97 | 309,95 | 8,08 | 1,12 | 96,94 | 33,80 |
| Окраска известковыми составами по | | | | | | | |
| 62-1-4 | штукатурке | 177,44 | 123,84 | 5,83 | 1,12 | 47,77 | 14,30 |
| 62-1-5 | кирпичу и бетону | 147,18 | 90,06 | 5,83 | 1,12 | 51,29 | 10,40 |
| 62-1-6 | дереву | 139,97 | 88,94 | 5,83 | 1,12 | 45,20 | 10,27 |
| ТАБЛИЦА 62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | |
| 62-2-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 407,19 | 141,13 | 9,20 | 1,12 | 256,86 | 15,39 |
| Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-2-2 | до 10 % | 642,28 | 194,40 | 10,33 | 1,12 | 437,55 | 21,20 |
| 62-2-3 | до 35 % | 835,29 | 305,27 | 10,33 | 1,12 | 519,69 | 33,29 |
| 62-2-4 | более 35 % | 1190,91 | 562,40 | 10,33 | 1,12 | 618,18 | 61,33 |
| ТАБЛИЦА 62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | |
| 62-3-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 530,42 | 167,26 | 9,20 | 1,12 | 353,96 | 18,24 |
| Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-3-2 | до 10 % | 810,90 | 230,99 | 9,20 | 1,12 | 570,71 | 25,19 |
| 62-3-3 | до 35 % | 1115,77 | 363,77 | 9,20 | 1,12 | 742,80 | 39,67 |
| 62-3-4 | более 35 % | 1569,35 | 672,16 | 9,20 | 1,12 | 887,99 | 73,30 |
| ТАБЛИЦА 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | |
| 62-4-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 603,80 | 283,26 | 9,20 | 1,12 | 311,34 | 30,89 |
| Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-4-2 | до 10 % | 956,00 | 386,06 | 9,20 | 1,12 | 560,74 | 42,10 |
| 62-4-3 | до 35 % | 1237,40 | 526,91 | 9,20 | 1,12 | 701,29 | 57,46 |
| 62-4-4 | более 35 % | 1661,42 | 835,39 | 9,20 | 1,12 | 816,83 | 91,10 |
| 62-4-5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 690,29 | 372,21 | 6,74 | - | 311,34 | 40,59 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих-строителей, чел -ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-4-6 | до 10 % | 1062,66 | 495,18 | 6,74 | - | 560,74 | 54,00 |
| 62-4-7 | до 35 % | 1391,75 | 683,72 | 6,74 | - | 701,29 | 74,56 |
| 62-4-8 | более 35 % | 1876,29 | 1052,72 | 6,74 | - | 816,83 | 114,80 |
| 62-4-9 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 672,87 | 354,79 | 6,74 | - | 311,34 | 38,69 |
| Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек с подготовкой и расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-4-10 | до 10 % | 1040,65 | 473,17 | 6,74 | - | 560,74 | 51,60 |
| 62-4-11 | до 35 % | 1360,57 | 652,54 | 6,74 | - | 701,29 | 71,16 |
| 62-4-12 | более 35 % | 1833,19 | 1009,62 | 6,74 | - | 816,83 | 110,10 |

ТАБЛИЦА 62-5. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

| | | | | | | | |
|---|--|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-5-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 566,53 | 169,37 | 9,20 | 1,12 | 387,96 | 18,47 |
| Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-5-2 | до 10 % | 803,17 | 240,44 | 9,20 | 1,12 | 553,53 | 26,22 |
| 62-5-3 | до 35 % | 1097,84 | 375,33 | 9,20 | 1,12 | 713,31 | 40,93 |
| 62-5-4 | более 35 % | 1514,42 | 676,38 | 9,20 | 1,12 | 828,84 | 73,76 |

ТАБЛИЦА 62-6. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

| | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 62-6-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 355,36 | 103,25 | 6,96 | 1,12 | 245,15 | 11,26 |
| Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-6-2 | до 10 % | 530,81 | 124,44 | 6,96 | 1,12 | 399,41 | 13,57 |
| 62-6-3 | до 35 % | 717,45 | 192,29 | 6,96 | 1,12 | 518,20 | 20,97 |
| 62-6-4 | более 35 % | 942,29 | 326,18 | 6,96 | 1,12 | 609,15 | 35,57 |

ТАБЛИЦА 62-7. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

| | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|------|------|--------|-------|
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-7-1 | до 10 % | 822,77 | 259,51 | 9,20 | 1,12 | 554,06 | 28,30 |
| 62-7-2 | до 35 % | 1077,80 | 411,73 | 9,20 | 1,12 | 656,87 | 44,90 |

ТЕРр-2001-62 Малярные работы Калининградская область

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 62-7-3 | более 35 % | 1386,86 | 608,89 | 9,20 | 1,12 | 768,77 | 66,40 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-7-4 | до 10 % | 903,69 | 295,82 | 9,20 | 1,12 | 598,67 | 32,26 |
| 62-7-5 | до 35 % | 1187,38 | 469,41 | 9,20 | 1,12 | 708,77 | 51,19 |
| 62-7-6 | более 35 % | 1549,27 | 694,08 | 9,20 | 1,12 | 845,99 | 75,69 |

ТАБЛИЦА 62-8. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|--------|------|------|---------|-------|
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 1 раз с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-8-1 | до 10 % | 950,20 | 311,78 | 9,20 | 1,12 | 629,22 | 34,00 |
| 62-8-2 | до 35 % | 1248,66 | 493,35 | 9,20 | 1,12 | 746,11 | 53,80 |
| 62-8-3 | более 35 % | 1635,73 | 729,02 | 9,20 | 1,12 | 897,51 | 79,50 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-8-4 | до 10 % | 1130,78 | 355,43 | 9,20 | 1,12 | 766,15 | 38,76 |
| 62-8-5 | до 35 % | 1454,64 | 562,40 | 9,20 | 1,12 | 883,04 | 61,33 |
| 62-8-6 | более 35 % | 1874,73 | 831,08 | 9,20 | 1,12 | 1034,45 | 90,63 |

ТАБЛИЦА 62-9. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|------|------|--------|--------|
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-9-1 | до 10 % | 1177,98 | 550,75 | 9,20 | 1,12 | 618,03 | 60,06 |
| 62-9-2 | до 35 % | 1466,25 | 751,02 | 9,20 | 1,12 | 706,03 | 81,90 |
| 62-9-3 | более 35 % | 1912,24 | 1072,89 | 9,20 | 1,12 | 830,15 | 117,00 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-9-4 | до 10 % | 1539,03 | 774,87 | 9,20 | 1,12 | 754,96 | 84,50 |
| 62-9-5 | до 35 % | 1796,33 | 941,76 | 9,20 | 1,12 | 845,37 | 102,70 |
| 62-9-6 | более 35 % | 2266,50 | 1290,22 | 9,20 | 1,12 | 967,08 | 140,70 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-9-7 | до 10 % | 1280,98 | 656,21 | 6,74 | - | 618,03 | 71,56 |
| 62-9-8 | до 35 % | 1607,76 | 894,99 | 6,74 | - | 706,03 | 97,60 |
| 62-9-9 | более 35 % | 2113,35 | 1276,46 | 6,74 | - | 830,15 | 139,20 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-9-10 | до 10 % | 1686,04 | 924,34 | 6,74 | - | 754,96 | 100,80 |
| 62-9-11 | до 35 % | 1975,44 | 1123,33 | 6,74 | - | 845,37 | 122,50 |
| 62-9-12 | более 35 % | 2530,89 | 1557,07 | 6,74 | - | 967,08 | 169,80 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб | | | | Затраты труда рабочих-строителей чел -ч |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-9-13 | до 10 % | 1259,88 | 635,11 | 6,74 | - | 618,03 | 69,26 |
| 62-9-14 | до 35 % | 1579,33 | 866,56 | 6,74 | - | 706,03 | 94,50 |
| 62-9-15 | более 35 % | 2073,01 | 1236,12 | 6,74 | - | 830,15 | 134,80 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-9-16 | до 10 % | 1655,78 | 894,08 | 6,74 | - | 754,96 | 97,50 |
| 62-9-17 | до 35 % | 1938,76 | 1086,65 | 6,74 | - | 845,37 | 118,50 |
| 62-9-18 | более 35 % | 1922,75 | 1503,88 | 6,74 | - | 412,13 | 164,00 |
| ТАБЛИЦА 62-10. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-10-1 | до 10 % | 971,89 | 343,88 | 9,20 | 1,12 | 618,81 | 37,50 |
| 62-10-2 | до 35 % | 1261,99 | 533,69 | 9,20 | 1,12 | 719,10 | 58,20 |
| 62-10-3 | более 35 % | 1635,78 | 770,28 | 9,20 | 1,12 | 856,30 | 84,00 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-10-4 | до 10 % | 1149,76 | 392,02 | 9,20 | 1,12 | 748,54 | 42,75 |
| 62-10-5 | до 35 % | 1464,06 | 608,43 | 9,20 | 1,12 | 846,43 | 66,35 |
| 62-10-6 | более 35 % | 1873,35 | 878,12 | 9,20 | 1,12 | 986,03 | 95,76 |
| ТАБЛИЦА 62-11. Улучшенная масляная окраска полов | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 1 раз с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-11-1 | до 10 % | 728,30 | 203,57 | 9,20 | 1,12 | 515,53 | 22,20 |
| 62-11-2 | до 35 % | 1010,72 | 366,80 | 9,20 | 1,12 | 634,72 | 40,00 |
| 62-11-3 | более 35 % | 1226,31 | 446,58 | 9,20 | 1,12 | 770,53 | 48,70 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-11-4 | до 10 % | 801,83 | 232,00 | 9,20 | 1,12 | 560,63 | 25,30 |
| 62-11-5 | до 35 % | 1107,17 | 418,15 | 9,20 | 1,12 | 679,82 | 45,60 |
| 62-11-6 | более 35 % | 1333,95 | 509,12 | 9,20 | 1,12 | 815,63 | 55,52 |
| ТАБЛИЦА 62-12. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | |
| Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-12-1 | до 10 % | 1016,07 | 325,80 | 9,20 | 1,12 | 681,07 | 34,66 |
| 62-12-2 | до 35 % | 1361,27 | 547,55 | 9,20 | 1,12 | 804,52 | 58,25 |
| 62-12-3 | более 35 % | 1770,29 | 836,88 | 9,20 | 1,12 | 924,21 | 89,03 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб | в том числе, руб | | | | Затраты труда рабочих-строителей, чел -ч |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|--|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т ч оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|------|------|---------|--------|
| ТАБЛИЦА 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-13-1 | до 10 % | 1223,65 | 386,81 | 9,20 | 1,12 | 827,64 | 41,15 |
| 62-13-2 | до 35 % | 1632,27 | 655,84 | 9,20 | 1,12 | 967,23 | 69,77 |
| 62-13-3 | более 35 % | 2099,45 | 1000,91 | 9,20 | 1,12 | 1089,34 | 106,48 |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|------|------|---------|--------|
| ТАБЛИЦА 62-14. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | |
| Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-14-1 | до 10 % | 1661,03 | 843,18 | 9,20 | 1,12 | 808,65 | 89,70 |
| 62-14-2 | до 35 % | 2112,95 | 1192,67 | 9,20 | 1,12 | 911,08 | 126,88 |
| 62-14-3 | более 35 % | 2744,28 | 1686,36 | 9,20 | 1,12 | 1048,72 | 179,40 |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|------|------|---------|--------|
| ТАБЛИЦА 62-15. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | |
| Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-15-1 | до 10 % | 1293,20 | 480,06 | 9,20 | 1,12 | 803,94 | 51,07 |
| 62-15-2 | до 35 % | 1660,15 | 747,96 | 9,20 | 1,12 | 902,99 | 79,57 |
| 62-15-3 | более 35 % | 2154,53 | 1085,51 | 9,20 | 1,12 | 1059,82 | 115,48 |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|--------|------|------|---------|-------|
| ТАБЛИЦА 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составами | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-16-1 | до 10 % | 1482,76 | 165,24 | 9,20 | 1,12 | 1308,32 | 18,02 |
| 62-16-2 | до 35 % | 1690,96 | 237,96 | 9,20 | 1,12 | 1443,80 | 25,95 |
| 62-16-3 | более 35 % | 1833,67 | 252,45 | 9,20 | 1,12 | 1572,02 | 27,53 |
| Ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-16-4 | до 10 % | 1501,75 | 184,23 | 9,20 | 1,12 | 1308,32 | 20,09 |
| 62-16-5 | до 35 % | 1709,94 | 256,94 | 9,20 | 1,12 | 1443,80 | 28,02 |
| 62-16-6 | более 35 % | 1852,65 | 271,43 | 9,20 | 1,12 | 1572,02 | 29,60 |
| Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-16-7 | до 10 % | 1541,08 | 223,56 | 9,20 | 1,12 | 1308,32 | 24,38 |
| 62-16-8 | до 35 % | 1749,28 | 296,28 | 9,20 | 1,12 | 1443,80 | 32,31 |
| 62-16-9 | более 35 % | 1891,99 | 310,77 | 9,20 | 1,12 | 1572,02 | 33,89 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ТАБЛИЦА 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами

Измеритель: 100 м2

Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски

| | | | | | | | |
|---------|------------|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 62-17-1 | до 10 % | 1534,95 | 200,27 | 9,20 | 1,12 | 1325,48 | 21,84 |
| 62-17-2 | до 35 % | 1763,52 | 293,35 | 9,20 | 1,12 | 1460,97 | 31,99 |
| 62-17-3 | более 35 % | 1910,34 | 311,96 | 9,20 | 1,12 | 1589,18 | 34,02 |

Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски

| | | | | | | | |
|---------|------------|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 62-17-4 | до 10 % | 1574,02 | 239,34 | 9,20 | 1,12 | 1325,48 | 26,10 |
| 62-17-5 | до 35 % | 1802,58 | 332,41 | 9,20 | 1,12 | 1460,97 | 36,25 |
| 62-17-6 | более 35 % | 1908,14 | 309,76 | 9,20 | 1,12 | 1589,18 | 33,78 |

Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски

| | | | | | | | |
|---------|------------|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 62-17-7 | до 10 % | 1597,22 | 262,54 | 9,20 | 1,12 | 1325,48 | 28,63 |
| 62-17-8 | до 35 % | 1825,78 | 355,61 | 9,20 | 1,12 | 1460,97 | 38,78 |
| 62-17-9 | более 35 % | 1972,61 | 374,23 | 9,20 | 1,12 | 1589,18 | 40,81 |

ТАБЛИЦА 62-18. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

Измеритель: 100 м2

Окраска масляными составами

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|---------|---------|------|------|--------|--------|
| 62-18-1 | деревянных поручней с покрытием лаком | 1863,26 | 1205,47 | 9,20 | 1,12 | 648,59 | 129,90 |
| 62-18-2 | плинтусов и галтелей | 738,33 | 356,35 | 9,20 | 1,12 | 372,78 | 38,40 |
| 62-18-3 | торцов лестничных маршей | 826,13 | 377,70 | 9,20 | 1,12 | 439,23 | 40,70 |

02. ОКРАСКА ФАСАДОВ

ТАБЛИЦА 62-19. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

Окраска известковыми составами фасадов простых по

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------|--------|--------|------|---|--------|-------|
| 62-19-1 | штукатурке с земли и лесов | 317,08 | 159,86 | 3,58 | - | 153,64 | 18,46 |
| 62-19-2 | штукатурке с лестниц | 331,51 | 174,50 | 3,37 | - | 153,64 | 20,15 |
| 62-19-3 | штукатурке с люлек | 434,91 | 277,90 | 3,37 | - | 153,64 | 32,09 |
| 62-19-4 | кирпичу с земли и лесов | 166,00 | 95,69 | 3,58 | - | 66,73 | 11,05 |
| 62-19-5 | кирпичу с лестниц | 204,85 | 134,75 | 3,37 | - | 66,73 | 15,56 |
| 62-19-6 | кирпичу с люлек | 327,82 | 257,72 | 3,37 | - | 66,73 | 29,76 |
| 62-19-7 | дереву с земли и лесов | 142,03 | 93,44 | 3,58 | - | 45,01 | 10,79 |
| 62-19-8 | дереву с лестниц | 160,44 | 112,06 | 3,37 | - | 45,01 | 12,94 |

При окраске фасадов рустованных добавлять к

| | | | | | | | |
|----------|---------|-------|-------|---|---|---|------|
| 62-19-9 | 62-19-1 | 21,39 | 21,39 | - | - | - | 2,47 |
| 62-19-10 | 62-19-2 | 27,02 | 27,02 | - | - | - | 3,12 |
| 62-19-11 | 62-19-3 | 14,55 | 14,55 | - | - | - | 1,68 |
| 62-19-12 | 62-19-4 | 12,90 | 12,90 | - | - | - | 1,49 |
| 62-19-13 | 62-19-5 | 15,76 | 15,76 | - | - | - | 1,82 |
| 62-19-14 | 62-19-6 | 15,76 | 15,76 | - | - | - | 1,82 |

ТЕРр-2001-62 Малярные работы Калининградская область

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТАБЛИЦА 62-20. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 поверхности фасадов | | | | | | | |
| Окраска казеиновыми красками фасадов с | | | | | | | |
| 62-20-1 | земли и лесов | 657,12 | 180,66 | 2,46 | - | 474,00 | 20,67 |
| 62-20-2 | лестниц | 698,95 | 222,70 | 2,25 | - | 474,00 | 25,48 |
| 62-20-3 | люлек | 798,93 | 322,68 | 2,25 | - | 474,00 | 36,92 |
| При окраске рустованных фасадов добавлять к | | | | | | | |
| 62-20-4 | 62-20-1 | 21,59 | 21,59 | - | - | - | 2,47 |
| 62-20-5 | 62-20-2 | 27,27 | 27,27 | - | - | - | 3,12 |
| 62-20-6 | 62-20-3 | 43,18 | 43,18 | - | - | - | 4,94 |
| ТАБЛИЦА 62-21. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | |
| Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10 % с | | | | | | | |
| 62-21-1 | земли и лесов | 427,85 | 140,34 | 11,45 | - | 276,06 | 14,93 |
| 62-21-2 | лестниц | 461,95 | 174,65 | 11,24 | - | 276,06 | 18,58 |
| 62-21-3 | люлек | 546,65 | 259,35 | 11,24 | - | 276,06 | 27,59 |
| Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-21-4 | до 10 % с земли и лесов | 653,30 | 199,28 | 11,45 | - | 442,57 | 21,20 |
| 62-21-5 | до 10 % с лестниц | 700,28 | 246,47 | 11,24 | - | 442,57 | 26,22 |
| 62-21-6 | до 10 % с люлек | 783,84 | 330,03 | 11,24 | - | 442,57 | 35,11 |
| 62-21-7 | до 35 % с земли и лесов | 858,85 | 313,96 | 11,45 | - | 533,44 | 33,40 |
| 62-21-8 | до 35 % с лестниц | 953,96 | 409,28 | 11,24 | - | 533,44 | 43,54 |
| 62-21-9 | до 35 % с люлек | 1006,50 | 461,82 | 11,24 | - | 533,44 | 49,13 |
| 62-21-10 | более 35 % с земли и лесов | 1241,02 | 578,66 | 11,45 | - | 650,91 | 61,56 |
| 62-21-11 | более 35 % с лестниц | 1381,16 | 719,01 | 11,24 | - | 650,91 | 76,49 |
| 62-21-12 | более 35 % с люлек | 1443,38 | 781,23 | 11,24 | - | 650,91 | 83,11 |
| ТАБЛИЦА 62-22. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски | | | | | | | |
| 62-22-1 | до 10% с земли и лесов | 894,82 | 296,85 | 22,69 | - | 575,28 | 31,58 |
| 62-22-2 | до 10% с лестниц | 965,30 | 367,54 | 22,48 | - | 575,28 | 39,10 |
| 62-22-3 | до 10% с люлек | 1042,47 | 444,71 | 22,48 | - | 575,28 | 47,31 |
| 62-22-4 | до 35% с земли и лесов | 1191,74 | 480,06 | 22,69 | - | 688,99 | 51,07 |
| 62-22-5 | до 35% с лестниц | 1309,40 | 597,93 | 22,48 | - | 688,99 | 63,61 |
| 62-22-6 | до 35% с люлек | 1376,90 | 665,43 | 22,48 | - | 688,99 | 70,79 |
| 62-22-7 | более 35% с земли и лесов | 1361,34 | 499,33 | 22,69 | - | 839,32 | 53,12 |
| 62-22-8 | более 35% с лестниц | 1743,71 | 881,91 | 22,48 | - | 839,32 | 93,82 |
| 62-22-9 | более 35% с люлек | 1800,48 | 938,68 | 22,48 | - | 839,32 | 99,86 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих-строителей, чел -ч |
|--|--|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|--|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т ч оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТАБЛИЦА 62-23. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по | | | | | | | |
| 62-23-1 | штукатурке с земли и лесов | 347,99 | 213,53 | 4,71 | - | 129,75 | 23,01 |
| 62-23-2 | штукатурке с лестниц | 394,83 | 260,58 | 4,50 | - | 129,75 | 28,08 |
| 62-23-3 | штукатурке с люлек | 561,32 | 427,07 | 4,50 | - | 129,75 | 46,02 |
| 62-23-4 | кирпичу с земли и лесов | 293,70 | 159,24 | 4,71 | - | 129,75 | 17,16 |
| 62-23-5 | кирпичу с лестниц | 327,27 | 193,02 | 4,50 | - | 129,75 | 20,80 |
| 62-23-6 | кирпичу с люлек | 453,95 | 319,70 | 4,50 | - | 129,75 | 34,45 |
| 62-23-7 | дереву с земли и лесов | 222,39 | 89,27 | 3,37 | - | 129,75 | 9,62 |
| 62-23-8 | дереву с лестниц | 238,08 | 104,96 | 3,37 | - | 129,75 | 11,31 |
| При окраске рустованных фасадов добавлять к | | | | | | | |
| 62-23-9 | 62-23-1 | 25,33 | 25,33 | - | - | - | 2,73 |
| 62-23-10 | 62-23-2 | 31,37 | 31,37 | - | - | - | 3,38 |
| 62-23-11 | 62-23-3 | 50,67 | 50,67 | - | - | - | 5,46 |
| 62-23-12 | 62-23-4 | 15,68 | 15,68 | - | - | - | 1,69 |
| 62-23-13 | 62-23-5 | 15,68 | 15,68 | - | - | - | 1,69 |
| 62-23-14 | 62-23-6 | 31,37 | 31,37 | - | - | - | 3,38 |
| ТАБЛИЦА 62-24. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по | | | | | | | |
| 62-24-1 | штукатурке с земли и лесов | 481,44 | 232,84 | 5,83 | - | 242,77 | 25,09 |
| 62-24-2 | штукатурке с лестниц | 525,86 | 277,47 | 5,62 | - | 242,77 | 29,90 |
| 62-24-3 | штукатурке с люлек | 714,06 | 465,67 | 5,62 | - | 242,77 | 50,18 |
| 62-24-4 | кирпичу с земли и лесов | 464,55 | 215,95 | 5,83 | - | 242,77 | 23,27 |
| 62-24-5 | кирпичу с лестниц | 508,97 | 260,58 | 5,62 | - | 242,77 | 28,08 |
| 62-24-6 | кирпичу с люлек | 680,28 | 431,89 | 5,62 | - | 242,77 | 46,54 |
| 62-24-7 | дереву с земли и лесов | 372,74 | 125,47 | 4,50 | - | 242,77 | 13,52 |
| 62-24-8 | дереву с лестниц | 395,66 | 148,39 | 4,50 | - | 242,77 | 15,99 |
| При окраске рустованных фасадов добавлять к | | | | | | | |
| 62-24-9 | 62-24-1 | 31,37 | 31,37 | - | - | - | 3,38 |
| 62-24-10 | 62-24-2 | 37,40 | 37,40 | - | - | - | 4,03 |
| 62-24-11 | 62-24-3 | 62,73 | 62,73 | - | - | - | 6,76 |
| 62-24-12 | 62-24-4 | 20,51 | 20,51 | - | - | - | 2,21 |
| 62-24-13 | 62-24-5 | 25,33 | 25,33 | - | - | - | 2,73 |
| 62-24-14 | 62-24-6 | 41,02 | 41,02 | - | - | - | 4,42 |
| ТАБЛИЦА 62-25. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Огрунтовка фасадов простых с | | | | | | | |
| 62-25-1 | земли и лесов | 564,71 | 39,34 | 15,56 | - | 509,81 | 4,29 |
| 62-25-2 | лестниц | 579,13 | 50,07 | 19,25 | - | 509,81 | 5,46 |
| 62-25-3 | люлек | 618,14 | 78,68 | 29,65 | - | 509,81 | 8,58 |
| Огрунтовка фасадов сложных с | | | | | | | |
| 62-25-4 | земли и лесов | 574,35 | 46,40 | 18,14 | - | 509,81 | 5,06 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 62-25-5 | лестниц | 591,37 | 59,05 | 22,51 | - | 509,81 | 6,44 |
| 62-25-6 | люлек | 637,43 | 92,80 | 34,82 | - | 509,81 | 10,12 |
| Шпатлевка фасадов простых с | | | | | | | |
| 62-25-7 | земли и лесов | 909,69 | 213,58 | 2,46 | - | 693,65 | 23,60 |
| 62-25-8 | лестниц | 962,06 | 266,16 | 2,25 | - | 693,65 | 29,41 |
| 62-25-9 | люлек | 1039,44 | 343,54 | 2,25 | - | 693,65 | 37,96 |
| Шпатлевка фасадов сложных с | | | | | | | |
| 62-25-10 | земли и лесов | 945,80 | 249,69 | 2,46 | - | 693,65 | 27,59 |
| 62-25-11 | лестниц | 1007,49 | 311,59 | 2,25 | - | 693,65 | 34,43 |
| 62-25-12 | люлек | 1082,79 | 386,89 | 2,25 | - | 693,65 | 42,75 |

ТАБЛИЦА 62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

Измеритель: 100 м2

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|---------|--------|--------|---|---------|-------|
| 62-26-1 | 1 раз с земли и лесов | 985,18 | 75,10 | 38,66 | - | 871,42 | 8,19 |
| 62-26-2 | 1 раз с лестниц | 1010,96 | 94,18 | 45,36 | - | 871,42 | 10,27 |
| 62-26-3 | 1 раз с люлек | 1087,36 | 150,20 | 65,74 | - | 871,42 | 16,38 |
| 62-26-4 | 2 раза с земли и лесов | 1639,03 | 133,79 | 61,62 | - | 1443,62 | 14,59 |
| 62-26-5 | 2 раза с лестниц | 1683,67 | 166,16 | 73,89 | - | 1443,62 | 18,12 |
| 62-26-6 | 2 раза с люлек | 1810,13 | 254,93 | 111,58 | - | 1443,62 | 27,80 |

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за

| | | | | | | | |
|----------|------------------------|---------|--------|--------|---|---------|-------|
| 62-26-7 | 1 раз с земли и лесов | 1003,57 | 88,58 | 43,57 | - | 871,42 | 9,66 |
| 62-26-8 | 1 раз с лестниц | 1033,79 | 110,77 | 51,60 | - | 871,42 | 12,08 |
| 62-26-9 | 1 раз с люлек | 1121,48 | 174,51 | 75,55 | - | 871,42 | 19,03 |
| 62-26-10 | 2 раза с земли и лесов | 1668,93 | 154,70 | 70,61 | - | 1443,62 | 16,87 |
| 62-26-11 | 2 раза с лестниц | 1721,21 | 192,39 | 85,20 | - | 1443,62 | 20,98 |
| 62-26-12 | 2 раза с люлек | 1847,16 | 273,91 | 129,63 | - | 1443,62 | 29,87 |

ТАБЛИЦА 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

Измеритель: 100 м2

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с

| | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|------|---|--------|-------|
| 62-27-1 | лесов и земли | 579,96 | 217,65 | 1,12 | - | 361,19 | 24,05 |
| 62-27-2 | лестниц | 628,20 | 265,89 | 1,12 | - | 361,19 | 29,38 |
| 62-27-3 | люлек | 797,62 | 435,31 | 1,12 | - | 361,19 | 48,10 |

03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТАБЛИЦА 62-28. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

Измеритель: 100 м2

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|---|--------|-------|
| 62-28-1 | 1 раз | 487,23 | 79,16 | 1,33 | - | 406,74 | 8,53 |
| 62-28-2 | 2 раза | 647,58 | 104,68 | 1,33 | - | 541,57 | 11,28 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|------|---|--------|-------|
| ТАБЛИЦА 62-29. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за | | | | | | | |
| 62-29-1 | 1 раз | 508,16 | 127,88 | 1,12 | - | 379,16 | 13,78 |
| 62-29-2 | 2 раза | 650,05 | 173,72 | 1,12 | - | 475,21 | 18,72 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|--------|------|---|--------|-------|
| ТАБЛИЦА 62-30. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за | | | | | | | |
| 62-30-1 | 1 раз с земли и лесов | 726,74 | 329,02 | 1,33 | - | 396,39 | 35,88 |
| 62-30-2 | 1 раз с лестниц | 790,72 | 393,21 | 1,12 | - | 396,39 | 42,88 |
| 62-30-3 | 1 раз с люлек | 776,96 | 379,45 | 1,12 | - | 396,39 | 41,38 |
| 62-30-4 | 2 раза с земли и лесов | 935,00 | 446,40 | 1,33 | - | 487,27 | 48,68 |
| 62-30-5 | 2 раза с лестниц | 1043,54 | 555,15 | 1,12 | - | 487,27 | 60,54 |
| 62-30-6 | 2 раза с люлек | 1021,53 | 533,14 | 1,12 | - | 487,27 | 58,14 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------|--------|--------|------|---|--------|-------|
| ТАБЛИЦА 62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за | | | | | | | |
| 62-31-1 | 1 раз с земли и лесов | 568,14 | 154,70 | 1,33 | - | 412,11 | 16,87 |
| 62-31-2 | 1 раз с лестниц | 684,02 | 270,79 | 1,12 | - | 412,11 | 29,53 |
| 62-31-3 | 1 раз с люлек | 750,87 | 337,64 | 1,12 | - | 412,11 | 36,82 |
| 62-31-4 | 2 раза с земли и лесов | 696,83 | 190,28 | 1,33 | - | 505,22 | 20,75 |
| 62-31-5 | 2 раза с лестниц | 830,41 | 324,07 | 1,12 | - | 505,22 | 35,34 |
| 62-31-6 | 2 раза с люлек | 910,92 | 404,58 | 1,12 | - | 505,22 | 44,12 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---------|--------|------|---|--------|-------|
| ТАБЛИЦА 62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб | | | | | | | |
| 62-32-1 | стальных за 1 раз | 983,16 | 539,02 | 1,12 | - | 443,02 | 62,75 |
| 62-32-2 | стальных за 2 раза | 1237,08 | 692,35 | 1,12 | - | 543,61 | 80,60 |
| 62-32-3 | чугунных за 1 раз | 828,28 | 384,14 | 1,12 | - | 443,02 | 44,72 |
| 62-32-4 | чугунных за 2 раза | 984,71 | 439,98 | 1,12 | - | 543,61 | 51,22 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих-строителей, чел -ч. |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТАБЛИЦА 62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за | | | | | | | |
| 62-33-1 | 1 раз | 908,33 | 464,19 | 1,12 | - | 443,02 | 50,02 |
| 62-33-2 | 2 раза | 1156,65 | 611,92 | 1,12 | - | 543,61 | 65,94 |
| ТАБЛИЦА 62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за | | | | | | | |
| 62-34-1 | 1 раз | 1004,96 | 541,19 | 1,12 | - | 462,65 | 59,80 |
| 62-34-2 | 2 раза | 1265,51 | 703,55 | 1,12 | - | 560,84 | 77,74 |
| ТАБЛИЦА 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград | | | | | | | |
| 62-35-1 | без рельефа за 1 раз | 880,28 | 575,42 | 1,12 | - | 303,74 | 62,75 |
| 62-35-2 | без рельефа за 2 раза | 1149,85 | 740,29 | 1,12 | - | 408,44 | 80,73 |
| 62-35-3 | художественных с рельефом за 1 раз | 1400,80 | 717,37 | 1,12 | - | 682,31 | 78,23 |
| 62-35-4 | художественных с рельефом за 2 раза | 1898,28 | 923,42 | 1,12 | - | 973,74 | 100,70 |
| ТАБЛИЦА 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей водосточных труб за | | | | | | | |
| 62-36-1 | 1 раз | 443,37 | 316,78 | 1,12 | - | 125,47 | 33,70 |
| 62-36-2 | 2 раза | 712,55 | 489,74 | 1,12 | - | 221,69 | 52,10 |
| Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей поверхностей площадью | | | | | | | |
| 62-36-3 | до 5 м2 за 1 раз | 611,63 | 485,04 | 1,12 | - | 125,47 | 51,60 |
| 62-36-4 | до 5 м2 за 2 раза | 956,01 | 733,20 | 1,12 | - | 221,69 | 78,00 |
| 62-36-5 | более 5 м2 за 1 раз | 301,43 | 174,84 | 1,12 | - | 125,47 | 18,60 |
| 62-36-6 | более 5 м2 за 2 раза | 524,55 | 301,74 | 1,12 | - | 221,69 | 32,10 |
| При работе с приставных лестниц добавлять к | | | | | | | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 62-36-7 | 62-36-1 | 78,96 | 78,96 | - | - | - | 8,40 |
| 62-36-8 | 62-36-2 | 123,14 | 123,14 | - | - | - | 13,10 |
| 62-36-9 | 62-36-3 | 121,26 | 121,26 | - | - | - | 12,90 |
| 62-36-10 | 62-36-4 | 182,36 | 182,36 | - | - | - | 19,40 |
| 62-36-11 | 62-36-5 | 43,24 | 43,24 | - | - | - | 4,60 |
| 62-36-12 | 62-36-6 | 75,20 | 75,20 | - | - | - | 8,00 |
| При работе с подвесных люлек добавлять к | | | | | | | |
| 62-36-13 | 62-36-1 | 62,98 | 62,98 | - | - | - | 6,70 |
| 62-36-14 | 62-36-2 | 97,76 | 97,76 | - | - | - | 10,40 |
| 62-36-15 | 62-36-3 | 96,82 | 96,82 | - | - | - | 10,30 |
| 62-36-16 | 62-36-4 | 145,70 | 145,70 | - | - | - | 15,50 |
| 62-36-17 | 62-36-5 | 34,78 | 34,78 | - | - | - | 3,70 |
| 62-36-18 | 62-36-6 | 60,16 | 60,16 | - | - | - | 6,40 |
| 04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| ТАБЛИЦА 62-37. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | |
| 62-37-1 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 140,96 | 110,14 | 1,12 | - | 29,70 | 12,17 |
| ТАБЛИЦА 62-38. Перематовка стекол | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | |
| 62-38-1 | Перематовка стекол | 1001,79 | 892,96 | - | - | 108,83 | 98,67 |
| ТАБЛИЦА 62-39. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 промытой поверхности | | | | | | | |
| Промывка поверхности окрашенной масляными красками | | | | | | | |
| 62-39-1 | стен и фасадов | 58,07 | 50,41 | - | - | 7,66 | 5,98 |
| 62-39-2 | потолков | 72,07 | 64,41 | - | - | 7,66 | 7,64 |
| 62-39-3 | окон и дверей | 86,48 | 78,82 | - | - | 7,66 | 9,35 |
| При промывке фасадов с лестниц добавлять к | | | | | | | |
| 62-39-4 | 62-39-1 | 13,15 | 13,15 | - | - | - | 1,56 |
| 62-39-5 | 62-39-3 | 23,01 | 23,01 | - | - | - | 2,73 |
| При промывке фасадов с люлек добавлять к | | | | | | | |
| 62-39-6 | 62-39-1 | 10,45 | 10,45 | - | - | - | 1,24 |
| 62-39-7 | 62-39-3 | 18,63 | 18,63 | - | - | - | 2,21 |
| ТАБЛИЦА 62-40. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м2 протертой поверхности | | | | | | | |
| Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками | | | | | | | |
| 62-40-1 | стен, потолков и фасадов | 58,04 | 48,91 | - | - | 9,13 | 5,85 |
| 62-40-2 | полов | 38,47 | 29,34 | - | - | 9,13 | 3,51 |
| 62-40-3 | окон и дверей | 67,82 | 58,69 | - | - | 9,13 | 7,02 |
| При протирке фасадов с лестниц добавлять к | | | | | | | |
| 62-40-4 | 62-40-1 | 12,62 | 12,62 | - | - | - | 1,51 |
| 62-40-5 | 62-40-3 | 12,37 | 12,37 | - | - | - | 1,48 |
| При протирке фасадов с люлек добавлять к | | | | | | | |
| 62-40-6 | 62-40-1 | 9,78 | 9,78 | - | - | - | 1,17 |

ТЕРр-2001-62 Малярные работы Калининградская область

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 62-40-7 | 62-40-3 | 11,95 | 11,95 | - | - | - | 1,43 |

ТАБЛИЦА 62-41. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

Измеритель: **100 м2**

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с

| | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|---|---|---|-------|
| 62-41-1 | земли и лесов | 172,22 | 172,22 | - | - | - | 20,80 |
| 62-41-2 | лестниц | 214,20 | 214,20 | - | - | - | 25,87 |
| 62-41-3 | люлек | 303,88 | 303,88 | - | - | - | 36,70 |

ТАБЛИЦА 62-42. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Измеритель: **100 м2 протравленной поверхности**

| | | | | | | | |
|---------|---|-------|-------|---|---|-------|------|
| 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 57,10 | 31,22 | - | - | 25,88 | 3,77 |
|---------|---|-------|-------|---|---|-------|------|

ТАБЛИЦА 62-43. Меловая защита стекол при окраске фасадов

Измеритель: **100 м2 площади оконных проемов**

Меловая защита стекол при окраске фасадов с

| | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|---|---|-------|-------|
| 62-43-1 | земли и лесов | 157,06 | 139,93 | - | - | 17,13 | 16,90 |
| 62-43-2 | лестниц | 192,67 | 175,54 | - | - | 17,13 | 21,20 |
| 62-43-3 | люлек | 185,21 | 168,08 | - | - | 17,13 | 20,30 |

ТАБЛИЦА 62-44. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Измеритель: **100 м2 отделяваемой поверхности**

| | | | | | | | |
|---------|---|---------|--------|-------|---|---------|-------|
| 62-44-1 | Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий | 3946,50 | 319,89 | 24,76 | - | 3601,85 | 32,41 |
|---------|---|---------|--------|-------|---|---------|-------|

**СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ПРИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ,**

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на 01.01.2000 г.

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|--|--|-------------------|---------------------|
| <i>СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ</i> | | | |
| 01-0311 | Тракторы на гусеничном ходу: до 59 кВт (80 л.с.) | маш.ч | 90,18 |
| 01-0312 | Тракторы на гусеничном ходу: 79 кВт (108 л.с.) | маш.ч | 99,65 |
| 02-0129 | Краны башенные: 8 т | маш.ч | 95,03 |
| 02-0130 | Краны башенные: 10 т | маш.ч | 106,00 |
| 02-1140 | Краны на автомобильном ходу: 6,3 т | маш.ч | 99,48 |
| 02-1141 | Краны на автомобильном ходу: 10 т | маш.ч | 113,68 |
| 02-1143 | Краны на автомобильном ходу: 16 т | маш.ч | 127,00 |
| 03-0202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: до 25 т | маш.ч | 1,11 |
| 03-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием: 14,72 (1,5) к (т) | маш.ч | 0,80 |
| 03-0304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием: 29,43 (3) к (т) | маш.ч | 1 02 |
| 03-0401 | Лебедки электрические, тяговым усилием: до 5,79 (0,59) к (т) | маш.ч | 2,12 |
| 03-0404 | Лебедки электрические, тяговым усилием: до 31,39 (3,2) к (т) | маш.ч | 8,37 |
| 03-8445 | Лебедки электрические, тяговым усилием: до 49,05 (5) к (т) | маш.ч | 9,99 |
| 03-0801 | Мачты ползучие, 3т | маш.ч | 141,13 |
| 03-1051 | Автовышки телескопические: 22 м | маш.ч | 114,69 |
| 03-1121 | Подъемник мачтовый: 0,5 т | маш.ч | 24,64 |
| 03-1811 | Погрузчики одноковшовые 2 т | маш.ч | 85,93 |
| 03-1812 | Автопогрузчики: 3 т | маш.ч | 212,88 |
| 04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,47 |
| 04-0504 | Аппарат для резки и сварки | маш.ч | 1,52 |
| 04-1803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 8,28 |
| 05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 101,68 |
| 05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,3 м3/мин | маш.ч | 103,58 |
| 05-0401 | Компрессоры передвижные электрические давлением до 600 кПа (6 ат) 0,5 м3/мин | маш.ч | 4,36 |

ТЕРр-2001 Приложение № 1 Сборник сметных цен Калининградская область

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|-------------|--|-------------------|---------------------|
| 06-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу: 0,4 м3 | маш.ч | 113,85 |
| 06-0248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу: 0,65 м3 | маш.ч | 130,30 |
| 06-0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу: 0,25 м3 | маш.ч | 75,36 |
| 07-0147 | Бульдозеры: 37 (50) кВт (л.с.) | маш.ч | 54,01 |
| 07-0149 | Бульдозеры: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.ч | 92,85 |
| 08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 99,21 |
| 09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 8,58 |
| 11-0101 | Бадьи: 2 м3 | маш.ч | 2,23 |
| 11-0201 | Бетононасос производительностью 10 м3/ч | маш.ч | 128,39 |
| 11-0501 | Глиномешалки: 4 м3 | маш.ч | 29,30 |
| 11-0900 | Растворосмесители передвижные 80л | маш.ч | 12,67 |
| 11-0901 | Растворосмесители передвижные 165л | маш.ч | 14,20 |
| 11-0950 | Цемент-пушка | маш.ч | 31,68 |
| 11-1100 | Вибратор | маш.ч | 2,21 |
| 11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,62 |
| 12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.ч | 126,50 |
| 12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.ч | 139,46 |
| 12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.ч | 76,14 |
| 12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.ч | 109,85 |
| 12-1011 | Котлы битумные передвижные: 400 л | маш.ч | 37,84 |
| 12-1601 | Машины поливомосчные: 6000 л | маш.ч | 133,43 |
| 12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 199,84 |
| 12-2201 | Фрезы навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.) (дорожные) | маш.ч | 309,81 |
| 15-0401 | Горелки газопламенные | маш.ч | 3,14 |
| 15-1000 | Машины для завинчивания анкеров | маш.ч | 69,23 |
| 25-2600 | Насос фекальный | маш.ч | 28,48 |
| 25-3800 | Вентилятор | маш.ч | 9,57 |
| 25-3000 | Растворонагнетатели | маш.ч | 4,71 |
| 25-3800 | Вентилятор центробежный | маш.ч | 9,57 |
| 26-1410 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 10,94 |
| 31-0102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.ч | 7,91 |
| 31-0104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.ч | 9,10 |
| 33-0201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 20,96 |
| 33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 4,75 |
| 33-0301 | Машины шлифовальные электрические для полов | маш.ч | 5,85 |
| 33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 33,75 |
| 33-0808 | Скребки пневматические | маш.ч | 3,36 |
| 33-1101 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 5,70 |
| 33-1410 | Аппарат пескоструйный | маш.ч | 18,53 |
| 33-1421 | Электрокалорифер: 1000 м3/ч | маш.ч | 19,91 |
| 33-1441 | Рубанок электрический | маш.ч | 6,19 |
| 33-1451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,75 |
| 33-1532 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 2,22 |
| 33-1551 | Шприцы пневматические для заделки швов | маш.ч | 2,47 |
| 33-1601 | Бензопила | маш.ч | 3,93 |
| 34-0310 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.ч | 3,68 |
| 34-0311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.ч | 2,93 |
| 3405-01 | Краскопульт | маш.ч | 1,98 |

| Код ресурса | Наименование машин и технические характеристики | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|-------------|---|-------------------|---------------------|
| 35-1363 | Насосы ручные | маш.ч | 1,05 |
| 38-0101 | Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля "МЕРСЕДЕС" | маш.ч | 348,76 |
| 38-0102 | Аварийная мастерская на базе автомобиля "МЕРСЕДЕС" | маш.ч | 348,77 |
| 38-0105 | Промывочная машина на базе автомобиля "МЕРСЕДЕС" | маш.ч | 325,34 |
| 38-0111 | Инспекционное оборудование на базе автомобиля "ФОЛЬКСВАГЕН" | маш.ч | 284,42 |
| 38-0131 | Телеустановка | маш.ч | 846,28 |
| 38-0141 | Монтажное оборудование на базе микроавтобуса | маш.ч | 49,92 |
| 38-0161 | Промывочная машина "СКАНИЯ П112" | маш.ч | 396,95 |
| 38-0181 | Установка для очистки трубопроводов "SISU" | маш.ч | 425,69 |
| 38-0201 | Бойлерная машина | маш.ч | 49,79 |
| 39-0401 | Электростанция "ДЖЕНСЕТ" | маш.ч | 33,58 |
| 3904-05 | Электростанция "ХОНДА" | маш.ч | 37,11 |
| 3905-01 | Мотолебедка: 20 т | маш.ч | 163,85 |
| 39-0511 | Волочильная лебедка RW-20 "ГРУНДОВИНЧ" | маш.ч | 156,43 |
| 39-0541 | Дисковая бензопила "ПАРТНЕР" | маш.ч | 43,28 |
| 39-1601 | Смесительный насос типа "G4-SUPER" | маш.ч | 80,65 |
| 39-1701 | Компрессор "ATLAS COPCO" до 2,8м3/мин | маш.ч | 67,08 |
| 39-1702 | Компрессор "ИНГЕРЗОЛЬБРАНД" до 5м3/мин | маш.ч | 80,02 |
| 39-2101 | Пневмопробойник "МИНИ ОЛИМП" 180мм | маш.ч | 213,62 |
| 39-2102 | Пробойник "ГЕРКУЛЕС" | маш.ч | 222,21 |
| 39-2103 | Пробойник "ГИГАНТ" | маш.ч | 267,09 |
| 39-2104 | Пробойник "ГОЛИАФ" | маш.ч | 751,06 |
| 39-2105 | Пневмопробойник (МПС-24) | маш.ч | 151,54 |
| 39-2106 | Пневмопробойник "КОЛОСС" | маш.ч | 275,70 |
| 39-2107 | Пневмопробойник "ОЛИМП" | маш.ч | 120,50 |
| 39-2202 | Аппарат экструдерный сварочный "WEGENER WEG-332" | маш.ч | 35,20 |
| 39-2206 | Сварочный агрегат "KVH" | маш.ч | 35,06 |
| 39-2207 | Сварочный агрегат "OMICRON" | маш.ч | 50,65 |
| 39-2208 | Сварочный агрегат "РОТЕНБЕРГЕР" | маш.ч | 44,54 |
| 39-3202 | Экструдерный сварочный аппарат мощностью 3,5 кВт | маш.ч | 35,20 |
| 40-0001 | Автомобиль бортовой: до 5 т | маш.ч | 112,39 |
| 40-0003 | Автомобиль бортовой: до 10 т | маш.ч | 127,32 |
| 40-0051 | Автомобиль-самосвал: до 7 т | маш.ч | 126,77 |
| 40-0053 | Автомобиль-самосвал: до 15 т | маш.ч | 153,38 |
| 40-0101 | Тягач седельный: 12 т | маш.ч | 144,57 |
| 40-0111 | Полуприцеп: 12 т | маш.ч | 13,82 |
| 12-2301 | Щетки дорожные навесные (с трактором) | маш.ч | 69,80 |
| 12-2501 | Кирковщик | маш.ч | 1,50 |
| 36-0401 | Тележка ручная 3-х колесная | маш.ч | 0,28 |
| 09-2402 | Газонокосилки моторные | маш.ч | 23,20 |
| 40-0301 | Спецавтомашины ГАЗ-53 | маш.ч | 98,41 |
| 40-0302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.ч | 78,31 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---|--|-------------------|---------------------|
| <i>СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</i> | | | |
| 101-0001 | Асбест антифиолитовый обезжелезненный ААО | т | 21392,00 |
| 101-0023 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1), диаметром 1,0-1,5 мм | т | 26740,00 |
| 101-0024 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1), диаметром 2,0-2,5 мм | т | 22506,00 |
| 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм | м2 | 31,72 |
| 101-0035 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм | м2 | 20,96 |
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 89759,00 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 2482,70 |
| 101-0083 | Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм | 1000 шт. | 18571,70 |
| 101-0109 | Бумага мешочная битумированная Б-78 | т | 10954,00 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 79,10 |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый не окисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 22757,00 |
| 101-0136 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 2,5х48,5 мм | т | 27456,00 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 9533,30 |
| 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм | т | 17541,00 |
| 101-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 10732,00 |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 10623,00 |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 11233,00 |
| 101-0218 | Глицерин синтетический | т | 33147,00 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 1416,70 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 15474,00 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 1208,60 |
| 101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 4828,10 |
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | 82,74 |
| 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 69,49 |
| 101-0296 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм | м2 | 91,54 |
| 101-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 43,21 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 42199,00 |
| 101-0311 | Каболка | т | 43816,00 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 6852,00 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,15 |
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 48,92 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 16286,00 |
| 101-0404 | Краски для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 21036,00 |
| 101-0408 | Краски для наружных работ зеленая | т | 20784,00 |
| 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению: белила цинковые МА-22 | т | 24024,00 |
| 101-0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14 | т | 19776,00 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|---------------|---|-------------------|---------------------|
| 101-0453 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая | т | 15016,00 |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 17160,00 |
| 101-0459 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 18040,00 |
| 101-0471 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая для крыш (на окиси хрома) | т | 20784,00 |
| 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марки А, Б | т | 26296,00 |
| 101-0488 | Купорос медный марки А | т | 25695,00 |
| 101-0580 | Магний технический хлористый (бишофит) | т | 800,71 |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 10162,00 |
| 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 8095,10 |
| 101-0605 | Мастика герметизирующая нествердеющая "Гэлан" | т | 18462,00 |
| 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 16,42 |
| 101-0618 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 77,76 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 1062,50 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 3,56 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 17234,00 |
| 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 18,99 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 74,58 |
| 101-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые, марки ТС-400 толщиной 5 мм | 1000 м2 | 13995,00 |
| 101-0684 -391 | Плиты древесноволокнистые толщиной 3,2 мм | 1000 м2 | 11740,00 |
| 101-0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1 толщиной 15-17 мм | 100 м2 | 2540,20 |
| 101-0742 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм | м2 | 39,33 |
| 101-0742-390 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12,5 мм | м2 | 31,50 |
| 101-0742-392 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 9 мм | м2 | 34,55 |
| 101-0742-393 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 8 мм | м2 | 33,04 |
| 101-0742-394 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12,5 мм водостойкие | м2 | 47,15 |
| 101-0770 | Плиты пазогребневые для перегородок толщиной 80 мм | м2 | 257,74 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 11154,00 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 11154,00 |
| 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм | т | 7550,40 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 5233,80 |
| 101-0799 | Проволока светлая | т | 5877,30 |
| 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 11240,00 |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 12870,00 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 9906,00 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 10920,00 |
| 101-0831 | Пудра алюминиевая ПП-2 | т | 28894,00 |
| 101-0848 | Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 45,64 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 45,64 |
| 101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 б | м2 | 13,32 |
| 101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 б | м2 | 6,88 |
| 101-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 28,55 |
| 101-0873 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 оцинкованная | м2 | 39,46 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 31,58 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|-------------|---|-------------------|---------------------|
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 26581,00 |
| 101-0894 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | комплект | 113,00 |
| 101-0938 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м | комплект | 39,55 |
| 101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом | шт. | 74,96 |
| 101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 13,54 |
| 101-0954 | Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью | шт. | 27,00 |
| 101-0955 | Упор оконный стальной | шт. | 11,23 |
| 101-0956 | Петля накладная | шт. | 9,83 |
| 101-0958 | Завертка оцинкованная | шт. | 2,97 |
| 101-0959 | Завертка состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля | шт. | 12,92 |
| 101-0960 | Задвижка накладная | шт. | 15,80 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 20358,00 |
| 101-0982 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм сталь марки СтЗсп | т | 5748,60 |
| 101-0996 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм сталь марки Стбсп | т | 5631,90 |
| 101-1039 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б", сталь кипящая N 16-18 | т | 6954,60 |
| 101-1060 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь спокойная N 20-24 | т | 7066,10 |
| 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5 | м2 | 33,47 |
| 101-1251 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5 | м2 | 47,09 |
| 101-1287 | Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения | м2 | 201,98 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 13674,00 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 987,52 |
| 101-1320 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | т | 1179,30 |
| 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 812,55 |
| 101-1367 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм | кг | 36,51 |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 17239,00 |
| 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 13709,00 |
| 101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т | 17625,00 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 13134,00 |
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 12927,00 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 12871,00 |
| 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт | т | 2446,90 |
| 101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | 2004,80 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 2518,90 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 63,37 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 95,85 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|--------------|--|-------------------|---------------------|
| 101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 5828,00 |
| 101-1645 | Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 12 | т | 5591,10 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 37,29 |
| 101-1670 | Дерматин | м2 | 32,41 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 18,86 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 45,64 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 11246,00 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 11,87 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4290,70 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 16152,00 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 6,41 |
| 101-1749 | Латекс СКС-65ГП | т | 15417,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 17,11 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 7,92 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 104,91 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 10705,00 |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная эмульсия поливинилацетатная | т | 22343,00 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 16,02 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12480,00 |
| 101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 29105,00 |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 21430,00 |
| 101-1827 | Лак масляный МА-592 | т | 43466,00 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 8192,10 |
| 101-1830 | Обои обыкновенного качества | 100 м2 | 384,05 |
| 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 874,25 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 7,29 |
| 101-1840-390 | Клей обойный | кг | 32,12 |
| 101-1841 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 6419,50 |
| 101-1847 | Замазка защитная | кг | 15,85 |
| 101-1865 | Плитки поливинилхлоридные прессованные "Превинил" для полов общественных и производственных зданий толщиной 4 мм | м2 | 132,00 |
| 101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм | т | 13515,00 |
| 101-1897 | Сталь угловая равнополочная спокойная Ст3пс шириной полок 50-56 мм | т | 5543,80 |
| 101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 99,55 |
| 101-1929 | Болты анкерные | т | 16719,00 |
| 101-1930 | Ветонит "5000" | т | 11151,00 |
| 101-1931 | Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | кг | 23,38 |
| 101-1932 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 18,33 |
| 101-1941 | Герметик У-30м | кг | 58,18 |
| 101-1942 | Губка резиновая (морская) | кг | 22,60 |
| 101-1944 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 14005,00 |
| 101-1947 | Плитки керамические плиточные прямые | м | 53,25 |
| 101-1948 | Плитки керамические фасонные карнизные прямые | м | 45,24 |
| 101-1953 | Изразцы керамические рядовые | м2 | 2845,30 |
| 101-1956 | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый | кг | 5,65 |
| 101-1957 | Камень природный шлифовочный "Печора" | кг | 6,57 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|-------------|---|-------------------|---------------------|
| 101-1958 | Клей гипсовый сухой монтажный | т | 11875,00 |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 15295,00 |
| 101-1960 | Краски казеиновые | т | 16445,00 |
| 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4 5 | м2 | 56,83 |
| 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | 41,26 |
| 101-1973 | Плиты гипсошлакобетонные (гипсобетонные) | м2 | 98,00 |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 60,89 |
| 101-1975 | Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм | 100 м | 3370,60 |
| 101-1976 | Примеси волокнистых веществ | кг | 24,09 |
| 101-1978 | Решетки металлические вентиляционные для пола | шт. | 11,87 |
| 101-1985 | Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм | т | 8630,10 |
| 101-1992 | Обои высококачественные | 100 м2 | 2547,70 |
| 101-2001 | Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные | шт. | 18,92 |
| 101-2002 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | шт. | 26,99 |
| 101-2003 | Замки накладные с засовом и защелкой | шт. | 124,99 |
| 101-2004 | Пружины | шт. | 13,34 |
| 101-2005 | Щеколды | шт. | 30,22 |
| 101-2006 | Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85х67 мм | шт. | 8,78 |
| 101-2007 | Петли форточные накладные размером 70х55 мм | шт. | 8,43 |
| 101-2008 | Задвижки | шт. | 11,45 |
| 101-2009 | Приборы форточные | комплект | 20,70 |
| 101-9545 | Сухая штукатурная растворная смесь (типа Cerezit, Atlas, Ветонит) | тн | 9672,80 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 882,55 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | м3 | 727,00 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 2066,30 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 1603,30 |
| 102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 1148,90 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м3 | 2435,00 |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта | м3 | 1886,20 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 2795,10 |
| 102-0040 | Пиломатериалы хвойных пород брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 1972,00 |
| 102-0048 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта | м3 | 2001,50 |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м3 | 1928,70 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 1499,10 |
| 102-0054 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта | м3 | 1069,50 |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 1937,40 |

ТЕРр-2001 Приложение № 1 Сборник сметных цен Калининградская область

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|-------------|--|-------------------|---------------------|
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 1507,80 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1769,00 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1373,00 |
| 102-0062 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта | м3 | 985,60 |
| 102-0072 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм II сорта | м3 | 1429,00 |
| 102-0073 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 1285,40 |
| 102-0076 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 1452,00 |
| 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 1355,20 |
| 102-0080 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1474,80 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1155,90 |
| 102-0082 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта | м3 | 846,98 |
| 102-0084 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 1851,90 |
| 102-0088 | Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм II сорта | м3 | 1954,80 |
| 102-0112 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м3 | 1868,10 |
| 102-0113 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 1448,30 |
| 102-0116 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 1952,10 |
| 102-0117 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 1521,80 |
| 102-0121 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1385,40 |
| 102-0138 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта | м3 | 747,34 |
| 102-0142 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта | м3 | 777,23 |
| 102-0143 | Пиломатериалы хвойных пород горбыль деловой длиной от 0,8 до 2 м | м3 | 261,03 |
| 102-0167 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа: доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм III сорта | м3 | 1044,10 |
| 102-0251 | Паркет штучный береза | м2 | 204,94 |
| 102-0257 | Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы | м2 | 133,56 |
| 102-0260 | Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы | м2 | 170,81 |
| 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорта В/ВВ толщиной 5-7 мм | м3 | 8986,80 |
| 102-0288 | Заготовки деревянные профилированные | м3 | 1930,70 |
| 102-0301 | Пластины 4 сорта | м3 | 571,40 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 214,37 |
| 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 13,40 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|-------------|---|-------------------|---------------------|
| 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 19,30 |
| 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 24,95 |
| 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 31,00 |
| 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 35,37 |
| 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 67,35 |
| 103-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 76,47 |
| 103-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм | м | 123,21 |
| 103-0189 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 5 мм | м | 212,60 |
| 103-0202 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 6 мм | м | 380,11 |
| 103-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм ² наружный диаметр 426 мм толщина стенки 7 мм | м | 582,24 |
| 103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм ² наружный диаметр 530 мм толщина стенки 8 мм | м | 829,47 |
| 103-0236 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм ² наружный диаметр 630 мм толщина стенки 8 мм | м | 998,59 |
| 103-0246 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм ² наружный диаметр 720 мм толщина стенки 10 мм | м | 1409,30 |
| 103-0254 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм ² наружный диаметр 820 мм толщина стенки 10 мм | м | 1610,60 |
| 103-0261 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм ² наружный диаметр 920 мм толщина стенки 10 мм | м | 1803,90 |
| 103-0271 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм ² наружный диаметр 1020 мм толщина стенки 12 мм | м | 2399,80 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|--------------|---|-------------------|---------------------|
| 103-0282 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм ² наружный диаметр 1220 мм толщина стенки 12 мм | м | 2883,00 |
| 103-0296 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм ² наружный диаметр 1420 мм толщина стенки 14 мм | м | 3970,20 |
| 103-0743 | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм (ТУ 38.105895-75) | кг | 24,42 |
| 103-0754 | Люк чугунный (ГОСТ 3634-89) тяжелый | шт. | 669,54 |
| 104-0002 | Вата минеральная (ГОСТ 4640-84) | м ³ | 447,38 |
| 104-0011 | Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-86) без обкладок М-125 толщина 80 мм | м ³ | 604,64 |
| 104-0103 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м ³ | 1266,30 |
| 104-0109 | Прокладки пробковые 100х80х5 мм | м ² | 208,47 |
| 108-0024 | Цемент расширяющийся | т | 2051,00 |
| 110-0208 | Гильзы стальные с фланцами для крепление на кровле теле- и радиоантенн | т | 25298,00 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 23630,00 |
| 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 31665,00 |
| 113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | 24875,00 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 1866,00 |
| 113-0080 | Лак БТ-783 | т | 26551,00 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 17364,00 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 12838,00 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректифицированный технический сорт I | т | 51730,00 |
| 113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 13866,00 |
| 113-0267 | Антипирен "Роса" | т | 58662,00 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг | 130,40 |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 2723,20 |
| 113-0373 | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм толщиной 3 мм | кг | 30,95 |
| 113-0373-391 | Вилотерм | м | 0,00 |
| 113-0374 | Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм | т | 31452,20 |
| 113-0375 | Полиэтилен листовой | м ² | 126,93 |
| 113-0376 | Полиэтилен шипованный | м ² | 347,52 |
| 113-0377 | Клеевая композиция | т | 15754,00 |
| 113-0378 | Полимерцементный состав | м ³ | 337,94 |
| 113-0385 | Паста битумная марки 200 | кг | 4505,10 |
| 113-0386 | Паста на каменноугольном лаке марки 200 | кг | 2322,30 |
| 113-0387 | Паста экстрактная марки 200 | кг | 15191,00 |
| 113-0388 | Антисептик маслянистый | кг | 2795,20 |
| 115-2490 | Огнеупоры неформованные: порошки магнезитовые каустические марки ПМК-87 | т | 2026,50 |
| 201-0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 14187,00 |
| 201-0761 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 14210,00 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|-------------|--|-------------------|---------------------|
| 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 16471,00 |
| 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката: собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 15987,00 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т | т | 16471,00 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,501 до 1,0 т | т | 14210,00 |
| 201-0782 | Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку) | т | 17255,00 |
| 201-0783 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 13759,00 |
| 201-0784 | Конструкции металлические крепежных блоков с распорами | т | 13642,00 |
| 201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 61,72 |
| 201-1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 51,43 |
| 201-1103 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт. | 41,14 |
| 201-1104 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 82,29 |
| 203-0250 | Сборочные элементы оконных блоков: створки оконные для жилых зданий: пл. до 0,3 м2 | м2 | 291,83 |
| 203-0256 | Сборочные элементы оконных блоков: створки оконные для жилых зданий: пл. 1,0-1,2 м2 | м2 | 291,83 |
| 203-0259 | Сборочные элементы оконных блоков: штапик (раскладка): размер 10х16 мм | м | 1,56 |
| 203-0267 | Сборочные элементы оконных блоков: створки фрамужные: пл. 0,4-0,6 м2 | м2 | 298,72 |
| 203-0272 | Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных (щитовых) глухие высотой 2000 мм: ПГ 20-6 (ДГ 21-7; ДГ 21-13) пл. 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8) пл. 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9) пл. 1,6 м2 | м2 | 314,76 |
| 203-0276 | Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных (щитовых) под остекление высотой 2000 мм: по 20-6 (до 21-13) пл. 1,2 м2; по 20-7 (до 21-8) пл. 1,4 м2 | м2 | 285,89 |
| 203-0287 | Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных входных и тамбурных щитовые: глухие высотой 2000 и 2300 мм: ПН 20-5Щ пл. 1,0 м2; ПН 23-5Щ пл. 1,15 м2 | м2 | 381,14 |
| 203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня: от 100 до 140 мм | м3 | 3564,00 |
| 203-0352 | Плинтусы из древесины тип ПЛ-2, размером: 19х54 мм | м | 8,12 |
| 203-0501 | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты: ЩД 1.2х0.5, размером 1200х500х172 мм | м2 | 178,29 |
| 203-0513 | Щиты из досок толщиной 50 мм | м2 | 66,76 |
| 203-0515 | Доски, строганные в четверть, 3 сорт, толщина 40-60 мм | м3 | 2757,50 |
| 203-0519 | Полотна деревянные для плотничных дверей | м2 | 285,89 |
| 203-0527 | Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугами (ПС28-9, ПР28-9) | м2 | 349,38 |
| 203-0528 | Полотна деревянные для балконных дверей БС21-7 | м2 | 465,63 |
| 204-0028 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-I, диаметром, мм: 3 | т | 5794,00 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|--------------|--|-------------------|---------------------|
| 204-0059 | Анкерные детали: из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно | т | 15375,00 |
| 204-0100 | Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций | т | 5613,80 |
| 300-0033 | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой: непосредственно устанавливаемые на унитазы | комплект | 210,62 |
| 300-0033-391 | Бачки смывные пластмассовые | комплект | 154,20 |
| 300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 16 | т | 20580,00 |
| 300-0041 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 20 - 22 | т | 18846,00 |
| 300-0043 | Ванны купальные прямообортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравниателем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом: ВСТ, размером 1500х700х560 мм | комплект | 917,99 |
| 300-0043-391 | Ванны стальные 1.7 м (со сколом) | комплект | 681,94 |
| 300-0049 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравниателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом: без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм | комплект | 1619,60 |
| 300-0470 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром, мм: 20 | шт. | 30,56 |
| 300-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | шт. | 31,37 |
| 300-0494 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями: МСК, размером 500х500х198 мм | комплект | 208,31 |
| 300-0502 | Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2К, размером 800х600х204 мм | комплект | 258,83 |
| 300-0502-391 | Мойки алюминиевые размером 800х600 мм | комплект | 891,68 |
| 300-0529 | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: без сифона | шт. | 139,19 |
| 300-0550 | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями: диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м ² | шт. | 107,90 |
| 300-0555 | Радиаторы отопительные чугунные: марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 284,51 |
| 300-0572 | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: РС-1, РС-2, размером 500х400х540 мм | шт. | 308,10 |
| 300-0619 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем: СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом | комплект | 271,78 |
| 300-0635 | Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой с резиновой пробкой, размером 260х140х110 мм | комплект | 166,17 |
| 300-0637 | Трапы Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, малые, с решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142 мм | комплект | 203,52 |
| 300-0642 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром, мм: 150 | м | 154,26 |
| 300-0825 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером, мм: 550х480х150 | комплект | 192,30 |
| 300-0825-391 | Умывальники "Тюльпан" | комплект | 299,14 |
| 300-887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 15 | м | 35,05 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|-------------|---|-------------------|---------------------|
| 300-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 20 | м | 38,04 |
| 300-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 25 | м | 53,59 |
| 300-0890 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 32 | м | 84,72 |
| 300-0891 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 40 | м | 74,63 |
| 300-0892 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 50 | м | 93,45 |
| 300-0893 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 65 | м | 134,86 |
| 300-0894 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 80 | м | 159,69 |
| 300-0895 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, диаметром, мм: 100 | м | 234,88 |
| 300-0898 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром, мм: 50 | м | 69,33 |
| 300-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром, мм: 100 | м | 135,11 |
| 300-0900 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром, мм: 150 | м | 200,11 |
| 300-0906 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском: УНТ, УНТП и УНТП1 без цельноотлитой полочки | комплект | 283,86 |
| 300-1118 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм | шт. | 611,34 |
| 300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ЧББР диаметром, мм: 50 | шт. | 255,73 |
| 300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ЧББР диаметром, мм: 80 | шт. | 328,19 |
| 300-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ЧББР диаметром, мм: 100 | шт. | 490,14 |
| 300-1179 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30ЧББР диаметром, мм: 150 | шт. | 849,86 |
| 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 27,31 |
| 300-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 20 | шт. | 12,21 |
| 300-1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 32 | шт. | 15,74 |
| 300-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 50 | шт. | 27,31 |
| 300-1300 | Краны писсуарные | шт. | 31,15 |
| 300-1301 | Краны водоразборные и туалетные | шт. | 51,28 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|-------------|--|-------------------|---------------------|
| 300-1304 | Котлы пищеварочные емкостью 75 л | шт. | 525,40 |
| 300-1305 | Котлы пищеварочные емкостью 185 л | шт. | 1295,40 |
| 300-1306 | Котлы пищеварочные емкостью 300 л | шт. | 2100,60 |
| 300-1307 | Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм | шт. | 13,95 |
| 300-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 7,05 |
| 300-1309 | Ниппеля радиаторные | шт. | 4,15 |
| 300-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 7,39 |
| 300-1324 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром, мм: 50 | м | 53,86 |
| 300-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром, мм 100 | м | 121,23 |
| 300-1332 | Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 диаметром 65 мм | шт. | 332,22 |
| 300-1333 | Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 диаметром 80 мм | шт. | 459,21 |
| 300-1341 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1 6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 22,80 |
| 300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1 6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 27,91 |
| 300-1344 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1 6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 60,94 |
| 300-1345 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1 6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 104,42 |
| 300-1346 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 127,01 |
| 300-1371 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 400 мм | шт. | 5249,50 |
| 300-1372 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 600 мм | шт. | 6103,30 |
| 300-1373 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 900 мм | шт. | 10645,00 |
| 300-1374 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром более 900 мм | шт. | 12774,00 |
| 300-1375 | Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 600 мм | шт. | 6081,80 |
| 300-1376 | Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 900 мм | шт. | 10527,00 |
| 300-1377 | Пневмозаглушка резинокордная диаметром более 900 мм | шт. | 13631,00 |
| 300-1378 | Монтажная плита одинарная | шт. | 80,06 |
| 300-1379 | Монтажная плита двойная | шт. | 187,02 |
| 300-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 10,10 |
| 300-1381 | Соединительные детали "Vestol" размером 1/2" | шт. | 36,31 |
| 300-1382 | Соединительные детали "Vestol" размером 3/4" | шт. | 49,19 |
| 300-1383 | Соединительные детали "Vestol" размером 1" | шт. | 74,96 |
| 300-1455 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град С, диаметром 15 мм | м | 27,34 |
| 300-1456 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град С, диаметром 20 мм | м | 30,25 |
| 300-1457 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 25 мм | м | 53,11 |
| 300-1458 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град С, диаметром 15 мм | м | 30,11 |
| 300-1459 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 20 мм | м | 39,10 |
| 300-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град С, диаметром 25 мм | м | 55,67 |

ТЕРр-2001 Приложение № 1 Сборник сметных цен Калининградская область

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|-------------|--|-------------------|---------------------|
| 300-1461 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2" | шт. | 2,30 |
| 300-1462 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4" | шт. | 2,54 |
| 300-1463 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1" | шт. | 6,90 |
| 300-1471 | Угольник Н-В размером 1/2" | шт. | 40,27 |
| 300-1472 | Угольник Н-В размером 3/4" | шт. | 63,83 |
| 300-1473 | Угольник Н-В размером 1" | шт. | 150,57 |
| 300-1474 | Тройник размером 1/2" | шт. | 79,45 |
| 300-1475 | Тройник размером 3/4" | шт. | 86,14 |
| 300-1476 | Тройник размером 1" | шт. | 149,99 |
| 300-1477 | Ниппель размером 1/2" | шт. | 36,02 |
| 300-1478 | Ниппель размером 3/4" | шт. | 40,95 |
| 300-1479 | Ниппель размером 1" | шт. | 59,13 |
| 300-1480 | Переходник Н-В размером 1/2" | шт. | 45,72 |
| 300-1481 | Переходник Н-В размером 3/4" | шт. | 60,70 |
| 300-1482 | Переходник Н-В размером 1" | шт. | 117,18 |
| 300-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 74,66 |
| 300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 94,90 |
| 300-1485 | Кран шаровой В-В размером 1" | шт. | 142,75 |
| 300-1486 | Клапан обратный В-В размером 1/2" | шт. | 25,76 |
| 300-1487 | Клапан обратный В-В размером 3/4" | шт. | 32,21 |
| 300-1488 | Клапан обратный В-В размером 1" | шт. | 80,29 |
| 300-1500 | Дверки вычистные и поддувальные | шт. | 73,77 |
| 300-1501 | Вьюшки | шт. | 135,41 |
| 300-1502 | Задвижки | шт. | 76,50 |
| 300-1503 | Духовой шкаф | шт. | 655,71 |
| 300-1504 | Водогрейная коробка | шт. | 541,67 |
| 300-1505 | Душники и розетки | шт. | 77,81 |
| 300-1506 | Топочные дверки | шт. | 136,61 |
| 300-1514 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм | шт. | 37,54 |
| 300-1515 | Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный | шт. | 16,71 |
| 300-1516 | Сидение к унитазу деревянное | шт. | 44,81 |
| 300-1517 | Манжета резиновая к унитазу | шт. | 7,58 |
| 300-1518 | Труба смывная с резиновыми манжетами | шт. | 40,27 |
| 300-1519 | Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ | шт. | 16,85 |
| 300-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 34,47 |
| 300-1521 | Унитаз-компакт "Комфорт" | комплект | 409,51 |
| 300-1522 | Чаша напольная чугунная эмалированная | шт. | 385,96 |
| 300-1523 | Водомер диаметром до 65 мм (СТВ-65) | шт. | 1527,00 |
| 300-1524 | Водомер диаметром до 100 мм (СТВ-100) | шт. | 2400,00 |
| 300-1525 | Водосточная воронка чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей | шт. | 248,59 |
| 300-1526 | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт. | 41,97 |
| 300-1527 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт. | 187,40 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|-------------|--|-------------------|---------------------|
| 401-0003 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: В 7,5 (М100) | м3 | 525,85 |
| 401-0061 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 3,5 (М50) | м3 | 494,17 |
| 401-0065 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150) | м3 | 561,33 |
| 401-0066 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 15 (М200) | м3 | 605,67 |
| 402-0001 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 25 | м3 | 349,00 |
| 402-0002 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50 | м3 | 405,29 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100 | м3 | 520,37 |
| 402-0006 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 200 | м3 | 630,45 |
| 402-0012 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25 | м3 | 535,39 |
| 402-0013 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50 | м3 | 587,92 |
| 402-0051 | Раствор декоративный . | м3 | 719,42 |
| 402-0052 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) | м3 | 802,35 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1: 3 | м3 | 547,89 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1: 2 | м3 | 611,69 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6 | м3 | 597,93 |
| 402-0085 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 3 | м3 | 547,89 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,5 | м3 | 570,29 |
| 402-0114 | Цементно-песчаные смеси специализированные улучшенные для кладочных работ цементные: рецепт N 4, марка 100 | т | 265,23 |
| 403-0003 | Блоки крупные стеновые бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом: менее 0,3 м3 | м3 | 839,12 |
| 403-0033 | Блоки мелкие стеновые: камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 50 | м3 | 921,80 |
| 403-0038 | Блоки легкобетонные пустотелые | м3 | 771,25 |
| 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 2824,60 |
| 404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200 | 1000 шт. | 3649,30 |
| 404-0047 | Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 2646,50 |
| 404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 6499,70 |
| 404-0314 | Черепица глиняная плоская ленточная размером 365х155 мм | 1000 шт. | 8023,00 |
| 404-0315 | Черепица глиняная обожженная коньковая размером 365х200 мм | 1000 шт. | 16848,00 |
| 404-0323 | Щебень кирпичный керамический | м3 | 601,15 |
| 406-0020 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм. марка: 800 | м3 | 469,96 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 144,24 |
| 407-0011 | Земля | т | 79,94 |
| 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 5 (3) -10 | м3 | 184,11 |
| 408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 10-20 | м3 | 166,34 |
| 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 20-40 | м3 | 104,15 |
| 408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция, мм: 10-20 | м3 | 141,31 |
| 408-0033 | Камень булыжный | м3 | 371,19 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 75,66 |

ТЕРр-2001 Приложение № 1 Сборник сметных цен Калининградская область

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|--------------|---|-------------------|---------------------|
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний | м3 | 76,30 |
| 408-0201 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия, %: 15-25 | м3 | 206,09 |
| 408-0217 | Камень бутовый марка: 300 | м3 | 0,00 |
| 408-0383 | Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм | м3 | 137,35 |
| 409-0035 | Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка: 600 | м3 | 44,73 |
| 409-0054 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка: 600 | м3 | 117,44 |
| 410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 609,46 |
| 410-0054 | Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров: тип II | т | 552,99 |
| 410-0085 | Плотные асфальтобетоны, тип Вх: марка I | т | 602,66 |
| 410-0111 | Лом асфальтобетона | т | 61,90 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,60 |
| 412-0585 | Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина, мм: 30 | м2 | 596,39 |
| 415-1021 | Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм цементные | шт. | 257,68 |
| 415-1022 | Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм цементные | шт. | 402,66 |
| 415-1031 | Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм цементные | шт. | 257,68 |
| 415-1032 | Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм цементные | шт. | 402,66 |
| 415-1041 | Вазы гладкие высотой до 500 мм цементные | шт. | 715,77 |
| 415-1041-391 | Вазы 70x60x4 мм цементные | шт. | 79,53 |
| 415-1042 | Вазы гладкие высотой до 750 мм цементные | шт. | 1022,08 |
| 415-1043 | Вазы гладкие высотой до 1000 мм цементные | шт. | 1362,77 |
| 415-1122-391 | Капители классические высотой 700 мм цементные | шт. | 429,46 |
| 415-1143 | Кронштейны и модульоны гладкие с наибольшим измерением до 400 мм цементные | шт. | 429,46 |
| 441-1001 | Блоки фундаментные | м3 | 1179,60 |
| 441-1103 | Плиты опорные | м3 | 1179,60 |
| 442-1100 | Стойки | м3 | 1618,00 |
| 442-5001 | Перекрышки брусковые | м3 | 2672,70 |
| 442-5021 | Перекрышки балочные с четвертью | м3 | 2816,00 |
| 444-2101 | Панели перекрытий многопустотные | м3 | 868,92 |
| 444-2141 | Панели перекрытий сплошные плоские | м3 | 2253,90 |
| 448-2201 | Ступени лестничные | м3 | 1552,60 |
| 530-0046 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 75 | 10 м | 625,71 |
| 530-0047 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 90 | 10 м | 920,16 |
| 530-0048 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 110 | 10 м | 1290,50 |
| 530-0051 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 160 | 10 м | 2123,30 |

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|-------------|---|-------------------|---------------------|
| 530-0052 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 180 | 10 м | 3448,30 |
| 530-0053 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 200 | 10 м | 4230,40 |
| 530-0054 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 225 | 10 м | 6181,20 |
| 530-0055 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 250 | 10 м | 6678,10 |
| 530-0056 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 280 | 10 м | 8290,60 |
| 530-0057 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 315 | 10 м | 10505,90 |
| 530-0058 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 355 | 10 м | 13323,90 |
| 530-0059 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 400 | 10 м | 17207,00 |
| 530-0060 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 450 | 10 м | 22458,80 |
| 541-0063 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 50 | 1000 шт. | 3435,20 |
| 541-0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 100 | 1000 шт. | 5626,00 |
| 541-0065 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 150 | 1000 шт. | 7947,10 |
| 541-0068 | Прокладки из паронита, марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром, мм: 300 | 1000 шт. | 14706,00 |
| 541-0069 | Прокладки из паронита, марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром, мм: 400 | 1000 шт. | 22697,00 |
| 541-0092 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 250 | 1000 шт. | 13430,00 |
| 541-0093 | Прокладки из паронита диаметром 500 мм | 1000 шт. | 29505,00 |
| 541-0094 | Прокладки из паронита диаметром 600 мм | 1000 шт. | 38357,00 |
| 541-0095 | Прокладки из паронита диаметром 700 мм | 1000 шт. | 49864,00 |
| 541-0096 | Прокладки из паронита диаметром 800 мм | 1000 шт. | 64822,00 |
| 541-0097 | Прокладки из паронита диаметром 1000 мм | 1000 шт. | 84269,00 |
| 541-0098 | Прокладки из паронита диаметром 1200 мм | 1000 шт. | 109550,00 |
| 541-0099 | Прокладки из паронита диаметром 1400 мм | 1000 шт. | 142415,00 |
| 541-0100 | Прокладки из паронита диаметром 1700 мм | 1000 шт. | 163314,00 |
| 541-0101 | Прокладки из паронита диаметром 1900 мм | 1000 шт. | 182633,00 |
| 541-0102 | Паронит | т | 33774,00 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,54 |
| 545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 7,15 |
| 545-3269 | Пускатели неререверсивные, с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б | шт. | 533,10 |
| 545-5221 | Выключатель пакетный защищенный, тип: ПВ3-25 МЗБ | шт. | 104,97 |
| 546-0051 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК220-230-100 | 10 шт. | 35,22 |
| 546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 98,49 |
| 546-0521 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 | шт. | 102,65 |
| 546-0601 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 548,64 |
| 549-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4 | шт. | 8,68 |
| 549-8001 | Патроны потолочные | шт. | 6,12 |
| 549-8002 | Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СО | шт. | 271,81 |