

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Сборник № 64
Лепные работы**

ТЕРр-2001-64

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие указания

- 1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение лепных работ.
 - 1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, включая устройство ограждений, по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.
 - 1.3. Расценки усреднены по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий. Корректировать расценки в зависимости от сложности, предусмотренной проектом, не допускается.
- Расценками учтено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях – с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

НОРМЫ РАСХОДА МОДЕЛЕЙ И ВЫХОДА ДЕТАЛЕЙ ОДИНАКОВОГО РИСУНКА

Таблица 1

№ п/п	Наименование лепных изделий	Ед. измер.	Количество деталей на одну модель	
			гипсовых	цементных
1.	Балюсины и полубалюсины без орнамента	шт.	250	150
2.	Балюсины и полубалюсины орнаментированные	шт.	150	100
3.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментированные или сложного рисунка	шт.	100	60
5.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментированные	шт.	80	50
7.	Капители коринфские	шт.	70	35
8.	Погонные детали порезки, поясы, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка	м	125	75
9.	Погонные детали порезки, поясы, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного	м	120	80
10.	Поручни и тетивы	м	200	120
11.	Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм	шт.	200	120
12.	Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм	шт.	100	60
13.	Листы гладкие при высоте до 400 мм	шт.	120	80
14.	Картуши при высоте ширине до 1000 мм	шт.	150	100
15.	Решетки вентиляционные	шт.	100	—
16.	Триглифы, независимо от ширины при высоте до 750 мм	шт.	150	100
17.	Шишки гладкие при высоте до 250 мм	шт.	150	100
18.	Шишки орнаментированные при высоте до 250 мм	шт.	100	60
19.	Эмблемы круглые и порталные	шт.	100	60

Примечание: При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве, меньшем, чем указано в табл. I, на каждый заказ следует принимать одну модель.

1.5. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

1.6. При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий стоимость моделей принимается по текущим ценам.

1.7. Отделка лицевой поверхности сменных лепных изделий расценками не учтена.

1.8. В расценках учтен следующий состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

1.8.1. **Смена негодных изделий:** 01. Отбивка негодного изделия или детали. 02. Удаление креплений. 03. Срубание вручную всех неровностей на основании. 04. Насечка поверхности при необходимости. 05. Очистка поверхности основания щетками. 06. Разметка мест установки. 07. Пробивка новых отверстий. 08. Постановка пробок. 09. Забивка гвоздей и крючьев. 10. Сборка и установка на место и крепление деталей. 11. Заделка швов и разделка углов. 12. Исправление дефектов и повреждений. 13. Приготовление раствора.

1.8.2. **Расчистка покрасок изделий:** 01. Очистка от покрасок и естественных за-грязнений вручную со смачиванием поверхности водой. 02. Выведение ржавых пятен. 03. Исправление орнамента раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царин, с придачей ему четкого рисунка.

Примечание: К легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественные за-грязнения. К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно-лаковые.

1.8.3. **Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и додигровкой орнамента или рисунка изделий:** 01. Удаление негодных частей изделия. 02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой. 03. Выведение ржавых пятен. 04. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 05. Додигровка выбоин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой площади ремонтируемого изделия. 06. Прорезка рисунка. 07. Отделка додигированной поверхности.

1.8.4. **Реставрация изделия под модель:** 01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям. 02. Спуск снятого изделия на землю с отноской к месту реставрации. 03. Соединение частей изделия при необходимости. 04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей. 05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 06. Додигровка выбоин и утраченных частей и деталей до 20% развернутой площади изделия. 07. Прорезка рисунка. 08. Отделка додигированной поверхности.

1.9. Затраты на выполнение работ с использованием лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять по имеющимся расценкам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.10. Расход и стоимость лепных изделий и вспомогательных материальных ресурсов в расценках настоящего сборника не учтены и определяется по фактической потребности.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.2. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольники, расцениваются по таблицам баз на пилистрахах с коэффициентом 0,5.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите лей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Матери алы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучте нных матери алов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм

Смена лепных изделий:

64-1-1	цементных	изделие	112.98	19.53	1.20	0.59	92.25	2.75
64-1-2	гипсовых	изделие	81.40	12.71	0.40	0.20	68.29	1.79

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-1-3	легкоудаляемых	изделие	81.40	12.71	0.40	0.20	68.29	0.18
64-1-4	трудноудаляемых	изделие	5.21	5.21				0.75

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-1-5	легкоудаляемых	изделие	9.30	9.30				1.31
64-1-6	трудноудаляемых	изделие	13.35	13.35				1.88
64-1-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	12.97	12.57	0.40	0.20		1.75

Таблица ТЕРр-64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм

Смена лепных изделий:

64-2-1	цементных	изделие	163.41	29.62	2.40	1.19	131.39	4.17
64-2-2	гипсовых	изделие	123.74	18.47	0.60	0.30	104.67	2.6

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-2-3	легкоудаляемых	изделие	2.15	2.15				0.31
64-2-4	Трудноудаляемых	изделие	8.75	8.75				1.26

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-2-5	легкоудаляемых	изделие	15.70	15.70				2.21
64-2-6	трудноудаляемых	изделие	22.37	22.37				3.15
64-2-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	20.37	19.97	0.40	0.20		2.78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите лей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Матери алы	
					Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучте нных матери алов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм

Смена лепных изделий:

64-3-1	цементных	изделие	194.47	34.52	2.40	1.19	157.55	4.86
64-3-2	гипсовых	изделие	137.77	22.66	1.00	0.49	114.11	3.19

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-3-3	легкоудаляемых	изделие	3.40	3.40				0.49
64-3-4	трудноудаляемых	изделие	13.81	13.81				1.99

Ремонт лепных изделий с додигипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-3-5	легкоудаляемых	изделие	25.00	25.00				3.52
64-3-6	трудноудаляемых	изделие	35.52	35.52				5
64-3-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	31.42	30.82	0.60	0.30		4.29

Таблица ТЕРр-64-4 Базы по пилонам высотой до 250 мм

Смена лепных изделий:

64-4-1	цементных	изделие	103.65	10.80	0.60	0.30	92.25	1.52
64-4-2	гипсовых	изделие	74.96	6.46	0.20	0.10	68.30	0.91

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-4-3	легкоудаляемых	изделие	0.62	0.62				0.09
64-4-4	трудноудаляемых	изделие	2.64	2.64				0.38

Ремонт лепных изделий с додигипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-4-5	легкоудаляемых	изделие	4.69	4.69				0.66
64-4-6	трудноудаляемых	изделие	6.68	6.68				0.94
64-4-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	6.45	6.25	0.20	0.10		0.87

Таблица ТЕРр-64-5 Базы по пилонам высотой до 400 мм

Смена лепных изделий:

64-5-1	цементных	изделие	147.58	14.99	1.20	0.59	131.39	2.11
--------	-----------	---------	--------	-------	------	------	--------	------

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите- лей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Матери- алы	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

64-5-2	гипсовых	изделие	114.37	9.30	0.40	0.20	104.67	1.31
--------	----------	---------	--------	------	------	------	--------	------

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-5-3	легкоудаляемых	изделие	1.11	1.11				0.16
64-5-4	трудноудаляемых	изделие	4.30	4.30				0.62

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-5-5	легкоудаляемых	изделие	7.88	7.88				1.11
64-5-6	трудноудаляемых	изделие	11.15	11.15				1.57
64-5-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	10.11	9.91	0.20	0.10		1.38

Таблица ТЕРр-64-6 Базы по пилонам высотой до 500 мм

Смена лепных изделий:

64-6-1	цементных	изделие	176.01	17.26	1.20	0.59	157.55	2.43
64-6-2	гипсовых	изделие	125.80	11.29	0.40	0.20	114.11	1.59

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-6-3	легкоудаляемых	изделие	1.74	1.74				0.25
64-6-4	трудноудаляемых	изделие	6.87	6.87				0.99

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-6-5	легкоудаляемых	изделие	12.57	12.57				1.77
64-6-6	трудноудаляемых	изделие	17.83	17.83				2.51
64-6-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	15.85	15.45	0.40	0.20		2.15

Таблица ТЕРр-64-7 Балюсины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Смена лепных изделий:

64-7-1	цементных	изделие	65.57	9.51	1.40	0.69	54.66	1.37
64-7-2	гипсовых	изделие	41.14	5.90	0.60	0.30	34.64	0.85

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строите- лей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Матери- алы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучт- енных матери- алов	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-7-3	легкоудаляемых	изделие	1.91	1.91				0.26
64-7-4	трудноудаляемых	изделие	7.42	7.42				1.01

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-7-5	легкоудаляемых	изделие	13.53	13.53				1.82
64-7-6	трудноудаляемых	изделие	19.10	19.10				2.57
64-7-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	15.59	15.19	0.40	0.20		2.09

Таблица ТЕРр-64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Смена лепных изделий:

64-8-1	цементных	изделие	97.31	13.12	1.80	0.89	82.39	1.89
64-8-2	гипсовых	изделие	61.53	8.75	1.20	0.59	51.58	1.26

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-8-3	легкоудаляемых	изделие	3.01	3.01				0.41
64-8-4	трудноудаляемых	изделие	12.12	12.12				1.65

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-8-5	легкоудаляемых	изделие	21.48	21.48				2.89
64-8-6	трудноудаляемых	изделие	30.55	30.55				4.11
64-8-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	25.13	24.13	1.00	0.49		3.32

Таблица ТЕРр-64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Смена лепных изделий:

64-9-1	цементных	изделие	70.88	15.62	0.60	0.30	54.66	2.25
64-9-2	гипсовых	изделие	48.30	13.26	0.40	0.20	34.64	1.91

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-9-3	легкоудаляемых	изделие	0.96	0.96				0.13
--------	----------------	---------	------	------	--	--	--	------

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите лей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Матери алы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучте нных матери алов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64-9-4	трудноудаляемых	изделие	3.75	3.75				0.51

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-9-5	легкоудаляемых	изделие	6.09	6.09				0.82
64-9-6	трудноудаляемых	изделие	9.59	9.59				1.29
64-9-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	8.43	8.43				1.16

**Таблица ТЕРр-64-10 Полубалласины цилиндрические бутылочные
и квадратные высотой до 1000 мм**

Смена лепных изделий:

64-10-1	цементных	изделие	102.00	18.81	0.80	0.40	82.39	2.71
64-10-2	гипсовых	изделие	66.97	14.99	0.40	0.20	51.58	2.16

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-10-3	легкоудаляемых	изделие	1.54	1.54				0.21
64-10-4	трудноудаляемых	изделие	6.03	6.03				0.82

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-10-5	легкоудаляемых	изделие	10.70	10.70				1.44
64-10-6	трудноудаляемых	изделие	15.24	15.24				2.05
	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	13.04	12.64	0.40	0.20		1.74

Таблица ТЕРр-64-11 Вазы высотой до 500 мм

Смена лепных изделий:

64-11-1	цементных	изделие	128.71	26.44	1.40	0.69	100.87	3.68
64-11-2	гипсовых	изделие	79.51	17.89	0.80	0.40	60.82	2.49

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-11-3	легкоудаляемых	изделие	2.06	2.06				0.29
64-11-4	трудноудаляемых	изделие	8.59	8.59				1.21

ТЕР-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-11-5	легкоудаляемых	изделие	17.69	17.69				2.49
64-11-6	трудноудаляемых	изделие	24.22	24.22				3.41
64-11-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	21.24	20.64	0.60	0.30		2.94

Таблица ТЕР-64-12 Вазы высотой до 750 мм

Смена лепных изделий:

64-12-1	цементных	изделие	225.28	35.56	2.60	1.28	187.12	4.95
64-12-2	гипсовых	изделие	136.13	24.64	1.40	0.69	110.09	3.43

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-12-3	легкоудаляемых	изделие	3.41	3.41				0.48
64-12-4	трудноудаляемых	изделие	13.64	13.64				1.92

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-12-5	легкоудаляемых	изделие	28.19	27.99	0.20	0.10		3.94
64-12-6	трудноудаляемых	изделие	38.63	38.43	0.20	0.10		5.41
64-12-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	33.23	32.23	1.00	0.49		4.59

Таблица ТЕР-64-13 Вазы высотой до 1000 мм

Смена лепных изделий:

64-13-1	цементных	изделие	234.04	43.32	3.60	1.78	187.12	6.03
64-13-2	гипсовых	изделие	141.69	29.60	2.00	0.99	110.09	4.12

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-13-3	легкоудаляемых	изделие	4.40	4.40				0.62
64-13-4	трудноудаляемых	изделие	17.47	17.47				2.46

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-13-5	легкоудаляемых	изделие	36.34	35.94	0.40	0.20		5.06
64-13-6	трудноудаляемых	изделие	49.55	49.15	0.40	0.20		6.92
64-13-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	43.94	42.34	1.60	0.79		6.03

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Матери алы		
					Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	(Коды неучтенных материалов)	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-64-14 Венки диаметром до 500 мм

Смена лепных изделий:

64-14-1	цементных	изделие	132.74	24.71	1.00	0.49	107.03	3.56
64-14-2	гипсовых	изделие	82.63	18.33	0.40	0.20	63.90	2.64

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-14-3	легкоудаляемых	изделие	1.53	1.53				0.22
64-14-4	трудноудаляемых	изделие	6.04	6.04				0.87

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-14-5	легкоудаляемых	изделие	13.76	13.76				1.96
64-14-6	трудноудаляемых	изделие	18.47	18.47				2.63
64-14-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	17.98	17.98				2.59

Таблица ТЕРр-64-15 Венки диаметром до 1000 мм

Смена лепных изделий:

64-15-1	цементных	изделие	289.89	41.24	3.00	1.48	245.65	5.94
64-15-2	гипсовых	изделие	186.59	28.67	1.60	0.79	156.32	4.13

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-15-3	легкоудаляемых	изделие	3.05	3.05				0.44
64-15-4	трудноудаляемых	изделие	10.83	10.83				1.56

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-15-5	легкоудаляемых	изделие	25.62	25.42	0.20	0.10		3.62
64-15-6	трудноудаляемых	изделие	33.41	33.21	0.20	0.10		4.73
64-15-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	34.38	33.18	1.20	0.59		4.78

Таблица ТЕРр-64-16 Гербы высотой до 500 мм

Смена лепных изделий:

64-16-1	цементных	изделие	165.54	38.43	1.60	0.79	125.51	5.41
---------	-----------	---------	--------	-------	------	------	--------	------

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите лей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Матери алы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучте нных матери алов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64-16-2	гипсовых	изделие	104.65	27.63	0.80	0.40	76.22	3.89

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-16-3	легкоудаляемых	изделие	1.74	1.74				0.25
64-16-4	трудноудаляемых	изделие	7.01	7.01				1.01

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-16-5	легкоудаляемых	изделие	12.36	12.36				1.76
64-16-6	трудноудаляемых	изделие	17.63	17.63				2.51
64-16-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	17.47	16.87	0.60	0.30		2.43

Таблица ТЕРр-64-17 Гербы высотой до 1000 мм

Смена лепных изделий:

64-17-1	цементных	изделие	394.41	62.79	2.80	1.38	328.82	8.84
64-17-2	гипсовых	изделие	248.80	44.68	1.60	0.79	202.52	6.29

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-17-3	легкоудаляемых	изделие	3.05	3.05				0.44
64-17-4	трудноудаляемых	изделие	12.22	12.22				1.76

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-17-5	легкоудаляемых	изделие	21.84	21.84				3.11
64-17-6	трудноудаляемых	изделие	31.04	31.04				4.42
64-17-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	30.01	28.81	1.20	0.59		4.15

Таблица ТЕРр-64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

Смена лепных изделий:

64-18-1	цементных	изделие	154.86	40.27	1.40	0.69	113.19	5.67
64-18-2	гипсовых	изделие	93.33	28.63	0.80	0.40	63.90	4.03

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-18-3	легкоудаляемых	изделие	1.76	1.76				0.25
---------	----------------	---------	------	------	--	--	--	------

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите- лей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Матери- алы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучте- нных матери- алов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

64-18-4	трудноудаляемых	изделие	7.09	7.09				1.01
---------	-----------------	---------	------	------	--	--	--	------

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-18-5	легкоудаляемых	изделие	16.81	16.81				2.34
64-18-6	трудноудаляемых	изделие	21.48	21.48				2.99
64-18-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	21.98	21.38	0.60	0.30		3.01

Таблица ТЕРр-64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

Смена лепных изделий:

64-19-1	цементных	изделие	232.75	49.79	2.00	0.99	180.96	7.01
64-19-2	гипсовых	изделие	147.08	35.59	1.40	0.69	110.09	5.01

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-19-3	легкоудаляемых	изделие	2.60	2.60				0.37
64-19-4	трудноудаляемых	изделие	10.60	10.60				1.51

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-19-5	легкоудаляемых	изделие	27.37	27.37				3.81
64-19-6	трудноудаляемых	изделие	35.56	35.56				4.95
64-19-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	35.38	34.38	1.00	0.49		4.84

**Таблица ТЕРр-64-20 Капители дорические и тосканские
высотой до 250 мм**

Смена лепных изделий:

64-20-1	цементных	изделие	175.24	70.29	1.00	0.49	103.95	10.01
64-20-2	гипсовых	изделие	121.81	57.51	0.40	0.20	63.90	8.19

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-20-3	легкоудаляемых	изделие	2.01	2.01				0.28
64-20-4	трудноудаляемых	изделие	7.11	7.11				0.99

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите лей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Матери алы	Всего	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-20-5	легкоудаляемых	изделие	17.93	17.93				2.44
64-20-6	трудноудаляемых	изделие	21.90	21.90				2.98
64-20-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	22.68	22.48	0.20	0.10		3.06

Таблица ТЕРр-64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

Смена лепных изделий:

64-21-1	цементных	изделие	304.90	83.98	3.00	1.48	217.92	11.96
64-21-2	гипсовых	изделие	201.88	65.73	1.40	0.69	134.75	9.36

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-21-3	легкоудаляемых	изделие	4.02	4.02				0.56
64-21-4	трудноудаляемых	изделие	13.29	13.29				1.85

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-21-5	легкоудаляемых	изделие	31.94	31.74	0.20	0.10		4.32
64-21-6	трудноудаляемых	изделие	41.28	41.08	0.20	0.10		5.59
64-21-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	39.28	38.28	1.00	0.49		5.21

Таблица ТЕРр-64-22 Капители ионические высотой до 250 мм

Смена лепных изделий:

64-22-1	цементных	изделие	286.13	70.29	1.00	0.49	214.84	10.01
64-22-2	гипсовых	изделие	183.42	57.51	0.40	0.20	125.51	8.19

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-22-3	легкоудаляемых	изделие	2.66	2.66				0.37
64-22-4	трудноудаляемых	изделие	9.41	9.41				1.31

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-22-5	легкоудаляемых	изделие	20.72	20.72				2.82
64-22-6	трудноудаляемых	изделие	29.02	29.02				3.95

ТЕР-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите лей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Матери алы	
					Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучте нных матери алов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

64-22-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	25.23	24.93	0.30	0.15		3.43
---------	---	---------	-------	-------	------	------	--	------

Таблица ТЕР-64-23 Капители ионические высотой до 500 мм

Смена лепных изделий:

64-23-1	цементных	изделие	539.01	83.98	3.00	1.48	452.03	11.96
64-23-2	гипсовых	изделие	331.26	65.73	1.40	0.69	264.13	9.36

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-23-3	легкоудаляемых	изделие	5.68	5.68				0.79
64-23-4	трудноудаляемых	изделие	21.77	21.77				3.03

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-23-5	легкоудаляемых	изделие	50.97	50.77	0.20	0.10		6.91
64-23-6	трудноудаляемых	изделие	67.21	67.01	0.20	0.10		9.12
64-23-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	59.27	58.27	1.00	0.49		7.93

Таблица ТЕР-64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм

Смена лепных изделий:

64-24-1	цементных	изделие	801.81	146.15	3.40	1.68	652.26	19.89
64-24-2	гипсовых	изделие	507.61	115.58	1.60	0.79	390.43	15.73

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-24-3	легкоудаляемых	изделие	4.70	4.70				0.64
64-24-4	трудноудаляемых	изделие	18.15	18.15				2.47

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-24-5	легкоудаляемых	изделие	83.53	83.13	0.40	0.20		11.44
64-24-6	трудноудаляемых	изделие	91.09	90.69	0.40	0.20		12.48
64-24-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	90.04	88.84	1.20	0.59		12.09

ТЕР-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕР-64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм
Смена лепных изделий:**

64-25-1	цементных	изделие	1151.10	185.32	5.40	2.67	960.38	25.22
64-25-2	гипсовых	изделие	705.03	141.38	3.80	1.88	559.85	19.24

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-25-3	легкоудаляемых	изделие	9.26	9.26				1.26
64-25-4	трудноудаляемых	изделие	36.37	36.37				4.95

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-25-5	легкоудаляемых	изделие	154.59	153.99	0.60	0.30		21.19
64-25-6	трудноудаляемых	изделие	181.98	181.38	0.60	0.30		24.96
64-25-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	178.52	176.72	1.80	0.89		24.05

Таблица ТЕР-64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм

Смена лепных изделий:

64-26-1	цементных	изделие	1456.58	365.86	7.20	3.56	1083.52	49.79
64-26-2	гипсовых	изделие	918.24	260.78	5.20	2.57	652.26	35.49

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-26-3	легкоудаляемых	изделие	13.74	13.74				1.87
64-26-4	трудноудаляемых	изделие	55.40	55.40				7.54

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-26-5	легкоудаляемых	изделие	234.14	233.34	0.80	0.40		32.11
64-26-6	трудноудаляемых	изделие	274.77	273.97	0.80	0.40		37.7
64-26-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	266.73	266.51	0.22	0.11		36.27

Таблица ТЕР-64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

Смена лепных изделий:

64-27-1	цементных	изделие	126.50	24.02	1.20	0.59	101.28	3.46
---------	-----------	---------	--------	-------	------	------	--------	------

ТЕР-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите лей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Матери алы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучте нных матери алов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64-27-2	гипсовых	изделие	83.75	17.84	0.60	0.30	65.31	2.57

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-27-3	легкоудаляемых	изделие	1.82	1.82				0.25
64-27-4	трудноудаляемых	изделие	7.34	7.34				1.01

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-27-5	легкоудаляемых	изделие	16.28	16.28				2.24
64-27-6	трудноудаляемых	изделие	21.73	21.73				2.99
64-27-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	21.26	20.86	0.40	0.20		2.87

**Таблица ТЕР-64-28 Картуши с наибольшим измерением
(высота, ширина) до 750 мм**

Смена лепных изделий:

64-28-1	цементных	изделие	210.93	31.17	1.80	0.89	177.96	4.49
64-28-2	гипсовых	изделие	138.27	24.23	0.80	0.40	113.24	3.49

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-28-3	легкоудаляемых	изделие	2.69	2.69				0.37
64-28-4	трудноудаляемых	изделие	10.97	10.97				1.51

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-28-5	легкоудаляемых	изделие	24.64	24.64				3.39
64-28-6	трудноудаляемых	изделие	32.85	32.85				4.52
64-28-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	32.50	31.90	0.60	0.30		4.39

**Таблица ТЕР-64-29 Картуши с наибольшим измерением
(высота, ширина) до 1000 мм**

Смена лепных изделий:

64-29-1	цементных	изделие	386.05	41.86	3.20	1.58	340.99	6.03
64-29-2	гипсовых	изделие	250.49	33.74	1.60	0.79	215.15	4.86

ТЕР-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-29-3	легкоудаляемых	изделие	4.14	4.14				0.57
64-29-4	трудноудаляемых	изделие	16.42	16.42				2.26

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-29-5	легкоудаляемых	изделие	37.13	37.13				5.11
64-29-6	трудноудаляемых	изделие	49.63	49.63				6.83
64-29-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	48.02	47.02	1.00	0.49		6.47

Таблица ТЕР-64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

Смена лепных изделий:

64-30-1	цементных	изделие	41.04	12.36	0.20	0.10	28.48	1.74
64-30-2	гипсовых	изделие	27.49	9.59	0.20	0.10	17.70	1.35

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-30-3	легкоудаляемых	изделие	1.16	1.16				0.16
64-30-4	трудноудаляемых	изделие	4.43	4.43				0.61

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-30-5	легкоудаляемых	изделие	9.48	9.48				1.29
64-30-6	трудноудаляемых	изделие	12.93	12.93				1.76
64-30-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	12.20	12.20				1.66

Таблица ТЕР-64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм

Смена лепных изделий:

64-31-1	цементных	изделие	173.64	20.24	0.20	0.10	153.20	2.85
64-31-2	гипсовых	изделие	44.09	15.56	0.20	0.10	28.33	2.19

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-31-3	легкоудаляемых	изделие	1.60	1.60				0.22
---------	----------------	---------	------	------	--	--	--	------

ТЕР-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите лей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Матери алы	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

64-31-4	трудноудаляемых	изделие	6.32	6.32				0.87
---------	-----------------	---------	------	------	--	--	--	------

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-31-5	легкоудаляемых	изделие	13.15	13.15				1.79
64-31-6	трудноудаляемых	изделие	17.86	17.86				2.43
64-31-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	17.27	17.27				2.35

Таблица ТЕР-64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм

Смена лепных изделий:

64-32-1	цементных	изделие	180.58	26.78	0.60	0.30	153.20	3.77
64-32-2	гипсовых	изделие	48.09	19.46	0.30	0.15	28.33	2.74

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-32-3	легкоудаляемых	изделие	2.03	2.03				0.28
64-32-4	трудноудаляемых	изделие	8.21	8.21				1.13

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-32-5	легкоудаляемых	изделие	16.75	16.75				2.28
64-32-6	трудноудаляемых	изделие	22.48	22.48				3.06
64-32-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	22.48	22.48				3.06

Таблица ТЕР-64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм

Смена лепных изделий:

64-33-1	цементных	изделие	310.90	33.46	1.00	0.49	276.44	4.71
64-33-2	гипсовых	изделие	94.96	24.72	0.60	0.30	69.64	3.48

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-33-3	легкоудаляемых	изделие	2.47	2.47				0.34
64-33-4	трудноудаляемых	изделие	10.03	10.03				1.38

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-33-5	легкоудаляемых	изделие	20.43	20.43				2.78
64-33-6	трудноудаляемых	изделие	27.78	27.78				3.78
64-33-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	27.78	27.78				3.78

Таблица ТЕРр-64-34 Листы высотой до 150 мм

Смена лепных изделий:

64-34-1	цементных	изделие	36.50	14.18			22.32	2.02
64-34-2	гипсовых	изделие	25.36	10.74			14.62	1.53

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-34-3	легкоудаляемых	изделие	0.34	0.34				0.05
64-34-4	трудноудаляемых	изделие	1.71	1.71				0.25

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-34-5	легкоудаляемых	изделие	5.14	5.14				0.75
64-34-6	трудноудаляемых	изделие	6.51	6.51				0.95
64-34-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	7.47	7.47				1.09

Таблица ТЕРр-64-35 Листы высотой до 250 мм

Смена лепных изделий:

64-35-1	цементных	изделие	46.32	17.84			28.48	2.54
64-35-2	гипсовых	изделие	30.41	12.71			17.70	1.81

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-35-3	легкоудаляемых	изделие	0.75	0.75				0.11
64-35-4	трудноудаляемых	изделие	3.63	3.63				0.53

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-35-5	легкоудаляемых	изделие	7.95	7.95				1.16
64-35-6	трудноудаляемых	изделие	10.76	10.76				1.57
64-35-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	11.31	11.31				1.65

ТЕР-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР-64-36 Листы высотой до 400 мм

Смена лепных изделий:

64-36-1	цементных	изделие	71.17	25.35	0.40	0.20	45.42	3.61
64-36-2	гипсовых	изделие	47.57	18.89	0.20	0.10	28.48	2.69

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-36-3	легкоудаляемых	изделие	1.44	1.44				0.21
64-36-4	трудноудаляемых	изделие	7.13	7.13				1.04

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-36-5	легкоудаляемых	изделие	14.74	14.74				2.15
64-36-6	трудноудаляемых	изделие	20.43	20.43				2.98
64-36-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	19.61	19.61				2.86

Таблица ТЕР-64-37 Маски-замки высотой до 250 мм

Смена лепных изделий:

64-37-1	цементных	изделие	127.69	26.42	0.40	0.20	100.87	3.72
64-37-2	гипсовых	изделие	84.44	20.24	0.30	0.15	63.90	2.85

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-37-3	легкоудаляемых	изделие	1.11	1.11				0.16
64-37-4	трудноудаляемых	изделие	4.23	4.23				0.61

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-37-5	легкоудаляемых	изделие	10.00	10.00				1.44
64-37-6	трудноудаляемых	изделие	13.12	13.12				1.89
64-37-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	13.18	12.98	0.20	0.10		1.87

Таблица ТЕР-64-38 Маски-замки высотой до 500 мм

Смена лепных изделий:

64-38-1	цементных	изделие	133.72	32.25	0.60	0.30	100.87	4.54
---------	-----------	---------	--------	-------	------	------	--------	------

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите- лей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Матери- алы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучте- нных матери- алов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64-38-2	гипсовых	изделие	88.38	24.08	0.40	0.20	63.90	3.39

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-38-3	легкоудаляемых	изделие	1.87	1.87				0.27
64-38-4	трудноудаляемых	изделие	6.80	6.80				0.98

Ремонт лепных изделий с догоипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-38-5	легкоудаляемых	изделие	17.63	17.63				2.54
64-38-6	трудноудаляемых	изделие	22.98	22.98				3.31
64-38-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	22.76	22.56	0.20	0.10		3.25

**Таблица ТЕРр-64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50
мм**

Смена лепных изделий:

64-39-1	цементных	100 м	3128.53	785.14	1.20	0.59	2342.19	113.1
64-39-2	гипсовых	100 м	1997.16	586.60	0.60	0.30	1409.96	84.5

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-39-3	легкоудаляемых	100 м	97.72	97.72				14.43
64-39-4	трудноудаляемых	100 м	390.00	390.00				57.59

Ремонт лепных изделий с догоипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-39-5	легкоудаляемых	100 м	686.68	686.68				101.4
64-39-6	трудноудаляемых	100 м	986.00	986.00				145.6
64-39-7	Реставрация лепных изделий под модель	100 м	819.13	818.73	0.40	0.20		120.9

**Таблица ТЕРр-64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100
мм**

Смена лепных изделий:

64-40-1	цементных	100 м	4400.01	965.63	2.40	1.19	3431.98	139.1
64-40-2	гипсовых	100 м	2745.65	712.94	1.60	0.79	2031.11	102.7

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строите- лей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Матери- алы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучт- енных матери- алов	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-40-3	легкоудаляемых	100 м	146.14	146.14				21.58
64-40-4	трудноудаляемых	100 м	589.84	589.84				87.1

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-40-5	легкоудаляемых	100 м	1047.63	1047.63				154.7
64-40-6	трудноудаляемых	100 м	1487.81	1487.81				219.7
64-40-7	Реставрация лепных изделий под модель	100 м	1234.38	1233.18	1.20	0.59		182.1

**Таблица ТЕРр-64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200
мм**

Смена лепных изделий:

64-41-1	цементных	100 м	7093.57	1480.03	4.00	1.98	5609.54	213.2
64-41-2	гипсовых	100 м	4544.01	1110.03	2.00	0.99	3431.98	159.9

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-41-3	легкоудаляемых	100 м	195.44	195.44				28.86
64-41-4	трудноудаляемых	100 м	783.52	783.52				115.7

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-41-5	легкоудаляемых	100 м	1897.51	1897.51				280.2
64-41-6	трудноудаляемых	100 м	1989.61	1989.61				293.8
64-41-7	Реставрация лепных изделий под модель	100 м	1683.49	1681.49	2.00	0.99		248.3

**Таблица ТЕРр-64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300
мм**

Смена лепных изделий:

64-42-1	цементных	100 м	13379.11	1850.04	8.00	3.95	11521.07	266.5
64-42-2	гипсовых	100 м	8551.70	1380.76	6.00	2.96	7164.94	198.9

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-42-3	легкоудаляемых	100 м	249.14	249.14				36.79
---------	----------------	-------	--------	--------	--	--	--	-------

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите лей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Матери алы	Всего	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64-42-4	трудноудаляемых	100 м	1030.02	1030.02				152.1

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-42-5	легкоудаляемых	100 м	1743.71	1743.11	0.60	0.30		257.4
64-42-6	трудноудаляемых	100 м	2536.04	2535.44	0.60	0.30		374.4
64-42-7	Реставрация лепных изделий под модель	100 м	2143.27	2139.27	4.00	1.98		315.9

Таблица ТЕРр-64-43 Поручни шириной до 250 мм

Смена лепных изделий:

64-43-1	цементных	100 м	19283.26	1980.91	16.20	8.00	17286.15	282.1
64-43-2	гипсовых	100 м	12789.05	1259.75	5.20	2.57	11524.10	179.4

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-43-3	легкоудаляемых	100 м	183.27	183.27				25.22
64-43-4	трудноудаляемых	100 м	541.32	541.32				74.49

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-43-5	легкоудаляемых	100 м	1276.16	1275.36	0.80	0.40		175.5
64-43-6	трудноудаляемых	100 м	1635.15	1634.35	0.80	0.40		224.9
64-43-7	Реставрация лепных изделий под модель	100 м	1781.05	1776.05	5.00	2.47		244.4

Таблица ТЕРр-64-44 Розетки диаметром до 200 мм

Смена лепных изделий:

64-44-1	цементных	изделие	54.93	12.63			42.30	1.82
64-44-2	гипсовых	изделие	38.27	9.79			28.48	1.41

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-44-3	легкоудаляемых	изделие	0.77	0.77				0.11
64-44-4	трудноудаляемых	изделие	2.88	2.88				0.41

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-44-5	легкоудаляемых	изделие	5.06	5.06				0.72
---------	----------------	---------	------	------	--	--	--	------

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите лей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Матери алы	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

64-44-6	трудноудаляемых	изделие	7.09	7.09				1.01
64-44-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	6.46	6.46				0.92

Таблица ТЕРр-64-45 Розетки диаметром до 300 мм

Смена лепных изделий:

64-45-1	цементных	изделие	56.74	14.44			42.30	2.08
64-45-2	гипсовых	изделие	39.52	11.04			28.48	1.59

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-45-3	легкоудаляемых	изделие	0.98	0.98				0.14
64-45-4	трудноудаляемых	изделие	3.93	3.93				0.56

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-45-5	легкоудаляемых	изделие	6.88	6.88				0.98
64-45-6	трудноудаляемых	изделие	9.90	9.90				1.41
64-45-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	8.85	8.85				1.26

Таблица ТЕРр-64-46 Розетки диаметром до 500 мм

Смена лепных изделий:

64-46-1	цементных	изделие	66.43	23.53	0.60	0.30	42.30	3.39
64-46-2	гипсовых	изделие	45.47	16.59	0.40	0.20	28.48	2.39

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-46-3	легкоудаляемых	изделие	1.33	1.33				0.19
64-46-4	трудноудаляемых	изделие	5.27	5.27				0.75

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-46-5	легкоудаляемых	изделие	9.48	9.48				1.35
64-46-6	трудноудаляемых	изделие	13.48	13.48				1.92
64-46-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	12.83	12.43	0.40	0.20		1.77

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-64-47 Розетки диаметром до 800 мм

Смена лепных изделий:

64-47-1	цементных	изделие	201.63	37.56	1.00	0.49	163.07	5.41
64-47-2	гипсовых	изделие	132.66	27.91	0.80	0.40	103.95	4.02

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-47-3	легкоудаляемых	изделие	1.97	1.97				0.28
64-47-4	трудноудаляемых	изделие	8.85	8.85				1.26

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-47-5	легкоудаляемых	изделие	14.89	14.89				2.12
64-47-6	трудноудаляемых	изделие	21.49	21.49				3.06
64-47-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	19.70	19.10	0.60	0.30		2.72

Таблица ТЕРр-64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м²

Смена лепных изделий:

64-48-1	гипсовых	изделие	44.16	4.70	0.20	0.10	39.26	0.67
---------	----------	---------	-------	------	------	------	-------	------

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-48-2	легкоудаляемых	изделие	0.42	0.42				0.06
64-48-3	трудноудаляемых	изделие	1.33	1.33				0.19

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-48-4	легкоудаляемых	изделие	3.16	3.16				0.45
64-48-5	трудноудаляемых	изделие	3.93	3.93				0.56
64-48-6	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	4.00	4.00				0.57

Таблица ТЕРр-64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м²

Смена лепных изделий:

64-49-1	гипсовых	изделие	80.85	10.39	0.40	0.20	70.06	1.48
---------	----------	---------	-------	-------	------	------	-------	------

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-49-2	легкоудаляемых	изделие	0.77	0.77				0.11
64-49-3	трудноудаляемых	изделие	2.18	2.18				0.31

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-49-4	легкоудаляемых	изделие	5.27	5.27				0.75
64-49-5	трудноудаляемых	изделие	6.60	6.60				0.94
64-49-6	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	6.94	6.74	0.20	0.10		0.96

Таблица ТЕРр-64-50 Сухари высотой до 150 мм

Смена лепных изделий:

64-50-1	цементных	изделие	37.85	9.37				28.48	1.35
64-50-2	гипсовых	изделие	9.34	7.57				1.77	1.09

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-50-3	легкоудаляемых	изделие	0.42	0.42				0.06
64-50-4	трудноудаляемых	изделие	1.26	1.26				0.18

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-50-5	легкоудаляемых	изделие	3.02	3.02				0.43
64-50-6	трудноудаляемых	изделие	3.93	3.93				0.56
64-50-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	5.76	5.76				0.82

Таблица ТЕРр-64-51 Сухари высотой до 250 мм

Смена лепных изделий:

64-51-1	цементных	изделие	48.12	11.94				36.18	1.72
64-51-2	гипсовых	изделие	31.77	7.91				23.86	1.14

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-51-3	легкоудаляемых	изделие	0.77	0.77				0.11
64-51-4	трудноудаляемых	изделие	1.90	1.90				0.27

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затрат труда рабочи ми строите лей, ч ел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Матери алы	
					Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучте нных матери алов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-51-5	легкоудаляемых	изделие	4.56	4.56				0.65
64-51-6	трудноудаляемых	изделие	5.76	5.76				0.82
64-51-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	8.15	8.15				1.16

Таблица ТЕРр-64-52 Триглифы высотой до 250 мм

Смена лепных изделий:

64-52-1	цементных	изделие	95.79	9.11	0.60	0.30	86.08	1.38
64-52-2	гипсовых	изделие	69.18	7.66	0.40	0.20	61.12	1.16

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-52-3	легкоудаляемых	изделие	0.30	0.30				0.046
64-52-4	трудноудаляемых	изделие	1.52	1.52				0.23

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-52-5	легкоудаляемых	изделие	3.37	3.37				0.51
64-52-6	трудноудаляемых	изделие	4.49	4.49				0.68
64-52-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	5.55	5.15	0.40	0.20		0.78

Таблица ТЕРр-64-53 Триглифы высотой до 350 мм

Смена лепных изделий:

64-53-1	цементных	изделие	97.98	10.90	1.00	0.49	86.08	1.65
64-53-2	гипсовых	изделие	67.31	8.65	0.60	0.30	58.06	1.31

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-53-3	легкоудаляемых	изделие	0.61	0.61				0.093
64-53-4	трудноудаляемых	изделие	2.25	2.25				0.34

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-53-5	легкоудаляемых	изделие	5.15	5.15				0.78
64-53-6	трудноудаляемых	изделие	6.67	6.67				1.01
64-53-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	7.93	7.53	0.40	0.20		1.14

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите- лей, чел.-ч		
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Матери- алы			
					Всего	в т. ч. оплата труда	расход неучте- нных матери- алов			
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-64-54 Триглифы высотой до 750 мм

Смена лепных изделий:

64-54-1	цементных	изделие	147.32	19.28	1.60	0.79	126.44	2.92
64-54-2	гипсовых	изделие	98.02	15.12	0.80	0.40	82.10	2.29

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-54-3	легкоудаляемых	изделие	1.25	1.25				0.19
64-54-4	трудноудаляемых	изделие	3.70	3.70				0.56

Ремонт лепных изделий с дагипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-54-5	легкоудаляемых	изделие	8.85	8.85				1.34
64-54-6	трудноудаляемых	изделие	11.36	11.36				1.72
64-54-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	12.62	12.02	0.60	0.30		1.82

Таблица ТЕРр-64-55 Шишки высотой до 250 мм

Смена лепных изделий:

64-55-1	цементных	изделие	68.26	22.52			45.74	3.03
64-55-2	гипсовых	изделие	44.90	16.42			28.48	2.21

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-55-3	легкоудаляемых	изделие	0.94	0.94				0.13
64-55-4	трудноудаляемых	изделие	2.98	2.98				0.41

Ремонт лепных изделий с дагипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-55-5	легкоудаляемых	изделие	6.61	6.61				0.91
64-55-6	трудноудаляемых	изделие	8.58	8.58				1.18
64-55-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	10.25	10.25				1.41

Таблица ТЕРр-64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

Смена лепных изделий:

64-56-1	цементных	изделие	27.49	13.27			14.22	1.89
---------	-----------	---------	-------	-------	--	--	-------	------

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите- лей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Матери- алы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучте- нных матери- алов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64-56-2	гипсовых	изделие	107.56	10.11			97.45	1.44

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-56-3	легкоудаляемых	изделие	0.77	0.77				0.11
64-56-4	трудноудаляемых	изделие	2.88	2.88				0.41

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-56-5	легкоудаляемых	изделие	5.06	5.06				0.72
64-56-6	трудноудаляемых	изделие	7.09	7.09				1.01
64-56-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	6.39	6.39				0.91

Таблица ТЕРр-64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм

Смена лепных изделий:

64-57-1	цементных	изделие	41.18	15.31			25.87	2.18
64-57-2	гипсовых	изделие	29.79	11.59			18.20	1.65

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-57-3	легкоудаляемых	изделие	0.98	0.98				0.14
64-57-4	трудноудаляемых	изделие	3.93	3.93				0.56

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-57-5	легкоудаляемых	изделие	6.95	6.95				0.99
64-57-6	трудноудаляемых	изделие	9.90	9.90				1.41
64-57-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	8.85	8.85				1.26

Таблица ТЕРр-64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

Смена лепных изделий:

64-58-1	цементных	изделие	86.48	23.10	0.60	0.30	62.78	3.29
64-58-2	гипсовых	изделие	58.06	16.36	0.40	0.20	41.30	2.33

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-58-3	легкоудаляемых	изделие	1.33	1.33				0.19
---------	----------------	---------	------	------	--	--	--	------

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-58-4	трудноудаляемых	изделие	5.27	5.27			0.75

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-58-5	легкоудаляемых	изделие	9.48	9.48				1.35
64-58-6	трудноудаляемых	изделие	13.48	13.48				1.92
64-58-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	12.83	12.43	0.40	0.20		1.77

Таблица ТЕРр-64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм

Смена лепных изделий:

64-59-1	цементных	изделие	186.68	32.79	1.20	0.59	152.69	4.67
64-59-2	гипсовых	изделие	124.37	26.12	0.80	0.40	97.45	3.72

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-59-3	легкоудаляемых	изделие	8.85	8.85				1.26
64-59-4	трудноудаляемых	изделия	19.59	19.59				2.79

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-59-5	легкоудаляемых	изделие	14.89	14.89				2.12
64-59-6	трудноудаляемых	изделие	21.49	21.49				3.06
64-59-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	19.70	19.10	0.60	0.30		2.72

Таблица ТЕРр-64-60 Эмблемы порталные площадью до 0,5 м²

Смена лепных изделий:

64-60-1	цементных	изделие	197.74	43.65	1.40	0.69	152.69	5.94
64-60-2	гипсовых	изделие	132.93	34.68	0.80	0.40	97.45	4.72

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-60-3	легкоудаляемых	изделие	1.76	1.76				0.25
64-60-4	трудноудаляемых	изделие	7.09	7.09				1.01

Ремонт лепных изделий с додипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-60-5	легкоудаляемых	изделие	12.36	12.36				1.76
---------	----------------	---------	-------	-------	--	--	--	------

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Матери алы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

64-60-6	трудноудаляемых	изделие	17.63	17.63				2.51
64-60-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	17.66	17.06	0.60	0.30		2.43

Таблица ТЕРр-64-61 Эмблемы порталные площадью до 0,75 м²

Смена лепных изделий:

64-61-1	цементных	изделие	276.17	48.79	2.20	1.09	225.18	6.64
64-61-2	гипсовых	изделие	183.10	39.75	1.20	0.59	142.15	5.41

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-61-3	легкоудаляемых	изделие	2.60	2.60				0.37
64-61-4	трудноудаляемых	изделие	10.60	10.60				1.51

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-61-5	легкоудаляемых	изделие	46.63	46.63				6.64
64-61-6	трудноудаляемых	изделие	26.47	26.47				3.77
64-61-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	25.73	24.93	0.80	0.40		3.55

Таблица ТЕРр-64-62 Эмблемы порталные площадью до 1,0 м²

Смена лепных изделий:

64-62-1	цементных	изделие	368.45	64.00	3.00	1.48	301.45	8.71
64-62-2	гипсовых	изделие	238.77	49.16	1.60	0.79	188.01	

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-62-3	легкоудаляемых	изделие	3.44	3.44				0.49
64-62-4	трудноудаляемых	изделие	13.97	13.97				1.99

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-62-5	легкоудаляемых	изделие	24.86	24.86				3.54
64-62-6	трудноудаляемых	изделие	35.32	35.32				5.03
64-62-7	Реставрация лепных изделий под модель	изделие	33.44	32.44	1.00	0.49		4.62